

Udvalget for Videnskab og Teknologi
Folketinget
Christiansborg
1240 København K

Svar på spørgsmål 55 (alm. del):

I brev af 7. december 2010 har udvalget efter ønske fra ikke medlem af udvalget Flemming Møller (V) stillet mig følgende spørgsmål:

Spørgsmål 55:

Hvis DTU fraflytter lejemålet på Lindholm og i Kalvehave, og hverken Universitets- og Bygningsstyrelsen eller Statens Ejendomssalg vil kunne udleje faciliteterne til andet formål, skal bygningerne (jfr. spørgsmål KOU159) nedrives og alt smittefarligt materiale desinficeres. Ud over tabet af den bogførte værdi på 102,5 mio. kr. vil Statens Ejendomssalg skulle bekoste nedrivning og naturgenopretning.

- Hvad bliver i så fald det samlede tab, som DTU påfører Statens ejendomssalg ved en fraflytning af området?
- Hvor omfattende bliver det offentlige udgifter, ud over det anførte i "DTUs Vurderingsgrundlag og beregninger", i så fald til destruktion af smittefarligt materiale og desinfektion af bygninger og rørføringer?
- Hvordan kan udgifterne til nedrivning af bygninger på øen Lindholm iflg. "DTUs Vurderingsgrundlag og beregninger" være større ved fortsat drift af fuldt funktionsdygtige faciliteter på stedet, end ved fraflytning?

Svar:

Ministeriet har den 5. januar 2011 modtaget et brev fra professor Søren Alexandersen, som er chef for National Centres for Animal Disease i Winnipeg, Canada. I brevet rejser Søren Alexandersen spørgsmål ved nogle af de forudsætninger og vurderinger, der ligger til grund for Danmarks Tekniske Universitets ønske om at flytte aktiviteterne på Lindholm til Lyngby.

På den baggrund finder ministeriet, at der er behov for en nærmere analyse og vurdering af beslutningsgrundlaget, før spørgsmålet besvares. Når analysen er afsluttet, vil svarene på spørgsmål nr. 55-64 blive fremsendt til udvalget.

Med venlig hilsen

Charlotte Sahl-Madsen

14. januar 2011
Ministeriet for Videnskab
Teknologi og Udvikling
Bredgade 43
1260 København K
Telefon 3392 9700
Telefax 3332 3501
E-post vtuv@vtu.dk
Netsted www.vtu.dk
CVR-nr. 1680 5408

Sagsnr. 10-099254
Dok nr. 1650813
Side 1/2