



**ERHVERVS- OG  
VÆKSTMINISTEREN**

30. juni 2014

**Besvarelse af spørgsmål 326 alm. del stillet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 11. april 2014 efter ønske fra Hans Kristian Skibby (DF).**

**ERHVERVS- OG  
VÆKSTMINISTERIET**

Slotsholmsgade 10-12  
1216 København K

**Spørgsmål:**

Mener ministeren, at lignende regler og dokumentationskrav m.v. vil være egnet at overføre til en eventuel lovændring om erstatningsdækning under stormflodsordningen, som alene skal være bagudrettet og dække skader på løsøre i BBR-beboelsesgodkendte kældre og rum under terræn forårsaget af 6. december 2013 stormen? I benægtende fald bedes oplyst, på hvilke områder ministeren mener almindelige forsikringsretlige principper ikke kan overføres og med hvilken begrundelse, samt hvilke dokumentationskrav m.v. – herunder i forhold til vurdering af skadens økonomiske omfang - skaderamte så bør kunne opfylde for, at disse skader kan gøres erstatningsberettigede?

Tlf. 33 92 33 50  
Fax. 33 12 37 78  
CVR-nr. 10092485  
EAN nr. 5798000026001  
evm@evm.dk  
www.evm.dk

**Svar:**

Som en del af den brede politiske aftale om udvidelse af stormflodsordningen af 26. marts i år, der ligger til grund for den seneste vedtagne ændring af stormflodsloven, er det aftalt, at det kommende udvalg til evaluering af stormflodsordningen bl.a. skal se på mulighederne for og de økonomiske konsekvenser ved fremover at lade løsøre i kældre blive omfattet af stormflodsordningens dækning.

Jeg finder det mest korrekt at afvente med at tage stilling til om, og i givet fald hvordan, løsøre i kældre fremover skal være dækket af stormflods- og oversvømmelsesordningen, indtil jeg har modtaget udvalgets rapport.

For så vidt angår muligheden for bagudrettet at dække skader på løsøre i BBR-beboelsesgodkendte kældre og rum under terræn forårsaget af stormen i december 2013, skal jeg henvise til min besvarelse på L 138 spørgsmål 9, 12, 47, 62 og 67 under behandlingen af lovforslaget. Som det fremgår heraf kan disse skader ikke opgøres med en tilstrækkelig grad af sikkerhed, og der vil i givet fald være en stor risiko for en forkert opgørelse, som kunne påføre ordningen uhjemlede ekstraomkostninger. Det skyldes, at der ikke er foretaget en registrering og taksering af skadet løsøre i kældre, herunder BBR-beboelsesgodkendte kældre, og andre rum

under terræn efter stormen i december 2013, da sådanne skader ikke er omfattet af ordningen.

Med hensyn til skadernes økonomiske omfang henviser jeg til besvarelsen af alm. del spørgsmål 327.