



JUSTITSMINISTERIET

Politi- og Strafferetsafdelingen

Folketinget
Retsudvalget
Christiansborg
1240 København K

Dato: 25. november 2014
Kontor: Strafferetskontoret
Sagsbeh: Peter Johan Christopher
Bartholin
Sagsnr.: 2014-0030-2530
Dok.: 1316760

Hermed sendes endelig besvarelse af spørgsmål nr. 1553 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 19. september 2014. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karina Lorentzen Dehnhardt (SF).

Mette Frederiksen

/

Caroline Østergaard Nielsen

Slotsholmsgade 10
1216 København K.

Telefon 7226 8400
Telefax 3393 3510

www.justitsministeriet.dk
jm@jm.dk

Spørgsmål nr. 1553 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg:

”Hvordan forholder ministeren sig til at tillade tatoveringer i ansigtet, på halsen og på hænderne, og vil ministeren redegøre for, om der er sundhedsfaglige indvendinger imod dette”

Svar:

1. Det følger af § 1, stk. 2, jf. stk. 1, i lov om tatovering, at den, der tatoverer en person i hoved, på hals eller på hænder, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder, med mindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning.

Jeg har ikke aktuelle planer om at foreslå forbuddet i § 1, stk. 2, i lov om tatovering ophævet.

Som det fremgår af Sundhedsstyrelsens udtalelse nedenfor, er der særlige sundhedsmæssige risici forbundet med tatoveringer i hoved, på hals og på hænder, og jeg mener, at vi som lovgivere har et ansvar for at imødegå sådanne risici. Hertil kommer, at selv om tatoveringer bliver mere og mere udbredte, kan tatoveringer i hoved, på hals og på hænder efter min opfattelse have en stigmatiserende effekt, der kan vanskeliggøre mulighederne for eksempelvis at komme i arbejde.

2. Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en udtalelse fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, der har henholdt sig til følgende oplysninger fra Sundhedsstyrelsen:

”Tatovering indebærer altid en risiko for infektioner eller andre komplikationer. Skader, der kan ses som følge af tatovering, er mangeartede og opstår på grund af dårlig hygiejnestandard, selve nålestikkene, de anvendte farvestoffer eller efterfølgende manglende pleje af tatoveringen.

Infektioner kan skyldes bakterier, vira og svampeorganismer. Infektioner med bakterier kan medfører lokale betændelsestilstande eller alvorlige betændelsestilstande, som via blodet kan spredes til hele kroppen og føre til alvorlig sygdom. Der kan optræde lokale infektioner med vira, som kan medføre forskellige slags vorter, forkølelsessår eller skoldkopper. Overførsel af vira, som medfører HIV og smitsom leverbetændelse, er sjældent forekommende. Der kan også overføres svampeinfektioner ved tatovering.

Ikke-infektiøse komplikationer kan være allergiske og ikke-allergiske reaktioner blandt andet fremkaldt af farvestofferne, f.eks. kroniske hævelser, knudedannelser, skællen, rødme, kløe og smerte. Generne forværres ved udsættelse for lys. Sådanne reaktioner er hyppige.

Tatovering i ansigtet, på halsen og hænderne har den samme risikoprofil som tatovering på kroppen har, men derudover er der specielle risici begrundet i anatomi og funktion.

Tatovering i ansigtet

De anatomiske forudsætninger i ansigtet er, at dette er forsynet med naturlige legemsåbninger – øjne, næse og mund - som er særlige i forhold til tatovering. Øret kan også komme i betragtning i den forbindelse. Ansigtet er signalmæssigt og visuelt meget betydningsfuldt. Ansigtet har mindre tolerance ved bivirkninger i form af ar og pigmentafvigelse end noget andet sted på kroppen. Ansigtet har meget variabel hud, selv inden for lille distance, og der er et stort krav til hudens mobilitet som led i ansigtets funktion og mimik. Ansigtet er meget smertefølsomt og vanskeligt at tatovere.

Mange har recidiverende forkølelsessår, som kan blusse voldsomt op ved tatovering i ansigtet. Herpes virus kan ved opbrud angribe øjets hornhinde og give kronisk betændelsestilstand. Svære infektioner i ansigtet kan gå i dybden, herunder i øjenhulen og følge lymfestrømmen. Sådanne infektioner kan i værste fald medføre hjerneinfektion (f.eks. hjernebyld og komplikationer hertil). Ved meget uprofessionel tatovering i ansigtet kan man beskadige ansigtsnerven, og dette kan medføre halvsidig ansigtslammelse med hængende mundvig og dårlig øjenkontrol. Ved tatovering på øjenlåg/øjenlågs kant kan selv små følger medføre store gener med lukkedefekt af øjet, kronisk tårreflod m.v.

Personer, der har fået kosmetiske indgreb, vurderes at have forøget risiko for komplikationer.

Tatovering på halsen

De anatomiske forhold, der er særlige ved halsen i forhold til tatovering, er, at på halsen ligger der store blodkar, som fører hele blodforsyningen op til hovedet og hjernen.

Komplikationer til tatovering kan medinddrage de dybe blodkar, der er kritiske for blodforsyningen til hjernen. Ardannelse efter tatovering på halsen kan medføre indskrænket bevægelighed i halsen.

Tatovering på hænderne

Hændernes gribe- og følefunktioner er komplekse. Der er en tæt koncentration af nerver i hånden.

Tatovering på hænder kan ved dybtgående infektion skade eller ødelægge håndens gribefunktion og følesans og medføre invaliditet.

Fjernelse af tatovering i ansigt, på hals og hænder

Fjernelse er en problemstilling til tatovering, fordi der erfaringsmæssigt er mange, der fortryder tatovering. Fjernelse kan også være relevant ved komplikationer til tatoveringen, f.eks. ved allergiske reaktioner.

Fjernelse af tatovering kan medføre ardannelse. Fjernelse af tatovering i ansigtet, på halsen og på hænderne er vanskelig på grund af hudens variable struktur og tykkelse. I ansigtet er det særligt nærheden til øjnene, der er problematisk. Lasere giver ofte en grad af ar og en grad af afvigelse af det naturlige pigment, hvilket er særlig kritisk i ansigtet. På halsen og på hænderne kan fjernelse medføre funktionsnedsættelse.”

3. Den sene besvarelse beklages.