

ObservationsStedNavn	MC-stationsnr	Dato	Tid	Prøvetype
STUDSTRUPVÆRKET	ARH170002	2015-01-08	849	Enkeltprøve
STUDSTRUPVÆRKET	ARH170002	2015-01-20	1123	Enkeltprøve
STUDSTRUPVÆRKET	ARH170002	2015-02-03	1140	Enkeltprøve
STUDSTRUPVÆRKET	ARH170002	2015-02-17	819	Enkeltprøve
STUDSTRUPVÆRKET	ARH170002	2015-03-03	1120	Enkeltprøve
STUDSTRUPVÆRKET	ARH170002	2015-03-19	1040	Enkeltprøve
STUDSTRUPVÆRKET	ARH170002	2015-04-07	804	Enkeltprøve
STUDSTRUPVÆRKET	ARH170002	2015-05-04	1026	Enkeltprøve
STUDSTRUPVÆRKET	ARH170002	2015-05-21	624	Enkeltprøve
STUDSTRUPVÆRKET	ARH170002	2015-06-03	733	Enkeltprøve
STUDSTRUPVÆRKET	ARH170002	2015-06-16	948	Enkeltprøve
STUDSTRUPVÆRKET	ARH170002	2015-06-30	952	Enkeltprøve
STUDSTRUPVÆRKET	ARH170002	2015-07-13	1003	Enkeltprøve
STUDSTRUPVÆRKET	ARH170002	2015-08-03	1035	Enkeltprøve
STUDSTRUPVÆRKET	ARH170002	2015-08-19	727	Enkeltprøve
STUDSTRUPVÆRKET	ARH170002	2015-09-01	957	Enkeltprøve
STUDSTRUPVÆRKET	ARH170002	2015-09-15	955	Enkeltprøve
STUDSTRUPVÆRKET	ARH170002	2015-09-29	943	Enkeltprøve
STUDSTRUPVÆRKET	ARH170002	2015-10-20	954	Enkeltprøve
STUDSTRUPVÆRKET	ARH170002	2015-11-03	1045	Enkeltprøve
STUDSTRUPVÆRKET	ARH170002	2015-11-19	1112	Enkeltprøve
STUDSTRUPVÆRKET	ARH170002	2015-12-02	1129	Enkeltprøve
STUDSTRUPVÆRKET	ARH170002	2015-12-15	1109	Enkeltprøve
STUDSTRUPVÆRKET	ARH170002	2016-01-13	1150	Enkeltprøve
STUDSTRUPVÆRKET	ARH170002	2016-01-25	1115	Enkeltprøve
STUDSTRUPVÆRKET	ARH170002	2016-02-11	1047	Enkeltprøve
STUDSTRUPVÆRKET	ARH170002	2016-02-23	1207	Enkeltprøve
STUDSTRUPVÆRKET	ARH170002	2016-03-08	1151	Enkeltprøve
STUDSTRUPVÆRKET	ARH170002	2016-03-29	1038	Enkeltprøve
STUDSTRUPVÆRKET	ARH170002	2016-04-11	854	Enkeltprøve
STUDSTRUPVÆRKET	ARH170002	2016-04-21	1049	Enkeltprøve
STUDSTRUPVÆRKET	ARH170002	2016-05-03	1056	Enkeltprøve
STUDSTRUPVÆRKET	ARH170002	2016-05-17	1135	Enkeltprøve
STUDSTRUPVÆRKET	ARH170002	2016-05-31	1114	Enkeltprøve
STUDSTRUPVÆRKET	ARH170002	2016-06-09	1008	Enkeltprøve
STUDSTRUPVÆRKET	ARH170002	2016-06-23	1018	Enkeltprøve
STUDSTRUPVÆRKET	ARH170002	2016-07-18	1136	Enkeltprøve
STUDSTRUPVÆRKET	ARH170002	2016-08-23	1208	Enkeltprøve
STUDSTRUPVÆRKET	ARH170002	2016-08-29	1216	Enkeltprøve
STUDSTRUPVÆRKET	ARH170002	2016-09-15	1112	Enkeltprøve
STUDSTRUPVÆRKET	ARH170002	2016-09-26	1031	Enkeltprøve
STUDSTRUPVÆRKET	ARH170002	2016-10-26	1016	Enkeltprøve
STUDSTRUPVÆRKET	ARH170002	2016-11-09	1212	Enkeltprøve
STUDSTRUPVÆRKET	ARH170002	2016-11-18	1240	Enkeltprøve
STUDSTRUPVÆRKET	ARH170002	2016-11-25	1135	Enkeltprøve
STUDSTRUPVÆRKET	ARH170002	2016-12-08	1206	Enkeltprøve
STUDSTRUPVÆRKET	ARH170002	2016-12-15	1011	Enkeltprøve
STUDSTRUPVÆRKET	ARH170002	2015-04-21	1002	Enkeltprøve
STUDSTRUPVÆRKET	ARH170002	2015-06-30	952	Enkeltprøve
STUDSTRUPVÆRKET	ARH170002	2015-04-21	1002	Enkeltprøve
STUDSTRUPVÆRKET	ARH170002	2016-03-08	1151	Enkeltprøve
STUDSTRUPVÆRKET	ARH170002	2016-03-29	1038	Enkeltprøve
STUDSTRUPVÆRKET	ARH170002	2016-04-21	1049	Enkeltprøve
STUDSTRUPVÆRKET	ARH170002	2016-07-18	1136	Enkeltprøve
Mols Hoved	ARH170006	2015-01-08	944	Enkeltprøve

Mols Hoved	ARH170006	2015-01-20	1017	Enkeltprøve
Mols Hoved	ARH170006	2015-02-03	1013	Enkeltprøve
Mols Hoved	ARH170006	2015-02-17	923	Enkeltprøve
Mols Hoved	ARH170006	2015-03-03	948	Enkeltprøve
Mols Hoved	ARH170006	2015-03-19	854	Enkeltprøve
Mols Hoved	ARH170006	2015-04-07	901	Enkeltprøve
Mols Hoved	ARH170006	2015-04-21	858	Enkeltprøve
Mols Hoved	ARH170006	2015-05-04	908	Enkeltprøve
Mols Hoved	ARH170006	2015-05-21	825	Enkeltprøve
Mols Hoved	ARH170006	2015-06-03	926	Enkeltprøve
Mols Hoved	ARH170006	2015-06-16	845	Enkeltprøve
Mols Hoved	ARH170006	2015-06-30	858	Enkeltprøve
Mols Hoved	ARH170006	2015-07-13	853	Enkeltprøve
Mols Hoved	ARH170006	2015-08-03	855	Enkeltprøve
Mols Hoved	ARH170006	2015-08-19	825	Enkeltprøve
Mols Hoved	ARH170006	2015-09-01	842	Enkeltprøve
Mols Hoved	ARH170006	2015-09-15	846	Enkeltprøve
Mols Hoved	ARH170006	2015-09-29	837	Enkeltprøve
Mols Hoved	ARH170006	2015-10-20	847	Enkeltprøve
Mols Hoved	ARH170006	2015-11-03	937	Enkeltprøve
Mols Hoved	ARH170006	2015-11-19	949	Enkeltprøve
Mols Hoved	ARH170006	2015-12-02	958	Enkeltprøve
Mols Hoved	ARH170006	2015-12-15	1006	Enkeltprøve
Mols Hoved	ARH170006	2016-01-13	1024	Enkeltprøve
Mols Hoved	ARH170006	2016-01-25	951	Enkeltprøve
Mols Hoved	ARH170006	2016-02-11	925	Enkeltprøve
Mols Hoved	ARH170006	2016-02-23	958	Enkeltprøve
Mols Hoved	ARH170006	2016-03-08	956	Enkeltprøve
Mols Hoved	ARH170006	2016-03-29	836	Enkeltprøve
Mols Hoved	ARH170006	2016-04-11	1024	Enkeltprøve
Mols Hoved	ARH170006	2016-04-21	926	Enkeltprøve
Mols Hoved	ARH170006	2016-05-03	902	Enkeltprøve
Mols Hoved	ARH170006	2016-05-17	931	Enkeltprøve
Mols Hoved	ARH170006	2016-05-31	939	Enkeltprøve
Mols Hoved	ARH170006	2016-06-09	842	Enkeltprøve
Mols Hoved	ARH170006	2016-06-23	806	Enkeltprøve
Mols Hoved	ARH170006	2016-07-18	920	Enkeltprøve
Mols Hoved	ARH170006	2016-08-08	1107	Enkeltprøve
Mols Hoved	ARH170006	2016-08-23	928	Enkeltprøve
Mols Hoved	ARH170006	2016-08-29	941	Enkeltprøve
Mols Hoved	ARH170006	2016-09-15	844	Enkeltprøve
Mols Hoved	ARH170006	2016-09-26	902	Enkeltprøve
Mols Hoved	ARH170006	2016-10-26	818	Enkeltprøve
Mols Hoved	ARH170006	2016-11-09	1027	Enkeltprøve
Mols Hoved	ARH170006	2016-11-18	902	Enkeltprøve
Mols Hoved	ARH170006	2016-11-25	948	Enkeltprøve
Mols Hoved	ARH170006	2016-12-08	1029	Enkeltprøve
Mols Hoved	ARH170006	2015-03-19	854	Enkeltprøve
Mols Hoved	ARH170006	2015-04-07	901	Enkeltprøve
Mols Hoved	ARH170006	2015-02-17	923	Enkeltprøve
Mols Hoved	ARH170006	2015-03-19	854	Enkeltprøve
Mols Hoved	ARH170006	2015-03-19	854	Blandingsprøve
Mols Hoved	ARH170006	2015-05-04	908	Enkeltprøve
Mols Hoved	ARH170006	2015-05-21	825	Enkeltprøve
Mols Hoved	ARH170006	2015-06-03	926	Enkeltprøve
Mols Hoved	ARH170006	2015-06-16	845	Enkeltprøve

Mols Hoved	ARH170006	2015-06-30	858	Enkeltprøve
Mols Hoved	ARH170006	2015-08-03	855	Enkeltprøve
Mols Hoved	ARH170006	2015-08-19	825	Enkeltprøve
Mols Hoved	ARH170006	2015-09-01	842	Enkeltprøve
Mols Hoved	ARH170006	2015-09-15	846	Enkeltprøve
Mols Hoved	ARH170006	2015-09-29	837	Enkeltprøve
Mols Hoved	ARH170006	2015-10-20	847	Enkeltprøve
Mols Hoved	ARH170006	2015-11-03	937	Enkeltprøve
Mols Hoved	ARH170006	2015-11-19	949	Enkeltprøve
Mols Hoved	ARH170006	2015-12-02	958	Enkeltprøve
Mols Hoved	ARH170006	2016-01-13	1024	Enkeltprøve
Mols Hoved	ARH170006	2016-01-25	951	Enkeltprøve
Mols Hoved	ARH170006	2016-02-11	925	Enkeltprøve
Mols Hoved	ARH170006	2016-02-23	958	Enkeltprøve
Mols Hoved	ARH170006	2016-03-08	956	Enkeltprøve
Mols Hoved	ARH170006	2016-03-29	836	Enkeltprøve
Mols Hoved	ARH170006	2016-04-11	1024	Enkeltprøve
Mols Hoved	ARH170006	2016-04-21	926	Enkeltprøve
Mols Hoved	ARH170006	2016-05-03	902	Enkeltprøve
Mols Hoved	ARH170006	2016-05-17	931	Enkeltprøve
Mols Hoved	ARH170006	2016-05-31	939	Enkeltprøve
Mols Hoved	ARH170006	2016-06-09	842	Enkeltprøve
Mols Hoved	ARH170006	2016-06-23	806	Enkeltprøve
Mols Hoved	ARH170006	2016-07-18	920	Enkeltprøve
Mols Hoved	ARH170006	2016-08-08	1107	Enkeltprøve
Mols Hoved	ARH170006	2016-09-15	844	Enkeltprøve
Mols Hoved	ARH170006	2016-09-15	844	Dybdeintegreret prøve
Mols Hoved	ARH170006	2016-09-26	902	Enkeltprøve
Mols Hoved	ARH170006	2016-10-26	818	Enkeltprøve
Mols Hoved	ARH170006	2016-11-09	1027	Enkeltprøve
Mols Hoved	ARH170006	2016-11-18	902	Enkeltprøve
Mols Hoved	ARH170006	2016-12-08	1029	Enkeltprøve
Mols Hoved	ARH170006	2015-04-07	901	Dybdeintegreret prøve
Mols Hoved	ARH170006	2015-09-29	837	Enkeltprøve
Mols Hoved	ARH170006	2016-08-08	1107	Blandingsprøve
Mols Hoved	ARH170006	2015-02-03	1013	Enkeltprøve
Mols Hoved	ARH170006	2015-04-21	858	Dybdeintegreret prøve
Mols Hoved	ARH170006	2015-03-03	948	Enkeltprøve
Mols Hoved	ARH170006	2015-02-17	923	Dybdeintegreret prøve
Mols Hoved	ARH170006	2015-05-21	825	Dybdeintegreret prøve
Mols Hoved	ARH170006	2016-08-29	941	Enkeltprøve
Mols Hoved	ARH170006	2016-04-11	1024	Enkeltprøve
Mols Hoved	ARH170006	2015-12-02	958	Dybdeintegreret prøve
Mols Hoved	ARH170006	2016-08-23	928	Enkeltprøve
Mols Hoved	ARH170006	2016-02-23	958	Dybdeintegreret prøve
Mols Hoved	ARH170006	2016-03-08	956	Enkeltprøve
Mols Hoved	ARH170006	2016-03-08	956	Dybdeintegreret prøve
Mols Hoved	ARH170006	2016-05-17	931	Dybdeintegreret prøve
Mols Hoved	ARH170006	2016-06-23	806	Dybdeintegreret prøve
Mols Hoved	ARH170006	2016-07-18	920	Dybdeintegreret prøve
Mols Hoved	ARH170006	2015-05-04	908	Dybdeintegreret prøve
Mols Hoved	ARH170006	2015-06-30	858	Dybdeintegreret prøve
Mols Hoved	ARH170006	2016-03-29	836	Dybdeintegreret prøve
Mols Hoved	ARH170006	2016-04-11	1024	Dybdeintegreret prøve
Mols Hoved	ARH170006	2015-04-21	858	Enkeltprøve
Mols Hoved	ARH170006	2015-09-29	837	Dybdeintegreret prøve

Mols Hoved	ARH170006	2015-10-20	847 Dybdeintegreret prøve
Mols Hoved	ARH170006	2016-06-09	842 Dybdeintegreret prøve
Mols Hoved	ARH170006	2016-08-23	928 Dybdeintegreret prøve
Mols Hoved	ARH170006	2016-08-29	941 Dybdeintegreret prøve
Mols Hoved	ARH170006	2016-10-26	818 Dybdeintegreret prøve
Mols Hoved	ARH170006	2016-11-09	1027 Dybdeintegreret prøve
Mols Hoved	ARH170006	2016-11-18	902 Dybdeintegreret prøve
Mols Hoved	ARH170006	2016-12-08	1029 Dybdeintegreret prøve
Mols Hoved	ARH170006	2015-06-03	926 Dybdeintegreret prøve
Mols Hoved	ARH170006	2016-05-03	902 Dybdeintegreret prøve
Mols Hoved	ARH170006	2015-01-08	944 Dybdeintegreret prøve
Mols Hoved	ARH170006	2015-01-20	1017 Dybdeintegreret prøve
Mols Hoved	ARH170006	2015-02-03	1013 Dybdeintegreret prøve
Mols Hoved	ARH170006	2015-03-03	948 Dybdeintegreret prøve
Mols Hoved	ARH170006	2015-08-19	825 Dybdeintegreret prøve
Mols Hoved	ARH170006	2015-09-01	842 Dybdeintegreret prøve
Mols Hoved	ARH170006	2015-09-15	846 Dybdeintegreret prøve
Mols Hoved	ARH170006	2015-11-03	937 Dybdeintegreret prøve
Mols Hoved	ARH170006	2015-11-19	949 Dybdeintegreret prøve
Mols Hoved	ARH170006	2015-12-15	1006 Dybdeintegreret prøve
Mols Hoved	ARH170006	2016-01-25	951 Dybdeintegreret prøve
Mols Hoved	ARH170006	2016-04-21	926 Dybdeintegreret prøve
Mols Hoved	ARH170006	2016-05-31	939 Dybdeintegreret prøve
Mols Hoved	ARH170006	2016-09-26	902 Dybdeintegreret prøve
Mols Hoved	ARH170006	2015-03-19	854 Enkeltprøve
Mols Hoved	ARH170006	2015-06-16	845 Dybdeintegreret prøve
Mols Hoved	ARH170006	2015-07-13	853 Dybdeintegreret prøve
Mols Hoved	ARH170006	2015-12-02	958 Enkeltprøve
Mols Hoved	ARH170006	2016-04-21	926 Enkeltprøve
Mols Hoved	ARH170006	2015-04-07	901 Enkeltprøve
Mols Hoved	ARH170006	2015-09-01	842 Enkeltprøve
Mols Hoved	ARH170006	2015-11-03	937 Enkeltprøve
Mols Hoved	ARH170006	2015-02-17	923 Enkeltprøve
Mols Hoved	ARH170006	2015-05-21	825 Enkeltprøve
Mols Hoved	ARH170006	2015-06-03	926 Enkeltprøve
Mols Hoved	ARH170006	2015-06-16	845 Enkeltprøve
Mols Hoved	ARH170006	2015-06-30	858 Enkeltprøve
Mols Hoved	ARH170006	2015-07-13	853 Enkeltprøve
Mols Hoved	ARH170006	2015-08-03	855 Enkeltprøve
Mols Hoved	ARH170006	2015-08-19	825 Enkeltprøve
Mols Hoved	ARH170006	2015-09-01	842 Enkeltprøve
Mols Hoved	ARH170006	2015-09-15	846 Enkeltprøve
Mols Hoved	ARH170006	2015-09-29	837 Enkeltprøve
Mols Hoved	ARH170006	2015-10-20	847 Enkeltprøve
Mols Hoved	ARH170006	2015-11-03	937 Enkeltprøve
Mols Hoved	ARH170006	2015-11-19	949 Enkeltprøve
Mols Hoved	ARH170006	2015-12-02	958 Enkeltprøve
Mols Hoved	ARH170006	2016-01-13	1024 Enkeltprøve
Mols Hoved	ARH170006	2016-01-25	951 Enkeltprøve
Mols Hoved	ARH170006	2016-02-11	925 Enkeltprøve
Mols Hoved	ARH170006	2016-02-23	958 Enkeltprøve
Mols Hoved	ARH170006	2016-03-08	956 Enkeltprøve
Mols Hoved	ARH170006	2016-03-29	836 Enkeltprøve
Mols Hoved	ARH170006	2016-04-11	1024 Enkeltprøve
Mols Hoved	ARH170006	2016-04-21	926 Enkeltprøve
Mols Hoved	ARH170006	2016-05-03	902 Enkeltprøve

Mols Hoved	ARH170006	2016-05-17	931	Enkeltprøve
Mols Hoved	ARH170006	2016-05-31	939	Enkeltprøve
Mols Hoved	ARH170006	2016-06-09	842	Enkeltprøve
Mols Hoved	ARH170006	2016-06-23	806	Enkeltprøve
Mols Hoved	ARH170006	2016-07-18	920	Enkeltprøve
Mols Hoved	ARH170006	2016-08-08	1107	Enkeltprøve
Mols Hoved	ARH170006	2016-09-15	844	Enkeltprøve
Mols Hoved	ARH170006	2016-09-26	902	Enkeltprøve
Mols Hoved	ARH170006	2016-10-26	818	Enkeltprøve
Mols Hoved	ARH170006	2016-11-09	1027	Enkeltprøve
Mols Hoved	ARH170006	2016-11-18	902	Enkeltprøve
Mols Hoved	ARH170006	2016-12-08	1029	Enkeltprøve
Mols Hoved	ARH170006	2015-10-20	847	Enkeltprøve
Mols Hoved	ARH170006	2015-05-21	825	Enkeltprøve
Mols Hoved	ARH170006	2015-06-16	845	Enkeltprøve
Mols Hoved	ARH170006	2016-09-15	844	Enkeltprøve
Mols Hoved	ARH170006	2015-09-15	846	Enkeltprøve
Mols Hoved	ARH170006	2015-08-03	855	Enkeltprøve
Mols Hoved	ARH170006	2015-11-19	949	Enkeltprøve
Mols Hoved	ARH170006	2016-05-31	939	Enkeltprøve
Mols Hoved	ARH170006	2016-06-23	806	Enkeltprøve
Mols Hoved	ARH170006	2016-08-23	928	Enkeltprøve
Mols Hoved	ARH170006	2016-08-29	941	Enkeltprøve
Mols Hoved	ARH170006	2016-09-26	902	Enkeltprøve
Mols Hoved	ARH170006	2015-05-04	908	Enkeltprøve
Mols Hoved	ARH170006	2016-01-25	951	Enkeltprøve
Mols Hoved	ARH170006	2016-03-29	836	Enkeltprøve
Mols Hoved	ARH170006	2016-05-31	939	Enkeltprøve
Mols Hoved	ARH170006	2016-11-18	902	Enkeltprøve
Mols Hoved	ARH170006	2015-05-21	825	Enkeltprøve
Mols Hoved	ARH170006	2015-06-03	926	Enkeltprøve
Mols Hoved	ARH170006	2015-06-16	845	Enkeltprøve
Mols Hoved	ARH170006	2015-06-30	858	Enkeltprøve
Mols Hoved	ARH170006	2015-08-19	825	Enkeltprøve
Mols Hoved	ARH170006	2015-09-01	842	Enkeltprøve
Mols Hoved	ARH170006	2015-09-15	846	Enkeltprøve
Mols Hoved	ARH170006	2015-09-29	837	Enkeltprøve
Mols Hoved	ARH170006	2015-10-20	847	Enkeltprøve
Mols Hoved	ARH170006	2015-11-03	937	Enkeltprøve
Mols Hoved	ARH170006	2015-11-19	949	Enkeltprøve
Mols Hoved	ARH170006	2016-01-13	1024	Enkeltprøve
Mols Hoved	ARH170006	2016-01-25	951	Enkeltprøve
Mols Hoved	ARH170006	2016-02-11	925	Enkeltprøve
Mols Hoved	ARH170006	2016-02-23	958	Enkeltprøve
Mols Hoved	ARH170006	2016-04-11	1024	Enkeltprøve
Mols Hoved	ARH170006	2016-05-03	902	Enkeltprøve
Mols Hoved	ARH170006	2016-06-23	806	Enkeltprøve
Mols Hoved	ARH170006	2016-07-18	920	Enkeltprøve
Mols Hoved	ARH170006	2016-08-23	928	Enkeltprøve
Mols Hoved	ARH170006	2016-08-29	941	Enkeltprøve
Mols Hoved	ARH170006	2016-09-15	844	Enkeltprøve
Mols Hoved	ARH170006	2016-09-26	902	Enkeltprøve
Mols Hoved	ARH170006	2016-10-26	818	Enkeltprøve
Mols Hoved	ARH170006	2016-11-09	1027	Enkeltprøve
Mols Hoved	ARH170006	2016-12-08	1029	Enkeltprøve
Mols Hoved	ARH170006	2015-02-03	1013	Enkeltprøve

Mols Hoved	ARH170006	2016-05-03	902	Enkeltprøve
Mols Hoved	ARH170006	2016-01-13	1024	Enkeltprøve
Mols Hoved	ARH170006	2015-06-03	926	Enkeltprøve
Mols Hoved	ARH170006	2016-03-29	836	Enkeltprøve
Mols Hoved	ARH170006	2016-06-09	842	Enkeltprøve
Mols Hoved	ARH170006	2016-08-08	1107	Enkeltprøve
Mols Hoved	ARH170006	2015-03-03	948	Enkeltprøve
Mols Hoved	ARH170006	2016-03-08	956	Enkeltprøve
Mols Hoved	ARH170006	2016-05-17	931	Enkeltprøve
Mols Hoved	ARH170006	2016-04-21	926	Enkeltprøve
Mols Hoved	ARH170006	2016-07-18	920	Enkeltprøve
Mejl Flak Vest	ARH170117	2015-01-08	1056	Enkeltprøve
Mejl Flak Vest	ARH170117	2015-01-20	947	Enkeltprøve
Mejl Flak Vest	ARH170117	2015-02-03	902	Enkeltprøve
Mejl Flak Vest	ARH170117	2015-02-17	1059	Enkeltprøve
Mejl Flak Vest	ARH170117	2015-03-03	835	Enkeltprøve
Mejl Flak Vest	ARH170117	2015-03-19	733	Enkeltprøve
Mejl Flak Vest	ARH170117	2015-04-07	1042	Enkeltprøve
Mejl Flak Vest	ARH170117	2015-04-21	745	Enkeltprøve
Mejl Flak Vest	ARH170117	2015-05-04	753	Enkeltprøve
Mejl Flak Vest	ARH170117	2015-05-21	737	Enkeltprøve
Mejl Flak Vest	ARH170117	2015-06-03	1109	Enkeltprøve
Mejl Flak Vest	ARH170117	2015-06-16	723	Enkeltprøve
Mejl Flak Vest	ARH170117	2015-06-30	753	Enkeltprøve
Mejl Flak Vest	ARH170117	2015-07-13	733	Enkeltprøve
Mejl Flak Vest	ARH170117	2015-08-03	741	Enkeltprøve
Mejl Flak Vest	ARH170117	2015-08-19	1004	Enkeltprøve
Mejl Flak Vest	ARH170117	2015-09-01	733	Enkeltprøve
Mejl Flak Vest	ARH170117	2015-09-15	735	Enkeltprøve
Mejl Flak Vest	ARH170117	2015-09-29	726	Enkeltprøve
Mejl Flak Vest	ARH170117	2015-10-20	729	Enkeltprøve
Mejl Flak Vest	ARH170117	2015-11-03	822	Enkeltprøve
Mejl Flak Vest	ARH170117	2015-11-19	834	Enkeltprøve
Mejl Flak Vest	ARH170117	2015-12-02	847	Enkeltprøve
Mejl Flak Vest	ARH170117	2015-12-15	854	Enkeltprøve
Mejl Flak Vest	ARH170117	2016-01-13	935	Enkeltprøve
Mejl Flak Vest	ARH170117	2016-01-25	857	Enkeltprøve
Mejl Flak Vest	ARH170117	2016-02-11	843	Enkeltprøve
Mejl Flak Vest	ARH170117	2016-02-23	905	Enkeltprøve
Mejl Flak Vest	ARH170117	2016-03-08	909	Enkeltprøve
Mejl Flak Vest	ARH170117	2016-03-29	749	Enkeltprøve
Mejl Flak Vest	ARH170117	2016-04-11	655	Enkeltprøve
Mejl Flak Vest	ARH170117	2016-04-21	802	Enkeltprøve
Mejl Flak Vest	ARH170117	2016-05-03	818	Enkeltprøve
Mejl Flak Vest	ARH170117	2016-05-17	836	Enkeltprøve
Mejl Flak Vest	ARH170117	2016-05-31	806	Enkeltprøve
Mejl Flak Vest	ARH170117	2016-06-09	742	Enkeltprøve
Mejl Flak Vest	ARH170117	2016-06-23	716	Enkeltprøve
Mejl Flak Vest	ARH170117	2016-07-18	833	Enkeltprøve
Mejl Flak Vest	ARH170117	2016-08-08	748	Enkeltprøve
Mejl Flak Vest	ARH170117	2016-08-23	808	Enkeltprøve
Mejl Flak Vest	ARH170117	2016-08-29	839	Enkeltprøve
Mejl Flak Vest	ARH170117	2016-09-15	651	Enkeltprøve
Mejl Flak Vest	ARH170117	2016-09-26	701	Enkeltprøve
Mejl Flak Vest	ARH170117	2016-10-26	732	Enkeltprøve
Mejl Flak Vest	ARH170117	2016-11-09	827	Enkeltprøve

Mejl Flak Vest	ARH170117	2016-11-18	1046	Enkeltprøve
Mejl Flak Vest	ARH170117	2016-11-25	901	Enkeltprøve
Mejl Flak Vest	ARH170117	2016-12-08	916	Enkeltprøve
Mejl Flak Vest	ARH170117	2015-03-19	733	Enkeltprøve
Mejl Flak Vest	ARH170117	2015-03-03	835	Enkeltprøve
Mejl Flak Vest	ARH170117	2015-04-21	745	Enkeltprøve
Mejl Flak Vest	ARH170117	2015-05-21	737	Enkeltprøve
Mejl Flak Vest	ARH170117	2016-03-29	749	Enkeltprøve
Mejl Flak Vest	ARH170117	2016-03-08	909	Enkeltprøve
Mejl Flak Vest	ARH170117	2016-04-21	802	Enkeltprøve
Mejl Flak Vest	ARH170117	2016-05-03	818	Enkeltprøve
Mejl Flak Vest	ARH170117	2015-06-30	753	Enkeltprøve
Mejl Flak Vest	ARH170117	2016-05-17	836	Enkeltprøve
Mejl Flak Vest	ARH170117	2016-07-18	833	Enkeltprøve
Knebel Vig	ARH170142	2016-01-13	1118	Enkeltprøve
Knebel Vig	ARH170142	2016-01-25	1044	Enkeltprøve
Knebel Vig	ARH170142	2016-02-11	1019	Enkeltprøve
Knebel Vig	ARH170142	2016-02-23	1137	Enkeltprøve
Knebel Vig	ARH170142	2016-03-08	1127	Enkeltprøve
Knebel Vig	ARH170142	2016-03-29	1006	Enkeltprøve
Knebel Vig	ARH170142	2016-04-11	822	Enkeltprøve
Knebel Vig	ARH170142	2016-04-21	1020	Enkeltprøve
Knebel Vig	ARH170142	2016-05-03	1027	Enkeltprøve
Knebel Vig	ARH170142	2016-05-17	1105	Enkeltprøve
Knebel Vig	ARH170142	2016-05-31	1048	Enkeltprøve
Knebel Vig	ARH170142	2016-06-09	940	Enkeltprøve
Knebel Vig	ARH170142	2016-06-23	950	Enkeltprøve
Knebel Vig	ARH170142	2016-07-18	1104	Enkeltprøve
Knebel Vig	ARH170142	2016-08-29	1046	Enkeltprøve
Knebel Vig	ARH170142	2016-09-15	854	Enkeltprøve
Knebel Vig	ARH170142	2016-09-26	1020	Enkeltprøve
Knebel Vig	ARH170142	2016-10-26	940	Enkeltprøve
Knebel Vig	ARH170142	2016-11-09	1142	Enkeltprøve
Knebel Vig	ARH170142	2016-11-18	1206	Enkeltprøve
Knebel Vig	ARH170142	2016-11-25	1100	Enkeltprøve
Knebel Vig	ARH170142	2016-12-08	1128	Enkeltprøve
Knebel Vig	ARH170142	2016-12-15	927	Enkeltprøve
Knebel Vig	ARH170142	2016-05-17	1105	Enkeltprøve
Knebel Vig	ARH170142	2016-03-29	1006	Enkeltprøve
Knebel Vig	ARH170142	2016-07-18	1104	Enkeltprøve
ved Gammelholm	ARH220103	2016-01-12	1034	Enkeltprøve
ved Gammelholm	ARH220103	2016-01-26	1057	Enkeltprøve
ved Gammelholm	ARH220103	2016-02-09	1034	Enkeltprøve
ved Gammelholm	ARH220103	2016-02-23	1022	Enkeltprøve
ved Gammelholm	ARH220103	2016-03-08	1115	Enkeltprøve
ved Gammelholm	ARH220103	2016-03-30	935	Enkeltprøve
ved Gammelholm	ARH220103	2016-04-13	941	Enkeltprøve
ved Gammelholm	ARH220103	2016-04-27	932	Enkeltprøve
ved Gammelholm	ARH220103	2016-05-11	928	Enkeltprøve
ved Gammelholm	ARH220103	2016-05-24	929	Enkeltprøve
ved Gammelholm	ARH220103	2016-06-06	938	Enkeltprøve
ved Gammelholm	ARH220103	2016-06-21	926	Enkeltprøve
ved Gammelholm	ARH220103	2016-07-07	916	Enkeltprøve
ved Gammelholm	ARH220103	2016-08-02	943	Enkeltprøve
ved Gammelholm	ARH220103	2016-08-17	1041	Enkeltprøve
ved Gammelholm	ARH220103	2016-08-31	1031	Enkeltprøve

ved Gammelholm	ARH220103	2016-09-14	1027	Enkeltprøve
ved Gammelholm	ARH220103	2016-09-28	1027	Enkeltprøve
ved Gammelholm	ARH220103	2016-10-10	1212	Enkeltprøve
ved Gammelholm	ARH220103	2016-11-01	1141	Enkeltprøve
ved Gammelholm	ARH220103	2016-11-23	1039	Enkeltprøve
ved Gammelholm	ARH220103	2016-11-30	1028	Enkeltprøve
ved Gammelholm	ARH220103	2016-12-07	1023	Enkeltprøve
ved Gammelholm	ARH220103	2016-12-20	1037	Enkeltprøve
Uggelhuse	ARH230902	2015-05-26	1118	Enkeltprøve
Uggelhuse	ARH230902	2015-01-14	909	Enkeltprøve
Uggelhuse	ARH230902	2015-02-05	948	Enkeltprøve
Uggelhuse	ARH230902	2015-02-26	948	Enkeltprøve
Uggelhuse	ARH230902	2015-03-10	1113	Enkeltprøve
Uggelhuse	ARH230902	2015-03-26	957	Enkeltprøve
Uggelhuse	ARH230902	2015-04-08	1008	Enkeltprøve
Uggelhuse	ARH230902	2015-04-29	931	Enkeltprøve
Uggelhuse	ARH230902	2015-05-12	826	Enkeltprøve
Uggelhuse	ARH230902	2015-05-26	1118	Enkeltprøve
Uggelhuse	ARH230902	2015-06-09	1019	Enkeltprøve
Uggelhuse	ARH230902	2015-06-24	818	Enkeltprøve
Uggelhuse	ARH230902	2015-07-07	829	Enkeltprøve
Uggelhuse	ARH230902	2015-07-14	847	Enkeltprøve
Uggelhuse	ARH230902	2015-08-03	746	Enkeltprøve
Uggelhuse	ARH230902	2015-08-11	857	Enkeltprøve
Uggelhuse	ARH230902	2015-08-26	819	Enkeltprøve
Uggelhuse	ARH230902	2015-09-08	907	Enkeltprøve
Uggelhuse	ARH230902	2015-09-23	920	Enkeltprøve
Uggelhuse	ARH230902	2015-10-05	855	Enkeltprøve
Uggelhuse	ARH230902	2015-10-21	910	Enkeltprøve
Uggelhuse	ARH230902	2015-11-04	1006	Enkeltprøve
Uggelhuse	ARH230902	2015-11-18	922	Enkeltprøve
Uggelhuse	ARH230902	2015-12-02	838	Enkeltprøve
Uggelhuse	ARH230902	2015-12-14	1226	Enkeltprøve
Uggelhuse	ARH230902	2016-01-05	1214	Enkeltprøve
Uggelhuse	ARH230902	2016-01-27	1214	Enkeltprøve
Uggelhuse	ARH230902	2016-02-02	1230	Enkeltprøve
Uggelhuse	ARH230902	2016-02-15	1104	Enkeltprøve
Uggelhuse	ARH230902	2016-03-14	1058	Enkeltprøve
Uggelhuse	ARH230902	2016-04-06	1059	Enkeltprøve
Uggelhuse	ARH230902	2016-04-19	1232	Enkeltprøve
Uggelhuse	ARH230902	2016-05-03	920	Enkeltprøve
Uggelhuse	ARH230902	2016-05-17	1046	Enkeltprøve
Uggelhuse	ARH230902	2016-06-01	1113	Enkeltprøve
Uggelhuse	ARH230902	2016-06-15	1117	Enkeltprøve
Uggelhuse	ARH230902	2016-06-27	1108	Enkeltprøve
Uggelhuse	ARH230902	2016-07-13	1149	Enkeltprøve
Uggelhuse	ARH230902	2016-08-05	616	Enkeltprøve
Uggelhuse	ARH230902	2016-08-19	1235	Enkeltprøve
Uggelhuse	ARH230902	2016-08-30	1421	Enkeltprøve
Uggelhuse	ARH230902	2016-09-13	1312	Enkeltprøve
Uggelhuse	ARH230902	2016-09-27	1420	Enkeltprøve
Uggelhuse	ARH230902	2016-10-21	1302	Enkeltprøve
Uggelhuse	ARH230902	2016-11-02	1424	Enkeltprøve
Uggelhuse	ARH230902	2016-11-16	1416	Enkeltprøve
Uggelhuse	ARH230902	2016-12-06	1346	Enkeltprøve
Uggelhuse	ARH230902	2016-12-14	902	Enkeltprøve

Uggelhuse	ARH230902	2016-03-01	1335	Enkeltprøve
Uggelhuse	ARH230902	2015-08-03	746	Enkeltprøve
Uggelhuse	ARH230902	2015-07-07	829	Enkeltprøve
Uggelhuse	ARH230902	2015-04-08	1008	Enkeltprøve
Uggelhuse	ARH230902	2015-07-14	847	Enkeltprøve
Uggelhuse	ARH230902	2015-06-09	1019	Enkeltprøve
Uggelhuse	ARH230902	2015-06-24	818	Enkeltprøve
Uggelhuse	ARH230902	2016-04-19	1232	Enkeltprøve
Uggelhuse	ARH230902	2016-11-16	1416	Enkeltprøve
Uggelhuse	ARH230902	2016-11-02	1424	Enkeltprøve
Uggelhuse	ARH230902	2016-10-21	1302	Enkeltprøve
Udbyhøj	ARH230905	2016-01-05	1054	Enkeltprøve
Udbyhøj	ARH230905	2016-02-02	1102	Enkeltprøve
Udbyhøj	ARH230905	2016-02-08	1318	Enkeltprøve
Udbyhøj	ARH230905	2016-02-15	914	Enkeltprøve
Udbyhøj	ARH230905	2016-03-01	1137	Enkeltprøve
Udbyhøj	ARH230905	2016-03-14	1233	Enkeltprøve
Udbyhøj	ARH230905	2016-04-06	926	Enkeltprøve
Udbyhøj	ARH230905	2016-04-19	1056	Enkeltprøve
Udbyhøj	ARH230905	2016-05-03	1123	Enkeltprøve
Udbyhøj	ARH230905	2016-05-17	857	Enkeltprøve
Udbyhøj	ARH230905	2016-06-01	924	Enkeltprøve
Udbyhøj	ARH230905	2016-06-15	945	Enkeltprøve
Udbyhøj	ARH230905	2016-06-27	925	Enkeltprøve
Udbyhøj	ARH230905	2016-07-13	1005	Enkeltprøve
Udbyhøj	ARH230905	2016-08-05	738	Enkeltprøve
Udbyhøj	ARH230905	2016-08-19	1052	Enkeltprøve
Udbyhøj	ARH230905	2016-08-30	1314	Enkeltprøve
Udbyhøj	ARH230905	2016-09-13	1148	Enkeltprøve
Udbyhøj	ARH230905	2016-09-27	1304	Enkeltprøve
Udbyhøj	ARH230905	2016-10-21	1151	Enkeltprøve
Udbyhøj	ARH230905	2016-11-02	1326	Enkeltprøve
Udbyhøj	ARH230905	2016-11-16	1254	Enkeltprøve
Udbyhøj	ARH230905	2016-12-06	1218	Enkeltprøve
Udbyhøj	ARH230905	2016-05-03	1123	Enkeltprøve
Udbyhøj	ARH230905	2016-04-19	1056	Enkeltprøve
Udbyhøj	ARH230905	2016-11-16	1254	Enkeltprøve
Udbyhøj	ARH230905	2016-11-02	1326	Enkeltprøve
NORSLUND	ARH250032	2016-04-12	940	Enkeltprøve
NORSLUND	ARH250032	2016-11-29	927	Enkeltprøve
NORSLUND	ARH250032	2016-12-07	1426	Enkeltprøve
NORSLUND	ARH250032	2016-12-21	858	Enkeltprøve
NORSLUND	ARH250032	2016-01-11	1230	Enkeltprøve
NORSLUND	ARH250032	2016-01-29	1041	Enkeltprøve
NORSLUND	ARH250032	2016-03-10	1031	Enkeltprøve
NORSLUND	ARH250032	2016-04-26	836	Enkeltprøve
NORSLUND	ARH250032	2016-05-13	740	Enkeltprøve
NORSLUND	ARH250032	2016-05-27	709	Enkeltprøve
NORSLUND	ARH250032	2016-06-08	920	Enkeltprøve
NORSLUND	ARH250032	2016-06-22	825	Enkeltprøve
NORSLUND	ARH250032	2016-07-04	1207	Enkeltprøve
NORSLUND	ARH250032	2016-02-10	901	Enkeltprøve
NORSLUND	ARH250032	2016-02-24	1345	Enkeltprøve
NORSLUND	ARH250032	2016-04-04	804	Enkeltprøve
NORSLUND	ARH250032	2016-08-03	1000	Enkeltprøve
NORSLUND	ARH250032	2016-08-30	932	Enkeltprøve

NORSLUND	ARH250032	2016-09-13	934	Enkeltprøve
NORSLUND	ARH250032	2016-09-27	1107	Enkeltprøve
NORSLUND	ARH250032	2016-10-12	957	Enkeltprøve
NORSLUND	ARH250032	2016-11-02	1130	Enkeltprøve
NORSLUND	ARH250032	2016-11-21	1338	Enkeltprøve
NORSLUND	ARH250032	2016-08-16	1250	Enkeltprøve
910 Bornholm, åbne del	BRKBMPK2	2015-06-12	815	Enkeltprøve
910 Bornholm, åbne del	BRKBMPK2	2015-08-03	806	Enkeltprøve
910 Bornholm, åbne del	BRKBMPK2	2015-08-31	821	Enkeltprøve
910 Bornholm, åbne del	BRKBMPK2	2015-09-23	1120	Enkeltprøve
910 Bornholm, åbne del	BRKBMPK2	2015-10-20	1103	Enkeltprøve
910 Bornholm, åbne del	BRKBMPK2	2016-02-11	901	Enkeltprøve
910 Bornholm, åbne del	BRKBMPK2	2016-05-19	800	Enkeltprøve
910 Bornholm, åbne del	BRKBMPK2	2016-08-31	633	Enkeltprøve
910 Bornholm, åbne del	BRKBMPK2	2016-10-31	850	Enkeltprøve
910 Bornholm, åbne del	BRKBMPK2	2016-11-23	856	Enkeltprøve
910 Bornholm, åbne del	BRKBMPK2	2016-12-20	818	Enkeltprøve
910 Bornholm, åbne del	BRKBMPK2	2016-02-11	901	Enkeltprøve
910 Bornholm, åbne del	BRKBMPK2	2015-06-12	815	Blandingsprøve
910 Bornholm, åbne del	BRKBMPK2	2015-08-03	806	Blandingsprøve
910 Bornholm, åbne del	BRKBMPK2	2015-08-31	821	Blandingsprøve
910 Bornholm, åbne del	BRKBMPK2	2015-09-23	1120	Blandingsprøve
910 Bornholm, åbne del	BRKBMPK2	2015-10-20	1103	Blandingsprøve
910 Bornholm, åbne del	BRKBMPK2	2016-02-11	901	Dybdeintegreret prøve
910 Bornholm, åbne del	BRKBMPK2	2016-05-19	800	Dybdeintegreret prøve
910 Bornholm, åbne del	BRKBMPK2	2016-08-31	633	Dybdeintegreret prøve
910 Bornholm, åbne del	BRKBMPK2	2016-10-31	850	Dybdeintegreret prøve
910 Bornholm, åbne del	BRKBMPK2	2016-11-23	856	Dybdeintegreret prøve
910 Bornholm, åbne del	BRKBMPK2	2016-12-20	818	Dybdeintegreret prøve
910 Bornholm, åbne del	BRKBMPK2	2015-06-12	815	Enkeltprøve
910 Bornholm, åbne del	BRKBMPK2	2015-08-03	806	Enkeltprøve
910 Bornholm, åbne del	BRKBMPK2	2015-09-23	1120	Enkeltprøve
910 Bornholm, åbne del	BRKBMPK2	2015-10-20	1103	Enkeltprøve
910 Bornholm, åbne del	BRKBMPK2	2016-02-11	901	Enkeltprøve
910 Bornholm, åbne del	BRKBMPK2	2016-05-19	800	Enkeltprøve
910 Bornholm, åbne del	BRKBMPK2	2016-08-31	633	Enkeltprøve
910 Bornholm, åbne del	BRKBMPK2	2016-10-31	850	Enkeltprøve
910 Bornholm, åbne del	BRKBMPK2	2016-11-23	856	Enkeltprøve
910 Bornholm, åbne del	BRKBMPK2	2016-12-20	818	Enkeltprøve
910 Bornholm, åbne del	BRKBMPK2	2016-02-11	901	Enkeltprøve
910 Bornholm, åbne del	BRKBMPK2	2015-06-12	815	Enkeltprøve
910 Bornholm, åbne del	BRKBMPK2	2015-08-03	806	Enkeltprøve
910 Bornholm, åbne del	BRKBMPK2	2015-09-23	1120	Enkeltprøve
910 Bornholm, åbne del	BRKBMPK2	2015-10-20	1103	Enkeltprøve
910 Bornholm, åbne del	BRKBMPK2	2016-02-11	901	Enkeltprøve
910 Bornholm, åbne del	BRKBMPK2	2016-05-19	800	Enkeltprøve
910 Bornholm, åbne del	BRKBMPK2	2016-08-31	633	Enkeltprøve
910 Bornholm, åbne del	BRKBMPK2	2016-10-31	850	Enkeltprøve
910 Bornholm, åbne del	BRKBMPK2	2016-11-23	856	Enkeltprøve
910 Bornholm, åbne del	BRKBMPK2	2016-12-20	818	Enkeltprøve
DMU station 1007	DMU1007	2015-02-10	508	Enkeltprøve
DMU station 1007	DMU1007	2015-08-05	1059	Enkeltprøve
DMU station 1007	DMU1007	2015-09-23	849	Enkeltprøve
DMU station 1007	DMU1007	2015-10-19	855	Enkeltprøve
DMU station 1007	DMU1007	2016-02-23	823	Enkeltprøve
DMU station 1007	DMU1007	2016-08-18	531	Enkeltprøve

DMU station 1009	DMU1009	2016-09-17	950	Enkeltprøve
DMU station 1009	DMU1009	2016-10-18	1221	Enkeltprøve
Nordsøen	DMU1023	2015-02-05	1414	Enkeltprøve
Nordsøen	DMU1023	2015-08-26	1243	Enkeltprøve
Nordsøen	DMU1023	2016-03-30	2257	Enkeltprøve
Nordsøen	DMU1023	2016-08-18	517	Enkeltprøve
Nordsøen	DMU1023	2015-02-05	1414	Enkeltprøve
Nordsøen	DMU1023	2015-08-26	1243	Enkeltprøve
Nordsøen	DMU1023	2016-03-30	2257	Enkeltprøve
Nordsøen	DMU1023	2016-08-18	517	Enkeltprøve
Nordsøen	DMU1023	2015-02-05	1414	Enkeltprøve
Nordsøen	DMU1023	2015-08-26	1243	Enkeltprøve
Nordsøen	DMU1023	2016-03-30	2257	Enkeltprøve
Nordsøen	DMU1023	2016-08-18	517	Enkeltprøve
Nordsøen	DMU1023	2015-02-05	1414	Enkeltprøve
Nordsøen	DMU1023	2015-08-26	1243	Enkeltprøve
Nordsøen	DMU1023	2016-03-30	2257	Enkeltprøve
Nordsøen	DMU1023	2016-08-18	517	Enkeltprøve
Nordsøen	DMU1025	2015-02-05	1154	Enkeltprøve
Nordsøen	DMU1025	2016-03-31	1135	Enkeltprøve
Nordsøen	DMU1025	2016-08-17	2253	Enkeltprøve
Nordsøen	DMU1025	2015-02-05	1154	Enkeltprøve
Nordsøen	DMU1025	2016-03-31	1135	Enkeltprøve
Nordsøen	DMU1025	2016-08-17	2253	Enkeltprøve
Nordsøen	DMU1025	2015-02-05	1154	Enkeltprøve
Nordsøen	DMU1025	2016-03-31	1135	Enkeltprøve
Nordsøen	DMU1025	2016-08-17	2253	Enkeltprøve
Nordsøen	DMU1025	2015-02-05	1154	Enkeltprøve
Nordsøen	DMU1025	2016-03-31	1135	Enkeltprøve
Nordsøen	DMU1025	2016-08-17	2253	Enkeltprøve
Nordsøen	DMU1025	2015-02-05	1154	Enkeltprøve
Nordsøen	DMU1025	2016-03-31	1135	Enkeltprøve
Nordsøen	DMU1025	2016-08-17	2253	Enkeltprøve
Nordsøen	DMU1026	2015-02-05	908	Enkeltprøve
Nordsøen	DMU1026	2016-03-31	1403	Enkeltprøve
Nordsøen	DMU1026	2016-08-17	2013	Enkeltprøve
Nordsøen	DMU1026	2015-02-05	908	Enkeltprøve
Nordsøen	DMU1026	2016-03-31	1403	Enkeltprøve
Nordsøen	DMU1026	2016-08-17	2013	Enkeltprøve
Nordsøen	DMU1026	2015-02-05	908	Enkeltprøve
Nordsøen	DMU1026	2016-03-31	1403	Enkeltprøve
Nordsøen	DMU1026	2016-08-17	2013	Enkeltprøve
Nordsøen	DMU1026	2015-02-05	908	Enkeltprøve
Nordsøen	DMU1026	2016-03-31	1403	Enkeltprøve
Nordsøen	DMU1026	2016-08-17	2013	Enkeltprøve
Nordsøen	DMU1027	2015-02-05	639	Enkeltprøve
Nordsøen	DMU1027	2016-03-31	2141	Enkeltprøve
Nordsøen	DMU1027	2016-08-17	1723	Enkeltprøve
Nordsøen	DMU1027	2015-02-05	639	Enkeltprøve

Nordsøen	DMU1076	2015-02-05	9 Enkeltprøve
Nordsøen	DMU1076	2015-08-28	507 Enkeltprøve
Nordsøen	DMU1076	2016-04-01	942 Enkeltprøve
Nordsøen	DMU1076	2016-08-17	1006 Enkeltprøve
Nordsøen	DMU1076	2015-02-05	9 Enkeltprøve
Nordsøen	DMU1076	2015-08-28	507 Enkeltprøve
Nordsøen	DMU1076	2016-04-01	942 Enkeltprøve
Nordsøen	DMU1076	2016-08-17	1006 Enkeltprøve
Nordsøen	DMU1076	2015-02-05	9 Enkeltprøve
Nordsøen	DMU1076	2015-08-28	507 Enkeltprøve
Nordsøen	DMU1076	2016-04-01	942 Enkeltprøve
Nordsøen	DMU1076	2016-08-17	1006 Enkeltprøve
Nordsøen	DMU1077	2015-08-28	859 Enkeltprøve
Nordsøen	DMU1077	2016-04-01	601 Enkeltprøve
Nordsøen	DMU1077	2016-08-17	402 Enkeltprøve
Nordsøen	DMU1077	2015-08-28	859 Enkeltprøve
Nordsøen	DMU1077	2016-04-01	601 Enkeltprøve
Nordsøen	DMU1077	2016-08-17	402 Enkeltprøve
Nordsøen	DMU1077	2015-08-28	859 Enkeltprøve
Nordsøen	DMU1077	2016-04-01	601 Enkeltprøve
Nordsøen	DMU1077	2016-08-17	402 Enkeltprøve
Nordsøen	DMU1077	2016-04-01	601 Enkeltprøve
Nordsøen	DMU1077	2016-08-17	402 Enkeltprøve
Nordsøen	DMU1077	2016-04-01	601 Enkeltprøve
Nordsøen	DMU1077	2016-08-17	402 Enkeltprøve
Hirtshals NV	DMU1101	2015-08-24	2023 Enkeltprøve
Hirtshals NV	DMU1101	2016-03-30	907 Enkeltprøve
Hirtshals NV	DMU1101	2016-08-18	1857 Enkeltprøve
Hirtshals NV	DMU1101	2015-08-24	2023 Enkeltprøve
Hirtshals NV	DMU1101	2016-03-30	907 Enkeltprøve
Hirtshals NV	DMU1101	2016-08-18	1857 Enkeltprøve
Hirtshals NV	DMU1101	2015-08-24	2023 Enkeltprøve
Hirtshals NV	DMU1101	2016-03-30	907 Enkeltprøve
Hirtshals NV	DMU1101	2016-08-18	1857 Enkeltprøve
Hirtshals NV	DMU1101	2015-08-24	2023 Enkeltprøve
Hirtshals NV	DMU1101	2016-03-30	907 Enkeltprøve
Hirtshals NV	DMU1101	2016-08-18	1857 Enkeltprøve
Hanstholm Indre	DMU1130	2015-02-03	1834 Enkeltprøve
Hanstholm Indre	DMU1130	2015-08-25	302 Enkeltprøve
Hanstholm Indre	DMU1130	2016-03-30	1624 Enkeltprøve
Hanstholm Indre	DMU1130	2016-08-18	1028 Enkeltprøve
Hanstholm Indre	DMU1130	2015-02-03	1834 Enkeltprøve
Hanstholm Indre	DMU1130	2015-08-25	302 Enkeltprøve
Hanstholm Indre	DMU1130	2016-03-30	1624 Enkeltprøve
Hanstholm Indre	DMU1130	2016-08-18	1028 Enkeltprøve
Hanstholm Indre	DMU1130	2015-02-03	1834 Enkeltprøve
Hanstholm Indre	DMU1130	2015-08-25	302 Enkeltprøve
Hanstholm Indre	DMU1130	2016-03-30	1624 Enkeltprøve
Hanstholm Indre	DMU1130	2016-08-18	1028 Enkeltprøve
Hanstholm Indre	DMU1130	2015-02-03	1834 Enkeltprøve
Hanstholm Indre	DMU1130	2015-08-25	302 Enkeltprøve
Hanstholm Indre	DMU1130	2016-03-30	1624 Enkeltprøve
Hanstholm Indre	DMU1130	2016-08-18	1028 Enkeltprøve

Hanstholm Indre	DMU1130	2015-02-03	1834	Enkeltprøve
Hanstholm Indre	DMU1130	2015-08-25	302	Enkeltprøve
Hanstholm Indre	DMU1130	2016-03-30	1624	Enkeltprøve
Hanstholm Indre	DMU1130	2016-08-18	1028	Enkeltprøve
Hanstholm Ydre	DMU1133	2015-08-25	106	Enkeltprøve
Hanstholm Ydre	DMU1133	2016-03-30	1434	Enkeltprøve
Hanstholm Ydre	DMU1133	2016-08-18	1239	Enkeltprøve
Hanstholm Ydre	DMU1133	2015-08-25	106	Enkeltprøve
Hanstholm Ydre	DMU1133	2016-03-30	1434	Enkeltprøve
Hanstholm Ydre	DMU1133	2016-08-18	1239	Enkeltprøve
Hanstholm Ydre	DMU1133	2015-08-25	106	Enkeltprøve
Hanstholm Ydre	DMU1133	2016-03-30	1434	Enkeltprøve
Hanstholm Ydre	DMU1133	2016-08-18	1239	Enkeltprøve
Hanstholm Ydre	DMU1133	2015-08-25	106	Enkeltprøve
Hanstholm Ydre	DMU1133	2016-03-30	1434	Enkeltprøve
Hanstholm Ydre	DMU1133	2016-08-18	1239	Enkeltprøve
DMU station 1728	DMU1728	2015-02-19	830	Enkeltprøve
DMU station 1728	DMU1728	2015-08-10	712	Enkeltprøve
DMU station 1728	DMU1728	2015-09-07	853	Enkeltprøve
DMU station 1728	DMU1728	2015-10-14	922	Enkeltprøve
DMU station 1728	DMU1728	2016-02-15	854	Enkeltprøve
DMU station 1728	DMU1728	2016-02-15	854	Enkeltprøve
DMU station 1728	DMU1728	2016-08-17	0	Enkeltprøve
DMU station 1728	DMU1728	2016-09-14	759	Enkeltprøve
DMU station 1728	DMU1728	2016-10-17	825	Enkeltprøve
DMU station 1728	DMU1728	2015-02-19	830	Enkeltprøve
DMU station 1728	DMU1728	2015-08-10	712	Enkeltprøve
DMU station 1728	DMU1728	2015-09-07	853	Enkeltprøve
DMU station 1728	DMU1728	2015-10-14	922	Enkeltprøve
DMU station 1728	DMU1728	2016-02-15	854	Enkeltprøve
DMU station 1728	DMU1728	2016-08-17	0	Enkeltprøve
DMU station 1728	DMU1728	2016-09-14	759	Enkeltprøve
DMU station 1728	DMU1728	2016-10-17	825	Enkeltprøve
DMU station 1728	DMU1728	2015-02-19	830	Enkeltprøve
DMU station 1728	DMU1728	2015-08-10	712	Enkeltprøve
DMU station 1728	DMU1728	2015-09-07	853	Enkeltprøve
DMU station 1728	DMU1728	2015-10-14	922	Enkeltprøve
DMU station 1728	DMU1728	2016-02-15	854	Enkeltprøve
DMU station 1728	DMU1728	2016-08-17	0	Enkeltprøve
DMU station 1728	DMU1728	2016-09-14	759	Enkeltprøve
DMU station 1728	DMU1728	2016-10-17	825	Enkeltprøve
DMU station 403	DMU403	2015-01-08	1045	Enkeltprøve
DMU station 403	DMU403	2015-01-26	1242	Enkeltprøve
DMU station 403	DMU403	2015-02-09	1250	Enkeltprøve
DMU station 403	DMU403	2015-02-17	1121	Enkeltprøve
DMU station 403	DMU403	2015-03-18	1044	Enkeltprøve
DMU station 403	DMU403	2015-03-25	832	Enkeltprøve
DMU station 403	DMU403	2015-04-15	926	Enkeltprøve
DMU station 403	DMU403	2015-04-27	903	Enkeltprøve
DMU station 403	DMU403	2015-05-12	902	Enkeltprøve
DMU station 403	DMU403	2015-05-21	823	Enkeltprøve
DMU station 403	DMU403	2015-06-11	901	Enkeltprøve
DMU station 403	DMU403	2015-06-29	1001	Enkeltprøve

DMU station 403	DMU403	2015-07-08	956	Enkeltprøve
DMU station 403	DMU403	2015-07-14	937	Enkeltprøve
DMU station 403	DMU403	2015-08-03	1037	Enkeltprøve
DMU station 403	DMU403	2015-08-13	908	Enkeltprøve
DMU station 403	DMU403	2015-09-01	934	Enkeltprøve
DMU station 403	DMU403	2015-09-07	927	Enkeltprøve
DMU station 403	DMU403	2015-09-29	840	Enkeltprøve
DMU station 403	DMU403	2015-10-15	1014	Enkeltprøve
DMU station 403	DMU403	2015-10-27	959	Enkeltprøve
DMU station 403	DMU403	2015-11-10	903	Enkeltprøve
DMU station 403	DMU403	2015-12-02	1104	Enkeltprøve
DMU station 403	DMU403	2015-12-15	1024	Enkeltprøve
DMU station 403	DMU403	2016-01-11	1034	Enkeltprøve
DMU station 403	DMU403	2016-01-26	926	Enkeltprøve
DMU station 403	DMU403	2016-02-10	1015	Enkeltprøve
DMU station 403	DMU403	2016-02-23	1239	Enkeltprøve
DMU station 403	DMU403	2016-03-08	1007	Enkeltprøve
DMU station 403	DMU403	2016-03-17	912	Enkeltprøve
DMU station 403	DMU403	2016-04-06	820	Enkeltprøve
DMU station 403	DMU403	2016-04-12	1001	Enkeltprøve
DMU station 403	DMU403	2016-05-03	1046	Enkeltprøve
DMU station 403	DMU403	2016-05-17	921	Enkeltprøve
DMU station 403	DMU403	2016-06-20	855	Enkeltprøve
DMU station 403	DMU403	2016-07-04	921	Enkeltprøve
DMU station 403	DMU403	2016-07-18	934	Enkeltprøve
DMU station 403	DMU403	2016-08-01	935	Enkeltprøve
DMU station 403	DMU403	2016-08-17	926	Enkeltprøve
DMU station 403	DMU403	2016-09-05	848	Enkeltprøve
DMU station 403	DMU403	2016-10-18	1123	Enkeltprøve
DMU station 403	DMU403	2016-11-01	729	Enkeltprøve
DMU station 403	DMU403	2016-11-14	823	Enkeltprøve
DMU station 403	DMU403	2016-11-22	959	Enkeltprøve
DMU station 403	DMU403	2016-11-29	951	Enkeltprøve
DMU station 403	DMU403	2016-12-12	1137	Enkeltprøve
DMU station 403	DMU403	2015-01-08	1045	Enkeltprøve
DMU station 403	DMU403	2015-01-26	1242	Enkeltprøve
DMU station 403	DMU403	2015-02-09	1250	Enkeltprøve
DMU station 403	DMU403	2015-02-17	1121	Enkeltprøve
DMU station 403	DMU403	2015-03-18	1044	Enkeltprøve
DMU station 403	DMU403	2015-03-25	832	Enkeltprøve
DMU station 403	DMU403	2015-04-15	926	Enkeltprøve
DMU station 403	DMU403	2015-04-27	903	Enkeltprøve
DMU station 403	DMU403	2015-05-12	902	Enkeltprøve
DMU station 403	DMU403	2015-05-21	823	Enkeltprøve
DMU station 403	DMU403	2015-06-11	901	Enkeltprøve
DMU station 403	DMU403	2015-06-29	1001	Enkeltprøve
DMU station 403	DMU403	2015-07-08	956	Enkeltprøve
DMU station 403	DMU403	2015-07-14	937	Enkeltprøve
DMU station 403	DMU403	2015-08-03	1037	Enkeltprøve
DMU station 403	DMU403	2015-08-13	908	Enkeltprøve
DMU station 403	DMU403	2015-09-01	934	Enkeltprøve
DMU station 403	DMU403	2015-09-07	927	Enkeltprøve
DMU station 403	DMU403	2015-09-29	840	Enkeltprøve
DMU station 403	DMU403	2015-10-15	1014	Enkeltprøve
DMU station 403	DMU403	2015-10-27	959	Enkeltprøve
DMU station 403	DMU403	2015-11-10	903	Enkeltprøve

DMU station 403	DMU403	2015-12-02	1104	Enkeltprøve
DMU station 403	DMU403	2015-12-15	1024	Enkeltprøve
DMU station 403	DMU403	2016-01-11	1034	Enkeltprøve
DMU station 403	DMU403	2016-01-26	926	Enkeltprøve
DMU station 403	DMU403	2016-02-10	1015	Enkeltprøve
DMU station 403	DMU403	2016-02-23	1239	Enkeltprøve
DMU station 403	DMU403	2016-03-08	1007	Enkeltprøve
DMU station 403	DMU403	2016-03-17	912	Enkeltprøve
DMU station 403	DMU403	2016-04-06	820	Enkeltprøve
DMU station 403	DMU403	2016-04-12	1001	Enkeltprøve
DMU station 403	DMU403	2016-05-03	1046	Enkeltprøve
DMU station 403	DMU403	2016-05-17	921	Enkeltprøve
DMU station 403	DMU403	2016-07-04	921	Enkeltprøve
DMU station 403	DMU403	2016-07-18	934	Enkeltprøve
DMU station 403	DMU403	2016-08-01	935	Enkeltprøve
DMU station 403	DMU403	2016-08-17	926	Enkeltprøve
DMU station 403	DMU403	2016-09-05	848	Enkeltprøve
DMU station 403	DMU403	2016-10-18	1123	Enkeltprøve
DMU station 403	DMU403	2016-11-01	729	Enkeltprøve
DMU station 403	DMU403	2016-11-14	823	Enkeltprøve
DMU station 403	DMU403	2016-11-22	959	Enkeltprøve
DMU station 403	DMU403	2016-11-29	951	Enkeltprøve
DMU station 403	DMU403	2016-12-12	1137	Enkeltprøve
DMU station 403	DMU403	2015-02-09	1250	Enkeltprøve
DMU station 403	DMU403	2015-08-03	1037	Enkeltprøve
DMU station 403	DMU403	2015-09-29	840	Enkeltprøve
DMU station 403	DMU403	2015-10-15	1014	Enkeltprøve
DMU station 403	DMU403	2015-02-09	1250	Enkeltprøve
DMU station 403	DMU403	2015-08-03	1037	Enkeltprøve
DMU station 403	DMU403	2015-09-29	840	Enkeltprøve
DMU station 403	DMU403	2015-10-15	1014	Enkeltprøve
DMU station 403	DMU403	2015-01-08	1045	Enkeltprøve
DMU station 403	DMU403	2015-01-26	1242	Enkeltprøve
DMU station 403	DMU403	2015-02-09	1250	Enkeltprøve
DMU station 403	DMU403	2015-02-17	1121	Enkeltprøve
DMU station 403	DMU403	2015-03-18	1044	Enkeltprøve
DMU station 403	DMU403	2015-03-25	832	Enkeltprøve
DMU station 403	DMU403	2015-04-15	926	Enkeltprøve
DMU station 403	DMU403	2015-04-27	903	Enkeltprøve
DMU station 403	DMU403	2015-05-12	902	Enkeltprøve
DMU station 403	DMU403	2015-05-21	823	Enkeltprøve
DMU station 403	DMU403	2015-06-11	901	Enkeltprøve
DMU station 403	DMU403	2015-06-29	1001	Enkeltprøve
DMU station 403	DMU403	2015-07-08	956	Enkeltprøve
DMU station 403	DMU403	2015-07-14	937	Enkeltprøve
DMU station 403	DMU403	2015-08-03	1037	Enkeltprøve
DMU station 403	DMU403	2015-08-13	908	Enkeltprøve
DMU station 403	DMU403	2015-09-01	934	Enkeltprøve
DMU station 403	DMU403	2015-09-07	927	Enkeltprøve
DMU station 403	DMU403	2015-09-29	840	Enkeltprøve
DMU station 403	DMU403	2015-10-15	1014	Enkeltprøve
DMU station 403	DMU403	2015-10-27	959	Enkeltprøve
DMU station 403	DMU403	2015-11-10	903	Enkeltprøve
DMU station 403	DMU403	2015-12-02	1104	Enkeltprøve
DMU station 403	DMU403	2015-12-15	1024	Enkeltprøve
DMU station 403	DMU403	2016-01-11	1034	Enkeltprøve

DMU station 443	DMU443	2015-10-20	837	Enkeltprøve
DMU station 443	DMU443	2016-02-10	1337	Enkeltprøve
DMU station 443	DMU443	2016-09-13	854	Enkeltprøve
DMU station 443	DMU443	2016-10-11	907	Enkeltprøve
DMU station 443	DMU443	2015-02-18	913	Enkeltprøve
DMU station 443	DMU443	2015-08-19	1229	Enkeltprøve
DMU station 443	DMU443	2015-09-14	1026	Enkeltprøve
DMU station 443	DMU443	2015-10-20	837	Enkeltprøve
DMU station 443	DMU443	2016-02-10	1337	Enkeltprøve
DMU station 443	DMU443	2016-09-13	854	Enkeltprøve
DMU station 443	DMU443	2016-10-11	907	Enkeltprøve
DMU station 443	DMU443	2015-02-18	913	Enkeltprøve
DMU station 443	DMU443	2015-08-19	1229	Enkeltprøve
DMU station 443	DMU443	2015-09-14	1026	Enkeltprøve
DMU station 443	DMU443	2015-10-20	837	Enkeltprøve
DMU station 443	DMU443	2016-02-10	1337	Enkeltprøve
DMU station 443	DMU443	2016-09-13	854	Enkeltprøve
DMU station 443	DMU443	2016-10-11	907	Enkeltprøve
DMU station 443	DMU443	2015-02-18	913	Enkeltprøve
DMU station 443	DMU443	2015-08-19	1229	Enkeltprøve
DMU station 443	DMU443	2015-09-14	1026	Enkeltprøve
DMU station 443	DMU443	2015-10-20	837	Enkeltprøve
DMU station 443	DMU443	2016-02-10	1337	Enkeltprøve
DMU station 443	DMU443	2016-09-13	854	Enkeltprøve
DMU station 443	DMU443	2016-10-11	907	Enkeltprøve
DMU station 443	DMU443	2015-02-18	913	Enkeltprøve
DMU station 443	DMU443	2015-08-19	1229	Enkeltprøve
DMU station 443	DMU443	2015-09-14	1026	Enkeltprøve
DMU station 443	DMU443	2015-10-20	837	Enkeltprøve
DMU station 443	DMU443	2016-02-10	1337	Enkeltprøve
DMU station 443	DMU443	2016-09-13	854	Enkeltprøve
DMU station 443	DMU443	2016-10-11	907	Enkeltprøve
DMU station 444	DMU444	2015-02-17	954	Enkeltprøve
DMU station 444	DMU444	2015-08-20	1037	Enkeltprøve
DMU station 444	DMU444	2015-09-16	749	Enkeltprøve
DMU station 444	DMU444	2015-10-19	829	Enkeltprøve
DMU station 444	DMU444	2016-01-14	936	Enkeltprøve
DMU station 444	DMU444	2016-02-11	1323	Enkeltprøve
DMU station 444	DMU444	2016-02-29	807	Enkeltprøve
DMU station 444	DMU444	2016-03-11	913	Enkeltprøve
DMU station 444	DMU444	2016-04-01	757	Enkeltprøve
DMU station 444	DMU444	2016-04-14	1304	Enkeltprøve
DMU station 444	DMU444	2016-04-28	841	Enkeltprøve
DMU station 444	DMU444	2016-05-09	833	Enkeltprøve
DMU station 444	DMU444	2016-05-23	855	Enkeltprøve
DMU station 444	DMU444	2016-06-07	839	Enkeltprøve
DMU station 444	DMU444	2016-07-11	849	Enkeltprøve
DMU station 444	DMU444	2016-07-18	836	Enkeltprøve
DMU station 444	DMU444	2016-07-27	921	Enkeltprøve
DMU station 444	DMU444	2016-08-24	758	Enkeltprøve
DMU station 444	DMU444	2016-09-06	820	Enkeltprøve
DMU station 444	DMU444	2016-09-12	833	Enkeltprøve
DMU station 444	DMU444	2016-09-22	836	Enkeltprøve
DMU station 444	DMU444	2016-09-27	822	Enkeltprøve
DMU station 444	DMU444	2016-10-10	833	Enkeltprøve
DMU station 444	DMU444	2016-10-24	823	Enkeltprøve

DMU station 444	DMU444	2016-04-01	757	Enkeltprøve
DMU station 444	DMU444	2016-04-14	1304	Enkeltprøve
DMU station 444	DMU444	2016-04-28	841	Enkeltprøve
DMU station 444	DMU444	2016-05-09	833	Enkeltprøve
DMU station 444	DMU444	2016-05-23	855	Enkeltprøve
DMU station 444	DMU444	2016-08-24	758	Enkeltprøve
DMU station 444	DMU444	2016-09-12	833	Enkeltprøve
DMU station 444	DMU444	2016-09-22	836	Enkeltprøve
DMU station 444	DMU444	2016-09-27	822	Enkeltprøve
DMU station 444	DMU444	2016-10-10	833	Enkeltprøve
DMU station 444	DMU444	2016-10-24	823	Enkeltprøve
DMU station 444	DMU444	2016-11-08	922	Enkeltprøve
DMU station 444	DMU444	2016-11-25	914	Enkeltprøve
DMU station 444	DMU444	2015-02-17	954	Enkeltprøve
DMU station 444	DMU444	2015-08-20	1037	Enkeltprøve
DMU station 444	DMU444	2015-09-16	749	Enkeltprøve
DMU station 444	DMU444	2015-10-19	829	Enkeltprøve
DMU station 444	DMU444	2016-01-14	936	Enkeltprøve
DMU station 444	DMU444	2016-02-11	1323	Enkeltprøve
DMU station 444	DMU444	2016-02-29	807	Enkeltprøve
DMU station 444	DMU444	2016-03-11	913	Enkeltprøve
DMU station 444	DMU444	2016-04-01	757	Enkeltprøve
DMU station 444	DMU444	2016-04-14	1304	Enkeltprøve
DMU station 444	DMU444	2016-04-28	841	Enkeltprøve
DMU station 444	DMU444	2016-05-09	833	Enkeltprøve
DMU station 444	DMU444	2016-05-23	855	Enkeltprøve
DMU station 444	DMU444	2016-06-07	839	Enkeltprøve
DMU station 444	DMU444	2016-07-11	849	Enkeltprøve
DMU station 444	DMU444	2016-07-18	836	Enkeltprøve
DMU station 444	DMU444	2016-07-27	921	Enkeltprøve
DMU station 444	DMU444	2016-08-24	758	Enkeltprøve
DMU station 444	DMU444	2016-09-06	820	Enkeltprøve
DMU station 444	DMU444	2016-09-12	833	Enkeltprøve
DMU station 444	DMU444	2016-09-22	836	Enkeltprøve
DMU station 444	DMU444	2016-09-27	822	Enkeltprøve
DMU station 444	DMU444	2016-10-10	833	Enkeltprøve
DMU station 444	DMU444	2016-10-24	823	Enkeltprøve
DMU station 444	DMU444	2016-11-08	922	Enkeltprøve
DMU station 444	DMU444	2016-11-25	914	Enkeltprøve
DMU station 444	DMU444	2016-11-08	922	Enkeltprøve
DMU station 444	DMU444	2016-11-25	914	Enkeltprøve
DMU station 444	DMU444	2016-11-08	922	Enkeltprøve
DMU station 444	DMU444	2016-11-25	914	Enkeltprøve
DMU station 444	DMU444	2016-11-08	922	Enkeltprøve
DMU station 444	DMU444	2016-11-25	914	Enkeltprøve
DMU station 444	DMU444	2016-11-08	922	Enkeltprøve
DMU station 444	DMU444	2016-11-25	914	Enkeltprøve
DMU station 449	DMU449	2015-02-17	1230	Enkeltprøve
DMU station 449	DMU449	2015-08-20	815	Enkeltprøve
DMU station 449	DMU449	2015-09-14	1900	Enkeltprøve
DMU station 449	DMU449	2015-10-19	1100	Enkeltprøve
DMU station 449	DMU449	2016-02-11	1106	Enkeltprøve
DMU station 449	DMU449	2016-08-24	1247	Enkeltprøve
DMU station 449	DMU449	2016-09-12	1112	Enkeltprøve
DMU station 449	DMU449	2016-10-10	1125	Enkeltprøve
DMU station 449	DMU449	2015-02-17	1230	Enkeltprøve

DMU station N3	DMUN3	2015-08-13	827 Enkeltprøve
DMU station N3	DMUN3	2015-09-16	817 Enkeltprøve
DMU station N3	DMUN3	2015-10-19	911 Enkeltprøve
DMU station N3	DMUN3	2016-02-16	1132 Enkeltprøve
DMU station N3	DMUN3	2016-08-17	725 Enkeltprøve
DMU station N3	DMUN3	2016-09-14	807 Enkeltprøve
DMU station N3	DMUN3	2016-10-24	843 Enkeltprøve
311 Gilleleje-Hundested	FRB1993	2015-01-19	733 Enkeltprøve
311 Gilleleje-Hundested	FRB1993	2015-01-26	925 Enkeltprøve
311 Gilleleje-Hundested	FRB1993	2015-02-11	707 Enkeltprøve
311 Gilleleje-Hundested	FRB1993	2015-02-26	1431 Enkeltprøve
311 Gilleleje-Hundested	FRB1993	2015-03-09	718 Enkeltprøve
311 Gilleleje-Hundested	FRB1993	2015-03-24	814 Enkeltprøve
311 Gilleleje-Hundested	FRB1993	2015-04-14	803 Enkeltprøve
311 Gilleleje-Hundested	FRB1993	2015-04-20	849 Enkeltprøve
311 Gilleleje-Hundested	FRB1993	2015-05-04	706 Enkeltprøve
311 Gilleleje-Hundested	FRB1993	2015-05-20	716 Enkeltprøve
311 Gilleleje-Hundested	FRB1993	2015-06-22	736 Enkeltprøve
311 Gilleleje-Hundested	FRB1993	2015-07-01	1042 Enkeltprøve
311 Gilleleje-Hundested	FRB1993	2015-07-14	621 Enkeltprøve
311 Gilleleje-Hundested	FRB1993	2015-08-12	713 Enkeltprøve
311 Gilleleje-Hundested	FRB1993	2015-09-08	1311 Enkeltprøve
311 Gilleleje-Hundested	FRB1993	2015-09-29	705 Enkeltprøve
311 Gilleleje-Hundested	FRB1993	2015-10-12	706 Enkeltprøve
311 Gilleleje-Hundested	FRB1993	2015-10-27	805 Enkeltprøve
311 Gilleleje-Hundested	FRB1993	2015-11-11	805 Enkeltprøve
311 Gilleleje-Hundested	FRB1993	2015-11-16	812 Enkeltprøve
311 Gilleleje-Hundested	FRB1993	2015-11-25	811 Enkeltprøve
311 Gilleleje-Hundested	FRB1993	2015-12-03	834 Enkeltprøve
311 Gilleleje-Hundested	FRB1993	2015-12-07	811 Enkeltprøve
311 Gilleleje-Hundested	FRB1993	2016-01-26	813 Enkeltprøve
311 Gilleleje-Hundested	FRB1993	2016-02-17	807 Enkeltprøve
311 Gilleleje-Hundested	FRB1993	2016-02-24	809 Enkeltprøve
311 Gilleleje-Hundested	FRB1993	2016-03-08	959 Enkeltprøve
311 Gilleleje-Hundested	FRB1993	2016-03-30	839 Enkeltprøve
311 Gilleleje-Hundested	FRB1993	2016-04-12	611 Enkeltprøve
311 Gilleleje-Hundested	FRB1993	2016-05-02	1227 Enkeltprøve
311 Gilleleje-Hundested	FRB1993	2016-05-10	1346 Enkeltprøve
311 Gilleleje-Hundested	FRB1993	2016-05-25	615 Enkeltprøve
311 Gilleleje-Hundested	FRB1993	2016-06-09	624 Enkeltprøve
311 Gilleleje-Hundested	FRB1993	2016-06-14	1027 Enkeltprøve
311 Gilleleje-Hundested	FRB1993	2016-07-13	650 Enkeltprøve
311 Gilleleje-Hundested	FRB1993	2016-07-19	1352 Enkeltprøve
311 Gilleleje-Hundested	FRB1993	2016-08-18	1140 Enkeltprøve
311 Gilleleje-Hundested	FRB1993	2016-08-31	1329 Enkeltprøve
311 Gilleleje-Hundested	FRB1993	2016-09-15	1218 Enkeltprøve
311 Gilleleje-Hundested	FRB1993	2016-09-20	611 Enkeltprøve
311 Gilleleje-Hundested	FRB1993	2016-10-04	1350 Enkeltprøve
311 Gilleleje-Hundested	FRB1993	2016-10-18	1336 Enkeltprøve
311 Gilleleje-Hundested	FRB1993	2016-10-31	1509 Enkeltprøve
311 Gilleleje-Hundested	FRB1993	2016-11-22	1500 Enkeltprøve
311 Gilleleje-Hundested	FRB1993	2016-12-06	1455 Enkeltprøve
311 Gilleleje-Hundested	FRB1993	2016-01-11	816 Enkeltprøve
311 Gilleleje-Hundested	FRB1993	2016-06-14	1027 Enkeltprøve
311 Gilleleje-Hundested	FRB1993	2016-11-22	1500 Enkeltprøve
311 Gilleleje-Hundested	FRB1993	2016-10-04	1350 Enkeltprøve

311 Gilleleje-Hundested	FRB1993	2015-10-12	706 Enkeltprøve
311 Gilleleje-Hundested	FRB1993	2015-03-09	718 Enkeltprøve
311 Gilleleje-Hundested	FRB1993	2015-10-27	805 Enkeltprøve
311 Gilleleje-Hundested	FRB1993	2016-10-18	1336 Enkeltprøve
311 Gilleleje-Hundested	FRB1993	2016-08-18	1140 Enkeltprøve
311 Gilleleje-Hundested	FRB1993	2015-01-26	925 Enkeltprøve
311 Gilleleje-Hundested	FRB1993	2015-02-11	707 Enkeltprøve
311 Gilleleje-Hundested	FRB1993	2016-04-12	611 Enkeltprøve
311 Gilleleje-Hundested	FRB1993	2015-01-19	733 Enkeltprøve
311 Gilleleje-Hundested	FRB1993	2016-05-02	1227 Enkeltprøve
311 Gilleleje-Hundested	FRB1993	2015-04-20	849 Enkeltprøve
311 Gilleleje-Hundested	FRB1993	2015-05-04	706 Enkeltprøve
311 Gilleleje-Hundested	FRB1993	2016-01-11	816 Enkeltprøve
311 Gilleleje-Hundested	FRB1993	2015-03-24	814 Enkeltprøve
311 Gilleleje-Hundested	FRB1993	2016-08-31	1329 Enkeltprøve
311 Gilleleje-Hundested	FRB1993	2015-08-12	713 Enkeltprøve
311 Gilleleje-Hundested	FRB1993	2015-11-16	812 Enkeltprøve
311 Gilleleje-Hundested	FRB1993	2015-11-25	811 Enkeltprøve
311 Gilleleje-Hundested	FRB1993	2015-12-03	834 Enkeltprøve
720 Øresund, nord, åbne del	FRB9070	2016-10-31	1117 Enkeltprøve
0018002	FYN0018002	2016-02-03	910 Enkeltprøve
0018002	FYN0018002	2016-02-17	911 Enkeltprøve
0018002	FYN0018002	2016-02-17	911 Enkeltprøve
0018002	FYN0018002	2016-03-03	930 Enkeltprøve
0018002	FYN0018002	2016-03-17	913 Enkeltprøve
0018002	FYN0018002	2016-04-06	705 Enkeltprøve
0018002	FYN0018002	2016-04-27	833 Enkeltprøve
0018002	FYN0018002	2016-05-11	842 Enkeltprøve
0018002	FYN0018002	2016-05-25	817 Enkeltprøve
0018002	FYN0018002	2016-06-09	812 Enkeltprøve
0018002	FYN0018002	2016-06-22	830 Enkeltprøve
0018002	FYN0018002	2016-07-07	652 Enkeltprøve
0018002	FYN0018002	2016-07-12	835 Enkeltprøve
0018002	FYN0018002	2016-08-05	639 Enkeltprøve
0018002	FYN0018002	2016-08-18	701 Enkeltprøve
0018002	FYN0018002	2016-08-31	700 Enkeltprøve
0018002	FYN0018002	2016-09-15	732 Enkeltprøve
0018002	FYN0018002	2016-09-28	759 Enkeltprøve
0018002	FYN0018002	2016-10-12	659 Enkeltprøve
0018002	FYN0018002	2016-10-26	718 Enkeltprøve
0018002	FYN0018002	2016-11-09	831 Enkeltprøve
0018002	FYN0018002	2016-11-22	827 Enkeltprøve
0018002	FYN0018002	2016-12-07	821 Enkeltprøve
0018112	FYN0018112	2015-01-07	838 Enkeltprøve
0018112	FYN0018112	2015-01-21	1017 Enkeltprøve
0018112	FYN0018112	2015-02-04	1006 Enkeltprøve
0018112	FYN0018112	2015-02-18	1020 Enkeltprøve
0018112	FYN0018112	2015-03-04	1020 Enkeltprøve
0018112	FYN0018112	2015-03-17	956 Enkeltprøve
0018112	FYN0018112	2015-04-07	1013 Enkeltprøve
0018112	FYN0018112	2015-04-21	916 Enkeltprøve
0018112	FYN0018112	2015-05-05	1007 Enkeltprøve
0018112	FYN0018112	2015-05-19	1022 Enkeltprøve
0018112	FYN0018112	2015-06-01	942 Enkeltprøve
0018112	FYN0018112	2015-06-16	945 Enkeltprøve
0018112	FYN0018112	2015-06-30	938 Enkeltprøve

0018112	FYN0018112	2015-07-07	934	Enkeltprøve
0018112	FYN0018112	2015-08-11	949	Enkeltprøve
0018112	FYN0018112	2015-09-01	1114	Enkeltprøve
0018112	FYN0018112	2015-09-09	906	Enkeltprøve
0018112	FYN0018112	2015-09-22	1018	Enkeltprøve
0018112	FYN0018112	2015-10-13	1003	Enkeltprøve
0018112	FYN0018112	2015-10-20	1009	Enkeltprøve
0018112	FYN0018112	2015-11-04	1016	Enkeltprøve
0018112	FYN0018112	2015-11-23	1113	Enkeltprøve
0018112	FYN0018112	2015-12-02	1108	Enkeltprøve
0018112	FYN0018112	2015-12-15	45	Enkeltprøve
0018112	FYN0018112	2016-01-27	1142	Enkeltprøve
0018112	FYN0018112	2016-02-09	959	Enkeltprøve
0018112	FYN0018112	2016-02-23	1029	Enkeltprøve
0018112	FYN0018112	2016-03-10	1023	Enkeltprøve
0018112	FYN0018112	2016-04-04	925	Enkeltprøve
0018112	FYN0018112	2016-04-20	832	Enkeltprøve
0018112	FYN0018112	2016-05-03	859	Enkeltprøve
0018112	FYN0018112	2016-05-19	838	Enkeltprøve
0018112	FYN0018112	2016-05-31	900	Enkeltprøve
0018112	FYN0018112	2016-06-14	942	Enkeltprøve
0018112	FYN0018112	2016-06-29	913	Enkeltprøve
0018112	FYN0018112	2016-07-11	913	Enkeltprøve
0018112	FYN0018112	2016-08-02	917	Enkeltprøve
0018112	FYN0018112	2016-08-15	920	Enkeltprøve
0018112	FYN0018112	2016-08-25	857	Enkeltprøve
0018112	FYN0018112	2016-09-08	835	Enkeltprøve
0018112	FYN0018112	2016-09-21	901	Enkeltprøve
0018112	FYN0018112	2016-10-06	838	Enkeltprøve
0018112	FYN0018112	2016-10-19	905	Enkeltprøve
0018112	FYN0018112	2016-11-07	906	Enkeltprøve
0018112	FYN0018112	2016-11-15	910	Enkeltprøve
0018112	FYN0018112	2016-11-30	916	Enkeltprøve
0018112	FYN0018112	2016-12-14	839	Enkeltprøve
0018232	FYN0018232	2015-01-07	1042	Enkeltprøve
0018232	FYN0018232	2015-01-21	758	Enkeltprøve
0018232	FYN0018232	2015-02-04	807	Enkeltprøve
0018232	FYN0018232	2015-02-18	807	Enkeltprøve
0018232	FYN0018232	2015-03-04	805	Enkeltprøve
0018232	FYN0018232	2015-03-17	741	Enkeltprøve
0018232	FYN0018232	2015-04-07	807	Enkeltprøve
0018232	FYN0018232	2015-04-21	701	Enkeltprøve
0018232	FYN0018232	2015-05-05	739	Enkeltprøve
0018232	FYN0018232	2015-05-19	805	Enkeltprøve
0018232	FYN0018232	2015-06-01	738	Enkeltprøve
0018232	FYN0018232	2015-06-16	739	Enkeltprøve
0018232	FYN0018232	2015-06-30	733	Enkeltprøve
0018232	FYN0018232	2015-07-07	735	Enkeltprøve
0018232	FYN0018232	2015-08-11	737	Enkeltprøve
0018232	FYN0018232	2015-09-01	831	Enkeltprøve
0018232	FYN0018232	2015-09-09	656	Enkeltprøve
0018232	FYN0018232	2015-09-22	813	Enkeltprøve
0018232	FYN0018232	2015-10-13	756	Enkeltprøve
0018232	FYN0018232	2015-10-20	802	Enkeltprøve
0018232	FYN0018232	2015-11-04	801	Enkeltprøve
0018232	FYN0018232	2015-11-23	914	Enkeltprøve

0018232	FYN0018232	2015-12-02	818	Enkeltprøve
0018232	FYN0018232	2015-12-15	45	Enkeltprøve
0018232	FYN0018232	2016-01-11	1151	Enkeltprøve
0018232	FYN0018232	2016-01-26	1152	Enkeltprøve
0018232	FYN0018232	2016-02-10	749	Enkeltprøve
0018232	FYN0018232	2016-02-22	957	Enkeltprøve
0018232	FYN0018232	2016-03-08	1035	Enkeltprøve
0018232	FYN0018232	2016-03-31	604	Enkeltprøve
0018232	FYN0018232	2016-04-18	632	Enkeltprøve
0018232	FYN0018232	2016-05-17	919	Enkeltprøve
0018232	FYN0018232	2016-05-30	624	Enkeltprøve
0018232	FYN0018232	2016-06-13	647	Enkeltprøve
0018232	FYN0018232	2016-06-27	643	Enkeltprøve
0018232	FYN0018232	2016-07-14	942	Enkeltprøve
0018232	FYN0018232	2016-07-28	0	Enkeltprøve
0018232	FYN0018232	2016-08-09	605	Enkeltprøve
0018232	FYN0018232	2016-08-22	945	Enkeltprøve
0018232	FYN0018232	2016-09-06	619	Enkeltprøve
0018232	FYN0018232	2016-09-19	950	Enkeltprøve
0018232	FYN0018232	2016-10-03	907	Enkeltprøve
0018232	FYN0018232	2016-10-17	635	Enkeltprøve
0018232	FYN0018232	2016-11-02	608	Enkeltprøve
0018232	FYN0018232	2016-11-14	639	Enkeltprøve
0018232	FYN0018232	2016-11-28	642	Enkeltprøve
0018232	FYN0018232	2016-12-12	641	Enkeltprøve
0018310	FYN0018310	2015-01-13	809	Enkeltprøve
0018310	FYN0018310	2015-01-26	819	Enkeltprøve
0018310	FYN0018310	2015-02-09	819	Enkeltprøve
0018310	FYN0018310	2015-02-25	848	Enkeltprøve
0018310	FYN0018310	2015-03-10	725	Enkeltprøve
0018310	FYN0018310	2015-03-23	807	Enkeltprøve
0018310	FYN0018310	2015-04-13	704	Enkeltprøve
0018310	FYN0018310	2015-05-05	619	Enkeltprøve
0018310	FYN0018310	2015-05-19	643	Enkeltprøve
0018310	FYN0018310	2015-06-01	608	Enkeltprøve
0018310	FYN0018310	2015-06-16	618	Enkeltprøve
0018310	FYN0018310	2015-06-30	45	Enkeltprøve
0018310	FYN0018310	2015-07-07	621	Enkeltprøve
0018310	FYN0018310	2015-08-11	622	Enkeltprøve
0018310	FYN0018310	2015-09-01	644	Enkeltprøve
0018310	FYN0018310	2015-09-16	706	Enkeltprøve
0018310	FYN0018310	2015-09-22	645	Enkeltprøve
0018310	FYN0018310	2015-10-13	645	Enkeltprøve
0018310	FYN0018310	2015-10-20	625	Enkeltprøve
0018310	FYN0018310	2015-10-27	753	Enkeltprøve
0018310	FYN0018310	2015-11-09	835	Enkeltprøve
0018310	FYN0018310	2015-11-23	744	Enkeltprøve
0018310	FYN0018310	2015-12-07	825	Enkeltprøve
0018310	FYN0018310	2015-12-16	45	Enkeltprøve
0018310	FYN0018310	2016-01-11	1000	Enkeltprøve
0018310	FYN0018310	2016-01-26	1011	Enkeltprøve
0018310	FYN0018310	2016-02-10	926	Enkeltprøve
0018310	FYN0018310	2016-02-22	836	Enkeltprøve
0018310	FYN0018310	2016-03-08	903	Enkeltprøve
0018310	FYN0018310	2016-03-31	736	Enkeltprøve
0018310	FYN0018310	2016-04-18	818	Enkeltprøve

0018310	FYN0018310	2016-05-02	752	Enkeltprøve
0018310	FYN0018310	2016-05-17	802	Enkeltprøve
0018310	FYN0018310	2016-05-30	807	Enkeltprøve
0018310	FYN0018310	2016-06-13	815	Enkeltprøve
0018310	FYN0018310	2016-06-27	824	Enkeltprøve
0018310	FYN0018310	2016-07-14	1154	Enkeltprøve
0018310	FYN0018310	2016-07-28	0	Enkeltprøve
0018310	FYN0018310	2016-08-09	800	Enkeltprøve
0018310	FYN0018310	2016-08-22	810	Enkeltprøve
0018310	FYN0018310	2016-09-06	814	Enkeltprøve
0018310	FYN0018310	2016-09-19	753	Enkeltprøve
0018310	FYN0018310	2016-10-03	738	Enkeltprøve
0018310	FYN0018310	2016-10-17	815	Enkeltprøve
0018310	FYN0018310	2016-11-02	736	Enkeltprøve
0018310	FYN0018310	2016-11-14	807	Enkeltprøve
0018310	FYN0018310	2016-11-28	813	Enkeltprøve
0018310	FYN0018310	2016-12-12	806	Enkeltprøve
0018322	FYN0018322	2016-02-11	908	Enkeltprøve
0018322	FYN0018322	2016-02-25	914	Enkeltprøve
0018322	FYN0018322	2016-03-09	912	Enkeltprøve
0018322	FYN0018322	2016-04-05	755	Enkeltprøve
0018322	FYN0018322	2016-04-25	817	Enkeltprøve
0018322	FYN0018322	2016-05-04	725	Enkeltprøve
0018322	FYN0018322	2016-05-18	824	Enkeltprøve
0018322	FYN0018322	2016-06-01	716	Enkeltprøve
0018322	FYN0018322	2016-06-15	800	Enkeltprøve
0018322	FYN0018322	2016-06-28	747	Enkeltprøve
0018322	FYN0018322	2016-07-13	756	Enkeltprøve
0018322	FYN0018322	2016-07-20	743	Enkeltprøve
0018322	FYN0018322	2016-08-10	707	Enkeltprøve
0018322	FYN0018322	2016-08-23	759	Enkeltprøve
0018322	FYN0018322	2016-09-07	802	Enkeltprøve
0018322	FYN0018322	2016-09-20	746	Enkeltprøve
0018322	FYN0018322	2016-10-05	825	Enkeltprøve
0018322	FYN0018322	2016-10-18	758	Enkeltprøve
0018322	FYN0018322	2016-10-31	757	Enkeltprøve
0018322	FYN0018322	2016-11-16	751	Enkeltprøve
0018322	FYN0018322	2016-11-29	826	Enkeltprøve
0018322	FYN0018322	2016-12-13	806	Enkeltprøve
0018361	FYN0018361	2015-02-09	937	Enkeltprøve
0018361	FYN0018361	2015-01-13	932	Enkeltprøve
0018361	FYN0018361	2015-01-26	941	Enkeltprøve
0018361	FYN0018361	2015-02-25	1015	Enkeltprøve
0018361	FYN0018361	2015-03-10	827	Enkeltprøve
0018361	FYN0018361	2015-03-23	931	Enkeltprøve
0018361	FYN0018361	2015-04-13	830	Enkeltprøve
0018361	FYN0018361	2015-05-06	625	Enkeltprøve
0018361	FYN0018361	2015-05-21	650	Enkeltprøve
0018361	FYN0018361	2015-06-03	642	Enkeltprøve
0018361	FYN0018361	2015-06-17	618	Enkeltprøve
0018361	FYN0018361	2015-07-02	724	Enkeltprøve
0018361	FYN0018361	2015-07-08	749	Enkeltprøve
0018361	FYN0018361	2015-08-12	620	Enkeltprøve
0018361	FYN0018361	2015-08-26	634	Enkeltprøve
0018361	FYN0018361	2015-09-16	828	Enkeltprøve
0018361	FYN0018361	2015-09-24	623	Enkeltprøve

0018361	FYN0018361	2015-10-14	721	Enkeltprøve
0018361	FYN0018361	2015-10-27	918	Enkeltprøve
0018361	FYN0018361	2015-11-09	1015	Enkeltprøve
0018361	FYN0018361	2015-11-25	740	Enkeltprøve
0018361	FYN0018361	2015-12-07	1016	Enkeltprøve
0018361	FYN0018361	2015-12-17	45	Enkeltprøve
0018361	FYN0018361	2016-01-11	851	Enkeltprøve
0018361	FYN0018361	2016-01-26	906	Enkeltprøve
0018361	FYN0018361	2016-02-10	1120	Enkeltprøve
0018361	FYN0018361	2016-02-22	739	Enkeltprøve
0018361	FYN0018361	2016-03-08	738	Enkeltprøve
0018361	FYN0018361	2016-03-31	932	Enkeltprøve
0018361	FYN0018361	2016-04-18	1001	Enkeltprøve
0018361	FYN0018361	2016-05-17	659	Enkeltprøve
0018361	FYN0018361	2016-05-30	951	Enkeltprøve
0018361	FYN0018361	2016-06-13	951	Enkeltprøve
0018361	FYN0018361	2016-06-27	955	Enkeltprøve
0018361	FYN0018361	2016-07-14	724	Enkeltprøve
0018361	FYN0018361	2016-07-28	0	Enkeltprøve
0018361	FYN0018361	2016-08-09	957	Enkeltprøve
0018361	FYN0018361	2016-08-22	650	Enkeltprøve
0018361	FYN0018361	2016-09-06	1004	Enkeltprøve
0018361	FYN0018361	2016-09-19	631	Enkeltprøve
0018361	FYN0018361	2016-10-03	621	Enkeltprøve
0018361	FYN0018361	2016-10-17	1004	Enkeltprøve
0018361	FYN0018361	2016-11-02	855	Enkeltprøve
0018361	FYN0018361	2016-11-14	940	Enkeltprøve
0018361	FYN0018361	2016-11-28	940	Enkeltprøve
0018361	FYN0018361	2016-12-12	957	Enkeltprøve
0018571	FYN0018571	2015-01-19	807	Enkeltprøve
0018571	FYN0018571	2015-01-27	839	Enkeltprøve
0018571	FYN0018571	2015-02-10	753	Enkeltprøve
0018571	FYN0018571	2015-02-26	844	Enkeltprøve
0018571	FYN0018571	2015-03-11	857	Enkeltprøve
0018571	FYN0018571	2015-03-24	818	Enkeltprøve
0018571	FYN0018571	2015-04-15	729	Enkeltprøve
0018571	FYN0018571	2015-05-06	826	Enkeltprøve
0018571	FYN0018571	2015-05-21	846	Enkeltprøve
0018571	FYN0018571	2015-06-03	850	Enkeltprøve
0018571	FYN0018571	2015-06-17	837	Enkeltprøve
0018571	FYN0018571	2015-07-02	916	Enkeltprøve
0018571	FYN0018571	2015-07-08	558	Enkeltprøve
0018571	FYN0018571	2015-08-12	828	Enkeltprøve
0018571	FYN0018571	2015-08-26	836	Enkeltprøve
0018571	FYN0018571	2015-09-15	830	Enkeltprøve
0018571	FYN0018571	2015-09-24	817	Enkeltprøve
0018571	FYN0018571	2015-10-14	903	Enkeltprøve
0018571	FYN0018571	2015-10-28	852	Enkeltprøve
0018571	FYN0018571	2015-11-11	849	Enkeltprøve
0018571	FYN0018571	2015-11-25	935	Enkeltprøve
0018571	FYN0018571	2015-12-08	837	Enkeltprøve
0018571	FYN0018571	2015-12-17	45	Enkeltprøve
0018571	FYN0018571	2016-02-11	805	Enkeltprøve
0018571	FYN0018571	2016-02-25	806	Enkeltprøve
0018571	FYN0018571	2016-03-09	800	Enkeltprøve
0018571	FYN0018571	2016-04-05	654	Enkeltprøve

0018571	FYN0018571	2016-04-25	709	Enkeltprøve
0018571	FYN0018571	2016-05-04	619	Enkeltprøve
0018571	FYN0018571	2016-05-18	722	Enkeltprøve
0018571	FYN0018571	2016-06-01	619	Enkeltprøve
0018571	FYN0018571	2016-06-15	658	Enkeltprøve
0018571	FYN0018571	2016-06-28	641	Enkeltprøve
0018571	FYN0018571	2016-07-13	701	Enkeltprøve
0018571	FYN0018571	2016-07-20	644	Enkeltprøve
0018571	FYN0018571	2016-08-10	815	Enkeltprøve
0018571	FYN0018571	2016-08-23	653	Enkeltprøve
0018571	FYN0018571	2016-09-07	701	Enkeltprøve
0018571	FYN0018571	2016-09-20	648	Enkeltprøve
0018571	FYN0018571	2016-10-05	708	Enkeltprøve
0018571	FYN0018571	2016-10-18	650	Enkeltprøve
0018571	FYN0018571	2016-10-31	701	Enkeltprøve
0018571	FYN0018571	2016-11-16	643	Enkeltprøve
0018571	FYN0018571	2016-11-29	706	Enkeltprøve
0018571	FYN0018571	2016-12-13	653	Enkeltprøve
0018701	FYN0018701	2016-02-11	1108	Enkeltprøve
0018701	FYN0018701	2016-02-25	1128	Enkeltprøve
0018701	FYN0018701	2016-03-09	1116	Enkeltprøve
0018701	FYN0018701	2016-04-05	1015	Enkeltprøve
0018701	FYN0018701	2016-04-25	1036	Enkeltprøve
0018701	FYN0018701	2016-05-04	942	Enkeltprøve
0018701	FYN0018701	2016-05-18	1036	Enkeltprøve
0018701	FYN0018701	2016-06-01	1006	Enkeltprøve
0018701	FYN0018701	2016-06-15	955	Enkeltprøve
0018701	FYN0018701	2016-06-28	945	Enkeltprøve
0018701	FYN0018701	2016-07-13	948	Enkeltprøve
0018701	FYN0018701	2016-07-20	1016	Enkeltprøve
0018701	FYN0018701	2016-08-10	1004	Enkeltprøve
0018701	FYN0018701	2016-08-23	1007	Enkeltprøve
0018701	FYN0018701	2016-09-07	957	Enkeltprøve
0018701	FYN0018701	2016-09-20	949	Enkeltprøve
0018701	FYN0018701	2016-10-05	1053	Enkeltprøve
0018701	FYN0018701	2016-10-18	958	Enkeltprøve
0018701	FYN0018701	2016-10-31	957	Enkeltprøve
0018701	FYN0018701	2016-11-16	941	Enkeltprøve
0018701	FYN0018701	2016-11-29	1018	Enkeltprøve
0018701	FYN0018701	2016-12-13	1004	Enkeltprøve
0018752	FYN0018752	2015-01-08	736	Enkeltprøve
0018752	FYN0018752	2015-01-22	731	Enkeltprøve
0018752	FYN0018752	2015-02-05	732	Enkeltprøve
0018752	FYN0018752	2015-02-19	832	Enkeltprøve
0018752	FYN0018752	2015-03-09	824	Enkeltprøve
0018752	FYN0018752	2015-03-18	745	Enkeltprøve
0018752	FYN0018752	2015-04-14	614	Enkeltprøve
0018752	FYN0018752	2015-04-23	708	Enkeltprøve
0018752	FYN0018752	2015-05-07	654	Enkeltprøve
0018752	FYN0018752	2015-05-26	726	Enkeltprøve
0018752	FYN0018752	2015-06-04	647	Enkeltprøve
0018752	FYN0018752	2015-06-18	642	Enkeltprøve
0018752	FYN0018752	2015-07-01	614	Enkeltprøve
0018752	FYN0018752	2015-07-09	646	Enkeltprøve
0018752	FYN0018752	2015-08-13	649	Enkeltprøve
0018752	FYN0018752	2015-08-27	645	Enkeltprøve

0018752	FYN0018752	2015-09-14	826	Enkeltprøve
0018752	FYN0018752	2015-09-28	800	Enkeltprøve
0018752	FYN0018752	2015-10-15	742	Enkeltprøve
0018752	FYN0018752	2015-10-22	713	Enkeltprøve
0018752	FYN0018752	2015-11-05	819	Enkeltprøve
0018752	FYN0018752	2015-11-24	811	Enkeltprøve
0018752	FYN0018752	2015-12-03	816	Enkeltprøve
0018752	FYN0018752	2015-12-16	45	Enkeltprøve
0018752	FYN0018752	2016-02-04	1113	Enkeltprøve
0018752	FYN0018752	2016-02-16	1052	Enkeltprøve
0018752	FYN0018752	2016-03-01	1130	Enkeltprøve
0018752	FYN0018752	2016-03-16	1011	Enkeltprøve
0018752	FYN0018752	2016-04-07	951	Enkeltprøve
0018752	FYN0018752	2016-04-28	920	Enkeltprøve
0018752	FYN0018752	2016-05-10	905	Enkeltprøve
0018752	FYN0018752	2016-05-24	638	Enkeltprøve
0018752	FYN0018752	2016-06-08	625	Enkeltprøve
0018752	FYN0018752	2016-06-21	638	Enkeltprøve
0018752	FYN0018752	2016-07-05	637	Enkeltprøve
0018752	FYN0018752	2016-07-19	1216	Enkeltprøve
0018752	FYN0018752	2016-08-04	635	Enkeltprøve
0018752	FYN0018752	2016-08-17	632	Enkeltprøve
0018752	FYN0018752	2016-08-30	645	Enkeltprøve
0018752	FYN0018752	2016-09-14	634	Enkeltprøve
0018752	FYN0018752	2016-09-29	636	Enkeltprøve
0018752	FYN0018752	2016-10-11	952	Enkeltprøve
0018752	FYN0018752	2016-10-25	1017	Enkeltprøve
0018752	FYN0018752	2016-11-10	1002	Enkeltprøve
0018752	FYN0018752	2016-11-23	956	Enkeltprøve
0018752	FYN0018752	2016-12-08	934	Enkeltprøve
0018825	FYN0018825	2016-02-01	1057	Enkeltprøve
0018825	FYN0018825	2016-02-15	1019	Enkeltprøve
0018825	FYN0018825	2016-02-29	1026	Enkeltprøve
0018825	FYN0018825	2016-03-14	833	Enkeltprøve
0018825	FYN0018825	2016-04-11	720	Enkeltprøve
0018825	FYN0018825	2016-04-26	700	Enkeltprøve
0018825	FYN0018825	2016-05-09	720	Enkeltprøve
0018825	FYN0018825	2016-05-23	622	Enkeltprøve
0018825	FYN0018825	2016-06-06	705	Enkeltprøve
0018825	FYN0018825	2016-06-20	656	Enkeltprøve
0018825	FYN0018825	2016-07-04	645	Enkeltprøve
0018825	FYN0018825	2016-07-18	708	Enkeltprøve
0018825	FYN0018825	2016-08-03	638	Enkeltprøve
0018825	FYN0018825	2016-08-16	639	Enkeltprøve
0018825	FYN0018825	2016-08-29	707	Enkeltprøve
0018825	FYN0018825	2016-09-13	653	Enkeltprøve
0018825	FYN0018825	2016-09-27	720	Enkeltprøve
0018825	FYN0018825	2016-10-10	707	Enkeltprøve
0018825	FYN0018825	2016-10-24	707	Enkeltprøve
0018825	FYN0018825	2016-11-08	702	Enkeltprøve
0018825	FYN0018825	2016-11-21	732	Enkeltprøve
0018825	FYN0018825	2016-12-06	642	Enkeltprøve
0018843	FYN0018843	2015-01-05	828	Enkeltprøve
0018843	FYN0018843	2015-01-20	753	Enkeltprøve
0018843	FYN0018843	2015-02-02	749	Enkeltprøve
0018843	FYN0018843	2015-02-16	942	Enkeltprøve

0018843	FYN0018843	2015-03-02	802	Enkeltprøve
0018843	FYN0018843	2015-03-16	754	Enkeltprøve
0018843	FYN0018843	2015-04-08	648	Enkeltprøve
0018843	FYN0018843	2015-04-20	655	Enkeltprøve
0018843	FYN0018843	2015-05-04	659	Enkeltprøve
0018843	FYN0018843	2015-05-18	724	Enkeltprøve
0018843	FYN0018843	2015-06-02	649	Enkeltprøve
0018843	FYN0018843	2015-06-15	704	Enkeltprøve
0018843	FYN0018843	2015-06-29	706	Enkeltprøve
0018843	FYN0018843	2015-07-06	647	Enkeltprøve
0018843	FYN0018843	2015-08-10	720	Enkeltprøve
0018843	FYN0018843	2015-08-24	652	Enkeltprøve
0018843	FYN0018843	2015-09-07	737	Enkeltprøve
0018843	FYN0018843	2015-09-21	740	Enkeltprøve
0018843	FYN0018843	2015-10-05	653	Enkeltprøve
0018843	FYN0018843	2015-10-19	654	Enkeltprøve
0018843	FYN0018843	2015-11-03	816	Enkeltprøve
0018843	FYN0018843	2015-11-17	811	Enkeltprøve
0018843	FYN0018843	2015-12-01	834	Enkeltprøve
0018843	FYN0018843	2015-12-14	845	Enkeltprøve
0018881	FYN0018881	2016-01-06	928	Enkeltprøve
0018881	FYN0018881	2016-02-04	859	Enkeltprøve
0018881	FYN0018881	2016-02-16	804	Enkeltprøve
0018881	FYN0018881	2016-03-01	747	Enkeltprøve
0018881	FYN0018881	2016-03-30	808	Enkeltprøve
0018881	FYN0018881	2016-04-07	816	Enkeltprøve
0018881	FYN0018881	2016-04-28	650	Enkeltprøve
0018881	FYN0018881	2016-05-12	638	Enkeltprøve
0018881	FYN0018881	2016-05-24	942	Enkeltprøve
0018881	FYN0018881	2016-06-08	944	Enkeltprøve
0018881	FYN0018881	2016-06-21	920	Enkeltprøve
0018881	FYN0018881	2016-07-05	931	Enkeltprøve
0018881	FYN0018881	2016-07-19	925	Enkeltprøve
0018881	FYN0018881	2016-08-04	951	Enkeltprøve
0018881	FYN0018881	2016-08-17	918	Enkeltprøve
0018881	FYN0018881	2016-08-30	924	Enkeltprøve
0018881	FYN0018881	2016-09-14	931	Enkeltprøve
0018881	FYN0018881	2016-09-29	914	Enkeltprøve
0018881	FYN0018881	2016-10-11	828	Enkeltprøve
0018881	FYN0018881	2016-10-25	719	Enkeltprøve
0018881	FYN0018881	2016-11-10	714	Enkeltprøve
0018881	FYN0018881	2016-11-23	658	Enkeltprøve
0018881	FYN0018881	2016-12-08	651	Enkeltprøve
0018891	FYN0018891	2016-01-06	1115	Enkeltprøve
0018891	FYN0018891	2016-01-20	1120	Enkeltprøve
0018891	FYN0018891	2016-02-04	801	Enkeltprøve
0018891	FYN0018891	2016-02-16	915	Enkeltprøve
0018891	FYN0018891	2016-03-01	1008	Enkeltprøve
0018891	FYN0018891	2016-03-16	832	Enkeltprøve
0018891	FYN0018891	2016-04-07	649	Enkeltprøve
0018891	FYN0018891	2016-04-28	806	Enkeltprøve
0018891	FYN0018891	2016-05-10	727	Enkeltprøve
0018891	FYN0018891	2016-05-24	823	Enkeltprøve
0018891	FYN0018891	2016-06-08	809	Enkeltprøve
0018891	FYN0018891	2016-06-21	802	Enkeltprøve
0018891	FYN0018891	2016-07-05	819	Enkeltprøve

0018891	FYN0018891	2016-07-19	735	Enkeltprøve
0018891	FYN0018891	2016-08-04	810	Enkeltprøve
0018891	FYN0018891	2016-08-17	759	Enkeltprøve
0018891	FYN0018891	2016-08-30	808	Enkeltprøve
0018891	FYN0018891	2016-09-14	831	Enkeltprøve
0018891	FYN0018891	2016-09-29	758	Enkeltprøve
0018891	FYN0018891	2016-10-11	729	Enkeltprøve
0018891	FYN0018891	2016-10-25	838	Enkeltprøve
0018891	FYN0018891	2016-11-10	827	Enkeltprøve
0018891	FYN0018891	2016-11-23	834	Enkeltprøve
0018891	FYN0018891	2016-12-08	758	Enkeltprøve
6100016	FYN6100016	2016-02-29	1222	Enkeltprøve
6100016	FYN6100016	2016-02-29	1222	Enkeltprøve
6100016	FYN6100016	2016-02-29	1222	Enkeltprøve
6100016	FYN6100016	2016-02-29	1222	Enkeltprøve
6100016	FYN6100016	2016-02-29	1222	Enkeltprøve
6100018	FYN6100018	2016-02-29	1154	Enkeltprøve
6100018	FYN6100018	2016-02-29	1154	Enkeltprøve
6100018	FYN6100018	2016-02-29	1154	Enkeltprøve
6100018	FYN6100018	2016-02-29	1154	Enkeltprøve
6100018	FYN6100018	2016-02-29	1154	Enkeltprøve
6100020	FYN6100020	2016-02-29	1044	Enkeltprøve
6100020	FYN6100020	2016-02-29	1044	Enkeltprøve
6100020	FYN6100020	2016-02-29	1044	Enkeltprøve
6100020	FYN6100020	2016-02-29	1044	Enkeltprøve
6100020	FYN6100020	2016-02-29	1044	Enkeltprøve
6100021	FYN6100021	2015-01-07	938	Enkeltprøve
6100021	FYN6100021	2015-02-03	939	Enkeltprøve
6100021	FYN6100021	2015-02-11	903	Enkeltprøve
6100021	FYN6100021	2015-02-19	901	Enkeltprøve
6100021	FYN6100021	2015-03-05	651	Enkeltprøve
6100021	FYN6100021	2015-03-19	739	Enkeltprøve
6100021	FYN6100021	2015-04-09	650	Enkeltprøve
6100021	FYN6100021	2015-04-21	705	Enkeltprøve
6100021	FYN6100021	2015-05-26	658	Enkeltprøve
6100021	FYN6100021	2015-06-10	703	Enkeltprøve
6100021	FYN6100021	2015-06-11	45	Enkeltprøve
6100021	FYN6100021	2015-06-18	656	Enkeltprøve
6100021	FYN6100021	2015-07-01	808	Enkeltprøve
6100021	FYN6100021	2015-07-21	928	Enkeltprøve
6100021	FYN6100021	2015-07-29	908	Enkeltprøve
6100021	FYN6100021	2015-08-12	946	Enkeltprøve
6100021	FYN6100021	2015-08-26	1014	Enkeltprøve
6100021	FYN6100021	2015-09-10	1027	Enkeltprøve
6100021	FYN6100021	2015-09-30	1011	Enkeltprøve
6100021	FYN6100021	2015-10-06	1258	Enkeltprøve
6100021	FYN6100021	2015-10-15	1040	Enkeltprøve
6100021	FYN6100021	2015-10-28	1103	Enkeltprøve
6100021	FYN6100021	2015-11-25	1131	Enkeltprøve
6100021	FYN6100021	2015-12-07	906	Enkeltprøve
6100021	FYN6100021	2015-12-15	817	Enkeltprøve
6100021	FYN6100021	2016-01-14	809	Enkeltprøve
6100021	FYN6100021	2016-01-14	809	Enkeltprøve
6100021	FYN6100021	2016-01-26	758	Enkeltprøve
6100021	FYN6100021	2016-02-15	830	Enkeltprøve
6100021	FYN6100021	2016-02-24	853	Enkeltprøve

6100021	FYN6100021	2016-02-29	1007	Enkeltprøve
6100021	FYN6100021	2016-03-09	912	Enkeltprøve
6100021	FYN6100021	2016-03-30	752	Enkeltprøve
6100021	FYN6100021	2016-04-12	838	Enkeltprøve
6100021	FYN6100021	2016-04-25	835	Enkeltprøve
6100021	FYN6100021	2016-05-04	838	Enkeltprøve
6100021	FYN6100021	2016-05-18	827	Enkeltprøve
6100021	FYN6100021	2016-06-01	800	Enkeltprøve
6100021	FYN6100021	2016-06-27	820	Enkeltprøve
6100021	FYN6100021	2016-07-14	645	Enkeltprøve
6100021	FYN6100021	2016-07-28	620	Enkeltprøve
6100021	FYN6100021	2016-08-16	1012	Enkeltprøve
6100021	FYN6100021	2016-09-01	648	Enkeltprøve
6100021	FYN6100021	2016-09-01	648	Enkeltprøve
6100021	FYN6100021	2016-09-19	634	Enkeltprøve
6100021	FYN6100021	2016-09-29	632	Enkeltprøve
6100021	FYN6100021	2016-10-12	638	Enkeltprøve
6100021	FYN6100021	2016-10-27	848	Enkeltprøve
6100021	FYN6100021	2016-11-14	757	Enkeltprøve
6100021	FYN6100021	2016-11-24	1138	Enkeltprøve
6100021	FYN6100021	2016-12-12	951	Enkeltprøve
6100021	FYN6100021	2015-01-07	938	Enkeltprøve
6100021	FYN6100021	2015-02-03	939	Enkeltprøve
6100021	FYN6100021	2015-02-11	903	Enkeltprøve
6100021	FYN6100021	2015-02-19	901	Enkeltprøve
6100021	FYN6100021	2015-03-05	651	Enkeltprøve
6100021	FYN6100021	2015-03-19	739	Enkeltprøve
6100021	FYN6100021	2015-04-09	650	Enkeltprøve
6100021	FYN6100021	2015-04-21	705	Enkeltprøve
6100021	FYN6100021	2015-05-26	658	Enkeltprøve
6100021	FYN6100021	2015-06-10	703	Enkeltprøve
6100021	FYN6100021	2015-06-11	45	Enkeltprøve
6100021	FYN6100021	2015-06-18	656	Enkeltprøve
6100021	FYN6100021	2015-07-01	808	Enkeltprøve
6100021	FYN6100021	2015-07-21	928	Enkeltprøve
6100021	FYN6100021	2015-07-29	908	Enkeltprøve
6100021	FYN6100021	2015-08-12	946	Enkeltprøve
6100021	FYN6100021	2015-08-26	1014	Enkeltprøve
6100021	FYN6100021	2015-09-10	1027	Enkeltprøve
6100021	FYN6100021	2015-09-30	1011	Enkeltprøve
6100021	FYN6100021	2015-10-06	1258	Enkeltprøve
6100021	FYN6100021	2015-10-15	1040	Enkeltprøve
6100021	FYN6100021	2015-10-28	1103	Enkeltprøve
6100021	FYN6100021	2015-11-25	1131	Enkeltprøve
6100021	FYN6100021	2015-12-07	906	Enkeltprøve
6100021	FYN6100021	2015-12-15	817	Enkeltprøve
6100021	FYN6100021	2016-01-14	809	Enkeltprøve
6100021	FYN6100021	2016-01-26	758	Enkeltprøve
6100021	FYN6100021	2016-02-15	830	Enkeltprøve
6100021	FYN6100021	2016-02-24	853	Enkeltprøve
6100021	FYN6100021	2016-02-29	1007	Enkeltprøve
6100021	FYN6100021	2016-03-09	912	Enkeltprøve
6100021	FYN6100021	2016-03-30	752	Enkeltprøve
6100021	FYN6100021	2016-04-12	838	Enkeltprøve
6100021	FYN6100021	2016-04-25	835	Enkeltprøve
6100021	FYN6100021	2016-05-04	838	Enkeltprøve

6100021	FYN6100021	2016-05-18	827	Enkeltprøve
6100021	FYN6100021	2016-06-01	800	Enkeltprøve
6100021	FYN6100021	2016-06-27	820	Enkeltprøve
6100021	FYN6100021	2016-07-14	645	Enkeltprøve
6100021	FYN6100021	2016-07-28	620	Enkeltprøve
6100021	FYN6100021	2016-08-16	1012	Enkeltprøve
6100021	FYN6100021	2016-09-01	648	Enkeltprøve
6100021	FYN6100021	2016-09-19	634	Enkeltprøve
6100021	FYN6100021	2016-09-29	632	Enkeltprøve
6100021	FYN6100021	2016-10-12	638	Enkeltprøve
6100021	FYN6100021	2016-10-27	848	Enkeltprøve
6100021	FYN6100021	2016-11-14	757	Enkeltprøve
6100021	FYN6100021	2016-11-24	1138	Enkeltprøve
6100021	FYN6100021	2016-12-12	951	Enkeltprøve
6100021	FYN6100021	2015-01-07	938	Enkeltprøve
6100021	FYN6100021	2015-02-03	939	Enkeltprøve
6100021	FYN6100021	2015-02-11	903	Enkeltprøve
6100021	FYN6100021	2015-02-19	901	Enkeltprøve
6100021	FYN6100021	2015-03-05	651	Enkeltprøve
6100021	FYN6100021	2015-03-19	739	Enkeltprøve
6100021	FYN6100021	2015-04-09	650	Enkeltprøve
6100021	FYN6100021	2015-04-21	705	Enkeltprøve
6100021	FYN6100021	2015-05-26	658	Enkeltprøve
6100021	FYN6100021	2015-06-18	656	Enkeltprøve
6100021	FYN6100021	2015-07-01	808	Enkeltprøve
6100021	FYN6100021	2015-07-21	928	Enkeltprøve
6100021	FYN6100021	2015-07-29	908	Enkeltprøve
6100021	FYN6100021	2015-08-12	946	Enkeltprøve
6100021	FYN6100021	2015-08-26	1014	Enkeltprøve
6100021	FYN6100021	2015-09-10	1027	Enkeltprøve
6100021	FYN6100021	2015-09-30	1011	Enkeltprøve
6100021	FYN6100021	2015-10-06	1258	Enkeltprøve
6100021	FYN6100021	2015-10-15	1040	Enkeltprøve
6100021	FYN6100021	2015-10-28	1103	Enkeltprøve
6100021	FYN6100021	2015-11-25	1131	Enkeltprøve
6100021	FYN6100021	2015-12-07	906	Enkeltprøve
6100021	FYN6100021	2015-12-15	817	Enkeltprøve
6100021	FYN6100021	2016-01-14	809	Enkeltprøve
6100021	FYN6100021	2016-01-26	758	Enkeltprøve
6100021	FYN6100021	2016-02-15	830	Enkeltprøve
6100021	FYN6100021	2016-02-24	853	Enkeltprøve
6100021	FYN6100021	2016-02-29	1007	Enkeltprøve
6100021	FYN6100021	2016-03-09	912	Enkeltprøve
6100021	FYN6100021	2016-03-30	752	Enkeltprøve
6100021	FYN6100021	2016-04-12	838	Enkeltprøve
6100021	FYN6100021	2016-04-25	835	Enkeltprøve
6100021	FYN6100021	2016-05-04	838	Enkeltprøve
6100021	FYN6100021	2016-05-18	827	Enkeltprøve
6100021	FYN6100021	2016-06-01	800	Enkeltprøve
6100021	FYN6100021	2016-06-27	820	Enkeltprøve
6100021	FYN6100021	2016-07-14	645	Enkeltprøve
6100021	FYN6100021	2016-07-28	620	Enkeltprøve
6100021	FYN6100021	2016-08-16	1012	Enkeltprøve
6100021	FYN6100021	2016-09-01	648	Enkeltprøve
6100021	FYN6100021	2016-09-19	634	Enkeltprøve
6100021	FYN6100021	2016-09-29	632	Enkeltprøve

6100021	FYN6100021	2016-10-12	638	Enkeltprøve
6100021	FYN6100021	2016-10-27	848	Enkeltprøve
6100021	FYN6100021	2016-11-14	757	Enkeltprøve
6100021	FYN6100021	2016-11-24	1138	Enkeltprøve
6100021	FYN6100021	2016-12-12	951	Enkeltprøve
6100021	FYN6100021	2015-01-07	938	Enkeltprøve
6100021	FYN6100021	2015-02-03	939	Enkeltprøve
6100021	FYN6100021	2015-02-11	903	Enkeltprøve
6100021	FYN6100021	2015-02-19	901	Enkeltprøve
6100021	FYN6100021	2015-03-05	651	Enkeltprøve
6100021	FYN6100021	2015-03-19	739	Enkeltprøve
6100021	FYN6100021	2015-04-09	650	Enkeltprøve
6100021	FYN6100021	2015-04-21	705	Enkeltprøve
6100021	FYN6100021	2015-05-26	658	Enkeltprøve
6100021	FYN6100021	2015-06-10	703	Enkeltprøve
6100021	FYN6100021	2015-06-11	45	Enkeltprøve
6100021	FYN6100021	2015-06-18	656	Enkeltprøve
6100021	FYN6100021	2015-07-01	808	Enkeltprøve
6100021	FYN6100021	2015-07-21	928	Enkeltprøve
6100021	FYN6100021	2015-07-29	908	Enkeltprøve
6100021	FYN6100021	2015-08-12	946	Enkeltprøve
6100021	FYN6100021	2015-08-26	1014	Enkeltprøve
6100021	FYN6100021	2015-09-10	1027	Enkeltprøve
6100021	FYN6100021	2015-09-30	1011	Enkeltprøve
6100021	FYN6100021	2015-10-06	1258	Enkeltprøve
6100021	FYN6100021	2015-10-15	1040	Enkeltprøve
6100021	FYN6100021	2015-10-28	1103	Enkeltprøve
6100021	FYN6100021	2015-11-25	1131	Enkeltprøve
6100021	FYN6100021	2015-12-07	906	Enkeltprøve
6100021	FYN6100021	2015-12-15	817	Enkeltprøve
6100021	FYN6100021	2016-01-14	809	Enkeltprøve
6100021	FYN6100021	2016-01-26	758	Enkeltprøve
6100021	FYN6100021	2016-02-15	830	Enkeltprøve
6100021	FYN6100021	2016-02-24	853	Enkeltprøve
6100021	FYN6100021	2016-02-29	1007	Enkeltprøve
6100021	FYN6100021	2016-03-09	912	Enkeltprøve
6100021	FYN6100021	2016-03-30	752	Enkeltprøve
6100021	FYN6100021	2016-04-12	838	Enkeltprøve
6100021	FYN6100021	2016-04-25	835	Enkeltprøve
6100021	FYN6100021	2016-05-04	838	Enkeltprøve
6100021	FYN6100021	2016-05-18	827	Enkeltprøve
6100021	FYN6100021	2016-06-01	800	Enkeltprøve
6100021	FYN6100021	2016-06-27	820	Enkeltprøve
6100021	FYN6100021	2016-07-14	645	Enkeltprøve
6100021	FYN6100021	2016-07-28	620	Enkeltprøve
6100021	FYN6100021	2016-08-16	1012	Enkeltprøve
6100021	FYN6100021	2016-09-01	648	Enkeltprøve
6100021	FYN6100021	2016-09-19	634	Enkeltprøve
6100021	FYN6100021	2016-09-29	632	Enkeltprøve
6100021	FYN6100021	2016-10-12	638	Enkeltprøve
6100021	FYN6100021	2016-10-27	848	Enkeltprøve
6100021	FYN6100021	2016-11-14	757	Enkeltprøve
6100021	FYN6100021	2016-11-24	1138	Enkeltprøve
6100021	FYN6100021	2016-12-12	951	Enkeltprøve
6100021	FYN6100021	2015-01-07	938	Enkeltprøve
6100021	FYN6100021	2015-02-03	939	Enkeltprøve

6100021	FYN6100021	2015-02-11	903	Enkeltprøve
6100021	FYN6100021	2015-02-19	901	Enkeltprøve
6100021	FYN6100021	2015-03-05	651	Enkeltprøve
6100021	FYN6100021	2015-03-19	739	Enkeltprøve
6100021	FYN6100021	2015-04-09	650	Enkeltprøve
6100021	FYN6100021	2015-04-21	705	Enkeltprøve
6100021	FYN6100021	2015-05-26	658	Enkeltprøve
6100021	FYN6100021	2015-06-10	703	Enkeltprøve
6100021	FYN6100021	2015-06-11	45	Enkeltprøve
6100021	FYN6100021	2015-06-18	656	Enkeltprøve
6100021	FYN6100021	2015-07-01	808	Enkeltprøve
6100021	FYN6100021	2015-07-21	928	Enkeltprøve
6100021	FYN6100021	2015-07-29	908	Enkeltprøve
6100021	FYN6100021	2015-08-12	946	Enkeltprøve
6100021	FYN6100021	2015-08-26	1014	Enkeltprøve
6100021	FYN6100021	2015-09-10	1027	Enkeltprøve
6100021	FYN6100021	2015-09-30	1011	Enkeltprøve
6100021	FYN6100021	2015-10-06	1258	Enkeltprøve
6100021	FYN6100021	2015-10-15	1040	Enkeltprøve
6100021	FYN6100021	2015-10-28	1103	Enkeltprøve
6100021	FYN6100021	2015-11-25	1131	Enkeltprøve
6100021	FYN6100021	2015-12-07	906	Enkeltprøve
6100021	FYN6100021	2015-12-15	817	Enkeltprøve
6100021	FYN6100021	2016-01-14	809	Enkeltprøve
6100021	FYN6100021	2016-01-26	758	Enkeltprøve
6100021	FYN6100021	2016-02-15	830	Enkeltprøve
6100021	FYN6100021	2016-02-24	853	Enkeltprøve
6100021	FYN6100021	2016-02-29	1007	Enkeltprøve
6100021	FYN6100021	2016-03-09	912	Enkeltprøve
6100021	FYN6100021	2016-03-30	752	Enkeltprøve
6100021	FYN6100021	2016-04-12	838	Enkeltprøve
6100021	FYN6100021	2016-04-25	835	Enkeltprøve
6100021	FYN6100021	2016-05-04	838	Enkeltprøve
6100021	FYN6100021	2016-05-18	827	Enkeltprøve
6100021	FYN6100021	2016-06-01	800	Enkeltprøve
6100021	FYN6100021	2016-06-27	820	Enkeltprøve
6100021	FYN6100021	2016-07-14	645	Enkeltprøve
6100021	FYN6100021	2016-07-28	620	Enkeltprøve
6100021	FYN6100021	2016-08-16	1012	Enkeltprøve
6100021	FYN6100021	2016-09-01	648	Enkeltprøve
6100021	FYN6100021	2016-09-19	634	Enkeltprøve
6100021	FYN6100021	2016-09-29	632	Enkeltprøve
6100021	FYN6100021	2016-10-12	638	Enkeltprøve
6100021	FYN6100021	2016-10-27	848	Enkeltprøve
6100021	FYN6100021	2016-11-14	757	Enkeltprøve
6100021	FYN6100021	2016-11-24	1138	Enkeltprøve
6100021	FYN6100021	2016-12-12	951	Enkeltprøve
6100051	FYN6100051	2016-02-29	1126	Enkeltprøve
6100051	FYN6100051	2016-02-29	1126	Enkeltprøve
6100051	FYN6100051	2016-02-29	1126	Enkeltprøve
6100051	FYN6100051	2016-02-29	1126	Enkeltprøve
6100051	FYN6100051	2016-02-29	1126	Enkeltprøve
6100052	FYN6100052	2016-02-29	1346	Enkeltprøve
6100052	FYN6100052	2016-02-29	1346	Enkeltprøve
6100052	FYN6100052	2016-02-29	1346	Enkeltprøve
6100052	FYN6100052	2016-02-29	1346	Enkeltprøve

6100052	FYN6100052	2016-02-29	1346	Enkeltprøve
6200026	FYN6200026	2016-01-27	907	Enkeltprøve
6200026	FYN6200026	2016-02-09	824	Enkeltprøve
6200026	FYN6200026	2016-02-23	834	Enkeltprøve
6200026	FYN6200026	2016-03-10	840	Enkeltprøve
6200026	FYN6200026	2016-04-04	744	Enkeltprøve
6200026	FYN6200026	2016-04-20	654	Enkeltprøve
6200026	FYN6200026	2016-05-03	720	Enkeltprøve
6200026	FYN6200026	2016-05-19	702	Enkeltprøve
6200026	FYN6200026	2016-05-31	708	Enkeltprøve
6200026	FYN6200026	2016-06-14	705	Enkeltprøve
6200026	FYN6200026	2016-06-29	711	Enkeltprøve
6200026	FYN6200026	2016-07-11	739	Enkeltprøve
6200026	FYN6200026	2016-08-02	720	Enkeltprøve
6200026	FYN6200026	2016-08-15	728	Enkeltprøve
6200026	FYN6200026	2016-08-25	639	Enkeltprøve
6200026	FYN6200026	2016-09-08	647	Enkeltprøve
6200026	FYN6200026	2016-09-21	700	Enkeltprøve
6200026	FYN6200026	2016-10-06	708	Enkeltprøve
6200026	FYN6200026	2016-10-19	703	Enkeltprøve
6200026	FYN6200026	2016-11-07	727	Enkeltprøve
6200026	FYN6200026	2016-11-15	651	Enkeltprøve
6200026	FYN6200026	2016-11-30	719	Enkeltprøve
6200026	FYN6200026	2016-12-14	704	Enkeltprøve
6200027	FYN6200027	2016-02-29	850	Enkeltprøve
6200027	FYN6200027	2016-02-29	850	Enkeltprøve
6200027	FYN6200027	2016-02-29	850	Enkeltprøve
6200027	FYN6200027	2016-02-29	850	Enkeltprøve
6200027	FYN6200027	2016-02-29	850	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2015-01-19	1030	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2015-02-04	1017	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2015-02-12	714	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2015-02-26	958	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2015-03-10	1018	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2015-03-24	1007	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2015-04-14	922	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2015-05-11	840	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2015-05-27	1005	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2015-06-11	815	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2015-06-23	0	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2015-07-02	913	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2015-07-23	927	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2015-08-04	829	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2015-08-19	850	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2015-09-01	844	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2015-09-14	644	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2015-09-22	746	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2015-10-01	920	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2015-10-21	714	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2015-11-16	931	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2015-11-26	1024	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2015-12-08	1120	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2015-12-16	1140	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2016-01-18	1033	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2016-02-01	1043	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2016-02-17	856	Enkeltprøve

6300043	FYN6300043	2016-03-02	911	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2016-03-14	859	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2016-04-04	840	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2016-04-14	748	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2016-04-27	838	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2016-05-09	916	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2016-05-23	859	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2016-06-06	850	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2016-06-20	809	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2016-06-29	754	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2016-07-11	859	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2016-07-25	901	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2016-08-09	1033	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2016-08-29	832	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2016-09-13	917	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2016-10-06	816	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2016-10-19	1045	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2016-11-04	938	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2016-11-09	900	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2016-11-21	1107	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2016-12-05	1000	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2015-01-19	1030	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2015-02-04	1017	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2015-02-04	1017	Dybdeintegreret prøve
6300043	FYN6300043	2015-02-12	714	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2015-02-26	958	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2015-02-26	958	Dybdeintegreret prøve
6300043	FYN6300043	2015-03-10	1018	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2015-03-10	1018	Dybdeintegreret prøve
6300043	FYN6300043	2015-03-24	1007	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2015-03-24	1007	Dybdeintegreret prøve
6300043	FYN6300043	2015-04-14	922	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2015-04-14	922	Dybdeintegreret prøve
6300043	FYN6300043	2015-05-11	840	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2015-05-27	1005	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2015-05-27	1005	Dybdeintegreret prøve
6300043	FYN6300043	2015-06-11	815	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2015-06-11	815	Dybdeintegreret prøve
6300043	FYN6300043	2015-06-23	0	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2015-06-23	0	Dybdeintegreret prøve
6300043	FYN6300043	2015-07-02	913	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2015-07-02	913	Dybdeintegreret prøve
6300043	FYN6300043	2015-07-23	927	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2015-07-23	927	Dybdeintegreret prøve
6300043	FYN6300043	2015-08-04	829	Dybdeintegreret prøve
6300043	FYN6300043	2015-08-04	829	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2015-08-19	850	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2015-08-19	850	Dybdeintegreret prøve
6300043	FYN6300043	2015-09-01	844	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2015-09-01	844	Dybdeintegreret prøve
6300043	FYN6300043	2015-09-14	644	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2015-09-14	644	Dybdeintegreret prøve
6300043	FYN6300043	2015-09-22	746	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2015-09-22	746	Dybdeintegreret prøve
6300043	FYN6300043	2015-10-01	920	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2015-10-01	920	Dybdeintegreret prøve

6300043	FYN6300043	2015-10-21	714	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2015-10-21	714	Dybdeintegreret prøve
6300043	FYN6300043	2015-11-16	931	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2015-11-26	1024	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2015-11-26	1024	Dybdeintegreret prøve
6300043	FYN6300043	2015-12-08	1120	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2015-12-08	1120	Dybdeintegreret prøve
6300043	FYN6300043	2015-12-16	1140	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2016-01-18	1033	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2016-02-01	1043	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2016-02-01	1043	Dybdeintegreret prøve
6300043	FYN6300043	2016-02-17	856	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2016-03-02	911	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2016-03-02	911	Dybdeintegreret prøve
6300043	FYN6300043	2016-03-14	859	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2016-03-14	859	Dybdeintegreret prøve
6300043	FYN6300043	2016-04-04	840	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2016-04-04	840	Dybdeintegreret prøve
6300043	FYN6300043	2016-04-14	748	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2016-04-14	748	Dybdeintegreret prøve
6300043	FYN6300043	2016-04-27	838	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2016-04-27	838	Dybdeintegreret prøve
6300043	FYN6300043	2016-05-09	916	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2016-05-09	916	Dybdeintegreret prøve
6300043	FYN6300043	2016-05-23	859	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2016-05-23	859	Dybdeintegreret prøve
6300043	FYN6300043	2016-06-06	850	Dybdeintegreret prøve
6300043	FYN6300043	2016-06-20	809	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2016-06-20	809	Dybdeintegreret prøve
6300043	FYN6300043	2016-06-29	754	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2016-06-29	754	Dybdeintegreret prøve
6300043	FYN6300043	2016-07-11	859	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2016-07-11	859	Dybdeintegreret prøve
6300043	FYN6300043	2016-07-25	901	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2016-07-25	901	Dybdeintegreret prøve
6300043	FYN6300043	2016-08-09	1033	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2016-08-09	1033	Dybdeintegreret prøve
6300043	FYN6300043	2016-08-29	832	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2016-08-29	832	Dybdeintegreret prøve
6300043	FYN6300043	2016-09-13	917	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2016-09-13	917	Dybdeintegreret prøve
6300043	FYN6300043	2016-10-06	816	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2016-10-06	816	Dybdeintegreret prøve
6300043	FYN6300043	2016-10-19	1045	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2016-10-19	1045	Dybdeintegreret prøve
6300043	FYN6300043	2016-11-04	938	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2016-11-09	900	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2016-11-09	900	Dybdeintegreret prøve
6300043	FYN6300043	2016-11-21	1107	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2016-12-05	1000	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2016-12-05	1000	Dybdeintegreret prøve
6300043	FYN6300043	2015-12-08	1120	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2016-10-19	1045	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2015-01-19	1030	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2015-02-04	1017	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2015-02-12	714	Enkeltprøve

6300043	FYN6300043	2015-02-26	958	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2015-03-10	1018	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2015-03-24	1007	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2015-04-14	922	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2015-05-11	840	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2015-05-27	1005	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2015-06-11	815	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2015-06-23	0	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2015-07-02	913	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2015-07-23	927	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2015-08-04	829	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2015-08-19	850	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2015-09-01	844	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2015-09-14	644	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2015-09-22	746	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2015-10-01	920	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2015-10-21	714	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2015-11-16	931	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2015-11-26	1024	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2015-12-08	1120	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2015-12-16	1140	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2016-01-18	1033	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2016-02-01	1043	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2016-02-17	856	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2016-03-02	911	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2016-03-14	859	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2016-04-04	840	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2016-04-14	748	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2016-04-27	838	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2016-05-09	916	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2016-05-23	859	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2016-06-06	850	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2016-06-20	809	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2016-06-29	754	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2016-07-11	859	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2016-07-25	901	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2016-08-09	1033	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2016-08-29	832	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2016-09-13	917	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2016-10-06	816	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2016-10-19	1045	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2016-11-04	938	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2016-11-09	900	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2016-11-21	1107	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2016-12-05	1000	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2015-03-10	1018	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2015-03-24	1007	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2015-11-26	1024	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2015-05-27	1005	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2015-05-11	840	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2016-07-25	901	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2015-02-26	958	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2015-06-23	0	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2015-01-19	1030	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2015-02-04	1017	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2015-02-12	714	Enkeltprøve

6300043	FYN6300043	2015-02-26	958	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2015-03-10	1018	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2015-03-24	1007	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2015-04-14	922	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2015-05-11	840	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2015-05-27	1005	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2015-06-11	815	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2015-06-23	0	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2015-07-02	913	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2015-07-23	927	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2015-08-04	829	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2015-08-19	850	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2015-09-01	844	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2015-09-14	644	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2015-09-22	746	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2015-10-01	920	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2015-10-21	714	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2015-11-16	931	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2015-11-26	1024	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2015-12-08	1120	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2015-12-16	1140	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2016-01-18	1033	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2016-02-01	1043	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2016-02-17	856	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2016-03-02	911	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2016-03-14	859	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2016-04-04	840	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2016-04-14	748	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2016-04-27	838	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2016-05-09	916	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2016-05-23	859	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2016-06-06	850	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2016-06-20	809	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2016-06-29	754	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2016-07-11	859	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2016-07-25	901	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2016-08-09	1033	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2016-08-29	832	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2016-09-13	917	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2016-10-06	816	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2016-10-19	1045	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2016-11-04	938	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2016-11-09	900	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2016-11-21	1107	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2016-12-05	1000	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2015-10-01	920	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2015-06-11	815	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2016-05-09	916	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2016-09-13	917	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2016-04-27	838	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2016-04-14	748	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2016-06-06	850	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2015-01-19	1030	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2015-02-04	1017	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2015-02-12	714	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2015-02-26	958	Enkeltprøve

6300043	FYN6300043	2015-03-10	1018	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2015-03-24	1007	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2015-04-14	922	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2015-05-11	840	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2015-05-27	1005	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2015-06-11	815	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2015-06-23	0	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2015-07-02	913	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2015-07-23	927	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2015-08-04	829	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2015-08-19	850	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2015-09-01	844	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2015-09-14	644	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2015-09-22	746	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2015-10-01	920	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2015-10-21	714	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2015-11-16	931	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2015-11-26	1024	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2015-12-08	1120	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2015-12-16	1140	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2016-01-18	1033	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2016-02-01	1043	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2016-02-17	856	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2016-03-02	911	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2016-03-14	859	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2016-04-04	840	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2016-04-14	748	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2016-04-27	838	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2016-05-09	916	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2016-05-23	859	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2016-06-06	850	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2016-06-20	809	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2016-06-29	754	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2016-07-11	859	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2016-07-25	901	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2016-08-09	1033	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2016-08-29	832	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2016-09-13	917	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2016-10-06	816	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2016-10-19	1045	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2016-11-04	938	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2016-11-09	900	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2016-11-21	1107	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2016-12-05	1000	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2015-07-02	913	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2015-08-19	850	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2015-09-14	644	Enkeltprøve
6300043	FYN6300043	2016-03-02	911	Enkeltprøve
DSØ51	FYN6500051	2015-01-19	1146	Enkeltprøve
DSØ51	FYN6500051	2015-02-04	1127	Enkeltprøve
DSØ51	FYN6500051	2015-02-12	1207	Enkeltprøve
DSØ51	FYN6500051	2015-02-26	1106	Enkeltprøve
DSØ51	FYN6500051	2015-03-10	1155	Enkeltprøve
DSØ51	FYN6500051	2015-03-24	1117	Enkeltprøve
DSØ51	FYN6500051	2015-04-14	1037	Enkeltprøve
DSØ51	FYN6500051	2015-05-11	1002	Enkeltprøve

DSØ51	FYN6500051	2015-05-27	1115	Enkeltprøve
DSØ51	FYN6500051	2015-06-11	955	Enkeltprøve
DSØ51	FYN6500051	2015-06-23	1017	Enkeltprøve
DSØ51	FYN6500051	2015-07-02	1038	Enkeltprøve
DSØ51	FYN6500051	2015-07-23	1040	Enkeltprøve
DSØ51	FYN6500051	2015-08-04	939	Enkeltprøve
DSØ51	FYN6500051	2015-08-18	943	Enkeltprøve
DSØ51	FYN6500051	2015-09-01	954	Enkeltprøve
DSØ51	FYN6500051	2015-09-15	1057	Enkeltprøve
DSØ51	FYN6500051	2015-09-22	909	Enkeltprøve
DSØ51	FYN6500051	2015-10-01	1038	Enkeltprøve
DSØ51	FYN6500051	2015-10-21	832	Enkeltprøve
DSØ51	FYN6500051	2015-11-16	1043	Enkeltprøve
DSØ51	FYN6500051	2015-11-26	1139	Enkeltprøve
DSØ51	FYN6500051	2015-12-08	1239	Enkeltprøve
DSØ51	FYN6500051	2015-12-16	1244	Enkeltprøve
DSØ51	FYN6500051	2016-01-18	1147	Enkeltprøve
DSØ51	FYN6500051	2016-02-01	1158	Enkeltprøve
DSØ51	FYN6500051	2016-02-17	1021	Enkeltprøve
DSØ51	FYN6500051	2016-03-02	1028	Enkeltprøve
DSØ51	FYN6500051	2016-03-14	1009	Enkeltprøve
DSØ51	FYN6500051	2016-04-04	958	Enkeltprøve
DSØ51	FYN6500051	2016-04-14	858	Enkeltprøve
DSØ51	FYN6500051	2016-04-27	959	Enkeltprøve
DSØ51	FYN6500051	2016-05-09	1022	Enkeltprøve
DSØ51	FYN6500051	2016-05-23	1026	Enkeltprøve
DSØ51	FYN6500051	2016-06-06	722	Enkeltprøve
DSØ51	FYN6500051	2016-06-20	937	Enkeltprøve
DSØ51	FYN6500051	2016-06-29	915	Enkeltprøve
DSØ51	FYN6500051	2016-07-11	1110	Enkeltprøve
DSØ51	FYN6500051	2016-07-25	1101	Enkeltprøve
DSØ51	FYN6500051	2016-08-10	924	Enkeltprøve
DSØ51	FYN6500051	2016-08-29	1119	Enkeltprøve
DSØ51	FYN6500051	2016-09-13	1120	Enkeltprøve
DSØ51	FYN6500051	2016-10-06	1034	Enkeltprøve
DSØ51	FYN6500051	2016-10-20	911	Enkeltprøve
DSØ51	FYN6500051	2016-11-04	1140	Enkeltprøve
DSØ51	FYN6500051	2016-11-09	1112	Enkeltprøve
DSØ51	FYN6500051	2016-11-21	1258	Enkeltprøve
DSØ51	FYN6500051	2016-12-05	1217	Enkeltprøve
DSØ51	FYN6500051	2015-01-19	1146	Enkeltprøve
DSØ51	FYN6500051	2015-02-04	1127	Enkeltprøve
DSØ51	FYN6500051	2015-02-04	1127	Dybdeintegreret prøve
DSØ51	FYN6500051	2015-02-12	1207	Enkeltprøve
DSØ51	FYN6500051	2015-02-26	1106	Enkeltprøve
DSØ51	FYN6500051	2015-02-26	1106	Dybdeintegreret prøve
DSØ51	FYN6500051	2015-03-10	1155	Enkeltprøve
DSØ51	FYN6500051	2015-03-10	1155	Dybdeintegreret prøve
DSØ51	FYN6500051	2015-03-24	1117	Enkeltprøve
DSØ51	FYN6500051	2015-03-24	1117	Dybdeintegreret prøve
DSØ51	FYN6500051	2015-04-14	1037	Enkeltprøve
DSØ51	FYN6500051	2015-04-14	1037	Dybdeintegreret prøve
DSØ51	FYN6500051	2015-05-11	1002	Enkeltprøve
DSØ51	FYN6500051	2015-05-27	1115	Enkeltprøve
DSØ51	FYN6500051	2015-06-11	955	Enkeltprøve
DSØ51	FYN6500051	2015-06-23	1017	Enkeltprøve

DSØ51	FYN6500051	2015-07-02	1038	Enkeltprøve
DSØ51	FYN6500051	2015-07-23	1040	Enkeltprøve
DSØ51	FYN6500051	2015-08-04	939	Enkeltprøve
DSØ51	FYN6500051	2015-08-18	943	Enkeltprøve
DSØ51	FYN6500051	2015-09-01	954	Enkeltprøve
DSØ51	FYN6500051	2015-09-15	1057	Enkeltprøve
DSØ51	FYN6500051	2015-09-22	909	Enkeltprøve
DSØ51	FYN6500051	2015-10-01	1038	Enkeltprøve
DSØ51	FYN6500051	2015-10-21	832	Enkeltprøve
DSØ51	FYN6500051	2015-11-16	1043	Enkeltprøve
DSØ51	FYN6500051	2015-11-26	1139	Enkeltprøve
DSØ51	FYN6500051	2015-12-08	1239	Enkeltprøve
DSØ51	FYN6500051	2015-12-16	1244	Enkeltprøve
DSØ51	FYN6500051	2016-01-18	1147	Enkeltprøve
DSØ51	FYN6500051	2016-02-01	1158	Enkeltprøve
DSØ51	FYN6500051	2016-02-17	1021	Enkeltprøve
DSØ51	FYN6500051	2016-03-02	1028	Enkeltprøve
DSØ51	FYN6500051	2016-03-14	1009	Enkeltprøve
DSØ51	FYN6500051	2016-04-04	958	Enkeltprøve
DSØ51	FYN6500051	2016-04-14	858	Enkeltprøve
DSØ51	FYN6500051	2016-04-27	959	Enkeltprøve
DSØ51	FYN6500051	2016-05-09	1022	Enkeltprøve
DSØ51	FYN6500051	2016-05-23	1026	Enkeltprøve
DSØ51	FYN6500051	2016-06-06	722	Enkeltprøve
DSØ51	FYN6500051	2016-06-20	937	Enkeltprøve
DSØ51	FYN6500051	2016-06-29	915	Enkeltprøve
DSØ51	FYN6500051	2016-07-11	1110	Enkeltprøve
DSØ51	FYN6500051	2016-07-25	1101	Enkeltprøve
DSØ51	FYN6500051	2016-08-10	924	Enkeltprøve
DSØ51	FYN6500051	2016-08-29	1119	Enkeltprøve
DSØ51	FYN6500051	2016-09-13	1120	Enkeltprøve
DSØ51	FYN6500051	2016-10-06	1034	Enkeltprøve
DSØ51	FYN6500051	2016-10-20	911	Enkeltprøve
DSØ51	FYN6500051	2016-11-04	1140	Enkeltprøve
DSØ51	FYN6500051	2016-11-09	1112	Enkeltprøve
DSØ51	FYN6500051	2016-11-21	1258	Enkeltprøve
DSØ51	FYN6500051	2016-12-05	1217	Enkeltprøve
DSØ51	FYN6500051	2015-05-11	1002	Enkeltprøve
DSØ51	FYN6500051	2015-08-18	943	Enkeltprøve
DSØ51	FYN6500051	2015-09-01	954	Enkeltprøve
DSØ51	FYN6500051	2016-10-06	1034	Enkeltprøve
DSØ51	FYN6500051	2016-07-11	1110	Enkeltprøve
DSØ51	FYN6500051	2015-01-19	1146	Enkeltprøve
DSØ51	FYN6500051	2015-02-04	1127	Enkeltprøve
DSØ51	FYN6500051	2015-02-12	1207	Enkeltprøve
DSØ51	FYN6500051	2015-02-26	1106	Enkeltprøve
DSØ51	FYN6500051	2015-03-10	1155	Enkeltprøve
DSØ51	FYN6500051	2015-03-24	1117	Enkeltprøve
DSØ51	FYN6500051	2015-04-14	1037	Enkeltprøve
DSØ51	FYN6500051	2015-05-11	1002	Enkeltprøve
DSØ51	FYN6500051	2015-05-27	1115	Enkeltprøve
DSØ51	FYN6500051	2015-06-11	955	Enkeltprøve
DSØ51	FYN6500051	2015-06-23	1017	Enkeltprøve
DSØ51	FYN6500051	2015-07-02	1038	Enkeltprøve
DSØ51	FYN6500051	2015-07-23	1040	Enkeltprøve
DSØ51	FYN6500051	2015-08-04	939	Enkeltprøve

DSØ51	FYN6500051	2015-08-18	943	Enkeltprøve
DSØ51	FYN6500051	2015-09-01	954	Enkeltprøve
DSØ51	FYN6500051	2015-09-15	1057	Enkeltprøve
DSØ51	FYN6500051	2015-09-22	909	Enkeltprøve
DSØ51	FYN6500051	2015-10-01	1038	Enkeltprøve
DSØ51	FYN6500051	2015-10-21	832	Enkeltprøve
DSØ51	FYN6500051	2015-11-16	1043	Enkeltprøve
DSØ51	FYN6500051	2015-11-26	1139	Enkeltprøve
DSØ51	FYN6500051	2015-12-08	1239	Enkeltprøve
DSØ51	FYN6500051	2015-12-16	1244	Enkeltprøve
DSØ51	FYN6500051	2016-01-18	1147	Enkeltprøve
DSØ51	FYN6500051	2016-02-01	1158	Enkeltprøve
DSØ51	FYN6500051	2016-02-17	1021	Enkeltprøve
DSØ51	FYN6500051	2016-03-02	1028	Enkeltprøve
DSØ51	FYN6500051	2016-03-14	1009	Enkeltprøve
DSØ51	FYN6500051	2016-04-04	958	Enkeltprøve
DSØ51	FYN6500051	2016-04-14	858	Enkeltprøve
DSØ51	FYN6500051	2016-04-27	959	Enkeltprøve
DSØ51	FYN6500051	2016-05-09	1022	Enkeltprøve
DSØ51	FYN6500051	2016-05-23	1026	Enkeltprøve
DSØ51	FYN6500051	2016-06-06	722	Enkeltprøve
DSØ51	FYN6500051	2016-06-20	937	Enkeltprøve
DSØ51	FYN6500051	2016-06-29	915	Enkeltprøve
DSØ51	FYN6500051	2016-07-11	1110	Enkeltprøve
DSØ51	FYN6500051	2016-07-25	1101	Enkeltprøve
DSØ51	FYN6500051	2016-08-10	924	Enkeltprøve
DSØ51	FYN6500051	2016-08-29	1119	Enkeltprøve
DSØ51	FYN6500051	2016-09-13	1120	Enkeltprøve
DSØ51	FYN6500051	2016-10-06	1034	Enkeltprøve
DSØ51	FYN6500051	2016-10-20	911	Enkeltprøve
DSØ51	FYN6500051	2016-11-04	1140	Enkeltprøve
DSØ51	FYN6500051	2016-11-09	1112	Enkeltprøve
DSØ51	FYN6500051	2016-11-21	1258	Enkeltprøve
DSØ51	FYN6500051	2016-12-05	1217	Enkeltprøve
DSØ51	FYN6500051	2015-10-01	1038	Enkeltprøve
DSØ51	FYN6500051	2016-04-14	858	Enkeltprøve
DSØ51	FYN6500051	2016-05-23	1026	Enkeltprøve
DSØ51	FYN6500051	2015-02-26	1106	Enkeltprøve
DSØ51	FYN6500051	2015-06-23	1017	Enkeltprøve
DSØ51	FYN6500051	2015-08-04	939	Enkeltprøve
DSØ51	FYN6500051	2016-06-29	915	Enkeltprøve
DSØ51	FYN6500051	2015-02-04	1127	Enkeltprøve
DSØ51	FYN6500051	2015-09-15	1057	Enkeltprøve
DSØ51	FYN6500051	2015-10-21	832	Enkeltprøve
DSØ51	FYN6500051	2016-05-09	1022	Enkeltprøve
DSØ51	FYN6500051	2015-09-22	909	Enkeltprøve
DSØ51	FYN6500051	2016-09-13	1120	Enkeltprøve
DSØ51	FYN6500051	2015-01-19	1146	Enkeltprøve
DSØ51	FYN6500051	2015-02-04	1127	Enkeltprøve
DSØ51	FYN6500051	2015-02-12	1207	Enkeltprøve
DSØ51	FYN6500051	2015-02-26	1106	Enkeltprøve
DSØ51	FYN6500051	2015-03-10	1155	Enkeltprøve
DSØ51	FYN6500051	2015-03-24	1117	Enkeltprøve
DSØ51	FYN6500051	2015-04-14	1037	Enkeltprøve
DSØ51	FYN6500051	2015-05-11	1002	Enkeltprøve
DSØ51	FYN6500051	2015-05-27	1115	Enkeltprøve

DSØ51	FYN6500051	2015-06-11	955	Enkeltprøve
DSØ51	FYN6500051	2015-06-23	1017	Enkeltprøve
DSØ51	FYN6500051	2015-07-02	1038	Enkeltprøve
DSØ51	FYN6500051	2015-07-23	1040	Enkeltprøve
DSØ51	FYN6500051	2015-08-04	939	Enkeltprøve
DSØ51	FYN6500051	2015-08-18	943	Enkeltprøve
DSØ51	FYN6500051	2015-09-01	954	Enkeltprøve
DSØ51	FYN6500051	2015-09-15	1057	Enkeltprøve
DSØ51	FYN6500051	2015-09-22	909	Enkeltprøve
DSØ51	FYN6500051	2015-10-01	1038	Enkeltprøve
DSØ51	FYN6500051	2015-10-21	832	Enkeltprøve
DSØ51	FYN6500051	2015-11-16	1043	Enkeltprøve
DSØ51	FYN6500051	2015-11-26	1139	Enkeltprøve
DSØ51	FYN6500051	2015-12-08	1239	Enkeltprøve
DSØ51	FYN6500051	2015-12-16	1244	Enkeltprøve
DSØ51	FYN6500051	2016-01-18	1147	Enkeltprøve
DSØ51	FYN6500051	2016-02-01	1158	Enkeltprøve
DSØ51	FYN6500051	2016-02-17	1021	Enkeltprøve
DSØ51	FYN6500051	2016-03-02	1028	Enkeltprøve
DSØ51	FYN6500051	2016-03-14	1009	Enkeltprøve
DSØ51	FYN6500051	2016-04-04	958	Enkeltprøve
DSØ51	FYN6500051	2016-04-14	858	Enkeltprøve
DSØ51	FYN6500051	2016-04-27	959	Enkeltprøve
DSØ51	FYN6500051	2016-05-09	1022	Enkeltprøve
DSØ51	FYN6500051	2016-05-23	1026	Enkeltprøve
DSØ51	FYN6500051	2016-06-06	722	Enkeltprøve
DSØ51	FYN6500051	2016-06-20	937	Enkeltprøve
DSØ51	FYN6500051	2016-06-29	915	Enkeltprøve
DSØ51	FYN6500051	2016-07-11	1110	Enkeltprøve
DSØ51	FYN6500051	2016-07-25	1101	Enkeltprøve
DSØ51	FYN6500051	2016-08-10	924	Enkeltprøve
DSØ51	FYN6500051	2016-08-29	1119	Enkeltprøve
DSØ51	FYN6500051	2016-09-13	1120	Enkeltprøve
DSØ51	FYN6500051	2016-10-06	1034	Enkeltprøve
DSØ51	FYN6500051	2016-10-20	911	Enkeltprøve
DSØ51	FYN6500051	2016-11-04	1140	Enkeltprøve
DSØ51	FYN6500051	2016-11-09	1112	Enkeltprøve
DSØ51	FYN6500051	2016-11-21	1258	Enkeltprøve
DSØ51	FYN6500051	2016-12-05	1217	Enkeltprøve
DSØ51	FYN6500051	2015-11-26	1139	Enkeltprøve
DSØ51	FYN6500051	2016-03-14	1009	Enkeltprøve
DSØ51	FYN6500051	2015-05-27	1115	Enkeltprøve
DSØ51	FYN6500051	2015-06-11	955	Enkeltprøve
DSØ51	FYN6500051	2016-04-04	958	Enkeltprøve
DSØ51	FYN6500051	2016-06-20	937	Enkeltprøve
DSØ51	FYN6500051	2016-08-29	1119	Enkeltprøve
DSØ51	FYN6500051	2016-10-20	911	Enkeltprøve
DSØ51	FYN6500051	2016-06-06	722	Enkeltprøve
DSØ51	FYN6500051	2015-05-11	1002	Enkeltprøve
DSØ51	FYN6500051	2016-05-09	1022	Enkeltprøve
DSØ51	FYN6500051	2015-02-26	1106	Enkeltprøve
DSØ51	FYN6500051	2015-04-14	1037	Enkeltprøve
DSØ51	FYN6500051	2015-09-15	1057	Enkeltprøve
DSØ51	FYN6500051	2015-05-27	1115	Enkeltprøve
DSØ51	FYN6500051	2015-02-04	1127	Enkeltprøve
DSØ51	FYN6500051	2015-03-10	1155	Enkeltprøve

DS051	FYN6500051	2015-09-22	909	Enkeltprøve
DS051	FYN6500051	2015-10-01	1038	Enkeltprøve
DS051	FYN6500051	2016-02-01	1158	Enkeltprøve
DS051	FYN6500051	2016-03-14	1009	Enkeltprøve
DS051	FYN6500051	2016-08-10	924	Enkeltprøve
DS051	FYN6500051	2016-08-29	1119	Enkeltprøve
DS051	FYN6500051	2016-10-20	911	Enkeltprøve
DS051	FYN6500051	2016-12-05	1217	Enkeltprøve
DS051	FYN6500051	2015-03-24	1117	Enkeltprøve
DS051	FYN6500051	2015-06-11	955	Enkeltprøve
DS051	FYN6500051	2015-07-02	1038	Enkeltprøve
DS051	FYN6500051	2015-07-23	1040	Enkeltprøve
DS051	FYN6500051	2015-09-01	954	Enkeltprøve
DS051	FYN6500051	2015-10-21	832	Enkeltprøve
DS051	FYN6500051	2015-11-26	1139	Enkeltprøve
DS051	FYN6500051	2016-01-18	1147	Enkeltprøve
DS051	FYN6500051	2016-03-02	1028	Enkeltprøve
DS051	FYN6500051	2016-04-04	958	Enkeltprøve
DS051	FYN6500051	2016-06-20	937	Enkeltprøve
DS051	FYN6500051	2016-11-09	1112	Enkeltprøve
DS051	FYN6500051	2015-01-19	1146	Enkeltprøve
DS051	FYN6500051	2015-02-12	1207	Enkeltprøve
DS051	FYN6500051	2015-08-04	939	Enkeltprøve
DS051	FYN6500051	2015-08-18	943	Enkeltprøve
DS051	FYN6500051	2015-12-08	1239	Enkeltprøve
DS051	FYN6500051	2015-12-16	1244	Enkeltprøve
DS051	FYN6500051	2016-04-14	858	Enkeltprøve
DS051	FYN6500051	2016-05-23	1026	Enkeltprøve
DS051	FYN6500051	2016-06-29	915	Enkeltprøve
DS051	FYN6500051	2016-09-13	1120	Enkeltprøve
DS051	FYN6500051	2016-10-06	1034	Enkeltprøve
DS051	FYN6500051	2015-06-23	1017	Enkeltprøve
DS051	FYN6500051	2015-11-16	1043	Enkeltprøve
DS051	FYN6500051	2016-02-17	1021	Enkeltprøve
DS051	FYN6500051	2016-07-11	1110	Enkeltprøve
DS051	FYN6500051	2016-07-25	1101	Enkeltprøve
DS051	FYN6500051	2016-11-04	1140	Enkeltprøve
DS051	FYN6500051	2016-11-21	1258	Enkeltprøve
DS051	FYN6500051	2016-04-27	959	Enkeltprøve
6500053	FYN6500053	2015-01-05	817	Enkeltprøve
6500053	FYN6500053	2015-01-21	802	Enkeltprøve
6500053	FYN6500053	2015-02-09	739	Enkeltprøve
6500053	FYN6500053	2015-02-17	740	Enkeltprøve
6500053	FYN6500053	2015-03-02	638	Enkeltprøve
6500053	FYN6500053	2015-03-17	702	Enkeltprøve
6500053	FYN6500053	2015-04-07	607	Enkeltprøve
6500053	FYN6500053	2015-05-06	733	Enkeltprøve
6500053	FYN6500053	2015-05-18	501	Enkeltprøve
6500053	FYN6500053	2015-06-08	557	Enkeltprøve
6500053	FYN6500053	2015-06-16	630	Enkeltprøve
6500053	FYN6500053	2015-06-25	620	Enkeltprøve
6500053	FYN6500053	2015-07-14	617	Enkeltprøve
6500053	FYN6500053	2015-07-27	518	Enkeltprøve
6500053	FYN6500053	2015-08-10	506	Enkeltprøve
6500053	FYN6500053	2015-08-24	620	Enkeltprøve
6500053	FYN6500053	2015-09-08	612	Enkeltprøve

6500053	FYN6500053	2015-09-28	556	Enkeltprøve
6500053	FYN6500053	2015-10-05	640	Enkeltprøve
6500053	FYN6500053	2015-10-13	642	Enkeltprøve
6500053	FYN6500053	2015-10-26	707	Enkeltprøve
6500053	FYN6500053	2015-11-17	816	Enkeltprøve
6500053	FYN6500053	2015-12-02	823	Enkeltprøve
6500053	FYN6500053	2015-12-09	1026	Enkeltprøve
6500053	FYN6500053	2016-01-11	842	Enkeltprøve
6500053	FYN6500053	2016-01-20	839	Enkeltprøve
6500053	FYN6500053	2016-02-04	824	Enkeltprøve
6500053	FYN6500053	2016-02-18	807	Enkeltprøve
6500053	FYN6500053	2016-03-03	734	Enkeltprøve
6500053	FYN6500053	2016-03-16	722	Enkeltprøve
6500053	FYN6500053	2016-04-05	619	Enkeltprøve
6500053	FYN6500053	2016-04-18	647	Enkeltprøve
6500053	FYN6500053	2016-04-28	622	Enkeltprøve
6500053	FYN6500053	2016-05-11	617	Enkeltprøve
6500053	FYN6500053	2016-05-24	515	Enkeltprøve
6500053	FYN6500053	2016-06-07	647	Enkeltprøve
6500053	FYN6500053	2016-06-21	523	Enkeltprøve
6500053	FYN6500053	2016-07-21	859	Enkeltprøve
6500053	FYN6500053	2016-08-04	858	Enkeltprøve
6500053	FYN6500053	2016-08-10	703	Enkeltprøve
6500053	FYN6500053	2016-09-06	1151	Enkeltprøve
6500053	FYN6500053	2016-09-21	1213	Enkeltprøve
6500053	FYN6500053	2016-10-05	1115	Enkeltprøve
6500053	FYN6500053	2016-10-18	1142	Enkeltprøve
6500053	FYN6500053	2016-11-03	1215	Enkeltprøve
6500053	FYN6500053	2016-11-16	1258	Enkeltprøve
6500053	FYN6500053	2016-11-30	1004	Enkeltprøve
6500053	FYN6500053	2016-12-14	1201	Enkeltprøve
6500053	FYN6500053	2015-09-28	556	Enkeltprøve
6500053	FYN6500053	2016-04-18	647	Enkeltprøve
6500053	FYN6500053	2016-08-04	858	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2015-01-05	1153	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2015-01-21	1148	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2015-02-09	1133	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2015-02-17	1121	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2015-03-02	1010	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2015-03-17	1026	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2015-04-07	959	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2015-05-06	1055	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2015-05-18	829	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2015-06-08	937	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2015-06-16	1008	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2015-06-25	1001	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2015-07-14	1059	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2015-07-27	921	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2015-08-10	838	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2015-08-24	1010	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2015-09-08	1003	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2015-09-28	956	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2015-10-05	1014	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2015-10-13	1048	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2015-10-26	1112	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2015-11-17	1146	Enkeltprøve

6700053	FYN6700053	2015-12-02	1148	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2015-12-09	1335	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2016-01-11	1111	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2016-01-20	1128	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2016-02-04	1130	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2016-02-18	1052	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2016-03-03	1002	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2016-03-16	949	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2016-04-05	851	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2016-04-18	931	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2016-04-28	840	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2016-05-11	836	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2016-05-24	850	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2016-06-07	857	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2016-06-21	912	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2016-07-20	940	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2016-08-03	935	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2016-08-11	750	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2016-09-06	833	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2016-09-21	923	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2016-10-05	825	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2016-10-18	844	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2016-11-03	918	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2016-11-16	950	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2016-11-29	1213	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2016-12-14	942	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2015-01-05	1153	Dybdeintegreret prøve
6700053	FYN6700053	2015-01-21	1148	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2015-01-21	1148	Dybdeintegreret prøve
6700053	FYN6700053	2015-02-09	1133	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2015-02-17	1121	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2015-02-17	1121	Dybdeintegreret prøve
6700053	FYN6700053	2015-03-02	1010	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2015-03-02	1010	Dybdeintegreret prøve
6700053	FYN6700053	2015-03-17	1026	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2015-03-17	1026	Dybdeintegreret prøve
6700053	FYN6700053	2015-04-07	959	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2015-04-07	959	Dybdeintegreret prøve
6700053	FYN6700053	2015-05-06	1055	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2015-05-06	1055	Dybdeintegreret prøve
6700053	FYN6700053	2015-05-18	829	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2015-06-08	937	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2015-06-16	1008	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2015-06-25	1001	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2015-07-14	1059	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2015-07-27	921	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2015-08-10	838	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2015-08-24	1010	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2015-09-08	1003	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2015-09-28	956	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2015-10-05	1014	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2015-10-13	1048	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2015-10-26	1112	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2015-11-17	1146	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2015-12-02	1148	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2015-12-09	1335	Enkeltprøve

6700053	FYN6700053	2016-01-11	1111	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2016-01-20	1128	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2016-02-04	1130	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2016-02-18	1052	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2016-03-03	1002	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2016-03-16	949	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2016-04-05	851	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2016-04-18	931	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2016-04-28	840	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2016-05-11	836	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2016-05-24	850	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2016-06-07	857	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2016-06-21	912	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2016-07-20	940	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2016-08-03	935	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2016-08-11	750	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2016-09-06	833	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2016-09-21	923	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2016-10-05	825	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2016-10-18	844	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2016-11-03	918	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2016-11-16	950	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2016-11-29	1213	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2016-12-14	942	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2015-10-05	1014	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2016-09-21	923	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2015-01-05	1153	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2015-01-21	1148	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2015-02-09	1133	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2015-02-17	1121	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2015-03-02	1010	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2015-03-17	1026	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2015-04-07	959	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2015-05-06	1055	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2015-05-18	829	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2015-06-08	937	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2015-06-16	1008	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2015-06-25	1001	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2015-07-14	1059	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2015-07-27	921	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2015-08-10	838	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2015-08-24	1010	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2015-09-08	1003	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2015-09-28	956	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2015-10-05	1014	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2015-10-13	1048	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2015-10-26	1112	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2015-11-17	1146	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2015-12-02	1148	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2015-12-09	1335	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2016-01-11	1111	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2016-01-20	1128	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2016-02-04	1130	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2016-02-18	1052	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2016-03-03	1002	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2016-03-16	949	Enkeltprøve

6700053	FYN6700053	2016-04-05	851	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2016-04-18	931	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2016-04-28	840	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2016-05-11	836	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2016-05-24	850	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2016-06-07	857	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2016-06-21	912	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2016-07-20	940	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2016-08-03	935	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2016-08-11	750	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2016-09-06	833	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2016-09-21	923	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2016-10-05	825	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2016-10-18	844	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2016-11-03	918	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2016-11-16	950	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2016-11-29	1213	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2016-12-14	942	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2015-09-28	956	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2016-12-14	942	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2015-03-02	1010	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2016-06-21	912	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2015-03-17	1026	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2015-07-14	1059	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2015-08-24	1010	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2016-04-18	931	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2016-04-28	840	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2016-10-05	825	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2015-06-16	1008	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2015-09-08	1003	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2015-10-13	1048	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2015-05-06	1055	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2015-01-21	1148	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2015-06-25	1001	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2016-04-05	851	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2015-01-05	1153	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2015-01-21	1148	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2015-02-09	1133	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2015-02-17	1121	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2015-03-02	1010	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2015-03-17	1026	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2015-04-07	959	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2015-05-06	1055	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2015-05-18	829	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2015-06-08	937	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2015-06-16	1008	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2015-06-25	1001	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2015-07-14	1059	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2015-07-27	921	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2015-08-10	838	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2015-08-24	1010	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2015-09-08	1003	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2015-09-28	956	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2015-10-05	1014	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2015-10-13	1048	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2015-10-26	1112	Enkeltprøve

6700053	FYN6700053	2015-11-17	1146	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2015-12-02	1148	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2015-12-09	1335	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2016-01-11	1111	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2016-01-20	1128	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2016-02-04	1130	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2016-02-18	1052	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2016-03-03	1002	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2016-03-16	949	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2016-04-05	851	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2016-04-18	931	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2016-04-28	840	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2016-05-11	836	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2016-05-24	850	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2016-06-07	857	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2016-06-21	912	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2016-07-20	940	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2016-08-03	935	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2016-08-11	750	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2016-09-06	833	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2016-09-21	923	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2016-10-05	825	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2016-10-18	844	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2016-11-03	918	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2016-11-16	950	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2016-11-29	1213	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2016-12-14	942	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2016-07-20	940	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2016-09-06	833	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2016-03-16	949	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2015-07-27	921	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2015-05-18	829	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2016-05-11	836	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2015-01-05	1153	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2015-01-21	1148	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2015-02-09	1133	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2015-02-17	1121	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2015-03-02	1010	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2015-03-17	1026	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2015-04-07	959	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2015-05-06	1055	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2015-05-18	829	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2015-06-08	937	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2015-06-16	1008	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2015-06-25	1001	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2015-07-14	1059	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2015-07-27	921	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2015-08-10	838	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2015-08-24	1010	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2015-09-08	1003	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2015-09-28	956	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2015-10-05	1014	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2015-10-13	1048	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2015-10-26	1112	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2015-11-17	1146	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2015-12-02	1148	Enkeltprøve

6700053	FYN6700053	2015-12-09	1335	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2016-01-11	1111	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2016-01-20	1128	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2016-02-04	1130	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2016-02-18	1052	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2016-03-03	1002	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2016-03-16	949	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2016-04-05	851	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2016-04-18	931	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2016-04-28	840	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2016-05-11	836	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2016-05-24	850	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2016-06-07	857	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2016-06-21	912	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2016-07-20	940	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2016-08-03	935	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2016-08-11	750	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2016-09-06	833	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2016-09-21	923	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2016-10-05	825	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2016-10-18	844	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2016-11-03	918	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2016-11-16	950	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2016-11-29	1213	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2016-12-14	942	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2016-11-03	918	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2016-11-16	950	Enkeltprøve
6700053	FYN6700053	2016-01-11	1111	Enkeltprøve
ODF17	FYN6900017	2015-01-05	928	Enkeltprøve
ODF17	FYN6900017	2015-01-20	857	Enkeltprøve
ODF17	FYN6900017	2015-02-02	855	Enkeltprøve
ODF17	FYN6900017	2015-02-16	829	Enkeltprøve
ODF17	FYN6900017	2015-03-02	929	Enkeltprøve
ODF17	FYN6900017	2015-03-16	913	Enkeltprøve
ODF17	FYN6900017	2015-04-08	754	Enkeltprøve
ODF17	FYN6900017	2015-04-20	754	Enkeltprøve
ODF17	FYN6900017	2015-05-04	813	Enkeltprøve
ODF17	FYN6900017	2015-05-18	857	Enkeltprøve
ODF17	FYN6900017	2015-06-02	823	Enkeltprøve
ODF17	FYN6900017	2015-06-15	855	Enkeltprøve
ODF17	FYN6900017	2015-06-29	809	Enkeltprøve
ODF17	FYN6900017	2015-07-06	827	Enkeltprøve
ODF17	FYN6900017	2015-08-10	834	Enkeltprøve
ODF17	FYN6900017	2015-08-24	817	Enkeltprøve
ODF17	FYN6900017	2015-09-07	922	Enkeltprøve
ODF17	FYN6900017	2015-09-21	846	Enkeltprøve
ODF17	FYN6900017	2015-10-05	805	Enkeltprøve
ODF17	FYN6900017	2015-10-19	826	Enkeltprøve
ODF17	FYN6900017	2015-11-03	927	Enkeltprøve
ODF17	FYN6900017	2015-11-17	923	Enkeltprøve
ODF17	FYN6900017	2015-12-01	952	Enkeltprøve
ODF17	FYN6900017	2015-12-14	1016	Enkeltprøve
ODF17	FYN6900017	2016-01-05	901	Enkeltprøve
ODF17	FYN6900017	2016-01-20	1038	Enkeltprøve
ODF17	FYN6900017	2016-02-01	946	Enkeltprøve
ODF17	FYN6900017	2016-02-15	900	Enkeltprøve

ODF17	FYN6900017	2016-02-29	821	Enkeltprøve
ODF17	FYN6900017	2016-03-14	1003	Enkeltprøve
ODF17	FYN6900017	2016-04-11	901	Enkeltprøve
ODF17	FYN6900017	2016-04-26	803	Enkeltprøve
ODF17	FYN6900017	2016-05-09	849	Enkeltprøve
ODF17	FYN6900017	2016-05-23	739	Enkeltprøve
ODF17	FYN6900017	2016-06-06	839	Enkeltprøve
ODF17	FYN6900017	2016-06-20	831	Enkeltprøve
ODF17	FYN6900017	2016-07-04	810	Enkeltprøve
ODF17	FYN6900017	2016-07-18	858	Enkeltprøve
ODF17	FYN6900017	2016-08-03	825	Enkeltprøve
ODF17	FYN6900017	2016-08-16	823	Enkeltprøve
ODF17	FYN6900017	2016-08-29	849	Enkeltprøve
ODF17	FYN6900017	2016-09-13	835	Enkeltprøve
ODF17	FYN6900017	2016-09-27	849	Enkeltprøve
ODF17	FYN6900017	2016-10-10	831	Enkeltprøve
ODF17	FYN6900017	2016-10-24	823	Enkeltprøve
ODF17	FYN6900017	2016-11-08	919	Enkeltprøve
ODF17	FYN6900017	2016-11-21	843	Enkeltprøve
ODF17	FYN6900017	2016-12-06	836	Enkeltprøve
ODF17	FYN6900017	2016-01-05	901	Enkeltprøve
ODF17	FYN6900017	2015-06-15	855	Enkeltprøve
ODF17	FYN6900017	2015-01-05	928	Enkeltprøve
ODF17	FYN6900017	2015-07-06	827	Enkeltprøve
ODF17	FYN6900017	2015-10-05	805	Enkeltprøve
ODF17	FYN6900017	2015-06-02	823	Enkeltprøve
ODF17	FYN6900017	2015-02-02	855	Enkeltprøve
ODF17	FYN6900017	2015-04-08	754	Enkeltprøve
ODF17	FYN6900017	2015-08-10	834	Enkeltprøve
ODF17	FYN6900017	2015-03-16	913	Enkeltprøve
ODF17	FYN6900017	2015-04-20	754	Enkeltprøve
ODF17	FYN6900017	2016-07-04	810	Enkeltprøve
ODF17	FYN6900017	2015-06-29	809	Enkeltprøve
ODF17	FYN6900017	2015-10-19	826	Enkeltprøve
ODF17	FYN6900017	2015-01-05	928	Blandingsprøve
ODF17	FYN6900017	2015-02-02	855	Blandingsprøve
ODF17	FYN6900017	2015-03-02	929	Blandingsprøve
ODF17	FYN6900017	2015-03-16	913	Blandingsprøve
ODF17	FYN6900017	2015-04-08	754	Blandingsprøve
ODF17	FYN6900017	2015-04-20	754	Blandingsprøve
ODF17	FYN6900017	2015-05-04	813	Blandingsprøve
ODF17	FYN6900017	2015-05-18	857	Blandingsprøve
ODF17	FYN6900017	2015-06-02	823	Enkeltprøve
ODF17	FYN6900017	2015-06-15	855	Blandingsprøve
ODF17	FYN6900017	2015-06-29	809	Blandingsprøve
ODF17	FYN6900017	2015-07-06	827	Blandingsprøve
ODF17	FYN6900017	2015-08-10	834	Blandingsprøve
ODF17	FYN6900017	2015-08-24	817	Blandingsprøve
ODF17	FYN6900017	2015-09-07	922	Blandingsprøve
ODF17	FYN6900017	2015-09-21	846	Blandingsprøve
ODF17	FYN6900017	2015-10-05	805	Blandingsprøve
ODF17	FYN6900017	2015-10-19	826	Blandingsprøve
ODF17	FYN6900017	2015-11-17	923	Blandingsprøve
ODF17	FYN6900017	2015-12-14	1016	Blandingsprøve
ODF17	FYN6900017	2016-01-05	901	Blandingsprøve
ODF17	FYN6900017	2016-02-15	900	Blandingsprøve

ODF17	FYN6900017	2016-02-29	821	Blandingsprøve
ODF17	FYN6900017	2016-03-14	1003	Blandingsprøve
ODF17	FYN6900017	2016-04-11	901	Blandingsprøve
ODF17	FYN6900017	2016-04-26	803	Blandingsprøve
ODF17	FYN6900017	2016-05-09	849	Blandingsprøve
ODF17	FYN6900017	2016-05-23	739	Blandingsprøve
ODF17	FYN6900017	2016-06-06	839	Blandingsprøve
ODF17	FYN6900017	2016-06-20	831	Blandingsprøve
ODF17	FYN6900017	2016-07-04	810	Blandingsprøve
ODF17	FYN6900017	2016-07-18	858	Blandingsprøve
ODF17	FYN6900017	2016-08-03	825	Blandingsprøve
ODF17	FYN6900017	2016-08-16	823	Blandingsprøve
ODF17	FYN6900017	2016-08-29	849	Blandingsprøve
ODF17	FYN6900017	2016-09-13	835	Blandingsprøve
ODF17	FYN6900017	2016-09-27	849	Blandingsprøve
ODF17	FYN6900017	2016-10-10	831	Blandingsprøve
ODF17	FYN6900017	2016-11-08	919	Blandingsprøve
ODF17	FYN6900017	2016-12-06	836	Blandingsprøve
ODF17	FYN6900017	2015-05-04	813	Enkeltprøve
ODF17	FYN6900017	2016-06-20	831	Enkeltprøve
ODF17	FYN6900017	2015-09-07	922	Enkeltprøve
ODF17	FYN6900017	2016-08-29	849	Enkeltprøve
ODF17	FYN6900017	2016-08-03	825	Enkeltprøve
ODF17	FYN6900017	2015-08-24	817	Enkeltprøve
ODF17	FYN6900017	2015-10-05	805	Enkeltprøve
ODF17	FYN6900017	2016-02-15	900	Enkeltprøve
ODF17	FYN6900017	2016-11-08	919	Enkeltprøve
ODF17	FYN6900017	2015-03-02	929	Enkeltprøve
ODF17	FYN6900017	2016-09-13	835	Enkeltprøve
ODF17	FYN6900017	2015-09-21	846	Enkeltprøve
ODF17	FYN6900017	2015-05-18	857	Enkeltprøve
ODF17	FYN6900017	2015-12-14	1016	Enkeltprøve
ODF17	FYN6900017	2016-04-26	803	Enkeltprøve
ODF17	FYN6900017	2016-08-16	823	Enkeltprøve
ODF17	FYN6900017	2016-09-27	849	Enkeltprøve
ODF17	FYN6900017	2016-10-10	831	Enkeltprøve
ODF17	FYN6900017	2016-07-18	858	Enkeltprøve
ODF17	FYN6900017	2016-05-23	739	Enkeltprøve
ODF17	FYN6900017	2016-03-14	1003	Enkeltprøve
ODF17	FYN6900017	2015-06-29	809	Enkeltprøve
ODF17	FYN6900017	2015-09-07	922	Enkeltprøve
ODF17	FYN6900017	2016-06-06	839	Enkeltprøve
ODF17	FYN6900017	2016-07-04	810	Enkeltprøve
ODF17	FYN6900017	2015-06-15	855	Enkeltprøve
ODF17	FYN6900017	2016-05-09	849	Enkeltprøve
ODF17	FYN6900017	2015-01-05	928	Enkeltprøve
ODF17	FYN6900017	2016-06-20	831	Enkeltprøve
ODF17	FYN6900017	2016-04-11	901	Enkeltprøve
ODF17	FYN6900017	2016-08-29	849	Enkeltprøve
ODF17	FYN6900017	2016-08-03	825	Enkeltprøve
ODF17	FYN6900017	2015-11-17	923	Enkeltprøve
ODF17	FYN6900017	2015-06-02	823	Enkeltprøve
ODF17	FYN6900017	2016-11-08	919	Enkeltprøve
ODF17	FYN6900017	2016-12-06	836	Enkeltprøve
ODF17	FYN6900017	2015-02-02	855	Enkeltprøve
ODF17	FYN6900017	2016-09-13	835	Enkeltprøve

ODF17	FYN6900017	2015-04-08	754	Enkeltprøve
ODF17	FYN6900017	2016-02-29	821	Enkeltprøve
ODF17	FYN6900017	2015-03-16	913	Enkeltprøve
ODF17	FYN6900017	2016-04-26	803	Enkeltprøve
ODF17	FYN6900017	2016-08-16	823	Enkeltprøve
ODF17	FYN6900017	2016-09-27	849	Enkeltprøve
ODF17	FYN6900017	2016-10-10	831	Enkeltprøve
6910008	FYN6910008	2016-02-01	901	Enkeltprøve
6910008	FYN6910008	2016-02-15	820	Enkeltprøve
6910008	FYN6910008	2016-03-03	746	Enkeltprøve
6910008	FYN6910008	2016-03-17	706	Enkeltprøve
6910008	FYN6910008	2016-04-06	905	Enkeltprøve
6910008	FYN6910008	2016-04-27	708	Enkeltprøve
6910008	FYN6910008	2016-05-11	654	Enkeltprøve
6910008	FYN6910008	2016-05-25	630	Enkeltprøve
6910008	FYN6910008	2016-06-09	620	Enkeltprøve
6910008	FYN6910008	2016-06-22	642	Enkeltprøve
6910008	FYN6910008	2016-07-07	837	Enkeltprøve
6910008	FYN6910008	2016-07-12	645	Enkeltprøve
6910008	FYN6910008	2016-08-05	819	Enkeltprøve
6910008	FYN6910008	2016-08-18	827	Enkeltprøve
6910008	FYN6910008	2016-08-31	834	Enkeltprøve
6910008	FYN6910008	2016-09-15	933	Enkeltprøve
6910008	FYN6910008	2016-09-28	1010	Enkeltprøve
6910008	FYN6910008	2016-10-12	831	Enkeltprøve
6910008	FYN6910008	2016-10-26	854	Enkeltprøve
6910008	FYN6910008	2016-11-09	657	Enkeltprøve
6910008	FYN6910008	2016-11-22	641	Enkeltprøve
6910008	FYN6910008	2016-12-07	629	Enkeltprøve
6940622	FYN6940622	2015-01-06	844	Enkeltprøve
6940622	FYN6940622	2015-02-02	748	Enkeltprøve
6940622	FYN6940622	2015-02-10	904	Enkeltprøve
6940622	FYN6940622	2015-02-18	818	Enkeltprøve
6940622	FYN6940622	2015-03-03	802	Enkeltprøve
6940622	FYN6940622	2015-03-18	732	Enkeltprøve
6940622	FYN6940622	2015-04-08	638	Enkeltprøve
6940622	FYN6940622	2015-05-07	645	Enkeltprøve
6940622	FYN6940622	2015-05-20	639	Enkeltprøve
6940622	FYN6940622	2015-06-09	625	Enkeltprøve
6940622	FYN6940622	2015-06-17	625	Enkeltprøve
6940622	FYN6940622	2015-06-29	643	Enkeltprøve
6940622	FYN6940622	2015-07-20	706	Enkeltprøve
6940622	FYN6940622	2015-07-28	647	Enkeltprøve
6940622	FYN6940622	2015-08-11	726	Enkeltprøve
6940622	FYN6940622	2015-08-25	705	Enkeltprøve
6940622	FYN6940622	2015-09-09	754	Enkeltprøve
6940622	FYN6940622	2015-09-29	656	Enkeltprøve
6940622	FYN6940622	2015-10-06	642	Enkeltprøve
6940622	FYN6940622	2015-10-14	816	Enkeltprøve
6940622	FYN6940622	2015-10-27	811	Enkeltprøve
6940622	FYN6940622	2015-11-23	828	Enkeltprøve
6940622	FYN6940622	2015-12-03	832	Enkeltprøve
6940622	FYN6940622	2015-12-14	751	Enkeltprøve
6940622	FYN6940622	2016-01-12	808	Enkeltprøve
6940622	FYN6940622	2016-01-21	805	Enkeltprøve
6940622	FYN6940622	2016-02-10	909	Enkeltprøve

6940622	FYN6940622	2016-02-22	810	Enkeltprøve
6940622	FYN6940622	2016-03-07	737	Enkeltprøve
6940622	FYN6940622	2016-03-17	743	Enkeltprøve
6940622	FYN6940622	2016-04-06	653	Enkeltprøve
6940622	FYN6940622	2016-04-20	634	Enkeltprøve
6940622	FYN6940622	2016-05-02	633	Enkeltprøve
6940622	FYN6940622	2016-05-12	649	Enkeltprøve
6940622	FYN6940622	2016-05-25	942	Enkeltprøve
6940622	FYN6940622	2016-06-08	711	Enkeltprøve
6940622	FYN6940622	2016-06-22	635	Enkeltprøve
6940622	FYN6940622	2016-07-20	757	Enkeltprøve
6940622	FYN6940622	2016-08-03	741	Enkeltprøve
6940622	FYN6940622	2016-08-11	1009	Enkeltprøve
6940622	FYN6940622	2016-09-06	650	Enkeltprøve
6940622	FYN6940622	2016-09-21	703	Enkeltprøve
6940622	FYN6940622	2016-10-05	648	Enkeltprøve
6940622	FYN6940622	2016-10-18	645	Enkeltprøve
6940622	FYN6940622	2016-11-03	748	Enkeltprøve
6940622	FYN6940622	2016-11-16	822	Enkeltprøve
6940622	FYN6940622	2016-11-29	1057	Enkeltprøve
6940622	FYN6940622	2016-12-14	825	Enkeltprøve
6940622	FYN6940622	2015-01-06	844	Enkeltprøve
6940622	FYN6940622	2015-02-02	748	Enkeltprøve
6940622	FYN6940622	2015-02-10	904	Enkeltprøve
6940622	FYN6940622	2015-02-18	818	Enkeltprøve
6940622	FYN6940622	2015-03-03	802	Enkeltprøve
6940622	FYN6940622	2015-03-18	732	Enkeltprøve
6940622	FYN6940622	2015-04-08	638	Enkeltprøve
6940622	FYN6940622	2015-05-07	645	Enkeltprøve
6940622	FYN6940622	2015-05-20	639	Enkeltprøve
6940622	FYN6940622	2015-06-09	625	Enkeltprøve
6940622	FYN6940622	2015-06-17	625	Enkeltprøve
6940622	FYN6940622	2015-06-29	643	Enkeltprøve
6940622	FYN6940622	2015-07-20	706	Enkeltprøve
6940622	FYN6940622	2015-07-28	647	Enkeltprøve
6940622	FYN6940622	2015-08-11	726	Enkeltprøve
6940622	FYN6940622	2015-08-25	705	Enkeltprøve
6940622	FYN6940622	2015-09-09	754	Enkeltprøve
6940622	FYN6940622	2015-09-29	656	Enkeltprøve
6940622	FYN6940622	2015-10-06	642	Enkeltprøve
6940622	FYN6940622	2015-10-14	816	Enkeltprøve
6940622	FYN6940622	2015-10-27	811	Enkeltprøve
6940622	FYN6940622	2015-11-23	828	Enkeltprøve
6940622	FYN6940622	2015-12-03	832	Enkeltprøve
6940622	FYN6940622	2015-12-14	751	Enkeltprøve
6940622	FYN6940622	2016-01-12	808	Enkeltprøve
6940622	FYN6940622	2016-01-21	805	Enkeltprøve
6940622	FYN6940622	2016-02-10	909	Enkeltprøve
6940622	FYN6940622	2016-02-22	810	Enkeltprøve
6940622	FYN6940622	2016-03-07	737	Enkeltprøve
6940622	FYN6940622	2016-03-17	743	Enkeltprøve
6940622	FYN6940622	2016-04-06	653	Enkeltprøve
6940622	FYN6940622	2016-04-20	634	Enkeltprøve
6940622	FYN6940622	2016-05-02	633	Enkeltprøve
6940622	FYN6940622	2016-05-12	649	Enkeltprøve
6940622	FYN6940622	2016-05-25	942	Enkeltprøve

6940622	FYN6940622	2016-06-08	711	Enkeltprøve
6940622	FYN6940622	2016-06-22	635	Enkeltprøve
6940622	FYN6940622	2016-07-20	757	Enkeltprøve
6940622	FYN6940622	2016-08-03	741	Enkeltprøve
6940622	FYN6940622	2016-08-11	1009	Enkeltprøve
6940622	FYN6940622	2016-09-06	650	Enkeltprøve
6940622	FYN6940622	2016-09-21	703	Enkeltprøve
6940622	FYN6940622	2016-10-05	648	Enkeltprøve
6940622	FYN6940622	2016-10-18	645	Enkeltprøve
6940622	FYN6940622	2016-11-03	748	Enkeltprøve
6940622	FYN6940622	2016-11-16	822	Enkeltprøve
6940622	FYN6940622	2016-11-29	1057	Enkeltprøve
6940622	FYN6940622	2016-12-14	825	Enkeltprøve
6940622	FYN6940622	2015-01-06	844	Enkeltprøve
6940622	FYN6940622	2015-02-02	748	Enkeltprøve
6940622	FYN6940622	2015-02-10	904	Enkeltprøve
6940622	FYN6940622	2015-02-18	818	Enkeltprøve
6940622	FYN6940622	2015-03-03	802	Enkeltprøve
6940622	FYN6940622	2015-03-18	732	Enkeltprøve
6940622	FYN6940622	2015-04-08	638	Enkeltprøve
6940622	FYN6940622	2015-05-07	645	Enkeltprøve
6940622	FYN6940622	2015-05-20	639	Enkeltprøve
6940622	FYN6940622	2015-06-09	625	Enkeltprøve
6940622	FYN6940622	2015-06-17	625	Enkeltprøve
6940622	FYN6940622	2015-06-29	643	Enkeltprøve
6940622	FYN6940622	2015-07-20	706	Enkeltprøve
6940622	FYN6940622	2015-07-28	647	Enkeltprøve
6940622	FYN6940622	2015-08-11	726	Enkeltprøve
6940622	FYN6940622	2015-08-25	705	Enkeltprøve
6940622	FYN6940622	2015-09-09	754	Enkeltprøve
6940622	FYN6940622	2015-09-29	656	Enkeltprøve
6940622	FYN6940622	2015-10-06	642	Enkeltprøve
6940622	FYN6940622	2015-10-14	816	Enkeltprøve
6940622	FYN6940622	2015-10-27	811	Enkeltprøve
6940622	FYN6940622	2015-11-23	828	Enkeltprøve
6940622	FYN6940622	2015-12-03	832	Enkeltprøve
6940622	FYN6940622	2015-12-14	751	Enkeltprøve
6940622	FYN6940622	2016-01-12	808	Enkeltprøve
6940622	FYN6940622	2016-01-21	805	Enkeltprøve
6940622	FYN6940622	2016-02-10	909	Enkeltprøve
6940622	FYN6940622	2016-02-22	810	Enkeltprøve
6940622	FYN6940622	2016-03-07	737	Enkeltprøve
6940622	FYN6940622	2016-03-17	743	Enkeltprøve
6940622	FYN6940622	2016-04-06	653	Enkeltprøve
6940622	FYN6940622	2016-04-20	634	Enkeltprøve
6940622	FYN6940622	2016-05-02	633	Enkeltprøve
6940622	FYN6940622	2016-05-12	649	Enkeltprøve
6940622	FYN6940622	2016-05-25	942	Enkeltprøve
6940622	FYN6940622	2016-06-08	711	Enkeltprøve
6940622	FYN6940622	2016-06-22	635	Enkeltprøve
6940622	FYN6940622	2016-07-20	757	Enkeltprøve
6940622	FYN6940622	2016-08-03	741	Enkeltprøve
6940622	FYN6940622	2016-08-11	1009	Enkeltprøve
6940622	FYN6940622	2016-09-06	650	Enkeltprøve
6940622	FYN6940622	2016-09-21	703	Enkeltprøve
6940622	FYN6940622	2016-10-05	648	Enkeltprøve

6940622	FYN6940622	2016-10-18	645	Enkeltprøve
6940622	FYN6940622	2016-11-03	748	Enkeltprøve
6940622	FYN6940622	2016-11-16	822	Enkeltprøve
6940622	FYN6940622	2016-11-29	1057	Enkeltprøve
6940622	FYN6940622	2016-12-14	825	Enkeltprøve
6940622	FYN6940622	2015-07-20	706	Enkeltprøve
6940622	FYN6940622	2015-01-06	844	Enkeltprøve
6940622	FYN6940622	2015-02-02	748	Enkeltprøve
6940622	FYN6940622	2015-02-10	904	Enkeltprøve
6940622	FYN6940622	2015-02-18	818	Enkeltprøve
6940622	FYN6940622	2015-03-03	802	Enkeltprøve
6940622	FYN6940622	2015-03-18	732	Enkeltprøve
6940622	FYN6940622	2015-04-08	638	Enkeltprøve
6940622	FYN6940622	2015-05-07	645	Enkeltprøve
6940622	FYN6940622	2015-05-20	639	Enkeltprøve
6940622	FYN6940622	2015-06-09	625	Enkeltprøve
6940622	FYN6940622	2015-06-17	625	Enkeltprøve
6940622	FYN6940622	2015-06-29	643	Enkeltprøve
6940622	FYN6940622	2015-07-20	706	Enkeltprøve
6940622	FYN6940622	2015-07-28	647	Enkeltprøve
6940622	FYN6940622	2015-08-11	726	Enkeltprøve
6940622	FYN6940622	2015-08-25	705	Enkeltprøve
6940622	FYN6940622	2015-09-09	754	Enkeltprøve
6940622	FYN6940622	2015-09-29	656	Enkeltprøve
6940622	FYN6940622	2015-10-06	642	Enkeltprøve
6940622	FYN6940622	2015-10-14	816	Enkeltprøve
6940622	FYN6940622	2015-10-27	811	Enkeltprøve
6940622	FYN6940622	2015-11-23	828	Enkeltprøve
6940622	FYN6940622	2015-12-03	832	Enkeltprøve
6940622	FYN6940622	2015-12-14	751	Enkeltprøve
6940622	FYN6940622	2016-01-12	808	Enkeltprøve
6940622	FYN6940622	2016-01-21	805	Enkeltprøve
6940622	FYN6940622	2016-02-10	909	Enkeltprøve
6940622	FYN6940622	2016-02-22	810	Enkeltprøve
6940622	FYN6940622	2016-03-07	737	Enkeltprøve
6940622	FYN6940622	2016-03-17	743	Enkeltprøve
6940622	FYN6940622	2016-04-06	653	Enkeltprøve
6940622	FYN6940622	2016-04-20	634	Enkeltprøve
6940622	FYN6940622	2016-05-02	633	Enkeltprøve
6940622	FYN6940622	2016-05-25	942	Enkeltprøve
6940622	FYN6940622	2016-06-08	711	Enkeltprøve
6940622	FYN6940622	2016-06-22	635	Enkeltprøve
6940622	FYN6940622	2016-07-20	757	Enkeltprøve
6940622	FYN6940622	2016-08-03	741	Enkeltprøve
6940622	FYN6940622	2016-08-11	1009	Enkeltprøve
6940622	FYN6940622	2016-09-06	650	Enkeltprøve
6940622	FYN6940622	2016-09-21	703	Enkeltprøve
6940622	FYN6940622	2016-10-05	648	Enkeltprøve
6940622	FYN6940622	2016-10-18	645	Enkeltprøve
6940622	FYN6940622	2016-11-03	748	Enkeltprøve
6940622	FYN6940622	2016-11-16	822	Enkeltprøve
6940622	FYN6940622	2016-11-29	1057	Enkeltprøve
6940622	FYN6940622	2016-12-14	825	Enkeltprøve
6940622	FYN6940622	2015-06-29	643	Enkeltprøve
7301703	FYN7301703	2015-01-19	839	Enkeltprøve
7301703	FYN7301703	2015-02-04	828	Enkeltprøve

7301703	FYN7301703	2015-02-12	1010	Enkeltprøve
7301703	FYN7301703	2015-02-26	811	Enkeltprøve
7301703	FYN7301703	2015-03-10	833	Enkeltprøve
7301703	FYN7301703	2015-03-24	815	Enkeltprøve
7301703	FYN7301703	2015-04-14	658	Enkeltprøve
7301703	FYN7301703	2015-05-11	619	Enkeltprøve
7301703	FYN7301703	2015-05-27	759	Enkeltprøve
7301703	FYN7301703	2015-06-11	624	Enkeltprøve
7301703	FYN7301703	2015-06-23	627	Enkeltprøve
7301703	FYN7301703	2015-07-02	725	Enkeltprøve
7301703	FYN7301703	2015-07-23	717	Enkeltprøve
7301703	FYN7301703	2015-08-05	1021	Enkeltprøve
7301703	FYN7301703	2015-08-13	921	Enkeltprøve
7301703	FYN7301703	2015-09-07	915	Enkeltprøve
7301703	FYN7301703	2015-09-16	714	Enkeltprøve
7301703	FYN7301703	2015-09-23	920	Enkeltprøve
7301703	FYN7301703	2015-10-01	714	Enkeltprøve
7301703	FYN7301703	2015-10-19	1008	Enkeltprøve
7301703	FYN7301703	2015-10-29	916	Enkeltprøve
7301703	FYN7301703	2015-11-26	836	Enkeltprøve
7301703	FYN7301703	2015-12-09	812	Enkeltprøve
7301703	FYN7301703	2015-12-16	851	Enkeltprøve
7301703	FYN7301703	2016-01-18	847	Enkeltprøve
7301703	FYN7301703	2016-02-01	831	Enkeltprøve
7301703	FYN7301703	2016-02-16	1221	Enkeltprøve
7301703	FYN7301703	2016-02-16	1221	Enkeltprøve
7301703	FYN7301703	2016-02-25	1139	Enkeltprøve
7301703	FYN7301703	2016-03-10	1202	Enkeltprøve
7301703	FYN7301703	2016-03-31	1101	Enkeltprøve
7301703	FYN7301703	2016-04-13	1130	Enkeltprøve
7301703	FYN7301703	2016-04-26	1048	Enkeltprøve
7301703	FYN7301703	2016-05-09	723	Enkeltprøve
7301703	FYN7301703	2016-05-23	705	Enkeltprøve
7301703	FYN7301703	2016-06-02	1125	Enkeltprøve
7301703	FYN7301703	2016-06-16	856	Enkeltprøve
7301703	FYN7301703	2016-06-16	856	Enkeltprøve
7301703	FYN7301703	2016-06-28	1021	Enkeltprøve
7301703	FYN7301703	2016-07-12	633	Enkeltprøve
7301703	FYN7301703	2016-07-26	630	Enkeltprøve
7301703	FYN7301703	2016-08-17	628	Enkeltprøve
7301703	FYN7301703	2016-08-30	649	Enkeltprøve
7301703	FYN7301703	2016-09-14	705	Enkeltprøve
7301703	FYN7301703	2016-09-27	618	Enkeltprøve
7301703	FYN7301703	2016-10-10	644	Enkeltprøve
7301703	FYN7301703	2016-10-24	1052	Enkeltprøve
7301703	FYN7301703	2016-11-10	748	Enkeltprøve
7301703	FYN7301703	2016-11-21	848	Enkeltprøve
7301703	FYN7301703	2016-12-06	740	Enkeltprøve
7301703	FYN7301703	2015-01-19	839	Enkeltprøve
7301703	FYN7301703	2015-02-04	828	Enkeltprøve
7301703	FYN7301703	2015-02-12	1010	Enkeltprøve
7301703	FYN7301703	2015-02-26	811	Enkeltprøve
7301703	FYN7301703	2015-03-10	833	Enkeltprøve
7301703	FYN7301703	2015-03-24	815	Enkeltprøve
7301703	FYN7301703	2015-04-14	658	Enkeltprøve
7301703	FYN7301703	2015-05-11	619	Enkeltprøve

7301703	FYN7301703	2015-05-27	759	Enkeltprøve
7301703	FYN7301703	2015-06-11	624	Enkeltprøve
7301703	FYN7301703	2015-06-23	627	Enkeltprøve
7301703	FYN7301703	2015-07-02	725	Enkeltprøve
7301703	FYN7301703	2015-07-23	717	Enkeltprøve
7301703	FYN7301703	2015-08-05	1021	Enkeltprøve
7301703	FYN7301703	2015-08-13	921	Enkeltprøve
7301703	FYN7301703	2015-09-07	915	Enkeltprøve
7301703	FYN7301703	2015-09-16	714	Enkeltprøve
7301703	FYN7301703	2015-09-23	920	Enkeltprøve
7301703	FYN7301703	2015-10-01	714	Enkeltprøve
7301703	FYN7301703	2015-10-19	1008	Enkeltprøve
7301703	FYN7301703	2015-10-29	916	Enkeltprøve
7301703	FYN7301703	2015-11-26	836	Enkeltprøve
7301703	FYN7301703	2015-12-09	812	Enkeltprøve
7301703	FYN7301703	2015-12-16	851	Enkeltprøve
7301703	FYN7301703	2016-01-18	847	Enkeltprøve
7301703	FYN7301703	2016-02-01	831	Enkeltprøve
7301703	FYN7301703	2016-02-16	1221	Enkeltprøve
7301703	FYN7301703	2016-02-25	1139	Enkeltprøve
7301703	FYN7301703	2016-03-10	1202	Enkeltprøve
7301703	FYN7301703	2016-03-31	1101	Enkeltprøve
7301703	FYN7301703	2016-04-13	1130	Enkeltprøve
7301703	FYN7301703	2016-04-26	1048	Enkeltprøve
7301703	FYN7301703	2016-05-09	723	Enkeltprøve
7301703	FYN7301703	2016-05-23	705	Enkeltprøve
7301703	FYN7301703	2016-06-02	1125	Enkeltprøve
7301703	FYN7301703	2016-06-16	856	Enkeltprøve
7301703	FYN7301703	2016-06-28	1021	Enkeltprøve
7301703	FYN7301703	2016-07-12	633	Enkeltprøve
7301703	FYN7301703	2016-07-26	630	Enkeltprøve
7301703	FYN7301703	2016-08-17	628	Enkeltprøve
7301703	FYN7301703	2016-08-30	649	Enkeltprøve
7301703	FYN7301703	2016-09-14	705	Enkeltprøve
7301703	FYN7301703	2016-09-27	618	Enkeltprøve
7301703	FYN7301703	2016-10-10	644	Enkeltprøve
7301703	FYN7301703	2016-10-24	1052	Enkeltprøve
7301703	FYN7301703	2016-11-10	748	Enkeltprøve
7301703	FYN7301703	2016-11-21	848	Enkeltprøve
7301703	FYN7301703	2016-12-06	740	Enkeltprøve
7301703	FYN7301703	2015-01-19	839	Enkeltprøve
7301703	FYN7301703	2015-02-04	828	Enkeltprøve
7301703	FYN7301703	2015-02-12	1010	Enkeltprøve
7301703	FYN7301703	2015-02-26	811	Enkeltprøve
7301703	FYN7301703	2015-03-10	833	Enkeltprøve
7301703	FYN7301703	2015-03-24	815	Enkeltprøve
7301703	FYN7301703	2015-04-14	658	Enkeltprøve
7301703	FYN7301703	2015-05-11	619	Enkeltprøve
7301703	FYN7301703	2015-05-27	759	Enkeltprøve
7301703	FYN7301703	2015-06-11	624	Enkeltprøve
7301703	FYN7301703	2015-06-23	627	Enkeltprøve
7301703	FYN7301703	2015-07-02	725	Enkeltprøve
7301703	FYN7301703	2015-07-23	717	Enkeltprøve
7301703	FYN7301703	2015-08-05	1021	Enkeltprøve
7301703	FYN7301703	2015-08-13	921	Enkeltprøve
7301703	FYN7301703	2015-09-07	915	Enkeltprøve

7301703	FYN7301703	2015-09-16	714	Enkeltprøve
7301703	FYN7301703	2015-09-23	920	Enkeltprøve
7301703	FYN7301703	2015-10-01	714	Enkeltprøve
7301703	FYN7301703	2015-10-19	1008	Enkeltprøve
7301703	FYN7301703	2015-10-29	916	Enkeltprøve
7301703	FYN7301703	2015-11-26	836	Enkeltprøve
7301703	FYN7301703	2015-12-09	812	Enkeltprøve
7301703	FYN7301703	2015-12-16	851	Enkeltprøve
7301703	FYN7301703	2016-01-18	847	Enkeltprøve
7301703	FYN7301703	2016-02-01	831	Enkeltprøve
7301703	FYN7301703	2016-02-16	1221	Enkeltprøve
7301703	FYN7301703	2016-02-25	1139	Enkeltprøve
7301703	FYN7301703	2016-03-10	1202	Enkeltprøve
7301703	FYN7301703	2016-03-31	1101	Enkeltprøve
7301703	FYN7301703	2016-04-13	1130	Enkeltprøve
7301703	FYN7301703	2016-04-26	1048	Enkeltprøve
7301703	FYN7301703	2016-05-09	723	Enkeltprøve
7301703	FYN7301703	2016-05-23	705	Enkeltprøve
7301703	FYN7301703	2016-06-02	1125	Enkeltprøve
7301703	FYN7301703	2016-06-16	856	Enkeltprøve
7301703	FYN7301703	2016-06-28	1021	Enkeltprøve
7301703	FYN7301703	2016-07-12	633	Enkeltprøve
7301703	FYN7301703	2016-07-26	630	Enkeltprøve
7301703	FYN7301703	2016-08-17	628	Enkeltprøve
7301703	FYN7301703	2016-08-30	649	Enkeltprøve
7301703	FYN7301703	2016-09-14	705	Enkeltprøve
7301703	FYN7301703	2016-09-27	618	Enkeltprøve
7301703	FYN7301703	2016-10-10	644	Enkeltprøve
7301703	FYN7301703	2016-10-24	1052	Enkeltprøve
7301703	FYN7301703	2016-11-10	748	Enkeltprøve
7301703	FYN7301703	2016-11-21	848	Enkeltprøve
7301703	FYN7301703	2016-12-06	740	Enkeltprøve
7301703	FYN7301703	2015-01-19	839	Enkeltprøve
7301703	FYN7301703	2015-02-04	828	Enkeltprøve
7301703	FYN7301703	2015-02-12	1010	Enkeltprøve
7301703	FYN7301703	2015-02-26	811	Enkeltprøve
7301703	FYN7301703	2015-03-10	833	Enkeltprøve
7301703	FYN7301703	2015-03-24	815	Enkeltprøve
7301703	FYN7301703	2015-04-14	658	Enkeltprøve
7301703	FYN7301703	2015-05-11	619	Enkeltprøve
7301703	FYN7301703	2015-05-27	759	Enkeltprøve
7301703	FYN7301703	2015-06-11	624	Enkeltprøve
7301703	FYN7301703	2015-06-23	627	Enkeltprøve
7301703	FYN7301703	2015-07-02	725	Enkeltprøve
7301703	FYN7301703	2015-07-23	717	Enkeltprøve
7301703	FYN7301703	2015-08-05	1021	Enkeltprøve
7301703	FYN7301703	2015-08-13	921	Enkeltprøve
7301703	FYN7301703	2015-09-07	915	Enkeltprøve
7301703	FYN7301703	2015-09-16	714	Enkeltprøve
7301703	FYN7301703	2015-09-23	920	Enkeltprøve
7301703	FYN7301703	2015-10-01	714	Enkeltprøve
7301703	FYN7301703	2015-10-19	1008	Enkeltprøve
7301703	FYN7301703	2015-10-29	916	Enkeltprøve
7301703	FYN7301703	2015-11-26	836	Enkeltprøve
7301703	FYN7301703	2015-12-16	851	Enkeltprøve
7301703	FYN7301703	2016-01-18	847	Enkeltprøve

7301703	FYN7301703	2016-02-01	831	Enkeltprøve
7301703	FYN7301703	2016-02-16	1221	Enkeltprøve
7301703	FYN7301703	2016-02-25	1139	Enkeltprøve
7301703	FYN7301703	2016-03-10	1202	Enkeltprøve
7301703	FYN7301703	2016-03-31	1101	Enkeltprøve
7301703	FYN7301703	2016-04-13	1130	Enkeltprøve
7301703	FYN7301703	2016-04-26	1048	Enkeltprøve
7301703	FYN7301703	2016-05-09	723	Enkeltprøve
7301703	FYN7301703	2016-05-23	705	Enkeltprøve
7301703	FYN7301703	2016-06-02	1125	Enkeltprøve
7301703	FYN7301703	2016-06-16	856	Enkeltprøve
7301703	FYN7301703	2016-06-28	1021	Enkeltprøve
7301703	FYN7301703	2016-07-12	633	Enkeltprøve
7301703	FYN7301703	2016-07-26	630	Enkeltprøve
7301703	FYN7301703	2016-08-17	628	Enkeltprøve
7301703	FYN7301703	2016-08-30	649	Enkeltprøve
7301703	FYN7301703	2016-09-14	705	Enkeltprøve
7301703	FYN7301703	2016-09-27	618	Enkeltprøve
7301703	FYN7301703	2016-10-10	644	Enkeltprøve
7301703	FYN7301703	2016-10-24	1052	Enkeltprøve
7301703	FYN7301703	2016-11-10	748	Enkeltprøve
7301703	FYN7301703	2016-11-21	848	Enkeltprøve
7301703	FYN7301703	2016-12-06	740	Enkeltprøve
7301703	FYN7301703	2015-01-19	839	Enkeltprøve
7301703	FYN7301703	2015-02-04	828	Enkeltprøve
7301703	FYN7301703	2015-02-12	1010	Enkeltprøve
7301703	FYN7301703	2015-02-26	811	Enkeltprøve
7301703	FYN7301703	2015-03-10	833	Enkeltprøve
7301703	FYN7301703	2015-03-24	815	Enkeltprøve
7301703	FYN7301703	2015-04-14	658	Enkeltprøve
7301703	FYN7301703	2015-05-11	619	Enkeltprøve
7301703	FYN7301703	2015-05-27	759	Enkeltprøve
7301703	FYN7301703	2015-06-11	624	Enkeltprøve
7301703	FYN7301703	2015-06-23	627	Enkeltprøve
7301703	FYN7301703	2015-07-02	725	Enkeltprøve
7301703	FYN7301703	2015-07-23	717	Enkeltprøve
7301703	FYN7301703	2015-08-05	1021	Enkeltprøve
7301703	FYN7301703	2015-08-13	921	Enkeltprøve
7301703	FYN7301703	2015-09-07	915	Enkeltprøve
7301703	FYN7301703	2015-09-16	714	Enkeltprøve
7301703	FYN7301703	2015-09-23	920	Enkeltprøve
7301703	FYN7301703	2015-10-01	714	Enkeltprøve
7301703	FYN7301703	2015-10-19	1008	Enkeltprøve
7301703	FYN7301703	2015-10-29	916	Enkeltprøve
7301703	FYN7301703	2015-11-26	836	Enkeltprøve
7301703	FYN7301703	2015-12-09	812	Enkeltprøve
7301703	FYN7301703	2015-12-16	851	Enkeltprøve
7301703	FYN7301703	2016-01-18	847	Enkeltprøve
7301703	FYN7301703	2016-02-01	831	Enkeltprøve
7301703	FYN7301703	2016-02-16	1221	Enkeltprøve
7301703	FYN7301703	2016-02-25	1139	Enkeltprøve
7301703	FYN7301703	2016-03-10	1202	Enkeltprøve
7301703	FYN7301703	2016-03-31	1101	Enkeltprøve
7301703	FYN7301703	2016-04-13	1130	Enkeltprøve
7301703	FYN7301703	2016-04-26	1048	Enkeltprøve
7301703	FYN7301703	2016-05-09	723	Enkeltprøve

Interkalibrering 2015	Inter2015	2015-10-08	1035	Enkeltprøve
Interkalibrering 2015	Inter2015	2015-10-08	1137	Enkeltprøve
Interkalibrering 2015	Inter2015	2015-10-08	1149	Enkeltprøve
Interkalibrering 2015	Inter2015	2015-10-08	1149	Enkeltprøve
Interkalibrering 2015	Inter2015	2015-10-08	1137	Enkeltprøve
Interkalibrering 2015	Inter2015	2015-10-08	1035	Enkeltprøve
Interkalibrering 2015	Inter2015	2015-10-08	1056	Enkeltprøve
Interkalibrering 2015	Inter2015	2015-10-08	1106	Enkeltprøve
Interkalibrering 2015	Inter2015	2015-10-08	1144	Enkeltprøve
Interkalibrering 2015	Inter2015	2015-10-08	1129	Enkeltprøve
Interkalibrering 2015	Inter2015	2015-10-08	1125	Enkeltprøve
Interkalibrering 2015	Inter2015	2015-10-08	1105	Enkeltprøve
Interkalibrering 2015	Inter2015	2015-10-08	1102	Enkeltprøve
Interkalibrering 2015	Inter2015	2015-10-08	1113	Enkeltprøve
720 Øresund, nord, åbne del	KBH431	2015-01-06	931	Enkeltprøve
720 Øresund, nord, åbne del	KBH431	2015-01-22	822	Enkeltprøve
720 Øresund, nord, åbne del	KBH431	2015-02-10	835	Enkeltprøve
720 Øresund, nord, åbne del	KBH431	2015-02-19	959	Enkeltprøve
720 Øresund, nord, åbne del	KBH431	2015-03-11	928	Enkeltprøve
720 Øresund, nord, åbne del	KBH431	2015-03-23	930	Enkeltprøve
720 Øresund, nord, åbne del	KBH431	2015-04-07	938	Enkeltprøve
720 Øresund, nord, åbne del	KBH431	2015-04-16	1013	Enkeltprøve
720 Øresund, nord, åbne del	KBH431	2015-05-06	930	Enkeltprøve
720 Øresund, nord, åbne del	KBH431	2015-05-18	842	Enkeltprøve
720 Øresund, nord, åbne del	KBH431	2015-06-03	828	Enkeltprøve
720 Øresund, nord, åbne del	KBH431	2015-06-24	727	Enkeltprøve
720 Øresund, nord, åbne del	KBH431	2015-07-02	817	Enkeltprøve
720 Øresund, nord, åbne del	KBH431	2015-07-13	940	Enkeltprøve
720 Øresund, nord, åbne del	KBH431	2015-07-28	906	Enkeltprøve
720 Øresund, nord, åbne del	KBH431	2015-08-10	853	Enkeltprøve
720 Øresund, nord, åbne del	KBH431	2015-09-07	1031	Enkeltprøve
720 Øresund, nord, åbne del	KBH431	2015-09-28	920	Enkeltprøve
720 Øresund, nord, åbne del	KBH431	2015-10-14	746	Enkeltprøve
720 Øresund, nord, åbne del	KBH431	2015-10-26	926	Enkeltprøve
720 Øresund, nord, åbne del	KBH431	2015-11-09	956	Enkeltprøve
720 Øresund, nord, åbne del	KBH431	2015-11-23	933	Enkeltprøve
720 Øresund, nord, åbne del	KBH431	2015-12-02	1036	Enkeltprøve
720 Øresund, nord, åbne del	KBH431	2015-12-14	934	Enkeltprøve
720 Øresund, nord, åbne del	KBH431	2016-01-13	959	Enkeltprøve
720 Øresund, nord, åbne del	KBH431	2016-01-25	1037	Enkeltprøve
720 Øresund, nord, åbne del	KBH431	2016-02-15	1029	Enkeltprøve
720 Øresund, nord, åbne del	KBH431	2016-02-23	1013	Enkeltprøve
720 Øresund, nord, åbne del	KBH431	2016-03-07	1110	Enkeltprøve
720 Øresund, nord, åbne del	KBH431	2016-03-29	1010	Enkeltprøve
720 Øresund, nord, åbne del	KBH431	2016-04-11	910	Enkeltprøve
720 Øresund, nord, åbne del	KBH431	2016-05-02	917	Enkeltprøve
720 Øresund, nord, åbne del	KBH431	2016-05-10	1024	Enkeltprøve
720 Øresund, nord, åbne del	KBH431	2016-05-24	904	Enkeltprøve
720 Øresund, nord, åbne del	KBH431	2016-06-08	852	Enkeltprøve
720 Øresund, nord, åbne del	KBH431	2016-06-13	857	Enkeltprøve
720 Øresund, nord, åbne del	KBH431	2016-07-12	917	Enkeltprøve
720 Øresund, nord, åbne del	KBH431	2016-07-19	847	Enkeltprøve
720 Øresund, nord, åbne del	KBH431	2016-08-02	912	Enkeltprøve
720 Øresund, nord, åbne del	KBH431	2016-08-17	1443	Enkeltprøve
720 Øresund, nord, åbne del	KBH431	2016-08-31	904	Enkeltprøve
720 Øresund, nord, åbne del	KBH431	2016-09-14	955	Enkeltprøve

720 Øresund, nord, åbne del	KBH431	2016-10-04	916 Enkeltprøve
720 Øresund, nord, åbne del	KBH431	2016-10-17	1009 Enkeltprøve
720 Øresund, nord, åbne del	KBH431	2016-10-31	1031 Enkeltprøve
720 Øresund, nord, åbne del	KBH431	2016-11-22	1134 Enkeltprøve
720 Øresund, nord, åbne del	KBH431	2016-12-06	1128 Enkeltprøve
720 Øresund, nord, åbne del	KBH431	2016-02-23	1013 Enkeltprøve
720 Øresund, nord, åbne del	KBH431	2015-02-19	959 Enkeltprøve
720 Øresund, nord, åbne del	KBH431	2015-05-18	842 Enkeltprøve
720 Øresund, nord, åbne del	KBH431	2015-06-03	828 Enkeltprøve
720 Øresund, nord, åbne del	KBH431	2015-06-24	727 Enkeltprøve
720 Øresund, nord, åbne del	KBH431	2015-08-10	853 Enkeltprøve
720 Øresund, nord, åbne del	KBH431	2015-10-14	746 Enkeltprøve
720 Øresund, nord, åbne del	KBH431	2016-02-15	1029 Enkeltprøve
720 Øresund, nord, åbne del	KBH431	2016-05-02	917 Enkeltprøve
720 Øresund, nord, åbne del	KBH431	2016-09-14	955 Enkeltprøve
720 Øresund, nord, åbne del	KBH431	2016-10-31	1031 Enkeltprøve
720 Øresund, nord, åbne del	KBH431	2016-11-22	1134 Enkeltprøve
720 Øresund, nord, åbne del	KBH431	2016-12-06	1128 Enkeltprøve
720 Øresund, nord, åbne del	KBH431	2015-01-22	822 Blandingsprøve
720 Øresund, nord, åbne del	KBH431	2015-02-10	835 Blandingsprøve
720 Øresund, nord, åbne del	KBH431	2015-03-11	928 Blandingsprøve
720 Øresund, nord, åbne del	KBH431	2015-03-23	930 Blandingsprøve
720 Øresund, nord, åbne del	KBH431	2015-04-07	938 Blandingsprøve
720 Øresund, nord, åbne del	KBH431	2015-04-16	1013 Blandingsprøve
720 Øresund, nord, åbne del	KBH431	2015-05-06	930 Blandingsprøve
720 Øresund, nord, åbne del	KBH431	2015-07-28	906 Blandingsprøve
720 Øresund, nord, åbne del	KBH431	2015-02-10	835 Enkeltprøve
720 Øresund, nord, åbne del	KBH431	2015-01-06	931 Enkeltprøve
720 Øresund, nord, åbne del	KBH431	2015-01-22	822 Enkeltprøve
720 Øresund, nord, åbne del	KBH431	2015-02-10	835 Enkeltprøve
720 Øresund, nord, åbne del	KBH431	2015-02-19	959 Enkeltprøve
720 Øresund, nord, åbne del	KBH431	2015-03-11	928 Enkeltprøve
720 Øresund, nord, åbne del	KBH431	2015-03-23	930 Enkeltprøve
720 Øresund, nord, åbne del	KBH431	2015-04-07	938 Enkeltprøve
720 Øresund, nord, åbne del	KBH431	2015-04-16	1013 Enkeltprøve
720 Øresund, nord, åbne del	KBH431	2015-05-06	930 Enkeltprøve
720 Øresund, nord, åbne del	KBH431	2015-05-18	842 Enkeltprøve
720 Øresund, nord, åbne del	KBH431	2015-06-03	828 Enkeltprøve
720 Øresund, nord, åbne del	KBH431	2015-06-24	727 Enkeltprøve
720 Øresund, nord, åbne del	KBH431	2015-07-02	817 Enkeltprøve
720 Øresund, nord, åbne del	KBH431	2015-07-13	940 Enkeltprøve
720 Øresund, nord, åbne del	KBH431	2015-07-28	906 Enkeltprøve
720 Øresund, nord, åbne del	KBH431	2015-08-10	853 Enkeltprøve
720 Øresund, nord, åbne del	KBH431	2015-09-07	1031 Enkeltprøve
720 Øresund, nord, åbne del	KBH431	2015-09-28	920 Enkeltprøve
720 Øresund, nord, åbne del	KBH431	2015-10-14	746 Enkeltprøve
720 Øresund, nord, åbne del	KBH431	2015-10-26	926 Enkeltprøve
720 Øresund, nord, åbne del	KBH431	2015-11-09	956 Enkeltprøve
720 Øresund, nord, åbne del	KBH431	2015-11-23	933 Enkeltprøve
720 Øresund, nord, åbne del	KBH431	2015-12-02	1036 Enkeltprøve
720 Øresund, nord, åbne del	KBH431	2015-12-14	934 Enkeltprøve
720 Øresund, nord, åbne del	KBH431	2016-01-13	959 Enkeltprøve
720 Øresund, nord, åbne del	KBH431	2016-01-25	1037 Enkeltprøve
720 Øresund, nord, åbne del	KBH431	2016-02-15	1029 Enkeltprøve
720 Øresund, nord, åbne del	KBH431	2016-02-23	1013 Enkeltprøve
720 Øresund, nord, åbne del	KBH431	2016-03-07	1110 Enkeltprøve

720 Øresund, nord, åbne del	KBH431	2016-03-29	1010 Enkeltprøve
720 Øresund, nord, åbne del	KBH431	2016-04-11	910 Enkeltprøve
720 Øresund, nord, åbne del	KBH431	2016-05-02	917 Enkeltprøve
720 Øresund, nord, åbne del	KBH431	2016-05-10	1024 Enkeltprøve
720 Øresund, nord, åbne del	KBH431	2016-05-24	904 Enkeltprøve
720 Øresund, nord, åbne del	KBH431	2016-06-08	852 Enkeltprøve
720 Øresund, nord, åbne del	KBH431	2016-06-13	857 Enkeltprøve
720 Øresund, nord, åbne del	KBH431	2016-07-12	917 Enkeltprøve
720 Øresund, nord, åbne del	KBH431	2016-07-19	847 Enkeltprøve
720 Øresund, nord, åbne del	KBH431	2016-08-02	912 Enkeltprøve
720 Øresund, nord, åbne del	KBH431	2016-08-17	1443 Enkeltprøve
720 Øresund, nord, åbne del	KBH431	2016-08-31	904 Enkeltprøve
720 Øresund, nord, åbne del	KBH431	2016-09-14	955 Enkeltprøve
720 Øresund, nord, åbne del	KBH431	2016-10-04	916 Enkeltprøve
720 Øresund, nord, åbne del	KBH431	2016-10-17	1009 Enkeltprøve
720 Øresund, nord, åbne del	KBH431	2016-10-31	1031 Enkeltprøve
720 Øresund, nord, åbne del	KBH431	2016-11-22	1134 Enkeltprøve
720 Øresund, nord, åbne del	KBH431	2016-12-06	1128 Enkeltprøve
720 Øresund, nord, åbne del	KBH431	2016-02-23	1013 Enkeltprøve
720 Øresund, nord, åbne del	KBH431	2015-11-23	933 Enkeltprøve
720 Øresund, nord, åbne del	KBH431	2016-02-15	1029 Enkeltprøve
720 Øresund, nord, åbne del	KBH431	2015-01-22	822 Enkeltprøve
720 Øresund, nord, åbne del	KBH431	2015-04-07	938 Enkeltprøve
720 Øresund, nord, åbne del	KBH431	2016-09-14	955 Enkeltprøve
720 Øresund, nord, åbne del	KBH431	2016-01-25	1037 Enkeltprøve
720 Øresund, nord, åbne del	KBH431	2016-06-13	857 Enkeltprøve
720 Øresund, nord, åbne del	KBH431	2016-05-24	904 Enkeltprøve
720 Øresund, nord, åbne del	KBH431	2016-05-02	917 Enkeltprøve
720 Øresund, nord, åbne del	KBH431	2015-10-14	746 Enkeltprøve
720 Øresund, nord, åbne del	KBH431	2015-06-03	828 Enkeltprøve
720 Øresund, nord, åbne del	KBH431	2015-10-14	746 Enkeltprøve
720 Øresund, nord, åbne del	KBH431	2015-02-19	959 Enkeltprøve
720 Øresund, nord, åbne del	KBH431	2015-05-18	842 Enkeltprøve
720 Øresund, nord, åbne del	KBH431	2015-06-03	828 Enkeltprøve
720 Øresund, nord, åbne del	KBH431	2015-06-24	727 Enkeltprøve
720 Øresund, nord, åbne del	KBH431	2015-08-10	853 Enkeltprøve
720 Øresund, nord, åbne del	KBH431	2016-02-15	1029 Enkeltprøve
720 Øresund, nord, åbne del	KBH431	2016-11-22	1134 Enkeltprøve
720 Øresund, nord, åbne del	KBH431	2015-10-26	926 Enkeltprøve
720 Øresund, nord, åbne del	KBH431	2016-02-23	1013 Enkeltprøve
720 Øresund, nord, åbne del	KBH431	2016-06-08	852 Enkeltprøve
720 Øresund, nord, åbne del	KBH431	2016-10-17	1009 Enkeltprøve
720 Øresund, nord, åbne del	KBH431	2015-03-23	930 Enkeltprøve
720 Øresund, nord, åbne del	KBH431	2016-07-12	917 Enkeltprøve
720 Øresund, nord, åbne del	KBH431	2016-05-10	1024 Enkeltprøve
720 Øresund, nord, åbne del	KBH431	2015-09-07	1031 Enkeltprøve
720 Øresund, nord, åbne del	KBH431	2016-03-29	1010 Enkeltprøve
720 Øresund, nord, åbne del	KBH431	2015-06-24	727 Enkeltprøve
720 Øresund, nord, åbne del	KBH431	2015-05-06	930 Enkeltprøve
720 Øresund, nord, åbne del	KBH431	2016-08-31	904 Enkeltprøve
720 Øresund, nord, åbne del	KBH431	2015-01-06	931 Enkeltprøve
720 Øresund, nord, åbne del	KBH431	2015-01-22	822 Enkeltprøve
720 Øresund, nord, åbne del	KBH431	2015-02-10	835 Enkeltprøve
720 Øresund, nord, åbne del	KBH431	2015-02-19	959 Enkeltprøve
720 Øresund, nord, åbne del	KBH431	2015-03-11	928 Enkeltprøve
720 Øresund, nord, åbne del	KBH431	2015-03-23	930 Enkeltprøve

720 Øresund, nord, åbne del	KBH431	2015-04-07	938 Enkeltprøve
720 Øresund, nord, åbne del	KBH431	2015-04-16	1013 Enkeltprøve
720 Øresund, nord, åbne del	KBH431	2015-05-06	930 Enkeltprøve
720 Øresund, nord, åbne del	KBH431	2015-05-18	842 Enkeltprøve
720 Øresund, nord, åbne del	KBH431	2015-06-03	828 Enkeltprøve
720 Øresund, nord, åbne del	KBH431	2015-06-24	727 Enkeltprøve
720 Øresund, nord, åbne del	KBH431	2015-07-02	817 Enkeltprøve
720 Øresund, nord, åbne del	KBH431	2015-07-13	940 Enkeltprøve
720 Øresund, nord, åbne del	KBH431	2015-07-28	906 Enkeltprøve
720 Øresund, nord, åbne del	KBH431	2015-08-10	853 Enkeltprøve
720 Øresund, nord, åbne del	KBH431	2015-09-07	1031 Enkeltprøve
720 Øresund, nord, åbne del	KBH431	2015-09-28	920 Enkeltprøve
720 Øresund, nord, åbne del	KBH431	2015-10-14	746 Enkeltprøve
720 Øresund, nord, åbne del	KBH431	2015-10-26	926 Enkeltprøve
720 Øresund, nord, åbne del	KBH431	2015-11-09	956 Enkeltprøve
720 Øresund, nord, åbne del	KBH431	2015-11-23	933 Enkeltprøve
720 Øresund, nord, åbne del	KBH431	2015-12-02	1036 Enkeltprøve
720 Øresund, nord, åbne del	KBH431	2015-12-14	934 Enkeltprøve
720 Øresund, nord, åbne del	KBH431	2016-01-13	959 Enkeltprøve
720 Øresund, nord, åbne del	KBH431	2016-01-25	1037 Enkeltprøve
720 Øresund, nord, åbne del	KBH431	2016-02-15	1029 Enkeltprøve
720 Øresund, nord, åbne del	KBH431	2016-02-23	1013 Enkeltprøve
720 Øresund, nord, åbne del	KBH431	2016-03-07	1110 Enkeltprøve
720 Øresund, nord, åbne del	KBH431	2016-03-29	1010 Enkeltprøve
720 Øresund, nord, åbne del	KBH431	2016-04-11	910 Enkeltprøve
720 Øresund, nord, åbne del	KBH431	2016-05-02	917 Enkeltprøve
720 Øresund, nord, åbne del	KBH431	2016-05-10	1024 Enkeltprøve
720 Øresund, nord, åbne del	KBH431	2016-05-24	904 Enkeltprøve
720 Øresund, nord, åbne del	KBH431	2016-06-08	852 Enkeltprøve
720 Øresund, nord, åbne del	KBH431	2016-06-13	857 Enkeltprøve
720 Øresund, nord, åbne del	KBH431	2016-07-12	917 Enkeltprøve
720 Øresund, nord, åbne del	KBH431	2016-07-19	847 Enkeltprøve
720 Øresund, nord, åbne del	KBH431	2016-08-02	912 Enkeltprøve
720 Øresund, nord, åbne del	KBH431	2016-08-17	1443 Enkeltprøve
720 Øresund, nord, åbne del	KBH431	2016-08-31	904 Enkeltprøve
720 Øresund, nord, åbne del	KBH431	2016-09-14	955 Enkeltprøve
720 Øresund, nord, åbne del	KBH431	2016-10-04	916 Enkeltprøve
720 Øresund, nord, åbne del	KBH431	2016-10-17	1009 Enkeltprøve
720 Øresund, nord, åbne del	KBH431	2016-10-31	1031 Enkeltprøve
720 Øresund, nord, åbne del	KBH431	2016-11-22	1134 Enkeltprøve
720 Øresund, nord, åbne del	KBH431	2016-12-06	1128 Enkeltprøve
720 Øresund, nord, åbne del	KBH431	2016-02-23	1013 Enkeltprøve
720 Øresund, nord, åbne del	KBH431	2016-07-19	847 Enkeltprøve
720 Øresund, nord, åbne del	KBH431	2016-04-11	910 Enkeltprøve
720 Øresund, nord, åbne del	KBH431	2016-10-04	916 Enkeltprøve
720 Øresund, nord, åbne del	KBH431	2015-07-02	817 Enkeltprøve
720 Øresund, nord, åbne del	KBH431	2015-07-28	906 Enkeltprøve
720 Øresund, nord, åbne del	KBH431	2016-11-22	1134 Enkeltprøve
720 Øresund, nord, åbne del	KBH431	2015-07-28	906 Enkeltprøve
720 Øresund, nord, åbne del	KBH431	2016-11-22	1134 Enkeltprøve
720 Øresund, nord, åbne del	KBH431	2016-11-22	1134 Enkeltprøve
720 Øresund, nord, åbne del	KBH431	2015-07-28	906 Enkeltprøve
Helcom 409	NOR409	2015-01-07	1022 Enkeltprøve
Helcom 409	NOR409	2015-01-27	1155 Enkeltprøve
Helcom 409	NOR409	2015-02-11	1032 Enkeltprøve
Helcom 409	NOR409	2015-02-26	853 Enkeltprøve

Helcom 409	NOR409	2015-03-12	952 Enkeltprøve
Helcom 409	NOR409	2015-03-24	1012 Enkeltprøve
Helcom 409	NOR409	2015-04-09	903 Enkeltprøve
Helcom 409	NOR409	2015-04-20	941 Enkeltprøve
Helcom 409	NOR409	2015-05-04	916 Enkeltprøve
Helcom 409	NOR409	2015-05-20	844 Enkeltprøve
Helcom 409	NOR409	2015-06-04	1000 Enkeltprøve
Helcom 409	NOR409	2015-06-22	933 Enkeltprøve
Helcom 409	NOR409	2015-07-07	934 Enkeltprøve
Helcom 409	NOR409	2015-07-13	1008 Enkeltprøve
Helcom 409	NOR409	2015-08-06	527 Enkeltprøve
Helcom 409	NOR409	2015-08-11	755 Enkeltprøve
Helcom 409	NOR409	2015-08-31	953 Enkeltprøve
Helcom 409	NOR409	2015-09-09	855 Enkeltprøve
Helcom 409	NOR409	2015-09-28	914 Enkeltprøve
Helcom 409	NOR409	2015-10-14	1012 Enkeltprøve
Helcom 409	NOR409	2015-10-26	943 Enkeltprøve
Helcom 409	NOR409	2015-12-03	1036 Enkeltprøve
Helcom 409	NOR409	2015-12-14	1117 Enkeltprøve
Helcom 409	NOR409	2016-01-12	1116 Enkeltprøve
Helcom 409	NOR409	2016-01-25	1029 Enkeltprøve
Helcom 409	NOR409	2016-02-11	1027 Enkeltprøve
Helcom 409	NOR409	2016-02-25	1103 Enkeltprøve
Helcom 409	NOR409	2016-03-09	908 Enkeltprøve
Helcom 409	NOR409	2016-03-16	1015 Enkeltprøve
Helcom 409	NOR409	2016-04-05	748 Enkeltprøve
Helcom 409	NOR409	2016-04-13	748 Enkeltprøve
Helcom 409	NOR409	2016-05-18	908 Enkeltprøve
Helcom 409	NOR409	2016-05-30	907 Enkeltprøve
Helcom 409	NOR409	2016-06-21	818 Enkeltprøve
Helcom 409	NOR409	2016-07-05	747 Enkeltprøve
Helcom 409	NOR409	2016-07-19	804 Enkeltprøve
Helcom 409	NOR409	2016-08-03	830 Enkeltprøve
Helcom 409	NOR409	2016-08-18	1202 Enkeltprøve
Helcom 409	NOR409	2016-08-31	949 Enkeltprøve
Helcom 409	NOR409	2016-09-12	951 Enkeltprøve
Helcom 409	NOR409	2016-10-20	959 Enkeltprøve
Helcom 409	NOR409	2016-10-31	954 Enkeltprøve
Helcom 409	NOR409	2016-11-15	913 Enkeltprøve
Helcom 409	NOR409	2016-11-23	1003 Enkeltprøve
Helcom 409	NOR409	2016-12-06	1005 Enkeltprøve
Helcom 409	NOR409	2016-12-13	956 Enkeltprøve
Helcom 409	NOR409	2015-01-07	1022 Enkeltprøve
Helcom 409	NOR409	2015-01-27	1155 Enkeltprøve
Helcom 409	NOR409	2015-02-11	1032 Enkeltprøve
Helcom 409	NOR409	2015-02-26	853 Enkeltprøve
Helcom 409	NOR409	2015-03-12	952 Enkeltprøve
Helcom 409	NOR409	2015-03-24	1012 Enkeltprøve
Helcom 409	NOR409	2015-04-09	903 Enkeltprøve
Helcom 409	NOR409	2015-04-20	941 Enkeltprøve
Helcom 409	NOR409	2015-05-04	916 Enkeltprøve
Helcom 409	NOR409	2015-05-20	844 Enkeltprøve
Helcom 409	NOR409	2015-06-04	1000 Enkeltprøve
Helcom 409	NOR409	2015-06-22	933 Enkeltprøve
Helcom 409	NOR409	2015-07-07	934 Enkeltprøve
Helcom 409	NOR409	2015-07-13	1008 Enkeltprøve

Helcom 409	NOR409	2015-08-06	527 Enkeltprøve
Helcom 409	NOR409	2015-08-11	755 Enkeltprøve
Helcom 409	NOR409	2015-08-31	953 Enkeltprøve
Helcom 409	NOR409	2015-09-09	855 Enkeltprøve
Helcom 409	NOR409	2015-09-28	914 Enkeltprøve
Helcom 409	NOR409	2015-10-14	1012 Enkeltprøve
Helcom 409	NOR409	2015-10-26	943 Enkeltprøve
Helcom 409	NOR409	2015-12-03	1036 Enkeltprøve
Helcom 409	NOR409	2015-12-14	1117 Enkeltprøve
Helcom 409	NOR409	2016-01-12	1116 Enkeltprøve
Helcom 409	NOR409	2016-01-25	1029 Enkeltprøve
Helcom 409	NOR409	2016-02-11	1027 Enkeltprøve
Helcom 409	NOR409	2016-02-25	1103 Enkeltprøve
Helcom 409	NOR409	2016-03-09	908 Enkeltprøve
Helcom 409	NOR409	2016-03-16	1015 Enkeltprøve
Helcom 409	NOR409	2016-04-05	748 Enkeltprøve
Helcom 409	NOR409	2016-04-13	748 Enkeltprøve
Helcom 409	NOR409	2016-05-18	908 Enkeltprøve
Helcom 409	NOR409	2016-05-30	907 Enkeltprøve
Helcom 409	NOR409	2016-06-21	818 Enkeltprøve
Helcom 409	NOR409	2016-07-05	747 Enkeltprøve
Helcom 409	NOR409	2016-07-19	804 Enkeltprøve
Helcom 409	NOR409	2016-08-03	830 Enkeltprøve
Helcom 409	NOR409	2016-08-18	1202 Enkeltprøve
Helcom 409	NOR409	2016-08-31	949 Enkeltprøve
Helcom 409	NOR409	2016-09-12	951 Enkeltprøve
Helcom 409	NOR409	2016-10-20	959 Enkeltprøve
Helcom 409	NOR409	2016-10-31	954 Enkeltprøve
Helcom 409	NOR409	2016-11-15	913 Enkeltprøve
Helcom 409	NOR409	2016-11-23	1003 Enkeltprøve
Helcom 409	NOR409	2016-12-06	1005 Enkeltprøve
Helcom 409	NOR409	2016-12-13	956 Enkeltprøve
Helcom 409	NOR409	2015-02-11	1032 Blandingsprøve
Helcom 409	NOR409	2015-02-26	853 Blandingsprøve
Helcom 409	NOR409	2015-03-12	952 Blandingsprøve
Helcom 409	NOR409	2015-03-24	1012 Blandingsprøve
Helcom 409	NOR409	2015-04-09	903 Blandingsprøve
Helcom 409	NOR409	2015-04-20	941 Blandingsprøve
Helcom 409	NOR409	2015-05-04	916 Blandingsprøve
Helcom 409	NOR409	2015-05-20	844 Blandingsprøve
Helcom 409	NOR409	2015-06-04	1000 Blandingsprøve
Helcom 409	NOR409	2015-06-22	933 Blandingsprøve
Helcom 409	NOR409	2015-07-07	934 Blandingsprøve
Helcom 409	NOR409	2015-07-13	1008 Blandingsprøve
Helcom 409	NOR409	2015-08-06	527 Blandingsprøve
Helcom 409	NOR409	2015-08-11	755 Blandingsprøve
Helcom 409	NOR409	2015-08-31	953 Blandingsprøve
Helcom 409	NOR409	2015-09-09	855 Blandingsprøve
Helcom 409	NOR409	2015-09-28	914 Blandingsprøve
Helcom 409	NOR409	2015-10-14	1012 Blandingsprøve
Helcom 409	NOR409	2015-10-26	943 Blandingsprøve
Helcom 409	NOR409	2015-12-03	1036 Blandingsprøve
Helcom 409	NOR409	2016-02-11	1027 Blandingsprøve
Helcom 409	NOR409	2016-02-25	1103 Blandingsprøve
Helcom 409	NOR409	2016-03-09	908 Blandingsprøve
Helcom 409	NOR409	2016-03-16	1015 Blandingsprøve

Helcom 409	NOR409	2016-04-05	748 Blandingsprøve
Helcom 409	NOR409	2016-04-13	748 Blandingsprøve
Helcom 409	NOR409	2016-05-18	908 Blandingsprøve
Helcom 409	NOR409	2016-05-30	907 Blandingsprøve
Helcom 409	NOR409	2016-06-21	818 Blandingsprøve
Helcom 409	NOR409	2016-07-05	747 Blandingsprøve
Helcom 409	NOR409	2016-07-19	804 Blandingsprøve
Helcom 409	NOR409	2016-08-03	830 Blandingsprøve
Helcom 409	NOR409	2016-08-18	1202 Blandingsprøve
Helcom 409	NOR409	2016-08-31	949 Blandingsprøve
Helcom 409	NOR409	2016-09-12	951 Blandingsprøve
Helcom 409	NOR409	2016-10-20	959 Blandingsprøve
Helcom 409	NOR409	2016-10-31	954 Dybdeintegreret prøve
Helcom 409	NOR409	2016-11-15	913 Dybdeintegreret prøve
Helcom 409	NOR409	2016-11-23	1003 Dybdeintegreret prøve
Helcom 409	NOR409	2016-12-06	1005 Dybdeintegreret prøve
Helcom 409	NOR409	2016-12-13	956 Dybdeintegreret prøve
Helcom 409	NOR409	2015-08-11	755 Enkeltprøve
Helcom 409	NOR409	2016-12-06	1005 Enkeltprøve
Helcom 409	NOR409	2016-12-13	956 Enkeltprøve
Helcom 409	NOR409	2016-03-09	908 Enkeltprøve
Helcom 409	NOR409	2015-09-28	914 Enkeltprøve
Helcom 409	NOR409	2015-12-03	1036 Enkeltprøve
Helcom 409	NOR409	2016-02-11	1027 Enkeltprøve
Helcom 409	NOR409	2016-08-18	1202 Enkeltprøve
Helcom 409	NOR409	2016-11-15	913 Enkeltprøve
Helcom 409	NOR409	2015-04-09	903 Enkeltprøve
Helcom 409	NOR409	2016-07-05	747 Enkeltprøve
Helcom 409	NOR409	2016-08-31	949 Enkeltprøve
Helcom 409	NOR409	2015-03-24	1012 Enkeltprøve
Helcom 409	NOR409	2015-05-20	844 Enkeltprøve
Helcom 409	NOR409	2015-06-22	933 Enkeltprøve
Helcom 409	NOR409	2015-07-07	934 Enkeltprøve
Helcom 409	NOR409	2015-07-13	1008 Enkeltprøve
Helcom 409	NOR409	2015-08-06	527 Enkeltprøve
Helcom 409	NOR409	2015-08-11	755 Enkeltprøve
Helcom 409	NOR409	2015-08-31	953 Enkeltprøve
Helcom 409	NOR409	2015-09-09	855 Enkeltprøve
Helcom 409	NOR409	2015-09-28	914 Enkeltprøve
Helcom 409	NOR409	2015-10-14	1012 Enkeltprøve
Helcom 409	NOR409	2015-10-26	943 Enkeltprøve
Helcom 409	NOR409	2015-12-03	1036 Enkeltprøve
Helcom 409	NOR409	2015-12-14	1117 Enkeltprøve
Helcom 409	NOR409	2016-02-11	1027 Enkeltprøve
Helcom 409	NOR409	2016-02-25	1103 Enkeltprøve
Helcom 409	NOR409	2016-03-09	908 Enkeltprøve
Helcom 409	NOR409	2016-03-16	1015 Enkeltprøve
Helcom 409	NOR409	2016-04-05	748 Enkeltprøve
Helcom 409	NOR409	2016-04-13	748 Enkeltprøve
Helcom 409	NOR409	2016-05-18	908 Enkeltprøve
Helcom 409	NOR409	2016-05-30	907 Enkeltprøve
Helcom 409	NOR409	2016-06-21	818 Enkeltprøve
Helcom 409	NOR409	2016-07-05	747 Enkeltprøve
Helcom 409	NOR409	2016-07-19	804 Enkeltprøve
Helcom 409	NOR409	2016-08-03	830 Enkeltprøve
Helcom 409	NOR409	2016-08-18	1202 Enkeltprøve

Helcom 409	NOR409	2016-08-31	949	Enkeltprøve
Helcom 409	NOR409	2016-09-12	951	Enkeltprøve
Helcom 409	NOR409	2016-10-20	959	Enkeltprøve
Helcom 409	NOR409	2016-10-31	954	Enkeltprøve
Helcom 409	NOR409	2016-11-15	913	Enkeltprøve
Helcom 409	NOR409	2016-11-23	1003	Enkeltprøve
Helcom 409	NOR409	2016-12-06	1005	Enkeltprøve
Helcom 409	NOR409	2016-12-13	956	Enkeltprøve
Helcom 409	NOR409	2015-08-31	953	Enkeltprøve
Helcom 409	NOR409	2015-02-11	1032	Enkeltprøve
Helcom 409	NOR409	2015-09-09	855	Enkeltprøve
Helcom 409	NOR409	2015-05-04	916	Enkeltprøve
Helcom 409	NOR409	2016-04-05	748	Enkeltprøve
Helcom 409	NOR409	2016-07-19	804	Enkeltprøve
Helcom 409	NOR409	2015-08-06	527	Enkeltprøve
Helcom 409	NOR409	2015-05-04	916	Enkeltprøve
Helcom 409	NOR409	2015-06-22	933	Enkeltprøve
Helcom 409	NOR409	2015-10-26	943	Enkeltprøve
Helcom 409	NOR409	2015-10-26	943	Enkeltprøve
Helcom 409	NOR409	2015-01-27	1155	Enkeltprøve
Helcom 409	NOR409	2015-04-09	903	Enkeltprøve
Helcom 409	NOR409	2015-04-20	941	Enkeltprøve
Helcom 409	NOR409	2015-07-07	934	Enkeltprøve
Helcom 409	NOR409	2015-08-31	953	Enkeltprøve
Helcom 409	NOR409	2015-09-09	855	Enkeltprøve
Helcom 409	NOR409	2015-10-14	1012	Enkeltprøve
Helcom 409	NOR409	2015-12-14	1117	Enkeltprøve
Helcom 409	NOR409	2016-01-12	1116	Enkeltprøve
Helcom 409	NOR409	2016-02-25	1103	Enkeltprøve
Helcom 409	NOR409	2016-03-09	908	Enkeltprøve
Helcom 409	NOR409	2016-04-13	748	Enkeltprøve
Helcom 409	NOR409	2016-05-18	908	Enkeltprøve
Helcom 409	NOR409	2016-05-30	907	Enkeltprøve
Helcom 409	NOR409	2016-06-21	818	Enkeltprøve
Helcom 409	NOR409	2016-08-03	830	Enkeltprøve
Helcom 409	NOR409	2016-08-31	949	Enkeltprøve
Helcom 409	NOR409	2016-09-12	951	Enkeltprøve
Helcom 409	NOR409	2016-10-20	959	Enkeltprøve
Helcom 409	NOR409	2016-11-15	913	Enkeltprøve
Helcom 409	NOR409	2016-11-23	1003	Enkeltprøve
Helcom 409	NOR409	2015-02-26	853	Enkeltprøve
Helcom 409	NOR409	2015-09-28	914	Enkeltprøve
Helcom 409	NOR409	2016-12-06	1005	Enkeltprøve
Helcom 409	NOR409	2015-06-04	1000	Enkeltprøve
Helcom 409	NOR409	2016-03-16	1015	Enkeltprøve
Helcom 409	NOR409	2016-10-31	954	Enkeltprøve
Helcom 409	NOR409	2015-02-11	1032	Enkeltprøve
Helcom 409	NOR409	2015-03-12	952	Enkeltprøve
Helcom 409	NOR409	2016-07-05	747	Enkeltprøve
Helcom 409	NOR409	2016-12-13	956	Enkeltprøve
Helcom 409	NOR409	2015-07-07	934	Enkeltprøve
Helcom 409	NOR409	2015-07-13	1008	Enkeltprøve
Helcom 409	NOR409	2016-08-18	1202	Enkeltprøve
Helcom 409	NOR409	2015-01-07	1022	Enkeltprøve
Helcom 409	NOR409	2015-06-22	933	Enkeltprøve
Helcom 409	NOR409	2015-08-11	755	Enkeltprøve

Helcom 409	NOR409	2015-12-03	1036	Enkeltprøve
Helcom 409	NOR409	2016-01-25	1029	Enkeltprøve
Helcom 409	NOR409	2016-02-11	1027	Enkeltprøve
Helcom 409	NOR409	2016-04-05	748	Enkeltprøve
Helcom 409	NOR409	2016-07-19	804	Enkeltprøve
Helcom 409	NOR409	2015-03-24	1012	Enkeltprøve
Helcom 409	NOR409	2015-05-20	844	Enkeltprøve
Dokkedal 10 m	NOR4410	2015-01-07	914	Enkeltprøve
Dokkedal 10 m	NOR4410	2015-01-27	1044	Enkeltprøve
Dokkedal 10 m	NOR4410	2015-02-11	937	Enkeltprøve
Dokkedal 10 m	NOR4410	2015-02-26	703	Enkeltprøve
Dokkedal 10 m	NOR4410	2015-03-12	851	Enkeltprøve
Dokkedal 10 m	NOR4410	2015-03-24	903	Enkeltprøve
Dokkedal 10 m	NOR4410	2015-04-09	806	Enkeltprøve
Dokkedal 10 m	NOR4410	2015-04-20	837	Enkeltprøve
Dokkedal 10 m	NOR4410	2015-05-04	818	Enkeltprøve
Dokkedal 10 m	NOR4410	2015-05-20	746	Enkeltprøve
Dokkedal 10 m	NOR4410	2015-06-04	856	Enkeltprøve
Dokkedal 10 m	NOR4410	2015-06-22	838	Enkeltprøve
Dokkedal 10 m	NOR4410	2015-07-07	821	Enkeltprøve
Dokkedal 10 m	NOR4410	2015-07-13	852	Enkeltprøve
Dokkedal 10 m	NOR4410	2015-08-06	651	Enkeltprøve
Dokkedal 10 m	NOR4410	2015-08-11	646	Enkeltprøve
Dokkedal 10 m	NOR4410	2015-08-31	848	Enkeltprøve
Dokkedal 10 m	NOR4410	2015-09-09	722	Enkeltprøve
Dokkedal 10 m	NOR4410	2015-09-28	815	Enkeltprøve
Dokkedal 10 m	NOR4410	2015-10-14	843	Enkeltprøve
Dokkedal 10 m	NOR4410	2015-10-26	846	Enkeltprøve
Dokkedal 10 m	NOR4410	2015-12-03	924	Enkeltprøve
Dokkedal 10 m	NOR4410	2015-12-14	1000	Enkeltprøve
Dokkedal 10 m	NOR4410	2016-01-12	956	Enkeltprøve
Dokkedal 10 m	NOR4410	2016-01-25	924	Enkeltprøve
Dokkedal 10 m	NOR4410	2016-02-11	919	Enkeltprøve
Dokkedal 10 m	NOR4410	2016-02-18	836	Enkeltprøve
Dokkedal 10 m	NOR4410	2016-03-09	735	Enkeltprøve
Dokkedal 10 m	NOR4410	2016-03-16	858	Enkeltprøve
Dokkedal 10 m	NOR4410	2016-04-05	648	Enkeltprøve
Dokkedal 10 m	NOR4410	2016-04-13	655	Enkeltprøve
Dokkedal 10 m	NOR4410	2016-05-18	723	Enkeltprøve
Dokkedal 10 m	NOR4410	2016-05-30	736	Enkeltprøve
Dokkedal 10 m	NOR4410	2016-06-21	721	Enkeltprøve
Dokkedal 10 m	NOR4410	2016-07-05	0	Enkeltprøve
Dokkedal 10 m	NOR4410	2016-07-19	647	Enkeltprøve
Dokkedal 10 m	NOR4410	2016-08-03	730	Enkeltprøve
Dokkedal 10 m	NOR4410	2016-08-18	1321	Enkeltprøve
Dokkedal 10 m	NOR4410	2016-09-01	1415	Enkeltprøve
Dokkedal 10 m	NOR4410	2016-09-12	849	Enkeltprøve
Dokkedal 10 m	NOR4410	2016-10-20	807	Enkeltprøve
Dokkedal 10 m	NOR4410	2016-10-31	803	Enkeltprøve
Dokkedal 10 m	NOR4410	2016-11-15	810	Enkeltprøve
Dokkedal 10 m	NOR4410	2016-11-23	820	Enkeltprøve
Dokkedal 10 m	NOR4410	2016-12-06	834	Enkeltprøve
Dokkedal 10 m	NOR4410	2016-12-13	852	Enkeltprøve
Dokkedal 10 m	NOR4410	2015-07-07	821	Enkeltprøve
Dokkedal 10 m	NOR4410	2016-05-30	736	Enkeltprøve
Dokkedal 10 m	NOR4410	2015-01-07	914	Enkeltprøve

Dokkedal 10 m	NOR4410	2015-02-11	937	Enkeltprøve
Dokkedal 10 m	NOR4410	2015-02-26	703	Enkeltprøve
Dokkedal 10 m	NOR4410	2015-03-12	851	Enkeltprøve
Dokkedal 10 m	NOR4410	2015-08-11	646	Enkeltprøve
Dokkedal 10 m	NOR4410	2015-08-31	848	Enkeltprøve
Dokkedal 10 m	NOR4410	2015-09-09	722	Enkeltprøve
Dokkedal 10 m	NOR4410	2015-10-14	843	Enkeltprøve
Dokkedal 10 m	NOR4410	2015-10-26	846	Enkeltprøve
Dokkedal 10 m	NOR4410	2016-03-09	735	Enkeltprøve
Dokkedal 10 m	NOR4410	2016-03-16	858	Enkeltprøve
Dokkedal 10 m	NOR4410	2016-04-05	648	Enkeltprøve
Dokkedal 10 m	NOR4410	2016-04-13	655	Enkeltprøve
Dokkedal 10 m	NOR4410	2016-07-19	647	Enkeltprøve
Dokkedal 10 m	NOR4410	2016-08-03	730	Enkeltprøve
Dokkedal 10 m	NOR4410	2016-09-12	849	Enkeltprøve
Dokkedal 10 m	NOR4410	2016-10-20	807	Enkeltprøve
Dokkedal 10 m	NOR4410	2016-10-31	803	Enkeltprøve
Dokkedal 10 m	NOR4410	2016-11-15	810	Enkeltprøve
Dokkedal 10 m	NOR4410	2016-11-23	820	Enkeltprøve
Dokkedal 10 m	NOR4410	2015-05-04	818	Enkeltprøve
Dokkedal 10 m	NOR4410	2015-06-04	856	Enkeltprøve
Dokkedal 10 m	NOR4410	2015-12-03	924	Enkeltprøve
Dokkedal 10 m	NOR4410	2016-08-18	1321	Enkeltprøve
Dokkedal 10 m	NOR4410	2016-12-13	852	Enkeltprøve
Dokkedal 10 m	NOR4410	2015-07-13	852	Enkeltprøve
Dokkedal 10 m	NOR4410	2016-02-18	836	Enkeltprøve
Dokkedal 10 m	NOR4410	2016-07-05	0	Enkeltprøve
Dokkedal 10 m	NOR4410	2016-12-06	834	Enkeltprøve
Dokkedal 10 m	NOR4410	2015-01-27	1044	Enkeltprøve
Dokkedal 10 m	NOR4410	2015-04-09	806	Enkeltprøve
Dokkedal 10 m	NOR4410	2015-06-22	838	Enkeltprøve
Dokkedal 10 m	NOR4410	2015-04-20	837	Enkeltprøve
Dokkedal 10 m	NOR4410	2016-01-12	956	Enkeltprøve
Dokkedal 10 m	NOR4410	2016-01-25	924	Enkeltprøve
Dokkedal 10 m	NOR4410	2015-12-14	1000	Enkeltprøve
Dokkedal 10 m	NOR4410	2016-02-11	919	Enkeltprøve
Dokkedal 10 m	NOR4410	2016-05-18	723	Enkeltprøve
Dokkedal 10 m	NOR4410	2016-09-01	1415	Enkeltprøve
Dokkedal 10 m	NOR4410	2015-03-24	903	Enkeltprøve
Dokkedal 10 m	NOR4410	2015-09-28	815	Enkeltprøve
Dokkedal 10 m	NOR4410	2015-05-20	746	Enkeltprøve
Dokkedal 10 m	NOR4410	2016-02-18	836	Enkeltprøve
Dokkedal 10 m	NOR4410	2015-08-06	651	Enkeltprøve
Hals Havn	NOR4411	2015-01-08	1258	Enkeltprøve
Hals Havn	NOR4411	2015-01-26	1459	Enkeltprøve
Hals Havn	NOR4411	2015-02-11	839	Enkeltprøve
Hals Havn	NOR4411	2015-02-26	1133	Enkeltprøve
Hals Havn	NOR4411	2015-03-12	1140	Enkeltprøve
Hals Havn	NOR4411	2015-03-24	756	Enkeltprøve
Hals Havn	NOR4411	2015-04-09	714	Enkeltprøve
Hals Havn	NOR4411	2015-04-27	744	Enkeltprøve
Hals Havn	NOR4411	2015-05-12	1125	Enkeltprøve
Hals Havn	NOR4411	2015-06-04	757	Enkeltprøve
Hals Havn	NOR4411	2015-06-22	742	Enkeltprøve
Hals Havn	NOR4411	2015-07-07	725	Enkeltprøve
Hals Havn	NOR4411	2015-07-14	722	Enkeltprøve

Hals Havn	NOR4411	2015-08-03	805	Enkeltprøve
Hals Havn	NOR4411	2015-08-13	1153	Enkeltprøve
Hals Havn	NOR4411	2015-08-31	747	Enkeltprøve
Hals Havn	NOR4411	2015-09-07	722	Enkeltprøve
Hals Havn	NOR4411	2015-09-29	634	Enkeltprøve
Hals Havn	NOR4411	2015-10-14	737	Enkeltprøve
Hals Havn	NOR4411	2015-10-27	1244	Enkeltprøve
Hals Havn	NOR4411	2015-12-02	854	Enkeltprøve
Hals Havn	NOR4411	2015-12-15	804	Enkeltprøve
Hals Havn	NOR4411	2015-05-20	651	Enkeltprøve
Hals Havn	NOR4411	2016-01-11	1252	Enkeltprøve
Hals Havn	NOR4411	2016-01-26	1217	Enkeltprøve
Hals Havn	NOR4411	2016-02-10	1243	Enkeltprøve
Hals Havn	NOR4411	2016-02-23	1500	Enkeltprøve
Hals Havn	NOR4411	2016-03-09	1131	Enkeltprøve
Hals Havn	NOR4411	2016-03-16	1215	Enkeltprøve
Hals Havn	NOR4411	2016-04-06	1041	Enkeltprøve
Hals Havn	NOR4411	2016-04-12	1226	Enkeltprøve
Hals Havn	NOR4411	2016-05-17	1148	Enkeltprøve
Hals Havn	NOR4411	2016-05-31	827	Enkeltprøve
Hals Havn	NOR4411	2016-06-20	1126	Enkeltprøve
Hals Havn	NOR4411	2016-07-04	1145	Enkeltprøve
Hals Havn	NOR4411	2016-07-18	1201	Enkeltprøve
Hals Havn	NOR4411	2016-08-01	930	Enkeltprøve
Hals Havn	NOR4411	2016-08-17	613	Enkeltprøve
Hals Havn	NOR4411	2016-09-05	750	Enkeltprøve
Hals Havn	NOR4411	2016-10-18	704	Enkeltprøve
Hals Havn	NOR4411	2016-10-31	1143	Enkeltprøve
Hals Havn	NOR4411	2016-11-14	1103	Enkeltprøve
Hals Havn	NOR4411	2016-11-22	1215	Enkeltprøve
Hals Havn	NOR4411	2016-11-29	1225	Enkeltprøve
Hals Havn	NOR4411	2016-12-12	940	Enkeltprøve
Havnø	NOR5501	2016-01-07	1336	Enkeltprøve
Havnø	NOR5501	2016-01-14	1304	Enkeltprøve
Havnø	NOR5501	2016-02-10	1045	Enkeltprøve
Havnø	NOR5501	2016-02-25	1126	Enkeltprøve
Havnø	NOR5501	2016-03-10	1239	Enkeltprøve
Havnø	NOR5501	2016-03-31	1118	Enkeltprøve
Havnø	NOR5501	2016-04-14	1148	Enkeltprøve
Havnø	NOR5501	2016-04-28	1106	Enkeltprøve
Havnø	NOR5501	2016-05-12	1213	Enkeltprøve
Havnø	NOR5501	2016-05-26	1157	Enkeltprøve
Havnø	NOR5501	2016-06-14	1215	Enkeltprøve
Havnø	NOR5501	2016-06-29	957	Enkeltprøve
Havnø	NOR5501	2016-07-12	1048	Enkeltprøve
Havnø	NOR5501	2016-08-04	1132	Enkeltprøve
Havnø	NOR5501	2016-08-19	903	Enkeltprøve
Havnø	NOR5501	2016-09-01	1045	Enkeltprøve
Havnø	NOR5501	2016-09-13	716	Enkeltprøve
Havnø	NOR5501	2016-09-28	836	Enkeltprøve
Havnø	NOR5501	2016-10-21	939	Enkeltprøve
Havnø	NOR5501	2016-11-02	1109	Enkeltprøve
Havnø	NOR5501	2016-11-16	1101	Enkeltprøve
Havnø	NOR5501	2016-11-24	1040	Enkeltprøve
Havnø	NOR5501	2016-12-05	854	Enkeltprøve
Havnø	NOR5501	2016-12-20	1158	Enkeltprøve

Havnø	NOR5501	2016-01-07	1336	Enkeltprøve
Havnø	NOR5501	2016-04-14	1148	Enkeltprøve
Havnø	NOR5501	2016-09-01	1045	Enkeltprøve
Havnø	NOR5501	2016-06-29	957	Enkeltprøve
Havnø	NOR5501	2016-07-12	1048	Enkeltprøve
Havnø	NOR5501	2016-09-13	716	Enkeltprøve
Havnø	NOR5501	2016-05-26	1157	Enkeltprøve
Havnø	NOR5501	2016-11-16	1101	Enkeltprøve
Havnø	NOR5501	2016-05-12	1213	Enkeltprøve
Havnø	NOR5501	2016-04-28	1106	Enkeltprøve
Havnø	NOR5501	2016-01-14	1304	Enkeltprøve
Havnø	NOR5501	2016-03-31	1118	Enkeltprøve
Havnø	NOR5501	2016-09-28	836	Enkeltprøve
Havnø	NOR5501	2016-11-02	1109	Enkeltprøve
Havnø	NOR5501	2016-02-25	1126	Enkeltprøve
Havnø	NOR5501	2016-10-21	939	Enkeltprøve
Havnø	NOR5501	2016-11-24	1040	Enkeltprøve
Havnø	NOR5501	2016-03-10	1239	Enkeltprøve
Havnø	NOR5501	2016-08-04	1132	Enkeltprøve
Havnø	NOR5501	2016-12-05	854	Enkeltprøve
Havnø	NOR5501	2016-02-10	1045	Enkeltprøve
Havnø	NOR5501	2016-08-19	903	Enkeltprøve
Dybet	NOR5503	2015-06-30	654	Enkeltprøve
Dybet	NOR5503	2015-07-16	745	Enkeltprøve
Dybet	NOR5503	2015-07-29	729	Enkeltprøve
Dybet	NOR5503	2015-08-12	654	Enkeltprøve
Dybet	NOR5503	2015-08-25	824	Enkeltprøve
Dybet	NOR5503	2015-09-15	838	Enkeltprøve
Dybet	NOR5503	2015-09-24	743	Enkeltprøve
Dybet	NOR5503	2015-10-05	820	Enkeltprøve
Dybet	NOR5503	2015-10-21	751	Enkeltprøve
Dybet	NOR5503	2015-11-09	832	Enkeltprøve
Dybet	NOR5503	2015-11-26	929	Enkeltprøve
Dybet	NOR5503	2016-02-25	1244	Enkeltprøve
Dybet	NOR5503	2016-03-10	1004	Enkeltprøve
Dybet	NOR5503	2016-03-31	815	Enkeltprøve
Dybet	NOR5503	2016-04-14	848	Enkeltprøve
Dybet	NOR5503	2016-04-28	752	Enkeltprøve
Dybet	NOR5503	2016-05-12	828	Enkeltprøve
Dybet	NOR5503	2016-05-26	847	Enkeltprøve
Dybet	NOR5503	2016-06-14	913	Enkeltprøve
Dybet	NOR5503	2016-06-30	1006	Enkeltprøve
Dybet	NOR5503	2016-07-13	1052	Enkeltprøve
Dybet	NOR5503	2016-08-04	742	Enkeltprøve
Dybet	NOR5503	2016-08-19	628	Enkeltprøve
Dybet	NOR5503	2016-09-01	943	Enkeltprøve
Dybet	NOR5503	2016-09-13	715	Enkeltprøve
Dybet	NOR5503	2016-09-28	1003	Enkeltprøve
Dybet	NOR5503	2016-10-21	715	Enkeltprøve
Dybet	NOR5503	2016-11-02	846	Enkeltprøve
Dybet	NOR5503	2016-11-16	900	Enkeltprøve
Dybet	NOR5503	2016-11-24	815	Enkeltprøve
Dybet	NOR5503	2016-12-05	1003	Enkeltprøve
Dybet	NOR5503	2016-12-20	912	Enkeltprøve
Dybet	NOR5503	2015-06-03	707	Enkeltprøve
Dybet	NOR5503	2015-03-26	930	Enkeltprøve

Dybet	NOR5503	2015-06-18	806	Enkeltprøve
Dybet	NOR5503	2015-06-03	707	Enkeltprøve
Dybet	NOR5503	2015-05-07	754	Enkeltprøve
Dybet	NOR5503	2015-05-19	842	Enkeltprøve
Dybet	NOR5503	2015-03-10	1029	Enkeltprøve
Dybet	NOR5503	2015-06-18	806	Enkeltprøve
Dybet	NOR5503	2015-06-30	654	Enkeltprøve
Dybet	NOR5503	2015-03-26	930	Enkeltprøve
Dybet	NOR5503	2015-04-16	844	Enkeltprøve
Dybet	NOR5503	2015-02-25	1106	Enkeltprøve
Dybet	NOR5503	2015-04-23	834	Enkeltprøve
Dybet	NOR5503	2015-06-03	707	Enkeltprøve
Dybet	NOR5503	2015-05-07	754	Enkeltprøve
Dybet	NOR5503	2015-05-19	842	Enkeltprøve
Dybet	NOR5503	2015-03-10	1029	Enkeltprøve
Dybet	NOR5503	2015-04-23	834	Enkeltprøve
Dybet	NOR5503	2015-06-18	806	Enkeltprøve
Dybet	NOR5503	2015-03-26	930	Enkeltprøve
Dybet	NOR5503	2015-01-06	950	Blandingsprøve
Dybet	NOR5503	2015-01-20	911	Blandingsprøve
Dybet	NOR5503	2015-02-12	1148	Blandingsprøve
Dybet	NOR5503	2015-02-25	1106	Blandingsprøve
Dybet	NOR5503	2015-03-10	1029	Blandingsprøve
Dybet	NOR5503	2015-03-26	930	Blandingsprøve
Dybet	NOR5503	2015-04-16	844	Enkeltprøve
Dybet	NOR5503	2015-04-16	844	Blandingsprøve
Dybet	NOR5503	2015-04-23	834	Blandingsprøve
Dybet	NOR5503	2015-05-07	754	Blandingsprøve
Dybet	NOR5503	2015-05-19	842	Blandingsprøve
Dybet	NOR5503	2015-06-03	707	Blandingsprøve
Dybet	NOR5503	2015-06-18	806	Blandingsprøve
Dybet	NOR5503	2015-06-30	654	Enkeltprøve
Dybet	NOR5503	2015-06-30	654	Blandingsprøve
Dybet	NOR5503	2015-07-16	745	Enkeltprøve
Dybet	NOR5503	2015-07-16	745	Blandingsprøve
Dybet	NOR5503	2015-07-29	729	Enkeltprøve
Dybet	NOR5503	2015-07-29	729	Blandingsprøve
Dybet	NOR5503	2015-08-12	654	Enkeltprøve
Dybet	NOR5503	2015-08-12	654	Blandingsprøve
Dybet	NOR5503	2015-08-25	824	Enkeltprøve
Dybet	NOR5503	2015-08-25	824	Blandingsprøve
Dybet	NOR5503	2015-09-15	838	Enkeltprøve
Dybet	NOR5503	2015-09-15	838	Blandingsprøve
Dybet	NOR5503	2015-09-24	743	Enkeltprøve
Dybet	NOR5503	2015-09-24	743	Blandingsprøve
Dybet	NOR5503	2015-10-05	820	Enkeltprøve
Dybet	NOR5503	2015-10-05	820	Blandingsprøve
Dybet	NOR5503	2015-10-21	751	Enkeltprøve
Dybet	NOR5503	2015-10-21	751	Blandingsprøve
Dybet	NOR5503	2015-11-09	832	Enkeltprøve
Dybet	NOR5503	2015-11-09	832	Blandingsprøve
Dybet	NOR5503	2015-11-26	929	Enkeltprøve
Dybet	NOR5503	2015-11-26	929	Blandingsprøve
Dybet	NOR5503	2015-12-17	1003	Blandingsprøve
Dybet	NOR5503	2016-01-07	1033	Blandingsprøve
Dybet	NOR5503	2016-01-14	1036	Blandingsprøve

Dybet	NOR5503	2016-02-10	1217	Blandingsprøve
Dybet	NOR5503	2016-02-25	1244	Blandingsprøve
Dybet	NOR5503	2016-03-10	1004	Enkeltprøve
Dybet	NOR5503	2016-03-31	815	Blandingsprøve
Dybet	NOR5503	2016-04-14	848	Enkeltprøve
Dybet	NOR5503	2016-04-14	848	Blandingsprøve
Dybet	NOR5503	2016-04-28	752	Enkeltprøve
Dybet	NOR5503	2016-04-28	752	Blandingsprøve
Dybet	NOR5503	2016-05-12	828	Enkeltprøve
Dybet	NOR5503	2016-05-12	828	Blandingsprøve
Dybet	NOR5503	2016-05-26	847	Enkeltprøve
Dybet	NOR5503	2016-05-26	847	Blandingsprøve
Dybet	NOR5503	2016-06-14	913	Blandingsprøve
Dybet	NOR5503	2016-06-30	1006	Enkeltprøve
Dybet	NOR5503	2016-06-30	1006	Blandingsprøve
Dybet	NOR5503	2016-07-13	1052	Enkeltprøve
Dybet	NOR5503	2016-07-13	1052	Blandingsprøve
Dybet	NOR5503	2016-08-04	742	Enkeltprøve
Dybet	NOR5503	2016-08-04	742	Blandingsprøve
Dybet	NOR5503	2016-08-19	628	Dybdeintegreret prøve
Dybet	NOR5503	2016-09-01	943	Enkeltprøve
Dybet	NOR5503	2016-09-01	943	Dybdeintegreret prøve
Dybet	NOR5503	2016-09-13	715	Enkeltprøve
Dybet	NOR5503	2016-09-13	715	Dybdeintegreret prøve
Dybet	NOR5503	2016-09-28	1003	Enkeltprøve
Dybet	NOR5503	2016-09-28	1003	Dybdeintegreret prøve
Dybet	NOR5503	2016-10-21	715	Enkeltprøve
Dybet	NOR5503	2016-10-21	715	Dybdeintegreret prøve
Dybet	NOR5503	2016-11-02	846	Enkeltprøve
Dybet	NOR5503	2016-11-02	846	Dybdeintegreret prøve
Dybet	NOR5503	2016-11-16	900	Enkeltprøve
Dybet	NOR5503	2016-11-16	900	Dybdeintegreret prøve
Dybet	NOR5503	2016-11-24	815	Enkeltprøve
Dybet	NOR5503	2016-11-24	815	Dybdeintegreret prøve
Dybet	NOR5503	2016-12-05	1003	Enkeltprøve
Dybet	NOR5503	2016-12-05	1003	Dybdeintegreret prøve
Dybet	NOR5503	2016-12-20	912	Enkeltprøve
Dybet	NOR5503	2016-12-20	912	Dybdeintegreret prøve
Dybet	NOR5503	2015-02-25	1106	Enkeltprøve
Dybet	NOR5503	2015-07-16	745	Enkeltprøve
Dybet	NOR5503	2015-08-12	654	Enkeltprøve
Dybet	NOR5503	2015-05-07	754	Enkeltprøve
Dybet	NOR5503	2015-05-19	842	Enkeltprøve
Dybet	NOR5503	2016-05-12	828	Enkeltprøve
Dybet	NOR5503	2015-03-10	1029	Enkeltprøve
Dybet	NOR5503	2015-04-23	834	Enkeltprøve
Dybet	NOR5503	2015-08-25	824	Enkeltprøve
Dybet	NOR5503	2016-04-14	848	Enkeltprøve
Dybet	NOR5503	2016-08-04	742	Enkeltprøve
Dybet	NOR5503	2015-04-16	844	Enkeltprøve
Dybet	NOR5503	2015-02-25	1106	Enkeltprøve
Dybet	NOR5503	2015-06-30	654	Enkeltprøve
Dybet	NOR5503	2015-07-16	745	Enkeltprøve
Dybet	NOR5503	2015-07-29	729	Enkeltprøve
Dybet	NOR5503	2015-08-12	654	Enkeltprøve
Dybet	NOR5503	2015-08-25	824	Enkeltprøve

Dybet	NOR5503	2015-09-15	838	Enkeltprøve
Dybet	NOR5503	2015-09-24	743	Enkeltprøve
Dybet	NOR5503	2015-10-05	820	Enkeltprøve
Dybet	NOR5503	2015-10-21	751	Enkeltprøve
Dybet	NOR5503	2015-11-09	832	Enkeltprøve
Dybet	NOR5503	2015-11-26	929	Enkeltprøve
Dybet	NOR5503	2016-03-10	1004	Enkeltprøve
Dybet	NOR5503	2016-03-31	815	Enkeltprøve
Dybet	NOR5503	2016-04-14	848	Enkeltprøve
Dybet	NOR5503	2016-04-28	752	Enkeltprøve
Dybet	NOR5503	2016-05-12	828	Enkeltprøve
Dybet	NOR5503	2016-05-26	847	Enkeltprøve
Dybet	NOR5503	2016-06-14	913	Enkeltprøve
Dybet	NOR5503	2016-06-30	1006	Enkeltprøve
Dybet	NOR5503	2016-07-13	1052	Enkeltprøve
Dybet	NOR5503	2016-08-04	742	Enkeltprøve
Dybet	NOR5503	2016-09-01	943	Enkeltprøve
Dybet	NOR5503	2016-09-13	715	Enkeltprøve
Dybet	NOR5503	2016-09-28	1003	Enkeltprøve
Dybet	NOR5503	2016-10-21	715	Enkeltprøve
Dybet	NOR5503	2016-11-02	846	Enkeltprøve
Dybet	NOR5503	2016-11-16	900	Enkeltprøve
Dybet	NOR5503	2016-11-24	815	Enkeltprøve
Dybet	NOR5503	2016-12-05	1003	Enkeltprøve
Dybet	NOR5503	2016-12-20	912	Enkeltprøve
Dybet	NOR5503	2016-05-26	847	Enkeltprøve
Dybet	NOR5503	2016-02-25	1244	Enkeltprøve
Dybet	NOR5503	2016-04-28	752	Enkeltprøve
Dybet	NOR5503	2015-06-30	654	Enkeltprøve
Dybet	NOR5503	2015-07-16	745	Enkeltprøve
Dybet	NOR5503	2015-07-29	729	Enkeltprøve
Dybet	NOR5503	2015-08-12	654	Enkeltprøve
Dybet	NOR5503	2015-08-25	824	Enkeltprøve
Dybet	NOR5503	2015-09-24	743	Enkeltprøve
Dybet	NOR5503	2015-10-05	820	Enkeltprøve
Dybet	NOR5503	2015-11-26	929	Enkeltprøve
Dybet	NOR5503	2016-03-10	1004	Enkeltprøve
Dybet	NOR5503	2016-03-31	815	Enkeltprøve
Dybet	NOR5503	2016-04-14	848	Enkeltprøve
Dybet	NOR5503	2016-04-28	752	Enkeltprøve
Dybet	NOR5503	2016-05-12	828	Enkeltprøve
Dybet	NOR5503	2016-05-26	847	Enkeltprøve
Dybet	NOR5503	2016-06-14	913	Enkeltprøve
Dybet	NOR5503	2016-06-30	1006	Enkeltprøve
Dybet	NOR5503	2016-07-13	1052	Enkeltprøve
Dybet	NOR5503	2016-08-04	742	Enkeltprøve
Dybet	NOR5503	2016-09-01	943	Enkeltprøve
Dybet	NOR5503	2016-09-13	715	Enkeltprøve
Dybet	NOR5503	2016-09-28	1003	Enkeltprøve
Dybet	NOR5503	2016-10-21	715	Enkeltprøve
Dybet	NOR5503	2016-11-02	846	Enkeltprøve
Dybet	NOR5503	2016-11-16	900	Enkeltprøve
Dybet	NOR5503	2016-11-24	815	Enkeltprøve
Dybet	NOR5503	2016-12-20	912	Enkeltprøve
Dybet	NOR5503	2016-01-07	1033	Enkeltprøve
Dybet	NOR5503	2016-01-14	1036	Enkeltprøve

Dybet	NOR5503	2016-02-25	1244	Enkeltprøve
Dybet	NOR5503	2016-04-14	848	Enkeltprøve
Dybet	NOR5503	2016-06-14	913	Enkeltprøve
Dybet	NOR5503	2016-08-19	628	Enkeltprøve
Dybet	NOR5503	2016-09-01	943	Enkeltprøve
Dybet	NOR5503	2016-09-13	715	Enkeltprøve
Halkær midt	NOR6602	2016-06-14	845	Dybdeintegreret prøve
Halkær midt	NOR6602	2016-06-30	745	Dybdeintegreret prøve
Halkær midt	NOR6602	2016-07-11	840	Dybdeintegreret prøve
Halkær midt	NOR6602	2015-01-07	928	Dybdeintegreret prøve
Halkær midt	NOR6602	2015-01-19	912	Dybdeintegreret prøve
Halkær midt	NOR6602	2015-02-10	910	Dybdeintegreret prøve
Halkær midt	NOR6602	2015-02-25	920	Dybdeintegreret prøve
Halkær midt	NOR6602	2015-03-09	930	Dybdeintegreret prøve
Halkær midt	NOR6602	2015-03-24	930	Dybdeintegreret prøve
Halkær midt	NOR6602	2015-04-13	945	Dybdeintegreret prøve
Halkær midt	NOR6602	2015-04-28	830	Dybdeintegreret prøve
Halkær midt	NOR6602	2015-05-18	835	Dybdeintegreret prøve
Halkær midt	NOR6602	2015-05-26	805	Dybdeintegreret prøve
Halkær midt	NOR6602	2015-06-08	840	Dybdeintegreret prøve
Halkær midt	NOR6602	2015-06-25	830	Dybdeintegreret prøve
Halkær midt	NOR6602	2015-07-09	924	Dybdeintegreret prøve
Halkær midt	NOR6602	2015-08-05	821	Dybdeintegreret prøve
Halkær midt	NOR6602	2015-08-17	858	Dybdeintegreret prøve
Halkær midt	NOR6602	2015-09-02	1050	Dybdeintegreret prøve
Halkær midt	NOR6602	2015-09-16	1010	Dybdeintegreret prøve
Halkær midt	NOR6602	2015-09-28	839	Dybdeintegreret prøve
Halkær midt	NOR6602	2015-10-12	717	Dybdeintegreret prøve
Halkær midt	NOR6602	2015-10-29	930	Dybdeintegreret prøve
Halkær midt	NOR6602	2015-11-09	855	Dybdeintegreret prøve
Halkær midt	NOR6602	2015-11-23	945	Dybdeintegreret prøve
Halkær midt	NOR6602	2015-12-07	950	Dybdeintegreret prøve
Halkær midt	NOR6602	2016-01-06	1000	Dybdeintegreret prøve
Halkær midt	NOR6602	2016-01-25	900	Dybdeintegreret prøve
Halkær midt	NOR6602	2016-02-04	908	Dybdeintegreret prøve
Halkær midt	NOR6602	2016-02-15	845	Dybdeintegreret prøve
Halkær midt	NOR6602	2016-02-29	845	Dybdeintegreret prøve
Halkær midt	NOR6602	2016-03-14	1215	Dybdeintegreret prøve
Halkær midt	NOR6602	2016-03-29	800	Dybdeintegreret prøve
Halkær midt	NOR6602	2016-04-11	900	Dybdeintegreret prøve
Halkær midt	NOR6602	2016-04-25	830	Dybdeintegreret prøve
Halkær midt	NOR6602	2016-05-09	740	Dybdeintegreret prøve
Halkær midt	NOR6602	2016-05-23	1000	Dybdeintegreret prøve
Halkær midt	NOR6602	2016-07-28	740	Dybdeintegreret prøve
Halkær midt	NOR6602	2016-08-15	730	Dybdeintegreret prøve
Halkær midt	NOR6602	2016-09-12	800	Dybdeintegreret prøve
Halkær midt	NOR6602	2016-09-22	850	Dybdeintegreret prøve
Halkær midt	NOR6602	2016-10-11	900	Dybdeintegreret prøve
Halkær midt	NOR6602	2016-10-26	1010	Dybdeintegreret prøve
Halkær midt	NOR6602	2016-11-08	1000	Dybdeintegreret prøve
Halkær midt	NOR6602	2016-11-23	840	Dybdeintegreret prøve
Halkær midt	NOR6602	2016-12-07	1030	Dybdeintegreret prøve
Halkær midt	NOR6602	2016-12-19	1230	Dybdeintegreret prøve
Hirtshals 15 m	NOR7715	2015-01-06	852	Enkeltprøve
Hirtshals 15 m	NOR7715	2015-01-21	830	Enkeltprøve
Hirtshals 15 m	NOR7715	2015-02-03	914	Enkeltprøve

Hirtshals 15 m	NOR7715	2015-03-04	918 Enkeltprøve
Hirtshals 15 m	NOR7715	2015-03-18	923 Enkeltprøve
Hirtshals 15 m	NOR7715	2015-03-27	1101 Enkeltprøve
Hirtshals 15 m	NOR7715	2015-04-20	1010 Enkeltprøve
Hirtshals 15 m	NOR7715	2015-05-04	906 Enkeltprøve
Hirtshals 15 m	NOR7715	2015-06-16	836 Enkeltprøve
Hirtshals 15 m	NOR7715	2015-06-23	829 Enkeltprøve
Hirtshals 15 m	NOR7715	2015-07-02	1000 Enkeltprøve
Hirtshals 15 m	NOR7715	2015-07-14	820 Enkeltprøve
Hirtshals 15 m	NOR7715	2015-07-28	810 Enkeltprøve
Hirtshals 15 m	NOR7715	2015-08-11	752 Enkeltprøve
Hirtshals 15 m	NOR7715	2015-08-24	805 Enkeltprøve
Hirtshals 15 m	NOR7715	2015-09-07	756 Enkeltprøve
Hirtshals 15 m	NOR7715	2015-09-23	755 Enkeltprøve
Hirtshals 15 m	NOR7715	2015-10-05	748 Enkeltprøve
Hirtshals 15 m	NOR7715	2015-10-20	825 Enkeltprøve
Hirtshals 15 m	NOR7715	2015-11-03	845 Enkeltprøve
Hirtshals 15 m	NOR7715	2015-11-20	1122 Enkeltprøve
Hirtshals 15 m	NOR7715	2015-12-03	1118 Enkeltprøve
Hirtshals 15 m	NOR7715	2015-12-15	913 Enkeltprøve
Hirtshals 15 m	NOR7715	2016-01-11	856 Enkeltprøve
Hirtshals 15 m	NOR7715	2016-01-22	1027 Enkeltprøve
Hirtshals 15 m	NOR7715	2016-02-11	828 Enkeltprøve
Hirtshals 15 m	NOR7715	2016-02-25	823 Enkeltprøve
Hirtshals 15 m	NOR7715	2016-03-08	846 Enkeltprøve
Hirtshals 15 m	NOR7715	2016-03-17	1026 Enkeltprøve
Hirtshals 15 m	NOR7715	2016-03-30	821 Enkeltprøve
Hirtshals 15 m	NOR7715	2016-04-12	2004 Enkeltprøve
Hirtshals 15 m	NOR7715	2016-05-10	913 Enkeltprøve
Hirtshals 15 m	NOR7715	2016-05-26	735 Enkeltprøve
Hirtshals 15 m	NOR7715	2016-06-07	813 Enkeltprøve
Hirtshals 15 m	NOR7715	2016-07-14	844 Enkeltprøve
Hirtshals 15 m	NOR7715	2016-07-29	747 Enkeltprøve
Hirtshals 15 m	NOR7715	2016-08-16	720 Enkeltprøve
Hirtshals 15 m	NOR7715	2016-09-07	834 Enkeltprøve
Hirtshals 15 m	NOR7715	2016-09-12	812 Enkeltprøve
Hirtshals 15 m	NOR7715	2016-09-27	718 Enkeltprøve
Hirtshals 15 m	NOR7715	2016-10-12	725 Enkeltprøve
Hirtshals 15 m	NOR7715	2016-10-25	828 Enkeltprøve
Hirtshals 15 m	NOR7715	2016-11-16	844 Enkeltprøve
Hirtshals 15 m	NOR7715	2016-12-06	850 Enkeltprøve
Hirtshals 15 m	NOR7715	2016-02-25	823 Blandingsprøve
Hirtshals 15 m	NOR7715	2016-03-08	846 Blandingsprøve
Hirtshals 15 m	NOR7715	2016-03-17	1026 Blandingsprøve
Hirtshals 15 m	NOR7715	2016-03-30	821 Blandingsprøve
Hirtshals 15 m	NOR7715	2016-04-12	2004 Blandingsprøve
Hirtshals 15 m	NOR7715	2016-08-16	720 Dybdeintegreret prøve
Hirtshals 15 m	NOR7715	2016-09-07	834 Dybdeintegreret prøve
Hirtshals 15 m	NOR7715	2016-09-12	812 Dybdeintegreret prøve
Hirtshals 15 m	NOR7715	2016-09-27	718 Dybdeintegreret prøve
Hirtshals 15 m	NOR7715	2016-10-12	725 Dybdeintegreret prøve
Hirtshals 15 m	NOR7715	2016-10-25	828 Dybdeintegreret prøve
Hirtshals 15 m	NOR7715	2016-11-16	844 Dybdeintegreret prøve
Hirtshals 15 m	NOR7715	2016-12-06	850 Dybdeintegreret prøve
Hirtshals 15 m	NOR7715	2016-05-10	913 Blandingsprøve
Hirtshals 15 m	NOR7715	2016-05-26	735 Blandingsprøve

Hirtshals 15 m	NOR7715	2016-06-21	752 Dybdeintegreret prøve
Hirtshals 15 m	NOR7715	2016-07-29	747 Dybdeintegreret prøve
Hirtshals 15 m	NOR7715	2015-02-03	914 Enkeltprøve
Hirtshals 15 m	NOR7715	2015-04-20	1010 Enkeltprøve
Hirtshals 15 m	NOR7715	2015-07-02	1000 Enkeltprøve
Hirtshals 15 m	NOR7715	2015-09-07	756 Enkeltprøve
Hirtshals 15 m	NOR7715	2015-12-15	913 Enkeltprøve
Hirtshals 15 m	NOR7715	2016-06-21	752 Enkeltprøve
Hirtshals 15 m	NOR7715	2016-05-10	913 Enkeltprøve
Hirtshals 15 m	NOR7715	2016-04-12	2004 Enkeltprøve
Blåvand-Landegrænse, åbne del	RIB1510007	2015-01-19	926 Enkeltprøve
Blåvand-Landegrænse, åbne del	RIB1510007	2015-02-03	848 Enkeltprøve
Blåvand-Landegrænse, åbne del	RIB1510007	2015-02-12	1103 Enkeltprøve
Blåvand-Landegrænse, åbne del	RIB1510007	2015-02-17	855 Enkeltprøve
Blåvand-Landegrænse, åbne del	RIB1510007	2015-03-09	1002 Enkeltprøve
Blåvand-Landegrænse, åbne del	RIB1510007	2015-03-18	907 Enkeltprøve
Blåvand-Landegrænse, åbne del	RIB1510007	2015-04-07	815 Enkeltprøve
Blåvand-Landegrænse, åbne del	RIB1510007	2015-04-20	743 Enkeltprøve
Blåvand-Landegrænse, åbne del	RIB1510007	2015-05-21	759 Enkeltprøve
Blåvand-Landegrænse, åbne del	RIB1510007	2015-06-09	837 Enkeltprøve
Blåvand-Landegrænse, åbne del	RIB1510007	2015-06-22	712 Enkeltprøve
Blåvand-Landegrænse, åbne del	RIB1510007	2015-07-01	807 Enkeltprøve
Blåvand-Landegrænse, åbne del	RIB1510007	2015-07-13	815 Enkeltprøve
Blåvand-Landegrænse, åbne del	RIB1510007	2015-07-20	825 Enkeltprøve
Blåvand-Landegrænse, åbne del	RIB1510007	2015-08-03	809 Enkeltprøve
Blåvand-Landegrænse, åbne del	RIB1510007	2015-08-17	810 Enkeltprøve
Blåvand-Landegrænse, åbne del	RIB1510007	2015-08-31	815 Enkeltprøve
Blåvand-Landegrænse, åbne del	RIB1510007	2015-09-14	830 Enkeltprøve
Blåvand-Landegrænse, åbne del	RIB1510007	2015-10-01	812 Enkeltprøve
Blåvand-Landegrænse, åbne del	RIB1510007	2015-10-19	825 Enkeltprøve
Blåvand-Landegrænse, åbne del	RIB1510007	2015-11-02	915 Enkeltprøve
Blåvand-Landegrænse, åbne del	RIB1510007	2015-11-26	0 Enkeltprøve
Blåvand-Landegrænse, åbne del	RIB1510007	2015-12-14	935 Enkeltprøve
Blåvand-Landegrænse, åbne del	RIB1510007	2016-01-11	1000 Enkeltprøve
Blåvand-Landegrænse, åbne del	RIB1510007	2016-02-11	1115 Enkeltprøve
Blåvand-Landegrænse, åbne del	RIB1510007	2016-02-18	1012 Enkeltprøve
Blåvand-Landegrænse, åbne del	RIB1510007	2016-02-26	803 Enkeltprøve
Blåvand-Landegrænse, åbne del	RIB1510007	2016-03-08	924 Enkeltprøve
Blåvand-Landegrænse, åbne del	RIB1510007	2016-04-08	955 Enkeltprøve
Blåvand-Landegrænse, åbne del	RIB1510007	2016-04-26	809 Enkeltprøve
Blåvand-Landegrænse, åbne del	RIB1510007	2016-05-02	1007 Enkeltprøve
Blåvand-Landegrænse, åbne del	RIB1510007	2016-05-12	808 Enkeltprøve
Blåvand-Landegrænse, åbne del	RIB1510007	2016-05-23	811 Enkeltprøve
Blåvand-Landegrænse, åbne del	RIB1510007	2016-06-09	750 Enkeltprøve
Blåvand-Landegrænse, åbne del	RIB1510007	2016-06-21	804 Enkeltprøve
Blåvand-Landegrænse, åbne del	RIB1510007	2016-07-04	844 Enkeltprøve
Blåvand-Landegrænse, åbne del	RIB1510007	2016-07-20	801 Enkeltprøve
Blåvand-Landegrænse, åbne del	RIB1510007	2016-08-11	756 Enkeltprøve
Blåvand-Landegrænse, åbne del	RIB1510007	2016-08-18	1006 Enkeltprøve
Blåvand-Landegrænse, åbne del	RIB1510007	2016-09-02	744 Enkeltprøve
Blåvand-Landegrænse, åbne del	RIB1510007	2016-09-14	1118 Enkeltprøve
Blåvand-Landegrænse, åbne del	RIB1510007	2016-10-04	817 Enkeltprøve
Blåvand-Landegrænse, åbne del	RIB1510007	2016-10-19	933 Enkeltprøve
Blåvand-Landegrænse, åbne del	RIB1510007	2016-10-31	1013 Enkeltprøve
Blåvand-Landegrænse, åbne del	RIB1510007	2016-11-23	917 Enkeltprøve
Blåvand-Landegrænse, åbne del	RIB1510007	2016-12-06	845 Enkeltprøve

Blåvand-Landegrænse, åbne del	RIB1510007	2016-12-19	851	Enkeltprøve
Grådyb tidevandsområde	RIB1610002	2015-01-20	949	Enkeltprøve
Grådyb tidevandsområde	RIB1610002	2015-02-03	1059	Enkeltprøve
Grådyb tidevandsområde	RIB1610002	2015-02-13	956	Enkeltprøve
Grådyb tidevandsområde	RIB1610002	2015-02-16	1010	Enkeltprøve
Grådyb tidevandsområde	RIB1610002	2015-03-02	932	Enkeltprøve
Grådyb tidevandsområde	RIB1610002	2015-03-16	1031	Enkeltprøve
Grådyb tidevandsområde	RIB1610002	2015-04-14	1026	Enkeltprøve
Grådyb tidevandsområde	RIB1610002	2015-04-27	956	Enkeltprøve
Grådyb tidevandsområde	RIB1610002	2015-05-12	953	Enkeltprøve
Grådyb tidevandsområde	RIB1610002	2015-05-26	957	Enkeltprøve
Grådyb tidevandsområde	RIB1610002	2015-06-10	1230	Enkeltprøve
Grådyb tidevandsområde	RIB1610002	2015-06-25	1007	Enkeltprøve
Grådyb tidevandsområde	RIB1610002	2015-07-14	824	Enkeltprøve
Grådyb tidevandsområde	RIB1610002	2015-08-07	909	Enkeltprøve
Grådyb tidevandsområde	RIB1610002	2015-08-11	1053	Enkeltprøve
Grådyb tidevandsområde	RIB1610002	2015-08-28	716	Enkeltprøve
Grådyb tidevandsområde	RIB1610002	2015-09-07	1017	Enkeltprøve
Grådyb tidevandsområde	RIB1610002	2015-09-23	809	Enkeltprøve
Grådyb tidevandsområde	RIB1610002	2015-10-26	1220	Enkeltprøve
Grådyb tidevandsområde	RIB1610002	2015-11-11	1235	Enkeltprøve
Grådyb tidevandsområde	RIB1610002	2015-11-23	1205	Enkeltprøve
Grådyb tidevandsområde	RIB1610002	2015-12-07	1131	Enkeltprøve
Grådyb tidevandsområde	RIB1610002	2015-12-21	1155	Enkeltprøve
Grådyb tidevandsområde	RIB1610002	2016-01-19	1150	Enkeltprøve
Grådyb tidevandsområde	RIB1610002	2016-01-19	1150	Enkeltprøve
Grådyb tidevandsområde	RIB1610002	2016-02-04	1230	Enkeltprøve
Grådyb tidevandsområde	RIB1610002	2016-02-18	1216	Enkeltprøve
Grådyb tidevandsområde	RIB1610002	2016-03-03	1025	Enkeltprøve
Grådyb tidevandsområde	RIB1610002	2016-04-01	836	Enkeltprøve
Grådyb tidevandsområde	RIB1610002	2016-04-13	1133	Enkeltprøve
Grådyb tidevandsområde	RIB1610002	2016-04-21	1026	Enkeltprøve
Grådyb tidevandsområde	RIB1610002	2016-05-02	1216	Enkeltprøve
Grådyb tidevandsområde	RIB1610002	2016-05-17	1128	Enkeltprøve
Grådyb tidevandsområde	RIB1610002	2016-06-01	1123	Enkeltprøve
Grådyb tidevandsområde	RIB1610002	2016-06-15	1122	Enkeltprøve
Grådyb tidevandsområde	RIB1610002	2016-06-30	1000	Enkeltprøve
Grådyb tidevandsområde	RIB1610002	2016-07-15	1025	Enkeltprøve
Grådyb tidevandsområde	RIB1610002	2016-08-11	1005	Enkeltprøve
Grådyb tidevandsområde	RIB1610002	2016-08-18	804	Enkeltprøve
Grådyb tidevandsområde	RIB1610002	2016-08-29	826	Enkeltprøve
Grådyb tidevandsområde	RIB1610002	2016-09-14	849	Enkeltprøve
Grådyb tidevandsområde	RIB1610002	2016-09-27	0	Enkeltprøve
Grådyb tidevandsområde	RIB1610002	2016-10-11	923	Enkeltprøve
Grådyb tidevandsområde	RIB1610002	2016-10-25	900	Enkeltprøve
Grådyb tidevandsområde	RIB1610002	2016-11-10	1143	Enkeltprøve
Grådyb tidevandsområde	RIB1610002	2016-11-24	905	Enkeltprøve
Grådyb tidevandsområde	RIB1610002	2016-12-13	930	Enkeltprøve
Grådyb tidevandsområde	RIB1610002	2016-12-29	1017	Enkeltprøve
Knudedyb tidevandsområde	RIB1620014	2015-01-20	1213	Enkeltprøve
Knudedyb tidevandsområde	RIB1620014	2015-02-04	1336	Enkeltprøve
Knudedyb tidevandsområde	RIB1620014	2015-02-13	759	Enkeltprøve
Knudedyb tidevandsområde	RIB1620014	2015-02-18	1216	Enkeltprøve
Knudedyb tidevandsområde	RIB1620014	2015-03-02	1204	Enkeltprøve
Knudedyb tidevandsområde	RIB1620014	2015-04-14	819	Enkeltprøve
Knudedyb tidevandsområde	RIB1620014	2015-04-20	911	Enkeltprøve

Knudedyb tidevandsområde	RIB1620014	2015-04-27	754 Enkeltprøve
Knudedyb tidevandsområde	RIB1620014	2015-05-12	743 Enkeltprøve
Knudedyb tidevandsområde	RIB1620014	2015-05-26	733 Enkeltprøve
Knudedyb tidevandsområde	RIB1620014	2015-06-10	918 Enkeltprøve
Knudedyb tidevandsområde	RIB1620014	2015-06-25	753 Enkeltprøve
Knudedyb tidevandsområde	RIB1620014	2015-07-14	1039 Enkeltprøve
Knudedyb tidevandsområde	RIB1620014	2015-08-07	655 Enkeltprøve
Knudedyb tidevandsområde	RIB1620014	2015-08-11	840 Enkeltprøve
Knudedyb tidevandsområde	RIB1620014	2015-08-28	935 Enkeltprøve
Knudedyb tidevandsområde	RIB1620014	2015-09-07	812 Enkeltprøve
Knudedyb tidevandsområde	RIB1620014	2015-09-23	1017 Enkeltprøve
Knudedyb tidevandsområde	RIB1620014	2015-10-26	1025 Enkeltprøve
Knudedyb tidevandsområde	RIB1620014	2015-11-11	1015 Enkeltprøve
Knudedyb tidevandsområde	RIB1620014	2015-11-23	1010 Enkeltprøve
Knudedyb tidevandsområde	RIB1620014	2015-12-07	924 Enkeltprøve
Knudedyb tidevandsområde	RIB1620014	2015-12-21	941 Enkeltprøve
Knudedyb tidevandsområde	RIB1620014	2016-01-19	935 Enkeltprøve
Knudedyb tidevandsområde	RIB1620014	2016-02-04	1005 Enkeltprøve
Knudedyb tidevandsområde	RIB1620014	2016-02-18	837 Enkeltprøve
Knudedyb tidevandsområde	RIB1620014	2016-03-03	815 Enkeltprøve
Knudedyb tidevandsområde	RIB1620014	2016-03-31	1055 Enkeltprøve
Knudedyb tidevandsområde	RIB1620014	2016-04-13	824 Enkeltprøve
Knudedyb tidevandsområde	RIB1620014	2016-04-21	1250 Enkeltprøve
Knudedyb tidevandsområde	RIB1620014	2016-05-02	838 Enkeltprøve
Knudedyb tidevandsområde	RIB1620014	2016-05-17	901 Enkeltprøve
Knudedyb tidevandsområde	RIB1620014	2016-06-01	907 Enkeltprøve
Knudedyb tidevandsområde	RIB1620014	2016-06-15	856 Enkeltprøve
Knudedyb tidevandsområde	RIB1620014	2016-06-30	800 Enkeltprøve
Knudedyb tidevandsområde	RIB1620014	2016-07-15	802 Enkeltprøve
Knudedyb tidevandsområde	RIB1620014	2016-08-11	624 Enkeltprøve
Knudedyb tidevandsområde	RIB1620014	2016-08-18	1121 Enkeltprøve
Knudedyb tidevandsområde	RIB1620014	2016-08-29	1047 Enkeltprøve
Knudedyb tidevandsområde	RIB1620014	2016-09-14	1252 Enkeltprøve
Knudedyb tidevandsområde	RIB1620014	2016-09-27	0 Enkeltprøve
Knudedyb tidevandsområde	RIB1620014	2016-10-11	1139 Enkeltprøve
Knudedyb tidevandsområde	RIB1620014	2016-10-25	754 Enkeltprøve
Knudedyb tidevandsområde	RIB1620014	2016-11-10	928 Enkeltprøve
Knudedyb tidevandsområde	RIB1620014	2016-11-24	751 Enkeltprøve
Knudedyb tidevandsområde	RIB1620014	2016-12-13	1157 Enkeltprøve
Knudedyb tidevandsområde	RIB1620014	2016-12-29	1308 Enkeltprøve
Ringkøbing Fjord	RKB1	2015-01-20	859 Enkeltprøve
Ringkøbing Fjord	RKB1	2015-01-26	1000 Enkeltprøve
Ringkøbing Fjord	RKB1	2015-02-11	915 Enkeltprøve
Ringkøbing Fjord	RKB1	2015-02-16	1040 Enkeltprøve
Ringkøbing Fjord	RKB1	2015-03-05	1056 Enkeltprøve
Ringkøbing Fjord	RKB1	2015-03-16	810 Enkeltprøve
Ringkøbing Fjord	RKB1	2015-04-07	633 Enkeltprøve
Ringkøbing Fjord	RKB1	2015-04-20	715 Enkeltprøve
Ringkøbing Fjord	RKB1	2015-05-04	1023 Enkeltprøve
Ringkøbing Fjord	RKB1	2015-05-18	723 Enkeltprøve
Ringkøbing Fjord	RKB1	2015-06-10	1000 Enkeltprøve
Ringkøbing Fjord	RKB1	2015-06-22	1030 Enkeltprøve
Ringkøbing Fjord	RKB1	2015-07-07	1023 Enkeltprøve
Ringkøbing Fjord	RKB1	2015-07-23	1017 Enkeltprøve
Ringkøbing Fjord	RKB1	2015-08-10	1102 Enkeltprøve
Ringkøbing Fjord	RKB1	2015-08-18	1107 Enkeltprøve

Ringkøbing Fjord	RKB1	2015-09-01	950	Enkeltprøve
Ringkøbing Fjord	RKB1	2015-09-14	1021	Enkeltprøve
Ringkøbing Fjord	RKB1	2015-10-06	716	Enkeltprøve
Ringkøbing Fjord	RKB1	2015-10-26	821	Enkeltprøve
Ringkøbing Fjord	RKB1	2015-11-03	851	Enkeltprøve
Ringkøbing Fjord	RKB1	2015-11-12	1223	Enkeltprøve
Ringkøbing Fjord	RKB1	2015-12-01	817	Enkeltprøve
Ringkøbing Fjord	RKB1	2015-12-15	907	Enkeltprøve
Ringkøbing Fjord	RKB1	2016-02-01	926	Enkeltprøve
Ringkøbing Fjord	RKB1	2016-02-15	919	Enkeltprøve
Ringkøbing Fjord	RKB1	2016-02-29	1147	Enkeltprøve
Ringkøbing Fjord	RKB1	2016-03-14	1114	Enkeltprøve
Ringkøbing Fjord	RKB1	2016-03-30	716	Enkeltprøve
Ringkøbing Fjord	RKB1	2016-04-11	719	Enkeltprøve
Ringkøbing Fjord	RKB1	2016-04-28	629	Enkeltprøve
Ringkøbing Fjord	RKB1	2016-05-09	731	Enkeltprøve
Ringkøbing Fjord	RKB1	2016-05-25	630	Enkeltprøve
Ringkøbing Fjord	RKB1	2016-06-06	700	Enkeltprøve
Ringkøbing Fjord	RKB1	2016-06-23	715	Enkeltprøve
Ringkøbing Fjord	RKB1	2016-07-04	719	Enkeltprøve
Ringkøbing Fjord	RKB1	2016-07-19	700	Enkeltprøve
Ringkøbing Fjord	RKB1	2016-08-01	1120	Enkeltprøve
Ringkøbing Fjord	RKB1	2016-08-17	715	Enkeltprøve
Ringkøbing Fjord	RKB1	2016-08-29	727	Enkeltprøve
Ringkøbing Fjord	RKB1	2016-09-12	702	Enkeltprøve
Ringkøbing Fjord	RKB1	2016-09-26	727	Enkeltprøve
Ringkøbing Fjord	RKB1	2016-10-10	925	Enkeltprøve
Ringkøbing Fjord	RKB1	2016-10-26	646	Enkeltprøve
Ringkøbing Fjord	RKB1	2016-11-17	1014	Enkeltprøve
Ringkøbing Fjord	RKB1	2016-11-30	847	Enkeltprøve
Ringkøbing Fjord	RKB1	2016-12-13	943	Enkeltprøve
Ringkøbing Fjord	RKB1	2015-01-26	1000	Blandingsprøve
Ringkøbing Fjord	RKB1	2015-02-11	915	Blandingsprøve
Ringkøbing Fjord	RKB1	2015-03-05	1056	Blandingsprøve
Ringkøbing Fjord	RKB1	2015-03-16	810	Blandingsprøve
Ringkøbing Fjord	RKB1	2015-04-07	633	Blandingsprøve
Ringkøbing Fjord	RKB1	2015-04-20	715	Blandingsprøve
Ringkøbing Fjord	RKB1	2015-05-04	1023	Blandingsprøve
Ringkøbing Fjord	RKB1	2015-05-18	723	Blandingsprøve
Ringkøbing Fjord	RKB1	2015-06-10	1000	Blandingsprøve
Ringkøbing Fjord	RKB1	2015-06-22	1030	Blandingsprøve
Ringkøbing Fjord	RKB1	2015-07-07	1023	Blandingsprøve
Ringkøbing Fjord	RKB1	2015-07-23	1017	Blandingsprøve
Ringkøbing Fjord	RKB1	2015-08-10	1102	Blandingsprøve
Ringkøbing Fjord	RKB1	2015-08-18	1107	Blandingsprøve
Ringkøbing Fjord	RKB1	2015-09-01	950	Blandingsprøve
Ringkøbing Fjord	RKB1	2015-09-14	1021	Blandingsprøve
Ringkøbing Fjord	RKB1	2015-10-06	716	Blandingsprøve
Ringkøbing Fjord	RKB1	2015-10-26	821	Blandingsprøve
Ringkøbing Fjord	RKB1	2015-11-03	851	Blandingsprøve
Ringkøbing Fjord	RKB1	2015-12-01	817	Blandingsprøve
Ringkøbing Fjord	RKB1	2016-02-01	926	Blandingsprøve
Ringkøbing Fjord	RKB1	2016-02-15	919	Blandingsprøve
Ringkøbing Fjord	RKB1	2016-03-14	1114	Blandingsprøve
Ringkøbing Fjord	RKB1	2016-03-30	716	Blandingsprøve
Ringkøbing Fjord	RKB1	2016-04-11	719	Blandingsprøve

Ringkøbing Fjord	RKB1	2016-04-28	629 Blandingsprøve
Ringkøbing Fjord	RKB1	2016-05-09	731 Blandingsprøve
Ringkøbing Fjord	RKB1	2016-05-25	630 Blandingsprøve
Ringkøbing Fjord	RKB1	2016-06-06	700 Blandingsprøve
Ringkøbing Fjord	RKB1	2016-06-23	715 Blandingsprøve
Ringkøbing Fjord	RKB1	2016-07-04	719 Blandingsprøve
Ringkøbing Fjord	RKB1	2016-07-19	700 Blandingsprøve
Ringkøbing Fjord	RKB1	2016-08-01	1120 Blandingsprøve
Ringkøbing Fjord	RKB1	2016-08-17	715 Blandingsprøve
Ringkøbing Fjord	RKB1	2016-08-29	727 Blandingsprøve
Ringkøbing Fjord	RKB1	2016-09-12	702 Blandingsprøve
Ringkøbing Fjord	RKB1	2016-09-26	727 Blandingsprøve
Ringkøbing Fjord	RKB1	2016-10-10	925 Blandingsprøve
Ringkøbing Fjord	RKB1	2016-10-26	646 Blandingsprøve
Ringkøbing Fjord	RKB1	2016-11-30	847 Blandingsprøve
Ringkøbing Fjord	RKB1	2015-03-16	810 Enkeltprøve
Ringkøbing Fjord	RKB1	2015-04-07	633 Enkeltprøve
Ringkøbing Fjord	RKB1	2015-04-20	715 Enkeltprøve
Ringkøbing Fjord	RKB1	2015-05-04	1023 Enkeltprøve
Ringkøbing Fjord	RKB1	2016-06-06	700 Enkeltprøve
Ringkøbing Fjord	RKB1	2016-07-19	700 Enkeltprøve
Ringkøbing Fjord	RKB1	2016-05-09	731 Enkeltprøve
Ringkøbing Fjord	RKB1	2016-09-12	702 Enkeltprøve
Ringkøbing Fjord	RKB1	2016-08-01	1120 Enkeltprøve
Ringkøbing Fjord	RKB1	2015-08-10	1102 Enkeltprøve
Ringkøbing Fjord	RKB1	2016-03-14	1114 Enkeltprøve
Ringkøbing Fjord	RKB1	2016-04-11	719 Enkeltprøve
Ringkøbing Fjord	RKB1	2015-06-10	1000 Enkeltprøve
Ringkøbing Fjord	RKB1	2016-03-30	716 Enkeltprøve
Ringkøbing Fjord	RKB1	2016-04-28	629 Enkeltprøve
Ringkøbing Fjord	RKB1	2016-05-25	630 Enkeltprøve
Ringkøbing Fjord	RKB1	2016-06-23	715 Enkeltprøve
Ringkøbing Fjord	RKB1	2016-08-29	727 Enkeltprøve
Ringkøbing Fjord	RKB1	2016-07-04	719 Enkeltprøve
Ringkøbing Fjord	RKB1	2016-11-30	847 Enkeltprøve
Ringkøbing Fjord	RKB1	2015-04-20	715 Enkeltprøve
Ringkøbing Fjord	RKB1	2016-08-17	715 Enkeltprøve
Nissum Fjord	RKB22	2015-01-19	1041 Enkeltprøve
Nissum Fjord	RKB22	2015-01-27	1055 Enkeltprøve
Nissum Fjord	RKB22	2015-02-10	1130 Enkeltprøve
Nissum Fjord	RKB22	2015-02-25	910 Enkeltprøve
Nissum Fjord	RKB22	2015-03-04	947 Enkeltprøve
Nissum Fjord	RKB22	2015-03-18	947 Enkeltprøve
Nissum Fjord	RKB22	2015-04-09	1220 Enkeltprøve
Nissum Fjord	RKB22	2015-04-21	950 Enkeltprøve
Nissum Fjord	RKB22	2015-05-12	812 Enkeltprøve
Nissum Fjord	RKB22	2015-05-19	947 Enkeltprøve
Nissum Fjord	RKB22	2015-06-11	1128 Enkeltprøve
Nissum Fjord	RKB22	2015-06-25	958 Enkeltprøve
Nissum Fjord	RKB22	2015-07-08	852 Enkeltprøve
Nissum Fjord	RKB22	2015-07-15	1035 Enkeltprøve
Nissum Fjord	RKB22	2015-08-13	826 Enkeltprøve
Nissum Fjord	RKB22	2015-08-25	945 Enkeltprøve
Nissum Fjord	RKB22	2015-09-09	1200 Enkeltprøve
Nissum Fjord	RKB22	2015-09-22	1025 Enkeltprøve
Nissum Fjord	RKB22	2015-10-01	927 Enkeltprøve

Nissum Fjord	RKB22	2015-10-29	1046	Enkeltprøve
Nissum Fjord	RKB22	2015-11-17	1053	Enkeltprøve
Nissum Fjord	RKB22	2015-11-25	928	Enkeltprøve
Nissum Fjord	RKB22	2015-12-08	1126	Enkeltprøve
Nissum Fjord	RKB22	2015-12-14	958	Enkeltprøve
Nissum Fjord	RKB22	2016-02-04	1118	Enkeltprøve
Nissum Fjord	RKB22	2016-02-18	1044	Enkeltprøve
Nissum Fjord	RKB22	2016-03-03	1047	Enkeltprøve
Nissum Fjord	RKB22	2016-03-16	1051	Enkeltprøve
Nissum Fjord	RKB22	2016-03-31	1000	Enkeltprøve
Nissum Fjord	RKB22	2016-04-14	905	Enkeltprøve
Nissum Fjord	RKB22	2016-04-25	1101	Enkeltprøve
Nissum Fjord	RKB22	2016-05-11	821	Enkeltprøve
Nissum Fjord	RKB22	2016-05-26	1039	Enkeltprøve
Nissum Fjord	RKB22	2016-06-08	815	Enkeltprøve
Nissum Fjord	RKB22	2016-06-22	831	Enkeltprøve
Nissum Fjord	RKB22	2016-07-04	914	Enkeltprøve
Nissum Fjord	RKB22	2016-07-20	1040	Enkeltprøve
Nissum Fjord	RKB22	2016-08-05	952	Enkeltprøve
Nissum Fjord	RKB22	2016-08-18	1022	Enkeltprøve
Nissum Fjord	RKB22	2016-08-30	905	Enkeltprøve
Nissum Fjord	RKB22	2016-09-14	1001	Enkeltprøve
Nissum Fjord	RKB22	2016-09-27	759	Enkeltprøve
Nissum Fjord	RKB22	2016-10-11	838	Enkeltprøve
Nissum Fjord	RKB22	2016-10-24	830	Enkeltprøve
Nissum Fjord	RKB22	2016-11-15	949	Enkeltprøve
Nissum Fjord	RKB22	2016-11-30	1049	Enkeltprøve
Nissum Fjord	RKB22	2016-12-14	1159	Enkeltprøve
Nissum Fjord	RKB22	2016-05-11	821	Enkeltprøve
Nissum Fjord	RKB22	2015-09-09	1200	Enkeltprøve
Nissum Fjord	RKB22	2015-10-29	1046	Enkeltprøve
Nissum Fjord	RKB22	2016-04-14	905	Enkeltprøve
Nissum Fjord	RKB22	2016-04-25	1101	Enkeltprøve
Nissum Fjord	RKB22	2016-05-26	1039	Enkeltprøve
Nissum Fjord	RKB22	2016-06-22	831	Enkeltprøve
Nissum Fjord	RKB22	2016-07-20	1040	Enkeltprøve
Nissum Fjord	RKB22	2015-10-01	927	Enkeltprøve
Nissum Fjord	RKB22	2016-09-14	1001	Enkeltprøve
Vesterhavet	RKB43	2015-01-20	1123	Enkeltprøve
Vesterhavet	RKB43	2015-02-11	1140	Enkeltprøve
Vesterhavet	RKB43	2015-02-16	910	Enkeltprøve
Vesterhavet	RKB43	2015-03-05	849	Enkeltprøve
Vesterhavet	RKB43	2015-03-16	1005	Enkeltprøve
Vesterhavet	RKB43	2015-03-25	1110	Enkeltprøve
Vesterhavet	RKB43	2015-04-20	1027	Enkeltprøve
Vesterhavet	RKB43	2015-05-04	810	Enkeltprøve
Vesterhavet	RKB43	2015-06-10	805	Enkeltprøve
Vesterhavet	RKB43	2015-06-22	815	Enkeltprøve
Vesterhavet	RKB43	2015-07-02	1055	Enkeltprøve
Vesterhavet	RKB43	2015-07-07	813	Enkeltprøve
Vesterhavet	RKB43	2015-07-13	915	Enkeltprøve
Vesterhavet	RKB43	2015-08-10	818	Enkeltprøve
Vesterhavet	RKB43	2015-08-18	812	Enkeltprøve
Vesterhavet	RKB43	2015-08-24	1045	Enkeltprøve
Vesterhavet	RKB43	2015-09-14	840	Enkeltprøve
Vesterhavet	RKB43	2015-09-23	943	Enkeltprøve

Vesterhavet	RKB43	2015-10-06	923	Enkeltprøve
Vesterhavet	RKB43	2015-10-27	1255	Enkeltprøve
Vesterhavet	RKB43	2015-11-03	1103	Enkeltprøve
Vesterhavet	RKB43	2015-12-15	1139	Enkeltprøve
Vesterhavet	RKB43	2016-01-13	1255	Enkeltprøve
Vesterhavet	RKB43	2016-02-11	1021	Enkeltprøve
Vesterhavet	RKB43	2016-02-15	1036	Enkeltprøve
Vesterhavet	RKB43	2016-02-29	1019	Enkeltprøve
Vesterhavet	RKB43	2016-03-14	901	Enkeltprøve
Vesterhavet	RKB43	2016-04-11	1002	Enkeltprøve
Vesterhavet	RKB43	2016-04-28	826	Enkeltprøve
Vesterhavet	RKB43	2016-05-04	823	Enkeltprøve
Vesterhavet	RKB43	2016-05-12	806	Enkeltprøve
Vesterhavet	RKB43	2016-05-30	843	Enkeltprøve
Vesterhavet	RKB43	2016-06-06	1003	Enkeltprøve
Vesterhavet	RKB43	2016-06-23	940	Enkeltprøve
Vesterhavet	RKB43	2016-07-05	1016	Enkeltprøve
Vesterhavet	RKB43	2016-07-19	1027	Enkeltprøve
Vesterhavet	RKB43	2016-08-17	919	Enkeltprøve
Vesterhavet	RKB43	2016-08-24	1035	Enkeltprøve
Vesterhavet	RKB43	2016-09-07	858	Enkeltprøve
Vesterhavet	RKB43	2016-09-12	937	Enkeltprøve
Vesterhavet	RKB43	2016-10-10	1125	Enkeltprøve
Vesterhavet	RKB43	2016-10-26	832	Enkeltprøve
Vesterhavet	RKB43	2016-11-07	1242	Enkeltprøve
Vesterhavet	RKB43	2016-11-28	1246	Enkeltprøve
Vesterhavet	RKB43	2016-12-06	1249	Enkeltprøve
Vesterhavet	RKB43	2016-12-13	1101	Enkeltprøve
Vesterhavet	RKB43	2016-05-04	823	Enkeltprøve
Vesterhavet	RKB43	2016-07-19	1027	Enkeltprøve
Vesterhavet	RKB43	2015-02-11	1140	Enkeltprøve
Vesterhavet	RKB43	2015-03-25	1110	Enkeltprøve
Vesterhavet	RKB43	2016-01-13	1255	Enkeltprøve
Vesterhavet	RKB43	2016-07-05	1016	Enkeltprøve
Vesterhavet	RKB43	2015-03-05	849	Enkeltprøve
Vesterhavet	RKB43	2015-07-13	915	Enkeltprøve
Vesterhavet	RKB43	2016-02-11	1021	Enkeltprøve
Vesterhavet	RKB43	2016-05-12	806	Enkeltprøve
Vesterhavet	RKB43	2016-11-28	1246	Enkeltprøve
712 Køge Bugt	ROS1727	2015-01-06	718	Enkeltprøve
712 Køge Bugt	ROS1727	2015-01-27	1328	Enkeltprøve
712 Køge Bugt	ROS1727	2015-02-10	630	Enkeltprøve
712 Køge Bugt	ROS1727	2015-02-19	740	Enkeltprøve
712 Køge Bugt	ROS1727	2015-03-11	718	Enkeltprøve
712 Køge Bugt	ROS1727	2015-03-23	725	Enkeltprøve
712 Køge Bugt	ROS1727	2015-04-07	729	Enkeltprøve
712 Køge Bugt	ROS1727	2015-04-16	731	Enkeltprøve
712 Køge Bugt	ROS1727	2015-05-06	727	Enkeltprøve
712 Køge Bugt	ROS1727	2015-05-18	623	Enkeltprøve
712 Køge Bugt	ROS1727	2015-06-03	621	Enkeltprøve
712 Køge Bugt	ROS1727	2015-06-30	437	Enkeltprøve
712 Køge Bugt	ROS1727	2015-07-07	931	Enkeltprøve
712 Køge Bugt	ROS1727	2015-07-13	700	Enkeltprøve
712 Køge Bugt	ROS1727	2015-07-28	705	Enkeltprøve
712 Køge Bugt	ROS1727	2015-08-10	623	Enkeltprøve
712 Køge Bugt	ROS1727	2015-09-07	800	Enkeltprøve

712 Køge Bugt	ROS1727	2015-09-28	723 Enkeltprøve
712 Køge Bugt	ROS1727	2015-10-14	1029 Enkeltprøve
712 Køge Bugt	ROS1727	2015-10-26	725 Enkeltprøve
712 Køge Bugt	ROS1727	2015-11-09	727 Enkeltprøve
712 Køge Bugt	ROS1727	2015-11-23	730 Enkeltprøve
712 Køge Bugt	ROS1727	2015-12-14	737 Enkeltprøve
712 Køge Bugt	ROS1727	2016-01-13	758 Enkeltprøve
712 Køge Bugt	ROS1727	2016-01-25	826 Enkeltprøve
712 Køge Bugt	ROS1727	2016-02-23	804 Enkeltprøve
712 Køge Bugt	ROS1727	2016-03-07	841 Enkeltprøve
712 Køge Bugt	ROS1727	2016-03-29	752 Enkeltprøve
712 Køge Bugt	ROS1727	2016-05-02	701 Enkeltprøve
712 Køge Bugt	ROS1727	2016-05-10	726 Enkeltprøve
712 Køge Bugt	ROS1727	2016-05-24	704 Enkeltprøve
712 Køge Bugt	ROS1727	2016-06-08	655 Enkeltprøve
712 Køge Bugt	ROS1727	2016-06-13	631 Enkeltprøve
712 Køge Bugt	ROS1727	2016-07-12	704 Enkeltprøve
712 Køge Bugt	ROS1727	2016-07-19	629 Enkeltprøve
712 Køge Bugt	ROS1727	2016-08-02	640 Enkeltprøve
712 Køge Bugt	ROS1727	2016-08-17	1218 Enkeltprøve
712 Køge Bugt	ROS1727	2016-08-31	648 Enkeltprøve
712 Køge Bugt	ROS1727	2016-09-14	707 Enkeltprøve
712 Køge Bugt	ROS1727	2016-10-04	707 Enkeltprøve
712 Køge Bugt	ROS1727	2016-10-17	729 Enkeltprøve
712 Køge Bugt	ROS1727	2016-10-31	812 Enkeltprøve
712 Køge Bugt	ROS1727	2016-11-22	926 Enkeltprøve
712 Køge Bugt	ROS1727	2016-12-06	927 Enkeltprøve
712 Køge Bugt	ROS1727	2016-07-12	704 Enkeltprøve
712 Køge Bugt	ROS1727	2015-02-19	740 Enkeltprøve
712 Køge Bugt	ROS1727	2015-07-28	705 Enkeltprøve
712 Køge Bugt	ROS1727	2016-08-02	640 Enkeltprøve
712 Køge Bugt	ROS1727	2015-01-27	1328 Enkeltprøve
712 Køge Bugt	ROS1727	2015-09-28	723 Enkeltprøve
712 Køge Bugt	ROS1727	2015-01-06	718 Enkeltprøve
712 Køge Bugt	ROS1727	2015-03-11	718 Enkeltprøve
712 Køge Bugt	ROS1727	2015-11-09	727 Enkeltprøve
712 Køge Bugt	ROS1727	2016-05-02	701 Enkeltprøve
712 Køge Bugt	ROS1727	2016-08-31	648 Enkeltprøve
712 Køge Bugt	ROS1727	2016-10-04	707 Enkeltprøve
712 Køge Bugt	ROS1727	2015-06-03	621 Enkeltprøve
712 Køge Bugt	ROS1727	2015-04-16	731 Enkeltprøve
712 Køge Bugt	ROS1727	2015-09-07	800 Enkeltprøve
712 Køge Bugt	ROS1727	2016-08-17	1218 Enkeltprøve
712 Køge Bugt	ROS1727	2015-03-23	725 Enkeltprøve
712 Køge Bugt	ROS1727	2016-06-13	631 Enkeltprøve
712 Køge Bugt	ROS1727	2016-07-19	629 Enkeltprøve
712 Køge Bugt	ROS1727	2015-06-30	437 Enkeltprøve
712 Køge Bugt	ROS1727	2015-05-18	623 Enkeltprøve
712 Køge Bugt	ROS1727	2015-04-07	729 Enkeltprøve
712 Køge Bugt	ROS1727	2015-07-13	700 Enkeltprøve
712 Køge Bugt	ROS1727	2015-08-10	623 Enkeltprøve
712 Køge Bugt	ROS1727	2015-10-26	725 Enkeltprøve
712 Køge Bugt	ROS1727	2016-04-11	705 Enkeltprøve
712 Køge Bugt	ROS1727	2015-11-23	730 Enkeltprøve
712 Køge Bugt	ROS1727	2015-12-14	737 Enkeltprøve
322 Roskilde Fjord	ROS60	2015-01-08	1043 Enkeltprøve

322 Roskilde Fjord	ROS60	2015-01-22	1123	Enkeltprøve
322 Roskilde Fjord	ROS60	2015-02-04	1145	Enkeltprøve
322 Roskilde Fjord	ROS60	2015-02-25	1301	Enkeltprøve
322 Roskilde Fjord	ROS60	2015-03-10	1150	Enkeltprøve
322 Roskilde Fjord	ROS60	2015-03-24	1035	Enkeltprøve
322 Roskilde Fjord	ROS60	2015-04-08	1034	Enkeltprøve
322 Roskilde Fjord	ROS60	2015-04-22	1035	Enkeltprøve
322 Roskilde Fjord	ROS60	2015-05-06	1035	Enkeltprøve
322 Roskilde Fjord	ROS60	2015-05-20	1057	Enkeltprøve
322 Roskilde Fjord	ROS60	2015-06-04	1034	Enkeltprøve
322 Roskilde Fjord	ROS60	2015-06-23	1044	Enkeltprøve
322 Roskilde Fjord	ROS60	2015-07-07	1131	Enkeltprøve
322 Roskilde Fjord	ROS60	2015-07-28	1104	Enkeltprøve
322 Roskilde Fjord	ROS60	2015-08-19	1126	Enkeltprøve
322 Roskilde Fjord	ROS60	2015-08-27	1111	Enkeltprøve
322 Roskilde Fjord	ROS60	2015-09-09	1101	Enkeltprøve
322 Roskilde Fjord	ROS60	2015-09-22	1044	Enkeltprøve
322 Roskilde Fjord	ROS60	2015-10-06	1157	Enkeltprøve
322 Roskilde Fjord	ROS60	2015-10-27	1113	Enkeltprøve
322 Roskilde Fjord	ROS60	2015-11-11	1044	Enkeltprøve
322 Roskilde Fjord	ROS60	2015-11-26	1132	Enkeltprøve
322 Roskilde Fjord	ROS60	2015-12-02	1058	Enkeltprøve
322 Roskilde Fjord	ROS60	2015-12-15	1122	Enkeltprøve
322 Roskilde Fjord	ROS60	2016-01-28	1057	Enkeltprøve
322 Roskilde Fjord	ROS60	2016-02-04	1038	Enkeltprøve
322 Roskilde Fjord	ROS60	2016-02-18	1108	Enkeltprøve
322 Roskilde Fjord	ROS60	2016-03-03	1108	Enkeltprøve
322 Roskilde Fjord	ROS60	2016-03-16	1058	Enkeltprøve
322 Roskilde Fjord	ROS60	2016-04-05	1102	Enkeltprøve
322 Roskilde Fjord	ROS60	2016-04-27	1118	Enkeltprøve
322 Roskilde Fjord	ROS60	2016-05-10	1101	Enkeltprøve
322 Roskilde Fjord	ROS60	2016-06-09	1137	Enkeltprøve
322 Roskilde Fjord	ROS60	2016-06-22	1057	Enkeltprøve
322 Roskilde Fjord	ROS60	2016-07-07	1039	Enkeltprøve
322 Roskilde Fjord	ROS60	2016-08-02	1154	Enkeltprøve
322 Roskilde Fjord	ROS60	2016-08-17	1044	Enkeltprøve
322 Roskilde Fjord	ROS60	2016-08-24	1032	Enkeltprøve
322 Roskilde Fjord	ROS60	2016-09-07	1058	Enkeltprøve
322 Roskilde Fjord	ROS60	2016-09-22	1106	Enkeltprøve
322 Roskilde Fjord	ROS60	2016-10-06	1052	Enkeltprøve
322 Roskilde Fjord	ROS60	2016-10-25	1052	Enkeltprøve
322 Roskilde Fjord	ROS60	2016-11-03	1048	Enkeltprøve
322 Roskilde Fjord	ROS60	2016-11-22	1111	Enkeltprøve
322 Roskilde Fjord	ROS60	2016-12-05	1056	Enkeltprøve
322 Roskilde Fjord	ROS60	2016-12-15	1047	Enkeltprøve
322 Roskilde Fjord	ROS60	2015-07-07	1131	Enkeltprøve
322 Roskilde Fjord	ROS60	2016-03-16	1058	Enkeltprøve
322 Roskilde Fjord	ROS60	2016-05-10	1101	Enkeltprøve
Augustenborg fjord	SJY12	2015-01-20	953	Enkeltprøve
Augustenborg fjord	SJY12	2015-02-03	1324	Enkeltprøve
Augustenborg fjord	SJY12	2015-02-11	1254	Enkeltprøve
Augustenborg fjord	SJY12	2015-02-19	1247	Enkeltprøve
Augustenborg fjord	SJY12	2015-03-09	911	Enkeltprøve
Augustenborg fjord	SJY12	2015-03-19	1134	Enkeltprøve
Augustenborg fjord	SJY12	2015-04-09	1031	Enkeltprøve
Augustenborg fjord	SJY12	2015-04-21	1044	Enkeltprøve

Augustenborg fjord	SJY12	2015-05-26	1027	Enkeltprøve
Augustenborg fjord	SJY12	2015-06-10	1058	Enkeltprøve
Augustenborg fjord	SJY12	2015-06-18	1042	Enkeltprøve
Augustenborg fjord	SJY12	2015-07-01	1149	Enkeltprøve
Augustenborg fjord	SJY12	2015-07-22	1150	Enkeltprøve
Augustenborg fjord	SJY12	2015-07-30	1128	Enkeltprøve
Augustenborg fjord	SJY12	2015-08-17	1222	Enkeltprøve
Augustenborg fjord	SJY12	2015-08-31	1224	Enkeltprøve
Augustenborg fjord	SJY12	2015-09-15	728	Enkeltprøve
Augustenborg fjord	SJY12	2015-09-21	1224	Enkeltprøve
Augustenborg fjord	SJY12	2015-10-12	1003	Enkeltprøve
Augustenborg fjord	SJY12	2015-10-20	1052	Enkeltprøve
Augustenborg fjord	SJY12	2015-11-11	1233	Enkeltprøve
Augustenborg fjord	SJY12	2015-12-01	1000	Enkeltprøve
Augustenborg fjord	SJY12	2015-12-07	1321	Enkeltprøve
Augustenborg fjord	SJY12	2015-12-15	1213	Enkeltprøve
Augustenborg fjord	SJY12	2016-01-14	1155	Enkeltprøve
Augustenborg fjord	SJY12	2016-01-26	1151	Enkeltprøve
Augustenborg fjord	SJY12	2016-02-15	1306	Enkeltprøve
Augustenborg fjord	SJY12	2016-02-24	1319	Enkeltprøve
Augustenborg fjord	SJY12	2016-03-09	1350	Enkeltprøve
Augustenborg fjord	SJY12	2016-03-30	1235	Enkeltprøve
Augustenborg fjord	SJY12	2016-04-12	1329	Enkeltprøve
Augustenborg fjord	SJY12	2016-04-25	1331	Enkeltprøve
Augustenborg fjord	SJY12	2016-05-04	1314	Enkeltprøve
Augustenborg fjord	SJY12	2016-05-19	939	Enkeltprøve
Augustenborg fjord	SJY12	2016-06-01	1250	Enkeltprøve
Augustenborg fjord	SJY12	2016-06-15	1220	Enkeltprøve
Augustenborg fjord	SJY12	2016-06-27	1315	Enkeltprøve
Augustenborg fjord	SJY12	2016-07-13	736	Enkeltprøve
Augustenborg fjord	SJY12	2016-07-27	710	Enkeltprøve
Augustenborg fjord	SJY12	2016-08-08	1205	Enkeltprøve
Augustenborg fjord	SJY12	2016-08-31	704	Enkeltprøve
Augustenborg fjord	SJY12	2016-09-15	723	Enkeltprøve
Augustenborg fjord	SJY12	2016-09-28	701	Enkeltprøve
Augustenborg fjord	SJY12	2016-10-11	700	Enkeltprøve
Augustenborg fjord	SJY12	2016-10-26	1124	Enkeltprøve
Augustenborg fjord	SJY12	2016-11-11	826	Enkeltprøve
Augustenborg fjord	SJY12	2016-11-22	1323	Enkeltprøve
Augustenborg fjord	SJY12	2016-12-15	1136	Enkeltprøve
Augustenborg fjord	SJY12	2015-03-09	911	Enkeltprøve
Augustenborg fjord	SJY12	2016-03-09	1350	Enkeltprøve
Augustenborg fjord	SJY12	2015-06-10	1058	Enkeltprøve
Augustenborg fjord	SJY12	2015-04-09	1031	Enkeltprøve
Augustenborg fjord	SJY12	2016-05-04	1314	Enkeltprøve
Als fjord	SJY13B	2016-02-15	1226	Enkeltprøve
Als fjord	SJY13B	2016-02-24	1238	Enkeltprøve
Als fjord	SJY13B	2016-03-01	1057	Enkeltprøve
Als fjord	SJY13B	2016-03-09	1303	Enkeltprøve
Als fjord	SJY13B	2016-03-30	1152	Enkeltprøve
Als fjord	SJY13B	2016-04-12	1247	Enkeltprøve
Als fjord	SJY13B	2016-04-25	1247	Enkeltprøve
Als fjord	SJY13B	2016-05-04	1230	Enkeltprøve
Als fjord	SJY13B	2016-05-10	835	Enkeltprøve
Als fjord	SJY13B	2016-05-19	854	Enkeltprøve
Als fjord	SJY13B	2016-06-01	1207	Enkeltprøve

Als fjord	SJY13B	2016-06-15	1143	Enkeltprøve
Als fjord	SJY13B	2016-06-27	1227	Enkeltprøve
Als fjord	SJY13B	2016-07-13	822	Enkeltprøve
Als fjord	SJY13B	2016-07-27	751	Enkeltprøve
Als fjord	SJY13B	2016-08-08	1242	Enkeltprøve
Als fjord	SJY13B	2016-08-31	747	Enkeltprøve
Als fjord	SJY13B	2016-09-15	802	Enkeltprøve
Als fjord	SJY13B	2016-09-28	743	Enkeltprøve
Als fjord	SJY13B	2016-10-11	829	Enkeltprøve
Als fjord	SJY13B	2016-10-26	1158	Enkeltprøve
Als fjord	SJY13B	2016-11-11	902	Enkeltprøve
Als fjord	SJY13B	2016-11-22	1401	Enkeltprøve
Als fjord	SJY13B	2016-12-15	1210	Enkeltprøve
Als fjord	SJY13B	2016-04-25	1247	Enkeltprøve
Als fjord	SJY13B	2016-03-09	1303	Enkeltprøve
Als fjord	SJY13B	2016-08-08	1242	Enkeltprøve
Åbenrå fjord	SJY15	2015-01-20	1108	Enkeltprøve
Åbenrå fjord	SJY15	2015-02-03	1157	Enkeltprøve
Åbenrå fjord	SJY15	2015-02-11	1132	Enkeltprøve
Åbenrå fjord	SJY15	2015-02-19	1124	Enkeltprøve
Åbenrå fjord	SJY15	2015-03-09	1019	Enkeltprøve
Åbenrå fjord	SJY15	2015-03-19	1006	Enkeltprøve
Åbenrå fjord	SJY15	2015-04-09	907	Enkeltprøve
Åbenrå fjord	SJY15	2015-04-21	924	Enkeltprøve
Åbenrå fjord	SJY15	2015-05-26	909	Enkeltprøve
Åbenrå fjord	SJY15	2015-06-10	933	Enkeltprøve
Åbenrå fjord	SJY15	2015-06-18	916	Enkeltprøve
Åbenrå fjord	SJY15	2015-07-01	1027	Enkeltprøve
Åbenrå fjord	SJY15	2015-07-22	1336	Enkeltprøve
Åbenrå fjord	SJY15	2015-07-30	1311	Enkeltprøve
Åbenrå fjord	SJY15	2015-08-17	1406	Enkeltprøve
Åbenrå fjord	SJY15	2015-08-31	1412	Enkeltprøve
Åbenrå fjord	SJY15	2015-09-15	551	Enkeltprøve
Åbenrå fjord	SJY15	2015-09-21	1407	Enkeltprøve
Åbenrå fjord	SJY15	2015-10-12	835	Enkeltprøve
Åbenrå fjord	SJY15	2015-10-20	1240	Enkeltprøve
Åbenrå fjord	SJY15	2015-11-11	1403	Enkeltprøve
Åbenrå fjord	SJY15	2015-12-01	1117	Enkeltprøve
Åbenrå fjord	SJY15	2015-12-07	1154	Enkeltprøve
Åbenrå fjord	SJY15	2015-12-15	1052	Enkeltprøve
Åbenrå fjord	SJY15	2016-01-14	1039	Enkeltprøve
Åbenrå fjord	SJY15	2016-01-26	1028	Enkeltprøve
Åbenrå fjord	SJY15	2016-02-15	1134	Enkeltprøve
Åbenrå fjord	SJY15	2016-02-24	1147	Enkeltprøve
Åbenrå fjord	SJY15	2016-03-09	1211	Enkeltprøve
Åbenrå fjord	SJY15	2016-03-30	1056	Enkeltprøve
Åbenrå fjord	SJY15	2016-04-12	1146	Enkeltprøve
Åbenrå fjord	SJY15	2016-04-25	1152	Enkeltprøve
Åbenrå fjord	SJY15	2016-05-04	1134	Enkeltprøve
Åbenrå fjord	SJY15	2016-05-19	756	Enkeltprøve
Åbenrå fjord	SJY15	2016-06-01	1107	Enkeltprøve
Åbenrå fjord	SJY15	2016-06-15	1055	Enkeltprøve
Åbenrå fjord	SJY15	2016-06-27	1136	Enkeltprøve
Åbenrå fjord	SJY15	2016-07-13	937	Enkeltprøve
Åbenrå fjord	SJY15	2016-07-27	903	Enkeltprøve
Åbenrå fjord	SJY15	2016-08-08	1357	Enkeltprøve

Åbenrå fjord	SJY15	2016-08-31	918	Enkeltprøve
Åbenrå fjord	SJY15	2016-09-15	914	Enkeltprøve
Åbenrå fjord	SJY15	2016-09-28	853	Enkeltprøve
Åbenrå fjord	SJY15	2016-10-11	923	Enkeltprøve
Åbenrå fjord	SJY15	2016-10-26	1342	Enkeltprøve
Åbenrå fjord	SJY15	2016-11-11	1018	Enkeltprøve
Åbenrå fjord	SJY15	2016-11-22	1450	Enkeltprøve
Åbenrå fjord	SJY15	2016-12-15	1407	Enkeltprøve
Åbenrå fjord	SJY15	2015-04-09	907	Enkeltprøve
Åbenrå fjord	SJY15	2016-03-09	1211	Enkeltprøve
Åbenrå fjord	SJY15	2015-04-21	924	Enkeltprøve
Åbenrå fjord	SJY15	2016-04-25	1152	Enkeltprøve
Åbenrå fjord	SJY15	2015-03-19	1006	Enkeltprøve
Åbenrå fjord	SJY15	2015-05-26	909	Enkeltprøve
Åbenrå fjord	SJY15	2015-07-22	1336	Enkeltprøve
Åbenrå fjord	SJY15	2016-05-04	1134	Enkeltprøve
Åbenrå fjord	SJY15	2015-06-10	933	Enkeltprøve
Åbenrå fjord	SJY15	2016-04-12	1146	Enkeltprøve
Åbenrå fjord	SJY15	2016-10-26	1342	Enkeltprøve
Genner bugt	SJY19	2016-02-15	1041	Enkeltprøve
Genner bugt	SJY19	2016-03-01	954	Enkeltprøve
Genner bugt	SJY19	2016-03-09	1117	Enkeltprøve
Genner bugt	SJY19	2016-03-30	957	Enkeltprøve
Genner bugt	SJY19	2016-04-12	1048	Enkeltprøve
Genner bugt	SJY19	2016-04-25	1048	Enkeltprøve
Genner bugt	SJY19	2016-05-04	1038	Enkeltprøve
Genner bugt	SJY19	2016-05-10	734	Enkeltprøve
Genner bugt	SJY19	2016-05-19	655	Enkeltprøve
Genner bugt	SJY19	2016-06-01	1007	Enkeltprøve
Genner bugt	SJY19	2016-06-15	1000	Enkeltprøve
Genner bugt	SJY19	2016-06-27	1033	Enkeltprøve
Genner bugt	SJY19	2016-07-13	1038	Enkeltprøve
Genner bugt	SJY19	2016-07-27	1001	Enkeltprøve
Genner bugt	SJY19	2016-08-09	653	Enkeltprøve
Genner bugt	SJY19	2016-08-31	1024	Enkeltprøve
Genner bugt	SJY19	2016-09-15	1013	Enkeltprøve
Genner bugt	SJY19	2016-09-28	952	Enkeltprøve
Genner bugt	SJY19	2016-10-11	1026	Enkeltprøve
Genner bugt	SJY19	2016-10-26	1253	Enkeltprøve
Genner bugt	SJY19	2016-11-11	1125	Enkeltprøve
Genner bugt	SJY19	2016-11-24	921	Enkeltprøve
Genner bugt	SJY19	2016-12-15	1316	Enkeltprøve
Genner bugt	SJY19	2016-04-25	1048	Enkeltprøve
Genner bugt	SJY19	2016-03-09	1117	Enkeltprøve
Rømø Dyb	SJY3	2015-01-19	1332	Enkeltprøve
Rømø Dyb	SJY3	2015-02-02	1252	Enkeltprøve
Rømø Dyb	SJY3	2015-02-17	1137	Enkeltprøve
Rømø Dyb	SJY3	2015-03-09	1449	Enkeltprøve
Rømø Dyb	SJY3	2015-03-17	1109	Enkeltprøve
Rømø Dyb	SJY3	2015-04-15	1052	Enkeltprøve
Rømø Dyb	SJY3	2015-04-28	937	Enkeltprøve
Rømø Dyb	SJY3	2015-05-12	801	Enkeltprøve
Rømø Dyb	SJY3	2015-05-26	737	Enkeltprøve
Rømø Dyb	SJY3	2015-06-10	742	Enkeltprøve
Rømø Dyb	SJY3	2015-06-25	804	Enkeltprøve
Rømø Dyb	SJY3	2015-07-23	643	Enkeltprøve

Rømø Dyb	SJY3	2015-07-28	938	Enkeltprøve
Rømø Dyb	SJY3	2015-08-10	908	Enkeltprøve
Rømø Dyb	SJY3	2015-08-31	1340	Enkeltprøve
Rømø Dyb	SJY3	2015-09-08	916	Enkeltprøve
Rømø Dyb	SJY3	2015-09-24	930	Enkeltprøve
Rømø Dyb	SJY3	2015-10-05	728	Enkeltprøve
Rømø Dyb	SJY3	2015-10-27	1242	Enkeltprøve
Rømø Dyb	SJY3	2015-11-12	1405	Enkeltprøve
Rømø Dyb	SJY3	2015-11-25	1259	Enkeltprøve
Rømø Dyb	SJY3	2015-12-08	1151	Enkeltprøve
Rømø Dyb	SJY3	2016-01-20	1011	Enkeltprøve
Rømø Dyb	SJY3	2016-02-05	1102	Enkeltprøve
Rømø Dyb	SJY3	2016-02-17	945	Enkeltprøve
Rømø Dyb	SJY3	2016-03-07	1329	Enkeltprøve
Rømø Dyb	SJY3	2016-03-08	1329	Enkeltprøve
Rømø Dyb	SJY3	2016-03-18	1205	Enkeltprøve
Rømø Dyb	SJY3	2016-04-04	1146	Blandingsprøve
Rømø Dyb	SJY3	2016-04-21	1352	Enkeltprøve
Rømø Dyb	SJY3	2016-05-03	941	Enkeltprøve
Rømø Dyb	SJY3	2016-05-18	1055	Enkeltprøve
Rømø Dyb	SJY3	2016-06-02	1035	Enkeltprøve
Rømø Dyb	SJY3	2016-06-14	826	Enkeltprøve
Rømø Dyb	SJY3	2016-06-28	703	Enkeltprøve
Rømø Dyb	SJY3	2016-07-14	925	Enkeltprøve
Rømø Dyb	SJY3	2016-08-10	555	Enkeltprøve
Rømø Dyb	SJY3	2016-08-17	1206	Enkeltprøve
Rømø Dyb	SJY3	2016-09-01	1307	Enkeltprøve
Rømø Dyb	SJY3	2016-09-13	1010	Enkeltprøve
Rømø Dyb	SJY3	2016-09-27	0	Enkeltprøve
Rømø Dyb	SJY3	2016-10-11	837	Enkeltprøve
Rømø Dyb	SJY3	2016-10-24	755	Enkeltprøve
Rømø Dyb	SJY3	2016-11-09	745	Enkeltprøve
Rømø Dyb	SJY3	2016-11-23	748	Enkeltprøve
Rømø Dyb	SJY3	2016-12-01	1332	Enkeltprøve
Rømø Dyb	SJY3	2016-12-13	1158	Enkeltprøve
Haderslev Fjord	SJYHADF0008	2015-05-19	814	Enkeltprøve
Haderslev Fjord	SJYHADF0008	2015-01-08	928	Enkeltprøve
Haderslev Fjord	SJYHADF0008	2015-01-21	1213	Enkeltprøve
Haderslev Fjord	SJYHADF0008	2015-02-11	806	Enkeltprøve
Haderslev Fjord	SJYHADF0008	2015-03-05	1034	Enkeltprøve
Haderslev Fjord	SJYHADF0008	2015-03-12	1112	Enkeltprøve
Haderslev Fjord	SJYHADF0008	2015-03-24	856	Enkeltprøve
Haderslev Fjord	SJYHADF0008	2015-04-08	823	Enkeltprøve
Haderslev Fjord	SJYHADF0008	2015-04-21	940	Enkeltprøve
Haderslev Fjord	SJYHADF0008	2015-05-04	818	Enkeltprøve
Haderslev Fjord	SJYHADF0008	2015-05-19	814	Enkeltprøve
Haderslev Fjord	SJYHADF0008	2015-06-01	811	Enkeltprøve
Haderslev Fjord	SJYHADF0008	2015-06-17	852	Enkeltprøve
Haderslev Fjord	SJYHADF0008	2015-07-07	808	Enkeltprøve
Haderslev Fjord	SJYHADF0008	2015-07-16	741	Enkeltprøve
Haderslev Fjord	SJYHADF0008	2015-07-29	733	Enkeltprøve
Haderslev Fjord	SJYHADF0008	2015-08-04	714	Enkeltprøve
Haderslev Fjord	SJYHADF0008	2015-08-18	851	Enkeltprøve
Haderslev Fjord	SJYHADF0008	2015-09-17	824	Enkeltprøve
Haderslev Fjord	SJYHADF0008	2015-10-15	922	Enkeltprøve
Haderslev Fjord	SJYHADF0008	2015-10-28	847	Enkeltprøve

Haderslev Fjord	SJYHADF0008	2015-11-03	919	Enkeltprøve
Haderslev Fjord	SJYHADF0008	2015-11-17	841	Enkeltprøve
Haderslev Fjord	SJYHADF0008	2015-12-02	1106	Enkeltprøve
Haderslev Fjord	SJYHADF0008	2016-02-04	917	Enkeltprøve
Haderslev Fjord	SJYHADF0008	2016-02-10	909	Enkeltprøve
Haderslev Fjord	SJYHADF0008	2016-02-23	1013	Enkeltprøve
Haderslev Fjord	SJYHADF0008	2016-03-03	1324	Enkeltprøve
Haderslev Fjord	SJYHADF0008	2016-03-10	1014	Enkeltprøve
Haderslev Fjord	SJYHADF0008	2016-03-30	1053	Enkeltprøve
Haderslev Fjord	SJYHADF0008	2016-04-12	1031	Enkeltprøve
Haderslev Fjord	SJYHADF0008	2016-04-27	1059	Enkeltprøve
Haderslev Fjord	SJYHADF0008	2016-05-12	1031	Enkeltprøve
Haderslev Fjord	SJYHADF0008	2016-05-25	1008	Enkeltprøve
Haderslev Fjord	SJYHADF0008	2016-06-09	925	Enkeltprøve
Haderslev Fjord	SJYHADF0008	2016-06-23	1036	Enkeltprøve
Haderslev Fjord	SJYHADF0008	2016-07-05	901	Enkeltprøve
Haderslev Fjord	SJYHADF0008	2016-07-19	837	Enkeltprøve
Haderslev Fjord	SJYHADF0008	2016-08-22	911	Enkeltprøve
Haderslev Fjord	SJYHADF0008	2016-09-07	1412	Enkeltprøve
Haderslev Fjord	SJYHADF0008	2016-09-21	1254	Enkeltprøve
Haderslev Fjord	SJYHADF0008	2016-10-04	1131	Enkeltprøve
Haderslev Fjord	SJYHADF0008	2016-10-19	809	Enkeltprøve
Haderslev Fjord	SJYHADF0008	2016-11-03	1107	Enkeltprøve
Haderslev Fjord	SJYHADF0008	2016-11-16	829	Enkeltprøve
Haderslev Fjord	SJYHADF0008	2016-12-06	1203	Enkeltprøve
Haderslev Fjord	SJYHADF0008	2016-12-22	1122	Enkeltprøve
Haderslev Fjord	SJYHADF0008	2016-10-04	1131	Enkeltprøve
Haderslev Fjord	SJYHADF0008	2016-04-27	1059	Enkeltprøve
Haderslev Fjord	SJYHADF0008	2016-04-12	1031	Enkeltprøve
Haderslev Fjord	SJYHADF0008	2016-10-04	1131	Enkeltprøve
Haderslev Fjord	SJYHADF0008	2016-08-22	911	Enkeltprøve
Haderslev Fjord	SJYHADF0008	2016-11-16	829	Enkeltprøve
Hejls Nor	SJYhadf008	2015-01-08	1117	Enkeltprøve
Hejls Nor	SJYhadf008	2015-01-21	1053	Enkeltprøve
Hejls Nor	SJYhadf008	2015-02-11	959	Enkeltprøve
Hejls Nor	SJYhadf008	2015-03-05	915	Enkeltprøve
Hejls Nor	SJYhadf008	2015-03-12	1231	Enkeltprøve
Hejls Nor	SJYhadf008	2015-03-24	1022	Enkeltprøve
Hejls Nor	SJYhadf008	2015-04-08	954	Enkeltprøve
Hejls Nor	SJYhadf008	2015-05-04	949	Enkeltprøve
Hejls Nor	SJYhadf008	2015-05-19	1056	Enkeltprøve
Hejls Nor	SJYhadf008	2015-06-01	951	Enkeltprøve
Hejls Nor	SJYhadf008	2015-06-17	1036	Enkeltprøve
Hejls Nor	SJYhadf008	2015-07-07	937	Enkeltprøve
Hejls Nor	SJYhadf008	2015-07-16	922	Enkeltprøve
Hejls Nor	SJYhadf008	2015-07-29	904	Enkeltprøve
Hejls Nor	SJYhadf008	2015-08-04	855	Enkeltprøve
Hejls Nor	SJYhadf008	2015-08-18	1049	Enkeltprøve
Hejls Nor	SJYhadf008	2015-09-17	940	Enkeltprøve
Hejls Nor	SJYhadf008	2015-10-15	1039	Enkeltprøve
Hejls Nor	SJYhadf008	2015-10-28	1027	Enkeltprøve
Hejls Nor	SJYhadf008	2015-11-03	1052	Enkeltprøve
Hejls Nor	SJYhadf008	2015-11-17	959	Enkeltprøve
Hejls Nor	SJYhadf008	2015-12-02	951	Enkeltprøve
Hejls Nor	SJYhadf008	2016-01-13	1105	Enkeltprøve
Hejls Nor	SJYhadf008	2016-02-04	1223	Enkeltprøve

Hejls Nor	SJYhadf008	2016-02-10	1155	Enkeltprøve
Hejls Nor	SJYhadf008	2016-02-23	1210	Enkeltprøve
Hejls Nor	SJYhadf008	2016-03-10	1207	Enkeltprøve
Hejls Nor	SJYhadf008	2016-03-30	920	Enkeltprøve
Hejls Nor	SJYhadf008	2016-04-12	903	Enkeltprøve
Hejls Nor	SJYhadf008	2016-04-27	918	Enkeltprøve
Hejls Nor	SJYhadf008	2016-05-12	850	Enkeltprøve
Hejls Nor	SJYhadf008	2016-05-25	821	Enkeltprøve
Hejls Nor	SJYhadf008	2016-06-09	1108	Enkeltprøve
Hejls Nor	SJYhadf008	2016-06-23	929	Enkeltprøve
Hejls Nor	SJYhadf008	2016-07-05	1242	Enkeltprøve
Hejls Nor	SJYhadf008	2016-07-19	0	Enkeltprøve
Hejls Nor	SJYhadf008	2016-08-05	957	Enkeltprøve
Hejls Nor	SJYhadf008	2016-08-22	1247	Enkeltprøve
Hejls Nor	SJYhadf008	2016-09-07	1049	Enkeltprøve
Hejls Nor	SJYhadf008	2016-09-21	1108	Enkeltprøve
Hejls Nor	SJYhadf008	2016-10-04	807	Enkeltprøve
Hejls Nor	SJYhadf008	2016-10-19	955	Enkeltprøve
Hejls Nor	SJYhadf008	2016-11-03	947	Enkeltprøve
Hejls Nor	SJYhadf008	2016-11-16	1121	Enkeltprøve
Hejls Nor	SJYhadf008	2016-12-06	1029	Enkeltprøve
Hejls Nor	SJYhadf008	2016-12-22	956	Enkeltprøve
Hejls Nor	SJYhadf008	2016-11-16	1121	Enkeltprøve
Okseøerne	SJYKFF2	2016-02-16	816	Enkeltprøve
Okseøerne	SJYKFF2	2016-02-25	819	Enkeltprøve
Okseøerne	SJYKFF2	2016-03-01	1405	Enkeltprøve
Okseøerne	SJYKFF2	2016-03-10	830	Enkeltprøve
Okseøerne	SJYKFF2	2016-03-31	731	Enkeltprøve
Okseøerne	SJYKFF2	2016-04-13	735	Enkeltprøve
Okseøerne	SJYKFF2	2016-04-26	715	Enkeltprøve
Okseøerne	SJYKFF2	2016-05-10	1153	Enkeltprøve
Okseøerne	SJYKFF2	2016-05-19	1235	Enkeltprøve
Okseøerne	SJYKFF2	2016-06-02	743	Enkeltprøve
Okseøerne	SJYKFF2	2016-06-15	1438	Enkeltprøve
Okseøerne	SJYKFF2	2016-06-28	641	Enkeltprøve
Okseøerne	SJYKFF2	2016-07-12	1315	Enkeltprøve
Okseøerne	SJYKFF2	2016-07-26	1135	Enkeltprøve
Okseøerne	SJYKFF2	2016-08-08	937	Enkeltprøve
Okseøerne	SJYKFF2	2016-08-30	1409	Enkeltprøve
Okseøerne	SJYKFF2	2016-09-14	1248	Enkeltprøve
Okseøerne	SJYKFF2	2016-09-27	1207	Enkeltprøve
Okseøerne	SJYKFF2	2016-10-10	1246	Enkeltprøve
Okseøerne	SJYKFF2	2016-10-26	859	Enkeltprøve
Okseøerne	SJYKFF2	2016-11-10	1336	Enkeltprøve
Okseøerne	SJYKFF2	2016-11-22	1056	Enkeltprøve
Okseøerne	SJYKFF2	2016-12-06	1159	Enkeltprøve
Okseøerne	SJYKFF2	2016-12-15	911	Enkeltprøve
Okseøerne	SJYKFF2	2016-05-19	1235	Enkeltprøve
Okseøerne	SJYKFF2	2016-09-27	1207	Enkeltprøve
Okseøerne	SJYKFF2	2016-08-30	1409	Enkeltprøve
Okseøerne	SJYKFF2	2016-04-13	735	Enkeltprøve
Okseøerne	SJYKFF2	2016-06-02	743	Enkeltprøve
Okseøerne	SJYKFF2	2016-04-26	715	Enkeltprøve
Okseøerne	SJYKFF2	2016-05-10	1153	Enkeltprøve
Okseøerne	SJYKFF2	2016-09-14	1248	Enkeltprøve
Okseøerne	SJYKFF2	2016-03-31	731	Enkeltprøve

Flensborg fjord	SJYKFF5	2015-01-20	813	Enkeltprøve
Flensborg fjord	SJYKFF5	2015-02-03	1446	Enkeltprøve
Flensborg fjord	SJYKFF5	2015-02-11	1417	Enkeltprøve
Flensborg fjord	SJYKFF5	2015-02-19	1409	Enkeltprøve
Flensborg fjord	SJYKFF5	2015-03-09	743	Enkeltprøve
Flensborg fjord	SJYKFF5	2015-03-19	1258	Enkeltprøve
Flensborg fjord	SJYKFF5	2015-04-09	1156	Enkeltprøve
Flensborg fjord	SJYKFF5	2015-05-12	748	Enkeltprøve
Flensborg fjord	SJYKFF5	2015-05-26	1154	Enkeltprøve
Flensborg fjord	SJYKFF5	2015-06-10	1227	Enkeltprøve
Flensborg fjord	SJYKFF5	2015-06-18	1204	Enkeltprøve
Flensborg fjord	SJYKFF5	2015-07-01	1314	Enkeltprøve
Flensborg fjord	SJYKFF5	2015-07-22	1009	Enkeltprøve
Flensborg fjord	SJYKFF5	2015-07-30	727	Enkeltprøve
Flensborg fjord	SJYKFF5	2015-08-17	822	Enkeltprøve
Flensborg fjord	SJYKFF5	2015-08-31	823	Enkeltprøve
Flensborg fjord	SJYKFF5	2015-09-14	1327	Enkeltprøve
Flensborg fjord	SJYKFF5	2015-09-21	840	Enkeltprøve
Flensborg fjord	SJYKFF5	2015-10-12	1135	Enkeltprøve
Flensborg fjord	SJYKFF5	2015-10-20	715	Enkeltprøve
Flensborg fjord	SJYKFF5	2015-11-11	840	Enkeltprøve
Flensborg fjord	SJYKFF5	2015-12-01	818	Enkeltprøve
Flensborg fjord	SJYKFF5	2015-12-07	1440	Enkeltprøve
Flensborg fjord	SJYKFF5	2015-12-15	1336	Enkeltprøve
Flensborg fjord	SJYKFF5	2016-01-14	1322	Enkeltprøve
Flensborg fjord	SJYKFF5	2016-01-26	1328	Enkeltprøve
Flensborg fjord	SJYKFF5	2016-02-25	931	Enkeltprøve
Flensborg fjord	SJYKFF5	2016-03-10	949	Enkeltprøve
Flensborg fjord	SJYKFF5	2016-03-31	902	Enkeltprøve
Flensborg fjord	SJYKFF5	2016-04-13	858	Enkeltprøve
Flensborg fjord	SJYKFF5	2016-04-26	838	Enkeltprøve
Flensborg fjord	SJYKFF5	2016-05-10	1029	Enkeltprøve
Flensborg fjord	SJYKFF5	2016-05-19	1108	Enkeltprøve
Flensborg fjord	SJYKFF5	2016-06-02	906	Enkeltprøve
Flensborg fjord	SJYKFF5	2016-06-16	654	Enkeltprøve
Flensborg fjord	SJYKFF5	2016-06-28	801	Enkeltprøve
Flensborg fjord	SJYKFF5	2016-07-12	1147	Enkeltprøve
Flensborg fjord	SJYKFF5	2016-07-26	1008	Enkeltprøve
Flensborg fjord	SJYKFF5	2016-08-08	813	Enkeltprøve
Flensborg fjord	SJYKFF5	2016-08-30	1239	Enkeltprøve
Flensborg fjord	SJYKFF5	2016-09-14	1120	Enkeltprøve
Flensborg fjord	SJYKFF5	2016-09-27	1044	Enkeltprøve
Flensborg fjord	SJYKFF5	2016-10-10	1131	Enkeltprøve
Flensborg fjord	SJYKFF5	2016-10-26	740	Enkeltprøve
Flensborg fjord	SJYKFF5	2016-11-10	1216	Enkeltprøve
Flensborg fjord	SJYKFF5	2016-11-22	936	Enkeltprøve
Flensborg fjord	SJYKFF5	2016-12-06	950	Enkeltprøve
Flensborg fjord	SJYKFF5	2016-09-27	1044	Enkeltprøve
Flensborg fjord	SJYKFF5	2015-05-26	1154	Enkeltprøve
Flensborg fjord	SJYKFF5	2015-04-09	1156	Enkeltprøve
Flensborg fjord	SJYKFF5	2016-03-10	949	Enkeltprøve
Flensborg fjord	SJYKFF5	2016-04-13	858	Enkeltprøve
Flensborg fjord	SJYKFF5	2015-03-19	1258	Enkeltprøve
Flensborg fjord	SJYKFF5	2015-07-22	1009	Enkeltprøve
Flensborg fjord	SJYKFF5	2016-09-14	1120	Enkeltprøve
Flensborg fjord	SJYKFF5	2016-06-02	906	Enkeltprøve

Flensborg fjord	SJYKFF5	2016-08-08	813	Enkeltprøve
Flensborg fjord	SJYKFF5	2015-05-12	748	Enkeltprøve
Flensborg fjord	SJYKFF5	2015-07-01	1314	Enkeltprøve
Flensborg fjord	SJYKFF5	2015-06-10	1227	Enkeltprøve
Flensborg fjord	SJYKFF5	2016-01-26	1328	Enkeltprøve
Flensborg fjord	SJYKFF5	2016-02-16	927	Enkeltprøve
Flensborg fjord	SJYKFF5	2016-03-31	902	Enkeltprøve
Avnø Vig	SJYLBBR0006	2016-02-04	1107	Enkeltprøve
Avnø Vig	SJYLBBR0006	2016-02-10	1053	Enkeltprøve
Avnø Vig	SJYLBBR0006	2016-03-03	1209	Enkeltprøve
Avnø Vig	SJYLBBR0006	2016-03-30	752	Enkeltprøve
Avnø Vig	SJYLBBR0006	2016-04-12	744	Enkeltprøve
Avnø Vig	SJYLBBR0006	2016-04-27	755	Enkeltprøve
Avnø Vig	SJYLBBR0006	2016-05-12	745	Enkeltprøve
Avnø Vig	SJYLBBR0006	2016-05-25	701	Enkeltprøve
Avnø Vig	SJYLBBR0006	2016-06-09	744	Enkeltprøve
Avnø Vig	SJYLBBR0006	2016-06-23	801	Enkeltprøve
Avnø Vig	SJYLBBR0006	2016-07-05	1103	Enkeltprøve
Avnø Vig	SJYLBBR0006	2016-07-19	1015	Enkeltprøve
Avnø Vig	SJYLBBR0006	2016-08-05	1135	Enkeltprøve
Avnø Vig	SJYLBBR0006	2016-08-22	1128	Enkeltprøve
Avnø Vig	SJYLBBR0006	2016-09-07	1228	Enkeltprøve
Avnø Vig	SJYLBBR0006	2016-09-21	919	Enkeltprøve
Avnø Vig	SJYLBBR0006	2016-10-04	930	Enkeltprøve
Avnø Vig	SJYLBBR0006	2016-11-03	820	Enkeltprøve
Avnø Vig	SJYLBBR0006	2016-11-10	1003	Enkeltprøve
Avnø Vig	SJYLBBR0006	2016-11-16	1005	Enkeltprøve
Avnø Vig	SJYLBBR0006	2016-12-06	922	Enkeltprøve
Lillebælt	SJYSJA1	2016-02-29	805	Enkeltprøve
Lillebælt	SJYSJA1	2016-02-29	805	Enkeltprøve
Lillebælt	SJYSJA1	2016-02-29	805	Enkeltprøve
Lillebælt	SJYSJA1	2016-02-29	805	Enkeltprøve
Lillebælt	SJYSJA1	2016-02-29	805	Enkeltprøve
Karrebæksminde Bugt	STO0101015	2015-01-20	818	Enkeltprøve
Karrebæksminde Bugt	STO0101015	2015-01-27	742	Enkeltprøve
Karrebæksminde Bugt	STO0101015	2015-02-12	819	Enkeltprøve
Karrebæksminde Bugt	STO0101015	2015-02-18	1059	Enkeltprøve
Karrebæksminde Bugt	STO0101015	2015-03-10	802	Enkeltprøve
Karrebæksminde Bugt	STO0101015	2015-03-24	1618	Enkeltprøve
Karrebæksminde Bugt	STO0101015	2015-04-15	910	Enkeltprøve
Karrebæksminde Bugt	STO0101015	2015-04-27	833	Enkeltprøve
Karrebæksminde Bugt	STO0101015	2015-05-05	828	Enkeltprøve
Karrebæksminde Bugt	STO0101015	2015-05-21	807	Enkeltprøve
Karrebæksminde Bugt	STO0101015	2015-06-02	1212	Enkeltprøve
Karrebæksminde Bugt	STO0101015	2015-06-30	1047	Enkeltprøve
Karrebæksminde Bugt	STO0101015	2015-07-15	809	Enkeltprøve
Karrebæksminde Bugt	STO0101015	2015-07-30	753	Enkeltprøve
Karrebæksminde Bugt	STO0101015	2015-08-13	808	Enkeltprøve
Karrebæksminde Bugt	STO0101015	2015-08-19	1045	Enkeltprøve
Karrebæksminde Bugt	STO0101015	2015-09-10	813	Enkeltprøve
Karrebæksminde Bugt	STO0101015	2015-09-21	1154	Enkeltprøve
Karrebæksminde Bugt	STO0101015	2015-09-30	814	Enkeltprøve
Karrebæksminde Bugt	STO0101015	2015-10-20	1032	Enkeltprøve
Karrebæksminde Bugt	STO0101015	2015-10-29	935	Enkeltprøve
Karrebæksminde Bugt	STO0101015	2015-11-17	905	Enkeltprøve
Karrebæksminde Bugt	STO0101015	2015-11-26	906	Enkeltprøve

Karrebæksminde Bugt	STO0101015	2015-12-08	934	Enkeltprøve
Karrebæksminde Bugt	STO0101015	2016-01-12	920	Enkeltprøve
Karrebæksminde Bugt	STO0101015	2016-01-27	915	Enkeltprøve
Karrebæksminde Bugt	STO0101015	2016-02-10	1153	Enkeltprøve
Karrebæksminde Bugt	STO0101015	2016-02-18	908	Enkeltprøve
Karrebæksminde Bugt	STO0101015	2016-02-25	911	Enkeltprøve
Karrebæksminde Bugt	STO0101015	2016-03-31	816	Enkeltprøve
Karrebæksminde Bugt	STO0101015	2016-04-14	756	Enkeltprøve
Karrebæksminde Bugt	STO0101015	2016-05-04	721	Enkeltprøve
Karrebæksminde Bugt	STO0101015	2016-05-12	752	Enkeltprøve
Karrebæksminde Bugt	STO0101015	2016-05-26	739	Enkeltprøve
Karrebæksminde Bugt	STO0101015	2016-06-09	1433	Enkeltprøve
Karrebæksminde Bugt	STO0101015	2016-07-13	1530	Enkeltprøve
Karrebæksminde Bugt	STO0101015	2016-07-20	1512	Enkeltprøve
Karrebæksminde Bugt	STO0101015	2016-08-04	748	Enkeltprøve
Karrebæksminde Bugt	STO0101015	2016-08-17	1149	Enkeltprøve
Karrebæksminde Bugt	STO0101015	2016-09-02	638	Enkeltprøve
Karrebæksminde Bugt	STO0101015	2016-09-13	1037	Enkeltprøve
Karrebæksminde Bugt	STO0101015	2016-10-06	700	Enkeltprøve
Karrebæksminde Bugt	STO0101015	2016-10-20	700	Enkeltprøve
Karrebæksminde Bugt	STO0101015	2016-11-07	911	Enkeltprøve
Karrebæksminde Bugt	STO0101015	2016-11-24	852	Enkeltprøve
Karrebæksminde Bugt	STO0101015	2016-12-14	852	Enkeltprøve
Karrebæksminde Bugt	STO0101015	2016-03-10	916	Enkeltprøve
Karrebæksminde Bugt	STO0101015	2015-07-30	753	Blandingsprøve
Karrebæksminde Bugt	STO0101015	2016-11-07	911	Enkeltprøve
Karrebæksminde Bugt	STO0101015	2016-07-13	1530	Enkeltprøve
Karrebæksminde Bugt	STO0101015	2016-05-12	752	Enkeltprøve
Karrebæksminde Bugt	STO0101015	2016-05-26	739	Enkeltprøve
Karrebæksminde Bugt	STO0101015	2016-08-04	748	Enkeltprøve
Karrebæksminde Bugt	STO0101015	2016-10-20	700	Enkeltprøve
Karrebæksminde Bugt	STO0101015	2016-11-24	852	Enkeltprøve
Karrebæksminde Bugt	STO0101015	2016-06-09	1433	Enkeltprøve
Karrebæksminde Bugt	STO0101015	2016-09-02	638	Enkeltprøve
Karrebæksminde Bugt	STO0101015	2016-07-20	1512	Enkeltprøve
Karrebæksminde Bugt	STO0101015	2016-09-13	1037	Enkeltprøve
Karrebæksminde Bugt	STO0101015	2016-05-04	721	Enkeltprøve
Karrebæksminde Bugt	STO0101015	2016-04-14	756	Enkeltprøve
Karrebæksminde Bugt	STO0101015	2016-02-10	1153	Enkeltprøve
5 sm. NNV for Vejrø	STO0101023	2016-05-26	648	Enkeltprøve
5 sm. NNV for Vejrø	STO0101023	2015-01-20	730	Enkeltprøve
5 sm. NNV for Vejrø	STO0101023	2015-01-27	653	Enkeltprøve
5 sm. NNV for Vejrø	STO0101023	2015-02-12	734	Enkeltprøve
5 sm. NNV for Vejrø	STO0101023	2015-02-18	1012	Enkeltprøve
5 sm. NNV for Vejrø	STO0101023	2015-03-10	711	Enkeltprøve
5 sm. NNV for Vejrø	STO0101023	2015-03-24	1533	Enkeltprøve
5 sm. NNV for Vejrø	STO0101023	2015-04-15	819	Enkeltprøve
5 sm. NNV for Vejrø	STO0101023	2015-04-27	745	Enkeltprøve
5 sm. NNV for Vejrø	STO0101023	2015-05-05	727	Enkeltprøve
5 sm. NNV for Vejrø	STO0101023	2015-05-21	720	Enkeltprøve
5 sm. NNV for Vejrø	STO0101023	2015-06-02	1126	Enkeltprøve
5 sm. NNV for Vejrø	STO0101023	2015-06-30	1150	Enkeltprøve
5 sm. NNV for Vejrø	STO0101023	2015-07-15	709	Enkeltprøve
5 sm. NNV for Vejrø	STO0101023	2015-07-30	654	Enkeltprøve
5 sm. NNV for Vejrø	STO0101023	2015-08-13	722	Enkeltprøve
5 sm. NNV for Vejrø	STO0101023	2015-08-19	1131	Enkeltprøve

5 sm. NNV for Vejrø	STO0101023	2015-09-10	728	Enkeltprøve
5 sm. NNV for Vejrø	STO0101023	2015-09-21	1107	Enkeltprøve
5 sm. NNV for Vejrø	STO0101023	2015-09-30	723	Enkeltprøve
5 sm. NNV for Vejrø	STO0101023	2015-10-20	932	Enkeltprøve
5 sm. NNV for Vejrø	STO0101023	2015-10-29	845	Enkeltprøve
5 sm. NNV for Vejrø	STO0101023	2015-11-17	819	Enkeltprøve
5 sm. NNV for Vejrø	STO0101023	2015-11-26	820	Enkeltprøve
5 sm. NNV for Vejrø	STO0101023	2015-12-08	833	Enkeltprøve
5 sm. NNV for Vejrø	STO0101023	2016-01-12	832	Enkeltprøve
5 sm. NNV for Vejrø	STO0101023	2016-01-27	826	Enkeltprøve
5 sm. NNV for Vejrø	STO0101023	2016-02-10	1241	Enkeltprøve
5 sm. NNV for Vejrø	STO0101023	2016-02-18	822	Enkeltprøve
5 sm. NNV for Vejrø	STO0101023	2016-02-25	823	Enkeltprøve
5 sm. NNV for Vejrø	STO0101023	2016-03-31	730	Enkeltprøve
5 sm. NNV for Vejrø	STO0101023	2016-04-14	705	Enkeltprøve
5 sm. NNV for Vejrø	STO0101023	2016-05-04	634	Enkeltprøve
5 sm. NNV for Vejrø	STO0101023	2016-05-12	700	Enkeltprøve
5 sm. NNV for Vejrø	STO0101023	2016-06-09	1347	Enkeltprøve
5 sm. NNV for Vejrø	STO0101023	2016-07-13	1441	Enkeltprøve
5 sm. NNV for Vejrø	STO0101023	2016-07-20	1430	Enkeltprøve
5 sm. NNV for Vejrø	STO0101023	2016-08-04	625	Enkeltprøve
5 sm. NNV for Vejrø	STO0101023	2016-08-17	1047	Enkeltprøve
5 sm. NNV for Vejrø	STO0101023	2016-09-02	544	Enkeltprøve
5 sm. NNV for Vejrø	STO0101023	2016-09-13	950	Enkeltprøve
5 sm. NNV for Vejrø	STO0101023	2016-10-06	603	Enkeltprøve
5 sm. NNV for Vejrø	STO0101023	2016-10-20	607	Enkeltprøve
5 sm. NNV for Vejrø	STO0101023	2016-11-07	814	Enkeltprøve
5 sm. NNV for Vejrø	STO0101023	2016-11-24	803	Enkeltprøve
5 sm. NNV for Vejrø	STO0101023	2016-12-14	759	Enkeltprøve
5 sm. NNV for Vejrø	STO0101023	2016-03-10	830	Enkeltprøve
5 sm. NNV for Vejrø	STO0101023	2016-05-12	700	Enkeltprøve
5 sm. NNV for Vejrø	STO0101023	2016-11-24	803	Enkeltprøve
5 sm. NNV for Vejrø	STO0101023	2016-10-06	603	Enkeltprøve
5 sm. NNV for Vejrø	STO0101023	2016-08-04	625	Enkeltprøve
5 sm. NNV for Vejrø	STO0101023	2016-11-07	814	Enkeltprøve
5 sm. NNV for Vejrø	STO0101023	2016-02-10	1241	Enkeltprøve
5 sm. NNV for Vejrø	STO0101023	2016-09-02	544	Enkeltprøve
5 sm. NNV for Vejrø	STO0101023	2016-10-20	607	Enkeltprøve
5 sm. NNV for Vejrø	STO0101023	2016-09-13	950	Enkeltprøve
5 sm. NNV for Vejrø	STO0101023	2016-07-20	1430	Enkeltprøve
5 sm. NNV for Vejrø	STO0101023	2016-05-26	648	Enkeltprøve
5 sm. NNV for Vejrø	STO0101023	2016-07-13	1441	Enkeltprøve
5 sm. NNV for Vejrø	STO0101023	2016-08-17	1047	Enkeltprøve
5 sm. NNV for Vejrø	STO0101023	2016-05-04	634	Enkeltprøve
5 sm. NNV for Vejrø	STO0101023	2016-04-14	705	Enkeltprøve
5 sm. NNV for Vejrø	STO0101023	2016-06-09	1347	Enkeltprøve
Nord for Lindholm	STO0102006	2015-01-06	821	Enkeltprøve
Nord for Lindholm	STO0102006	2015-01-14	1236	Enkeltprøve
Nord for Lindholm	STO0102006	2015-02-11	916	Enkeltprøve
Nord for Lindholm	STO0102006	2015-02-18	1201	Enkeltprøve
Nord for Lindholm	STO0102006	2015-03-04	1204	Enkeltprøve
Nord for Lindholm	STO0102006	2015-03-09	1235	Enkeltprøve
Nord for Lindholm	STO0102006	2015-04-13	1143	Enkeltprøve
Nord for Lindholm	STO0102006	2015-04-23	1045	Enkeltprøve
Nord for Lindholm	STO0102006	2015-05-13	1123	Enkeltprøve
Nord for Lindholm	STO0102006	2015-05-26	1046	Enkeltprøve

Nord for Lindholm	STO0102006	2015-06-08	1023	Enkeltprøve
Nord for Lindholm	STO0102006	2015-06-29	1122	Enkeltprøve
Nord for Lindholm	STO0102006	2015-07-06	1055	Enkeltprøve
Nord for Lindholm	STO0102006	2015-07-16	1026	Enkeltprøve
Nord for Lindholm	STO0102006	2015-08-13	845	Enkeltprøve
Nord for Lindholm	STO0102006	2015-08-25	1156	Enkeltprøve
Nord for Lindholm	STO0102006	2015-09-15	1031	Enkeltprøve
Nord for Lindholm	STO0102006	2015-09-23	1030	Enkeltprøve
Nord for Lindholm	STO0102006	2015-10-06	1104	Enkeltprøve
Nord for Lindholm	STO0102006	2015-10-27	1149	Enkeltprøve
Nord for Lindholm	STO0102006	2015-11-11	1001	Enkeltprøve
Nord for Lindholm	STO0102006	2015-11-26	1042	Enkeltprøve
Nord for Lindholm	STO0102006	2015-12-01	1304	Enkeltprøve
Nord for Lindholm	STO0102006	2015-12-10	853	Enkeltprøve
Nord for Lindholm	STO0102006	2016-01-13	934	Enkeltprøve
Nord for Lindholm	STO0102006	2016-01-27	918	Enkeltprøve
Nord for Lindholm	STO0102006	2016-02-04	1222	Enkeltprøve
Nord for Lindholm	STO0102006	2016-02-23	1246	Enkeltprøve
Nord for Lindholm	STO0102006	2016-02-29	1151	Enkeltprøve
Nord for Lindholm	STO0102006	2016-03-30	603	Enkeltprøve
Nord for Lindholm	STO0102006	2016-04-05	729	Enkeltprøve
Nord for Lindholm	STO0102006	2016-04-12	1048	Enkeltprøve
Nord for Lindholm	STO0102006	2016-04-19	925	Enkeltprøve
Nord for Lindholm	STO0102006	2016-04-28	714	Enkeltprøve
Nord for Lindholm	STO0102006	2016-05-23	848	Enkeltprøve
Nord for Lindholm	STO0102006	2016-06-01	1136	Enkeltprøve
Nord for Lindholm	STO0102006	2016-06-21	923	Enkeltprøve
Nord for Lindholm	STO0102006	2016-07-08	635	Enkeltprøve
Nord for Lindholm	STO0102006	2016-07-13	926	Enkeltprøve
Nord for Lindholm	STO0102006	2016-08-17	739	Enkeltprøve
Nord for Lindholm	STO0102006	2016-08-31	1238	Enkeltprøve
Nord for Lindholm	STO0102006	2016-09-15	1001	Enkeltprøve
Nord for Lindholm	STO0102006	2016-10-06	848	Enkeltprøve
Nord for Lindholm	STO0102006	2016-10-27	742	Enkeltprøve
Nord for Lindholm	STO0102006	2016-11-09	906	Enkeltprøve
Nord for Lindholm	STO0102006	2016-11-24	921	Enkeltprøve
Nord for Lindholm	STO0102006	2016-12-06	1148	Enkeltprøve
Nord for Lindholm	STO0102006	2016-12-21	929	Enkeltprøve
Nord for Lindholm	STO0102006	2016-05-23	848	Enkeltprøve
Nord for Lindholm	STO0102006	2016-08-17	739	Enkeltprøve
Nord for Lindholm	STO0102006	2016-09-15	1001	Enkeltprøve
Nord for Lindholm	STO0102006	2016-11-09	906	Enkeltprøve
Nord for Lindholm	STO0102006	2016-12-21	929	Enkeltprøve
Nord for Lindholm	STO0102006	2016-02-29	1151	Enkeltprøve
Nord for Lindholm	STO0102006	2016-04-05	729	Enkeltprøve
Nord for Lindholm	STO0102006	2016-12-06	1148	Enkeltprøve
Nord for Lindholm	STO0102006	2016-03-30	603	Enkeltprøve
Nord for Lindholm	STO0102006	2016-11-24	921	Enkeltprøve
Nord for Lindholm	STO0102006	2016-02-04	1222	Enkeltprøve
Nord for Lindholm	STO0102006	2016-10-06	848	Enkeltprøve
nord for rønnen	STO0103052	2016-02-08	938	Enkeltprøve
nord for rønnen	STO0103052	2016-02-22	1221	Enkeltprøve
nord for rønnen	STO0103052	2016-03-03	805	Enkeltprøve
nord for rønnen	STO0103052	2016-03-30	743	Enkeltprøve
nord for rønnen	STO0103052	2016-04-05	946	Enkeltprøve
nord for rønnen	STO0103052	2016-04-14	602	Enkeltprøve

nord for rønnen	STO0103052	2016-04-26	541	Enkeltprøve
nord for rønnen	STO0103052	2016-05-23	601	Enkeltprøve
nord for rønnen	STO0103052	2016-06-02	1111	Enkeltprøve
nord for rønnen	STO0103052	2016-07-01	940	Enkeltprøve
nord for rønnen	STO0103052	2016-07-13	800	Enkeltprøve
nord for rønnen	STO0103052	2016-08-12	813	Enkeltprøve
nord for rønnen	STO0103052	2016-08-31	1150	Enkeltprøve
nord for rønnen	STO0103052	2016-09-15	1132	Enkeltprøve
nord for rønnen	STO0103052	2016-10-06	709	Enkeltprøve
nord for rønnen	STO0103052	2016-10-27	1021	Enkeltprøve
nord for rønnen	STO0103052	2016-11-09	725	Enkeltprøve
nord for rønnen	STO0103052	2016-11-24	812	Enkeltprøve
nord for rønnen	STO0103052	2016-12-06	828	Enkeltprøve
nord for rønnen	STO0103052	2016-12-21	741	Enkeltprøve
NV for Skaverup	STO0104002	2015-01-07	1115	Enkeltprøve
NV for Skaverup	STO0104002	2015-01-20	1156	Enkeltprøve
NV for Skaverup	STO0104002	2015-02-11	1005	Enkeltprøve
NV for Skaverup	STO0104002	2015-02-16	915	Enkeltprøve
NV for Skaverup	STO0104002	2015-03-03	1046	Enkeltprøve
NV for Skaverup	STO0104002	2015-03-13	937	Enkeltprøve
NV for Skaverup	STO0104002	2015-04-16	1006	Enkeltprøve
NV for Skaverup	STO0104002	2015-04-22	1008	Enkeltprøve
NV for Skaverup	STO0104002	2015-05-13	1247	Enkeltprøve
NV for Skaverup	STO0104002	2015-06-01	830	Enkeltprøve
NV for Skaverup	STO0104002	2015-06-09	1058	Enkeltprøve
NV for Skaverup	STO0104002	2015-07-02	917	Enkeltprøve
NV for Skaverup	STO0104002	2015-07-07	840	Enkeltprøve
NV for Skaverup	STO0104002	2015-07-17	702	Enkeltprøve
NV for Skaverup	STO0104002	2015-08-13	1107	Enkeltprøve
NV for Skaverup	STO0104002	2015-09-07	756	Enkeltprøve
NV for Skaverup	STO0104002	2015-09-22	848	Enkeltprøve
NV for Skaverup	STO0104002	2015-09-30	923	Enkeltprøve
NV for Skaverup	STO0104002	2015-10-22	1110	Enkeltprøve
NV for Skaverup	STO0104002	2015-10-30	926	Enkeltprøve
NV for Skaverup	STO0104002	2015-11-16	1108	Enkeltprøve
NV for Skaverup	STO0104002	2015-11-24	1023	Enkeltprøve
NV for Skaverup	STO0104002	2015-12-14	1143	Enkeltprøve
NV for Skaverup	STO0104002	2015-12-17	804	Enkeltprøve
NV for Skaverup	STO0104002	2016-02-05	1130	Enkeltprøve
NV for Skaverup	STO0104002	2016-02-22	1117	Enkeltprøve
NV for Skaverup	STO0104002	2016-03-03	848	Enkeltprøve
NV for Skaverup	STO0104002	2016-04-05	907	Enkeltprøve
NV for Skaverup	STO0104002	2016-04-14	928	Enkeltprøve
NV for Skaverup	STO0104002	2016-04-26	649	Enkeltprøve
NV for Skaverup	STO0104002	2016-05-23	935	Enkeltprøve
NV for Skaverup	STO0104002	2016-06-02	1016	Enkeltprøve
NV for Skaverup	STO0104002	2016-07-01	846	Enkeltprøve
NV for Skaverup	STO0104002	2016-07-08	733	Enkeltprøve
NV for Skaverup	STO0104002	2016-07-13	721	Enkeltprøve
NV for Skaverup	STO0104002	2016-08-17	842	Enkeltprøve
NV for Skaverup	STO0104002	2016-08-31	1106	Enkeltprøve
NV for Skaverup	STO0104002	2016-09-15	1050	Enkeltprøve
NV for Skaverup	STO0104002	2016-10-06	753	Enkeltprøve
NV for Skaverup	STO0104002	2016-10-27	901	Enkeltprøve
NV for Skaverup	STO0104002	2016-11-09	811	Enkeltprøve
NV for Skaverup	STO0104002	2016-11-24	709	Enkeltprøve

NV for Skaverup	STO0104002	2016-12-06	749	Enkeltprøve
NV for Skaverup	STO0104002	2016-12-21	831	Enkeltprøve
NV for Skaverup	STO0104002	2016-02-05	1130	Enkeltprøve
Syd for Askø	STO0201061	2015-01-08	727	Enkeltprøve
Syd for Askø	STO0201061	2015-01-19	858	Enkeltprøve
Syd for Askø	STO0201061	2015-01-27	935	Enkeltprøve
Syd for Askø	STO0201061	2015-02-17	820	Enkeltprøve
Syd for Askø	STO0201061	2015-02-26	827	Enkeltprøve
Syd for Askø	STO0201061	2015-03-05	1208	Enkeltprøve
Syd for Askø	STO0201061	2015-04-14	1017	Enkeltprøve
Syd for Askø	STO0201061	2015-04-21	759	Enkeltprøve
Syd for Askø	STO0201061	2015-05-18	749	Enkeltprøve
Syd for Askø	STO0201061	2015-06-02	752	Enkeltprøve
Syd for Askø	STO0201061	2015-06-15	751	Enkeltprøve
Syd for Askø	STO0201061	2015-07-01	916	Enkeltprøve
Syd for Askø	STO0201061	2015-07-14	1021	Enkeltprøve
Syd for Askø	STO0201061	2015-07-27	951	Enkeltprøve
Syd for Askø	STO0201061	2015-08-11	1014	Enkeltprøve
Syd for Askø	STO0201061	2015-09-09	1049	Enkeltprøve
Syd for Askø	STO0201061	2015-09-22	1056	Enkeltprøve
Syd for Askø	STO0201061	2015-09-30	759	Enkeltprøve
Syd for Askø	STO0201061	2015-10-14	1002	Enkeltprøve
Syd for Askø	STO0201061	2015-10-29	845	Enkeltprøve
Syd for Askø	STO0201061	2015-11-03	844	Enkeltprøve
Syd for Askø	STO0201061	2015-11-25	855	Enkeltprøve
Syd for Askø	STO0201061	2015-12-03	1121	Enkeltprøve
Syd for Askø	STO0201061	2015-12-15	906	Enkeltprøve
Syd for Askø	STO0201061	2016-01-29	943	Enkeltprøve
Syd for Askø	STO0201061	2016-02-10	1100	Enkeltprøve
Syd for Askø	STO0201061	2016-02-25	846	Enkeltprøve
Syd for Askø	STO0201061	2016-03-17	928	Enkeltprøve
Syd for Askø	STO0201061	2016-03-29	1104	Enkeltprøve
Syd for Askø	STO0201061	2016-04-06	904	Enkeltprøve
Syd for Askø	STO0201061	2016-04-13	942	Enkeltprøve
Syd for Askø	STO0201061	2016-04-18	947	Enkeltprøve
Syd for Askø	STO0201061	2016-04-25	1000	Enkeltprøve
Syd for Askø	STO0201061	2016-05-19	1013	Enkeltprøve
Syd for Askø	STO0201061	2016-05-31	922	Enkeltprøve
Syd for Askø	STO0201061	2016-07-04	1004	Enkeltprøve
Syd for Askø	STO0201061	2016-07-11	941	Enkeltprøve
Syd for Askø	STO0201061	2016-08-10	1018	Enkeltprøve
Syd for Askø	STO0201061	2016-08-30	1020	Enkeltprøve
Syd for Askø	STO0201061	2016-09-09	950	Enkeltprøve
Syd for Askø	STO0201061	2016-09-26	849	Enkeltprøve
Syd for Askø	STO0201061	2016-10-04	1047	Enkeltprøve
Syd for Askø	STO0201061	2016-10-24	952	Enkeltprøve
Syd for Askø	STO0201061	2016-11-14	956	Enkeltprøve
Syd for Askø	STO0201061	2016-11-21	937	Enkeltprøve
Syd for Askø	STO0201061	2016-12-08	921	Enkeltprøve
Syd for Askø	STO0201061	2016-12-13	1057	Enkeltprøve
Syd for Askø	STO0201061	2016-11-21	937	Enkeltprøve
NV for Kåreholm	STO0302051	2016-01-14	914	Enkeltprøve
NV for Kåreholm	STO0302051	2016-01-29	808	Enkeltprøve
NV for Kåreholm	STO0302051	2016-02-10	1345	Enkeltprøve
NV for Kåreholm	STO0302051	2016-02-25	724	Enkeltprøve
NV for Kåreholm	STO0302051	2016-03-17	756	Enkeltprøve

NV for Kåreholm	STO0302051	2016-03-29	938	Enkeltprøve
NV for Kåreholm	STO0302051	2016-04-06	740	Enkeltprøve
NV for Kåreholm	STO0302051	2016-04-13	814	Enkeltprøve
NV for Kåreholm	STO0302051	2016-04-18	824	Enkeltprøve
NV for Kåreholm	STO0302051	2016-04-25	834	Enkeltprøve
NV for Kåreholm	STO0302051	2016-05-19	825	Enkeltprøve
NV for Kåreholm	STO0302051	2016-05-31	745	Enkeltprøve
NV for Kåreholm	STO0302051	2016-07-04	828	Enkeltprøve
NV for Kåreholm	STO0302051	2016-07-11	804	Enkeltprøve
NV for Kåreholm	STO0302051	2016-08-10	813	Enkeltprøve
NV for Kåreholm	STO0302051	2016-08-30	802	Enkeltprøve
NV for Kåreholm	STO0302051	2016-09-09	822	Enkeltprøve
NV for Kåreholm	STO0302051	2016-10-04	916	Enkeltprøve
NV for Kåreholm	STO0302051	2016-10-24	826	Enkeltprøve
NV for Kåreholm	STO0302051	2016-11-14	831	Enkeltprøve
NV for Kåreholm	STO0302051	2016-11-21	805	Enkeltprøve
NV for Kåreholm	STO0302051	2016-12-08	754	Enkeltprøve
NV for Kåreholm	STO0302051	2016-12-16	757	Enkeltprøve
NV for Kåreholm	STO0302051	2016-05-19	825	Enkeltprøve
NV for Kåreholm	STO0302051	2016-07-11	804	Enkeltprøve
NV for Kåreholm	STO0302051	2016-10-04	916	Enkeltprøve
Rødsand	sto0501059	2015-01-19	1055	Enkeltprøve
Rødsand	sto0501059	2015-01-22	1234	Enkeltprøve
Rødsand	sto0501059	2015-01-27	1119	Enkeltprøve
Rødsand	sto0501059	2015-02-17	1020	Enkeltprøve
Rødsand	sto0501059	2015-02-26	1021	Enkeltprøve
Rødsand	sto0501059	2015-03-05	840	Enkeltprøve
Rødsand	sto0501059	2015-04-14	735	Enkeltprøve
Rødsand	sto0501059	2015-04-21	954	Enkeltprøve
Rødsand	sto0501059	2015-05-18	959	Enkeltprøve
Rødsand	sto0501059	2015-06-04	622	Enkeltprøve
Rødsand	sto0501059	2015-06-15	932	Enkeltprøve
Rødsand	sto0501059	2015-07-01	631	Enkeltprøve
Rødsand	sto0501059	2015-07-14	814	Enkeltprøve
Rødsand	sto0501059	2015-08-06	746	Enkeltprøve
Rødsand	sto0501059	2015-08-11	1151	Enkeltprøve
Rødsand	sto0501059	2015-09-09	908	Enkeltprøve
Rødsand	sto0501059	2015-09-21	800	Enkeltprøve
Rødsand	sto0501059	2015-10-01	744	Enkeltprøve
Rødsand	sto0501059	2015-10-14	1150	Enkeltprøve
Rødsand	sto0501059	2015-10-29	1039	Enkeltprøve
Rødsand	sto0501059	2015-11-17	1115	Enkeltprøve
Rødsand	sto0501059	2015-11-25	1042	Enkeltprøve
Rødsand	sto0501059	2015-12-02	1238	Enkeltprøve
Rødsand	sto0501059	2015-12-15	1129	Enkeltprøve
Rødsand	sto0501059	2016-02-01	752	Enkeltprøve
Rødsand	sto0501059	2016-02-17	1011	Enkeltprøve
Rødsand	sto0501059	2016-02-25	1028	Enkeltprøve
Rødsand	sto0501059	2016-03-16	929	Enkeltprøve
Rødsand	sto0501059	2016-04-01	742	Enkeltprøve
Rødsand	sto0501059	2016-04-11	736	Enkeltprøve
Rødsand	sto0501059	2016-04-26	930	Enkeltprøve
Rødsand	sto0501059	2016-05-02	949	Enkeltprøve
Rødsand	sto0501059	2016-05-11	922	Enkeltprøve
Rødsand	sto0501059	2016-05-19	1147	Enkeltprøve
Rødsand	sto0501059	2016-06-03	701	Enkeltprøve

Rødsand	sto0501059	2016-06-07	830	Enkeltprøve
Rødsand	sto0501059	2016-07-05	714	Enkeltprøve
Rødsand	sto0501059	2016-07-11	1157	Enkeltprøve
Rødsand	sto0501059	2016-08-11	837	Enkeltprøve
Rødsand	sto0501059	2016-08-29	945	Enkeltprøve
Rødsand	sto0501059	2016-09-12	813	Enkeltprøve
Rødsand	sto0501059	2016-09-21	1057	Enkeltprøve
Rødsand	sto0501059	2016-09-26	1106	Enkeltprøve
Rødsand	sto0501059	2016-10-11	732	Enkeltprøve
Rødsand	sto0501059	2016-10-20	1051	Enkeltprøve
Rødsand	sto0501059	2016-11-15	901	Enkeltprøve
Rødsand	sto0501059	2016-11-21	1138	Enkeltprøve
Rødsand	sto0501059	2016-12-08	1134	Enkeltprøve
Rødsand	sto0501059	2016-12-16	1005	Enkeltprøve
Rødsand	sto0501059	2016-04-26	930	Enkeltprøve
Rødsand	sto0501059	2016-05-19	1147	Enkeltprøve
Rødsand	sto0501059	2016-06-07	830	Enkeltprøve
Rødsand	sto0501059	2016-07-11	1157	Enkeltprøve
Rødsand	sto0501059	2016-06-03	701	Enkeltprøve
Rødsand	sto0501059	2016-05-11	922	Enkeltprøve
Rødsand	sto0501059	2016-10-11	732	Enkeltprøve
Rødsand	sto0501059	2016-02-17	1011	Enkeltprøve
Rødsand	sto0501059	2016-12-16	1005	Enkeltprøve
Rødsand	sto0501059	2016-09-12	813	Enkeltprøve
Rødsand	sto0501059	2016-09-21	1057	Enkeltprøve
SV for Kejlsø	STO0601056	2015-01-13	913	Enkeltprøve
SV for Kejlsø	STO0601056	2015-01-19	1131	Enkeltprøve
SV for Kejlsø	STO0601056	2015-01-27	1208	Enkeltprøve
SV for Kejlsø	STO0601056	2015-02-17	1059	Enkeltprøve
SV for Kejlsø	STO0601056	2015-02-26	1133	Enkeltprøve
SV for Kejlsø	STO0601056	2015-03-05	932	Enkeltprøve
SV for Kejlsø	STO0601056	2015-04-14	819	Enkeltprøve
SV for Kejlsø	STO0601056	2015-04-21	1104	Enkeltprøve
SV for Kejlsø	STO0601056	2015-05-18	1032	Enkeltprøve
SV for Kejlsø	STO0601056	2015-06-02	1021	Enkeltprøve
SV for Kejlsø	STO0601056	2015-06-15	1021	Enkeltprøve
SV for Kejlsø	STO0601056	2015-07-01	708	Enkeltprøve
SV for Kejlsø	STO0601056	2015-07-14	850	Enkeltprøve
SV for Kejlsø	STO0601056	2015-07-27	805	Enkeltprøve
SV for Kejlsø	STO0601056	2015-08-06	817	Enkeltprøve
SV for Kejlsø	STO0601056	2015-09-09	847	Enkeltprøve
SV for Kejlsø	STO0601056	2015-09-21	836	Enkeltprøve
SV for Kejlsø	STO0601056	2015-10-01	852	Enkeltprøve
SV for Kejlsø	STO0601056	2015-10-14	1219	Enkeltprøve
SV for Kejlsø	STO0601056	2015-10-29	1119	Enkeltprøve
SV for Kejlsø	STO0601056	2015-11-17	1156	Enkeltprøve
SV for Kejlsø	STO0601056	2015-11-25	1118	Enkeltprøve
SV for Kejlsø	STO0601056	2015-12-02	1313	Enkeltprøve
SV for Kejlsø	STO0601056	2015-12-15	1215	Enkeltprøve
SV for Kejlsø	STO0601056	2016-01-22	1128	Enkeltprøve
SV for Kejlsø	STO0601056	2016-02-01	827	Enkeltprøve
SV for Kejlsø	STO0601056	2016-02-17	1108	Enkeltprøve
SV for Kejlsø	STO0601056	2016-02-25	1102	Enkeltprøve
SV for Kejlsø	STO0601056	2016-03-16	955	Enkeltprøve
SV for Kejlsø	STO0601056	2016-04-01	809	Enkeltprøve
SV for Kejlsø	STO0601056	2016-04-11	824	Enkeltprøve

SV for Kejlsø	STO0601056	2016-04-26	1053	Enkeltprøve
SV for Kejlsø	STO0601056	2016-05-02	1040	Enkeltprøve
SV for Kejlsø	STO0601056	2016-05-11	1036	Enkeltprøve
SV for Kejlsø	STO0601056	2016-05-19	1224	Enkeltprøve
SV for Kejlsø	STO0601056	2016-06-03	743	Enkeltprøve
SV for Kejlsø	STO0601056	2016-07-05	749	Enkeltprøve
SV for Kejlsø	STO0601056	2016-07-11	1122	Enkeltprøve
SV for Kejlsø	STO0601056	2016-08-11	806	Enkeltprøve
SV for Kejlsø	STO0601056	2016-08-29	1043	Enkeltprøve
SV for Kejlsø	STO0601056	2016-09-12	908	Enkeltprøve
SV for Kejlsø	STO0601056	2016-09-26	1216	Enkeltprøve
SV for Kejlsø	STO0601056	2016-10-11	814	Enkeltprøve
SV for Kejlsø	STO0601056	2016-10-20	1127	Enkeltprøve
SV for Kejlsø	STO0601056	2016-11-15	935	Enkeltprøve
SV for Kejlsø	STO0601056	2016-11-21	1204	Enkeltprøve
SV for Kejlsø	STO0601056	2016-12-08	1050	Enkeltprøve
SV for Kejlsø	STO0601056	2016-12-16	1041	Enkeltprøve
V for Svensmarke	STO0703006	2015-01-07	835	Enkeltprøve
V for Svensmarke	STO0703006	2015-01-20	905	Enkeltprøve
V for Svensmarke	STO0703006	2015-02-10	1244	Enkeltprøve
V for Svensmarke	STO0703006	2015-02-16	1108	Enkeltprøve
V for Svensmarke	STO0703006	2015-03-03	825	Enkeltprøve
V for Svensmarke	STO0703006	2015-03-13	739	Enkeltprøve
V for Svensmarke	STO0703006	2015-04-16	740	Enkeltprøve
V for Svensmarke	STO0703006	2015-04-23	640	Enkeltprøve
V for Svensmarke	STO0703006	2015-05-19	905	Enkeltprøve
V for Svensmarke	STO0703006	2015-06-01	1052	Enkeltprøve
V for Svensmarke	STO0703006	2015-06-09	909	Enkeltprøve
V for Svensmarke	STO0703006	2015-07-02	724	Enkeltprøve
V for Svensmarke	STO0703006	2015-07-07	632	Enkeltprøve
V for Svensmarke	STO0703006	2015-07-17	840	Enkeltprøve
V for Svensmarke	STO0703006	2015-08-12	1110	Enkeltprøve
V for Svensmarke	STO0703006	2015-09-07	952	Enkeltprøve
V for Svensmarke	STO0703006	2015-09-16	813	Enkeltprøve
V for Svensmarke	STO0703006	2015-09-28	822	Enkeltprøve
V for Svensmarke	STO0703006	2015-10-22	903	Enkeltprøve
V for Svensmarke	STO0703006	2015-10-30	1148	Enkeltprøve
V for Svensmarke	STO0703006	2015-11-11	1149	Enkeltprøve
V for Svensmarke	STO0703006	2015-11-26	849	Enkeltprøve
V for Svensmarke	STO0703006	2015-12-03	903	Enkeltprøve
V for Svensmarke	STO0703006	2015-12-14	837	Enkeltprøve
V for Svensmarke	STO0703006	2016-01-13	1134	Enkeltprøve
V for Svensmarke	STO0703006	2016-01-27	1120	Enkeltprøve
V for Svensmarke	STO0703006	2016-02-08	1208	Enkeltprøve
V for Svensmarke	STO0703006	2016-02-22	834	Enkeltprøve
V for Svensmarke	STO0703006	2016-03-03	1114	Enkeltprøve
V for Svensmarke	STO0703006	2016-03-17	1106	Enkeltprøve
V for Svensmarke	STO0703006	2016-03-30	1053	Enkeltprøve
V for Svensmarke	STO0703006	2016-04-05	1141	Enkeltprøve
V for Svensmarke	STO0703006	2016-04-13	1153	Enkeltprøve
V for Svensmarke	STO0703006	2016-04-28	903	Enkeltprøve
V for Svensmarke	STO0703006	2016-05-24	1027	Enkeltprøve
V for Svensmarke	STO0703006	2016-06-02	744	Enkeltprøve
V for Svensmarke	STO0703006	2016-06-22	834	Enkeltprøve
V for Svensmarke	STO0703006	2016-07-05	953	Enkeltprøve
V for Svensmarke	STO0703006	2016-08-11	1043	Enkeltprøve

V for Svensmarke	STO0703006	2016-08-18	834	Enkeltprøve
V for Svensmarke	STO0703006	2016-09-12	1044	Enkeltprøve
V for Svensmarke	STO0703006	2016-10-11	1044	Enkeltprøve
V for Svensmarke	STO0703006	2016-10-26	755	Enkeltprøve
V for Svensmarke	STO0703006	2016-11-08	702	Enkeltprøve
V for Svensmarke	STO0703006	2016-11-28	806	Enkeltprøve
V for Svensmarke	STO0703006	2016-12-07	803	Enkeltprøve
V for Svensmarke	STO0703006	2016-12-19	706	Enkeltprøve
V for N-kost i Nordre Løb	STO0704010	2015-01-20	1024	Enkeltprøve
V for N-kost i Nordre Løb	STO0704010	2015-01-27	943	Enkeltprøve
V for N-kost i Nordre Løb	STO0704010	2015-02-12	1012	Enkeltprøve
V for N-kost i Nordre Løb	STO0704010	2015-02-18	1309	Enkeltprøve
V for N-kost i Nordre Løb	STO0704010	2015-03-10	1105	Enkeltprøve
V for N-kost i Nordre Løb	STO0704010	2015-03-25	751	Enkeltprøve
V for N-kost i Nordre Løb	STO0704010	2015-04-15	1122	Enkeltprøve
V for N-kost i Nordre Løb	STO0704010	2015-04-27	1034	Enkeltprøve
V for N-kost i Nordre Løb	STO0704010	2015-05-05	1038	Enkeltprøve
V for N-kost i Nordre Løb	STO0704010	2015-05-21	1012	Enkeltprøve
V for N-kost i Nordre Løb	STO0704010	2015-06-02	903	Enkeltprøve
V for N-kost i Nordre Løb	STO0704010	2015-06-30	848	Enkeltprøve
V for N-kost i Nordre Løb	STO0704010	2015-07-15	1017	Enkeltprøve
V for N-kost i Nordre Løb	STO0704010	2015-07-30	959	Enkeltprøve
V for N-kost i Nordre Løb	STO0704010	2015-08-13	1009	Enkeltprøve
V for N-kost i Nordre Løb	STO0704010	2015-08-19	848	Enkeltprøve
V for N-kost i Nordre Løb	STO0704010	2015-09-10	1011	Enkeltprøve
V for N-kost i Nordre Løb	STO0704010	2015-09-21	842	Enkeltprøve
V for N-kost i Nordre Løb	STO0704010	2015-09-30	1018	Enkeltprøve
V for N-kost i Nordre Løb	STO0704010	2015-10-20	1228	Enkeltprøve
V for N-kost i Nordre Løb	STO0704010	2015-10-29	1136	Enkeltprøve
V for N-kost i Nordre Løb	STO0704010	2015-11-17	1102	Enkeltprøve
V for N-kost i Nordre Løb	STO0704010	2015-11-26	1059	Enkeltprøve
V for N-kost i Nordre Løb	STO0704010	2015-12-08	1133	Enkeltprøve
V for N-kost i Nordre Løb	STO0704010	2016-01-12	1117	Enkeltprøve
V for N-kost i Nordre Løb	STO0704010	2016-01-27	1114	Enkeltprøve
V for N-kost i Nordre Løb	STO0704010	2016-02-10	948	Enkeltprøve
V for N-kost i Nordre Løb	STO0704010	2016-02-18	1104	Enkeltprøve
V for N-kost i Nordre Løb	STO0704010	2016-02-25	1111	Enkeltprøve
V for N-kost i Nordre Løb	STO0704010	2016-03-31	1013	Enkeltprøve
V for N-kost i Nordre Løb	STO0704010	2016-04-14	954	Enkeltprøve
V for N-kost i Nordre Løb	STO0704010	2016-05-04	914	Enkeltprøve
V for N-kost i Nordre Løb	STO0704010	2016-05-12	957	Enkeltprøve
V for N-kost i Nordre Løb	STO0704010	2016-05-26	942	Enkeltprøve
V for N-kost i Nordre Løb	STO0704010	2016-06-09	1625	Enkeltprøve
V for N-kost i Nordre Løb	STO0704010	2016-07-13	1728	Enkeltprøve
V for N-kost i Nordre Løb	STO0704010	2016-07-20	1715	Enkeltprøve
V for N-kost i Nordre Løb	STO0704010	2016-08-04	1009	Enkeltprøve
V for N-kost i Nordre Løb	STO0704010	2016-08-10	856	Enkeltprøve
V for N-kost i Nordre Løb	STO0704010	2016-09-02	843	Enkeltprøve
V for N-kost i Nordre Løb	STO0704010	2016-09-13	1248	Enkeltprøve
V for N-kost i Nordre Løb	STO0704010	2016-10-06	909	Enkeltprøve
V for N-kost i Nordre Løb	STO0704010	2016-10-20	910	Enkeltprøve
V for N-kost i Nordre Løb	STO0704010	2016-11-07	1118	Enkeltprøve
V for N-kost i Nordre Løb	STO0704010	2016-11-24	1048	Enkeltprøve
V for N-kost i Nordre Løb	STO0704010	2016-12-14	1057	Enkeltprøve
V for N-kost i Nordre Løb	STO0704010	2016-03-10	1115	Enkeltprøve
2SM SSV for Fakse Ladeplads	STO0801008	2015-01-20	1221	Enkeltprøve

2SM SSV for Fakse Ladeplads	STO0801008	2015-01-27	1137	Enkeltprøve
2SM SSV for Fakse Ladeplads	STO0801008	2015-02-12	1111	Enkeltprøve
2SM SSV for Fakse Ladeplads	STO0801008	2015-02-19	555	Enkeltprøve
2SM SSV for Fakse Ladeplads	STO0801008	2015-03-10	1210	Enkeltprøve
2SM SSV for Fakse Ladeplads	STO0801008	2015-03-25	646	Enkeltprøve
2SM SSV for Fakse Ladeplads	STO0801008	2015-04-15	1324	Enkeltprøve
2SM SSV for Fakse Ladeplads	STO0801008	2015-04-27	1237	Enkeltprøve
2SM SSV for Fakse Ladeplads	STO0801008	2015-05-05	1150	Enkeltprøve
2SM SSV for Fakse Ladeplads	STO0801008	2015-05-21	1213	Enkeltprøve
2SM SSV for Fakse Ladeplads	STO0801008	2015-06-02	701	Enkeltprøve
2SM SSV for Fakse Ladeplads	STO0801008	2015-06-30	626	Enkeltprøve
2SM SSV for Fakse Ladeplads	STO0801008	2015-07-15	1146	Enkeltprøve
2SM SSV for Fakse Ladeplads	STO0801008	2015-07-30	1103	Enkeltprøve
2SM SSV for Fakse Ladeplads	STO0801008	2015-08-13	1228	Enkeltprøve
2SM SSV for Fakse Ladeplads	STO0801008	2015-08-19	644	Enkeltprøve
2SM SSV for Fakse Ladeplads	STO0801008	2015-09-10	1119	Enkeltprøve
2SM SSV for Fakse Ladeplads	STO0801008	2015-09-21	636	Enkeltprøve
2SM SSV for Fakse Ladeplads	STO0801008	2015-10-20	1330	Enkeltprøve
2SM SSV for Fakse Ladeplads	STO0801008	2015-10-29	1237	Enkeltprøve
2SM SSV for Fakse Ladeplads	STO0801008	2015-11-02	957	Enkeltprøve
2SM SSV for Fakse Ladeplads	STO0801008	2015-11-17	1206	Enkeltprøve
2SM SSV for Fakse Ladeplads	STO0801008	2015-11-26	1210	Enkeltprøve
2SM SSV for Fakse Ladeplads	STO0801008	2015-12-08	1233	Enkeltprøve
2SM SSV for Fakse Ladeplads	STO0801008	2016-01-12	1314	Enkeltprøve
2SM SSV for Fakse Ladeplads	STO0801008	2016-01-27	1342	Enkeltprøve
2SM SSV for Fakse Ladeplads	STO0801008	2016-02-10	754	Enkeltprøve
2SM SSV for Fakse Ladeplads	STO0801008	2016-02-18	1303	Enkeltprøve
2SM SSV for Fakse Ladeplads	STO0801008	2016-02-25	1314	Enkeltprøve
2SM SSV for Fakse Ladeplads	STO0801008	2016-03-31	1231	Enkeltprøve
2SM SSV for Fakse Ladeplads	STO0801008	2016-04-15	619	Enkeltprøve
2SM SSV for Fakse Ladeplads	STO0801008	2016-05-04	1119	Enkeltprøve
2SM SSV for Fakse Ladeplads	STO0801008	2016-05-12	1156	Enkeltprøve
2SM SSV for Fakse Ladeplads	STO0801008	2016-05-26	1138	Enkeltprøve
2SM SSV for Fakse Ladeplads	STO0801008	2016-06-09	1824	Enkeltprøve
2SM SSV for Fakse Ladeplads	STO0801008	2016-07-13	1824	Enkeltprøve
2SM SSV for Fakse Ladeplads	STO0801008	2016-07-20	1813	Enkeltprøve
2SM SSV for Fakse Ladeplads	STO0801008	2016-08-04	1233	Enkeltprøve
2SM SSV for Fakse Ladeplads	STO0801008	2016-08-10	638	Enkeltprøve
2SM SSV for Fakse Ladeplads	STO0801008	2016-09-02	1059	Enkeltprøve
2SM SSV for Fakse Ladeplads	STO0801008	2016-09-13	1451	Enkeltprøve
2SM SSV for Fakse Ladeplads	STO0801008	2016-10-06	1121	Enkeltprøve
2SM SSV for Fakse Ladeplads	STO0801008	2016-10-20	1126	Enkeltprøve
2SM SSV for Fakse Ladeplads	STO0801008	2016-11-07	1343	Enkeltprøve
2SM SSV for Fakse Ladeplads	STO0801008	2016-11-24	1321	Enkeltprøve
2SM SSV for Fakse Ladeplads	STO0801008	2016-12-14	1315	Enkeltprøve
2SM SSV for Fakse Ladeplads	STO0801008	2016-08-04	1233	Enkeltprøve
2SM SSV for Fakse Ladeplads	STO0801008	2016-09-02	1059	Enkeltprøve
2SM SSV for Fakse Ladeplads	STO0801008	2016-05-04	1119	Enkeltprøve
2SM SSV for Fakse Ladeplads	STO0801008	2016-07-13	1824	Enkeltprøve
2SM SSV for Fakse Ladeplads	STO0801008	2016-07-20	1813	Enkeltprøve
2SM SSV for Fakse Ladeplads	STO0801008	2016-09-13	1451	Enkeltprøve
2SM SSV for Fakse Ladeplads	STO0801008	2016-02-10	754	Enkeltprøve
2SM SSV for Fakse Ladeplads	STO0801008	2016-05-26	1138	Enkeltprøve
midt i Præstø Fjord	STO0802008	2015-01-20	1147	Enkeltprøve
midt i Præstø Fjord	STO0802008	2015-01-27	1104	Enkeltprøve
midt i Præstø Fjord	STO0802008	2015-02-12	1142	Enkeltprøve

midt i Præstø Fjord	STO0802008	2015-02-18	1436	Enkeltprøve
midt i Præstø Fjord	STO0802008	2015-03-10	1246	Enkeltprøve
midt i Præstø Fjord	STO0802008	2015-03-25	613	Enkeltprøve
midt i Præstø Fjord	STO0802008	2015-04-15	1247	Enkeltprøve
midt i Præstø Fjord	STO0802008	2015-04-27	1203	Enkeltprøve
midt i Præstø Fjord	STO0802008	2015-05-05	1229	Enkeltprøve
midt i Præstø Fjord	STO0802008	2015-05-21	1136	Enkeltprøve
midt i Præstø Fjord	STO0802008	2015-06-02	738	Enkeltprøve
midt i Præstø Fjord	STO0802008	2015-06-30	716	Enkeltprøve
midt i Præstø Fjord	STO0802008	2015-07-15	1226	Enkeltprøve
midt i Præstø Fjord	STO0802008	2015-07-30	1147	Enkeltprøve
midt i Præstø Fjord	STO0802008	2015-08-13	1149	Enkeltprøve
midt i Præstø Fjord	STO0802008	2015-08-19	723	Enkeltprøve
midt i Præstø Fjord	STO0802008	2015-09-10	1210	Enkeltprøve
midt i Præstø Fjord	STO0802008	2015-09-21	718	Enkeltprøve
midt i Præstø Fjord	STO0802008	2015-10-20	1407	Enkeltprøve
midt i Præstø Fjord	STO0802008	2015-10-29	1313	Enkeltprøve
midt i Præstø Fjord	STO0802008	2015-11-02	915	Enkeltprøve
midt i Præstø Fjord	STO0802008	2015-11-17	1250	Enkeltprøve
midt i Præstø Fjord	STO0802008	2015-11-26	1245	Enkeltprøve
midt i Præstø Fjord	STO0802008	2015-12-08	1309	Enkeltprøve
midt i Præstø Fjord	STO0802008	2016-01-12	1242	Enkeltprøve
midt i Præstø Fjord	STO0802008	2016-01-27	1252	Enkeltprøve
midt i Præstø Fjord	STO0802008	2016-02-10	829	Enkeltprøve
midt i Præstø Fjord	STO0802008	2016-02-18	1225	Enkeltprøve
midt i Præstø Fjord	STO0802008	2016-02-25	1234	Enkeltprøve
midt i Præstø Fjord	STO0802008	2016-03-10	1253	Enkeltprøve
midt i Præstø Fjord	STO0802008	2016-03-31	1147	Enkeltprøve
midt i Præstø Fjord	STO0802008	2016-04-15	701	Enkeltprøve
midt i Præstø Fjord	STO0802008	2016-05-12	1120	Enkeltprøve
midt i Præstø Fjord	STO0802008	2016-05-26	1104	Enkeltprøve
midt i Præstø Fjord	STO0802008	2016-06-09	1747	Enkeltprøve
midt i Præstø Fjord	STO0802008	2016-06-29	1143	Enkeltprøve
midt i Præstø Fjord	STO0802008	2016-07-13	1855	Enkeltprøve
midt i Præstø Fjord	STO0802008	2016-07-20	1849	Enkeltprøve
midt i Præstø Fjord	STO0802008	2016-08-04	1134	Enkeltprøve
midt i Præstø Fjord	STO0802008	2016-08-10	719	Enkeltprøve
midt i Præstø Fjord	STO0802008	2016-09-02	1018	Enkeltprøve
midt i Præstø Fjord	STO0802008	2016-09-13	1414	Enkeltprøve
midt i Præstø Fjord	STO0802008	2016-10-06	1044	Enkeltprøve
midt i Præstø Fjord	STO0802008	2016-10-20	1047	Enkeltprøve
midt i Præstø Fjord	STO0802008	2016-11-07	1259	Enkeltprøve
midt i Præstø Fjord	STO0802008	2016-11-24	1223	Enkeltprøve
midt i Præstø Fjord	STO0802008	2016-12-14	1229	Enkeltprøve
midt i Præstø Fjord	STO0802008	2015-07-30	1147	Blandingsprøve
Kolding Fjord	VEJ0003350	2016-09-19	736	Enkeltprøve
Kolding Fjord	VEJ0003350	2015-01-07	842	Enkeltprøve
Kolding Fjord	VEJ0003350	2015-02-03	842	Enkeltprøve
Kolding Fjord	VEJ0003350	2015-02-11	811	Enkeltprøve
Kolding Fjord	VEJ0003350	2015-02-19	810	Enkeltprøve
Kolding Fjord	VEJ0003350	2015-03-04	703	Enkeltprøve
Kolding Fjord	VEJ0003350	2015-03-19	651	Enkeltprøve
Kolding Fjord	VEJ0003350	2015-04-09	556	Enkeltprøve
Kolding Fjord	VEJ0003350	2015-04-21	605	Enkeltprøve
Kolding Fjord	VEJ0003350	2015-05-26	602	Enkeltprøve
Kolding Fjord	VEJ0003350	2015-06-10	605	Enkeltprøve

Kolding Fjord	VEJ0003350	2015-06-18	603	Enkeltprøve
Kolding Fjord	VEJ0003350	2015-07-01	714	Enkeltprøve
Kolding Fjord	VEJ0003350	2015-07-21	833	Enkeltprøve
Kolding Fjord	VEJ0003350	2015-07-29	819	Enkeltprøve
Kolding Fjord	VEJ0003350	2015-08-12	857	Enkeltprøve
Kolding Fjord	VEJ0003350	2015-08-26	921	Enkeltprøve
Kolding Fjord	VEJ0003350	2015-09-10	932	Enkeltprøve
Kolding Fjord	VEJ0003350	2015-09-30	915	Enkeltprøve
Kolding Fjord	VEJ0003350	2015-10-06	1354	Enkeltprøve
Kolding Fjord	VEJ0003350	2015-10-15	944	Enkeltprøve
Kolding Fjord	VEJ0003350	2015-10-28	1008	Enkeltprøve
Kolding Fjord	VEJ0003350	2015-11-25	1037	Enkeltprøve
Kolding Fjord	VEJ0003350	2015-12-07	815	Enkeltprøve
Kolding Fjord	VEJ0003350	2015-12-15	719	Enkeltprøve
Kolding Fjord	VEJ0003350	2016-01-14	712	Enkeltprøve
Kolding Fjord	VEJ0003350	2016-01-26	703	Enkeltprøve
Kolding Fjord	VEJ0003350	2016-02-15	724	Enkeltprøve
Kolding Fjord	VEJ0003350	2016-02-24	801	Enkeltprøve
Kolding Fjord	VEJ0003350	2016-03-09	815	Enkeltprøve
Kolding Fjord	VEJ0003350	2016-03-30	657	Enkeltprøve
Kolding Fjord	VEJ0003350	2016-04-12	741	Enkeltprøve
Kolding Fjord	VEJ0003350	2016-04-25	735	Enkeltprøve
Kolding Fjord	VEJ0003350	2016-05-04	724	Enkeltprøve
Kolding Fjord	VEJ0003350	2016-05-18	729	Enkeltprøve
Kolding Fjord	VEJ0003350	2016-06-01	702	Enkeltprøve
Kolding Fjord	VEJ0003350	2016-06-15	720	Enkeltprøve
Kolding Fjord	VEJ0003350	2016-06-27	723	Enkeltprøve
Kolding Fjord	VEJ0003350	2016-07-14	750	Enkeltprøve
Kolding Fjord	VEJ0003350	2016-07-27	724	Enkeltprøve
Kolding Fjord	VEJ0003350	2016-08-16	912	Enkeltprøve
Kolding Fjord	VEJ0003350	2016-09-01	751	Enkeltprøve
Kolding Fjord	VEJ0003350	2016-09-19	736	Enkeltprøve
Kolding Fjord	VEJ0003350	2016-09-29	734	Enkeltprøve
Kolding Fjord	VEJ0003350	2016-10-12	738	Enkeltprøve
Kolding Fjord	VEJ0003350	2016-10-27	947	Enkeltprøve
Kolding Fjord	VEJ0003350	2016-11-14	921	Enkeltprøve
Kolding Fjord	VEJ0003350	2016-11-24	1236	Enkeltprøve
Kolding Fjord	VEJ0003350	2016-12-12	1051	Enkeltprøve
Kolding Fjord	VEJ0003350	2015-04-09	556	Enkeltprøve
Kolding Fjord	VEJ0003350	2015-06-10	605	Enkeltprøve
Vejle Fjord	VEJ0004273	2015-01-06	1135	Enkeltprøve
Vejle Fjord	VEJ0004273	2015-02-02	1054	Enkeltprøve
Vejle Fjord	VEJ0004273	2015-02-10	1154	Enkeltprøve
Vejle Fjord	VEJ0004273	2015-02-18	1130	Enkeltprøve
Vejle Fjord	VEJ0004273	2015-03-03	1109	Enkeltprøve
Vejle Fjord	VEJ0004273	2015-03-18	1022	Enkeltprøve
Vejle Fjord	VEJ0004273	2015-04-08	938	Enkeltprøve
Vejle Fjord	VEJ0004273	2015-05-07	955	Enkeltprøve
Vejle Fjord	VEJ0004273	2015-05-20	935	Enkeltprøve
Vejle Fjord	VEJ0004273	2015-06-09	930	Enkeltprøve
Vejle Fjord	VEJ0004273	2015-06-17	942	Enkeltprøve
Vejle Fjord	VEJ0004273	2015-06-29	944	Enkeltprøve
Vejle Fjord	VEJ0004273	2015-07-21	603	Enkeltprøve
Vejle Fjord	VEJ0004273	2015-07-29	552	Enkeltprøve
Vejle Fjord	VEJ0004273	2015-08-12	646	Enkeltprøve
Vejle Fjord	VEJ0004273	2015-08-26	708	Enkeltprøve

Vejle Fjord	VEJ0004273	2015-09-10	715	Enkeltprøve
Vejle Fjord	VEJ0004273	2015-09-30	656	Enkeltprøve
Vejle Fjord	VEJ0004273	2015-10-06	1005	Enkeltprøve
Vejle Fjord	VEJ0004273	2015-10-15	722	Enkeltprøve
Vejle Fjord	VEJ0004273	2015-10-28	751	Enkeltprøve
Vejle Fjord	VEJ0004273	2015-11-25	821	Enkeltprøve
Vejle Fjord	VEJ0004273	2015-12-03	1131	Enkeltprøve
Vejle Fjord	VEJ0004273	2015-12-14	1056	Enkeltprøve
Vejle Fjord	VEJ0004273	2016-01-12	1201	Enkeltprøve
Vejle Fjord	VEJ0004273	2016-01-21	1134	Enkeltprøve
Vejle Fjord	VEJ0004273	2016-02-22	1131	Enkeltprøve
Vejle Fjord	VEJ0004273	2016-03-07	1049	Enkeltprøve
Vejle Fjord	VEJ0004273	2016-03-17	1050	Enkeltprøve
Vejle Fjord	VEJ0004273	2016-04-06	1015	Enkeltprøve
Vejle Fjord	VEJ0004273	2016-05-02	938	Enkeltprøve
Vejle Fjord	VEJ0004273	2016-05-12	950	Enkeltprøve
Vejle Fjord	VEJ0004273	2016-05-26	809	Enkeltprøve
Vejle Fjord	VEJ0004273	2016-06-08	1010	Enkeltprøve
Vejle Fjord	VEJ0004273	2016-06-22	947	Enkeltprøve
Vejle Fjord	VEJ0004273	2016-07-14	1009	Enkeltprøve
Vejle Fjord	VEJ0004273	2016-07-28	946	Enkeltprøve
Vejle Fjord	VEJ0004273	2016-08-16	643	Enkeltprøve
Vejle Fjord	VEJ0004273	2016-09-01	1023	Enkeltprøve
Vejle Fjord	VEJ0004273	2016-09-19	947	Enkeltprøve
Vejle Fjord	VEJ0004273	2016-09-29	951	Enkeltprøve
Vejle Fjord	VEJ0004273	2016-10-12	1003	Enkeltprøve
Vejle Fjord	VEJ0004273	2016-10-31	801	Enkeltprøve
Vejle Fjord	VEJ0004273	2016-11-14	1149	Enkeltprøve
Vejle Fjord	VEJ0004273	2016-11-28	819	Enkeltprøve
Vejle Fjord	VEJ0004273	2016-12-12	1301	Enkeltprøve
Vejle Fjord	VEJ0004273	2016-01-21	1134	Enkeltprøve
Vejle Fjord	VEJ0004273	2015-09-30	656	Enkeltprøve
Vejle Fjord	VEJ0004273	2016-11-14	1149	Enkeltprøve
Vejle Fjord	VEJ0004273	2015-03-18	1022	Enkeltprøve
Vejle Fjord	VEJ0004273	2016-03-17	1050	Enkeltprøve
Vejle Fjord	VEJ0004273	2016-05-12	950	Enkeltprøve
Vejle Fjord	VEJ0004273	2015-06-09	930	Enkeltprøve
Vejle Fjord	VEJ0004273	2015-08-12	646	Enkeltprøve
Vejle Fjord	VEJ0004273	2016-04-06	1015	Enkeltprøve
Vejle Fjord	VEJ0004273	2016-02-10	1202	Enkeltprøve
Husodde	VEJ0005790	2015-01-13	1009	Enkeltprøve
Husodde	VEJ0005790	2015-02-04	1018	Enkeltprøve
Husodde	VEJ0005790	2015-02-25	1057	Enkeltprøve
Husodde	VEJ0005790	2015-03-11	916	Enkeltprøve
Husodde	VEJ0005790	2015-03-25	938	Enkeltprøve
Husodde	VEJ0005790	2015-04-07	843	Enkeltprøve
Husodde	VEJ0005790	2015-04-28	909	Enkeltprøve
Husodde	VEJ0005790	2015-05-13	857	Enkeltprøve
Husodde	VEJ0005790	2015-05-27	800	Enkeltprøve
Husodde	VEJ0005790	2015-06-10	805	Enkeltprøve
Husodde	VEJ0005790	2015-06-23	842	Enkeltprøve
Husodde	VEJ0005790	2015-07-07	1149	Enkeltprøve
Husodde	VEJ0005790	2015-07-15	836	Enkeltprøve
Husodde	VEJ0005790	2015-08-03	1124	Enkeltprøve
Husodde	VEJ0005790	2015-08-12	726	Enkeltprøve
Husodde	VEJ0005790	2015-08-25	1015	Enkeltprøve

Husodde	VEJ0005790	2015-09-09	1005	Enkeltprøve
Husodde	VEJ0005790	2015-09-22	850	Enkeltprøve
Husodde	VEJ0005790	2015-10-06	847	Enkeltprøve
Husodde	VEJ0005790	2015-10-20	856	Enkeltprøve
Husodde	VEJ0005790	2015-11-03	1056	Enkeltprøve
Husodde	VEJ0005790	2015-11-17	1012	Enkeltprøve
Husodde	VEJ0005790	2015-12-01	1024	Enkeltprøve
Husodde	VEJ0005790	2015-12-15	1050	Enkeltprøve
Husodde	VEJ0005790	2016-01-06	1232	Enkeltprøve
Husodde	VEJ0005790	2016-01-20	1104	Enkeltprøve
Husodde	VEJ0005790	2016-02-03	1138	Enkeltprøve
Husodde	VEJ0005790	2016-02-16	1157	Enkeltprøve
Husodde	VEJ0005790	2016-03-02	1222	Enkeltprøve
Husodde	VEJ0005790	2016-03-16	1140	Enkeltprøve
Husodde	VEJ0005790	2016-04-05	931	Enkeltprøve
Husodde	VEJ0005790	2016-04-20	856	Enkeltprøve
Husodde	VEJ0005790	2016-05-04	959	Enkeltprøve
Husodde	VEJ0005790	2016-05-18	1017	Enkeltprøve
Husodde	VEJ0005790	2016-05-31	928	Enkeltprøve
Husodde	VEJ0005790	2016-06-14	1128	Enkeltprøve
Husodde	VEJ0005790	2016-06-28	900	Enkeltprøve
Husodde	VEJ0005790	2016-07-12	1246	Enkeltprøve
Husodde	VEJ0005790	2016-08-01	841	Enkeltprøve
Husodde	VEJ0005790	2016-08-15	704	Enkeltprøve
Husodde	VEJ0005790	2016-09-05	821	Enkeltprøve
Husodde	VEJ0005790	2016-09-20	846	Enkeltprøve
Husodde	VEJ0005790	2016-10-04	856	Enkeltprøve
Husodde	VEJ0005790	2016-10-17	915	Enkeltprøve
Husodde	VEJ0005790	2016-10-31	1100	Enkeltprøve
Husodde	VEJ0005790	2016-11-15	1051	Enkeltprøve
Husodde	VEJ0005790	2016-11-28	1127	Enkeltprøve
Husodde	VEJ0005790	2016-12-13	919	Enkeltprøve
Husodde	VEJ0005790	2016-05-31	928	Enkeltprøve
Husodde	VEJ0005790	2015-02-04	1018	Enkeltprøve
Husodde	VEJ0005790	2015-05-13	857	Enkeltprøve
Husodde	VEJ0005790	2015-07-07	1149	Enkeltprøve
Husodde	VEJ0005790	2015-09-09	1005	Enkeltprøve
Husodde	VEJ0005790	2016-03-16	1140	Enkeltprøve
Husodde	VEJ0005790	2015-06-23	842	Enkeltprøve
Husodde	VEJ0005790	2015-04-07	843	Enkeltprøve
Husodde	VEJ0005790	2016-06-28	900	Enkeltprøve
Husodde	VEJ0005790	2015-07-15	836	Enkeltprøve
Husodde	VEJ0005790	2015-03-11	916	Enkeltprøve
Husodde	VEJ0005790	2015-04-28	909	Enkeltprøve
Horsens Fjord	VEJ0006489	2016-01-06	1138	Enkeltprøve
Horsens Fjord	VEJ0006489	2016-01-20	1011	Enkeltprøve
Horsens Fjord	VEJ0006489	2016-02-03	1052	Enkeltprøve
Horsens Fjord	VEJ0006489	2016-02-16	1057	Enkeltprøve
Horsens Fjord	VEJ0006489	2016-03-02	1116	Enkeltprøve
Horsens Fjord	VEJ0006489	2016-03-16	1041	Enkeltprøve
Horsens Fjord	VEJ0006489	2016-04-05	836	Enkeltprøve
Horsens Fjord	VEJ0006489	2016-04-20	740	Enkeltprøve
Horsens Fjord	VEJ0006489	2016-05-04	913	Enkeltprøve
Horsens Fjord	VEJ0006489	2016-05-18	942	Enkeltprøve
Horsens Fjord	VEJ0006489	2016-05-31	829	Enkeltprøve
Horsens Fjord	VEJ0006489	2016-06-14	1044	Enkeltprøve

Horsens Fjord	VEJ0006489	2016-06-28	807	Enkeltprøve
Horsens Fjord	VEJ0006489	2016-07-12	1113	Enkeltprøve
Horsens Fjord	VEJ0006489	2016-08-01	807	Enkeltprøve
Horsens Fjord	VEJ0006489	2016-08-15	743	Enkeltprøve
Horsens Fjord	VEJ0006489	2016-09-05	744	Enkeltprøve
Horsens Fjord	VEJ0006489	2016-09-20	808	Enkeltprøve
Horsens Fjord	VEJ0006489	2016-10-04	819	Enkeltprøve
Horsens Fjord	VEJ0006489	2016-10-17	845	Enkeltprøve
Horsens Fjord	VEJ0006489	2016-10-31	1030	Enkeltprøve
Horsens Fjord	VEJ0006489	2016-11-15	1015	Enkeltprøve
Horsens Fjord	VEJ0006489	2016-11-28	1051	Enkeltprøve
Horsens Fjord	VEJ0006489	2016-12-13	951	Enkeltprøve
Horsens Fjord	VEJ0006489	2016-03-16	1041	Enkeltprøve
Horsens Fjord	VEJ0006489	2016-04-20	740	Enkeltprøve
Horsens Fjord	VEJ0006489	2016-04-05	836	Enkeltprøve
Horsens Fjord	VEJ0006489	2016-08-01	807	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2015-01-06	1011	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2015-02-02	919	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2015-02-10	1031	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2015-02-18	955	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2015-03-03	929	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2015-03-18	850	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2015-04-08	807	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2015-05-07	818	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2015-05-20	802	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2015-06-09	751	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2015-06-17	801	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2015-06-29	810	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2015-07-20	1033	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2015-07-28	920	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2015-08-11	950	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2015-08-25	942	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2015-09-09	1026	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2015-09-29	834	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2015-10-06	819	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2015-10-14	1135	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2015-10-27	1045	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2015-11-23	1106	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2015-12-03	1000	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2015-12-14	920	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2016-01-12	1032	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2016-01-21	950	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2016-02-10	1037	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2016-02-22	943	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2016-02-29	1257	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2016-03-07	909	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2016-03-17	921	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2016-04-06	841	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2016-04-20	804	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2016-05-02	801	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2016-05-12	823	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2016-05-26	938	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2016-06-08	843	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2016-06-22	811	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2016-07-20	604	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2016-08-01	633	Enkeltprøve

Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2016-08-15	908	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2016-09-05	553	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2016-09-20	634	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2016-10-04	638	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2016-10-17	718	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2016-10-31	917	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2016-11-15	828	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2016-11-28	937	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2016-12-13	1104	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2015-01-06	1011	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2015-02-02	919	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2015-02-02	919	Dybdeintegreret prøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2015-02-10	1031	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2015-02-18	955	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2015-02-18	955	Dybdeintegreret prøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2015-03-03	929	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2015-03-03	929	Dybdeintegreret prøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2015-03-18	850	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2015-03-18	850	Dybdeintegreret prøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2015-04-08	807	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2015-04-08	807	Dybdeintegreret prøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2015-05-07	818	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2015-05-07	818	Dybdeintegreret prøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2015-05-20	802	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2015-05-20	802	Dybdeintegreret prøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2015-06-09	751	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2015-06-09	751	Dybdeintegreret prøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2015-06-17	801	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2015-06-17	801	Dybdeintegreret prøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2015-06-29	810	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2015-06-29	810	Dybdeintegreret prøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2015-07-20	1033	Dybdeintegreret prøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2015-07-20	1033	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2015-07-28	920	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2015-07-28	920	Dybdeintegreret prøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2015-08-11	950	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2015-08-11	950	Dybdeintegreret prøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2015-08-25	942	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2015-08-25	942	Dybdeintegreret prøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2015-09-09	1026	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2015-09-09	1026	Dybdeintegreret prøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2015-09-29	834	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2015-09-29	834	Dybdeintegreret prøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2015-10-06	819	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2015-10-06	819	Dybdeintegreret prøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2015-10-14	1135	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2015-10-27	1045	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2015-10-27	1045	Dybdeintegreret prøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2015-11-23	1106	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2015-11-23	1106	Dybdeintegreret prøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2015-12-03	1000	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2015-12-14	920	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2015-12-14	920	Dybdeintegreret prøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2016-01-12	1032	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2016-01-21	950	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2016-01-21	950	Dybdeintegreret prøve

Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2016-02-10	1037	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2016-02-22	943	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2016-02-22	943	Dybdeintegreret prøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2016-02-29	1257	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2016-03-07	909	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2016-03-07	909	Dybdeintegreret prøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2016-03-17	921	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2016-03-17	921	Dybdeintegreret prøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2016-04-06	841	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2016-04-06	841	Dybdeintegreret prøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2016-04-20	804	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2016-04-20	804	Dybdeintegreret prøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2016-05-02	801	Dybdeintegreret prøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2016-05-02	801	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2016-05-12	823	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2016-05-12	823	Dybdeintegreret prøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2016-05-26	938	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2016-05-26	938	Dybdeintegreret prøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2016-06-08	843	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2016-06-08	843	Dybdeintegreret prøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2016-06-22	811	Dybdeintegreret prøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2016-06-22	811	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2016-07-20	604	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2016-07-20	604	Dybdeintegreret prøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2016-08-01	633	Dybdeintegreret prøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2016-08-01	633	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2016-08-15	908	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2016-08-15	908	Dybdeintegreret prøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2016-09-05	553	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2016-09-05	553	Dybdeintegreret prøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2016-09-20	634	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2016-09-20	634	Dybdeintegreret prøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2016-10-04	638	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2016-10-04	638	Dybdeintegreret prøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2016-10-17	718	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2016-10-17	718	Dybdeintegreret prøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2016-10-31	917	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2016-11-15	828	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2016-11-15	828	Dybdeintegreret prøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2016-11-28	937	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2016-12-13	1104	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2016-12-13	1104	Dybdeintegreret prøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2016-09-20	634	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2016-03-17	921	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2015-10-06	819	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2015-10-27	1045	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2015-09-29	834	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2016-10-17	718	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2015-05-20	802	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2015-01-06	1011	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2015-02-02	919	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2015-02-10	1031	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2015-02-18	955	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2015-03-03	929	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2015-03-18	850	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2015-04-08	807	Enkeltprøve

Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2015-05-07	818	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2015-05-20	802	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2015-06-09	751	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2015-06-17	801	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2015-06-29	810	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2015-07-20	1033	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2015-07-28	920	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2015-08-11	950	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2015-08-25	942	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2015-09-09	1026	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2015-09-29	834	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2015-10-06	819	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2015-10-14	1135	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2015-10-27	1045	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2015-11-23	1106	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2015-12-03	1000	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2015-12-14	920	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2016-01-12	1032	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2016-01-21	950	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2016-02-10	1037	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2016-02-22	943	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2016-02-29	1257	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2016-03-07	909	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2016-03-17	921	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2016-04-06	841	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2016-04-20	804	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2016-05-02	801	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2016-05-12	823	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2016-05-26	938	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2016-06-08	843	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2016-06-22	811	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2016-07-20	604	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2016-08-01	633	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2016-08-15	908	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2016-09-05	553	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2016-09-20	634	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2016-10-04	638	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2016-10-17	718	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2016-10-31	917	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2016-11-15	828	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2016-11-28	937	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2016-12-13	1104	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2015-05-07	818	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2016-08-15	908	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2015-07-20	1033	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2016-09-05	553	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2015-09-09	1026	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2015-07-28	920	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2016-05-26	938	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2015-06-09	751	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2015-03-03	929	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2015-06-17	801	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2016-05-02	801	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2015-01-06	1011	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2015-02-02	919	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2015-02-10	1031	Enkeltprøve

Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2015-02-18	955	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2015-03-03	929	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2015-03-18	850	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2015-04-08	807	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2015-05-07	818	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2015-05-20	802	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2015-06-09	751	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2015-06-17	801	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2015-06-29	810	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2015-07-20	1033	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2015-07-28	920	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2015-08-11	950	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2015-08-25	942	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2015-09-09	1026	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2015-09-29	834	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2015-10-06	819	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2015-10-14	1135	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2015-10-27	1045	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2015-11-23	1106	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2015-12-03	1000	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2015-12-14	920	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2016-01-12	1032	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2016-01-21	950	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2016-02-10	1037	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2016-02-22	943	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2016-02-29	1257	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2016-03-07	909	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2016-03-17	921	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2016-04-06	841	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2016-04-20	804	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2016-05-02	801	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2016-05-12	823	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2016-05-26	938	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2016-06-08	843	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2016-06-22	811	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2016-07-20	604	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2016-08-01	633	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2016-08-15	908	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2016-09-05	553	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2016-09-20	634	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2016-10-04	638	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2016-10-17	718	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2016-10-31	917	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2016-11-15	828	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2016-11-28	937	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2016-12-13	1104	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2016-11-15	828	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2015-08-11	950	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2015-06-29	810	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2016-05-12	823	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2015-02-02	919	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2015-08-25	942	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2016-02-29	1257	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2015-06-29	810	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2016-11-15	828	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2016-11-28	937	Enkeltprøve

Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2015-01-06	1011	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2015-02-02	919	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2015-02-10	1031	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2015-02-18	955	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2015-03-03	929	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2015-03-18	850	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2015-04-08	807	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2015-05-07	818	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2015-05-20	802	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2015-06-09	751	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2015-06-17	801	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2015-07-20	1033	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2015-07-28	920	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2015-08-11	950	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2015-08-25	942	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2015-09-09	1026	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2015-09-29	834	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2015-10-06	819	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2015-10-14	1135	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2015-10-27	1045	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2015-11-23	1106	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2015-12-03	1000	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2015-12-14	920	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2016-01-12	1032	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2016-01-21	950	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2016-02-10	1037	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2016-02-22	943	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2016-03-07	909	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2016-03-17	921	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2016-04-06	841	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2016-04-20	804	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2016-05-02	801	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2016-05-12	823	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2016-05-26	938	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2016-06-08	843	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2016-06-22	811	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2016-07-20	604	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2016-08-01	633	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2016-08-15	908	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2016-09-05	553	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2016-09-20	634	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2016-10-17	718	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2016-10-31	917	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2016-12-13	1104	Enkeltprøve
Nordlige Lillebælt	VEJ0006870	2016-10-04	638	Enkeltprøve
Nissum Bredning, Midt	VIB3702-00001	2015-01-05	1407	Enkeltprøve
Nissum Bredning, Midt	VIB3702-00001	2015-02-03	1357	Enkeltprøve
Nissum Bredning, Midt	VIB3702-00001	2015-02-18	1441	Enkeltprøve
Nissum Bredning, Midt	VIB3702-00001	2015-03-02	1355	Enkeltprøve
Nissum Bredning, Midt	VIB3702-00001	2015-03-11	1345	Enkeltprøve
Nissum Bredning, Midt	VIB3702-00001	2015-03-16	1427	Enkeltprøve
Nissum Bredning, Midt	VIB3702-00001	2015-04-07	1428	Enkeltprøve
Nissum Bredning, Midt	VIB3702-00001	2015-05-05	1332	Enkeltprøve
Nissum Bredning, Midt	VIB3702-00001	2015-05-19	1333	Enkeltprøve
Nissum Bredning, Midt	VIB3702-00001	2015-06-03	1130	Enkeltprøve
Nissum Bredning, Midt	VIB3702-00001	2015-06-17	609	Enkeltprøve

Nissum Bredning, Midt	VIB3702-00001	2015-07-01	612	Enkeltprøve
Nissum Bredning, Midt	VIB3702-00001	2015-07-16	638	Enkeltprøve
Nissum Bredning, Midt	VIB3702-00001	2015-07-29	637	Enkeltprøve
Nissum Bredning, Midt	VIB3702-00001	2015-08-11	1359	Enkeltprøve
Nissum Bredning, Midt	VIB3702-00001	2015-08-18	1358	Enkeltprøve
Nissum Bredning, Midt	VIB3702-00001	2015-09-04	639	Enkeltprøve
Nissum Bredning, Midt	VIB3702-00001	2015-09-16	635	Enkeltprøve
Nissum Bredning, Midt	VIB3702-00001	2015-09-29	1253	Enkeltprøve
Nissum Bredning, Midt	VIB3702-00001	2015-10-15	839	Enkeltprøve
Nissum Bredning, Midt	VIB3702-00001	2015-10-26	1432	Enkeltprøve
Nissum Bredning, Midt	VIB3702-00001	2015-11-18	1150	Enkeltprøve
Nissum Bredning, Midt	VIB3702-00001	2015-11-30	1450	Enkeltprøve
Nissum Bredning, Midt	VIB3702-00001	2015-12-15	1342	Enkeltprøve
Nissum Bredning, Midt	VIB3702-00001	2016-01-05	1442	Enkeltprøve
Nissum Bredning, Midt	VIB3702-00001	2016-02-04	835	Enkeltprøve
Nissum Bredning, Midt	VIB3702-00001	2016-02-15	1411	Enkeltprøve
Nissum Bredning, Midt	VIB3702-00001	2016-02-29	1341	Enkeltprøve
Nissum Bredning, Midt	VIB3702-00001	2016-03-08	1419	Enkeltprøve
Nissum Bredning, Midt	VIB3702-00001	2016-03-16	1431	Enkeltprøve
Nissum Bredning, Midt	VIB3702-00001	2016-04-04	1356	Enkeltprøve
Nissum Bredning, Midt	VIB3702-00001	2016-05-02	706	Enkeltprøve
Nissum Bredning, Midt	VIB3702-00001	2016-05-18	1325	Enkeltprøve
Nissum Bredning, Midt	VIB3702-00001	2016-06-01	1249	Enkeltprøve
Nissum Bredning, Midt	VIB3702-00001	2016-06-14	1221	Enkeltprøve
Nissum Bredning, Midt	VIB3702-00001	2016-06-29	614	Enkeltprøve
Nissum Bredning, Midt	VIB3702-00001	2016-07-13	638	Enkeltprøve
Nissum Bredning, Midt	VIB3702-00001	2016-07-27	1013	Enkeltprøve
Nissum Bredning, Midt	VIB3702-00001	2016-08-11	650	Enkeltprøve
Nissum Bredning, Midt	VIB3702-00001	2016-08-29	933	Enkeltprøve
Nissum Bredning, Midt	VIB3702-00001	2016-09-09	611	Enkeltprøve
Nissum Bredning, Midt	VIB3702-00001	2016-09-22	839	Enkeltprøve
Nissum Bredning, Midt	VIB3702-00001	2016-10-03	1250	Enkeltprøve
Nissum Bredning, Midt	VIB3702-00001	2016-10-18	704	Enkeltprøve
Nissum Bredning, Midt	VIB3702-00001	2016-11-04	828	Enkeltprøve
Nissum Bredning, Midt	VIB3702-00001	2016-12-07	1241	Enkeltprøve
Nissum Bredning, Midt	VIB3702-00001	2016-12-19	1344	Enkeltprøve
Løgstør Og Livø Bredning, Øst	VIB3708-00001	2015-01-06	804	Enkeltprøve
Løgstør Og Livø Bredning, Øst	VIB3708-00001	2015-02-04	749	Enkeltprøve
Løgstør Og Livø Bredning, Øst	VIB3708-00001	2015-02-19	747	Enkeltprøve
Løgstør Og Livø Bredning, Øst	VIB3708-00001	2015-03-03	723	Enkeltprøve
Løgstør Og Livø Bredning, Øst	VIB3708-00001	2015-03-12	731	Enkeltprøve
Løgstør Og Livø Bredning, Øst	VIB3708-00001	2015-03-17	705	Enkeltprøve
Løgstør Og Livø Bredning, Øst	VIB3708-00001	2015-04-09	727	Enkeltprøve
Løgstør Og Livø Bredning, Øst	VIB3708-00001	2015-05-06	630	Enkeltprøve
Løgstør Og Livø Bredning, Øst	VIB3708-00001	2015-05-21	606	Enkeltprøve
Løgstør Og Livø Bredning, Øst	VIB3708-00001	2015-06-04	650	Enkeltprøve
Løgstør Og Livø Bredning, Øst	VIB3708-00001	2015-06-16	616	Enkeltprøve
Løgstør Og Livø Bredning, Øst	VIB3708-00001	2015-06-30	612	Enkeltprøve
Løgstør Og Livø Bredning, Øst	VIB3708-00001	2015-07-15	603	Enkeltprøve
Løgstør Og Livø Bredning, Øst	VIB3708-00001	2015-07-28	609	Enkeltprøve
Løgstør Og Livø Bredning, Øst	VIB3708-00001	2015-08-12	636	Enkeltprøve
Løgstør Og Livø Bredning, Øst	VIB3708-00001	2015-08-19	641	Enkeltprøve
Løgstør Og Livø Bredning, Øst	VIB3708-00001	2015-09-03	614	Enkeltprøve
Løgstør Og Livø Bredning, Øst	VIB3708-00001	2015-09-15	613	Enkeltprøve
Løgstør Og Livø Bredning, Øst	VIB3708-00001	2015-09-30	628	Enkeltprøve
Løgstør Og Livø Bredning, Øst	VIB3708-00001	2015-10-14	1254	Enkeltprøve

Løgstør Og Livø Bredning, Øst	VIB3708-00001	2015-10-28	738	Enkeltprøve
Løgstør Og Livø Bredning, Øst	VIB3708-00001	2015-11-19	947	Enkeltprøve
Løgstør Og Livø Bredning, Øst	VIB3708-00001	2015-12-01	842	Enkeltprøve
Løgstør Og Livø Bredning, Øst	VIB3708-00001	2015-12-16	828	Enkeltprøve
Løgstør Og Livø Bredning, Øst	VIB3708-00001	2016-01-06	911	Enkeltprøve
Løgstør Og Livø Bredning, Øst	VIB3708-00001	2016-02-03	927	Enkeltprøve
Løgstør Og Livø Bredning, Øst	VIB3708-00001	2016-02-16	816	Enkeltprøve
Løgstør Og Livø Bredning, Øst	VIB3708-00001	2016-03-01	745	Enkeltprøve
Løgstør Og Livø Bredning, Øst	VIB3708-00001	2016-03-09	818	Enkeltprøve
Løgstør Og Livø Bredning, Øst	VIB3708-00001	2016-03-17	808	Enkeltprøve
Løgstør Og Livø Bredning, Øst	VIB3708-00001	2016-04-05	635	Enkeltprøve
Løgstør Og Livø Bredning, Øst	VIB3708-00001	2016-04-28	813	Enkeltprøve
Løgstør Og Livø Bredning, Øst	VIB3708-00001	2016-05-19	629	Enkeltprøve
Løgstør Og Livø Bredning, Øst	VIB3708-00001	2016-06-01	833	Enkeltprøve
Løgstør Og Livø Bredning, Øst	VIB3708-00001	2016-06-15	648	Enkeltprøve
Løgstør Og Livø Bredning, Øst	VIB3708-00001	2016-06-28	603	Enkeltprøve
Løgstør Og Livø Bredning, Øst	VIB3708-00001	2016-07-12	615	Enkeltprøve
Løgstør Og Livø Bredning, Øst	VIB3708-00001	2016-07-27	620	Enkeltprøve
Løgstør Og Livø Bredning, Øst	VIB3708-00001	2016-08-10	640	Enkeltprøve
Løgstør Og Livø Bredning, Øst	VIB3708-00001	2016-08-25	607	Enkeltprøve
Løgstør Og Livø Bredning, Øst	VIB3708-00001	2016-09-08	625	Enkeltprøve
Løgstør Og Livø Bredning, Øst	VIB3708-00001	2016-09-21	626	Enkeltprøve
Løgstør Og Livø Bredning, Øst	VIB3708-00001	2016-10-04	641	Enkeltprøve
Løgstør Og Livø Bredning, Øst	VIB3708-00001	2016-10-19	938	Enkeltprøve
Løgstør Og Livø Bredning, Øst	VIB3708-00001	2016-11-03	933	Enkeltprøve
Løgstør Og Livø Bredning, Øst	VIB3708-00001	2016-12-07	855	Enkeltprøve
Løgstør Og Livø Bredning, Øst	VIB3708-00001	2016-12-20	806	Enkeltprøve
Løgstør Og Livø Bredning, Øst	VIB3708-00001	2015-12-01	842	Enkeltprøve
Løgstør Og Livø Bredning, Øst	VIB3708-00001	2016-02-03	927	Blandingsprøve
Løgstør Og Livø Bredning, Øst	VIB3708-00001	2016-06-01	833	Enkeltprøve
Løgstør Og Livø Bredning, Øst	VIB3708-00001	2016-02-03	927	Enkeltprøve
Løgstør Og Livø Bredning, Øst	VIB3708-00001	2016-11-03	933	Enkeltprøve
Løgstør Og Livø Bredning, Øst	VIB3708-00001	2015-09-03	614	Enkeltprøve
Løgstør Og Livø Bredning, Øst	VIB3708-00001	2015-12-01	842	Blandingsprøve
Løgstør Og Livø Bredning, Øst	VIB3708-00001	2016-07-12	615	Enkeltprøve
Løgstør Og Livø Bredning, Øst	VIB3708-00001	2016-06-28	603	Enkeltprøve
Løgstør Og Livø Bredning, Øst	VIB3708-00001	2015-09-15	613	Enkeltprøve
Løgstør Og Livø Bredning, Øst	VIB3708-00001	2015-02-19	747	Enkeltprøve
Løgstør Og Livø Bredning, Øst	VIB3708-00001	2016-03-01	745	Enkeltprøve
Løgstør Og Livø Bredning, Øst	VIB3708-00001	2016-07-27	620	Enkeltprøve
Løgstør Og Livø Bredning, Øst	VIB3708-00001	2016-09-21	626	Enkeltprøve
Løgstør Og Livø Bredning, Øst	VIB3708-00001	2016-10-04	641	Enkeltprøve
Løgstør Og Livø Bredning, Øst	VIB3708-00001	2015-07-15	603	Enkeltprøve
Løgstør Og Livø Bredning, Øst	VIB3708-00001	2015-08-19	641	Enkeltprøve
Løgstør Og Livø Bredning, Øst	VIB3708-00001	2015-09-30	628	Enkeltprøve
Løgstør Og Livø Bredning, Øst	VIB3708-00001	2016-02-03	927	Enkeltprøve
Løgstør Og Livø Bredning, Øst	VIB3708-00001	2015-03-12	731	Enkeltprøve
Løgstør Og Livø Bredning, Øst	VIB3708-00001	2015-04-09	727	Enkeltprøve
Løgstør Og Livø Bredning, Øst	VIB3708-00001	2015-06-04	650	Enkeltprøve
Løgstør Og Livø Bredning, Øst	VIB3708-00001	2015-06-16	616	Enkeltprøve
Løgstør Og Livø Bredning, Øst	VIB3708-00001	2015-08-12	636	Enkeltprøve
Løgstør Og Livø Bredning, Øst	VIB3708-00001	2015-12-01	842	Enkeltprøve
Løgstør Og Livø Bredning, Øst	VIB3708-00001	2016-04-28	813	Enkeltprøve
Løgstør Og Livø Bredning, Øst	VIB3708-00001	2016-05-19	629	Enkeltprøve
Løgstør Og Livø Bredning, Øst	VIB3708-00001	2016-12-07	855	Enkeltprøve
Løgstør Og Livø Bredning, Øst	VIB3708-00001	2016-08-10	640	Enkeltprøve

Løgstør Og Livø Bredning, Øst	VIB3708-00001	2016-09-08	625	Enkeltprøve
Løgstør Og Livø Bredning, Øst	VIB3708-00001	2015-03-03	723	Enkeltprøve
Løgstør Og Livø Bredning, Øst	VIB3708-00001	2015-02-19	747	Blandingsprøve
Løgstør Og Livø Bredning, Øst	VIB3708-00001	2015-03-17	705	Enkeltprøve
Løgstør Og Livø Bredning, Øst	VIB3708-00001	2015-07-28	609	Enkeltprøve
Løgstør Og Livø Bredning, Øst	VIB3708-00001	2016-08-25	607	Enkeltprøve
Løgstør Og Livø Bredning, Øst	VIB3708-00001	2015-02-04	749	Enkeltprøve
Løgstør Og Livø Bredning, Øst	VIB3708-00001	2015-05-21	606	Enkeltprøve
Løgstør Og Livø Bredning, Øst	VIB3708-00001	2015-03-12	731	Blandingsprøve
Løgstør Og Livø Bredning, Øst	VIB3708-00001	2015-09-03	614	Blandingsprøve
Løgstør Og Livø Bredning, Øst	VIB3708-00001	2015-05-06	630	Enkeltprøve
Løgstør Og Livø Bredning, Øst	VIB3708-00001	2016-02-16	816	Enkeltprøve
Løgstør Og Livø Bredning, Øst	VIB3708-00001	2016-06-15	648	Enkeltprøve
Løgstør Og Livø Bredning, Øst	VIB3708-00001	2015-06-30	612	Enkeltprøve
Løgstør Og Livø Bredning, Øst	VIB3708-00001	2015-10-28	738	Enkeltprøve
Løgstør Og Livø Bredning, Øst	VIB3708-00001	2015-03-03	723	Blandingsprøve
Løgstør Og Livø Bredning, Øst	VIB3708-00001	2015-09-15	613	Blandingsprøve
Løgstør Og Livø Bredning, Øst	VIB3708-00001	2016-06-01	833	Blandingsprøve
Løgstør Og Livø Bredning, Øst	VIB3708-00001	2016-08-10	640	Blandingsprøve
Løgstør Og Livø Bredning, Øst	VIB3708-00001	2016-09-08	625	Blandingsprøve
Løgstør Og Livø Bredning, Øst	VIB3708-00001	2016-03-01	745	Blandingsprøve
Løgstør Og Livø Bredning, Øst	VIB3708-00001	2015-04-09	727	Blandingsprøve
Løgstør Og Livø Bredning, Øst	VIB3708-00001	2015-09-30	628	Blandingsprøve
Løgstør Og Livø Bredning, Øst	VIB3708-00001	2016-03-09	818	Enkeltprøve
Løgstør Og Livø Bredning, Øst	VIB3708-00001	2016-07-27	620	Blandingsprøve
Løgstør Og Livø Bredning, Øst	VIB3708-00001	2016-09-21	626	Blandingsprøve
Løgstør Og Livø Bredning, Øst	VIB3708-00001	2016-10-04	641	Blandingsprøve
Løgstør Og Livø Bredning, Øst	VIB3708-00001	2016-11-03	933	Blandingsprøve
Løgstør Og Livø Bredning, Øst	VIB3708-00001	2015-03-17	705	Blandingsprøve
Løgstør Og Livø Bredning, Øst	VIB3708-00001	2015-07-15	603	Blandingsprøve
Løgstør Og Livø Bredning, Øst	VIB3708-00001	2015-08-19	641	Blandingsprøve
Løgstør Og Livø Bredning, Øst	VIB3708-00001	2016-08-25	607	Blandingsprøve
Løgstør Og Livø Bredning, Øst	VIB3708-00001	2015-06-16	616	Blandingsprøve
Løgstør Og Livø Bredning, Øst	VIB3708-00001	2015-08-12	636	Blandingsprøve
Løgstør Og Livø Bredning, Øst	VIB3708-00001	2016-03-17	808	Blandingsprøve
Løgstør Og Livø Bredning, Øst	VIB3708-00001	2016-04-28	813	Blandingsprøve
Løgstør Og Livø Bredning, Øst	VIB3708-00001	2016-05-19	629	Blandingsprøve
Løgstør Og Livø Bredning, Øst	VIB3708-00001	2016-12-07	855	Blandingsprøve
Løgstør Og Livø Bredning, Øst	VIB3708-00001	2015-02-19	747	Enkeltprøve
Løgstør Og Livø Bredning, Øst	VIB3708-00001	2015-06-04	650	Blandingsprøve
Løgstør Og Livø Bredning, Øst	VIB3708-00001	2015-07-28	609	Blandingsprøve
Løgstør Og Livø Bredning, Øst	VIB3708-00001	2016-03-17	808	Enkeltprøve
Løgstør Og Livø Bredning, Øst	VIB3708-00001	2016-04-05	635	Blandingsprøve
Løgstør Og Livø Bredning, Øst	VIB3708-00001	2016-06-01	833	Enkeltprøve
Løgstør Og Livø Bredning, Øst	VIB3708-00001	2016-06-28	603	Blandingsprøve
Løgstør Og Livø Bredning, Øst	VIB3708-00001	2016-07-12	615	Blandingsprøve
Løgstør Og Livø Bredning, Øst	VIB3708-00001	2015-02-04	749	Blandingsprøve
Løgstør Og Livø Bredning, Øst	VIB3708-00001	2015-05-21	606	Blandingsprøve
Løgstør Og Livø Bredning, Øst	VIB3708-00001	2015-10-28	738	Blandingsprøve
Løgstør Og Livø Bredning, Øst	VIB3708-00001	2016-02-16	816	Blandingsprøve
Løgstør Og Livø Bredning, Øst	VIB3708-00001	2015-05-06	630	Blandingsprøve
Løgstør Og Livø Bredning, Øst	VIB3708-00001	2016-03-09	818	Blandingsprøve
Løgstør Og Livø Bredning, Øst	VIB3708-00001	2016-06-15	648	Blandingsprøve
Løgstør Og Livø Bredning, Øst	VIB3708-00001	2015-03-12	731	Enkeltprøve
Løgstør Og Livø Bredning, Øst	VIB3708-00001	2015-06-30	612	Blandingsprøve
Løgstør Og Livø Bredning, Øst	VIB3708-00001	2015-06-16	616	Enkeltprøve

Løgstør Og Livø Bredning, Øst	VIB3708-00001	2016-08-10	640	Enkeltprøve
Løgstør Og Livø Bredning, Øst	VIB3708-00001	2016-09-08	625	Enkeltprøve
Løgstør Og Livø Bredning, Øst	VIB3708-00001	2015-03-03	723	Enkeltprøve
Løgstør Og Livø Bredning, Øst	VIB3708-00001	2016-04-05	635	Enkeltprøve
Løgstør Og Livø Bredning, Øst	VIB3708-00001	2016-08-25	607	Enkeltprøve
Løgstør Og Livø Bredning, Øst	VIB3708-00001	2015-05-21	606	Enkeltprøve
Løgstør Og Livø Bredning, Øst	VIB3708-00001	2016-11-03	933	Enkeltprøve
Løgstør Og Livø Bredning, Øst	VIB3708-00001	2016-06-15	648	Enkeltprøve
Løgstør Og Livø Bredning, Øst	VIB3708-00001	2015-06-30	612	Enkeltprøve
Løgstør Og Livø Bredning, Øst	VIB3708-00001	2016-07-12	615	Enkeltprøve
Løgstør Og Livø Bredning, Øst	VIB3708-00001	2015-09-03	614	Enkeltprøve
Løgstør Og Livø Bredning, Øst	VIB3708-00001	2016-06-28	603	Enkeltprøve
Løgstør Og Livø Bredning, Øst	VIB3708-00001	2015-03-17	705	Enkeltprøve
Løgstør Og Livø Bredning, Øst	VIB3708-00001	2015-09-15	613	Enkeltprøve
Løgstør Og Livø Bredning, Øst	VIB3708-00001	2015-09-30	628	Enkeltprøve
Løgstør Og Livø Bredning, Øst	VIB3708-00001	2016-03-01	745	Enkeltprøve
Løgstør Og Livø Bredning, Øst	VIB3708-00001	2015-04-09	727	Enkeltprøve
Løgstør Og Livø Bredning, Øst	VIB3708-00001	2015-08-19	641	Enkeltprøve
Løgstør Og Livø Bredning, Øst	VIB3708-00001	2016-02-16	816	Enkeltprøve
Løgstør Og Livø Bredning, Øst	VIB3708-00001	2016-03-17	808	Enkeltprøve
Løgstør Og Livø Bredning, Øst	VIB3708-00001	2016-07-27	620	Enkeltprøve
Løgstør Og Livø Bredning, Øst	VIB3708-00001	2016-10-04	641	Enkeltprøve
Løgstør Og Livø Bredning, Øst	VIB3708-00001	2015-03-12	731	Enkeltprøve
Løgstør Og Livø Bredning, Øst	VIB3708-00001	2015-10-28	738	Enkeltprøve
Løgstør Og Livø Bredning, Øst	VIB3708-00001	2016-03-09	818	Enkeltprøve
Løgstør Og Livø Bredning, Øst	VIB3708-00001	2016-09-21	626	Enkeltprøve
Løgstør Og Livø Bredning, Øst	VIB3708-00001	2016-12-07	855	Enkeltprøve
Løgstør Og Livø Bredning, Øst	VIB3708-00001	2015-01-06	804	Enkeltprøve
Løgstør Og Livø Bredning, Øst	VIB3708-00001	2015-02-04	749	Enkeltprøve
Løgstør Og Livø Bredning, Øst	VIB3708-00001	2015-05-21	606	Enkeltprøve
Løgstør Og Livø Bredning, Øst	VIB3708-00001	2015-07-15	603	Enkeltprøve
Løgstør Og Livø Bredning, Øst	VIB3708-00001	2015-07-28	609	Enkeltprøve
Løgstør Og Livø Bredning, Øst	VIB3708-00001	2016-04-28	813	Enkeltprøve
Løgstør Og Livø Bredning, Øst	VIB3708-00001	2016-05-19	629	Enkeltprøve
Løgstør Og Livø Bredning, Øst	VIB3708-00001	2015-05-06	630	Enkeltprøve
Løgstør Og Livø Bredning, Øst	VIB3708-00001	2015-08-12	636	Enkeltprøve
Løgstør Og Livø Bredning, Øst	VIB3708-00001	2016-04-05	635	Enkeltprøve
Løgstør Og Livø Bredning, Øst	VIB3708-00001	2015-06-04	650	Enkeltprøve
Løgstør Og Livø Bredning, Øst	VIB3708-00001	2015-06-16	616	Enkeltprøve
Løgstør Og Livø Bredning, Øst	VIB3708-00001	2015-06-30	612	Enkeltprøve
Løgstør Og Livø Bredning, Øst	VIB3708-00001	2016-08-25	607	Enkeltprøve
Løgstør Og Livø Bredning, Øst	VIB3708-00001	2016-02-03	927	Enkeltprøve
Nibe Og Gjøll Bredning	VIB3711-00001	2015-01-06	941	Enkeltprøve
Nibe Og Gjøll Bredning	VIB3711-00001	2015-02-04	1007	Enkeltprøve
Nibe Og Gjøll Bredning	VIB3711-00001	2015-02-19	1010	Enkeltprøve
Nibe Og Gjøll Bredning	VIB3711-00001	2015-03-03	929	Enkeltprøve
Nibe Og Gjøll Bredning	VIB3711-00001	2015-03-12	1005	Enkeltprøve
Nibe Og Gjøll Bredning	VIB3711-00001	2015-03-17	922	Enkeltprøve
Nibe Og Gjøll Bredning	VIB3711-00001	2015-04-09	952	Enkeltprøve
Nibe Og Gjøll Bredning	VIB3711-00001	2015-05-06	854	Enkeltprøve
Nibe Og Gjøll Bredning	VIB3711-00001	2015-05-21	901	Enkeltprøve
Nibe Og Gjøll Bredning	VIB3711-00001	2015-06-01	906	Enkeltprøve
Nibe Og Gjøll Bredning	VIB3711-00001	2015-06-16	849	Enkeltprøve
Nibe Og Gjøll Bredning	VIB3711-00001	2015-06-30	848	Enkeltprøve
Nibe Og Gjøll Bredning	VIB3711-00001	2015-07-15	829	Enkeltprøve
Nibe Og Gjøll Bredning	VIB3711-00001	2015-07-28	855	Enkeltprøve

Nibe Og Gjøl Bredning	VIB3711-00001	2015-08-12	915	Enkeltprøve
Nibe Og Gjøl Bredning	VIB3711-00001	2015-08-19	917	Enkeltprøve
Nibe Og Gjøl Bredning	VIB3711-00001	2015-09-03	837	Enkeltprøve
Nibe Og Gjøl Bredning	VIB3711-00001	2015-09-15	838	Enkeltprøve
Nibe Og Gjøl Bredning	VIB3711-00001	2015-09-30	919	Enkeltprøve
Nibe Og Gjøl Bredning	VIB3711-00001	2015-10-12	937	Enkeltprøve
Nibe Og Gjøl Bredning	VIB3711-00001	2015-10-28	1034	Enkeltprøve
Nibe Og Gjøl Bredning	VIB3711-00001	2015-11-19	1136	Enkeltprøve
Nibe Og Gjøl Bredning	VIB3711-00001	2015-12-01	1054	Enkeltprøve
Nibe Og Gjøl Bredning	VIB3711-00001	2015-12-16	1013	Enkeltprøve
Nibe Og Gjøl Bredning	VIB3711-00001	2016-01-06	1110	Enkeltprøve
Nibe Og Gjøl Bredning	VIB3711-00001	2016-02-09	1238	Enkeltprøve
Nibe Og Gjøl Bredning	VIB3711-00001	2016-02-16	1048	Enkeltprøve
Nibe Og Gjøl Bredning	VIB3711-00001	2016-03-01	1049	Enkeltprøve
Nibe Og Gjøl Bredning	VIB3711-00001	2016-03-09	1037	Enkeltprøve
Nibe Og Gjøl Bredning	VIB3711-00001	2016-03-17	1047	Enkeltprøve
Nibe Og Gjøl Bredning	VIB3711-00001	2016-04-05	918	Enkeltprøve
Nibe Og Gjøl Bredning	VIB3711-00001	2016-04-28	1114	Enkeltprøve
Nibe Og Gjøl Bredning	VIB3711-00001	2016-05-19	931	Enkeltprøve
Nibe Og Gjøl Bredning	VIB3711-00001	2016-06-01	656	Enkeltprøve
Nibe Og Gjøl Bredning	VIB3711-00001	2016-06-15	934	Enkeltprøve
Nibe Og Gjøl Bredning	VIB3711-00001	2016-06-28	852	Enkeltprøve
Nibe Og Gjøl Bredning	VIB3711-00001	2016-07-12	917	Enkeltprøve
Nibe Og Gjøl Bredning	VIB3711-00001	2016-07-26	1040	Enkeltprøve
Nibe Og Gjøl Bredning	VIB3711-00001	2016-08-10	929	Enkeltprøve
Nibe Og Gjøl Bredning	VIB3711-00001	2016-08-25	923	Enkeltprøve
Nibe Og Gjøl Bredning	VIB3711-00001	2016-09-08	920	Enkeltprøve
Nibe Og Gjøl Bredning	VIB3711-00001	2016-09-21	954	Enkeltprøve
Nibe Og Gjøl Bredning	VIB3711-00001	2016-10-04	927	Enkeltprøve
Nibe Og Gjøl Bredning	VIB3711-00001	2016-10-19	738	Enkeltprøve
Nibe Og Gjøl Bredning	VIB3711-00001	2016-11-03	1222	Enkeltprøve
Nibe Og Gjøl Bredning	VIB3711-00001	2016-12-06	1335	Enkeltprøve
Nibe Og Gjøl Bredning	VIB3711-00001	2016-12-20	943	Enkeltprøve
Skive Fjord	VIB3727-00001	2015-01-05	810	Enkeltprøve
Skive Fjord	VIB3727-00001	2015-02-03	827	Enkeltprøve
Skive Fjord	VIB3727-00001	2015-02-18	840	Enkeltprøve
Skive Fjord	VIB3727-00001	2015-03-02	815	Enkeltprøve
Skive Fjord	VIB3727-00001	2015-03-11	827	Enkeltprøve
Skive Fjord	VIB3727-00001	2015-03-16	803	Enkeltprøve
Skive Fjord	VIB3727-00001	2015-04-07	828	Enkeltprøve
Skive Fjord	VIB3727-00001	2015-05-05	725	Enkeltprøve
Skive Fjord	VIB3727-00001	2015-05-19	708	Enkeltprøve
Skive Fjord	VIB3727-00001	2015-06-04	1153	Enkeltprøve
Skive Fjord	VIB3727-00001	2015-06-15	845	Enkeltprøve
Skive Fjord	VIB3727-00001	2015-06-29	842	Enkeltprøve
Skive Fjord	VIB3727-00001	2015-07-14	830	Enkeltprøve
Skive Fjord	VIB3727-00001	2015-07-27	820	Enkeltprøve
Skive Fjord	VIB3727-00001	2015-08-11	759	Enkeltprøve
Skive Fjord	VIB3727-00001	2015-08-18	724	Enkeltprøve
Skive Fjord	VIB3727-00001	2015-09-02	805	Enkeltprøve
Skive Fjord	VIB3727-00001	2015-09-14	831	Enkeltprøve
Skive Fjord	VIB3727-00001	2015-09-29	652	Enkeltprøve
Skive Fjord	VIB3727-00001	2015-10-14	735	Enkeltprøve
Skive Fjord	VIB3727-00001	2015-10-26	818	Enkeltprøve
Skive Fjord	VIB3727-00001	2015-11-18	831	Enkeltprøve
Skive Fjord	VIB3727-00001	2015-11-30	824	Enkeltprøve

Skive Fjord	VIB3727-00001	2015-12-15	809	Enkeltprøve
Skive Fjord	VIB3727-00001	2016-01-05	903	Enkeltprøve
Skive Fjord	VIB3727-00001	2016-02-04	1201	Enkeltprøve
Skive Fjord	VIB3727-00001	2016-02-15	859	Enkeltprøve
Skive Fjord	VIB3727-00001	2016-02-29	830	Enkeltprøve
Skive Fjord	VIB3727-00001	2016-03-08	917	Enkeltprøve
Skive Fjord	VIB3727-00001	2016-03-16	834	Enkeltprøve
Skive Fjord	VIB3727-00001	2016-04-04	827	Enkeltprøve
Skive Fjord	VIB3727-00001	2016-05-02	1125	Enkeltprøve
Skive Fjord	VIB3727-00001	2016-05-18	731	Enkeltprøve
Skive Fjord	VIB3727-00001	2016-06-02	957	Enkeltprøve
Skive Fjord	VIB3727-00001	2016-06-14	612	Enkeltprøve
Skive Fjord	VIB3727-00001	2016-06-27	810	Enkeltprøve
Skive Fjord	VIB3727-00001	2016-07-11	814	Enkeltprøve
Skive Fjord	VIB3727-00001	2016-07-25	745	Enkeltprøve
Skive Fjord	VIB3727-00001	2016-08-09	802	Enkeltprøve
Skive Fjord	VIB3727-00001	2016-08-24	743	Enkeltprøve
Skive Fjord	VIB3727-00001	2016-09-07	746	Enkeltprøve
Skive Fjord	VIB3727-00001	2016-09-20	738	Enkeltprøve
Skive Fjord	VIB3727-00001	2016-10-03	705	Enkeltprøve
Skive Fjord	VIB3727-00001	2016-10-17	759	Enkeltprøve
Skive Fjord	VIB3727-00001	2016-11-04	1211	Enkeltprøve
Skive Fjord	VIB3727-00001	2016-12-09	953	Enkeltprøve
Skive Fjord	VIB3727-00001	2016-12-19	900	Enkeltprøve
Skive Fjord	VIB3727-00001	2015-09-02	805	Blandingsprøve
Skive Fjord	VIB3727-00001	2015-03-11	827	Blandingsprøve
Skive Fjord	VIB3727-00001	2015-08-18	724	Blandingsprøve
Skive Fjord	VIB3727-00001	2016-06-14	612	Blandingsprøve
Skive Fjord	VIB3727-00001	2016-07-25	745	Blandingsprøve
Skive Fjord	VIB3727-00001	2015-06-29	842	Blandingsprøve
Skive Fjord	VIB3727-00001	2015-08-11	759	Blandingsprøve
Skive Fjord	VIB3727-00001	2015-09-29	652	Blandingsprøve
Skive Fjord	VIB3727-00001	2016-02-29	830	Blandingsprøve
Skive Fjord	VIB3727-00001	2016-03-16	834	Blandingsprøve
Skive Fjord	VIB3727-00001	2016-06-02	957	Blandingsprøve
Skive Fjord	VIB3727-00001	2015-03-16	803	Blandingsprøve
Skive Fjord	VIB3727-00001	2015-04-07	828	Blandingsprøve
Skive Fjord	VIB3727-00001	2015-07-14	830	Blandingsprøve
Skive Fjord	VIB3727-00001	2015-07-27	820	Blandingsprøve
Skive Fjord	VIB3727-00001	2015-09-14	831	Blandingsprøve
Skive Fjord	VIB3727-00001	2016-09-20	738	Blandingsprøve
Skive Fjord	VIB3727-00001	2016-10-03	705	Blandingsprøve
Skive Fjord	VIB3727-00001	2016-02-15	859	Blandingsprøve
Skive Fjord	VIB3727-00001	2016-07-11	814	Blandingsprøve
Skive Fjord	VIB3727-00001	2016-08-24	743	Blandingsprøve
Skive Fjord	VIB3727-00001	2016-09-07	746	Blandingsprøve
Skive Fjord	VIB3727-00001	2015-02-18	840	Blandingsprøve
Skive Fjord	VIB3727-00001	2015-03-02	815	Blandingsprøve
Skive Fjord	VIB3727-00001	2016-03-08	917	Blandingsprøve
Skive Fjord	VIB3727-00001	2016-04-04	827	Blandingsprøve
Skive Fjord	VIB3727-00001	2016-05-02	1125	Blandingsprøve
Skive Fjord	VIB3727-00001	2016-05-18	731	Blandingsprøve
Skive Fjord	VIB3727-00001	2016-11-04	1211	Blandingsprøve
Skive Fjord	VIB3727-00001	2016-12-09	953	Blandingsprøve
Skive Fjord	VIB3727-00001	2015-02-03	827	Blandingsprøve
Skive Fjord	VIB3727-00001	2015-05-05	725	Blandingsprøve

Skive Fjord	VIB3727-00001	2016-06-27	810	Blandingsprøve
Skive Fjord	VIB3727-00001	2015-06-04	1153	Blandingsprøve
Skive Fjord	VIB3727-00001	2015-06-15	845	Blandingsprøve
Skive Fjord	VIB3727-00001	2015-10-26	818	Blandingsprøve
Skive Fjord	VIB3727-00001	2016-08-09	802	Blandingsprøve
Skive Fjord	VIB3727-00001	2015-05-19	708	Blandingsprøve
Skive Fjord	VIB3727-00001	2015-11-30	824	Blandingsprøve
Skive Fjord	VIB3727-00001	2016-02-04	1201	Blandingsprøve
Skive Fjord	VIB3727-00001	2016-01-05	903	Enkeltprøve
Skive Fjord	VIB3727-00001	2015-03-16	803	Enkeltprøve
Skive Fjord	VIB3727-00001	2015-10-14	735	Enkeltprøve
Skive Fjord	VIB3727-00001	2016-03-16	834	Enkeltprøve
Skive Fjord	VIB3727-00001	2016-06-02	957	Enkeltprøve
Skive Fjord	VIB3727-00001	2016-10-17	759	Enkeltprøve
Skive Fjord	VIB3727-00001	2015-08-18	724	Enkeltprøve
Skive Fjord	VIB3727-00001	2016-02-29	830	Enkeltprøve
Skive Fjord	VIB3727-00001	2016-07-25	745	Enkeltprøve
Skive Fjord	VIB3727-00001	2015-09-14	831	Enkeltprøve
Skive Fjord	VIB3727-00001	2015-09-29	652	Enkeltprøve
Skive Fjord	VIB3727-00001	2016-02-15	859	Enkeltprøve
Skive Fjord	VIB3727-00001	2016-05-02	1125	Enkeltprøve
Skive Fjord	VIB3727-00001	2015-04-07	828	Enkeltprøve
Skive Fjord	VIB3727-00001	2015-05-05	725	Enkeltprøve
Skive Fjord	VIB3727-00001	2015-12-15	809	Enkeltprøve
Skive Fjord	VIB3727-00001	2016-10-03	705	Enkeltprøve
Skive Fjord	VIB3727-00001	2015-02-18	840	Enkeltprøve
Skive Fjord	VIB3727-00001	2016-04-04	827	Enkeltprøve
Skive Fjord	VIB3727-00001	2016-05-18	731	Enkeltprøve
Skive Fjord	VIB3727-00001	2016-06-14	612	Enkeltprøve
Skive Fjord	VIB3727-00001	2016-06-27	810	Enkeltprøve
Skive Fjord	VIB3727-00001	2016-08-24	743	Enkeltprøve
Skive Fjord	VIB3727-00001	2016-09-07	746	Enkeltprøve
Skive Fjord	VIB3727-00001	2015-06-29	842	Enkeltprøve
Skive Fjord	VIB3727-00001	2015-07-27	820	Enkeltprøve
Skive Fjord	VIB3727-00001	2015-08-11	759	Enkeltprøve
Skive Fjord	VIB3727-00001	2015-09-02	805	Enkeltprøve
Skive Fjord	VIB3727-00001	2016-07-11	814	Enkeltprøve
Skive Fjord	VIB3727-00001	2016-09-20	738	Enkeltprøve
Skive Fjord	VIB3727-00001	2016-11-04	1211	Enkeltprøve
Skive Fjord	VIB3727-00001	2016-12-19	900	Enkeltprøve
Skive Fjord	VIB3727-00001	2015-07-14	830	Enkeltprøve
Skive Fjord	VIB3727-00001	2015-02-03	827	Enkeltprøve
Skive Fjord	VIB3727-00001	2015-03-11	827	Enkeltprøve
Skive Fjord	VIB3727-00001	2015-05-19	708	Enkeltprøve
Skive Fjord	VIB3727-00001	2015-06-15	845	Enkeltprøve
Skive Fjord	VIB3727-00001	2016-03-08	917	Enkeltprøve
Skive Fjord	VIB3727-00001	2015-01-05	810	Enkeltprøve
Skive Fjord	VIB3727-00001	2016-12-09	953	Enkeltprøve
Skive Fjord	VIB3727-00001	2015-03-02	815	Enkeltprøve
Skive Fjord	VIB3727-00001	2015-10-26	818	Enkeltprøve
Skive Fjord	VIB3727-00001	2015-06-04	1153	Enkeltprøve
Skive Fjord	VIB3727-00001	2015-11-18	831	Enkeltprøve
Skive Fjord	VIB3727-00001	2016-08-09	802	Enkeltprøve
Skive Fjord	VIB3727-00001	2016-02-04	1201	Enkeltprøve
Skive Fjord	VIB3727-00001	2015-11-30	824	Enkeltprøve
Hjarbæk Fjord	VIB3729-00001	2015-01-05	951	Enkeltprøve

Hjarbæk Fjord	VIB3729-00001	2015-02-03	1000	Enkeltprøve
Hjarbæk Fjord	VIB3729-00001	2015-02-18	1023	Enkeltprøve
Hjarbæk Fjord	VIB3729-00001	2015-03-02	955	Enkeltprøve
Hjarbæk Fjord	VIB3729-00001	2015-03-11	1004	Enkeltprøve
Hjarbæk Fjord	VIB3729-00001	2015-03-16	952	Enkeltprøve
Hjarbæk Fjord	VIB3729-00001	2015-04-07	950	Enkeltprøve
Hjarbæk Fjord	VIB3729-00001	2015-05-05	900	Enkeltprøve
Hjarbæk Fjord	VIB3729-00001	2015-05-19	842	Enkeltprøve
Hjarbæk Fjord	VIB3729-00001	2015-06-04	1006	Enkeltprøve
Hjarbæk Fjord	VIB3729-00001	2015-06-15	1014	Enkeltprøve
Hjarbæk Fjord	VIB3729-00001	2015-06-29	1007	Enkeltprøve
Hjarbæk Fjord	VIB3729-00001	2015-07-14	1006	Enkeltprøve
Hjarbæk Fjord	VIB3729-00001	2015-07-27	958	Enkeltprøve
Hjarbæk Fjord	VIB3729-00001	2015-08-11	925	Enkeltprøve
Hjarbæk Fjord	VIB3729-00001	2015-08-18	907	Enkeltprøve
Hjarbæk Fjord	VIB3729-00001	2015-09-02	1009	Enkeltprøve
Hjarbæk Fjord	VIB3729-00001	2015-09-14	1007	Enkeltprøve
Hjarbæk Fjord	VIB3729-00001	2015-09-29	834	Enkeltprøve
Hjarbæk Fjord	VIB3729-00001	2015-10-14	901	Enkeltprøve
Hjarbæk Fjord	VIB3729-00001	2015-10-26	1005	Enkeltprøve
Hjarbæk Fjord	VIB3729-00001	2015-11-18	1007	Enkeltprøve
Hjarbæk Fjord	VIB3729-00001	2015-11-30	1029	Enkeltprøve
Hjarbæk Fjord	VIB3729-00001	2015-12-15	1005	Enkeltprøve
Hjarbæk Fjord	VIB3729-00001	2016-01-05	1010	Enkeltprøve
Hjarbæk Fjord	VIB3729-00001	2016-02-04	1322	Enkeltprøve
Hjarbæk Fjord	VIB3729-00001	2016-02-15	1010	Enkeltprøve
Hjarbæk Fjord	VIB3729-00001	2016-03-02	1112	Enkeltprøve
Hjarbæk Fjord	VIB3729-00001	2016-03-07	1017	Enkeltprøve
Hjarbæk Fjord	VIB3729-00001	2016-03-16	1013	Enkeltprøve
Hjarbæk Fjord	VIB3729-00001	2016-04-04	955	Enkeltprøve
Hjarbæk Fjord	VIB3729-00001	2016-05-02	1302	Enkeltprøve
Hjarbæk Fjord	VIB3729-00001	2016-05-18	911	Enkeltprøve
Hjarbæk Fjord	VIB3729-00001	2016-06-02	824	Enkeltprøve
Hjarbæk Fjord	VIB3729-00001	2016-06-14	758	Enkeltprøve
Hjarbæk Fjord	VIB3729-00001	2016-06-27	952	Enkeltprøve
Hjarbæk Fjord	VIB3729-00001	2016-07-11	939	Enkeltprøve
Hjarbæk Fjord	VIB3729-00001	2016-07-25	939	Enkeltprøve
Hjarbæk Fjord	VIB3729-00001	2016-08-09	1032	Enkeltprøve
Hjarbæk Fjord	VIB3729-00001	2016-08-24	949	Enkeltprøve
Hjarbæk Fjord	VIB3729-00001	2016-09-07	937	Enkeltprøve
Hjarbæk Fjord	VIB3729-00001	2016-09-20	940	Enkeltprøve
Hjarbæk Fjord	VIB3729-00001	2016-10-03	831	Enkeltprøve
Hjarbæk Fjord	VIB3729-00001	2016-10-17	933	Enkeltprøve
Hjarbæk Fjord	VIB3729-00001	2016-12-09	1114	Enkeltprøve
Hjarbæk Fjord	VIB3729-00001	2016-12-19	1000	Enkeltprøve
Hjarbæk Fjord	VIB3729-00001	2016-10-17	933	Enkeltprøve
Hjarbæk Fjord	VIB3729-00001	2016-06-14	758	Enkeltprøve
Hjarbæk Fjord	VIB3729-00001	2015-09-14	1007	Enkeltprøve
Hjarbæk Fjord	VIB3729-00001	2016-01-05	1010	Enkeltprøve
Hjarbæk Fjord	VIB3729-00001	2015-09-29	834	Enkeltprøve
Hjarbæk Fjord	VIB3729-00001	2016-03-16	1013	Enkeltprøve
Hjarbæk Fjord	VIB3729-00001	2016-09-20	940	Enkeltprøve
Hjarbæk Fjord	VIB3729-00001	2015-03-16	952	Enkeltprøve
Hjarbæk Fjord	VIB3729-00001	2015-10-14	901	Enkeltprøve
Hjarbæk Fjord	VIB3729-00001	2016-03-07	1017	Enkeltprøve
Hjarbæk Fjord	VIB3729-00001	2015-02-18	1023	Enkeltprøve

Hjarbæk Fjord	VIB3729-00001	2015-05-05	900	Enkeltprøve
Hjarbæk Fjord	VIB3729-00001	2015-06-15	1014	Enkeltprøve
Hjarbæk Fjord	VIB3729-00001	2015-08-11	925	Enkeltprøve
Hjarbæk Fjord	VIB3729-00001	2015-04-07	950	Enkeltprøve
Hjarbæk Fjord	VIB3729-00001	2015-07-14	1006	Enkeltprøve
Hjarbæk Fjord	VIB3729-00001	2015-08-18	907	Enkeltprøve
Hjarbæk Fjord	VIB3729-00001	2016-02-15	1010	Enkeltprøve
Hjarbæk Fjord	VIB3729-00001	2016-06-02	824	Enkeltprøve
Hjarbæk Fjord	VIB3729-00001	2016-06-27	952	Enkeltprøve
Hjarbæk Fjord	VIB3729-00001	2016-07-25	939	Enkeltprøve
Hjarbæk Fjord	VIB3729-00001	2016-04-04	955	Enkeltprøve
Hjarbæk Fjord	VIB3729-00001	2016-07-11	939	Enkeltprøve
Hjarbæk Fjord	VIB3729-00001	2016-08-09	1032	Enkeltprøve
Hjarbæk Fjord	VIB3729-00001	2016-12-09	1114	Enkeltprøve
Hjarbæk Fjord	VIB3729-00001	2015-06-29	1007	Enkeltprøve
Hjarbæk Fjord	VIB3729-00001	2015-07-27	958	Enkeltprøve
Hjarbæk Fjord	VIB3729-00001	2015-09-02	1009	Enkeltprøve
Hjarbæk Fjord	VIB3729-00001	2016-03-02	1112	Enkeltprøve
Hjarbæk Fjord	VIB3729-00001	2016-05-02	1302	Enkeltprøve
Hjarbæk Fjord	VIB3729-00001	2016-05-18	911	Enkeltprøve
Hjarbæk Fjord	VIB3729-00001	2016-08-24	949	Enkeltprøve
Hjarbæk Fjord	VIB3729-00001	2016-09-07	937	Enkeltprøve
Hjarbæk Fjord	VIB3729-00001	2016-12-19	1000	Enkeltprøve
Hjarbæk Fjord	VIB3729-00001	2015-02-03	1000	Enkeltprøve
Hjarbæk Fjord	VIB3729-00001	2015-05-19	842	Enkeltprøve
Hjarbæk Fjord	VIB3729-00001	2015-03-02	955	Enkeltprøve
Hjarbæk Fjord	VIB3729-00001	2015-03-11	1004	Enkeltprøve
Hjarbæk Fjord	VIB3729-00001	2015-11-30	1029	Enkeltprøve
Hjarbæk Fjord	VIB3729-00001	2016-10-03	831	Enkeltprøve
Hjarbæk Fjord	VIB3729-00001	2015-06-04	1006	Enkeltprøve
Hjarbæk Fjord	VIB3729-00001	2015-10-26	1005	Enkeltprøve
Hjarbæk Fjord	VIB3729-00001	2015-12-15	1005	Enkeltprøve
Hjarbæk Fjord	VIB3729-00001	2015-01-05	951	Enkeltprøve
Hjarbæk Fjord	VIB3729-00001	2015-11-18	1007	Enkeltprøve
Hjarbæk Fjord	VIB3729-00001	2016-02-04	1322	Enkeltprøve
321 Isefjord Yderbredning	VSJ10003	2015-03-24	733	Enkeltprøve
321 Isefjord Yderbredning	VSJ10003	2015-01-19	646	Enkeltprøve
321 Isefjord Yderbredning	VSJ10003	2015-01-26	837	Enkeltprøve
321 Isefjord Yderbredning	VSJ10003	2015-02-11	628	Enkeltprøve
321 Isefjord Yderbredning	VSJ10003	2015-02-26	1507	Enkeltprøve
321 Isefjord Yderbredning	VSJ10003	2015-03-09	638	Enkeltprøve
321 Isefjord Yderbredning	VSJ10003	2015-03-24	733	Enkeltprøve
321 Isefjord Yderbredning	VSJ10003	2015-04-14	721	Enkeltprøve
321 Isefjord Yderbredning	VSJ10003	2015-04-20	809	Enkeltprøve
321 Isefjord Yderbredning	VSJ10003	2015-05-04	623	Enkeltprøve
321 Isefjord Yderbredning	VSJ10003	2015-05-20	633	Enkeltprøve
321 Isefjord Yderbredning	VSJ10003	2015-06-22	653	Enkeltprøve
321 Isefjord Yderbredning	VSJ10003	2015-07-01	1123	Enkeltprøve
321 Isefjord Yderbredning	VSJ10003	2015-07-14	535	Enkeltprøve
321 Isefjord Yderbredning	VSJ10003	2015-07-29	637	Enkeltprøve
321 Isefjord Yderbredning	VSJ10003	2015-08-12	629	Enkeltprøve
321 Isefjord Yderbredning	VSJ10003	2015-09-09	640	Enkeltprøve
321 Isefjord Yderbredning	VSJ10003	2015-09-29	624	Enkeltprøve
321 Isefjord Yderbredning	VSJ10003	2015-10-12	625	Enkeltprøve
321 Isefjord Yderbredning	VSJ10003	2015-10-27	723	Enkeltprøve
321 Isefjord Yderbredning	VSJ10003	2015-11-11	724	Enkeltprøve

321 Isefjord Yderbredning	VSJ10003	2015-11-16	732 Enkeltprøve
321 Isefjord Yderbredning	VSJ10003	2015-11-25	727 Enkeltprøve
321 Isefjord Yderbredning	VSJ10003	2015-12-03	753 Enkeltprøve
321 Isefjord Yderbredning	VSJ10003	2015-12-07	732 Enkeltprøve
321 Isefjord Yderbredning	VSJ10003	2016-01-11	735 Enkeltprøve
321 Isefjord Yderbredning	VSJ10003	2016-01-26	727 Enkeltprøve
321 Isefjord Yderbredning	VSJ10003	2016-02-17	729 Enkeltprøve
321 Isefjord Yderbredning	VSJ10003	2016-02-24	726 Enkeltprøve
321 Isefjord Yderbredning	VSJ10003	2016-03-08	915 Enkeltprøve
321 Isefjord Yderbredning	VSJ10003	2016-03-30	800 Enkeltprøve
321 Isefjord Yderbredning	VSJ10003	2016-04-12	708 Enkeltprøve
321 Isefjord Yderbredning	VSJ10003	2016-05-02	1309 Enkeltprøve
321 Isefjord Yderbredning	VSJ10003	2016-05-11	644 Enkeltprøve
321 Isefjord Yderbredning	VSJ10003	2016-05-24	1429 Enkeltprøve
321 Isefjord Yderbredning	VSJ10003	2016-06-08	1251 Enkeltprøve
321 Isefjord Yderbredning	VSJ10003	2016-06-14	1110 Enkeltprøve
321 Isefjord Yderbredning	VSJ10003	2016-07-12	1430 Enkeltprøve
321 Isefjord Yderbredning	VSJ10003	2016-07-19	1546 Enkeltprøve
321 Isefjord Yderbredning	VSJ10003	2016-08-02	1451 Enkeltprøve
321 Isefjord Yderbredning	VSJ10003	2016-08-18	1601 Enkeltprøve
321 Isefjord Yderbredning	VSJ10003	2016-08-31	1533 Enkeltprøve
321 Isefjord Yderbredning	VSJ10003	2016-09-15	1302 Enkeltprøve
321 Isefjord Yderbredning	VSJ10003	2016-10-04	1430 Enkeltprøve
321 Isefjord Yderbredning	VSJ10003	2016-10-18	1415 Enkeltprøve
321 Isefjord Yderbredning	VSJ10003	2016-10-31	1557 Enkeltprøve
321 Isefjord Yderbredning	VSJ10003	2016-11-22	1540 Enkeltprøve
321 Isefjord Yderbredning	VSJ10003	2016-12-06	1534 Enkeltprøve
321 Isefjord Yderbredning	VSJ10003	2016-10-18	1415 Ikke oplyst
321 Isefjord Yderbredning	VSJ10003	2015-07-29	637 Enkeltprøve
321 Isefjord Yderbredning	VSJ10003	2015-04-20	809 Enkeltprøve
321 Isefjord Yderbredning	VSJ10003	2015-10-12	625 Enkeltprøve
321 Isefjord Yderbredning	VSJ10003	2016-11-22	1540 Enkeltprøve
321 Isefjord Yderbredning	VSJ10003	2015-01-19	646 Enkeltprøve
321 Isefjord Yderbredning	VSJ10003	2015-01-26	837 Enkeltprøve
321 Isefjord Yderbredning	VSJ10003	2015-12-03	753 Enkeltprøve
321 Isefjord Yderbredning	VSJ10003	2016-01-11	735 Enkeltprøve
321 Isefjord Yderbredning	VSJ10003	2015-10-27	723 Enkeltprøve
321 Isefjord Yderbredning	VSJ10003	2015-03-09	638 Enkeltprøve
324 Isefjord Inderbredning	VSJ10006	2016-03-08	824 Enkeltprøve
324 Isefjord Inderbredning	VSJ10006	2016-03-30	709 Enkeltprøve
324 Isefjord Inderbredning	VSJ10006	2016-04-12	815 Enkeltprøve
324 Isefjord Inderbredning	VSJ10006	2016-05-02	1355 Enkeltprøve
324 Isefjord Inderbredning	VSJ10006	2016-05-11	601 Enkeltprøve
324 Isefjord Inderbredning	VSJ10006	2016-05-24	1327 Enkeltprøve
324 Isefjord Inderbredning	VSJ10006	2016-06-08	1342 Enkeltprøve
324 Isefjord Inderbredning	VSJ10006	2016-06-14	1155 Enkeltprøve
324 Isefjord Inderbredning	VSJ10006	2016-07-12	1337 Enkeltprøve
324 Isefjord Inderbredning	VSJ10006	2016-07-19	1503 Enkeltprøve
324 Isefjord Inderbredning	VSJ10006	2016-08-02	1544 Enkeltprøve
324 Isefjord Inderbredning	VSJ10006	2016-08-18	1513 Enkeltprøve
324 Isefjord Inderbredning	VSJ10006	2016-08-31	1448 Enkeltprøve
324 Isefjord Inderbredning	VSJ10006	2016-09-15	1346 Enkeltprøve
324 Isefjord Inderbredning	VSJ10006	2016-10-04	1514 Enkeltprøve
324 Isefjord Inderbredning	VSJ10006	2016-10-18	1504 Enkeltprøve
324 Isefjord Inderbredning	VSJ10006	2016-10-31	1645 Enkeltprøve
324 Isefjord Inderbredning	VSJ10006	2016-11-22	1628 Enkeltprøve

324 Isefjord Inderbredning	VSJ10006	2016-12-06	1617 Enkeltprøve
324 Isefjord Inderbredning	VSJ10006	2016-11-22	1628 Enkeltprøve
300 Kattegat, åbne del	VSJ20925	2015-01-19	915 Enkeltprøve
300 Kattegat, åbne del	VSJ20925	2015-01-26	1112 Enkeltprøve
300 Kattegat, åbne del	VSJ20925	2015-02-11	852 Enkeltprøve
300 Kattegat, åbne del	VSJ20925	2015-02-26	1235 Enkeltprøve
300 Kattegat, åbne del	VSJ20925	2015-03-09	900 Enkeltprøve
300 Kattegat, åbne del	VSJ20925	2015-03-24	956 Enkeltprøve
300 Kattegat, åbne del	VSJ20925	2015-04-14	957 Enkeltprøve
300 Kattegat, åbne del	VSJ20925	2015-04-20	1033 Enkeltprøve
300 Kattegat, åbne del	VSJ20925	2015-05-04	855 Enkeltprøve
300 Kattegat, åbne del	VSJ20925	2015-05-20	903 Enkeltprøve
300 Kattegat, åbne del	VSJ20925	2015-06-22	928 Enkeltprøve
300 Kattegat, åbne del	VSJ20925	2015-07-01	842 Enkeltprøve
300 Kattegat, åbne del	VSJ20925	2015-07-14	823 Enkeltprøve
300 Kattegat, åbne del	VSJ20925	2015-07-29	914 Enkeltprøve
300 Kattegat, åbne del	VSJ20925	2015-08-12	924 Enkeltprøve
300 Kattegat, åbne del	VSJ20925	2015-09-09	922 Enkeltprøve
300 Kattegat, åbne del	VSJ20925	2015-09-29	908 Enkeltprøve
300 Kattegat, åbne del	VSJ20925	2015-10-12	906 Enkeltprøve
300 Kattegat, åbne del	VSJ20925	2015-10-27	1002 Enkeltprøve
300 Kattegat, åbne del	VSJ20925	2015-11-11	1005 Enkeltprøve
300 Kattegat, åbne del	VSJ20925	2015-11-16	958 Enkeltprøve
300 Kattegat, åbne del	VSJ20925	2015-11-25	954 Enkeltprøve
300 Kattegat, åbne del	VSJ20925	2015-12-03	1035 Enkeltprøve
300 Kattegat, åbne del	VSJ20925	2015-12-07	957 Enkeltprøve
300 Kattegat, åbne del	VSJ20925	2016-01-26	1003 Enkeltprøve
300 Kattegat, åbne del	VSJ20925	2016-02-17	1005 Enkeltprøve
300 Kattegat, åbne del	VSJ20925	2016-02-24	1019 Enkeltprøve
300 Kattegat, åbne del	VSJ20925	2016-03-09	843 Enkeltprøve
300 Kattegat, åbne del	VSJ20925	2016-03-30	1022 Enkeltprøve
300 Kattegat, åbne del	VSJ20925	2016-04-13	739 Enkeltprøve
300 Kattegat, åbne del	VSJ20925	2016-05-03	806 Enkeltprøve
300 Kattegat, åbne del	VSJ20925	2016-05-11	844 Enkeltprøve
300 Kattegat, åbne del	VSJ20925	2016-05-25	801 Enkeltprøve
300 Kattegat, åbne del	VSJ20925	2016-06-09	806 Enkeltprøve
300 Kattegat, åbne del	VSJ20925	2016-06-14	740 Enkeltprøve
300 Kattegat, åbne del	VSJ20925	2016-07-13	845 Enkeltprøve
300 Kattegat, åbne del	VSJ20925	2016-07-20	757 Enkeltprøve
300 Kattegat, åbne del	VSJ20925	2016-08-03	800 Enkeltprøve
300 Kattegat, åbne del	VSJ20925	2016-08-19	1105 Enkeltprøve
300 Kattegat, åbne del	VSJ20925	2016-09-01	812 Enkeltprøve
300 Kattegat, åbne del	VSJ20925	2016-09-20	825 Enkeltprøve
300 Kattegat, åbne del	VSJ20925	2016-10-05	827 Enkeltprøve
300 Kattegat, åbne del	VSJ20925	2016-10-19	753 Enkeltprøve
300 Kattegat, åbne del	VSJ20925	2016-11-03	1116 Enkeltprøve
300 Kattegat, åbne del	VSJ20925	2016-11-23	858 Enkeltprøve
300 Kattegat, åbne del	VSJ20925	2016-12-13	858 Enkeltprøve
300 Kattegat, åbne del	VSJ20925	2016-01-11	959 Enkeltprøve
300 Kattegat, åbne del	VSJ20925	2015-01-19	915 Enkeltprøve
300 Kattegat, åbne del	VSJ20925	2015-01-26	1112 Enkeltprøve
300 Kattegat, åbne del	VSJ20925	2015-02-11	852 Enkeltprøve
300 Kattegat, åbne del	VSJ20925	2015-02-26	1235 Enkeltprøve
300 Kattegat, åbne del	VSJ20925	2015-03-09	900 Enkeltprøve
300 Kattegat, åbne del	VSJ20925	2015-03-24	956 Enkeltprøve
300 Kattegat, åbne del	VSJ20925	2015-04-14	957 Enkeltprøve

300 Kattegat, åbne del	VSJ20925	2015-04-20	1033 Enkeltprøve
300 Kattegat, åbne del	VSJ20925	2015-05-04	855 Enkeltprøve
300 Kattegat, åbne del	VSJ20925	2015-05-20	903 Enkeltprøve
300 Kattegat, åbne del	VSJ20925	2015-06-22	928 Enkeltprøve
300 Kattegat, åbne del	VSJ20925	2015-07-01	842 Enkeltprøve
300 Kattegat, åbne del	VSJ20925	2015-07-14	823 Enkeltprøve
300 Kattegat, åbne del	VSJ20925	2015-07-29	914 Enkeltprøve
300 Kattegat, åbne del	VSJ20925	2015-08-12	924 Enkeltprøve
300 Kattegat, åbne del	VSJ20925	2015-09-09	922 Enkeltprøve
300 Kattegat, åbne del	VSJ20925	2015-09-29	908 Enkeltprøve
300 Kattegat, åbne del	VSJ20925	2015-10-12	906 Enkeltprøve
300 Kattegat, åbne del	VSJ20925	2015-10-27	1002 Enkeltprøve
300 Kattegat, åbne del	VSJ20925	2015-11-11	1005 Enkeltprøve
300 Kattegat, åbne del	VSJ20925	2015-11-16	958 Enkeltprøve
300 Kattegat, åbne del	VSJ20925	2015-11-25	954 Enkeltprøve
300 Kattegat, åbne del	VSJ20925	2015-12-03	1035 Enkeltprøve
300 Kattegat, åbne del	VSJ20925	2015-12-07	957 Enkeltprøve
300 Kattegat, åbne del	VSJ20925	2016-01-11	959 Enkeltprøve
300 Kattegat, åbne del	VSJ20925	2016-01-26	1003 Enkeltprøve
300 Kattegat, åbne del	VSJ20925	2016-02-17	1005 Enkeltprøve
300 Kattegat, åbne del	VSJ20925	2016-02-24	1019 Enkeltprøve
300 Kattegat, åbne del	VSJ20925	2016-03-09	843 Enkeltprøve
300 Kattegat, åbne del	VSJ20925	2016-03-30	1022 Enkeltprøve
300 Kattegat, åbne del	VSJ20925	2016-04-13	739 Enkeltprøve
300 Kattegat, åbne del	VSJ20925	2016-05-03	806 Enkeltprøve
300 Kattegat, åbne del	VSJ20925	2016-05-11	844 Enkeltprøve
300 Kattegat, åbne del	VSJ20925	2016-05-25	801 Enkeltprøve
300 Kattegat, åbne del	VSJ20925	2016-11-23	858 Enkeltprøve
300 Kattegat, åbne del	VSJ20925	2015-01-19	915 Blandingsprøve
300 Kattegat, åbne del	VSJ20925	2015-02-11	852 Blandingsprøve
300 Kattegat, åbne del	VSJ20925	2015-03-09	900 Blandingsprøve
300 Kattegat, åbne del	VSJ20925	2015-03-24	956 Blandingsprøve
300 Kattegat, åbne del	VSJ20925	2015-04-14	957 Blandingsprøve
300 Kattegat, åbne del	VSJ20925	2015-04-20	1033 Blandingsprøve
300 Kattegat, åbne del	VSJ20925	2015-05-04	855 Blandingsprøve
300 Kattegat, åbne del	VSJ20925	2015-07-29	914 Blandingsprøve
300 Kattegat, åbne del	VSJ20925	2015-01-19	915 Enkeltprøve
300 Kattegat, åbne del	VSJ20925	2015-01-19	915 Enkeltprøve
300 Kattegat, åbne del	VSJ20925	2015-01-26	1112 Enkeltprøve
300 Kattegat, åbne del	VSJ20925	2015-02-11	852 Enkeltprøve
300 Kattegat, åbne del	VSJ20925	2015-02-26	1235 Enkeltprøve
300 Kattegat, åbne del	VSJ20925	2015-03-09	900 Enkeltprøve
300 Kattegat, åbne del	VSJ20925	2015-03-24	956 Enkeltprøve
300 Kattegat, åbne del	VSJ20925	2015-04-14	957 Enkeltprøve
300 Kattegat, åbne del	VSJ20925	2015-04-20	1033 Enkeltprøve
300 Kattegat, åbne del	VSJ20925	2015-05-04	855 Enkeltprøve
300 Kattegat, åbne del	VSJ20925	2015-05-20	903 Enkeltprøve
300 Kattegat, åbne del	VSJ20925	2015-06-22	928 Enkeltprøve
300 Kattegat, åbne del	VSJ20925	2015-07-01	842 Enkeltprøve
300 Kattegat, åbne del	VSJ20925	2015-07-14	823 Enkeltprøve
300 Kattegat, åbne del	VSJ20925	2015-07-29	914 Enkeltprøve
300 Kattegat, åbne del	VSJ20925	2015-08-12	924 Enkeltprøve
300 Kattegat, åbne del	VSJ20925	2015-09-09	922 Enkeltprøve
300 Kattegat, åbne del	VSJ20925	2015-09-29	908 Enkeltprøve
300 Kattegat, åbne del	VSJ20925	2015-10-12	906 Enkeltprøve
300 Kattegat, åbne del	VSJ20925	2015-10-27	1002 Enkeltprøve

300 Kattegat, åbne del	VSJ20925	2015-11-11	1005 Enkeltprøve
300 Kattegat, åbne del	VSJ20925	2015-11-16	958 Enkeltprøve
300 Kattegat, åbne del	VSJ20925	2015-11-25	954 Enkeltprøve
300 Kattegat, åbne del	VSJ20925	2015-12-03	1035 Enkeltprøve
300 Kattegat, åbne del	VSJ20925	2015-12-07	957 Enkeltprøve
300 Kattegat, åbne del	VSJ20925	2016-01-11	959 Enkeltprøve
300 Kattegat, åbne del	VSJ20925	2016-01-26	1003 Enkeltprøve
300 Kattegat, åbne del	VSJ20925	2016-02-17	1005 Enkeltprøve
300 Kattegat, åbne del	VSJ20925	2016-02-24	1019 Enkeltprøve
300 Kattegat, åbne del	VSJ20925	2016-03-09	843 Enkeltprøve
300 Kattegat, åbne del	VSJ20925	2016-04-13	739 Enkeltprøve
300 Kattegat, åbne del	VSJ20925	2016-05-03	806 Enkeltprøve
300 Kattegat, åbne del	VSJ20925	2016-05-11	844 Enkeltprøve
300 Kattegat, åbne del	VSJ20925	2016-05-25	801 Enkeltprøve
300 Kattegat, åbne del	VSJ20925	2016-06-09	806 Enkeltprøve
300 Kattegat, åbne del	VSJ20925	2016-06-14	740 Enkeltprøve
300 Kattegat, åbne del	VSJ20925	2016-07-13	845 Enkeltprøve
300 Kattegat, åbne del	VSJ20925	2016-07-20	757 Enkeltprøve
300 Kattegat, åbne del	VSJ20925	2016-08-03	800 Enkeltprøve
300 Kattegat, åbne del	VSJ20925	2016-08-19	1105 Enkeltprøve
300 Kattegat, åbne del	VSJ20925	2016-09-01	812 Enkeltprøve
300 Kattegat, åbne del	VSJ20925	2016-09-20	825 Enkeltprøve
300 Kattegat, åbne del	VSJ20925	2016-10-05	827 Enkeltprøve
300 Kattegat, åbne del	VSJ20925	2016-10-19	753 Enkeltprøve
300 Kattegat, åbne del	VSJ20925	2016-11-03	1116 Enkeltprøve
300 Kattegat, åbne del	VSJ20925	2016-11-23	858 Enkeltprøve
300 Kattegat, åbne del	VSJ20925	2016-12-13	858 Enkeltprøve
300 Kattegat, åbne del	VSJ20925	2015-04-14	957 Enkeltprøve
300 Kattegat, åbne del	VSJ20925	2015-05-04	855 Enkeltprøve
300 Kattegat, åbne del	VSJ20925	2015-04-20	1033 Enkeltprøve
300 Kattegat, åbne del	VSJ20925	2016-10-05	827 Enkeltprøve
300 Kattegat, åbne del	VSJ20925	2015-02-26	1235 Enkeltprøve
300 Kattegat, åbne del	VSJ20925	2015-05-20	903 Enkeltprøve
300 Kattegat, åbne del	VSJ20925	2015-08-12	924 Enkeltprøve
300 Kattegat, åbne del	VSJ20925	2015-09-09	922 Enkeltprøve
300 Kattegat, åbne del	VSJ20925	2015-09-29	908 Enkeltprøve
300 Kattegat, åbne del	VSJ20925	2015-10-12	906 Enkeltprøve
300 Kattegat, åbne del	VSJ20925	2016-02-17	1005 Enkeltprøve
300 Kattegat, åbne del	VSJ20925	2016-05-03	806 Enkeltprøve
300 Kattegat, åbne del	VSJ20925	2016-11-23	858 Enkeltprøve
300 Kattegat, åbne del	VSJ20925	2016-01-26	1003 Enkeltprøve
300 Kattegat, åbne del	VSJ20925	2016-02-17	1005 Enkeltprøve
300 Kattegat, åbne del	VSJ20925	2016-03-09	843 Enkeltprøve
300 Kattegat, åbne del	VSJ20925	2016-05-25	801 Enkeltprøve
300 Kattegat, åbne del	VSJ20925	2016-07-13	845 Enkeltprøve
300 Kattegat, åbne del	VSJ20925	2016-01-26	1003 Enkeltprøve
300 Kattegat, åbne del	VSJ20925	2016-05-11	844 Enkeltprøve
300 Kattegat, åbne del	VSJ20925	2016-09-01	812 Enkeltprøve
300 Kattegat, åbne del	VSJ20925	2016-06-09	806 Enkeltprøve
300 Kattegat, åbne del	VSJ20925	2016-05-03	806 Enkeltprøve
300 Kattegat, åbne del	VSJ20925	2016-07-20	757 Enkeltprøve
300 Kattegat, åbne del	VSJ20925	2015-06-22	928 Enkeltprøve
300 Kattegat, åbne del	VSJ20925	2016-08-03	800 Enkeltprøve
300 Kattegat, åbne del	VSJ20925	2016-11-03	1116 Enkeltprøve
300 Kattegat, åbne del	VSJ20925	2015-05-20	903 Enkeltprøve
300 Kattegat, åbne del	VSJ20925	2015-10-27	1002 Enkeltprøve

300 Kattegat, åbne del	VSJ20925	2016-04-13	739	Enkeltprøve
300 Kattegat, åbne del	VSJ20925	2015-01-19	915	Enkeltprøve
300 Kattegat, åbne del	VSJ20925	2015-01-26	1112	Enkeltprøve
300 Kattegat, åbne del	VSJ20925	2015-02-11	852	Enkeltprøve
300 Kattegat, åbne del	VSJ20925	2015-02-26	1235	Enkeltprøve
300 Kattegat, åbne del	VSJ20925	2015-03-09	900	Enkeltprøve
300 Kattegat, åbne del	VSJ20925	2015-03-24	956	Enkeltprøve
300 Kattegat, åbne del	VSJ20925	2015-04-14	957	Enkeltprøve
300 Kattegat, åbne del	VSJ20925	2015-04-20	1033	Enkeltprøve
300 Kattegat, åbne del	VSJ20925	2015-05-04	855	Enkeltprøve
300 Kattegat, åbne del	VSJ20925	2015-05-20	903	Enkeltprøve
300 Kattegat, åbne del	VSJ20925	2015-06-22	928	Enkeltprøve
300 Kattegat, åbne del	VSJ20925	2015-07-01	842	Enkeltprøve
300 Kattegat, åbne del	VSJ20925	2015-07-14	823	Enkeltprøve
300 Kattegat, åbne del	VSJ20925	2015-07-29	914	Enkeltprøve
300 Kattegat, åbne del	VSJ20925	2015-08-12	924	Enkeltprøve
300 Kattegat, åbne del	VSJ20925	2015-09-09	922	Enkeltprøve
300 Kattegat, åbne del	VSJ20925	2015-09-29	908	Enkeltprøve
300 Kattegat, åbne del	VSJ20925	2015-10-12	906	Enkeltprøve
300 Kattegat, åbne del	VSJ20925	2015-10-27	1002	Enkeltprøve
300 Kattegat, åbne del	VSJ20925	2015-11-11	1005	Enkeltprøve
300 Kattegat, åbne del	VSJ20925	2015-11-16	958	Enkeltprøve
300 Kattegat, åbne del	VSJ20925	2015-11-25	954	Enkeltprøve
300 Kattegat, åbne del	VSJ20925	2015-12-03	1035	Enkeltprøve
300 Kattegat, åbne del	VSJ20925	2015-12-07	957	Enkeltprøve
300 Kattegat, åbne del	VSJ20925	2016-01-11	959	Enkeltprøve
300 Kattegat, åbne del	VSJ20925	2016-01-26	1003	Enkeltprøve
300 Kattegat, åbne del	VSJ20925	2016-02-17	1005	Enkeltprøve
300 Kattegat, åbne del	VSJ20925	2016-02-24	1019	Enkeltprøve
300 Kattegat, åbne del	VSJ20925	2016-03-09	843	Enkeltprøve
300 Kattegat, åbne del	VSJ20925	2016-04-13	739	Enkeltprøve
300 Kattegat, åbne del	VSJ20925	2016-05-03	806	Enkeltprøve
300 Kattegat, åbne del	VSJ20925	2016-05-11	844	Enkeltprøve
300 Kattegat, åbne del	VSJ20925	2016-05-25	801	Enkeltprøve
300 Kattegat, åbne del	VSJ20925	2016-06-09	806	Enkeltprøve
300 Kattegat, åbne del	VSJ20925	2016-06-14	740	Enkeltprøve
300 Kattegat, åbne del	VSJ20925	2016-07-13	845	Enkeltprøve
300 Kattegat, åbne del	VSJ20925	2016-07-20	757	Enkeltprøve
300 Kattegat, åbne del	VSJ20925	2016-08-19	1105	Enkeltprøve
300 Kattegat, åbne del	VSJ20925	2016-09-01	812	Enkeltprøve
300 Kattegat, åbne del	VSJ20925	2016-09-20	825	Enkeltprøve
300 Kattegat, åbne del	VSJ20925	2016-10-19	753	Enkeltprøve
300 Kattegat, åbne del	VSJ20925	2016-11-03	1116	Enkeltprøve
300 Kattegat, åbne del	VSJ20925	2016-11-23	858	Enkeltprøve
300 Kattegat, åbne del	VSJ20925	2016-12-13	858	Enkeltprøve
300 Kattegat, åbne del	VSJ20925	2016-03-30	1022	Enkeltprøve
300 Kattegat, åbne del	VSJ20925	2016-06-14	740	Enkeltprøve
300 Kattegat, åbne del	VSJ20925	2015-11-11	1005	Enkeltprøve
300 Kattegat, åbne del	VSJ20925	2016-09-20	825	Enkeltprøve
300 Kattegat, åbne del	VSJ20925	2015-07-01	842	Enkeltprøve
300 Kattegat, åbne del	VSJ20925	2016-10-19	753	Enkeltprøve
300 Kattegat, åbne del	VSJ20925	2015-07-29	914	Enkeltprøve
300 Kattegat, åbne del	VSJ20925	2016-11-03	1116	Enkeltprøve
300 Kattegat, åbne del	VSJ20925	2016-11-23	858	Enkeltprøve
300 Kattegat, åbne del	VSJ20925	2016-11-03	1116	Enkeltprøve
300 Kattegat, åbne del	VSJ20925	2015-07-29	914	Enkeltprøve

300 Kattegat, åbne del	VSJ20925	2016-11-23	858	Enkeltprøve
vmpr 43020	VSJ43020	2015-01-05	1048	Enkeltprøve
vmpr 43020	VSJ43020	2015-01-21	1039	Enkeltprøve
vmpr 43020	VSJ43020	2015-02-09	1027	Enkeltprøve
vmpr 43020	VSJ43020	2015-02-17	1011	Enkeltprøve
vmpr 43020	VSJ43020	2015-03-02	909	Enkeltprøve
vmpr 43020	VSJ43020	2015-03-17	923	Enkeltprøve
vmpr 43020	VSJ43020	2015-04-07	833	Enkeltprøve
vmpr 43020	VSJ43020	2015-05-06	950	Enkeltprøve
vmpr 43020	VSJ43020	2015-05-18	727	Enkeltprøve
vmpr 43020	VSJ43020	2015-06-08	827	Enkeltprøve
vmpr 43020	VSJ43020	2015-06-16	903	Enkeltprøve
vmpr 43020	VSJ43020	2015-06-25	852	Enkeltprøve
vmpr 43020	VSJ43020	2015-07-14	933	Enkeltprøve
vmpr 43020	VSJ43020	2015-07-27	814	Enkeltprøve
vmpr 43020	VSJ43020	2015-08-10	738	Enkeltprøve
vmpr 43020	VSJ43020	2015-08-24	909	Enkeltprøve
vmpr 43020	VSJ43020	2015-09-08	858	Enkeltprøve
vmpr 43020	VSJ43020	2015-09-28	848	Enkeltprøve
vmpr 43020	VSJ43020	2015-10-05	902	Enkeltprøve
vmpr 43020	VSJ43020	2015-10-13	943	Enkeltprøve
vmpr 43020	VSJ43020	2015-10-26	1010	Enkeltprøve
vmpr 43020	VSJ43020	2015-11-16	1346	Enkeltprøve
vmpr 43020	VSJ43020	2015-12-02	1042	Enkeltprøve
vmpr 43020	VSJ43020	2015-12-09	1238	Enkeltprøve
vmpr 43020	VSJ43020	2016-01-11	1309	Enkeltprøve
vmpr 43020	VSJ43020	2016-01-26	1414	Enkeltprøve
vmpr 43020	VSJ43020	2016-02-17	1423	Enkeltprøve
vmpr 43020	VSJ43020	2016-02-24	1423	Enkeltprøve
vmpr 43020	VSJ43020	2016-03-09	1330	Enkeltprøve
vmpr 43020	VSJ43020	2016-03-30	1331	Enkeltprøve
vmpr 43020	VSJ43020	2016-04-13	1151	Enkeltprøve
vmpr 43020	VSJ43020	2016-05-03	1253	Enkeltprøve
vmpr 43020	VSJ43020	2016-05-11	1253	Enkeltprøve
vmpr 43020	VSJ43020	2016-05-25	1207	Enkeltprøve
vmpr 43020	VSJ43020	2016-06-09	1212	Enkeltprøve
vmpr 43020	VSJ43020	2016-06-21	801	Enkeltprøve
vmpr 43020	VSJ43020	2016-07-13	1246	Enkeltprøve
vmpr 43020	VSJ43020	2016-07-20	1221	Enkeltprøve
vmpr 43020	VSJ43020	2016-08-03	1523	Enkeltprøve
vmpr 43020	VSJ43020	2016-08-18	1142	Enkeltprøve
vmpr 43020	VSJ43020	2016-09-01	1332	Enkeltprøve
vmpr 43020	VSJ43020	2016-09-20	1248	Enkeltprøve
vmpr 43020	VSJ43020	2016-10-05	1338	Enkeltprøve
vmpr 43020	VSJ43020	2016-10-19	1256	Enkeltprøve
vmpr 43020	VSJ43020	2016-11-03	1604	Enkeltprøve
vmpr 43020	VSJ43020	2016-11-23	1353	Enkeltprøve
vmpr 43020	VSJ43020	2016-12-13	1312	Enkeltprøve
vmpr 43020	VSJ43020	2016-05-03	1253	Enkeltprøve
vmpr 43020	VSJ43020	2016-07-13	1246	Enkeltprøve
vmpr 43020	VSJ43020	2016-06-09	1212	Enkeltprøve
vmpr 43020	VSJ43020	2016-09-01	1332	Enkeltprøve
vmpr 43020	VSJ43020	2016-07-20	1221	Enkeltprøve
vmpr 43020	VSJ43020	2016-08-03	1523	Enkeltprøve
vmpr 43020	VSJ43020	2015-03-17	923	Enkeltprøve
vmpr 44011	VSJ44011	2016-01-12	1157	Enkeltprøve

vmpr 44011	VSJ44011	2016-01-26	939	Enkeltprøve
vmpr 44011	VSJ44011	2016-02-04	937	Enkeltprøve
vmpr 44011	VSJ44011	2016-02-23	738	Enkeltprøve
vmpr 44011	VSJ44011	2016-02-29	921	Enkeltprøve
vmpr 44011	VSJ44011	2016-03-31	725	Enkeltprøve
vmpr 44011	VSJ44011	2016-04-04	747	Enkeltprøve
vmpr 44011	VSJ44011	2016-04-12	857	Enkeltprøve
vmpr 44011	VSJ44011	2016-04-19	645	Enkeltprøve
vmpr 44011	VSJ44011	2016-04-27	711	Enkeltprøve
vmpr 44011	VSJ44011	2016-05-24	714	Enkeltprøve
vmpr 44011	VSJ44011	2016-06-01	725	Enkeltprøve
vmpr 44011	VSJ44011	2016-06-21	1224	Enkeltprøve
vmpr 44011	VSJ44011	2016-07-07	1211	Enkeltprøve
vmpr 44011	VSJ44011	2016-07-12	1047	Enkeltprøve
vmpr 44011	VSJ44011	2016-08-16	1201	Enkeltprøve
vmpr 44011	VSJ44011	2016-09-01	940	Enkeltprøve
vmpr 44011	VSJ44011	2016-09-15	812	Enkeltprøve
vmpr 44011	VSJ44011	2016-10-05	1135	Enkeltprøve
vmpr 44011	VSJ44011	2016-10-25	1029	Enkeltprøve
vmpr 44011	VSJ44011	2016-11-08	1055	Enkeltprøve
vmpr 44011	VSJ44011	2016-11-23	1009	Enkeltprøve
vmpr 44011	VSJ44011	2016-12-05	1042	Enkeltprøve
vmpr 44011	VSJ44011	2016-12-19	935	Enkeltprøve
vmpr 44011	VSJ44011	2016-08-16	1201	Enkeltprøve
vmpr 44011	VSJ44011	2016-12-19	935	Enkeltprøve
vmpr 51013	VSJ51013	2015-01-06	947	Enkeltprøve
vmpr 51013	VSJ51013	2015-01-14	908	Enkeltprøve
vmpr 51013	VSJ51013	2015-01-26	942	Enkeltprøve
vmpr 51013	VSJ51013	2015-02-18	912	Enkeltprøve
vmpr 51013	VSJ51013	2015-03-04	854	Enkeltprøve
vmpr 51013	VSJ51013	2015-03-09	913	Enkeltprøve
vmpr 51013	VSJ51013	2015-04-13	915	Enkeltprøve
vmpr 51013	VSJ51013	2015-04-23	905	Enkeltprøve
vmpr 51013	VSJ51013	2015-05-13	844	Enkeltprøve
vmpr 51013	VSJ51013	2015-05-26	809	Enkeltprøve
vmpr 51013	VSJ51013	2015-06-08	759	Enkeltprøve
vmpr 51013	VSJ51013	2015-06-29	823	Enkeltprøve
vmpr 51013	VSJ51013	2015-07-06	728	Enkeltprøve
vmpr 51013	VSJ51013	2015-07-16	743	Enkeltprøve
vmpr 51013	VSJ51013	2015-08-13	717	Enkeltprøve
vmpr 51013	VSJ51013	2015-08-25	935	Enkeltprøve
vmpr 51013	VSJ51013	2015-09-15	742	Enkeltprøve
vmpr 51013	VSJ51013	2015-09-23	754	Enkeltprøve
vmpr 51013	VSJ51013	2015-10-06	816	Enkeltprøve
vmpr 51013	VSJ51013	2015-10-27	908	Enkeltprøve
vmpr 51013	VSJ51013	2015-11-05	715	Enkeltprøve
vmpr 51013	VSJ51013	2015-11-18	944	Enkeltprøve
vmpr 51013	VSJ51013	2015-12-01	923	Enkeltprøve
vmpr 51013	VSJ51013	2015-12-16	921	Enkeltprøve
vmpr 51013	VSJ51013	2016-01-12	1043	Enkeltprøve
vmpr 51013	VSJ51013	2016-01-26	1110	Enkeltprøve
vmpr 51013	VSJ51013	2016-02-04	1038	Enkeltprøve
vmpr 51013	VSJ51013	2016-02-24	925	Enkeltprøve
vmpr 51013	VSJ51013	2016-02-29	1015	Enkeltprøve
vmpr 51013	VSJ51013	2016-03-31	826	Enkeltprøve
vmpr 51013	VSJ51013	2016-04-04	851	Enkeltprøve

vmpr 51013	VSJ51013	2016-04-12	754	Enkeltprøve
vmpr 51013	VSJ51013	2016-04-19	756	Enkeltprøve
vmpr 51013	VSJ51013	2016-04-27	819	Enkeltprøve
vmpr 51013	VSJ51013	2016-05-24	818	Enkeltprøve
vmpr 51013	VSJ51013	2016-06-01	819	Enkeltprøve
vmpr 51013	VSJ51013	2016-06-21	1108	Enkeltprøve
vmpr 51013	VSJ51013	2016-07-07	1040	Enkeltprøve
vmpr 51013	VSJ51013	2016-07-12	937	Enkeltprøve
vmpr 51013	VSJ51013	2016-08-16	1023	Enkeltprøve
vmpr 51013	VSJ51013	2016-09-01	830	Enkeltprøve
vmpr 51013	VSJ51013	2016-09-14	936	Enkeltprøve
vmpr 51013	VSJ51013	2016-10-06	1044	Enkeltprøve
vmpr 51013	VSJ51013	2016-10-25	911	Enkeltprøve
vmpr 51013	VSJ51013	2016-11-08	941	Enkeltprøve
vmpr 51013	VSJ51013	2016-11-23	905	Enkeltprøve
vmpr 51013	VSJ51013	2016-12-05	921	Enkeltprøve
vmpr 51013	VSJ51013	2016-12-19	1102	Enkeltprøve
vmpr 51013	VSJ51013	2016-01-12	1043	Enkeltprøve
vmpr 51013	VSJ51013	2016-02-04	1038	Enkeltprøve
Basnæs Nor NV	VSJ52021	2016-02-05	910	Enkeltprøve
Basnæs Nor NV	VSJ52021	2016-02-24	1203	Enkeltprøve
Basnæs Nor NV	VSJ52021	2016-03-01	1006	Enkeltprøve
Basnæs Nor NV	VSJ52021	2016-03-31	1035	Enkeltprøve
Basnæs Nor NV	VSJ52021	2016-04-04	1039	Enkeltprøve
Basnæs Nor NV	VSJ52021	2016-04-14	711	Enkeltprøve
Basnæs Nor NV	VSJ52021	2016-04-27	958	Enkeltprøve
Basnæs Nor NV	VSJ52021	2016-05-23	700	Enkeltprøve
Basnæs Nor NV	VSJ52021	2016-06-01	937	Enkeltprøve
Basnæs Nor NV	VSJ52021	2016-06-30	841	Enkeltprøve
Basnæs Nor NV	VSJ52021	2016-07-07	843	Enkeltprøve
Basnæs Nor NV	VSJ52021	2016-07-13	535	Enkeltprøve
Basnæs Nor NV	VSJ52021	2016-08-12	942	Enkeltprøve
Basnæs Nor NV	VSJ52021	2016-08-31	954	Enkeltprøve
Basnæs Nor NV	VSJ52021	2016-09-14	1120	Enkeltprøve
Basnæs Nor NV	VSJ52021	2016-10-05	953	Enkeltprøve
Basnæs Nor NV	VSJ52021	2016-10-26	1037	Enkeltprøve
Basnæs Nor NV	VSJ52021	2016-11-10	811	Enkeltprøve
Basnæs Nor NV	VSJ52021	2016-11-28	1126	Enkeltprøve
Basnæs Nor NV	VSJ52021	2016-12-06	944	Enkeltprøve
Basnæs Nor NV	VSJ52021	2016-12-20	736	Enkeltprøve
Basnæs Nor NV	VSJ52021	2016-12-20	736	Enkeltprøve
vmpr 53016	VSJ53016	2015-01-06	1124	Enkeltprøve
vmpr 53016	VSJ53016	2015-01-14	1047	Enkeltprøve
vmpr 53016	VSJ53016	2015-01-26	1058	Enkeltprøve
vmpr 53016	VSJ53016	2015-02-18	1024	Enkeltprøve
vmpr 53016	VSJ53016	2015-03-04	1007	Enkeltprøve
vmpr 53016	VSJ53016	2015-03-09	1054	Enkeltprøve
vmpr 53016	VSJ53016	2015-04-13	1007	Enkeltprøve
vmpr 53016	VSJ53016	2015-04-22	911	Enkeltprøve
vmpr 53016	VSJ53016	2015-05-13	1000	Enkeltprøve
vmpr 53016	VSJ53016	2015-05-26	918	Enkeltprøve
vmpr 53016	VSJ53016	2015-06-08	904	Enkeltprøve
vmpr 53016	VSJ53016	2015-06-29	941	Enkeltprøve
vmpr 53016	VSJ53016	2015-07-06	853	Enkeltprøve
vmpr 53016	VSJ53016	2015-07-16	900	Enkeltprøve
vmpr 53016	VSJ53016	2015-08-13	949	Enkeltprøve

vmpr 53016	VSJ53016	2015-08-25	1033	Enkeltprøve
vmpr 53016	VSJ53016	2015-09-15	850	Enkeltprøve
vmpr 53016	VSJ53016	2015-09-23	927	Enkeltprøve
vmpr 53016	VSJ53016	2015-10-06	926	Enkeltprøve
vmpr 53016	VSJ53016	2015-10-27	1017	Enkeltprøve
vmpr 53016	VSJ53016	2015-11-05	852	Enkeltprøve
vmpr 53016	VSJ53016	2015-11-18	1107	Enkeltprøve
vmpr 53016	VSJ53016	2015-12-01	1104	Enkeltprøve
vmpr 53016	VSJ53016	2015-12-16	1121	Enkeltprøve
vmpr 53016	VSJ53016	2016-01-26	1224	Enkeltprøve
vmpr 53016	VSJ53016	2016-02-05	1015	Enkeltprøve
vmpr 53016	VSJ53016	2016-02-24	1053	Enkeltprøve
vmpr 53016	VSJ53016	2016-03-01	913	Enkeltprøve
vmpr 53016	VSJ53016	2016-03-31	931	Enkeltprøve
vmpr 53016	VSJ53016	2016-04-04	955	Enkeltprøve
vmpr 53016	VSJ53016	2016-04-14	807	Enkeltprøve
vmpr 53016	VSJ53016	2016-04-27	1054	Enkeltprøve
vmpr 53016	VSJ53016	2016-05-23	744	Enkeltprøve
vmpr 53016	VSJ53016	2016-06-01	1020	Enkeltprøve
vmpr 53016	VSJ53016	2016-06-30	955	Enkeltprøve
vmpr 53016	VSJ53016	2016-07-13	617	Enkeltprøve
vmpr 53016	VSJ53016	2016-08-17	1114	Enkeltprøve
vmpr 53016	VSJ53016	2016-08-31	911	Enkeltprøve
vmpr 53016	VSJ53016	2016-09-14	1032	Enkeltprøve
vmpr 53016	VSJ53016	2016-10-05	839	Enkeltprøve
vmpr 53016	VSJ53016	2016-10-26	1140	Enkeltprøve
vmpr 53016	VSJ53016	2016-11-10	906	Enkeltprøve
vmpr 53016	VSJ53016	2016-11-28	1036	Enkeltprøve
vmpr 53016	VSJ53016	2016-12-06	1022	Enkeltprøve
vmpr 53016	VSJ53016	2016-12-20	836	Enkeltprøve
vmpr 53016	VSJ53016	2016-12-06	1022	Enkeltprøve

Udstyr	Dybde	Parameter	Resultat	Enhed	Kvalitet	QANiveau
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,8	µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,2	µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,6	µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,4	µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,6	µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,8	µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,3	µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,4	µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,4	µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,9	µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,5	µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,5	µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,6	µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,38	µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1	µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,8	µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,3	µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,6	µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3	µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,9	µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,2	µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,3	µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,2	µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,88	µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,26	µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	6,89	µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	7,34	µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	15,9	µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,34	µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,97	µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,23	µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,43	µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,22	µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,07	µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,95	µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,7	µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,9	µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,4	µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,8	µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,2	µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	4	µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	20	µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	9,2	µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	8,5	µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,7	µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2	µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,2	µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	6,40	Chlorophyl(ukorr.)	4,9	µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	11,00	Chlorophyl(ukorr.)	3	µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	12,40	Chlorophyl(ukorr.)	0,9	µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	12,40	Chlorophyl(ukorr.)	24,6	µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	12,40	Chlorophyl(ukorr.)	13,2	µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	12,60	Chlorophyl(ukorr.)	6,38	µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	12,80	Chlorophyl(ukorr.)	3,5	µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,2	µg/l	GODK	FDCFagK

Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,7 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,8 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,6 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,1 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	8 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,7 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,1 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,1 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,8 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,6 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,46 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,731 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,05 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,65 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,09 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,95 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,53 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,24 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,5 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,56 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,38 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,43 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,4 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,34 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,39 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,21 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,95 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	14,9 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,22 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,94 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,58 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,25 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,23 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,15 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,08 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,38 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,827 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,29 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,829 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,03 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,53 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,82 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	9,45 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	9,23 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	7,31 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,9 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,48 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	2,60	Chlorophyl(ukorr.)	5,9 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	3,20	Chlorophyl(ukorr.)	3,8 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	3,40	Chlorophyl(ukorr.)	2,4 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	3,60	Chlorophyl(ukorr.)	5,5 µg/l	GODK	FDCFagK
Lindah slange	4,40	Chlorophyl(ukorr.)	6,3 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	4,40	Chlorophyl(ukorr.)	2,4 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,2 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,8 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,51 µg/l	GODK	FDCFagK

Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,731 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,83 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,07 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,46 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,04 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,39 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,59 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,76 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,3 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,2 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,02 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,02 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,4 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,05 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	13,2 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,29 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,8 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,72 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,38 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,44 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,23 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,851 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,41 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,18 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,31 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,5 µg/l	GODK	FagK
Lindahl slange	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,57 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,52 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	9,59 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	9,23 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	7,43 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,48 µg/l	GODK	FagK
Lindahl slange	5,20	Chlorophyl(ukorr.)	3 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,20	Chlorophyl(ukorr.)	1,88 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,20	Chlorophyl(ukorr.)	1,5 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,40	Chlorophyl(ukorr.)	1 µg/l	GODK	FDCFagK
Lindahl slange	5,40	Chlorophyl(ukorr.)	4,5 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,60	Chlorophyl(ukorr.)	0,4 µg/l	GODK	FDCFagK
Lindahl slange	5,80	Chlorophyl(ukorr.)	2,9 µg/l	GODK	FDCFagK
Lindahl slange	6,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,2 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	6,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,01 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	6,40	Chlorophyl(ukorr.)	4 µg/l	GODK	FagK
Lindahl slange	6,50	Chlorophyl(ukorr.)	5,35 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	6,60	Chlorophyl(ukorr.)	0,947 µg/l	GODK	FagK
Lindahl slange	7,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,87 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	7,00	Chlorophyl(ukorr.)	25,5 µg/l	GODK	FagK
Lindahl slange	7,00	Chlorophyl(ukorr.)	19,1 µg/l	GODK	FagK
Lindahl slange	7,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,95 µg/l	GODK	FagK
Lindahl slange	7,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,69 µg/l	GODK	FagK
Lindahl slange	7,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,01 µg/l	GODK	FagK
Lindahl slange	7,20	Chlorophyl(ukorr.)	2,8 µg/l	GODK	FDCFagK
Lindahl slange	7,25	Chlorophyl(ukorr.)	2,13 µg/l	GODK	FDCFagK
Lindahl slange	7,25	Chlorophyl(ukorr.)	3,38 µg/l	GODK	FagK
Lindahl slange	7,25	Chlorophyl(ukorr.)	3,98 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	7,50	Chlorophyl(ukorr.)	6,5 µg/l	GODK	FDCFagK
Lindahl slange	7,50	Chlorophyl(ukorr.)	1,68 µg/l	GODK	FDCFagK

Lindah slange	7,50	Chlorophyl(ukorr.)	3,79 µg/l	GODK	FDCFagK
Lindah slange	7,50	Chlorophyl(ukorr.)	1,68 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	7,50	Chlorophyl(ukorr.)	1,19 µg/l	GODK	FagK
Lindah slange	7,50	Chlorophyl(ukorr.)	1,22 µg/l	GODK	FagK
Lindah slange	7,50	Chlorophyl(ukorr.)	9,47 µg/l	GODK	FagK
Lindah slange	7,50	Chlorophyl(ukorr.)	9,35 µg/l	GODK	FagK
Lindah slange	7,50	Chlorophyl(ukorr.)	6,23 µg/l	GODK	FagK
Lindah slange	7,50	Chlorophyl(ukorr.)	3,48 µg/l	GODK	FagK
Lindah slange	7,60	Chlorophyl(ukorr.)	2,2 µg/l	GODK	FDCFagK
Lindah slange	7,60	Chlorophyl(ukorr.)	3,49 µg/l	GODK	FagK
Lindah slange	7,70	Chlorophyl(ukorr.)	1,1 µg/l	GODK	FDCFagK
Lindah slange	7,70	Chlorophyl(ukorr.)	1,2 µg/l	GODK	FDCFagK
Lindah slange	7,70	Chlorophyl(ukorr.)	1,5 µg/l	GODK	FDCFagK
Lindah slange	7,70	Chlorophyl(ukorr.)	0,3 µg/l	GODK	FDCFagK
Lindah slange	7,70	Chlorophyl(ukorr.)	2,22 µg/l	GODK	FDCFagK
Lindah slange	7,70	Chlorophyl(ukorr.)	2,48 µg/l	GODK	FDCFagK
Lindah slange	7,70	Chlorophyl(ukorr.)	3,63 µg/l	GODK	FDCFagK
Lindah slange	7,70	Chlorophyl(ukorr.)	2,07 µg/l	GODK	FDCFagK
Lindah slange	7,70	Chlorophyl(ukorr.)	2,91 µg/l	GODK	FDCFagK
Lindah slange	7,70	Chlorophyl(ukorr.)	1,8 µg/l	GODK	FDCFagK
Lindah slange	7,70	Chlorophyl(ukorr.)	0,707 µg/l	GODK	FagK
Lindah slange	7,70	Chlorophyl(ukorr.)	6 µg/l	GODK	FagK
Lindah slange	7,70	Chlorophyl(ukorr.)	1,91 µg/l	GODK	FagK
Lindah slange	7,70	Chlorophyl(ukorr.)	3 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	7,80	Chlorophyl(ukorr.)	5,1 µg/l	GODK	FDCFagK
Lindah slange	7,80	Chlorophyl(ukorr.)	2,28 µg/l	GODK	FDCFagK
Lindah slange	7,80	Chlorophyl(ukorr.)	2,22 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	8,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,44 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	8,00	Chlorophyl(ukorr.)	6,34 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	8,80	Chlorophyl(ukorr.)	3,1 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	8,80	Chlorophyl(ukorr.)	3,27 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	9,60	Chlorophyl(ukorr.)	1,4 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	9,80	Chlorophyl(ukorr.)	2,2 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,4 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,5 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,15 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,67 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,49 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,29 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,1 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,42 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,65 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,61 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,77 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,66 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,78 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,3 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,911 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,791 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,767 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,04 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	22,1 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,21 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,7 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,7 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,55 µg/l	GODK	FagK

Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,86 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,47 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,85 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,57 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,65 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,94 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,31 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,48 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	9,4 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	9,23 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,23 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,54 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,20	Chlorophyl(ukorr.)	3,45 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,60	Chlorophyl(ukorr.)	5,3 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,80	Chlorophyl(ukorr.)	4,52 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	11,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,33 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	11,60	Chlorophyl(ukorr.)	3,21 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	12,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,1 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	12,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,25 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	12,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,39 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	12,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,34 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	12,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,26 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	12,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,47 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	12,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,46 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	12,20	Chlorophyl(ukorr.)	2,3 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	13,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,683 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	13,40	Chlorophyl(ukorr.)	8,55 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	14,80	Chlorophyl(ukorr.)	3,67 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	14,90	Chlorophyl(ukorr.)	4,17 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,4 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,6 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,66 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,7 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,46 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,04 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,92 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,25 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,35 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,995 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,2 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,767 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,779 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,611 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,96 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,42 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	18,1 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,22 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	6,65 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,69 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,46 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,71 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,81 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,64 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	9,11 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,92 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,20	Chlorophyl(ukorr.)	1,2 µg/l	GODK	FDCFagK

Vandhenter	15,20	Chlorophyl(ukorr.)	19,63 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,30	Chlorophyl(ukorr.)	0,875 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,40	Chlorophyl(ukorr.)	2,6 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,40	Chlorophyl(ukorr.)	22,64 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,40	Chlorophyl(ukorr.)	3,32 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,40	Chlorophyl(ukorr.)	3,45 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,60	Chlorophyl(ukorr.)	1,2 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,60	Chlorophyl(ukorr.)	28,6 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,60	Chlorophyl(ukorr.)	20,3 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,80	Chlorophyl(ukorr.)	9,25 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	16,00	Chlorophyl(ukorr.)	9,23 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,3 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,7 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,9 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,6 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,4 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	6,2 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	4 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,8 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,1 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,9 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,5 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,4 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,7 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,9 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,2 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,1 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,8 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,7 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,6 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,1 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,7 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,75 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,95 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,54 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,19 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	7,4 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,57 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,11 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,66 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,53 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,12 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,12 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	7,7 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,7 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,79 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,5 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,82 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,5 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,7 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,6 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	9,5 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	7,6 µg/l	GODK	FagK

Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	6,2 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,1 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,9 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	3,00	Chlorophyl(ukorr.)	7 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,4 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	7,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,6 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,20	Chlorophyl(ukorr.)	3,9 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	16,60	Chlorophyl(ukorr.)	2,62 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	17,00	Chlorophyl(ukorr.)	23,5 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	17,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,12 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	17,00	Chlorophyl(ukorr.)	8,5 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	17,20	Chlorophyl(ukorr.)	5,3 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	17,20	Chlorophyl(ukorr.)	14,3 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	17,20	Chlorophyl(ukorr.)	14 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,57 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,02 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	7,28 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	10,5 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	17,5 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,39 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,04 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,44 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,9 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,73 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,4 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,39 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,3 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,87 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,6 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,6 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,7 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	44 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	7,3 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	9,6 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	7,7 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,5 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,20	Chlorophyl(ukorr.)	14,9 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,80	Chlorophyl(ukorr.)	7,22 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	16,20	Chlorophyl(ukorr.)	11 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,67 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,97 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,67 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,84 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,8 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,4 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,55 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	7,01 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,56 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,4 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	7,56 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,1 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,1 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,4 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,8 µg/l	GODK	FagK

Vandhenter	1,40	Chlorophyl(ukorr.)	3,86 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,60	Chlorophyl(ukorr.)	7,3 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,80	Chlorophyl(ukorr.)	6,7 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	2,20	Chlorophyl(ukorr.)	10 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	2,40	Chlorophyl(ukorr.)	8 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	2,60	Chlorophyl(ukorr.)	22 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	3,50	Chlorophyl(ukorr.)	91 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	6,20	Chlorophyl(ukorr.)	11,3 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	6,20	Chlorophyl(ukorr.)	32 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	6,50	Chlorophyl(ukorr.)	9,9 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	7,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,3 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,12 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,41 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,47 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,2 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,49 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,91 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,11 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,69 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,01 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,95 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	34 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	15 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	9,3 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	9 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,6 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,8 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	8,2 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,2 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,9 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,8 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	9,5 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	5 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	8,9 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	4,00	Chlorophyl(ukorr.)	6,99 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	7,00	Chlorophyl(ukorr.)	11,6 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	8,10	Chlorophyl(ukorr.)	14 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	8,20	Chlorophyl(ukorr.)	16 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	0,30	Chlorophyl(ukorr.)	4,09 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	0,30	Chlorophyl(ukorr.)	1,2 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	0,30	Chlorophyl(ukorr.)	9,2 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	0,30	Chlorophyl(ukorr.)	6 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	0,40	Chlorophyl(ukorr.)	1,51 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	0,40	Chlorophyl(ukorr.)	9,87 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	0,40	Chlorophyl(ukorr.)	1,71 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	0,40	Chlorophyl(ukorr.)	3,93 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	0,40	Chlorophyl(ukorr.)	9,58 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	0,40	Chlorophyl(ukorr.)	3,7 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	0,40	Chlorophyl(ukorr.)	12 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	0,40	Chlorophyl(ukorr.)	7,1 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	0,40	Chlorophyl(ukorr.)	5,3 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	0,50	Chlorophyl(ukorr.)	0,75 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	0,50	Chlorophyl(ukorr.)	0,93 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	0,50	Chlorophyl(ukorr.)	5,19 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	0,50	Chlorophyl(ukorr.)	6,8 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	0,50	Chlorophyl(ukorr.)	6,1 µg/l	GODK	FagK

Vandhenter	0,50	Chlorophyl(ukorr.)	4,3 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	0,50	Chlorophyl(ukorr.)	3,7 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	0,50	Chlorophyl(ukorr.)	7,6 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	0,50	Chlorophyl(ukorr.)	1,7 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	0,50	Chlorophyl(ukorr.)	9,6 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	0,60	Chlorophyl(ukorr.)	7,6 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,3 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,5 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,1 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,5 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,3 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,36 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,1 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,4 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,7 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,1 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,8 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,76 µg/l	GODK	FagK
Andet	5,20	Chlorophyl(ukorr.)	1,4 µg/l	GODK	FDCFagK
Andet	5,20	Chlorophyl(ukorr.)	3,3 µg/l	GODK	FDCFagK
Andet	5,20	Chlorophyl(ukorr.)	2 µg/l	GODK	FDCFagK
Andet	5,20	Chlorophyl(ukorr.)	2 µg/l	GODK	FDCFagK
Andet	5,20	Chlorophyl(ukorr.)	2,4 µg/l	GODK	FDCFagK
Lindah slange	5,20	Chlorophyl(ukorr.)	1,33 µg/l	GODK	FagK
Lindah slange	5,20	Chlorophyl(ukorr.)	2,37 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,20	Chlorophyl(ukorr.)	2,2 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,20	Chlorophyl(ukorr.)	1,8 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,20	Chlorophyl(ukorr.)	2,4 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,20	Chlorophyl(ukorr.)	1,6 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,1 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,9 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,7 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,1 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,33 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,41 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,4 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,8 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,4 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,7 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,92 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,1 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,2 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,8 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,6 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,16 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,08 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	2 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,8 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,4 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,2 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,468 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,57 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,887 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,99 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,492 µg/l	GODK	FagK

Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,659 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,48 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,12 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,767 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,48 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,935 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,68 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,48 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,767 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,7 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,88 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,26 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,14 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,57 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,5 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,528 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,755 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,62 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,983 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,69 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,839 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,647 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,49 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,851 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,23 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,24 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,396 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,935 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,695 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,372 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,47 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,06 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,719 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,4 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,54 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,779 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,61 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,69 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,71 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,6 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,767 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,41 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,42 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,851 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,35 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,94 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,48 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,86 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,647 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,98 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,42 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,31 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,23 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,25 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,98 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,95 µg/l	GODK	FagK

Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,779 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,01 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,6 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,21 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,31 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,444 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,47 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,99 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,2 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,06 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,647 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,03 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,683 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,24 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,26 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,8 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,4 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,42 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,72 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,528 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,34 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,34 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	6,62 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,64 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,9 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,1 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,84 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,779 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,26 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,36 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	8,23 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,59 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,2 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	5 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,72 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,34 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,99 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,48 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	7,12 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,63 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,7 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,6 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,12 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,935 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,911 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,36 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,57 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,3 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	1 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,2 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,6 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,13 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,07 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,659 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,432 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,61 µg/l	GODK	FagK

Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,5 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,69 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,683 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,31 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,767 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,456 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,695 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,25 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,49 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,468 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,528 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,22 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,75 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,42 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,456 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,31 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,12 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,695 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,444 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,27 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,7 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,995 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,504 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,216 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,3 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,48 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,192 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,3 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,504 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,192 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,276 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,444 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,168 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,36 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,456 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,156 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,576 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,54 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,24 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,216 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,54 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,204 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,204 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,54 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,204 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,216 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,576 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,192 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,252 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,564 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,18 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,312 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,324 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,408 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,204 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,348 µg/l	GODK	FDCFagK

Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,644 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,18 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,324 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,03 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,228 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,312 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,959 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,24 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,3 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,983 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,252 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,623 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,04 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,12 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,86 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,588 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,13 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,39 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,98 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,851 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,01 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,65 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,91 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,588 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,1 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,74 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,92 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,635 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,88 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,58 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,67 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,707 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,33 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,08 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,26 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,851 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,6 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	6,09 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,22 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,851 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,72 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	6,35 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,01 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,611 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,87 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	6,16 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,29 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	18,60	Chlorophyl(ukorr.)	2,71 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,78 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	6,14 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,324 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,81 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,27 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,26 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,264 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,83 µg/l	GODK	FDCFagK

Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,99 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,35 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,3 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,93 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,66 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,47 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,36 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,78 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,53 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,63 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,348 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,74 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	6,85 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,35 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,252 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,875 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,851 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,432 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,288 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,923 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,887 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,468 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,252 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,911 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,911 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,468 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,276 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,815 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,899 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,48 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,312 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,827 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,767 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,348 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,54 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,983 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,444 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,432 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,54 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,995 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,396 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,252 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,564 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,947 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,468 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,456 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,492 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,959 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,576 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,36 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,552 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,755 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,671 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,384 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,24 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,671 µg/l	GODK	FDCFagK

Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,48 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,288 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,683 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,504 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,3 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,707 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,48 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,456 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,695 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,863 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,564 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,683 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,16 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,63 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	7,29 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,767 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,36 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,89 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,95 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,683 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,44 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,62 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,41 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,731 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,02 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,37 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,53 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,42 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,77 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,623 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,64 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,09 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,623 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,93 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,24 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,611 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,37 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,31 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,564 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,07 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,94 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,48 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,4 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,11 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,312 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,58 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,995 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,55 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,312 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,72 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,1 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,61 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,336 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,13 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,08 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,51 µg/l	GODK	FagK

Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,336 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,03 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,21 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,65 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,336 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,85 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,13 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,61 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,312 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,19 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,204 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,576 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,324 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,19 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,192 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,671 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,276 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,2 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,264 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,659 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,276 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,19 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,216 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,647 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,312 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,25 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,168 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,623 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,348 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,07 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,25 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,228 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,348 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,09 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,46 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,216 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,372 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,08 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,7 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,216 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,336 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,15 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,51 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,204 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,228 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,22 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,25 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,204 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,252 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,48 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,528 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,264 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,228 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,444 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,432 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,228 µg/l	GODK	FagK

Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,228 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,42 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,623 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,276 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,216 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,432 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,492 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,252 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,192 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,444 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,779 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,24 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,396 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,264 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,18 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,444 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,276 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,168 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,432 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,312 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,192 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,384 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,192 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,719 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,192 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,7 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,48 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,83 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,67 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,623 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,79 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,81 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,743 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,89 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,6 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,695 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,22 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,45 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,635 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,564 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,336 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,27 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,659 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,312 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,42 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,34 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,815 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,288 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,324 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,58 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,16 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,336 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,42 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,63 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,33 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,516 µg/l	GODK	FagK

Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,396 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,73 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,25 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,755 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,623 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,01 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,408 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,671 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,947 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,396 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,647 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,43 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,408 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,647 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,19 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,707 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,683 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,22 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,935 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,384 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,87 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,911 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,02 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,91 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,49 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,67 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,46 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,94 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,408 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,51 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,31 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,12 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,71 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	2 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,78 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,94 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	9,30	Chlorophyl(ukorr.)	0,576 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,62 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,408 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,02 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,803 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,26 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,11 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,04 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,8 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,8 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,7 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,9 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,7 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,2 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,1 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,3 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,4 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,6 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,6 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,5 µg/l	GODK	FDCFagK

Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,84 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,79 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,66 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,55 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,17 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,76 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,97 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,62 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,1 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,3 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,3 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,9 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	3 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,8 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,6 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,59 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,65 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,8 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,2 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,6 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	2 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	39,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,08 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	7,07 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	10,7 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,08 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,4 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,62 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,44 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,1 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	4 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	10,3 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,927 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,81 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,51 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,41 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,39 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,6 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,88 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,839 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,19 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,31 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,51 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,69 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,8 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	10,9 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,947 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,22 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,01 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,61 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,75 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,3 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,62 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,33 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,13 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,743 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,69 µg/l	GODK	FagK

Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,64 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,2 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	16,2 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,6 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,863 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,15 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,78 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,39 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	6,73 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	16,8 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,72 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,695 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,19 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,92 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,28 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	6,57 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	16 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,86 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,9 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,6 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,9 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,01 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,42 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	11,80	Chlorophyl(ukorr.)	1,19 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	12,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,03 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	13,00	Chlorophyl(ukorr.)	19,8 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	13,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,94 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	13,20	Chlorophyl(ukorr.)	1,7 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	13,40	Chlorophyl(ukorr.)	0,881 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	9,17 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,635 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,731 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,86 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,59 µg/l	GODK	FagK
pumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,5 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,564 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,23 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	8,75 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,779 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,707 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,03 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,87 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,42 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,444 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,83 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	6 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,671 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,743 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,5 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,56 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,43 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,528 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,51 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,68 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,827 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,18 µg/l	GODK	FDCFagK

Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,37 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,15 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,53 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,683 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,73 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	6,06 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,28 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,983 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,32 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,2 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,36 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,671 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,05 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,6 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,51 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,15 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,14 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,18 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,59 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,48 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,83 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,61 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,79 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,18 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,25 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,35 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,12 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,41 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,87 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,87 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,76 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,77 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,26 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,85 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,89 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,45 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,98 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,97 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,01 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,19 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,39 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,12 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,456 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,85 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,98 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,81 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,45 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,35 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,02 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,935 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,86 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,62 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,06 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,84 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,27 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,5 µg/l	GODK	FDCFagK

Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	6,12 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,06 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,83 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,16 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,02 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,53 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,74 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,59 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,21 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,59 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,21 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,6 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,75 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,07 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,34 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,983 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	6,35 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,32 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,84 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,75 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,57 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,58 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,767 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,68 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,51 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,68 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,04 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,98 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,564 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,659 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,46 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,41 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,03 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,16 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,91 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,23 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl A	1,13 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,31 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,93 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	6,99 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,55 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,11 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,29 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,18 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,88 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,2 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,9 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,7 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,2 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,3 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,4 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	4 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,6 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,2 µg/l	GODK	FagK

Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	4 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,3 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,89 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,38 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,97 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,13 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl A	1,3 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,18 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,99 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	8,14 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,65 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,09 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,89 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,23 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,4 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,8 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,2 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,5 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,8 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,7 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,9 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,8 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,3 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,58 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,28 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,05 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,13 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl A	1,04 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,52 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,65 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	7,45 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,58 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,99 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,65 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,54 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,9 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,6 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,8 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,2 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,3 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,5 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,8 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,9 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,4 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,2 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,2 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	3 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,2 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,911 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,45 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,82 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,03 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl A	1,04 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,947 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,18 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	14,5 µg/l	GODK	FagK

Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,69 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,95 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,99 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,7 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,05 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,8 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,1 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,7 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,3 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,4 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,9 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,6 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,5 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,827 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,54 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,65 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,95 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl A	1,04 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,743 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,93 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,45 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,65 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,36 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,75 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,3 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,8 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,3 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,8 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,3 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,1 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,3 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,8 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	2 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,3 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,2 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,2 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	2 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,9 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,3 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	25,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,8 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	25,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,5 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	30,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,5 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	30,00	Chlorophyl(ukorr.)	2 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	40,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,6 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	40,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,66 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	45,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,8 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	46,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,95 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,64 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,39 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,38 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,66 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,33 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,6 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,55 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,68 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,51 µg/l	GODK	FDCFagK

Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,7 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,97 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	6,16 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,31 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,23 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,87 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,6 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,49 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,99 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,66 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,33 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,22 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,75 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,65 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,68 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,46 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,57 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,55 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,3 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,911 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,31 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,37 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,55 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,14 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,25 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,34 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,61 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,767 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,48 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,528 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,55 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,12 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,51 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,33 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,98 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,43 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,03 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,51 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,05 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,71 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,15 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,28 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,12 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,43 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,46 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,76 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,76 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,01 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,46 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,947 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,95 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,89 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,28 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,43 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,46 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,39 µg/l	GODK	FDCFagK

Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,779 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,63 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,76 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,89 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,06 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,99 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,887 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,743 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,803 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,94 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,36 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,15 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,04 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	11,63 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,384 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,456 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	6,81 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,552 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,26 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,18 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	6,83 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,348 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,48 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	7,01 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,827 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,12 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,04 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,86 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,372 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,767 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,68 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,4 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,99 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,935 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,37 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,528 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,04 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,54 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,04 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,719 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,635 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,935 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,576 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,13 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,444 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,38 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,911 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,12 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,42 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,504 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,887 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,69 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,52 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	6,24 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,767 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,02 µg/l	GODK	FDCFagK

Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,51 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,44 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,516 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,36 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,73 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,46 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,19 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,05 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,69 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,27 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,396 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,43 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,66 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,851 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,64 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,94 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,204 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,01 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,408 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,61 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,923 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,803 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,899 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,26 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,192 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,983 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,588 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,552 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,42 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	6,12 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,971 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,959 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,79 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,8 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,4 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,59 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	6,29 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	6,12 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,923 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,887 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,09 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,81 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,31 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,851 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,79 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,98 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,827 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,899 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,55 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,22 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,38 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,647 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,04 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	12,8 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,08 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,24 µg/l	GODK	FDCFagK

Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,552 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,695 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,695 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,69 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,84 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,23 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,08 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,312 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,671 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,2 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,995 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,588 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	25,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,875 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	30,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,911 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,44 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,06 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,2 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,6 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,64 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,516 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,54 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,29 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,38 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,76 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,26 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,6 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,959 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,528 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,43 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,17 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,48 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,1 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,26 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,89 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,827 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,911 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,72 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,91 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,07 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,71 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,4 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,81 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,803 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,91 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,43 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,21 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,55 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,88 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,83 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,14 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,623 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,94 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,43 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,85 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,9 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,67 µg/l	GODK	FDCFagK

Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,83 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,09 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,5 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,54 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,72 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,59 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,9 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,86 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,89 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,81 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,25 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,623 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,17 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,62 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,78 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,97 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,34 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,95 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,707 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,19 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,85 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,2 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,54 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,47 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,2 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,24 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,564 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,61 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,43 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,65 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,54 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,59 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,69 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,923 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,516 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,16 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,971 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,41 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,32 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,46 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,53 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,66 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,71 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,43 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,84 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,5 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,53 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,23 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,38 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,7 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,3 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,7 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,49 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,52 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,24 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,39 µg/l	GODK	FDCFagK

Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,68 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,24 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,47 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,56 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,68 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,83 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,62 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,44 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,17 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,06 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,83 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,64 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,79 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,08 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,13 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,65 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,1 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,65 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,29 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,88 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,87 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,34 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,11 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,12 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,8 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,41 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,19 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,21 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,9 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,01 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,88 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,21 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,29 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,04 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,15 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,39 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,56 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,25 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,85 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,41 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,17 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,731 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,82 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,05 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,911 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,09 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,34 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,34 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,82 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,839 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,923 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,08 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,719 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,01 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,863 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,779 µg/l	GODK	FagK

Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,22 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,07 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,47 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,87 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,36 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,83 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,33 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,39 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,51 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,74 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,55 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,93 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,21 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,15 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,95 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,05 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,61 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,2 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,92 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	2 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,16 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,15 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,08 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,14 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,06 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,21 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,38 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,911 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,695 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,62 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,1 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	11,6 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,05 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,99 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,05 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,72 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,923 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,79 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	8,72 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	9,59 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,97 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,95 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,26 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,41 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,959 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,79 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	9,2 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	12,7 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,34 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,99 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,27 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,31 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,15 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,8 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	9,2 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,1 µg/l	GODK	FDCFagK

Vandhenter	9,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,4 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	9,10	Chlorophyl(ukorr.)	8,3 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	9,10	Chlorophyl(ukorr.)	2,3 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	9,10	Chlorophyl(ukorr.)	3,7 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	9,50	Chlorophyl(ukorr.)	2,5 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	9,70	Chlorophyl(ukorr.)	0,9 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	9,70	Chlorophyl(ukorr.)	1,7 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	9,70	Chlorophyl(ukorr.)	2,3 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	9,80	Chlorophyl(ukorr.)	3,4 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	9,80	Chlorophyl(ukorr.)	3,83 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,10	Chlorophyl(ukorr.)	2,7 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,20	Chlorophyl(ukorr.)	2,1 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,20	Chlorophyl(ukorr.)	0,82 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,40	Chlorophyl(ukorr.)	4,5 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,40	Chlorophyl(ukorr.)	2,1 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,50	Chlorophyl(ukorr.)	0,7 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,50	Chlorophyl(ukorr.)	2,4 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,60	Chlorophyl(ukorr.)	5,2 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,70	Chlorophyl(ukorr.)	3,3 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,8 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	0,20	Chlorophyl(ukorr.)	26,7 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	0,20	Chlorophyl(ukorr.)	2,12 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	0,20	Chlorophyl(ukorr.)	2,3 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	0,20	Chlorophyl(ukorr.)	1,82 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	0,20	Chlorophyl(ukorr.)	4,47 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	0,20	Chlorophyl(ukorr.)	6,76 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	0,20	Chlorophyl(ukorr.)	32,3 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	0,20	Chlorophyl(ukorr.)	4,99 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	0,20	Chlorophyl(ukorr.)	22,8 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	0,20	Chlorophyl(ukorr.)	6,69 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	0,20	Chlorophyl(ukorr.)	8,78 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	0,20	Chlorophyl(ukorr.)	8,15 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	0,20	Chlorophyl(ukorr.)	9,11 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	0,20	Chlorophyl(ukorr.)	6,37 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	0,20	Chlorophyl(ukorr.)	12,7 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	0,20	Chlorophyl(ukorr.)	5,8 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	0,20	Chlorophyl(ukorr.)	6,93 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	0,20	Chlorophyl(ukorr.)	10,2 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	0,20	Chlorophyl(ukorr.)	27,7 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	0,20	Chlorophyl(ukorr.)	2,85 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	0,20	Chlorophyl(ukorr.)	6 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	0,20	Chlorophyl(ukorr.)	3,63 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	0,20	Chlorophyl(ukorr.)	2,23 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,46 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,11 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	9,83 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	20,2 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	7,65 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,33 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	10,1 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,32 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,29 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,14 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,72 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,27 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,48 µg/l	GODK	FDCFagK

Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,97 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,8 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,88 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,06 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,66 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	7,48 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	8,31 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,41 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,54 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,12 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,3 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,49 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,5 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,27 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	9,17 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,15 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,6 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,7 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,43 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,09 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,55 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,5 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,45 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,16 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,26 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,53 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,54 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,48 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	6,93 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	6,79 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	10,3 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	6,39 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	6,03 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,24 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,53 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,03 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,43 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	7,37 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	11,4 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	6,3 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	6,62 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,87 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,73 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,92 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,32 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,13 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,38 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,86 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,2 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	6,37 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,8 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	6,22 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,02 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	7,67 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,27 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,19 µg/l	GODK	FDCFagK

Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,64 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,46 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,35 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,88 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,8 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,17 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	27,46 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,62 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,03 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,17 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,18 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,12 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	7,55 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	6,47 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,5 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,69 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,04 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,64 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	8,68 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	7,79 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,24 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	6,31 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	7,13 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,12 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	6,44 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,85 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,63 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,46 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	7,17 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	7,96 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,12 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,54 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,26 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,66 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,03 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,69 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,63 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,66 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,53 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,44 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,86 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,15 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	6,16 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,58 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,49 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,29 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,01 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,68 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,67 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,19 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,29 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,06 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,19 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	10,73 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,09 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,59 µg/l	GODK	FagK

Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,18 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,68 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,61 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,09 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,44 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,26 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,17 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,42 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,08 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,91 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,96 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	7,07 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	7,1 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	9,42 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	6,53 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,95 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	7,05 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,899 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,48 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,64 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,93 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,29 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,89 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,28 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,61 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,18 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,64 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,85 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,33 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,69 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,12 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,97 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,3 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,15 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,37 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,97 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	7,07 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,899 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,45 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	0,20	Chlorophyl(ukorr.)	5,04 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	0,50	Chlorophyl(ukorr.)	3,63 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	0,50	Chlorophyl(ukorr.)	2,57 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	0,50	Chlorophyl(ukorr.)	12,9 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	0,50	Chlorophyl(ukorr.)	11,7 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	0,50	Chlorophyl(ukorr.)	8,01 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	0,50	Chlorophyl(ukorr.)	4,15 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	0,50	Chlorophyl(ukorr.)	7,77 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	0,50	Chlorophyl(ukorr.)	3,6 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	0,50	Chlorophyl(ukorr.)	9,59 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	0,50	Chlorophyl(ukorr.)	3,43 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	0,50	Chlorophyl(ukorr.)	3,84 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	0,50	Chlorophyl(ukorr.)	9,54 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	0,50	Chlorophyl(ukorr.)	11,5 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	0,50	Chlorophyl(ukorr.)	5,11 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	0,50	Chlorophyl(ukorr.)	6,42 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	0,50	Chlorophyl(ukorr.)	2,64 µg/l	GODK	FDCFagK

Vandhenter	0,50	Chlorophyl(ukorr.)	2,4 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	0,50	Chlorophyl(ukorr.)	1,81 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	0,50	Chlorophyl(ukorr.)	5,16 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	0,50	Chlorophyl(ukorr.)	5,9 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	0,50	Chlorophyl(ukorr.)	1,77 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	0,50	Chlorophyl(ukorr.)	1,36 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	0,50	Chlorophyl(ukorr.)	3,17 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	0,50	Chlorophyl(ukorr.)	1,65 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	0,50	Chlorophyl(ukorr.)	3,79 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	0,50	Chlorophyl(ukorr.)	1,42 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	0,50	Chlorophyl(ukorr.)	8,15 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	0,50	Chlorophyl(ukorr.)	2,9 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	0,50	Chlorophyl(ukorr.)	3,84 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	0,50	Chlorophyl(ukorr.)	2,33 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	0,50	Chlorophyl(ukorr.)	3,24 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	0,50	Chlorophyl(ukorr.)	8,75 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	0,50	Chlorophyl(ukorr.)	8,39 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	0,50	Chlorophyl(ukorr.)	3,48 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	0,50	Chlorophyl(ukorr.)	3,24 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	0,50	Chlorophyl(ukorr.)	3,05 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	0,50	Chlorophyl(ukorr.)	2,22 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	0,50	Chlorophyl(ukorr.)	6,38 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	0,50	Chlorophyl(ukorr.)	2,23 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	0,50	Chlorophyl(ukorr.)	2,83 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	0,50	Chlorophyl(ukorr.)	3,69 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	0,50	Chlorophyl(ukorr.)	2,11 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	0,50	Chlorophyl(ukorr.)	3,21 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	0,50	Chlorophyl(ukorr.)	1,96 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	0,50	Chlorophyl(ukorr.)	2,72 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,01 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,39 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	27,4 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	12,8 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	11,5 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,95 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,92 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,911 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,576 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,791 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,444 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,863 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,39 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,25 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,03 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,74 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,07 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,15 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,17 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,09 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,14 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,26 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,815 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,13 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,5 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,16 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,46 µg/l	GODK	FagK

Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,504 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,707 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,372 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,623 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,32 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,8 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,41 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,767 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,01 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,35 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,56 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,01 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,767 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,647 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,24 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,935 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,98 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,25 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,863 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,28 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	7,19 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,85 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,01 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,46 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,17 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,35 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,46 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,68 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,31 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,69 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,1 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,59 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,26 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,44 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,32 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,05 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	7,63 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,98 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,23 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,49 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	0,50	Chlorophyl(ukorr.)	0,804 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	0,50	Chlorophyl(ukorr.)	1,1 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	0,50	Chlorophyl(ukorr.)	1,37 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	0,50	Chlorophyl(ukorr.)	3,56 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	0,50	Chlorophyl(ukorr.)	9,34 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	0,50	Chlorophyl(ukorr.)	8,56 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	0,50	Chlorophyl(ukorr.)	4,72 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	0,50	Chlorophyl(ukorr.)	2,95 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	0,50	Chlorophyl(ukorr.)	4,01 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	0,50	Chlorophyl(ukorr.)	8,25 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	0,50	Chlorophyl(ukorr.)	6,04 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	0,50	Chlorophyl(ukorr.)	43,4 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	0,50	Chlorophyl(ukorr.)	23,7 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	0,50	Chlorophyl(ukorr.)	27 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	0,50	Chlorophyl(ukorr.)	12,9 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	0,50	Chlorophyl(ukorr.)	23,3 µg/l	GODK	FDCFagK

Vandhenter	0,50	Chlorophyl(ukorr.)	3,14 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	0,50	Chlorophyl(ukorr.)	3,42 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	0,50	Chlorophyl(ukorr.)	1,8 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	0,50	Chlorophyl(ukorr.)	2,16 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	0,50	Chlorophyl(ukorr.)	1,32 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	0,50	Chlorophyl(ukorr.)	1,46 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	0,50	Chlorophyl(ukorr.)	0,828 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	0,50	Chlorophyl(ukorr.)	1,04 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	0,50	Chlorophyl(ukorr.)	1,25 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	0,50	Chlorophyl(ukorr.)	2,35 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	0,50	Chlorophyl(ukorr.)	3,55 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	0,50	Chlorophyl(ukorr.)	9,13 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	0,50	Chlorophyl(ukorr.)	3,47 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	0,50	Chlorophyl(ukorr.)	6,02 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	0,50	Chlorophyl(ukorr.)	17,9 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	0,50	Chlorophyl(ukorr.)	26,6 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	0,50	Chlorophyl(ukorr.)	9,33 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	0,50	Chlorophyl(ukorr.)	27,7 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	0,50	Chlorophyl(ukorr.)	5,25 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	0,50	Chlorophyl(ukorr.)	4,59 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	0,50	Chlorophyl(ukorr.)	16,5 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	0,50	Chlorophyl(ukorr.)	6,59 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	0,50	Chlorophyl(ukorr.)	14,3 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	0,50	Chlorophyl(ukorr.)	21,8 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	0,50	Chlorophyl(ukorr.)	6,69 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	0,50	Chlorophyl(ukorr.)	3,31 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	0,50	Chlorophyl(ukorr.)	3,55 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	0,50	Chlorophyl(ukorr.)	2 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	0,50	Chlorophyl(ukorr.)	2,42 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	0,50	Chlorophyl(ukorr.)	4,73 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,8 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,4 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	13,3 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,5 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,13 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,82 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	4 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	6,75 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,08 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,97 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,26 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,57 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,07 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,6 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	6,02 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,32 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,6 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,17 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	6,04 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,76 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,17 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,66 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,31 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,99 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,76 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	53 µg/l	GODK	FDCFagK

Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	6,89 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,8 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,45 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,33 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,19 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,62 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,98 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,48 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,05 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	8,44 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	8,87 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	9,98 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	9,22 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,01 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,49 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,25 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,33 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,79 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,07 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,36 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	0,20	Chlorophyl(ukorr.)	0,626 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	0,20	Chlorophyl(ukorr.)	1,56 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	0,20	Chlorophyl(ukorr.)	0,6 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	0,20	Chlorophyl(ukorr.)	2,69 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	0,20	Chlorophyl(ukorr.)	2,1 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	0,20	Chlorophyl(ukorr.)	2,22 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	0,20	Chlorophyl(ukorr.)	1,6 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	0,20	Chlorophyl(ukorr.)	2,35 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	0,20	Chlorophyl(ukorr.)	6,83 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	0,20	Chlorophyl(ukorr.)	1,39 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	0,20	Chlorophyl(ukorr.)	3,48 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	0,20	Chlorophyl(ukorr.)	32,4 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	0,20	Chlorophyl(ukorr.)	2,16 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	0,20	Chlorophyl(ukorr.)	2,3 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	0,20	Chlorophyl(ukorr.)	2,4 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	0,20	Chlorophyl(ukorr.)	1,51 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	0,20	Chlorophyl(ukorr.)	1,82 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	0,20	Chlorophyl(ukorr.)	8,36 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	0,20	Chlorophyl(ukorr.)	2,47 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	0,20	Chlorophyl(ukorr.)	1,25 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	0,20	Chlorophyl(ukorr.)	1,51 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	0,20	Chlorophyl(ukorr.)	1,68 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	0,20	Chlorophyl(ukorr.)	3,5 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,21 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,69 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,76 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,69 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	7,97 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,4 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,69 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,97 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,13 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,92 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,93 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,21 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,3 µg/l	GODK	FagK

Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,09 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,13 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,1 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,73 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,42 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,2 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,37 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,83 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	6,29 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	8,01 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,7 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,76 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	6 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,22 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,66 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	17,40	Chlorophyl(ukorr.)	1,53 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,68 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,92 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,86 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,5 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	18,20	Chlorophyl(ukorr.)	2,6 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,56 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,5 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,68 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,14 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,14 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,3 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,85 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,62 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	16,2 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,54 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,43 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,97 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,41 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,372 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,57 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,57 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,28 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,707 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,69 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,62 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,68 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,19 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,49 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,87 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,37 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	7,04 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	6,75 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,99 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,9 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,61 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,38 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl A	1,15 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,47 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,24 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,06 µg/l	GODK	FagK

Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,96 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	2 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,5 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,46 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,23 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,52 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,28 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,1 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	6,94 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,84 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	6,26 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,44 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	6,11 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,79 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,27 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,85 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,62 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	16 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,94 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,19 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	7,15 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,27 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,31 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,44 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,21 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,88 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,53 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,33 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,93 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,35 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,97 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,07 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,96 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	8,02 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,95 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,98 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,33 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,8 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,03 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,04 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	2 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,22 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	9,61 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,59 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,52 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,32 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,67 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,99 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	2 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,1 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,02 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,8 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,04 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,49 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,25 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	7,05 µg/l	GODK	FagK

Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,76 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	6,26 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,32 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,92 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,37 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,19 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,94 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,26 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	18,5 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,64 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,33 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	6,81 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,13 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,52 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,97 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,97 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,44 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,1 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,63 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	6 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,81 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,75 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,93 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,46 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,9 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,02 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	7,87 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,94 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	2 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,22 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,52 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	1 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,11 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,88 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,68 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	10,4 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,81 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,83 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,93 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,92 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,03 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,27 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,5 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,6 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,72 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,33 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,93 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,12 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	7,3 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,25 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	6,21 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,62 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,24 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,32 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,33 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,86 µg/l	GODK	FDCFagK

Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,8 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	17 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,23 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,43 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	7,17 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,04 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,56 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,95 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,95 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,42 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,47 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,84 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,48 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,96 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,7 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,78 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,56 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,23 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,3 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,94 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,98 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,88 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,05 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,34 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,707 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,08 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,78 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,62 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	13,2 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,24 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,24 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	7,62 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,99 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,07 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	3 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,3 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,36 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,08 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,19 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,61 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,02 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	6,23 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,14 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,83 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,62 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,84 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,38 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,54 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,2 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,96 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,02 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,96 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	7,25 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	7,19 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	7,55 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,02 µg/l	GODK	FagK

Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,39 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,09 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,5 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,23 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	6,41 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,15 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,76 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,947 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,911 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,971 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,06 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,42 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,41 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,89 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,55 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,42 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,99 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,57 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,26 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,68 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	8,99 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,32 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,18 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,02 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	6,35 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	7,07 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	7,31 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,04 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,9 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,33 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,57 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	8,57 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	6,79 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,35 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,32 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,53 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,18 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,24 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,72 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,52 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,803 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,7 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,43 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,86 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,17 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,75 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,67 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,92 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,82 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,38 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,57 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,36 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,56 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,8 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,11 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,81 µg/l	GODK	FagK

Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	7,97 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,55 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,1 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,983 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,51 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,971 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,02 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,767 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,25 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,08 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,48 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,5 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,55 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,21 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,57 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,09 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	11,4 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	7,73 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	7,55 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	7,03 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	6,05 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,74 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,13 µg/l	GODK	FDCFagK
Lindahl slange	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,93 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	8,63 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	6,87 µg/l	GODK	FDCFagK
Lindahl slange	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	6,63 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,98 µg/l	GODK	FDCFagK
Lindahl slange	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,28 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,72 µg/l	GODK	FDCFagK
Lindahl slange	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,52 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,53 µg/l	GODK	FDCFagK
Lindahl slange	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,48 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,24 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,21 µg/l	GODK	FDCFagK
Lindahl slange	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,2 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,67 µg/l	GODK	FDCFagK
Lindahl slange	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,68 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,57 µg/l	GODK	FDCFagK
Lindahl slange	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,66 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,839 µg/l	GODK	FDCFagK
Lindahl slange	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,971 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,63 µg/l	GODK	FDCFagK
Lindahl slange	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,6 µg/l	GODK	FDCFagK
Lindahl slange	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,73 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,64 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,02 µg/l	GODK	FDCFagK
Lindahl slange	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,99 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,96 µg/l	GODK	FDCFagK
Lindahl slange	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,97 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,67 µg/l	GODK	FDCFagK
Lindahl slange	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,79 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,42 µg/l	GODK	FDCFagK
Lindahl slange	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,79 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,66 µg/l	GODK	FDCFagK
Lindahl slange	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,91 µg/l	GODK	FDCFagK

Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,2 µg/l	GODK	FDCFagK
Lindahl slange	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,14 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,22 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,51 µg/l	GODK	FDCFagK
Lindahl slange	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,28 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,36 µg/l	GODK	FDCFagK
Lindahl slange	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,09 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,78 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,58 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,35 µg/l	GODK	FagK
Lindahl slange	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,5 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,77 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	7,31 µg/l	GODK	FagK
Lindahl slange	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	7,91 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,53 µg/l	GODK	FagK
Lindahl slange	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,87 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,07 µg/l	GODK	FagK
Lindahl slange	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,21 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,05 µg/l	GODK	FagK
Lindahl slange	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,38 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,51 µg/l	GODK	FagK
Lindahl slange	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,59 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,03 µg/l	GODK	FagK
Lindahl slange	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,09 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,13 µg/l	GODK	FagK
Lindahl slange	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,57 µg/l	GODK	FagK
Lindahl slange	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,07 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,19 µg/l	GODK	FagK
Lindahl slange	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,43 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,84 µg/l	GODK	FagK
Lindahl slange	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,84 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,6 µg/l	GODK	FagK
Lindahl slange	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,72 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,7 µg/l	GODK	FagK
Lindahl slange	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,4 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,55 µg/l	GODK	FagK
Lindahl slange	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	2 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,16 µg/l	GODK	FagK
Lindahl slange	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,16 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,75 µg/l	GODK	FagK
Lindahl slange	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,99 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,91 µg/l	GODK	FagK
Lindahl slange	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,04 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	10,8 µg/l	GODK	FagK
Lindahl slange	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	9,06 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	7,67 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,04 µg/l	GODK	FagK
Lindahl slange	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	7,85 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	6,52 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,94 µg/l	GODK	FagK
Lindahl slange	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,86 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	8,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,66 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	9,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,85 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,74 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,75 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	6,65 µg/l	GODK	FDCFagK

Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,79 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,01 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,7 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,45 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,69 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,25 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,67 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,67 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,14 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,72 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,75 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,82 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,69 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,69 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,08 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,42 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,31 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,74 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,81 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,64 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,8 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,875 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,767 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,67 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	7,46 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,15 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,23 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,19 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,62 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,39 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,35 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,44 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,39 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,78 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,42 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,29 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,9 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,43 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,06 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,99 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	9,09 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	7,55 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	7,73 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	6,57 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,67 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	11,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,92 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	12,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,01 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	12,20	Chlorophyl(ukorr.)	1,38 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	12,40	Chlorophyl(ukorr.)	2,45 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	13,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,38 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	13,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,51 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	13,80	Chlorophyl(ukorr.)	3,18 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	14,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,22 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,45 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,93 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,64 µg/l	GODK	FDCFagK

Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,85 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,39 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,42 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,59 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,78 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,38 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,82 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,19 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,18 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,15 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,94 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,59 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,71 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,78 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,6 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,49 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,6 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,13 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,52 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,98 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,53 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,887 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,743 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,7 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	8,75 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	7,64 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,18 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,16 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,49 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,45 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,94 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,63 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,36 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,34 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,84 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,32 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	6,47 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,94 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,48 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,53 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	7,53 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	7,67 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	6,05 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	6,91 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,59 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	16,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,03 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	16,40	Chlorophyl(ukorr.)	6,77 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	17,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,21 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	17,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,1 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	17,40	Chlorophyl(ukorr.)	1,4 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	18,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,24 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	19,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,7 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,4 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,6 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,46 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,46 µg/l	GODK	FDCFagK

Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,875 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,763 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,707 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,851 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,216 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,97 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,67 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,86 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,7 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,05 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,49 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,16 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,92 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,43 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,851 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,83 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,09 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,19 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,11 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,31 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,19 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,528 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,68 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	7,85 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	10,5 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,24 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,97 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,1 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,28 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,58 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,49 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,65 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,86 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,9 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,86 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	8,12 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,06 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,93 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,2 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,2 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,7 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,48 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	6,98 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,09 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	21,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,01 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	21,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,43 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	23,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,576 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	25,60	Chlorophyl(ukorr.)	1,18 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,91 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,53 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	18,5 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	7,82 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	9,01 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,01 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,4 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,79 µg/l	GODK	FDCFagK

Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,65 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,863 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,55 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,73 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,49 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,13 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,59 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,08 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,88 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,68 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,2 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	6,19 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,35 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,04 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,5 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,76 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,74 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,91 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,45 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	8,09 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,31 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,13 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,08 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,35 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,947 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,64 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,04 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,53 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,62 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,76 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,61 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,15 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,56 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,01 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,51 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,68 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	9,35 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	8,51 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,08 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,05 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,94 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,47 µg/l	GODK	FDCFagK
Lindahl slange	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,56 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	16,8 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	7,28 µg/l	GODK	FDCFagK
Lindahl slange	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	8,1 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	8,48 µg/l	GODK	FDCFagK
Lindahl slange	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	8,59 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,34 µg/l	GODK	FDCFagK
Lindahl slange	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,45 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,22 µg/l	GODK	FDCFagK
Lindahl slange	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,29 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,68 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,53 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,827 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,58 µg/l	GODK	FDCFagK

Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,81 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,33 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,47 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,44 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,07 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,96 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,91 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,12 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,89 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,1 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,83 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,44 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,89 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,63 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,58 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,33 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	8,33 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,04 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,22 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,07 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,31 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,947 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,67 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,01 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,6 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,16 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,76 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,63 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,19 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,62 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,29 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,03 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,68 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	8,99 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	8 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,01 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,65 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	6,60	Chlorophyl(ukorr.)	3,77 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	7,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,54 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	7,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,42 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	8,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,75 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	9,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,12 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,82 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,78 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	15,9 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	7,52 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,84 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,19 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,03 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,73 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,48 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,08 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,69 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,82 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,51 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,23 µg/l	GODK	FDCFagK

Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,7 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,88 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,53 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,84 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,12 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,41 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,39 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,39 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,2 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,92 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,2 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,971 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,04 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,8 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	3 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,61 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,34 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,75 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,995 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,85 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,49 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,62 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,74 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,18 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,27 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,29 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,48 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,15 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,78 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,59 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	8,93 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	7,43 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,89 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,52 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,60	Chlorophyl(ukorr.)	2,54 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,80	Chlorophyl(ukorr.)	6,13 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	11,40	Chlorophyl(ukorr.)	2,24 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	11,60	Chlorophyl(ukorr.)	3,96 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	12,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,76 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	12,00	Chlorophyl(ukorr.)	7,37 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	12,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,52 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	13,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,07 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	13,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,04 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	13,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,47 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	13,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,68 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	13,40	Chlorophyl(ukorr.)	1,09 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	13,60	Chlorophyl(ukorr.)	2,35 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,55 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,65 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	12 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,66 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,43 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,39 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,36 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,87 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,14 µg/l	GODK	FDCFagK

Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,49 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,37 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,73 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,55 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	6,3 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,29 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,58 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,83 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,25 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,49 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,63 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,28 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,28 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,03 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,69 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,779 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,695 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,743 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,68 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	9,23 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	6,92 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,43 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,12 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	2 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,23 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,67 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,91 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,98 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,57 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,34 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,46 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,63 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,74 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,26 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,13 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	8,51 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	7,43 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,17 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,35 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	16,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,4 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	16,00	Chlorophyl(ukorr.)	11,9 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	16,60	Chlorophyl(ukorr.)	4,8 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	17,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,33 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	18,00	Chlorophyl(ukorr.)	13,8 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	18,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,91 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	18,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,29 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	18,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,8 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	18,20	Chlorophyl(ukorr.)	4 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	18,60	Chlorophyl(ukorr.)	2,82 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	18,60	Chlorophyl(ukorr.)	4,4 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	18,80	Chlorophyl(ukorr.)	5,16 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	18,80	Chlorophyl(ukorr.)	3,43 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	19,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,74 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	19,20	Chlorophyl(ukorr.)	3,11 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	19,40	Chlorophyl(ukorr.)	2,25 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	19,40	Chlorophyl(ukorr.)	1,78 µg/l	GODK	FDCFagK

Vandhenter	19,40	Chlorophyl(ukorr.)	1,25 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	19,40	Chlorophyl(ukorr.)	1,3 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	19,40	Chlorophyl(ukorr.)	0,683 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	19,40	Chlorophyl(ukorr.)	27,1 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	19,40	Chlorophyl(ukorr.)	3,49 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	19,40	Chlorophyl(ukorr.)	1,7 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	19,40	Chlorophyl(ukorr.)	1,37 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	19,40	Chlorophyl(ukorr.)	6,16 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	19,60	Chlorophyl(ukorr.)	1,03 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	19,60	Chlorophyl(ukorr.)	3,32 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	19,60	Chlorophyl(ukorr.)	6,89 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	19,60	Chlorophyl(ukorr.)	2,42 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	19,60	Chlorophyl(ukorr.)	1,58 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	19,60	Chlorophyl(ukorr.)	1,54 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	19,60	Chlorophyl(ukorr.)	1,49 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	19,60	Chlorophyl(ukorr.)	1,28 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	19,60	Chlorophyl(ukorr.)	6,41 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	19,60	Chlorophyl(ukorr.)	12,6 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	19,60	Chlorophyl(ukorr.)	1,65 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	19,60	Chlorophyl(ukorr.)	15,2 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	19,80	Chlorophyl(ukorr.)	2,87 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	19,80	Chlorophyl(ukorr.)	14,6 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	19,80	Chlorophyl(ukorr.)	4,98 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	19,80	Chlorophyl(ukorr.)	5,24 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	19,80	Chlorophyl(ukorr.)	1,24 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	19,80	Chlorophyl(ukorr.)	0,851 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	19,80	Chlorophyl(ukorr.)	23,5 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	19,80	Chlorophyl(ukorr.)	1,98 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	19,80	Chlorophyl(ukorr.)	4,2 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	19,80	Chlorophyl(ukorr.)	0,593 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	19,80	Chlorophyl(ukorr.)	1,2 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,41 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,21 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,731 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,63 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,07 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	10,1 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,18 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,20	Chlorophyl(ukorr.)	3,3 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,73 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,11 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	15 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	20,4 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	7,7 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	6,19 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,87 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,25 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,767 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,743 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,01 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,79 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,29 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,74 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,26 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,31 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,57 µg/l	GODK	FDCFagK

Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,63 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,63 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,53 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,62 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,18 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,97 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,73 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,14 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,06 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,74 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,54 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,33 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,87 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,16 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,4 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,815 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,32 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,37 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,27 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,27 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,45 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,14 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,33 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,91 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,45 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	11,9 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	8,11 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	6,17 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	9,41 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,88 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	9,80	Chlorophyl(ukorr.)	7,42 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	11,20	Chlorophyl(ukorr.)	6,16 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	11,20	Chlorophyl(ukorr.)	8,46 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,5 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,63 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,44 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	8,03 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	8,71 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,53 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	6,21 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,98 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,8 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,87 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,31 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,16 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,3 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,82 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,14 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,95 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,62 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,15 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,38 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,18 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,49 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,35 µg/l	GODK	FDCFagK

Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,15 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,7 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,33 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,09 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,1 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,11 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	6,21 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,46 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,91 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,16 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,12 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,14 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,21 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,47 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,29 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,544 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,97 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,516 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,38 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,69 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,71 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,97 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	6,55 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	7,19 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	8,21 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,06 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,57 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,49 µg/l	GODK	FDCFagK
Lindahl slange	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,38 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,08 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	6,42 µg/l	GODK	FDCFagK
Lindahl slange	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	6,77 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	8,22 µg/l	GODK	FDCFagK
Lindahl slange	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	8,53 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,93 µg/l	GODK	FDCFagK
Lindahl slange	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,96 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	6,37 µg/l	GODK	FDCFagK
Lindahl slange	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	6,24 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,42 µg/l	GODK	FDCFagK
Lindahl slange	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,11 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,81 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,09 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,24 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,22 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,31 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,76 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,31 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,43 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,75 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,26 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,38 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,2 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,75 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,76 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,97 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,66 µg/l	GODK	FDCFagK

Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,04 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,923 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,18 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,89 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	6,68 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,04 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,27 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,12 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,25 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,37 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,21 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,57 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,32 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,815 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,8 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,552 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,01 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,68 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,8 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,87 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,71 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	7,91 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	8,03 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,58 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	7,80	Chlorophyl(ukorr.)	2,33 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	9,20	Chlorophyl(ukorr.)	6,19 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,01 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,24 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,9 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,4 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	8,43 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,08 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	6,04 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,01 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,29 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,44 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,42 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,37 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,25 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,64 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,73 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,3 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,49 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,53 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,04 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,23 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,02 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,7 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,33 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,74 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,02 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,887 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,899 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,74 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,68 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,19 µg/l	GODK	FagK

Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,4 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,81 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,43 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,22 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,67 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,04 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,97 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,26 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,19 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,839 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,34 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,58 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,41 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,37 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,68 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	7,01 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	6,83 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,03 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	11,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,42 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	11,40	Chlorophyl(ukorr.)	2,11 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	11,80	Chlorophyl(ukorr.)	6,18 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	11,80	Chlorophyl(ukorr.)	3,56 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	12,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,9 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	12,00	Chlorophyl(ukorr.)	7,92 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	12,80	Chlorophyl(ukorr.)	3,69 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	12,80	Chlorophyl(ukorr.)	3,12 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	12,80	Chlorophyl(ukorr.)	7,87 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	12,80	Chlorophyl(ukorr.)	3,47 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	13,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,97 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	13,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,32 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	13,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,52 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	13,20	Chlorophyl(ukorr.)	3,37 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	13,40	Chlorophyl(ukorr.)	1,2 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	14,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,59 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	14,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,67 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,52 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,2 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,72 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,26 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,04 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	6,02 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,34 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,83 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,29 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,66 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,7 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,35 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,02 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,36 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,98 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,67 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,02 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,53 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,98 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,54 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,8 µg/l	GODK	FDCFagK

Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,43 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,27 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,83 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,863 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,839 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,779 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,09 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,88 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,92 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,88 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,91 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	7,51 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,28 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,14 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,65 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,42 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,89 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,34 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,86 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,84 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,31 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,77 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,31 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,46 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	6,83 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,1 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,01 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	16,20	Chlorophyl(ukorr.)	2,29 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	16,40	Chlorophyl(ukorr.)	5,94 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	17,00	Chlorophyl(ukorr.)	8,15 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	17,20	Chlorophyl(ukorr.)	3,9 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	17,80	Chlorophyl(ukorr.)	0,803 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	19,20	Chlorophyl(ukorr.)	7,91 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,4 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,12 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,34 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	7,25 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,48 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,54 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,08 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,42 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,923 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,95 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,03 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,51 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,55 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,98 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,68 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,57 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,85 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,51 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,13 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,959 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,01 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,34 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,31 µg/l	GODK	FDCFagK

Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,62 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,995 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,767 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,6 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,779 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,13 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	7,13 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,63 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,58 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	7 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	10,7 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,69 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,97 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,87 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	7,91 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,75 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,74 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,03 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,25 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,89 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,06 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,51 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	6,05 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,5 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	2 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	24,20	Chlorophyl(ukorr.)	3,76 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	28,60	Chlorophyl(ukorr.)	1,99 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	32,60	Chlorophyl(ukorr.)	3,36 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,84 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,999 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,839 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,36 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,91 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,23 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,87 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,32 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,08 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,93 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,77 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,53 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	4 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,11 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,2 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,34 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,8 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,48 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,87 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,16 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,56 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,69 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,96 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,49 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,65 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,25 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,23 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,87 µg/l	GODK	FagK

Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,791 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,09 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,26 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,37 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,44 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,14 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	12,6 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,34 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,9 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,88 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,17 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,83 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,72 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,55 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,88 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,28 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,72 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,94 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,36 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,33 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	2,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,54 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	2,30	Chlorophyl(ukorr.)	4,95 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	2,40	Chlorophyl(ukorr.)	1,69 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	2,50	Chlorophyl(ukorr.)	5,25 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	2,70	Chlorophyl(ukorr.)	2,61 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	2,80	Chlorophyl(ukorr.)	4,87 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	2,90	Chlorophyl(ukorr.)	0,959 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	3,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,93 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	3,20	Chlorophyl(ukorr.)	5,64 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	3,30	Chlorophyl(ukorr.)	5,25 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	3,40	Chlorophyl(ukorr.)	4,13 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	3,50	Chlorophyl(ukorr.)	4,48 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	3,60	Chlorophyl(ukorr.)	3,97 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	3,70	Chlorophyl(ukorr.)	2,3 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	3,75	Chlorophyl(ukorr.)	2,19 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	3,75	Chlorophyl(ukorr.)	1,88 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	3,75	Chlorophyl(ukorr.)	2,12 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	3,75	Chlorophyl(ukorr.)	5,3 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	3,75	Chlorophyl(ukorr.)	4,07 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	3,75	Chlorophyl(ukorr.)	4,38 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	3,75	Chlorophyl(ukorr.)	3,34 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	3,75	Chlorophyl(ukorr.)	3,65 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	3,75	Chlorophyl(ukorr.)	5,22 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	3,75	Chlorophyl(ukorr.)	4,84 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	3,75	Chlorophyl(ukorr.)	5,49 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	3,75	Chlorophyl(ukorr.)	6,18 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	3,75	Chlorophyl(ukorr.)	5,47 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	3,75	Chlorophyl(ukorr.)	4,09 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	3,75	Chlorophyl(ukorr.)	3,9 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	3,75	Chlorophyl(ukorr.)	3,21 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	3,75	Chlorophyl(ukorr.)	2,69 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	3,75	Chlorophyl(ukorr.)	2,4 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	3,75	Chlorophyl(ukorr.)	2,48 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	3,75	Chlorophyl(ukorr.)	1,57 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	3,75	Chlorophyl(ukorr.)	2,78 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	3,75	Chlorophyl(ukorr.)	2,33 µg/l	GODK	FagK

Vandhenter	3,75	Chlorophyl(ukorr.)	1,57 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	3,75	Chlorophyl(ukorr.)	9,19 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	3,75	Chlorophyl(ukorr.)	2,85 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	3,75	Chlorophyl(ukorr.)	4,12 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	3,75	Chlorophyl(ukorr.)	5,21 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	3,75	Chlorophyl(ukorr.)	4,5 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	3,75	Chlorophyl(ukorr.)	9,98 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	3,75	Chlorophyl(ukorr.)	4,34 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	3,75	Chlorophyl(ukorr.)	5,16 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	3,75	Chlorophyl(ukorr.)	4,46 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	3,75	Chlorophyl(ukorr.)	3,14 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	3,75	Chlorophyl(ukorr.)	2,88 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	3,75	Chlorophyl(ukorr.)	3,55 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	3,75	Chlorophyl(ukorr.)	3,55 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	3,75	Chlorophyl(ukorr.)	3,6 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	3,75	Chlorophyl(ukorr.)	2,35 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	3,75	Chlorophyl(ukorr.)	2,64 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	3,75	Chlorophyl(ukorr.)	1,95 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	3,90	Chlorophyl(ukorr.)	3,74 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	3,90	Chlorophyl(ukorr.)	4,51 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	4,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,01 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	4,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,81 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	4,10	Chlorophyl(ukorr.)	3,19 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	4,50	Chlorophyl(ukorr.)	4,44 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	4,50	Chlorophyl(ukorr.)	2,66 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	4,70	Chlorophyl(ukorr.)	2,66 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	4,70	Chlorophyl(ukorr.)	2,64 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	4,80	Chlorophyl(ukorr.)	2,05 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	4,80	Chlorophyl(ukorr.)	3,73 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	4,90	Chlorophyl(ukorr.)	3,37 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,71 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,87 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,72 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,30	Chlorophyl(ukorr.)	3,09 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,30	Chlorophyl(ukorr.)	3,41 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,40	Chlorophyl(ukorr.)	2,93 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,50	Chlorophyl(ukorr.)	3,53 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,70	Chlorophyl(ukorr.)	4,62 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,90	Chlorophyl(ukorr.)	13,2 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	6,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,9 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	6,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,93 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	6,00	Chlorophyl(ukorr.)	9,76 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	6,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,16 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	6,40	Chlorophyl(ukorr.)	4,87 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	6,40	Chlorophyl(ukorr.)	5,27 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	6,70	Chlorophyl(ukorr.)	2,37 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	6,70	Chlorophyl(ukorr.)	3,5 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	6,80	Chlorophyl(ukorr.)	3,52 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	6,80	Chlorophyl(ukorr.)	3,67 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	6,90	Chlorophyl(ukorr.)	2,93 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	7,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,17 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	7,80	Chlorophyl(ukorr.)	5,34 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	8,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,64 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	8,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,35 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	8,10	Chlorophyl(ukorr.)	2 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	8,10	Chlorophyl(ukorr.)	3,44 µg/l	GODK	FagK

Vandhenter	8,40	Chlorophyl(ukorr.)	3,52 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	8,40	Chlorophyl(ukorr.)	1,99 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	9,00	Chlorophyl(ukorr.)	8,32 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	9,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,3 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	9,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,17 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	9,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,33 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	9,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,28 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	0,20	Chlorophyl(ukorr.)	2,07 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	0,20	Chlorophyl(ukorr.)	4,41 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	0,20	Chlorophyl(ukorr.)	1,13 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	0,20	Chlorophyl(ukorr.)	0,632 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	0,20	Chlorophyl(ukorr.)	5,85 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	0,20	Chlorophyl(ukorr.)	3,74 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	0,20	Chlorophyl(ukorr.)	3,12 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	0,20	Chlorophyl(ukorr.)	11,2 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	0,20	Chlorophyl(ukorr.)	5,08 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	0,20	Chlorophyl(ukorr.)	7,07 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	0,20	Chlorophyl(ukorr.)	9,19 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	0,20	Chlorophyl(ukorr.)	4,8 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	0,20	Chlorophyl(ukorr.)	4,4 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	0,20	Chlorophyl(ukorr.)	3,49 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	0,20	Chlorophyl(ukorr.)	4,32 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	0,20	Chlorophyl(ukorr.)	4,35 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	0,20	Chlorophyl(ukorr.)	16,2 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	0,20	Chlorophyl(ukorr.)	3,19 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	0,20	Chlorophyl(ukorr.)	2,45 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	0,20	Chlorophyl(ukorr.)	4,4 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	0,20	Chlorophyl(ukorr.)	4,92 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	0,20	Chlorophyl(ukorr.)	4,02 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,23 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,62 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,98 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	6,71 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,62 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,17 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,16 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,84 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,26 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,18 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,04 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,49 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,36 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,4 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,48 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,07 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,12 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,27 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,74 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,35 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,33 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,3 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,31 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,85 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,47 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,923 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,27 µg/l	GODK	FagK

Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,58 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	6,17 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,18 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,8 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,67 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,61 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,875 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,2 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,52 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,45 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,755 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,88 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,887 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,14 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,3 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,32 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,48 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	8,68 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	6 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	7,97 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,55 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,66 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,63 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,56 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,06 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,5 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,74 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,6 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,91 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,27 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,37 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,13 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,46 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,4 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,62 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,28 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,28 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,21 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,43 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,7 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,91 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,49 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,16 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,27 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,83 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,68 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,929 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,25 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,28 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	9,74 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,12 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,7 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,52 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,68 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,16 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,21 µg/l	GODK	FagK

Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,71 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,37 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,03 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,8 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,875 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,56 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,49 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,32 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,23 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	8,85 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,94 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	7,73 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,44 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,19 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,61 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,5 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,88 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,64 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,91 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,24 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,91 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,72 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,88 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,26 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,87 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,54 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,75 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,95 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,75 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,97 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,37 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,19 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,96 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,35 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	5 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,25 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,89 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,37 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,827 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,08 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,65 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	8,63 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,52 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,99 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,51 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,62 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	2 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,91 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,77 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,19 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	6,35 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,37 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,911 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,37 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,83 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,19 µg/l	GODK	FagK

Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,75 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	9,62 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,7 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,34 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,39 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,80	Chlorophyl(ukorr.)	6,99 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,07 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,34 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,94 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,7 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,4 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,13 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,47 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,959 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,24 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,62 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,47 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,94 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,54 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,78 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,73 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,19 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,78 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,21 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,851 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,6 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,03 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,86 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,91 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,52 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,33 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,863 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,815 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,64 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,34 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	7,55 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,27 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,63 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,66 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,89 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,21 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,18 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	7,37 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	6,59 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,44 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,83 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,12 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,45 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,34 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	8,75 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,82 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,8 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,31 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,80	Chlorophyl(ukorr.)	5,34 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,82 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,76 µg/l	GODK	FDCFagK

Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	9,41 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	10,1 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	11,8 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,75 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,31 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,22 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,983 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,04 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,4 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,695 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,57 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,19 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,61 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,03 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,91 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,41 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,78 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,5 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,3 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,98 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,11 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,66 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,53 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,83 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,82 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,59 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,2 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,42 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,18 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,16 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,41 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,815 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,14 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,03 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,2 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,04 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,78 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,7 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,4 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,695 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,5 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,5 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,2 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,5 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	8,73 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	6,5 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	7,12 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	6,8 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,82 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,99 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	7,31 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	8,06 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	10,2 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,95 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,36 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,26 µg/l	GODK	FDCFagK

Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,659 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,71 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,66 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	9,59 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,48 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,34 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,16 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,06 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,3 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,87 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,7 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,2 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,6 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,8 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,82 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,3 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,9 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,5 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,95 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,82 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	6,7 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	6,86 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,7 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,01 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,05 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,18 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,5 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,875 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,26 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,59 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,779 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,767 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,24 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,27 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,91 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,63 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,25 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,15 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,64 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,04 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,05 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,41 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,04 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,67 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,22 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,36 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,62 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,899 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,887 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,731 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,58 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,56 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,08 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,77 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,42 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,03 µg/l	GODK	FagK

Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,06 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,58 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,74 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,58 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,7 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,2 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,59 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,8 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,8 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,2 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,4 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,06 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,4 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,32 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	3 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,02 µg/l	GODK	ElekK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,61 µg/l	GODK	ElekK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,41 µg/l	GODK	ElekK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,53 µg/l	GODK	ElekK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,25 µg/l	GODK	ElekK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3 µg/l	GODK	ElekK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,54 µg/l	GODK	ElekK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,88 µg/l	GODK	ElekK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,81 µg/l	GODK	ElekK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,81 µg/l	GODK	ElekK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,36 µg/l	GODK	ElekK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,63 µg/l	GODK	ElekK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,65 µg/l	GODK	ElekK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,6 µg/l	GODK	ElekK
Sugepumpe	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,66 µg/l	GODK	ElekK
Sugepumpe	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,83 µg/l	GODK	ElekK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,01 µg/l	GODK	ElekK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,78 µg/l	GODK	ElekK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,6 µg/l	GODK	ElekK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,27 µg/l	GODK	ElekK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,65 µg/l	GODK	ElekK
Vandhenter	5,10	Chlorophyl(ukorr.)	2,61 µg/l	GODK	ElekK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,06 µg/l	GODK	ElekK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,89 µg/l	GODK	ElekK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,29 µg/l	GODK	ElekK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,03 µg/l	GODK	ElekK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,93 µg/l	GODK	ElekK
Sugepumpe	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,81 µg/l	GODK	ElekK
Sugepumpe	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,76 µg/l	GODK	ElekK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,87 µg/l	GODK	ElekK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,89 µg/l	GODK	ElekK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,19 µg/l	GODK	ElekK
Vandhenter	10,10	Chlorophyl(ukorr.)	2,18 µg/l	GODK	ElekK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,79 µg/l	GODK	ElekK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,97 µg/l	GODK	ElekK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,91 µg/l	GODK	ElekK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,78 µg/l	GODK	ElekK
Sugepumpe	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,74 µg/l	GODK	ElekK
Sugepumpe	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,66 µg/l	GODK	ElekK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,82 µg/l	GODK	ElekK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,74 µg/l	GODK	ElekK

Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,65 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,18 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,25 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,89 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,6 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	2 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,3 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,2 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,56 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,72 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,9 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,6 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,5 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,4 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,2 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	3 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,1 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,59 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,10	Chlorophyl(ukorr.)	1,03 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,30	Chlorophyl(ukorr.)	1,3 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,30	Chlorophyl(ukorr.)	0,803 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	11,10	Chlorophyl(ukorr.)	0,4 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	11,40	Chlorophyl(ukorr.)	3,7 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	12,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,58 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	13,50	Chlorophyl(ukorr.)	0,312 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	13,90	Chlorophyl(ukorr.)	8,03 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	14,40	Chlorophyl(ukorr.)	5,88 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	14,60	Chlorophyl(ukorr.)	2,72 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	14,80	Chlorophyl(ukorr.)	0,3 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	14,90	Chlorophyl(ukorr.)	0,5 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	14,90	Chlorophyl(ukorr.)	0,264 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,3 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,2 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,4 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,4 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,74 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,731 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,803 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,20	Chlorophyl(ukorr.)	0,6 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,20	Chlorophyl(ukorr.)	0,492 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,20	Chlorophyl(ukorr.)	2,23 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,90	Chlorophyl(ukorr.)	0,54 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	16,20	Chlorophyl(ukorr.)	2,2 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	16,30	Chlorophyl(ukorr.)	7,61 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	16,70	Chlorophyl(ukorr.)	14,2 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	17,20	Chlorophyl(ukorr.)	2,18 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	17,80	Chlorophyl(ukorr.)	2,95 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	18,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,683 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	18,20	Chlorophyl(ukorr.)	0,5 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	18,30	Chlorophyl(ukorr.)	0,3 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,6 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,5 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,1 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,3 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,8 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,7 µg/l	GODK	FDCFagK

Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,3 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,4 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,3 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,8 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,3 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,3 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,9 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,8 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,3 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,887 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,4 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,6 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,3 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,4 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,3 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,5 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,1 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,4 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,33 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,36 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,516 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,6 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,79 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,34 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,26 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,815 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	9,4 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,55 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	2 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,9 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,4 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	9,8 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,9 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,87 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,56 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,4 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,9 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,42 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,37 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,6 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,55 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,10	Chlorophyl(ukorr.)	0,72 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,10	Chlorophyl(ukorr.)	13,5 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,40	Chlorophyl(ukorr.)	1,26 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	23,20	Chlorophyl(ukorr.)	0,899 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	24,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,983 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	30,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,04 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	30,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,43 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	40,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,02 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	40,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,38 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	48,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,48 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	51,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,28 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,6 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,5 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	6,7 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,3 µg/l	GODK	FDCFagK

Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,8 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,1 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,3 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,8 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,4 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,4 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,3 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,6 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,22 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,779 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,03 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,48 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,971 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,683 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,04 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,91 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,35 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	6,19 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,5 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,89 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,19 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,07 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,31 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	22,9 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,5 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,49 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,03 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,647 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,791 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,01 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,31 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,635 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,576 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,348 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,851 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,851 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,74 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	9,48 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	6,53 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,37 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	11,1 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	7,82 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,5 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,3 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	4 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,3 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,1 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,8 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,1 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,2 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,6 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	2 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,4 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,635 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,15 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,899 µg/l	GODK	FDCFagK

Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,3 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,57 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,14 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,588 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,14 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,45 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,96 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,96 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,5 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,75 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,46 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,899 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,23 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	19,1 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	7,97 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,27 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,12 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,66 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,803 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,06 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,37 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,863 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,731 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,36 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,1 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,875 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,95 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	9,33 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	6,17 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,42 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	11,2 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	7,76 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,20	Chlorophyl(ukorr.)	4,9 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,20	Chlorophyl(ukorr.)	2,1 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,20	Chlorophyl(ukorr.)	3,3 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,20	Chlorophyl(ukorr.)	2,4 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,20	Chlorophyl(ukorr.)	2,3 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,20	Chlorophyl(ukorr.)	3,1 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,20	Chlorophyl(ukorr.)	2,6 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,20	Chlorophyl(ukorr.)	2 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,20	Chlorophyl(ukorr.)	1,5 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,20	Chlorophyl(ukorr.)	0,671 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,20	Chlorophyl(ukorr.)	1,21 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,20	Chlorophyl(ukorr.)	1,25 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,20	Chlorophyl(ukorr.)	1,2 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,20	Chlorophyl(ukorr.)	1,82 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,20	Chlorophyl(ukorr.)	1,27 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,20	Chlorophyl(ukorr.)	0,887 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,20	Chlorophyl(ukorr.)	1,45 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,20	Chlorophyl(ukorr.)	2,53 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,20	Chlorophyl(ukorr.)	3,28 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,20	Chlorophyl(ukorr.)	5,26 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,20	Chlorophyl(ukorr.)	0,851 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,20	Chlorophyl(ukorr.)	3,09 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,20	Chlorophyl(ukorr.)	20,2 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,20	Chlorophyl(ukorr.)	8,15 µg/l	GODK	FagK

Vandhenter	5,20	Chlorophyl(ukorr.)	2,81 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,20	Chlorophyl(ukorr.)	1,28 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,20	Chlorophyl(ukorr.)	0,935 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,20	Chlorophyl(ukorr.)	1,39 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,20	Chlorophyl(ukorr.)	1,57 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,20	Chlorophyl(ukorr.)	1,61 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,20	Chlorophyl(ukorr.)	0,899 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,20	Chlorophyl(ukorr.)	1,08 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,20	Chlorophyl(ukorr.)	0,564 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,20	Chlorophyl(ukorr.)	1,32 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,20	Chlorophyl(ukorr.)	1,28 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,20	Chlorophyl(ukorr.)	4,92 µg/l	GODK	FagK
Lindahl slange	5,20	Chlorophyl(ukorr.)	11,1 µg/l	GODK	FagK
Lindahl slange	5,20	Chlorophyl(ukorr.)	5,64 µg/l	GODK	FagK
Lindahl slange	5,20	Chlorophyl(ukorr.)	3,26 µg/l	GODK	FagK
Lindahl slange	5,20	Chlorophyl(ukorr.)	11 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,20	Chlorophyl(ukorr.)	6,85 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	6,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,06 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	6,00	Chlorophyl(ukorr.)	11,1 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	6,50	Chlorophyl(ukorr.)	8,05 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	7,00	Chlorophyl(ukorr.)	23,6 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	8,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,09 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	8,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,34 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	8,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,839 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	8,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,731 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	8,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,64 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	8,50	Chlorophyl(ukorr.)	2,1 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	9,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,88 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	9,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,73 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,3 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,5 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,959 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,2 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,23 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,52 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,55 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,25 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,87 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,72 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,54 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,57 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,66 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,6 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,719 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,34 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	7,26 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	19 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,67 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,49 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,88 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,79 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,42 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,13 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,16 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,99 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,743 µg/l	GODK	FagK

Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,93 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,34 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,89 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	9,3 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,34 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,05 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	8,99 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,88 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	11,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,29 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	11,10	Chlorophyl(ukorr.)	1,8 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	11,50	Chlorophyl(ukorr.)	1,92 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	11,70	Chlorophyl(ukorr.)	2,8 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	12,00	Chlorophyl(ukorr.)	6,2 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	12,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,95 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	12,40	Chlorophyl(ukorr.)	2,05 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	12,50	Chlorophyl(ukorr.)	3,2 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	12,50	Chlorophyl(ukorr.)	1,99 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	12,50	Chlorophyl(ukorr.)	1,01 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	12,80	Chlorophyl(ukorr.)	1,79 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	13,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,4 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	13,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,2 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	13,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,3 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	13,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,5 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	13,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,75 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	13,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,26 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	13,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,12 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	13,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,6 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	13,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,05 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	13,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,72 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	13,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,64 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	13,00	Chlorophyl(ukorr.)	8,97 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	13,00	Chlorophyl(ukorr.)	6,49 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	13,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,31 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	13,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,58 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	13,00	Chlorophyl(ukorr.)	7,76 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	13,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,827 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	13,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,45 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	13,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,96 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	13,00	Chlorophyl(ukorr.)	6,59 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	13,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,61 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	13,10	Chlorophyl(ukorr.)	4,5 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	13,10	Chlorophyl(ukorr.)	1,43 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	13,10	Chlorophyl(ukorr.)	8,75 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	13,20	Chlorophyl(ukorr.)	2,6 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	13,20	Chlorophyl(ukorr.)	28,8 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	13,20	Chlorophyl(ukorr.)	16,8 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	13,30	Chlorophyl(ukorr.)	2,5 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	13,30	Chlorophyl(ukorr.)	1,5 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	13,30	Chlorophyl(ukorr.)	5,01 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	13,30	Chlorophyl(ukorr.)	3,74 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	13,40	Chlorophyl(ukorr.)	1,49 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	13,40	Chlorophyl(ukorr.)	3 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	13,40	Chlorophyl(ukorr.)	0,983 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	13,50	Chlorophyl(ukorr.)	1,1 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	13,50	Chlorophyl(ukorr.)	1,81 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	13,50	Chlorophyl(ukorr.)	2,49 µg/l	GODK	FDCFagK

Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	6,7 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,7 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,3 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,2 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,4 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,5 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,7 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,8 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	20,9 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	9,56 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	13 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,73 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,2 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,1 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,8 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,2 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	22 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	8,2 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,2 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,20	Chlorophyl(ukorr.)	7,2 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,20	Chlorophyl(ukorr.)	2,2 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,20	Chlorophyl(ukorr.)	3,3 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,20	Chlorophyl(ukorr.)	1,9 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,20	Chlorophyl(ukorr.)	5,9 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,25	Chlorophyl(ukorr.)	1,3 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,30	Chlorophyl(ukorr.)	7,7 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,40	Chlorophyl(ukorr.)	4 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,40	Chlorophyl(ukorr.)	8,7 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,50	Chlorophyl(ukorr.)	1,7 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,50	Chlorophyl(ukorr.)	5,8 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,50	Chlorophyl(ukorr.)	1 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,60	Chlorophyl(ukorr.)	2,9 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,60	Chlorophyl(ukorr.)	1,04 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,70	Chlorophyl(ukorr.)	0,71 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,80	Chlorophyl(ukorr.)	0,4 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,80	Chlorophyl(ukorr.)	2,78 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,90	Chlorophyl(ukorr.)	4,4 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,90	Chlorophyl(ukorr.)	1,5 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	11,00	Chlorophyl(ukorr.)	6,8 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	11,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,8 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	12,00	Chlorophyl(ukorr.)	2 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	12,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,87 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	12,20	Chlorophyl(ukorr.)	0,4 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	0,20	Chlorophyl(ukorr.)	2,8 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	0,20	Chlorophyl(ukorr.)	0,7 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	0,20	Chlorophyl(ukorr.)	2,6 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	0,20	Chlorophyl(ukorr.)	2,3 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	0,20	Chlorophyl(ukorr.)	6 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	0,20	Chlorophyl(ukorr.)	2 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	0,20	Chlorophyl(ukorr.)	5,5 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	0,20	Chlorophyl(ukorr.)	8,1 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	0,20	Chlorophyl(ukorr.)	3,2 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	0,20	Chlorophyl(ukorr.)	2,5 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	0,20	Chlorophyl(ukorr.)	6,2 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	0,20	Chlorophyl(ukorr.)	2,9 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	0,20	Chlorophyl(ukorr.)	2 µg/l	GODK	FDCFagK

Vandhenter	0,20	Chlorophyl(ukorr.)	3,5 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	0,20	Chlorophyl(ukorr.)	2 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	0,20	Chlorophyl(ukorr.)	1,9 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	0,20	Chlorophyl(ukorr.)	2,9 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	0,20	Chlorophyl(ukorr.)	2,1 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	0,20	Chlorophyl(ukorr.)	2,3 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	0,20	Chlorophyl(ukorr.)	2,9 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	0,20	Chlorophyl(ukorr.)	2,2 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	0,20	Chlorophyl(ukorr.)	1,4 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,3 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,86 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,47 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,15 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	6,27 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	12,5 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	7,44 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	9,07 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	7,52 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	9,2 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,8 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,9 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	9,1 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	7,1 µg/l	GODK	FagK
pumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	8,7 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,5 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	11 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,2 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	19 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,2 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	16 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	24 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	20 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,82 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,09 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,07 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,24 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,43 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,58 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,66 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,95 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	9,9 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,91 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	7,6 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	9 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,3 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	15 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,8 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,5 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	7,5 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,8 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,1 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,8 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,3 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,1 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,5 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,4 µg/l	GODK	FagK

Vandhenter	6,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,8 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	8,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,33 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	8,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,3 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	8,10	Chlorophyl(ukorr.)	6,4 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	8,10	Chlorophyl(ukorr.)	3,1 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	8,20	Chlorophyl(ukorr.)	3 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	8,30	Chlorophyl(ukorr.)	5,18 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	8,30	Chlorophyl(ukorr.)	15 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	8,50	Chlorophyl(ukorr.)	6,5 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	8,70	Chlorophyl(ukorr.)	2,14 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	9,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,33 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	9,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,79 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	9,00	Chlorophyl(ukorr.)	5 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	9,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,8 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	9,10	Chlorophyl(ukorr.)	4,48 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	9,30	Chlorophyl(ukorr.)	2,6 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	9,40	Chlorophyl(ukorr.)	6,2 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	9,50	Chlorophyl(ukorr.)	1,92 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	9,60	Chlorophyl(ukorr.)	5,2 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	9,60	Chlorophyl(ukorr.)	4,7 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	9,80	Chlorophyl(ukorr.)	1,35 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,2 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	35,1 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	10,6 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	9,11 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	21,3 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	25,2 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	35,2 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	6,04 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	10,7 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	8,23 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,27 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,67 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,87 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,14 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	31,8 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	7,71 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	9,71 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	47,2 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	17,3 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	64 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	89,7 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	31,5 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	15 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	36 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	11 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	22,3 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	50,1 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,46 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,97 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,46 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,18 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,34 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,06 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,20	Chlorophyl(ukorr.)	23 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,70	Chlorophyl(ukorr.)	18 µg/l	GODK	FDCFagK

Vandhenter	1,70	Chlorophyl(ukorr.)	11 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	2,00	Chlorophyl(ukorr.)	27 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	2,20	Chlorophyl(ukorr.)	11 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	2,30	Chlorophyl(ukorr.)	11 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	2,50	Chlorophyl(ukorr.)	18 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	2,80	Chlorophyl(ukorr.)	17 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	2,80	Chlorophyl(ukorr.)	34,3 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	2,90	Chlorophyl(ukorr.)	26 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	3,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,8 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	3,10	Chlorophyl(ukorr.)	0,9 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	3,20	Chlorophyl(ukorr.)	6,2 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	3,40	Chlorophyl(ukorr.)	37 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	3,60	Chlorophyl(ukorr.)	12 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	3,80	Chlorophyl(ukorr.)	10 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	4,10	Chlorophyl(ukorr.)	15 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	4,20	Chlorophyl(ukorr.)	6,1 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	4,80	Chlorophyl(ukorr.)	17 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	4,90	Chlorophyl(ukorr.)	25 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,6 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,9 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,3 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,9 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	13 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	24 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,2 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,9 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,7 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	12 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	9,7 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	21 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	9,1 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	31,4 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	15 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	10,1 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	9,41 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	10 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	8,35 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	29,5 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	23,2 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	26,7 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	31,3 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	37,7 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	34,9 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	6,54 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,81 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	10,4 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	9,77 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,92 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,38 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,05 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,01 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,21 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,32 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,6 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,72 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,79 µg/l	GODK	FagK

Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,93 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,54 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,96 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	32,2 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	7,87 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	6,66 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	9,27 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	9,62 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	28,7 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	20,1 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	17,8 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	10 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	66,5 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	82,2 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	70,3 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	39,9 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	36,7 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	15,7 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	12,9 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	30 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	13 µg/l	GODK	FagK
Lindahl slange	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	11,4 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	14,15 µg/l	GODK	FagK
Lindahl slange	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	23 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	37,4 µg/l	GODK	FagK
Lindahl slange	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	50,1 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,2 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,37 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,77 µg/l	GODK	FagK
Lindahl slange	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,87 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,04 µg/l	GODK	FagK
Lindahl slange	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,15 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,09 µg/l	GODK	FagK
Lindahl slange	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,959 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,13 µg/l	GODK	FagK
Lindahl slange	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,552 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,06 µg/l	GODK	FagK
Lindahl slange	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,25 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,10	Chlorophyl(ukorr.)	0,9 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	6,00	Chlorophyl(ukorr.)	10,4 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	6,00	Chlorophyl(ukorr.)	28,1 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	6,20	Chlorophyl(ukorr.)	11 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	6,40	Chlorophyl(ukorr.)	8,9 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	6,50	Chlorophyl(ukorr.)	16,8 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	7,00	Chlorophyl(ukorr.)	17 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	7,10	Chlorophyl(ukorr.)	5,5 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	8,00	Chlorophyl(ukorr.)	29,7 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	8,00	Chlorophyl(ukorr.)	10,8 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	8,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,79 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	8,50	Chlorophyl(ukorr.)	1 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	8,90	Chlorophyl(ukorr.)	0,8 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	38,2 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	8,2 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	7,49 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	18 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	28,5 µg/l	GODK	FDCFagK

Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	41,8 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,36 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	7,49 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,91 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,1 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,779 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,971 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	7,6 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	8,35 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	8,14 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,9 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	10,1 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	11,3 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	18,5 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	21,6 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,97 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,64 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	6,1 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,1 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,911 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,29 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,827 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,707 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,839 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,336 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	12,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,31 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	13,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,456 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	13,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,8 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	14,8 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,4 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	7,43 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,14 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,62 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,6 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,48 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,528 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,48 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,983 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,576 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,02 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,18 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,1 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,03 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,671 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,3 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,2 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,959 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,67 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,15 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,27 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,863 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,671 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,54 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,224 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	25,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,28 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	25,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,28 µg/l	GODK	FagK

Vandhenter	25,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,27 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	25,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,42 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	25,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,72 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	25,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,5 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	25,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,69 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	25,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,01 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	0,70	Chlorophyl(ukorr.)	59 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	0,70	Chlorophyl(ukorr.)	6,4 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	0,70	Chlorophyl(ukorr.)	6 µg/l	GODK	FagK
pumpe	0,75	Chlorophyl(ukorr.)	15 µg/l	GODK	FDCFagK
pumpe	0,75	Chlorophyl(ukorr.)	8,4 µg/l	GODK	FDCFagK
pumpe	0,75	Chlorophyl(ukorr.)	9,2 µg/l	GODK	FDCFagK
pumpe	0,75	Chlorophyl(ukorr.)	11 µg/l	GODK	FDCFagK
pumpe	0,75	Chlorophyl(ukorr.)	32 µg/l	GODK	FDCFagK
pumpe	0,75	Chlorophyl(ukorr.)	59 µg/l	GODK	FDCFagK
pumpe	0,75	Chlorophyl(ukorr.)	160 µg/l	GODK	FDCFagK
pumpe	0,75	Chlorophyl(ukorr.)	28 µg/l	GODK	FDCFagK
pumpe	0,75	Chlorophyl(ukorr.)	25 µg/l	GODK	FDCFagK
pumpe	0,75	Chlorophyl(ukorr.)	42 µg/l	GODK	FDCFagK
pumpe	0,75	Chlorophyl(ukorr.)	110 µg/l	GODK	FDCFagK
pumpe	0,75	Chlorophyl(ukorr.)	33 µg/l	GODK	FDCFagK
pumpe	0,75	Chlorophyl(ukorr.)	32 µg/l	GODK	FDCFagK
pumpe	0,75	Chlorophyl(ukorr.)	21 µg/l	GODK	FDCFagK
pumpe	0,75	Chlorophyl(ukorr.)	2,7 µg/l	GODK	FDCFagK
pumpe	0,75	Chlorophyl(ukorr.)	4,1 µg/l	GODK	FDCFagK
pumpe	0,75	Chlorophyl(ukorr.)	2,8 µg/l	GODK	FDCFagK
pumpe	0,75	Chlorophyl(ukorr.)	13 µg/l	GODK	FDCFagK
pumpe	0,75	Chlorophyl(ukorr.)	1,9 µg/l	GODK	FDCFagK
pumpe	0,75	Chlorophyl(ukorr.)	6,3 µg/l	GODK	FDCFagK
pumpe	0,75	Chlorophyl(ukorr.)	9,4 µg/l	GODK	FDCFagK
pumpe	0,75	Chlorophyl(ukorr.)	2,8 µg/l	GODK	FDCFagK
pumpe	0,75	Chlorophyl(ukorr.)	6,6 µg/l	GODK	FDCFagK
pumpe	0,75	Chlorophyl(ukorr.)	7,33 µg/l	GODK	FagK
pumpe	0,75	Chlorophyl(ukorr.)	1,43 µg/l	GODK	FagK
pumpe	0,75	Chlorophyl(ukorr.)	6,8 µg/l	GODK	FagK
pumpe	0,75	Chlorophyl(ukorr.)	6,8 µg/l	GODK	FagK
pumpe	0,75	Chlorophyl(ukorr.)	6,9 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	0,75	Chlorophyl(ukorr.)	26,3 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	0,75	Chlorophyl(ukorr.)	11 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	0,75	Chlorophyl(ukorr.)	9,56 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	0,75	Chlorophyl(ukorr.)	12,7 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	0,75	Chlorophyl(ukorr.)	8,13 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	0,75	Chlorophyl(ukorr.)	11,1 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	0,75	Chlorophyl(ukorr.)	27 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	0,75	Chlorophyl(ukorr.)	5,3 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	0,75	Chlorophyl(ukorr.)	70 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	0,75	Chlorophyl(ukorr.)	88 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	0,75	Chlorophyl(ukorr.)	6 µg/l	GODK	FagK
Lindahl slange	0,75	Chlorophyl(ukorr.)	3,6 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	0,75	Chlorophyl(ukorr.)	6,3 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	0,75	Chlorophyl(ukorr.)	3,2 µg/l	GODK	FagK
Aquasampler HCV 20	0,75	Chlorophyl(ukorr.)	4,3 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	0,75	Chlorophyl(ukorr.)	4,5 µg/l	GODK	FagK
pumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,7 µg/l	GODK	FDCFagK
pumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,7 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,252 µg/l	GODK	FDCFagK

pumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,8 µg/l	GODK	FDCFagK
pumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,8 µg/l	GODK	FDCFagK
pumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	6,8 µg/l	GODK	FDCFagK
pumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,6 µg/l	GODK	FDCFagK
pumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2 µg/l	GODK	FDCFagK
pumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1 µg/l	GODK	FDCFagK
pumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,1 µg/l	GODK	FDCFagK
pumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,3 µg/l	GODK	FDCFagK
pumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,1 µg/l	GODK	FDCFagK
pumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,6 µg/l	GODK	FDCFagK
pumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,6 µg/l	GODK	FDCFagK
pumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,1 µg/l	GODK	FDCFagK
pumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,8 µg/l	GODK	FDCFagK
pumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,7 µg/l	GODK	FDCFagK
pumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,1 µg/l	GODK	FDCFagK
pumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,3 µg/l	GODK	FDCFagK
pumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,7 µg/l	GODK	FDCFagK
pumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1 µg/l	GODK	FDCFagK
pumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,8 µg/l	GODK	FDCFagK
pumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,9 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,46 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,86 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,62 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,05 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,15 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,8 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,37 µg/l	GODK	FagK
pumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,41 µg/l	GODK	FagK
pumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,06 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,35 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,1 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,1 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,84 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,4 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,8 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,5 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,6 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,3 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,37 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,3 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,8 µg/l	GODK	FagK
pumpe	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,13 µg/l	GODK	FagK
pumpe	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,11 µg/l	GODK	FagK
pumpe	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,96 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,42 µg/l	GODK	FagK
pumpe	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,71 µg/l	GODK	FagK
Lindahl slange	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,4 µg/l	GODK	FagK
Lindahl slange	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,4 µg/l	GODK	FagK
Lindahl slange	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,3 µg/l	GODK	FagK
Lindahl slange	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,5 µg/l	GODK	FagK
Lindahl slange	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,3 µg/l	GODK	FagK
Lindahl slange	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,35 µg/l	GODK	FagK
Lindahl slange	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,5 µg/l	GODK	FagK
Lindahl slange	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,8 µg/l	GODK	FagK
pumpe	5,20	Chlorophyl(ukorr.)	1,64 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,20	Chlorophyl(ukorr.)	2,16 µg/l	GODK	FagK

Lindahl slange	5,20	Chlorophyl(ukorr.)	1,3 µg/l	GODK	FagK
Lindahl slange	5,20	Chlorophyl(ukorr.)	0,92 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	14,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,3 µg/l	GODK	FDCFagK
pumpe	14,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,8 µg/l	GODK	FDCFagK
pumpe	14,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,7 µg/l	GODK	FDCFagK
pumpe	14,00	Chlorophyl(ukorr.)	2 µg/l	GODK	FDCFagK
pumpe	14,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,5 µg/l	GODK	FDCFagK
pumpe	14,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,7 µg/l	GODK	FagK
pumpe	19,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,01 µg/l	GODK	FagK
pumpe	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	8,14 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,2 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,9 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,3 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,1 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,8 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,1 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	19 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,8 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,8 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,7 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,6 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,4 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,6 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,9 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,4 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,9 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,1 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,5 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	6,3 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,8 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,5 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,65 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,08 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,17 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	6,89 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	13,1 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	18,2 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,7 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,52 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,3 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,3 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,8 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	14 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	10 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,4 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	6,3 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,6 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,8 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,6 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	6,7 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	9,7 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	11 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	6,9 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	6,7 µg/l	GODK	FagK

Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,1 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,8 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,4 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	8,3 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,1 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	7,3 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,7 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,7 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,6 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,2 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	7,2 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,8 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	7,1 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,5 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	7,5 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,6 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl A	4,1 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,91 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,95 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	9,77 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	19,1 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	27,9 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	26,4 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	4 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	14 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	10 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	9,2 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,3 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	9 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	8,4 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	6,4 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	6,9 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,1 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,2 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,1 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	12 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	9,1 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,7 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	11 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	16 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	6,5 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,1 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	13 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	26 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,8 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,5 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,1 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	16 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,2 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	7,8 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	8,12 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,37 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	11,3 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	8,89 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,71 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,26 µg/l	GODK	FDCFagK

Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	11,7 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	6,75 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	6,24 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,8 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	7,55 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	12 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	26,4 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,2 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	12,7 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,55 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	8,31 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	9,98 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	42 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	12,1 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	7,19 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,99 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	6,69 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,96 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	6,06 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	9,4 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	6,35 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	6,19 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	9,67 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,68 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,79 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,03 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,8 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,55 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,1 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	10,3 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,1 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	1,25	Chlorophyl(ukorr.)	2,6 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	1,25	Chlorophyl(ukorr.)	5,9 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	1,25	Chlorophyl(ukorr.)	3,6 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	1,25	Chlorophyl(ukorr.)	3,7 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	1,25	Chlorophyl(ukorr.)	5,1 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	1,25	Chlorophyl(ukorr.)	17 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	1,25	Chlorophyl(ukorr.)	2,7 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	1,25	Chlorophyl(ukorr.)	6,3 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	1,25	Chlorophyl(ukorr.)	7,63 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	1,25	Chlorophyl(ukorr.)	5,85 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	1,25	Chlorophyl(ukorr.)	12,3 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	1,25	Chlorophyl(ukorr.)	9,02 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	1,25	Chlorophyl(ukorr.)	3,77 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	1,25	Chlorophyl(ukorr.)	4,42 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	1,25	Chlorophyl(ukorr.)	9,18 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	1,25	Chlorophyl(ukorr.)	6,71 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	1,25	Chlorophyl(ukorr.)	6,14 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	1,25	Chlorophyl(ukorr.)	4,44 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	1,25	Chlorophyl(ukorr.)	6,62 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	1,25	Chlorophyl(ukorr.)	28,8 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	1,25	Chlorophyl(ukorr.)	12,9 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	1,25	Chlorophyl(ukorr.)	3,55 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	1,25	Chlorophyl(ukorr.)	9,69 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	1,25	Chlorophyl(ukorr.)	40,1 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	1,25	Chlorophyl(ukorr.)	12,5 µg/l	GODK	FagK

Sugepumpe	1,25	Chlorophyl(ukorr.)	7,94 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	1,25	Chlorophyl(ukorr.)	5,52 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	1,25	Chlorophyl(ukorr.)	6,33 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	1,25	Chlorophyl(ukorr.)	4,1 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	1,25	Chlorophyl(ukorr.)	5,76 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	1,25	Chlorophyl(ukorr.)	8,82 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	1,25	Chlorophyl(ukorr.)	6,64 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	1,25	Chlorophyl(ukorr.)	6,14 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	1,25	Chlorophyl(ukorr.)	9,78 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	1,25	Chlorophyl(ukorr.)	5,35 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	1,25	Chlorophyl(ukorr.)	3,88 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	1,25	Chlorophyl(ukorr.)	3,88 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	1,25	Chlorophyl(ukorr.)	4,82 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	1,25	Chlorophyl(ukorr.)	3,5 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	1,25	Chlorophyl(ukorr.)	10,8 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	2,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,3 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	2,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,4 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	2,00	Chlorophyl(ukorr.)	21 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	2,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,6 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	2,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,96 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	2,00	Chlorophyl(ukorr.)	6,79 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	2,20	Chlorophyl(ukorr.)	5,06 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	2,20	Chlorophyl(ukorr.)	3,93 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	2,40	Chlorophyl(ukorr.)	5,83 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	2,50	Chlorophyl(ukorr.)	5,59 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	2,50	Chlorophyl(ukorr.)	9,59 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	2,50	Chlorophyl(ukorr.)	12 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	2,60	Chlorophyl(ukorr.)	7,88 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	2,60	Chlorophyl(ukorr.)	45,8 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	2,60	Chlorophyl(ukorr.)	6,86 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	2,70	Chlorophyl(ukorr.)	3,66 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	2,70	Chlorophyl(ukorr.)	4,84 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	2,70	Chlorophyl(ukorr.)	4,96 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	2,80	Chlorophyl(ukorr.)	8,44 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	2,80	Chlorophyl(ukorr.)	11,3 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	2,90	Chlorophyl(ukorr.)	13 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	2,90	Chlorophyl(ukorr.)	8,08 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	6,3 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	8,4 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	7,5 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,3 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	7,7 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	15 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	7,7 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	9,5 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	12 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	16 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	16 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	9,7 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	14 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,8 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,9 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	8,1 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	7,1 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	14 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	9,1 µg/l	GODK	FDCFagK

Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,1 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,3 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,2 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	9,2 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,8 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	15,2 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	10,7 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	17,9 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	18,8 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	21,6 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	12,7 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	9,46 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	10,6 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	12 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	7,1 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	7,7 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	12 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	6,9 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	6,9 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	7,3 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	12 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	13 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	8,5 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	12 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	6,8 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,8 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	19 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,4 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	1,80	Chlorophyl(ukorr.)	10,6 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	1,90	Chlorophyl(ukorr.)	6,2 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	2,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,3 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	2,00	Chlorophyl(ukorr.)	6,88 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	2,00	Chlorophyl(ukorr.)	6,62 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	2,00	Chlorophyl(ukorr.)	24 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	2,00	Chlorophyl(ukorr.)	11 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	2,00	Chlorophyl(ukorr.)	7 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	2,10	Chlorophyl(ukorr.)	8,4 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	2,10	Chlorophyl(ukorr.)	9,6 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,1 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,5 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,7 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,6 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,9 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,3 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,4 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,3 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,1 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,6 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,1 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	7,2 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,7 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	6,1 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,7 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	6,3 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,3 µg/l	GODK	FDCFagK

Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,9 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,8 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,8 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,3 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,24 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,88 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,83 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,93 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,11 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	9,49 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,11 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,6 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,2 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,4 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,81 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,9 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	10 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	13 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	13 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	8,7 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,5 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,4 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,5 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	7,6 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,6 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,1 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	9,50	Chlorophyl(ukorr.)	3,27 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	9,70	Chlorophyl(ukorr.)	6 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	8,1 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	7,2 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,63 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	10,10	Chlorophyl(ukorr.)	6,3 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	10,20	Chlorophyl(ukorr.)	18 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	10,50	Chlorophyl(ukorr.)	2,8 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	10,50	Chlorophyl(ukorr.)	4,95 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	10,70	Chlorophyl(ukorr.)	74 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	12,00	Chlorophyl(ukorr.)	8,6 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,4 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,7 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,8 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,3 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	9,7 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,8 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,4 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,5 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,8 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,4 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,3 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,6 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,5 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,9 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,2 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,2 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,3 µg/l	GODK	FDCFagK

Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,6 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,1 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,7 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,6 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,6 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,7 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,12 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,12 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,54 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	7,85 µg/l	GODK	FagK
Isco 3700	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,06 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,68 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,87 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,6 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,81 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,6 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,2 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,2 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,8 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,9 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,3 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,1 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,5 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,9 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,7 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	11,70	Chlorophyl(ukorr.)	1,1 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	12,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,3 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	12,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,3 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	12,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,7 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	12,20	Chlorophyl(ukorr.)	0,6 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	12,20	Chlorophyl(ukorr.)	1,2 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	12,30	Chlorophyl(ukorr.)	0,3 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	12,40	Chlorophyl(ukorr.)	0,9 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	12,40	Chlorophyl(ukorr.)	1,3 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	12,40	Chlorophyl(ukorr.)	1,49 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	12,40	Chlorophyl(ukorr.)	1,9 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	12,40	Chlorophyl(ukorr.)	0,81 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	12,50	Chlorophyl(ukorr.)	0,6 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	12,60	Chlorophyl(ukorr.)	0,6 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	12,60	Chlorophyl(ukorr.)	0,6 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	12,60	Chlorophyl(ukorr.)	1,3 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	12,70	Chlorophyl(ukorr.)	1,4 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	12,70	Chlorophyl(ukorr.)	1,5 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	12,70	Chlorophyl(ukorr.)	1,7 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	12,80	Chlorophyl(ukorr.)	0,5 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	12,90	Chlorophyl(ukorr.)	0,5 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	13,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,5 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	13,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,7 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	13,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,1 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	13,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,8 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	13,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,28 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	13,30	Chlorophyl(ukorr.)	0,6 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	13,40	Chlorophyl(ukorr.)	0,3 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,1 µg/l	GODK	FDCFagK

Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,7 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,2 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,7 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,7 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,3 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,2 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,5 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,9 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,3 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	6,3 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,5 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,2 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,7 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,5 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl A	0,95 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,58 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,3 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,04 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	11,4 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,7 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,72 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,22 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,94 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,71 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,6 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	6,7 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	7,5 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,9 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,7 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,8 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,5 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,4 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,8 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	7,7 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,7 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,1 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,9 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	4,00	Chlorophyl(ukorr.)	8,7 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	4,60	Chlorophyl(ukorr.)	12,1 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	6,00	Chlorophyl(ukorr.)	7,3 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	6,80	Chlorophyl(ukorr.)	5,6 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	17,40	Chlorophyl(ukorr.)	2,95 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,81 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,29 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,62 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	8,09 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,43 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,13 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,31 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,43 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,63 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,6 µg/l	GODK	FagK

Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,9 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,1 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,4 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,5 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	7,9 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,8 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	6,8 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,9 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,9 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	11,9 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	6,20	Chlorophyl(ukorr.)	2 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	6,80	Chlorophyl(ukorr.)	4,74 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	7,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,4 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	8,80	Chlorophyl(ukorr.)	1 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	9,80	Chlorophyl(ukorr.)	5,1 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	18,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,22 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	18,60	Chlorophyl(ukorr.)	3,4 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	20,60	Chlorophyl(ukorr.)	3,69 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	22,80	Chlorophyl(ukorr.)	3,9 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,96 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,45 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	11,1 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,67 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,92 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,89 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,24 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,27 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,44 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,8 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,1 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,2 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,8 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,7 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	4 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,2 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,6 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	8,5 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	11 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	6,6 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	8 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,9 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,40	Chlorophyl(ukorr.)	11,2 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,60	Chlorophyl(ukorr.)	22,3 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,2 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,9 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,1 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,7 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,3 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	12 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	6,1 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	6,3 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,8 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,3 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,3 µg/l	GODK	FDCFagK

Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,5 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,5 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,1 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,85 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,06 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,86 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,51 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	70,8 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,63 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	12,1 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	7,78 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	50,8 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	102 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	18,2 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	24 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	17 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	7,5 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	20 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	29 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	49 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	52 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	10 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	26 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	6,1 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	10 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	50 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	2,00	Chlorophyl(ukorr.)	62 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	3,10	Chlorophyl(ukorr.)	8,25 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	4,30	Chlorophyl(ukorr.)	36,8 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	4,70	Chlorophyl(ukorr.)	61 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	8 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	6,2 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,9 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,4 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,5 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,7 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,1 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,5 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	15 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,3 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,1 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,3 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	4 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	10 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,8 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,8 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,7 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,6 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,8 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,9 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,8 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,1 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,7 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,1 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,69 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,6 µg/l	GODK	FagK

Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,74 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,61 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,65 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,42 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	7,32 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,35 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	8,6 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	8,4 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,56 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	9,1 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	26 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	19 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,5 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	9,5 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	16 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	10 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,3 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,9 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,1 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,5 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,7 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,4 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	2,00	Chlorophyl(ukorr.)	6 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,92 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,24 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,44 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	12,5 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,71 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,82 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,71 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,36 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,97 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	7,8 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	7,5 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	11 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	8,1 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,2 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	6 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,2 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,9 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,9 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	9 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	8,5 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	6,1 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,5 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,7 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,2 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	6,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,84 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	6,40	Chlorophyl(ukorr.)	5,3 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	6,80	Chlorophyl(ukorr.)	5,3 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	8,40	Chlorophyl(ukorr.)	5,97 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	8,60	Chlorophyl(ukorr.)	8,49 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	9,80	Chlorophyl(ukorr.)	5,14 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,81 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	11,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,9 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	18,60	Chlorophyl(ukorr.)	4,29 µg/l	GODK	FagK

Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,8 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,9 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,7 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,1 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,5 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,2 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,4 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,5 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,5 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,7 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,8 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,6 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,9 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,4 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,6 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,3 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,6 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,4 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,9 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,7 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,3 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,8 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,3 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,9 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl A	1,32 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,91 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,57 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	15,2 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,47 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,36 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,56 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,82 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,15 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,1 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	4 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,8 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,1 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,8 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,5 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,8 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	4 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,6 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	7,3 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	10 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	6,60	Chlorophyl(ukorr.)	4,6 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	6,80	Chlorophyl(ukorr.)	1,5 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	7,60	Chlorophyl(ukorr.)	4,4 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	8,00	Chlorophyl(ukorr.)	14,4 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,60	Chlorophyl(ukorr.)	3,28 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	11,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,4 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	11,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,6 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	13,20	Chlorophyl(ukorr.)	3,8 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	14,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,83 µg/l	GODK	FagK

pumpe	14,00	Chlorophyl(ukorr.)	7,6 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	14,40	Chlorophyl(ukorr.)	3,5 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,5 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	20,80	Chlorophyl(ukorr.)	3,9 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	29,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,32 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	29,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,61 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	29,20	Chlorophyl(ukorr.)	10,6 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,84 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,46 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,55 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	6,63 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,27 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,76 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,8 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	8,7 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	27,3 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	15 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	8,5 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	7,6 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	15 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	9,5 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	18 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	9,7 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	7 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,8 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,8 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,2 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,6 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	7,07 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	7,25 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	6,89 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,74 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,57 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,9 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,9 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,9 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,7 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	10 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,8 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,2 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,9 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,8 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,4 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,9 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,6 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,5 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,3 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,6 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,8 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,4 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,5 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,3 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,6 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,8 µg/l	GODK	FDCFagK

Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,5 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl A	0,8 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,37 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,44 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,45 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,88 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,91 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,33 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,36 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,04 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,32 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,89 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,4 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,1 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,9 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,7 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,1 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,7 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,8 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,7 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	7,5 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	5 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,10	Chlorophyl(ukorr.)	15,1 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,80	Chlorophyl(ukorr.)	1,7 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,40	Chlorophyl(ukorr.)	7,5 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,90	Chlorophyl(ukorr.)	12 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	11,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,6 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	11,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,69 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	11,00	Chlorophyl(ukorr.)	9,3 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	11,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,2 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	11,00	Chlorophyl(ukorr.)	8,5 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	11,10	Chlorophyl(ukorr.)	1,89 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	11,10	Chlorophyl(ukorr.)	3,4 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	11,25	Chlorophyl(ukorr.)	1 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	11,40	Chlorophyl(ukorr.)	4,7 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	11,50	Chlorophyl(ukorr.)	1,01 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	11,60	Chlorophyl(ukorr.)	1,45 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	11,70	Chlorophyl(ukorr.)	2,71 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	0,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,35 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,6 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,5 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,7 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,7 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,7 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,1 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,1 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,1 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,6 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,4 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,8 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,3 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,6 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,9 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,5 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,3 µg/l	GODK	FDCFagK

Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,5 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,4 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,3 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,5 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,1 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,8 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,4 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl A	2,59 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,85 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,43 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,22 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,2 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,52 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,89 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,32 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,06 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,8 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,6 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,3 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,7 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,2 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,9 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,4 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,6 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,9 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	6,1 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,1 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,2 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,10	Chlorophyl(ukorr.)	2,56 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	19,80	Chlorophyl(ukorr.)	3,03 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,40	Chlorophyl(ukorr.)	8,7 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	21,90	Chlorophyl(ukorr.)	7,6 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	23,40	Chlorophyl(ukorr.)	10 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	24,00	Chlorophyl(ukorr.)	7,8 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	24,20	Chlorophyl(ukorr.)	6,97 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	24,50	Chlorophyl(ukorr.)	1,2 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	24,50	Chlorophyl(ukorr.)	3,8 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	24,55	Chlorophyl(ukorr.)	2,3 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	24,60	Chlorophyl(ukorr.)	1,5 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	24,80	Chlorophyl(ukorr.)	2,47 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	24,80	Chlorophyl(ukorr.)	5,2 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	24,80	Chlorophyl(ukorr.)	7 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	25,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,84 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	25,20	Chlorophyl(ukorr.)	7,39 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	25,20	Chlorophyl(ukorr.)	1,33 µg/l	GODK	FagK
pumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,5 µg/l	GODK	FDCFagK
pumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,6 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,5 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,6 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,8 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	10 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,3 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,8 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	6,2 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3 µg/l	GODK	FDCFagK

Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	12 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,5 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	11 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	5 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,7 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,5 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	4 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,7 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,2 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,4 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,8 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,6 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,6 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,3 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl A	0,9 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,84 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,7 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,65 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,1 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,66 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,2 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,17 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,36 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,05 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	6,5 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	6,2 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	5 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,9 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	7,9 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	8,3 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	6,3 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	6,2 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,3 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,5 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,8 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,8 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,5 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	2,00	Chlorophyl(ukorr.)	6,2 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	2,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,2 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	2,00	Chlorophyl(ukorr.)	6,8 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	2,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,5 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	2,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,7 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	2,20	Chlorophyl(ukorr.)	1,12 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	2,20	Chlorophyl(ukorr.)	2,29 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	2,20	Chlorophyl(ukorr.)	1,3 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	2,40	Chlorophyl(ukorr.)	1,54 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	2,40	Chlorophyl(ukorr.)	3,1 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	2,50	Chlorophyl(ukorr.)	1,96 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	2,70	Chlorophyl(ukorr.)	6,5 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	7,32 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,06 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,37 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,35 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,33 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,91 µg/l	GODK	FagK

Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,1 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,3 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,3 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	6,7 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	6,1 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,4 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,1 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	6,1 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,7 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,7 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,2 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,5 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,7 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	6,30	Chlorophyl(ukorr.)	1,43 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	6,40	Chlorophyl(ukorr.)	1,91 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	6,40	Chlorophyl(ukorr.)	1,3 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	6,60	Chlorophyl(ukorr.)	2,5 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	6,70	Chlorophyl(ukorr.)	0,92 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	6,80	Chlorophyl(ukorr.)	1,87 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	6,80	Chlorophyl(ukorr.)	2,8 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	7,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,16 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	7,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,4 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	7,20	Chlorophyl(ukorr.)	3,5 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	7,40	Chlorophyl(ukorr.)	2,9 µg/l	GODK	FagK
pumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,8 µg/l	GODK	FDCFagK
pumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,1 µg/l	GODK	FDCFagK
pumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,7 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,2 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,9 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,9 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,3 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,9 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,3 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,6 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,5 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,5 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,9 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	9,4 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,2 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,9 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,3 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,6 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,3 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,2 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,4 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,1 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,4 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,5 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl A	4,36 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,94 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,96 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,71 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,55 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,93 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,16 µg/l	GODK	FagK

Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,5 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,7 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	8,4 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	13 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,4 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,3 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	10 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	9,83 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	8,8 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	17 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,1 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,4 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,1 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,2 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl A	0,53 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,54 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,49 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,06 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	7,75 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,64 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,33 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,44 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,51 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,1 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	50 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	13 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	54 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	9,9 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	15 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	7,3 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	13 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	20 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	7,7 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	20 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	6,7 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	6,9 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,3 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	2,20	Chlorophyl(ukorr.)	15 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	3,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,4 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,3 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,6 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,3 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	7,7 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	4 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,5 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	9,3 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	13 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,6 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,7 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,6 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	6,2 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	5 µg/l	GODK	FDCFagK

Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,2 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	7,2 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	10 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,6 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,9 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl A	1,06 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl A	1,43 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,14 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	21,9 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,85 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,54 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,2 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,78 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,12 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	6,4 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	8,9 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,8 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,3 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,4 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,1 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,5 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	19 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	8,1 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	15 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	14 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,1 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,5 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	2,00	Chlorophyl A	1,07 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	2,20	Chlorophyl(ukorr.)	3,2 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	3,50	Chlorophyl(ukorr.)	25 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,40	Chlorophyl(ukorr.)	7 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	6,00	Chlorophyl(ukorr.)	6,64 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	6,20	Chlorophyl(ukorr.)	6 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	6,40	Chlorophyl(ukorr.)	7,9 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	6,40	Chlorophyl(ukorr.)	6,6 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	6,40	Chlorophyl(ukorr.)	3,73 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	7,20	Chlorophyl(ukorr.)	0,9 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,1 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,3 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,3 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,2 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	6,7 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	6,5 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,6 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	11 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,3 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,9 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,7 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	4 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,5 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,7 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,4 µg/l	GODK	FDCFagK

Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	9,2 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	26 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	6,7 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	7,3 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,7 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,8 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,3 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,86 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,82 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,81 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,22 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,18 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	6,92 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,31 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,94 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,85 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,5 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	53 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	11 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,5 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	11 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,4 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	6,6 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	8,3 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	10 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,3 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	6,5 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,2 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,5 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,4 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,60	Chlorophyl(ukorr.)	53 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,80	Chlorophyl(ukorr.)	1,3 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,80	Chlorophyl(ukorr.)	11 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,80	Chlorophyl(ukorr.)	6,7 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,80	Chlorophyl(ukorr.)	8 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	2,50	Chlorophyl(ukorr.)	8,19 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	2,80	Chlorophyl(ukorr.)	6,7 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	3,00	Chlorophyl(ukorr.)	6 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	3,00	Chlorophyl(ukorr.)	8,3 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	3,20	Chlorophyl(ukorr.)	3,7 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	3,60	Chlorophyl(ukorr.)	5,4 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	3,60	Chlorophyl(ukorr.)	3,3 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,34 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,9 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,68 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,02 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,86 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,54 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,89 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,61 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,92 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,35 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	10,1 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	6,1 µg/l	GODK	FagK

Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,6 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,2 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,5 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,6 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,4 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,2 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,8 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	8,9 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,9 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,6 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,75 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	8,00	Chlorophyl(ukorr.)	9,99 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	8,60	Chlorophyl(ukorr.)	5,53 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	15,6 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	16,20	Chlorophyl(ukorr.)	15 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,7 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,3 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,26 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,3 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,9 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,3 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,9 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,63 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,42 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,16 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,6 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,69 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,23 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,23 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,73 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,08 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,9 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	6,2 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,99 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,24 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,46 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,36 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,12 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,839 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,75 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,77 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,52 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	13,67 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,98 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,98 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,36 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,1 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,23 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,47 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,54 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,48 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,983 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,15 µg/l	GODK	FagK

Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,971 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,15 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,81 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,1 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	6,07 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	8,97 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	7,55 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	8,21 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,07 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,5 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,3 µg/l	GODK	FDCFagK
Lindahl slange	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,5 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,48 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	5 µg/l	GODK	FDCFagK
Lindahl slange	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,3 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,3 µg/l	GODK	FDCFagK
Lindahl slange	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,3 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,7 µg/l	GODK	FDCFagK
Lindahl slange	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,2 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	6,9 µg/l	GODK	FDCFagK
Lindahl slange	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,8 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,2 µg/l	GODK	FDCFagK
Lindahl slange	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,1 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,2 µg/l	GODK	FDCFagK
Lindahl slange	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,9 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,68 µg/l	GODK	FDCFagK
Lindahl slange	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,94 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,31 µg/l	GODK	FDCFagK
Lindahl slange	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,34 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,26 µg/l	GODK	FDCFagK
Lindahl slange	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,67 µg/l	GODK	FDCFagK
Lindahl slange	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,57 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,71 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,73 µg/l	GODK	FDCFagK
Lindahl slange	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,03 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,69 µg/l	GODK	FDCFagK
Lindahl slange	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	2 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,54 µg/l	GODK	FDCFagK
Lindahl slange	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,33 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,92 µg/l	GODK	FDCFagK
Lindahl slange	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,1 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,12 µg/l	GODK	FDCFagK
Lindahl slange	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,8 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,7 µg/l	GODK	FDCFagK
Lindahl slange	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,38 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	6 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,26 µg/l	GODK	FDCFagK
Lindahl slange	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,44 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,38 µg/l	GODK	FDCFagK
Lindahl slange	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,11 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,52 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,18 µg/l	GODK	FDCFagK
Lindahl slange	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,51 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,01 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,983 µg/l	GODK	FagK
Lindahl slange	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,851 µg/l	GODK	FagK

Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,59 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,8 µg/l	GODK	FagK
Lindahl slange	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,7 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,02 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	11,87 µg/l	GODK	FagK
Lindahl slange	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	11,15 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	11,8 µg/l	GODK	FagK
Lindahl slange	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	10,5 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,46 µg/l	GODK	FagK
Lindahl slange	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,75 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,6 µg/l	GODK	FagK
Lindahl slange	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,76 µg/l	GODK	FagK
Lindahl slange	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,15 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,11 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,23 µg/l	GODK	FagK
Lindahl slange	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,1 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,41 µg/l	GODK	FagK
Lindahl slange	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,52 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,58 µg/l	GODK	FagK
Lindahl slange	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,84 µg/l	GODK	FagK
Lindahl slange	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,09 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,72 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,25 µg/l	GODK	FagK
Lindahl slange	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,67 µg/l	GODK	FagK
Lindahl slange	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,4 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,09 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,947 µg/l	GODK	FagK
Lindahl slange	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,52 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,31 µg/l	GODK	FagK
Lindahl slange	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,27 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,1 µg/l	GODK	FagK
Lindahl slange	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,08 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,18 µg/l	GODK	FagK
Lindahl slange	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,05 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,73 µg/l	GODK	FagK
Lindahl slange	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,08 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	9,54 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,68 µg/l	GODK	FagK
Lindahl slange	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	7,6 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	8,39 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,93 µg/l	GODK	FagK
Lindahl slange	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,15 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	6,00	Chlorophyl(ukorr.)	4 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	7,00	Chlorophyl(ukorr.)	12,8 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	8,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,38 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	8,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,9 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	8,60	Chlorophyl(ukorr.)	2,11 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	9,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,2 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	9,40	Chlorophyl(ukorr.)	4 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,3 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,3 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,25 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,6 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,3 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,8 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	6,5 µg/l	GODK	FDCFagK

Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,7 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,3 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	2 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,19 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,09 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,55 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,08 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,53 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,2 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,46 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,05 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,06 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,9 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,55 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,01 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,52 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,3 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,08 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,731 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,28 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,52 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,9 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	10,07 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	10,7 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	8,87 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,08 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,28 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,85 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,57 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,35 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,97 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,91 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,89 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,76 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,29 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,08 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,16 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,97 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	12,7 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	7,64 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	8,33 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,76 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,80	Chlorophyl(ukorr.)	3,3 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,90	Chlorophyl(ukorr.)	3,96 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	12,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,3 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	12,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,56 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	12,20	Chlorophyl(ukorr.)	3,23 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	13,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,82 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	13,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,53 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	13,60	Chlorophyl(ukorr.)	10,3 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	14,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,3 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	14,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,75 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	14,20	Chlorophyl(ukorr.)	5,1 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,3 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,5 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,09 µg/l	GODK	FDCFagK

Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,1 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,3 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,4 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	1 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,9 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,1 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	6,54 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,6 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,48 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,97 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,98 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,31 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,69 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,82 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,875 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,22 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,6 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,52 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,67 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,03 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,44 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,14 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,09 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,516 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,22 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,33 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	9,11 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	18,2 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	7,7 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,9 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	6,34 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,51 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,66 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,87 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,87 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,51 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,35 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,74 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,47 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,89 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,98 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,32 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	9,26 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,49 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	6,05 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,25 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,60	Chlorophyl(ukorr.)	2,13 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	16,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,85 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	16,80	Chlorophyl(ukorr.)	5,34 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	17,00	Chlorophyl(ukorr.)	8,35 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	17,40	Chlorophyl(ukorr.)	0,5 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	17,80	Chlorophyl(ukorr.)	0,944 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	18,20	Chlorophyl(ukorr.)	1,28 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	18,40	Chlorophyl(ukorr.)	3,48 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	18,40	Chlorophyl(ukorr.)	2,12 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	18,40	Chlorophyl(ukorr.)	1,48 µg/l	GODK	FagK

Vandhenter	18,50	Chlorophyl(ukorr.)	0,3 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	18,50	Chlorophyl(ukorr.)	0,6 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	18,50	Chlorophyl(ukorr.)	1,79 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	18,50	Chlorophyl(ukorr.)	1 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	18,50	Chlorophyl(ukorr.)	0,3 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	18,50	Chlorophyl(ukorr.)	3,5 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	18,50	Chlorophyl(ukorr.)	0,3 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	18,50	Chlorophyl(ukorr.)	0,3 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	18,50	Chlorophyl(ukorr.)	0,7 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	18,50	Chlorophyl(ukorr.)	2,47 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	18,50	Chlorophyl(ukorr.)	1,27 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	18,50	Chlorophyl(ukorr.)	1,1 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	18,50	Chlorophyl(ukorr.)	3,08 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	18,50	Chlorophyl(ukorr.)	1,38 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	18,50	Chlorophyl(ukorr.)	1,52 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	18,50	Chlorophyl(ukorr.)	1,02 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	18,50	Chlorophyl(ukorr.)	0,611 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	18,50	Chlorophyl(ukorr.)	1,09 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	18,50	Chlorophyl(ukorr.)	5,1 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	18,50	Chlorophyl(ukorr.)	0,851 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	18,50	Chlorophyl(ukorr.)	2,33 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	18,50	Chlorophyl(ukorr.)	0,839 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	18,50	Chlorophyl(ukorr.)	0,899 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	18,50	Chlorophyl(ukorr.)	0,755 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	18,50	Chlorophyl(ukorr.)	0,779 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	18,50	Chlorophyl(ukorr.)	0,468 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	18,50	Chlorophyl(ukorr.)	0,875 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	18,50	Chlorophyl(ukorr.)	7,43 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	18,50	Chlorophyl(ukorr.)	20,6 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	18,50	Chlorophyl(ukorr.)	2,15 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	18,50	Chlorophyl(ukorr.)	1,82 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	18,50	Chlorophyl(ukorr.)	5,49 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	18,50	Chlorophyl(ukorr.)	8,21 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	18,50	Chlorophyl(ukorr.)	1,52 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	18,50	Chlorophyl(ukorr.)	3,36 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	18,50	Chlorophyl(ukorr.)	1,5 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	18,50	Chlorophyl(ukorr.)	5,22 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	18,50	Chlorophyl(ukorr.)	3,05 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	18,50	Chlorophyl(ukorr.)	3,42 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	18,50	Chlorophyl(ukorr.)	1,83 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	18,50	Chlorophyl(ukorr.)	3,78 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	18,50	Chlorophyl(ukorr.)	6,02 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	18,50	Chlorophyl(ukorr.)	3,91 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	18,50	Chlorophyl(ukorr.)	0,743 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	18,80	Chlorophyl(ukorr.)	4,52 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,1 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,6 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,5 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,6 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	12 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,9 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,6 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,1 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,5 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,9 µg/l	GODK	FDCFagK

Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,7 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,4 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,5 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,5 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,2 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,3 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,6 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,5 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,9 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,3 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,5 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,2 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,4 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,53 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,23 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	4 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	31,1 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	9,29 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,31 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,91 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,73 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,6 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,2 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,4 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,9 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,3 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,5 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	6,6 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,1 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,2 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,4 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,4 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	21 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	18 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	8,8 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,8 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,2 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,2 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,2 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,5 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	7,5 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,2 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,2 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,7 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,5 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,6 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,6 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,24 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,49 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,77 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,57 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	6,49 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,43 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,65 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,8 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,1 µg/l	GODK	FDCFagK

Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,05 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,3 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,46 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,8 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,6 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	4 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	6,54 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	33,1 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	6,59 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,45 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,21 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,59 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	7,97 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	6,95 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	8,09 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,28 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,28 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,17 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	12,2 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,49 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	6,19 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	8,8 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	9,06 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	21 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	27,8 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	22,5 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	31 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	1,60	Chlorophyl(ukorr.)	3,44 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,80	Chlorophyl(ukorr.)	3,84 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,90	Chlorophyl(ukorr.)	8,03 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	2,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,08 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	2,00	Chlorophyl(ukorr.)	30,1 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	2,10	Chlorophyl(ukorr.)	2,64 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	2,10	Chlorophyl(ukorr.)	3,54 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	2,10	Chlorophyl(ukorr.)	6 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	2,20	Chlorophyl(ukorr.)	5,16 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	2,30	Chlorophyl(ukorr.)	4,89 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	2,40	Chlorophyl(ukorr.)	0,9 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	2,40	Chlorophyl(ukorr.)	30,7 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	2,40	Chlorophyl(ukorr.)	3,36 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	2,40	Chlorophyl(ukorr.)	8,54 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	2,40	Chlorophyl(ukorr.)	8,15 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	2,50	Chlorophyl(ukorr.)	4,51 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	2,50	Chlorophyl(ukorr.)	5,94 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	2,50	Chlorophyl(ukorr.)	5,77 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	2,50	Chlorophyl(ukorr.)	4,08 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	2,60	Chlorophyl(ukorr.)	11 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	2,60	Chlorophyl(ukorr.)	3,5 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	2,70	Chlorophyl(ukorr.)	3,7 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	2,70	Chlorophyl(ukorr.)	4,2 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	2,70	Chlorophyl(ukorr.)	2,53 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	2,70	Chlorophyl(ukorr.)	3,48 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	2,70	Chlorophyl(ukorr.)	3,6 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	2,70	Chlorophyl(ukorr.)	7,43 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	2,70	Chlorophyl(ukorr.)	22,8 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	2,80	Chlorophyl(ukorr.)	11,7 µg/l	GODK	FagK

Vandhenter	2,80	Chlorophyl(ukorr.)	6,91 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	2,90	Chlorophyl(ukorr.)	5,4 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	3,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,2 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	3,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,4 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	3,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,92 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	3,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,49 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	3,20	Chlorophyl(ukorr.)	1,2 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	3,20	Chlorophyl(ukorr.)	1,4 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	3,30	Chlorophyl(ukorr.)	11 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	3,30	Chlorophyl(ukorr.)	2,69 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	3,40	Chlorophyl(ukorr.)	2,1 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	3,40	Chlorophyl(ukorr.)	6,51 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	3,40	Chlorophyl(ukorr.)	7,67 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	3,50	Chlorophyl(ukorr.)	3,24 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	3,50	Chlorophyl(ukorr.)	2,01 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	3,60	Chlorophyl(ukorr.)	5,6 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	3,60	Chlorophyl(ukorr.)	3,8 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	3,60	Chlorophyl(ukorr.)	9,35 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	3,60	Chlorophyl(ukorr.)	11,4 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	3,60	Chlorophyl(ukorr.)	5,64 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	3,65	Chlorophyl(ukorr.)	33,9 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	3,70	Chlorophyl(ukorr.)	3,9 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	3,70	Chlorophyl(ukorr.)	5,41 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	3,70	Chlorophyl(ukorr.)	7,55 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	3,70	Chlorophyl(ukorr.)	3,31 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	3,70	Chlorophyl(ukorr.)	7,39 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	3,70	Chlorophyl(ukorr.)	8,7 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	3,70	Chlorophyl(ukorr.)	25,9 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	3,80	Chlorophyl(ukorr.)	9,3 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	3,80	Chlorophyl(ukorr.)	6,18 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	3,80	Chlorophyl(ukorr.)	6,24 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	3,85	Chlorophyl(ukorr.)	5,52 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	3,90	Chlorophyl(ukorr.)	3,5 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	3,90	Chlorophyl(ukorr.)	2,28 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	3,90	Chlorophyl(ukorr.)	2 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	3,90	Chlorophyl(ukorr.)	3,57 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	3,90	Chlorophyl(ukorr.)	7,81 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	3,90	Chlorophyl(ukorr.)	11,2 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	4,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,6 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	4,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,7 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	4,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,86 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	4,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,34 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	4,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,76 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	4,00	Chlorophyl(ukorr.)	9,83 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	4,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,1 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	4,00	Chlorophyl(ukorr.)	6,35 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	4,10	Chlorophyl(ukorr.)	1,2 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	4,10	Chlorophyl(ukorr.)	1,5 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	4,10	Chlorophyl(ukorr.)	1,88 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	4,10	Chlorophyl(ukorr.)	5,35 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	4,20	Chlorophyl(ukorr.)	2,1 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	4,20	Chlorophyl(ukorr.)	9,71 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	4,20	Chlorophyl(ukorr.)	8,99 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	4,40	Chlorophyl(ukorr.)	12 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	4,40	Chlorophyl(ukorr.)	3,18 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	4,50	Chlorophyl(ukorr.)	3,5 µg/l	GODK	FDCFagK

Vandhenter	4,80	Chlorophyl(ukorr.)	10,6 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	4,80	Chlorophyl(ukorr.)	5,92 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	4,90	Chlorophyl(ukorr.)	6,2 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	4,90	Chlorophyl(ukorr.)	2,39 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,20	Chlorophyl(ukorr.)	5,71 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	5,30	Chlorophyl(ukorr.)	1,6 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,50	Chlorophyl(ukorr.)	25,3 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	5,80	Chlorophyl(ukorr.)	9,11 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	5,90	Chlorophyl(ukorr.)	3,24 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	5,90	Chlorophyl(ukorr.)	6,11 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	6,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,52 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	6,10	Chlorophyl(ukorr.)	4,92 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	6,50	Chlorophyl(ukorr.)	3,4 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	6,50	Chlorophyl(ukorr.)	2,52 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	6,70	Chlorophyl(ukorr.)	6,42 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	6,70	Chlorophyl(ukorr.)	33,3 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	6,80	Chlorophyl(ukorr.)	5 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	6,80	Chlorophyl(ukorr.)	4,84 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	6,80	Chlorophyl(ukorr.)	2,72 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	6,80	Chlorophyl(ukorr.)	4,68 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	6,80	Chlorophyl(ukorr.)	3,77 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	6,80	Chlorophyl(ukorr.)	8,87 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	6,90	Chlorophyl(ukorr.)	10 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	6,90	Chlorophyl(ukorr.)	1,99 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	6,90	Chlorophyl(ukorr.)	14,3 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	6,90	Chlorophyl(ukorr.)	10,1 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	6,90	Chlorophyl(ukorr.)	6 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	7,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,3 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	7,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,5 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	7,00	Chlorophyl(ukorr.)	1 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	7,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,47 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	7,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,68 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	7,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,41 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	7,00	Chlorophyl(ukorr.)	7,24 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	7,10	Chlorophyl(ukorr.)	2,3 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	7,10	Chlorophyl(ukorr.)	1,85 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	7,10	Chlorophyl(ukorr.)	3,93 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	7,20	Chlorophyl(ukorr.)	3 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	7,20	Chlorophyl(ukorr.)	3,5 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	7,20	Chlorophyl(ukorr.)	3,66 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	7,20	Chlorophyl(ukorr.)	11,4 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	8,40	Chlorophyl(ukorr.)	3,12 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,5 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,6 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,3 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,5 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	7,1 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	19 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,9 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,5 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,5 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,7 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	7,5 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,1 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,7 µg/l	GODK	FDCFagK

Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,9 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,3 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,2 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,4 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,1 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,4 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,4 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,2 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,1 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,14 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,3 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,26 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	10,5 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,7 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,15 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,91 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,26 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,21 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	16 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	10 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	6,1 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,6 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	10 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	8,4 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	7,2 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	5 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	14 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	8,8 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,5 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	11 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	30 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	46 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,3 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,8 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,4 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	14 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	9,4 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,3 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,9 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	11 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,7 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	10 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	8,3 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,8 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	6,3 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	6,4 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	5 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	11 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	14 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	9,1 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	5 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	8,3 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,7 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,7 µg/l	GODK	FDCFagK

Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,9 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,73 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,78 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,16 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	11,7 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	17,8 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	6,6 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,43 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,71 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,9 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	7,09 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,7 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	15 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	8,5 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	17 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	14 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	14 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	14 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	46 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	8,8 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	56 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,9 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,1 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,1 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	2,30	Chlorophyl(ukorr.)	11 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	2,40	Chlorophyl(ukorr.)	11 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	2,40	Chlorophyl(ukorr.)	5,4 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	2,40	Chlorophyl(ukorr.)	8,6 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	2,40	Chlorophyl(ukorr.)	22 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	2,50	Chlorophyl(ukorr.)	11 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	2,50	Chlorophyl(ukorr.)	6,9 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	2,50	Chlorophyl(ukorr.)	11 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	2,50	Chlorophyl(ukorr.)	11,6 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	2,50	Chlorophyl(ukorr.)	6,03 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	2,50	Chlorophyl(ukorr.)	13,1 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	2,60	Chlorophyl(ukorr.)	4,7 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	2,60	Chlorophyl(ukorr.)	1,3 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	2,60	Chlorophyl(ukorr.)	4,7 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	2,60	Chlorophyl(ukorr.)	8,6 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	2,60	Chlorophyl(ukorr.)	17 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	2,60	Chlorophyl(ukorr.)	19 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	2,60	Chlorophyl(ukorr.)	9,1 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	2,70	Chlorophyl(ukorr.)	2,01 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	2,70	Chlorophyl(ukorr.)	8,6 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	2,70	Chlorophyl(ukorr.)	15 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	2,70	Chlorophyl(ukorr.)	9 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	2,80	Chlorophyl(ukorr.)	5,1 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	2,80	Chlorophyl(ukorr.)	10 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	2,80	Chlorophyl(ukorr.)	14,5 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	2,80	Chlorophyl(ukorr.)	2,13 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	2,80	Chlorophyl(ukorr.)	3,22 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	2,80	Chlorophyl(ukorr.)	5,5 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	2,80	Chlorophyl(ukorr.)	11 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	2,80	Chlorophyl(ukorr.)	2,7 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	2,90	Chlorophyl(ukorr.)	1,8 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	2,90	Chlorophyl(ukorr.)	1,8 µg/l	GODK	FDCFagK

Vandhenter	2,90	Chlorophyl(ukorr.)	10 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	3,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,5 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	3,00	Chlorophyl(ukorr.)	11 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	3,00	Chlorophyl(ukorr.)	6,1 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	3,00	Chlorophyl(ukorr.)	12 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	3,10	Chlorophyl(ukorr.)	11,5 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	3,30	Chlorophyl(ukorr.)	1,5 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	3,40	Chlorophyl(ukorr.)	0,71 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	4,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,38 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	4,10	Chlorophyl(ukorr.)	2,7 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	4,10	Chlorophyl(ukorr.)	5,5 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	4,10	Chlorophyl(ukorr.)	3,91 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	4,10	Chlorophyl(ukorr.)	6,85 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	4,10	Chlorophyl(ukorr.)	4,2 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	4,20	Chlorophyl(ukorr.)	7,2 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	4,20	Chlorophyl(ukorr.)	1,89 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	4,20	Chlorophyl(ukorr.)	2,7 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	4,30	Chlorophyl(ukorr.)	4,1 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	4,30	Chlorophyl(ukorr.)	11 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	4,30	Chlorophyl(ukorr.)	0,92 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	4,30	Chlorophyl(ukorr.)	3,09 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	4,40	Chlorophyl(ukorr.)	1,8 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	4,40	Chlorophyl(ukorr.)	3,3 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	4,40	Chlorophyl(ukorr.)	0,4 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	4,40	Chlorophyl(ukorr.)	8,8 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	4,50	Chlorophyl(ukorr.)	2,4 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	4,50	Chlorophyl(ukorr.)	2,07 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	4,50	Chlorophyl(ukorr.)	6,4 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	4,50	Chlorophyl(ukorr.)	5,5 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	4,50	Chlorophyl(ukorr.)	2,1 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	4,50	Chlorophyl(ukorr.)	2,6 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	4,50	Chlorophyl(ukorr.)	2,5 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	4,60	Chlorophyl(ukorr.)	6,4 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	4,60	Chlorophyl(ukorr.)	8 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	4,60	Chlorophyl(ukorr.)	4,7 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	4,60	Chlorophyl(ukorr.)	11 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	4,60	Chlorophyl(ukorr.)	5,9 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	4,60	Chlorophyl(ukorr.)	1,3 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	4,60	Chlorophyl(ukorr.)	1,2 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	4,60	Chlorophyl(ukorr.)	0,99 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	4,70	Chlorophyl(ukorr.)	3 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	4,80	Chlorophyl(ukorr.)	0,8 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	4,80	Chlorophyl(ukorr.)	12 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	4,80	Chlorophyl(ukorr.)	12 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	4,80	Chlorophyl(ukorr.)	11 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	4,80	Chlorophyl(ukorr.)	7,29 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	4,90	Chlorophyl(ukorr.)	1,4 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	4,90	Chlorophyl(ukorr.)	1,4 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	11 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,4 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	5,10	Chlorophyl(ukorr.)	4,5 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	5,10	Chlorophyl(ukorr.)	0,9 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	5,20	Chlorophyl(ukorr.)	13 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	5,40	Chlorophyl(ukorr.)	0,66 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	5,80	Chlorophyl(ukorr.)	1,6 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	16 µg/l	GODK	FDCFagK

Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	11 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	12 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	45 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	23 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	17 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	7,1 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	23 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	41 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	73 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	32 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	34 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	13 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	47 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	29 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	38 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	55 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	94 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	34 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	93 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	56 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	12 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	15 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	6,2 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	15,1 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	15 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	7,4 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	28,5 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	45 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	65,7 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	17,5 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	15 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,1 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	17,6 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	89 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	12 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	15 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	30 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	15 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	12 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	15 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	30 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	31 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	6,9 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	6,2 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,4 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	3,90	Chlorophyl(ukorr.)	4,5 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	4,00	Chlorophyl(ukorr.)	9,5 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	4,10	Chlorophyl(ukorr.)	21 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	4,10	Chlorophyl(ukorr.)	24,2 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	4,20	Chlorophyl(ukorr.)	16 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	4,20	Chlorophyl(ukorr.)	12,8 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	4,20	Chlorophyl(ukorr.)	2,5 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	4,30	Chlorophyl(ukorr.)	14 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	4,30	Chlorophyl(ukorr.)	18 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	4,30	Chlorophyl(ukorr.)	23,6 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	4,40	Chlorophyl(ukorr.)	11 µg/l	GODK	FDCFagK

Sugepumpe	4,40	Chlorophyl(ukorr.)	10 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	4,40	Chlorophyl(ukorr.)	39 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	4,40	Chlorophyl(ukorr.)	11 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	4,50	Chlorophyl(ukorr.)	3,5 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	4,50	Chlorophyl(ukorr.)	8,5 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	4,50	Chlorophyl(ukorr.)	7,3 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	4,50	Chlorophyl(ukorr.)	8,7 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	4,50	Chlorophyl(ukorr.)	7,53 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	4,50	Chlorophyl(ukorr.)	3,1 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	4,50	Chlorophyl(ukorr.)	5,3 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	4,60	Chlorophyl(ukorr.)	3,77 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	4,60	Chlorophyl(ukorr.)	4,8 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	4,60	Chlorophyl(ukorr.)	6,2 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	4,60	Chlorophyl(ukorr.)	1,6 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	4,70	Chlorophyl(ukorr.)	22 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	4,70	Chlorophyl(ukorr.)	18 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	4,70	Chlorophyl(ukorr.)	21 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	4,70	Chlorophyl(ukorr.)	29,1 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	4,70	Chlorophyl(ukorr.)	7,53 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	4,70	Chlorophyl(ukorr.)	9,2 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	4,70	Chlorophyl(ukorr.)	3,2 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	4,70	Chlorophyl(ukorr.)	2,8 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	4,70	Chlorophyl(ukorr.)	1,2 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	4,80	Chlorophyl(ukorr.)	11 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	4,80	Chlorophyl(ukorr.)	30 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	4,90	Chlorophyl(ukorr.)	20 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	4,90	Chlorophyl(ukorr.)	10 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	12 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	5,00	Chlorophyl(ukorr.)	3 µg/l	GODK	FagK
Sugepumpe	5,10	Chlorophyl(ukorr.)	48 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	5,10	Chlorophyl(ukorr.)	11 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	5,10	Chlorophyl(ukorr.)	10 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	5,20	Chlorophyl(ukorr.)	6,3 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	5,30	Chlorophyl(ukorr.)	6,3 µg/l	GODK	FDCFagK
Sugepumpe	5,40	Chlorophyl(ukorr.)	7,9 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	0,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,3 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,7 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,9 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	6,6 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	11 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,2 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,2 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,9 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,2 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,6 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,9 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,5 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,1 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,6 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,1 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,7 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,4 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,7 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,3 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3 µg/l	GODK	FDCFagK

Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,2 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	6 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	6 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,49 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,69 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,39 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	10,6 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	24,7 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,52 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,58 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,58 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,02 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,7 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,5 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,4 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,3 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,8 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,7 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	6 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	9,2 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	7,2 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,2 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	4 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,5 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	8,70	Chlorophyl(ukorr.)	5,8 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	8,80	Chlorophyl(ukorr.)	1,1 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	9,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,6 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	9,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,9 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	9,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,7 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	9,10	Chlorophyl(ukorr.)	4,8 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	9,20	Chlorophyl(ukorr.)	2,3 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	9,20	Chlorophyl(ukorr.)	5,4 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	9,40	Chlorophyl(ukorr.)	1,33 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	9,50	Chlorophyl(ukorr.)	1,9 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	9,90	Chlorophyl(ukorr.)	7,7 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	17,2 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	8,14 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,92 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,34 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,28 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,9 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	6,5 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,6 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,4 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,5 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	6,7 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	4 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,2 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,4 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,5 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,5 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,9 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,4 µg/l	GODK	FagK

Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,9 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,7 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,3 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,5 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,3 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,76 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,9 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,62 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	6,27 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	11,4 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,32 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,85 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,69 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,5 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,78 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,3 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,9 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,53 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,68 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,59 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,98 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,1 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,3 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,6 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,5 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	7,37 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	10,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,14 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	11,50	Chlorophyl(ukorr.)	1,3 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	12,40	Chlorophyl(ukorr.)	2,2 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	12,80	Chlorophyl(ukorr.)	3,7 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	14,20	Chlorophyl(ukorr.)	1,19 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	8 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,5 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,55 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,76 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,7 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,5 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,58 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,51 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,947 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,30	Chlorophyl(ukorr.)	1,56 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,30	Chlorophyl(ukorr.)	1,04 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,30	Chlorophyl(ukorr.)	17,2 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,70	Chlorophyl(ukorr.)	4,26 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,70	Chlorophyl(ukorr.)	1,76 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	15,80	Chlorophyl(ukorr.)	0,3 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	16,20	Chlorophyl(ukorr.)	5,46 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	16,40	Chlorophyl(ukorr.)	1,2 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	17,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,75 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	17,40	Chlorophyl(ukorr.)	3,25 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	17,40	Chlorophyl(ukorr.)	2,35 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	17,70	Chlorophyl(ukorr.)	1,12 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	17,89	Chlorophyl(ukorr.)	2,17 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	18,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,77 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	18,10	Chlorophyl(ukorr.)	0,7 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	19,90	Chlorophyl(ukorr.)	0,54 µg/l	GODK	FDCFagK

Vandhenter	19,90	Chlorophyl(ukorr.)	1,64 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,2 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,7 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,3 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,9 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,2 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,4 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,4 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,6 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,7 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,5 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,6 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,3 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,3 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,8 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,14 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,9 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,6 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	1 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,7 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,4 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,4 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,1 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,3 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,3 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,51 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,73 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,803 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	1 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	13,4 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,46 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,44 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,22 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,6 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,95 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,2 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,3 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,9 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,7 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,1 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,3 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,2 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,73 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,971 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,88 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,10	Chlorophyl(ukorr.)	0,4 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,10	Chlorophyl(ukorr.)	3,54 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	20,25	Chlorophyl(ukorr.)	0,635 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	20,60	Chlorophyl(ukorr.)	0,815 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	22,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,12 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	24,20	Chlorophyl(ukorr.)	1,71 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	30,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,875 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	30,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,13 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	30,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,875 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	45,60	Chlorophyl(ukorr.)	2,3 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	46,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,791 µg/l	GODK	FDCFagK

Vandhenter	46,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,875 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,4 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,9 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,5 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,4 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	16 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,4 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,5 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,8 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,7 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,1 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,8 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,6 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,9 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,3 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,8 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,1 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,4 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,6 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,6 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,7 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,2 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl A	1,13 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,26 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,54 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,53 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	8,2 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,69 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,62 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,89 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,84 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,66 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,4 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,81 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,4 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,9 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,55 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,3 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,2 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	8,3 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	8,1 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,8 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,7 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	8,80	Chlorophyl(ukorr.)	1,25 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	8,90	Chlorophyl(ukorr.)	5,8 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	9,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,21 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	9,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,9 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	9,09	Chlorophyl(ukorr.)	2,2 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	9,20	Chlorophyl(ukorr.)	5,4 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	9,40	Chlorophyl(ukorr.)	7,4 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl A	0,82 µg/l	GODK	FagK

Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,7 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,95 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,41 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,9 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,5 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	7,5 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	12 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	11 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,2 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	4,8 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	8,9 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	6,4 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,5 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,8 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,6 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	5,6 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	8,6 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	2,20	Chlorophyl A	1,18 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	3,50	Chlorophyl(ukorr.)	1,53 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,23 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,9 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,47 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,3 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,87 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,24 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,38 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,6 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,9 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,99 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,3 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,5 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,68 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,3 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,2 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,75 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,75 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,66 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,5 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,5 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,94 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,40	Chlorophyl(ukorr.)	0,65 µg/l	GODK	FagK
pumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	16 µg/l	GODK	FDCFagK
pumpe	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	13 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,1 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	4 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,7 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,8 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,7 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,1 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,9 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	3,6 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,7 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,7 µg/l	GODK	FDCFagK

Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,6 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,4 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,6 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,2 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	9,7 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	6,4 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,6 µg/l	GODK	FDCFagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,5 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,73 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,69 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,16 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,47 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,53 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,71 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,06 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,2 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	2,4 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,6 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,8 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,5 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,6 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,1 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,4 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,43 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	1,2 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,75 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	1,00	Chlorophyl(ukorr.)	0,68 µg/l	GODK	FagK
Vandhenter	2,80	Chlorophyl(ukorr.)	0,81 µg/l	GODK	FagK

Kvalitetsnote

Petsc 18-07-2016: Sonden viser kun 3,8 mikrogram/L klorofyll. Sodedata skal korrigeres.

Har kontaktet lab vedr. fraktion. De har ikke svaret, så jeg godkender den med forbehold. mechr

Har kontaktet lab vedr. fraktion. De har ikke svaret, så jeg godkender den med forbehold. mechr

Har kontaktet lab vedr. fraktion. De har ikke svaret, så jeg godkender den med forbehold. mechr

Bedt om reanalyse 3/1/17 mechrLab har bekræftet den høje værdi. 3/1/17 mechr

Har kontaktet lab vedr. fraktion. De har ikke svaret, så jeg godkender den med forbehold. mechr

Har kontaktet lab vedr. fraktion. De har ikke svaret, så jeg godkender den med forbehold. mechr

Har kontaktet lab vedr. fraktion. De har ikke svaret, så jeg godkender den med forbehold. mechr

Har kontaktet lab vedr. fraktion. De har ikke svaret, så jeg godkender den med forbehold. mechr

Har kontaktet lab vedr. fraktion. De har ikke svaret, så jeg godkender den med forbehold. mechr

Har kontaktet lab vedr. fraktion. De har ikke svaret, så jeg godkender den med forbehold. mechr

Har kontaktet lab vedr. fraktion. De har ikke svaret, så jeg godkender den med forbehold. mechr

Har kontaktet lab vedr. fraktion. De har ikke svaret, så jeg godkender den med forbehold. mechr

Har kontaktet lab vedr. fraktion. De har ikke svaret, så jeg godkender den med forbehold. mechr

Har kontaktet lab vedr. fraktion. De har ikke svaret, så jeg godkender den med forbehold. mechr

Godkendt, da vandet var usædvanligt og meget grumset. mechr 11/12/15

