



Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg
Christiansborg
1240 København K

Den 7. december 2017

Miljø- og fødevareministerens besvarelse af spørgsmål nr. 157 (MOF alm. del) stillet den 15. november 2017 efter ønske fra Bjarne Lausten (S).

Spørgsmål nr. 157

"Vil ministeren oplyse, hvordan Fødevarestyrelsen kan acceptere, at Dat-Schaub fortsat anvender maskiner, hvor rengøringen under den roterende hulplade ikke er effektiv?"

Svar

Jeg har forelagt spørgsmålene for Fødevarestyrelsen, som oplyser at:

./.

"Som det fremgår af Fødevarestyrelsens besvarelse af MOF spørgsmål 707 af 8. maj 2017, blev Fødevarestyrelsen i 2011 gjort opmærksom på, at de nuværende tarmcentrifuger ikke kan adskilles og dermed ikke kan tilstrækkeligt rengøres. Der var derfor risiko for kontaminering af produkterne under centrifugering.

Denne udfordring blev efterfølgende løst af selskabet Dat-Schaub ved montering af yderligere lemme, således at centrifugerne kan inspiceres og rengøres fra minimum 2 sider.

Maskinerne rengøres dagligt og inspiceres af Dat-Schaub forud for opstart af produktionen. Kødkontrollen fører på de USA-autoriserede slagterier dagligt kontrol med rengøring før opstart og på de øvrige slagterier jævnligt kontrol. Kontrollen foregår stikprøvevist i de forskellige afdelinger. Ved fund af urene maskiner – herunder centrifuger – nedlægges "her og nu forbud" mod produktion, som først ophæves, når forholdene er bragt i orden.

Med udgangspunkt i den nuværende kontrol finder Fødevarestyrelsen intet problematisk ved, at Dat-Schaub anvender de eksisterende tarmcentrifuger i deres produktion."

Esben Lunde Larsen

/

Johan Kjølhede Overgaard