



Holbergsgade 6
DK-1057 København K

T +45 7226 9000
F +45 7226 9001
M sum@sum.dk
W sum.dk

Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg

Dato: 15-11-2017
Enhed: AELSAM
Sagsbeh.: DEPENR
Sagsnr.: 1707686
Dok. nr.: 471392

Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg har den 18. oktober 2017 stillet følgende spørgsmål nr. 83 (Alm. del) til sundhedsministeren, som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Liselott Blixt (DF).

Spørgsmål nr. 83:

"I et link fra den 5. internationale whiplash traume kongres, der fandt sted i Sverige i august 2011, ligger der et indlæg med referencer til flere studier, jf. <http://www.adseat.eu/files/pages/22/suppl50-whiplash-2-.pdf>. Her står bl.a.: "Undersøgelsen har været beskrevet i mere end 30 år som et middel til efter et whiplash traume at vurdere nakkens funktion, herunder f.eks. om der er ligamentskader i den øverste del af nakken. Tidlig påvisning af øvre ligamentskader kan bidrage til direkte behandling for at minimere kronicitet, samt til at identificere kilden til symptomer forbundet med disse skader. F.eks. hovedpine, svimmelhed, smerter og kvalme, som kan opstå, da 1. nakkehvirvel ligger tæt på hjernestammen. Man kan undersøge, om der er skader ved samtlige bevægelser af nakken. Undersøgelsen kan give større indsigt i patienternes skader. Med henvisning hertil bedes ministeren forklare, hvordan dette udøves i det danske sundhedsvæsen?"

Svar:

Til brug for min besvarelse af spørgsmålet har ministeriet indhentet bidrag fra Sundhedsstyrelsen, som oplyser følgende:

"Sundhedsstyrelsen har forespurgt sagkyndige inden for specialerne reumatologi, neurokirurgi, radiologi og ortopædkirurgi. Der er blandt disse sagkyndige enighed om, at bl.a. statiske røntgenundersøgelser og CT-skanninger er relevante i den umiddelbare diagnostik med henblik på at erkende eller behandle akutte skader på halshvirvler.

De sagkyndige udtrykker endvidere enighed om, at der i dag ikke er etableret den nødvendige videnskabelige evidens for anvendelse af dynamiske røntgenoptagelser uden for ovennævnte område, og således heller ikke i forbindelse med behandling af følgerne af en whiplash i regi af en kiropraktor. Sundhedsstyrelsen kan i øvrigt henvise til bidrag til besvarelse af SUU alm. del, 111."

. / . Jeg kan henholde mig til oplysningerne fra Sundhedsstyrelsen, og jeg skal samtidig henvise til mine besvarelser af SUU alm. del – spørgsmål 84 og 111.

Med venlig hilsen

Ellen Trane Nørby / Emil N. Rasmussen