



Skatteministeriet

8. december 2021
J.nr. 2021 - 9062

Til Folketinget – Skatteudvalget

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 93 af 16. november 2021 (alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Louise Schack Elholm (V).

Morten Bødskov

/ Uffe Mikkelsen



Spørgsmål

Ministeren bedes oplyse, hvad den provenumæssige effekt være af at hæve det årlige mulige indskud til børneopsparing på 6.000 kr. med intervaller af 1.000 kr. op til en fordobling og at hæve det maksimale samlede indskud på 72.000 kr. med intervaller af 1.000 kr. op til en fordobling. Derudover hvad den provenumæssige effekt vil være, hvis man gjorde begge dele.

Svar

Der kan for hvert barn oprettes én børneopsparingskonto, hvor der hvert år kan indskydes maksimalt 6.000 kr. og i alt højst 72.000 kr. Heri indgår ikke tilskrevne renter, der ikke anses som indskud. Beløbsgrænserne på 6.000 kr. og 72.000 kr. reguleres ikke. Indestående på en børneopsparingskonto kan tidligst hæves efter udløbet af en bindingsperiode på 7 år, og tidligst når barnet fylder 14 år og senest det år, hvor barnet fylder 21. Renter af en børneopsparing medregnes ikke i den skattepligtige indkomst.

En forhøjelse af beløbsgrænsen for det årlige maksimale indskud på 6.000 kr. til fx 12.000 kr. skønnes at medføre et mindreprovenu på ca. 4 mio. kr. i varig virkning efter tilbageløb og adfærd, *jf. tabel 1.*

Tabel 1. Provenumæssige konsekvenser af en forhøjelse af beløbsgrænsen på 6.000 kr. for årligt indskud på en børneopsparing (virkning efter tilbageløb og adfærd)

Mio. kr. (2022-niveau)	2022	2023	2024	2025	2030	Varigt
Forhøjelse til 7.000 kr.	-0,2	-0,1	-0,3	-0,6	-2	-1
Forhøjelse til 8.000 kr.	-0,5	-0,2	-0,6	-1	-3	-2
Forhøjelse til 9.000 kr.	-0,7	-0,3	-0,9	-2	-4	-3
Forhøjelse til 10.000 kr.	-1	-0,3	-1	-2	-5	-4
Forhøjelse til 11.000 kr.	-1	-0,4	-1	-2	-5	-4
Forhøjelse til 12.000 kr.	-1	-0,5	-2	-3	-6	-4

Anm.: Forudsat en gennemsnitlig udnyttelsesgrad på 30 pct. af den potentielle opsparing på børneopsparingskonti. Endvidere forudsat, at halvdelen af indskud på børneopsparingskonti reducerer forældrenes frie opsparing og den anden halvdel reducerer barnets frie opsparing. Der er stor usikkerhed på skønnene, bl.a. henført til, at der ikke findes registeroplysninger om indestående på og forrentning af børneopsparingskonti.

Kilde: Skatteministeriets beregninger

En forhøjelse af loftet for det samlede indskud på 72.000 kr. til fx 144.0000 kr. skønnes at medføre et mindreprovenu på ca. 4 mio. kr. i varig virkning efter tilbageløb og adfærd, *jf. tabel 2.* En række øvrige kombinationer af de to beløbsgrænser fremgår af *tabellerne 3-8.*

For en række forhøjelser af loftet for det samlede indskud gælder, at der ikke er nogen provenuvirkning de første år. Det skyldes, at loftet blev forhøjet fra 36.000 kr. til 72.000 med virkning fra 2018, og at dette loft tidligst kan virke begrænsende for indskud i 2024. Derudover gælder for en del af kombinationerne, at en stor forhøjelse af loftet for det samlede indskud reelt svarer til en afskaffelse, da summen af de årlige indskud aldrig vil kunne ramme loftet.

Tabel 2. Provenumæssige konsekvenser efter tilbageløb og adfærd af en forhøjelse af loftet for samlet indskud på 72.000 kr. ved et maksimalt årligt indskud på 6.000 kr., (mio. kr.)

Loft (kr.)	2022	2023	2024	2025	2030	Varigt	Loft (kr.)	2022	2023	2024	2025	2030	Varigt
73.000	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,2	-0,1	109.000	0,0	0,0	-0,2	-0,5	-4	-4
74.000	0,0	0,0	-0,1	-0,2	-0,5	-0,3	110.000	0,0	0,0	-0,2	-0,5	-4	-4
75.000	0,0	0,0	-0,1	-0,2	-0,7	-0,4	111.000	0,0	0,0	-0,2	-0,5	-4	-4
76.000	0,0	0,0	-0,1	-0,3	-0,9	-0,6	112.000	0,0	0,0	-0,2	-0,5	-4	-4
77.000	0,0	0,0	-0,1	-0,3	-1	-0,7	113.000	0,0	0,0	-0,2	-0,5	-4	-4
78.000	0,0	0,0	-0,2	-0,4	-1	-0,9	114.000	0,0	0,0	-0,2	-0,5	-4	-4
79.000	0,0	0,0	-0,2	-0,4	-2	-1	115.000	0,0	0,0	-0,2	-0,5	-4	-4
80.000	0,0	0,0	-0,2	-0,4	-2	-1	116.000	0,0	0,0	-0,2	-0,5	-4	-4
81.000	0,0	0,0	-0,2	-0,5	-2	-1	117.000	0,0	0,0	-0,2	-0,5	-4	-4
82.000	0,0	0,0	-0,2	-0,5	-2	-1	118.000	0,0	0,0	-0,2	-0,5	-4	-4
83.000	0,0	0,0	-0,2	-0,5	-2	-2	119.000	0,0	0,0	-0,2	-0,5	-4	-4
84.000	0,0	0,0	-0,2	-0,5	-2	-2	120.000	0,0	0,0	-0,2	-0,5	-4	-4
85.000	0,0	0,0	-0,2	-0,5	-3	-2	121.000	0,0	0,0	-0,2	-0,5	-4	-4
86.000	0,0	0,0	-0,2	-0,5	-3	-2	122.000	0,0	0,0	-0,2	-0,5	-4	-4
87.000	0,0	0,0	-0,2	-0,5	-3	-2	123.000	0,0	0,0	-0,2	-0,5	-4	-4
88.000	0,0	0,0	-0,2	-0,5	-3	-2	124.000	0,0	0,0	-0,2	-0,5	-4	-4
89.000	0,0	0,0	-0,2	-0,5	-3	-2	125.000	0,0	0,0	-0,2	-0,5	-4	-4
90.000	0,0	0,0	-0,2	-0,5	-3	-2	126.000	0,0	0,0	-0,2	-0,5	-4	-4
91.000	0,0	0,0	-0,2	-0,5	-3	-2	127.000	0,0	0,0	-0,2	-0,5	-4	-4
92.000	0,0	0,0	-0,2	-0,5	-4	-2	128.000	0,0	0,0	-0,2	-0,5	-4	-4
93.000	0,0	0,0	-0,2	-0,5	-4	-3	129.000	0,0	0,0	-0,2	-0,5	-4	-4
94.000	0,0	0,0	-0,2	-0,5	-4	-3	130.000	0,0	0,0	-0,2	-0,5	-4	-4
95.000	0,0	0,0	-0,2	-0,5	-4	-3	131.000	0,0	0,0	-0,2	-0,5	-4	-4
96.000	0,0	0,0	-0,2	-0,5	-4	-3	132.000	0,0	0,0	-0,2	-0,5	-4	-4
97.000	0,0	0,0	-0,2	-0,5	-4	-3	133.000	0,0	0,0	-0,2	-0,5	-4	-4
98.000	0,0	0,0	-0,2	-0,5	-4	-3	134.000	0,0	0,0	-0,2	-0,5	-4	-4
99.000	0,0	0,0	-0,2	-0,5	-4	-3	135.000	0,0	0,0	-0,2	-0,5	-4	-4
100.000	0,0	0,0	-0,2	-0,5	-4	-3	136.000	0,0	0,0	-0,2	-0,5	-4	-4
101.000	0,0	0,0	-0,2	-0,5	-4	-3	137.000	0,0	0,0	-0,2	-0,5	-4	-4
102.000	0,0	0,0	-0,2	-0,5	-4	-3	138.000	0,0	0,0	-0,2	-0,5	-4	-4
103.000	0,0	0,0	-0,2	-0,5	-4	-3	139.000	0,0	0,0	-0,2	-0,5	-4	-4
104.000	0,0	0,0	-0,2	-0,5	-4	-3	140.000	0,0	0,0	-0,2	-0,5	-4	-4
105.000	0,0	0,0	-0,2	-0,5	-4	-3	141.000	0,0	0,0	-0,2	-0,5	-4	-4
106.000	0,0	0,0	-0,2	-0,5	-4	-4	142.000	0,0	0,0	-0,2	-0,5	-4	-4
107.000	0,0	0,0	-0,2	-0,5	-4	-4	143.000	0,0	0,0	-0,2	-0,5	-4	-4
108.000	0,0	0,0	-0,2	-0,5	-4	-4	144.000	0,0	0,0	-0,2	-0,5	-4	-4

Anm. og kilde: Se tabel 1.

Tabel 3. Provenumæssige konsekvenser efter tilbageløb og adfærd af en forhøjelse af loftet for samlet indskud på 72.000 kr. ved et maksimalt årligt indskud på 7.000 kr., (mio. kr.)

Loft (kr.)	2022	2023	2024	2025	2030	Varigt	Loft (kr.)	2022	2023	2024	2025	2030	Varigt
73.000	-0,2	-0,1	-0,4	-0,7	-2	-1	109.000	-0,2	-0,1	-0,6	-1	-8	-6
74.000	-0,2	-0,1	-0,4	-0,8	-2	-2	110.000	-0,2	-0,1	-0,6	-1	-8	-6
75.000	-0,2	-0,1	-0,5	-0,9	-2	-2	111.000	-0,2	-0,1	-0,6	-1	-8	-6
76.000	-0,2	-0,1	-0,5	-0,9	-3	-2	112.000	-0,2	-0,1	-0,6	-1	-8	-7
77.000	-0,2	-0,1	-0,5	-1	-3	-2	113.000	-0,2	-0,1	-0,6	-1	-8	-7
78.000	-0,2	-0,1	-0,5	-1	-3	-2	114.000	-0,2	-0,1	-0,6	-1	-8	-7
79.000	-0,2	-0,1	-0,6	-1	-3	-2	115.000	-0,2	-0,1	-0,6	-1	-8	-7
80.000	-0,2	-0,1	-0,6	-1	-4	-3	116.000	-0,2	-0,1	-0,6	-1	-8	-7
81.000	-0,2	-0,1	-0,6	-1	-4	-3	117.000	-0,2	-0,1	-0,6	-1	-8	-7
82.000	-0,2	-0,1	-0,6	-1	-4	-3	118.000	-0,2	-0,1	-0,6	-1	-8	-7
83.000	-0,2	-0,1	-0,6	-1	-4	-3	119.000	-0,2	-0,1	-0,6	-1	-8	-7
84.000	-0,2	-0,1	-0,6	-1	-5	-3	120.000	-0,2	-0,1	-0,6	-1	-8	-7
85.000	-0,2	-0,1	-0,6	-1	-5	-3	121.000	-0,2	-0,1	-0,6	-1	-8	-7
86.000	-0,2	-0,1	-0,6	-1	-5	-4	122.000	-0,2	-0,1	-0,6	-1	-8	-7
87.000	-0,2	-0,1	-0,6	-1	-5	-4	123.000	-0,2	-0,1	-0,6	-1	-8	-7
88.000	-0,2	-0,1	-0,6	-1	-6	-4	124.000	-0,2	-0,1	-0,6	-1	-8	-7
89.000	-0,2	-0,1	-0,6	-1	-6	-4	125.000	-0,2	-0,1	-0,6	-1	-8	-7
90.000	-0,2	-0,1	-0,6	-1	-6	-4	126.000	-0,2	-0,1	-0,6	-1	-8	-7
91.000	-0,2	-0,1	-0,6	-1	-6	-4	127.000	-0,2	-0,1	-0,6	-1	-8	-7
92.000	-0,2	-0,1	-0,6	-1	-6	-4	128.000	-0,2	-0,1	-0,6	-1	-8	-8
93.000	-0,2	-0,1	-0,6	-1	-6	-5	129.000	-0,2	-0,1	-0,6	-1	-8	-8
94.000	-0,2	-0,1	-0,6	-1	-7	-5	130.000	-0,2	-0,1	-0,6	-1	-8	-8
95.000	-0,2	-0,1	-0,6	-1	-7	-5	131.000	-0,2	-0,1	-0,6	-1	-8	-8
96.000	-0,2	-0,1	-0,6	-1	-7	-5	132.000	-0,2	-0,1	-0,6	-1	-8	-8
97.000	-0,2	-0,1	-0,6	-1	-7	-5	133.000	-0,2	-0,1	-0,6	-1	-8	-8
98.000	-0,2	-0,1	-0,6	-1	-7	-5	134.000	-0,2	-0,1	-0,6	-1	-8	-8
99.000	-0,2	-0,1	-0,6	-1	-7	-5	135.000	-0,2	-0,1	-0,6	-1	-8	-8
100.000	-0,2	-0,1	-0,6	-1	-7	-5	136.000	-0,2	-0,1	-0,6	-1	-8	-8
101.000	-0,2	-0,1	-0,6	-1	-8	-5	137.000	-0,2	-0,1	-0,6	-1	-8	-8
102.000	-0,2	-0,1	-0,6	-1	-8	-6	138.000	-0,2	-0,1	-0,6	-1	-8	-8
103.000	-0,2	-0,1	-0,6	-1	-8	-6	139.000	-0,2	-0,1	-0,6	-1	-8	-8
104.000	-0,2	-0,1	-0,6	-1	-8	-6	140.000	-0,2	-0,1	-0,6	-1	-8	-8
105.000	-0,2	-0,1	-0,6	-1	-8	-6	141.000	-0,2	-0,1	-0,6	-1	-8	-8
106.000	-0,2	-0,1	-0,6	-1	-8	-6	142.000	-0,2	-0,1	-0,6	-1	-8	-8
107.000	-0,2	-0,1	-0,6	-1	-8	-6	143.000	-0,2	-0,1	-0,6	-1	-8	-8
108.000	-0,2	-0,1	-0,6	-1	-8	-6	144.000	-0,2	-0,1	-0,6	-1	-8	-8

Anm. og kilde: Se tabel 1.

Tabel 4. Provenumæssige konsekvenser efter tilbageløb og adfærd af en forhøjelse af loftet for samlet indskud på 72.000 kr. ved et maksimalt årligt indskud på 8.000 kr., (mio. kr.)

Loft (kr.)	2022	2023	2024	2025	2030	Varigt	Loft (kr.)	2022	2023	2024	2025	2030	Varigt
73.000	-0,5	-0,2	-0,7	-1	-3	-2	109.000	-0,5	-0,2	-1	-2	-11	-8
74.000	-0,5	-0,2	-0,7	-1	-4	-3	110.000	-0,5	-0,2	-1	-2	-11	-8
75.000	-0,5	-0,2	-0,8	-1	-4	-3	111.000	-0,5	-0,2	-1	-2	-12	-9
76.000	-0,5	-0,2	-0,8	-2	-4	-3	112.000	-0,5	-0,2	-1	-2	-12	-9
77.000	-0,5	-0,2	-0,9	-2	-4	-3	113.000	-0,5	-0,2	-1	-2	-12	-9
78.000	-0,5	-0,2	-0,9	-2	-5	-3	114.000	-0,5	-0,2	-1	-2	-12	-9
79.000	-0,5	-0,2	-0,9	-2	-5	-4	115.000	-0,5	-0,2	-1	-2	-12	-9
80.000	-0,5	-0,2	-1	-2	-5	-4	116.000	-0,5	-0,2	-1	-2	-12	-9
81.000	-0,5	-0,2	-1	-2	-6	-4	117.000	-0,5	-0,2	-1	-2	-12	-9
82.000	-0,5	-0,2	-1	-2	-6	-4	118.000	-0,5	-0,2	-1	-2	-12	-9
83.000	-0,5	-0,2	-1	-2	-6	-4	119.000	-0,5	-0,2	-1	-2	-12	-9
84.000	-0,5	-0,2	-1	-2	-6	-5	120.000	-0,5	-0,2	-1	-2	-12	-9
85.000	-0,5	-0,2	-1	-2	-7	-5	121.000	-0,5	-0,2	-1	-2	-12	-10
86.000	-0,5	-0,2	-1	-2	-7	-5	122.000	-0,5	-0,2	-1	-2	-12	-10
87.000	-0,5	-0,2	-1	-2	-7	-5	123.000	-0,5	-0,2	-1	-2	-12	-10
88.000	-0,5	-0,2	-1	-2	-7	-5	124.000	-0,5	-0,2	-1	-2	-12	-10
89.000	-0,5	-0,2	-1	-2	-8	-5	125.000	-0,5	-0,2	-1	-2	-12	-10
90.000	-0,5	-0,2	-1	-2	-8	-6	126.000	-0,5	-0,2	-1	-2	-12	-10
91.000	-0,5	-0,2	-1	-2	-8	-6	127.000	-0,5	-0,2	-1	-2	-12	-10
92.000	-0,5	-0,2	-1	-2	-8	-6	128.000	-0,5	-0,2	-1	-2	-12	-10
93.000	-0,5	-0,2	-1	-2	-9	-6	129.000	-0,5	-0,2	-1	-2	-12	-10
94.000	-0,5	-0,2	-1	-2	-9	-6	130.000	-0,5	-0,2	-1	-2	-12	-10
95.000	-0,5	-0,2	-1	-2	-9	-6	131.000	-0,5	-0,2	-1	-2	-12	-10
96.000	-0,5	-0,2	-1	-2	-9	-7	132.000	-0,5	-0,2	-1	-2	-12	-11
97.000	-0,5	-0,2	-1	-2	-9	-7	133.000	-0,5	-0,2	-1	-2	-12	-11
98.000	-0,5	-0,2	-1	-2	-10	-7	134.000	-0,5	-0,2	-1	-2	-12	-11
99.000	-0,5	-0,2	-1	-2	-10	-7	135.000	-0,5	-0,2	-1	-2	-12	-11
100.000	-0,5	-0,2	-1	-2	-10	-7	136.000	-0,5	-0,2	-1	-2	-12	-11
101.000	-0,5	-0,2	-1	-2	-10	-7	137.000	-0,5	-0,2	-1	-2	-12	-11
102.000	-0,5	-0,2	-1	-2	-10	-7	138.000	-0,5	-0,2	-1	-2	-12	-11
103.000	-0,5	-0,2	-1	-2	-11	-8	139.000	-0,5	-0,2	-1	-2	-12	-11
104.000	-0,5	-0,2	-1	-2	-11	-8	140.000	-0,5	-0,2	-1	-2	-12	-11
105.000	-0,5	-0,2	-1	-2	-11	-8	141.000	-0,5	-0,2	-1	-2	-12	-11
106.000	-0,5	-0,2	-1	-2	-11	-8	142.000	-0,5	-0,2	-1	-2	-12	-11
107.000	-0,5	-0,2	-1	-2	-11	-8	143.000	-0,5	-0,2	-1	-2	-12	-11
108.000	-0,5	-0,2	-1	-2	-11	-8	144.000	-0,5	-0,2	-1	-2	-12	-11

Anm. og kilde: Se tabel 1.

Tabel 5. Provenumæssige konsekvenser efter tilbageløb og adfærd af en forhøjelse af loftet for samlet indskud på 72.000 kr. ved et maksimalt årligt indskud på 9.000 kr., (mio. kr.)

Loft (kr.)	2022	2023	2024	2025	2030	Varigt	Loft (kr.)	2022	2023	2024	2025	2030	Varigt
73.000	-0,7	-0,3	-1	-2	-4	-3	109.000	-0,7	-0,4	-2	-3	-14	-10
74.000	-0,7	-0,3	-1	-2	-5	-3	110.000	-0,7	-0,4	-2	-3	-14	-10
75.000	-0,7	-0,3	-1	-2	-5	-4	111.000	-0,7	-0,4	-2	-3	-14	-10
76.000	-0,7	-0,3	-1	-2	-5	-4	112.000	-0,7	-0,4	-2	-3	-15	-10
77.000	-0,7	-0,3	-1	-2	-6	-4	113.000	-0,7	-0,4	-2	-3	-15	-11
78.000	-0,7	-0,4	-1	-2	-6	-4	114.000	-0,7	-0,4	-2	-3	-15	-11
79.000	-0,7	-0,4	-1	-2	-6	-5	115.000	-0,7	-0,4	-2	-3	-15	-11
80.000	-0,7	-0,4	-1	-2	-7	-5	116.000	-0,7	-0,4	-2	-3	-15	-11
81.000	-0,7	-0,4	-1	-3	-7	-5	117.000	-0,7	-0,4	-2	-3	-15	-11
82.000	-0,7	-0,4	-1	-3	-7	-5	118.000	-0,7	-0,4	-2	-3	-15	-11
83.000	-0,7	-0,4	-1	-3	-8	-5	119.000	-0,7	-0,4	-2	-3	-15	-11
84.000	-0,7	-0,4	-1	-3	-8	-6	120.000	-0,7	-0,4	-2	-3	-16	-11
85.000	-0,7	-0,4	-1	-3	-8	-6	121.000	-0,7	-0,4	-2	-3	-16	-12
86.000	-0,7	-0,4	-1	-3	-8	-6	122.000	-0,7	-0,4	-2	-3	-16	-12
87.000	-0,7	-0,4	-2	-3	-9	-6	123.000	-0,7	-0,4	-2	-3	-16	-12
88.000	-0,7	-0,4	-2	-3	-9	-6	124.000	-0,7	-0,4	-2	-3	-16	-12
89.000	-0,7	-0,4	-2	-3	-9	-7	125.000	-0,7	-0,4	-2	-3	-16	-12
90.000	-0,7	-0,4	-2	-3	-10	-7	126.000	-0,7	-0,4	-2	-3	-16	-12
91.000	-0,7	-0,4	-2	-3	-10	-7	127.000	-0,7	-0,4	-2	-3	-16	-12
92.000	-0,7	-0,4	-2	-3	-10	-7	128.000	-0,7	-0,4	-2	-3	-16	-12
93.000	-0,7	-0,4	-2	-3	-10	-7	129.000	-0,7	-0,4	-2	-3	-16	-12
94.000	-0,7	-0,4	-2	-3	-11	-7	130.000	-0,7	-0,4	-2	-3	-16	-13
95.000	-0,7	-0,4	-2	-3	-11	-8	131.000	-0,7	-0,4	-2	-3	-16	-13
96.000	-0,7	-0,4	-2	-3	-11	-8	132.000	-0,7	-0,4	-2	-3	-16	-13
97.000	-0,7	-0,4	-2	-3	-11	-8	133.000	-0,7	-0,4	-2	-3	-16	-13
98.000	-0,7	-0,4	-2	-3	-12	-8	134.000	-0,7	-0,4	-2	-3	-16	-13
99.000	-0,7	-0,4	-2	-3	-12	-8	135.000	-0,7	-0,4	-2	-3	-16	-13
100.000	-0,7	-0,4	-2	-3	-12	-9	136.000	-0,7	-0,4	-2	-3	-16	-13
101.000	-0,7	-0,4	-2	-3	-12	-9	137.000	-0,7	-0,4	-2	-3	-16	-13
102.000	-0,7	-0,4	-2	-3	-13	-9	138.000	-0,7	-0,4	-2	-3	-16	-13
103.000	-0,7	-0,4	-2	-3	-13	-9	139.000	-0,7	-0,4	-2	-3	-16	-13
104.000	-0,7	-0,4	-2	-3	-13	-9	140.000	-0,7	-0,4	-2	-3	-16	-14
105.000	-0,7	-0,4	-2	-3	-13	-9	141.000	-0,7	-0,4	-2	-3	-16	-14
106.000	-0,7	-0,4	-2	-3	-13	-10	142.000	-0,7	-0,4	-2	-3	-16	-14
107.000	-0,7	-0,4	-2	-3	-14	-10	143.000	-0,7	-0,4	-2	-3	-16	-14
108.000	-0,7	-0,4	-2	-3	-14	-10	144.000	-0,7	-0,4	-2	-3	-16	-14

Anm. og kilde: Se tabel 1.

Tabel 6. Provenumæssige konsekvenser efter tilbageløb og adfærd af en forhøjelse af loftet for samlet indskud på 72.000 kr. ved et maksimalt årligt indskud på 10.000 kr., (mio. kr.)

Loft (kr.)	2022	2023	2024	2025	2030	Varigt	Loft (kr.)	2022	2023	2024	2025	2030	Varigt
73.000	-1	-0,4	-1	-2	-5	-4	109.000	-1	-0,5	-2	-4	-16	-11
74.000	-1	-0,4	-1	-2	-5	-4	110.000	-1	-0,5	-2	-4	-16	-11
75.000	-1	-0,4	-1	-2	-6	-4	111.000	-1	-0,5	-2	-4	-17	-12
76.000	-1	-0,4	-1	-3	-6	-5	112.000	-1	-0,5	-2	-4	-17	-12
77.000	-1	-0,4	-1	-3	-6	-5	113.000	-1	-0,5	-2	-4	-17	-12
78.000	-1	-0,4	-2	-3	-7	-5	114.000	-1	-0,5	-2	-4	-17	-12
79.000	-1	-0,5	-2	-3	-7	-5	115.000	-1	-0,5	-2	-4	-17	-12
80.000	-1	-0,5	-2	-3	-8	-5	116.000	-1	-0,5	-2	-4	-18	-12
81.000	-1	-0,5	-2	-3	-8	-6	117.000	-1	-0,5	-2	-4	-18	-13
82.000	-1	-0,5	-2	-3	-8	-6	118.000	-1	-0,5	-2	-4	-18	-13
83.000	-1	-0,5	-2	-3	-9	-6	119.000	-1	-0,5	-2	-4	-18	-13
84.000	-1	-0,5	-2	-3	-9	-6	120.000	-1	-0,5	-2	-4	-18	-13
85.000	-1	-0,5	-2	-4	-9	-7	121.000	-1	-0,5	-2	-4	-18	-13
86.000	-1	-0,5	-2	-4	-10	-7	122.000	-1	-0,5	-2	-4	-19	-13
87.000	-1	-0,5	-2	-4	-10	-7	123.000	-1	-0,5	-2	-4	-19	-14
88.000	-1	-0,5	-2	-4	-10	-7	124.000	-1	-0,5	-2	-4	-19	-14
89.000	-1	-0,5	-2	-4	-11	-7	125.000	-1	-0,5	-2	-4	-19	-14
90.000	-1	-0,5	-2	-4	-11	-8	126.000	-1	-0,5	-2	-4	-19	-14
91.000	-1	-0,5	-2	-4	-11	-8	127.000	-1	-0,5	-2	-4	-19	-14
92.000	-1	-0,5	-2	-4	-11	-8	128.000	-1	-0,5	-2	-4	-19	-14
93.000	-1	-0,5	-2	-4	-12	-8	129.000	-1	-0,5	-2	-4	-20	-14
94.000	-1	-0,5	-2	-4	-12	-9	130.000	-1	-0,5	-2	-4	-20	-14
95.000	-1	-0,5	-2	-4	-12	-9	131.000	-1	-0,5	-2	-4	-20	-15
96.000	-1	-0,5	-2	-4	-13	-9	132.000	-1	-0,5	-2	-4	-20	-15
97.000	-1	-0,5	-2	-4	-13	-9	133.000	-1	-0,5	-2	-4	-20	-15
98.000	-1	-0,5	-2	-4	-13	-9	134.000	-1	-0,5	-2	-4	-20	-15
99.000	-1	-0,5	-2	-4	-14	-10	135.000	-1	-0,5	-2	-4	-20	-15
100.000	-1	-0,5	-2	-4	-14	-10	136.000	-1	-0,5	-2	-4	-20	-15
101.000	-1	-0,5	-2	-4	-14	-10	137.000	-1	-0,5	-2	-4	-20	-15
102.000	-1	-0,5	-2	-4	-14	-10	138.000	-1	-0,5	-2	-4	-20	-15
103.000	-1	-0,5	-2	-4	-15	-10	139.000	-1	-0,5	-2	-4	-20	-16
104.000	-1	-0,5	-2	-4	-15	-10	140.000	-1	-0,5	-2	-4	-20	-16
105.000	-1	-0,5	-2	-4	-15	-11	141.000	-1	-0,5	-2	-4	-20	-16
106.000	-1	-0,5	-2	-4	-15	-11	142.000	-1	-0,5	-2	-4	-20	-16
107.000	-1	-0,5	-2	-4	-16	-11	143.000	-1	-0,5	-2	-4	-20	-16
108.000	-1	-0,5	-2	-4	-16	-11	144.000	-1	-0,5	-2	-4	-20	-16

Anm. og kilde: Se tabel 1.

Tabel 7. Provenumæssige konsekvenser efter tilbageløb og adfærd af en forhøjelse af loftet for samlet indskud på 72.000 kr. ved et maksimalt årligt indskud på 11.000 kr., (mio. kr.)

Loft (kr.)	2022	2023	2024	2025	2030	Varigt	Loft (kr.)	2022	2023	2024	2025	2030	Varigt
73.000	-1	-0,4	-1	-3	-6	-4	109.000	-1	-0,6	-2	-5	-18	-12
74.000	-1	-0,5	-2	-3	-6	-5	110.000	-1	-0,6	-2	-5	-18	-13
75.000	-1	-0,5	-2	-3	-7	-5	111.000	-1	-0,6	-2	-5	-18	-13
76.000	-1	-0,5	-2	-3	-7	-5	112.000	-1	-0,6	-2	-5	-19	-13
77.000	-1	-0,5	-2	-3	-7	-5	113.000	-1	-0,6	-2	-5	-19	-13
78.000	-1	-0,5	-2	-3	-8	-6	114.000	-1	-0,6	-2	-5	-19	-13
79.000	-1	-0,6	-2	-3	-8	-6	115.000	-1	-0,6	-2	-5	-19	-14
80.000	-1	-0,6	-2	-4	-8	-6	116.000	-1	-0,6	-2	-5	-20	-14
81.000	-1	-0,6	-2	-4	-9	-6	117.000	-1	-0,6	-2	-5	-20	-14
82.000	-1	-0,6	-2	-4	-9	-7	118.000	-1	-0,6	-2	-5	-20	-14
83.000	-1	-0,6	-2	-4	-9	-7	119.000	-1	-0,6	-2	-5	-20	-14
84.000	-1	-0,6	-2	-4	-10	-7	120.000	-1	-0,6	-2	-5	-21	-14
85.000	-1	-0,6	-2	-4	-10	-7	121.000	-1	-0,6	-2	-5	-21	-15
86.000	-1	-0,6	-2	-4	-11	-8	122.000	-1	-0,6	-2	-5	-21	-15
87.000	-1	-0,6	-2	-4	-11	-8	123.000	-1	-0,6	-2	-5	-21	-15
88.000	-1	-0,6	-2	-4	-11	-8	124.000	-1	-0,6	-2	-5	-21	-15
89.000	-1	-0,6	-2	-4	-12	-8	125.000	-1	-0,6	-2	-5	-22	-15
90.000	-1	-0,6	-2	-5	-12	-8	126.000	-1	-0,6	-2	-5	-22	-15
91.000	-1	-0,6	-2	-5	-12	-9	127.000	-1	-0,6	-2	-5	-22	-16
92.000	-1	-0,6	-2	-5	-13	-9	128.000	-1	-0,6	-2	-5	-22	-16
93.000	-1	-0,6	-2	-5	-13	-9	129.000	-1	-0,6	-2	-5	-22	-16
94.000	-1	-0,6	-2	-5	-13	-9	130.000	-1	-0,6	-2	-5	-22	-16
95.000	-1	-0,6	-2	-5	-14	-10	131.000	-1	-0,6	-2	-5	-23	-16
96.000	-1	-0,6	-2	-5	-14	-10	132.000	-1	-0,6	-2	-5	-23	-16
97.000	-1	-0,6	-2	-5	-14	-10	133.000	-1	-0,6	-2	-5	-23	-16
98.000	-1	-0,6	-2	-5	-15	-10	134.000	-1	-0,6	-2	-5	-23	-17
99.000	-1	-0,6	-2	-5	-15	-10	135.000	-1	-0,6	-2	-5	-23	-17
100.000	-1	-0,6	-2	-5	-15	-11	136.000	-1	-0,6	-2	-5	-23	-17
101.000	-1	-0,6	-2	-5	-15	-11	137.000	-1	-0,6	-2	-5	-23	-17
102.000	-1	-0,6	-2	-5	-16	-11	138.000	-1	-0,6	-2	-5	-23	-17
103.000	-1	-0,6	-2	-5	-16	-11	139.000	-1	-0,6	-2	-5	-24	-17
104.000	-1	-0,6	-2	-5	-16	-11	140.000	-1	-0,6	-2	-5	-24	-17
105.000	-1	-0,6	-2	-5	-17	-12	141.000	-1	-0,6	-2	-5	-24	-18
106.000	-1	-0,6	-2	-5	-17	-12	142.000	-1	-0,6	-2	-5	-24	-18
107.000	-1	-0,6	-2	-5	-17	-12	143.000	-1	-0,6	-2	-5	-24	-18
108.000	-1	-0,6	-2	-5	-18	-12	144.000	-1	-0,6	-2	-5	-24	-18

Anm. og kilde: Se tabel 1.

Tabel 8. Provenumæssige konsekvenser efter tilbageløb og adfærd af en forhøjelse af loftet for samlet indskud på 72.000 kr. ved et maksimalt årligt indskud på 12.000 kr., (mio. kr.)

Loft (kr.)	2022	2023	2024	2025	2030	Varigt	Loft (kr.)	2022	2023	2024	2025	2030	Varigt
73.000	-1	-0,5	-2	-3	-6	-5	109.000	-1	-0,7	-3	-6	-19	-13
74.000	-1	-0,5	-2	-3	-7	-5	110.000	-1	-0,7	-3	-6	-19	-14
75.000	-1	-0,6	-2	-3	-7	-5	111.000	-1	-0,7	-3	-6	-20	-14
76.000	-1	-0,6	-2	-3	-7	-6	112.000	-1	-0,7	-3	-6	-20	-14
77.000	-1	-0,6	-2	-4	-8	-6	113.000	-1	-0,7	-3	-6	-20	-14
78.000	-1	-0,6	-2	-4	-8	-6	114.000	-1	-0,7	-3	-6	-21	-14
79.000	-1	-0,6	-2	-4	-9	-6	115.000	-1	-0,7	-3	-6	-21	-15
80.000	-1	-0,6	-2	-4	-9	-7	116.000	-1	-0,7	-3	-6	-21	-15
81.000	-1	-0,7	-2	-4	-9	-7	117.000	-1	-0,7	-3	-6	-21	-15
82.000	-1	-0,7	-2	-4	-10	-7	118.000	-1	-0,7	-3	-6	-22	-15
83.000	-1	-0,7	-2	-4	-10	-7	119.000	-1	-0,7	-3	-6	-22	-15
84.000	-1	-0,7	-2	-4	-11	-8	120.000	-1	-0,7	-3	-6	-22	-16
85.000	-1	-0,7	-2	-5	-11	-8	121.000	-1	-0,7	-3	-6	-23	-16
86.000	-1	-0,7	-3	-5	-11	-8	122.000	-1	-0,7	-3	-6	-23	-16
87.000	-1	-0,7	-3	-5	-12	-8	123.000	-1	-0,7	-3	-6	-23	-16
88.000	-1	-0,7	-3	-5	-12	-9	124.000	-1	-0,7	-3	-6	-23	-16
89.000	-1	-0,7	-3	-5	-12	-9	125.000	-1	-0,7	-3	-6	-24	-16
90.000	-1	-0,7	-3	-5	-13	-9	126.000	-1	-0,7	-3	-6	-24	-17
91.000	-1	-0,7	-3	-5	-13	-9	127.000	-1	-0,7	-3	-6	-24	-17
92.000	-1	-0,7	-3	-5	-13	-10	128.000	-1	-0,7	-3	-6	-24	-17
93.000	-1	-0,7	-3	-5	-14	-10	129.000	-1	-0,7	-3	-6	-24	-17
94.000	-1	-0,7	-3	-5	-14	-10	130.000	-1	-0,7	-3	-6	-25	-17
95.000	-1	-0,7	-3	-6	-15	-10	131.000	-1	-0,7	-3	-6	-25	-18
96.000	-1	-0,7	-3	-6	-15	-11	132.000	-1	-0,7	-3	-6	-25	-18
97.000	-1	-0,7	-3	-6	-15	-11	133.000	-1	-0,7	-3	-6	-25	-18
98.000	-1	-0,7	-3	-6	-16	-11	134.000	-1	-0,7	-3	-6	-26	-18
99.000	-1	-0,7	-3	-6	-16	-11	135.000	-1	-0,7	-3	-6	-26	-18
100.000	-1	-0,7	-3	-6	-16	-11	136.000	-1	-0,7	-3	-6	-26	-18
101.000	-1	-0,7	-3	-6	-17	-12	137.000	-1	-0,7	-3	-6	-26	-18
102.000	-1	-0,7	-3	-6	-17	-12	138.000	-1	-0,7	-3	-6	-26	-19
103.000	-1	-0,7	-3	-6	-17	-12	139.000	-1	-0,7	-3	-6	-26	-19
104.000	-1	-0,7	-3	-6	-18	-12	140.000	-1	-0,7	-3	-6	-27	-19
105.000	-1	-0,7	-3	-6	-18	-13	141.000	-1	-0,7	-3	-6	-27	-19
106.000	-1	-0,7	-3	-6	-18	-13	142.000	-1	-0,7	-3	-6	-27	-19
107.000	-1	-0,7	-3	-6	-18	-13	143.000	-1	-0,7	-3	-6	-27	-19
108.000	-1	-0,7	-3	-6	-19	-13	144.000	-1	-0,7	-3	-6	-27	-20

Anm. og kilde: Se tabel 1.