



NOTAT

Dato: 15. december 2023


Uafhøntet receptpligtig medicin p apotek

13 procent af patienterne angiver i en spørgeskemaundersøgelse, at de i løbet af det seneste år har undladt at afhente receptpligtig medicin til sig selv eller deres nærmeste p apoteket. Heraf angiver 4 ud af 10 ikke at havde råd til at købe medicinen, mens 3 ud af 10 patienter svarer, at prisen p lægemidlet er for høj. 6 ud af 10 patienter, der ikke købte deres receptpligtige medicin af økonomiske grunde, angiver, at et nyt tilskudsår med heraf følgende forhøjet egenbetaling er årsagen.

Spørgeskemaundersøgelsen er gennemført i regi af en arbejdsgruppe under Alliancen mod Social Ulighed i Sundhed.

I spørgeskemaundersøgelsen¹ blev deltagerne spurgt, om de i løbet af det seneste år har undladt at afhente receptpligtig medicin til dem selv eller deres nærmeste familie p apoteket. Resultatet viser, at 13 procent i løbet af det seneste år har undladt at hente receptpligtig medicin til sig selv eller deres nærmeste familie p apoteket. I alt knap 1.450 personer har besvaret spørgeskemaet.

Andel respondenter, der i det seneste år har undladt at afhente receptpligtig medicin




Kilde: Spørgeskemaundersøgelse gennemført i regi af en arbejdsgruppe under Alliancen mod Social Ulighed i Sundhed og Lif beregninger.

¹ Se boksen p side 4 for mere information om den bagvedliggende spørgeskemaundersøgelse.



De patienter, der havde undladt at afhente receptpligtig medicin på apoteket, kunne angive en eller flere årsager til, at de ikke havde afhentet deres medicin. 42 procent oplyser, at de ikke havde råd til at købe medicinen, mens 31 procent svarer, at prisen på lægemidlet var for høj. De to årsager kan karakteriseres som økonomiske, og økonomi er dermed den hyppigste årsag til, at patienter ikke afhenter deres medicin på apoteket.

Årsager til, at patienter har undladt at afhente receptpligtig medicin på apoteket




Kilde: Spørgeskemaundersøgelse gennemført i regi af en arbejdsgruppe under Alliancen mod Social Ulighed i Sundhed og Livsberegninger

I undersøgelsen svarer en del patienter ligeledes, at grunden til, at de ikke har afhentet receptpligtig medicin på apoteket, er, at det efter deres vurdering ikke er nødvendigt [19 procent], eller at de ikke længere har behov for medicinen [17 procent]. Flere svarer ligeledes, at de frygter bivirkninger ved medicinen [17 procent], eller at de ikke har lyst til at tage medicinen [7 procent]. Ingen patienter angiver, at der er udfordringer med at afhente medicinen grundet fysiske adgangsforhold, eller at de er uenige i lægens vurdering eller rådgivning.



I starten af et nyt tilskudsår skal patienten betale det fulde beløb for lægemidlet op til en grænse på 1.045 kr. [2023-grænser gældende for personer over 18 år]. Herefter opnår patienten tilskud til den købte medicin i første omgang på 50 procent af lægemidlets pris. De patienter, der angiver ikke at have afhentet receptpligtig medicin på apoteket af økonomiske årsager, er blevet spurgt, om det skyldes, at der er startet et nyt tilskudsår. 59 procent af de patienter svarer, at de har undladt at købe receptpligtig medicin på grund af starten på et nyt tilskudsår, mens 32 procent svarer, at starten på et nyt tilskudsår ikke var grunden til, at de havde undladt at købe receptpligtig medicin.

Andel, der undlod at købe medicin grundet starten på et nyt tilskudsår



Kilde: Spørgeskemaundersøgelse gennemført i regi af en arbejdsgruppe under Alliancen mod Social Ulighed i Sundhed og Líf beregninger



Fakta om spørgeskemaundersøgelsen


Analysen er initieret af en arbejdsgruppe under Alliancen mod Social Ulighed i Sundhed. Arbejdsgruppen består af Lif, 3F, Apotekerforeningen, Danske Handicaporganisationer, Danske Patienter, Diabetesforeningen, Farmakonomforeningen, IGL, Kræftens Bekæmpelse, Lægeforeningen, PolioForeningen og UlykkesPatientForeningen samt Ældre Sagen.

Lif har formidlet spørgeskemaundersøgelsen gennem Danske Patienter og Polio- og UlykkesPatientForeningen, som har sendt spørgeskemaundersøgelsen til medlemmerne i samlet syv danske patientforeninger. Der er ingen besvarelser for to af patientforeningerne, hvorfor de ikke er taget med i den videre analyse. Spørgeskemaundersøgelsen bygger derfor på data fra medlemmerne i følgende patientorganisationer: Epilepsiforeningen, Gigtforeningen, Nyreforeningen, Osteoporoseforeningen og Polio- og UlykkesPatientForeningen.

I alt er der 1.446 fuldstændige besvarelser. Denne analyse indeholder aggregerede data fra alle patientforeninger. Der er langt flest besvarelser fra medlemmer af Gigtforeningen, der samlet står bag 86 procent af besvarelserne. Epilepsiforeningen og UlykkesPatientForeningen står for henholdsvis 7 procent og 4 procent af besvarelserne. Osteoporoseforeningen og Nyreforeningen står hver for 2 procent af analysens besvarelser.

Besvarelser ud fra patientforeninger

Andel af det samlede antal besvarelser



Kilde: Spørgeskemaundersøgelse gennemført i regi af en arbejdsgruppen under Alliancen mod Social Ulighed i Sundhed og Lif beregninger

Undersøgelsen er ikke repræsentativ. Næsten alle besvarelser er fra patienter, der er kronikere, og hovedparten er fra kvinder og ældre. Der er en mindre andel blandt respondenterne, der har en disponibel indkomst under 250.000 kr., sammenlignet med hele befolkningen. Imidlertid giver spørgeskemaundersøgelsen et interessant billede af årsagerne til, at nogle mennesker, der faktisk har behov for deres medicin, afholder sig fra at købe medicin.