



Folketingets Beskæftigelsesudvalg  
lov@ft.dk

Victoria Velasquez (EL)  
[victoria.velasquez@ft.dk](mailto:victoria.velasquez@ft.dk)

Beskæftigelsesministeriet

Holmens Kanal 20

1060 København K

T +45 72 20 50 00

E [bm@bm.dk](mailto:bm@bm.dk)

[www.bm.dk](http://www.bm.dk)

CVR 10172748

1. marts 2024

J.nr. 20245200043 – 2024-873

Beskæftigelsesudvalget har i brev af 6. februar 2024 stillet følgende spørgsmål nr. 154 (alm. del), som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Victoria Velasquez (EL).

**Spørgsmål nr. 154:**

”Vil ministeren redegøre for, hvordan der sikres en effektiv kontrol af, at elevatorer der er i drift, også opfylder bekendtgørelse 461’s krav?”

**Svar:**

Til brug for besvarelsen har jeg indhentet en udtalelse fra Arbejdstilsynet, som oplyser:

”Ejere har pligt til at lade deres elevator underkaste løbende kontrol udført af en certificeret sagkyndig virksomhed. Kontrolintervallet er 2-12 måneder alt efter type af elevator. Derudover skal en elevator have periodisk inspektion udført af et akkrediteret inspektionsorgan hvert 2-3 år, alt efter type.

Arbejdstilsynet fører tilsyn med elevatorer gennem stikprøvekontrol, typisk i forbindelse med tilsyn på steder, hvor der findes elevatorer. Herudover føres der tilsyn på baggrund af henvendelser fra brugere og andre. Inspektionsattesten sidder synligt for brugeren i elevatorstolen, og det fremgår af den, om elevatoren er blevet synet og dermed vurderet værende sikker at anvende.”

Jeg kan henholde mig til Arbejdstilsynets oplysninger.

Venlig hilsen

Ane Halsboe-Jørgensen  
Beskæftigelsesminister