



Frederiksholms Kanal 27 • 1220 København K • Telefon 33 92 33 59

Folketingets Enerkipolitiske Udvalg
Christiansborg
1240 København K

Dato : 28. april 2005
J.nr. :

Det Enerkipolitiske Udvalg har i brev af 20. april 2005 stillet mig følgende spørgsmål 37 vedrørende L 136, som jeg hermed skal besvare.

Svaret vedlægges i 5 eksemplarer.

Spørgsmål 37:

"Vil ministeren ændre bestemmelserne i § 11, stk. 1, sådan at energimærkning inddrages allerede i projekteringsfasen, således at energimæssige optimeringer kan indarbejdes i projektets designfase i stedet for, når byggeriet står færdigt?"

Svar:

Fordelen ved at foretage energimærkningen af den færdige bygning er, at mærkningen herved bliver en dokumentation for, at bygningen er udført korrekt, eller at eventuelle fejl og mangler bliver konstateret, så ejeren kan få dem udbedret, inden bygningen tages i brug. Denne løsning, mener jeg, er af ganske væsentlig betydning.

For at sikre, at der tages energimæssige hensyn i designfasen, stilles der i forbindelse med bygningsreglementet krav om, at ansøgningen om byggetilladelse skal indeholde oplysninger om bygningens beregnede energibehov, dokumentation for, at energirammen er overholdt, oplysninger om evt. lavenergiklasse samt kvittering for, at oplysningerne er indberettet til Energimærkningsordningen.

Inddragelse af en energirådgiver i designfasen kan være en god idé som inspiration til, hvorledes byggeriet kan udformes, men det er ikke min opfattelse, at der er behov for at gøre en sådan inddragelse obligatorisk.

Med venlig hilsen

Flemming Hansen