

SIC Skagen Innovation Center

Dr. Alexandrinesvej 75 - DK- 9990 Skagen - Ph 45 98445713- Mobil ph 45 40 40 14 25.
Mail: sic@shore.dk Web www.shore.dk

Transport og Energiministeriet
Att: Claus Baunkjær
Holmens Kanal 27
1220 København K.

Skagen d. 14 februar 2006.

Our ref. Pj/cp

Your ref. Trafikministeriet

Vedr. L 127 – spørgsmål 11.

Kære Claus Baunkjær.

Vi skal hermed henvise til vedhæftede mail til professor Hans Falk Burcharth, hvoraf det fremgår at forslaget til en 5 års rapport er behæftet med så store fejl, at rapporten ikke kan offentliggøres.

Professoren har undladt at indregne erosionen i klitterne i flanke og referenceområderne i sin rapport, idet den største erosion i flanke og referenceområderne er sket i klitsystemet

Erosionen udgør gennemsnitlig 112 kubikmeter pr. meter i flanke og referenceområderne, mens erosionen kun var 29 kubikmeter i forsøgsområdet med SIC systemet, hvilket er mindre end 6 kubikmeter årligt pr. m.

Vi skal hermed henvise til bilag 9 i vort høringssvar.

Vi begærer hermed aktindsigt i hvorledes en rapport, som endnu ikke er godkendt af projektgruppen på grund af væsentlige fejl og som i øvrigt er fortrolig, kan blive indbagt i Transport og Energiministerens tale i forbindelse med lovforslagets 1. behandling.

Vi begærer ligeledes aktindsigt i prisen på indpumpning af yderligere 300.000 kubikmeter sand ved Søndervig, hvor sandfodring for ca. 25 mill. kr. igen har slået total fejl, så man allerede nu i februar måned 2006 har påbegyndt nye indpumpninger af sand.

Rapporten på vestkysten er som bekendt også kasseret, men endnu ikke korigeret her mere end 6 måneder efter at alle data forelå d. 1. uge i juli 2005.

Vi vil nu anmode om et nyt foretræde for Trafikudvalget og orientere udvalget om, at Skagen kommune og Nordjyllands amt slet ikke har bekostet et forsøg ved Gl. Skagen samt de store fejl i de akademiske rapporter, hvor rapporten vedr. Vestkysten ikke er rettet her 6 måneder senere.

Vi imødeser kopi af sagens akter.

Fakta er at SIC byggede 2 strande mellem Hvide Sande og Nymindesbæk på 6 måneder, mens Kystdirektoratet igen pumper sand ind ved Søndervig for et millionbeløb og udgifterne er nu på vej mod 50 mill. kr.

Vi fremlægger selv Burcharths rapport i Trafikudvalget, men rapporten er stemplet fortrolig, og kan ikke offentliggøres før den er rettet for graverende fejl.

Med venlig hilsen

Poul Jakobsen

Kopi: Trafikudvalget

Karaktersæt

135

Dato: Sun, 1 Jan 2006 10:10:42 +0100

Fra: ["SIC Skagen Innovation Center" <sic@shore.dk>](mailto:sic@shore.dk)

Til: "Anja Bloch" <i5abl@civil.aau.dk>, "Claus Brøgger" <claus.brog>

Emne: 5 års rapport Skagen Klitplantage. [Alle vedhæng](#)

[alle linier](#)

Kære Hans samt projektgruppen.

Vi har modtaget dit forslag til en 5 års rapport på Skagen Klitplantage.

Rapporten giver ikke et retvisende billede af resultatet efter 5 år, idet du holder skrænttilbagerykningen ude af beregningerne.

Der er borteroderet gennemsnitlig 112 kubikmeter pr meter i skrænterne i flanke og referenceområderne over 5 år, mens skrænterosionen har været mindre en 6 kubikmeter pr. år i forsøgsområdet.

Hertil kommer at forstranden er borteroderet i mange målelinier i flanke 1 ref 1 samt ref 2.

Dette kan man se ved at evaluere på middelstrandhøjden.

Man kan ikke bare flytte referencelinien fordi stranden er borteroderet i referenceområderne.

Der er en særdeles klar dokumentation for, at der i forsøgsområdet sker en systematisk genopbygning af stranden efter storme, modsætningsvis reference og flankeområderne.

Dette fremgår heller ikke af din rapport, idet du kun evaluerer på en måling pr. år.

Vi indkalder derfor til et møde i projektgruppen og foreslår en dag mellem d 21 februar og udgangen af februar.

Projektet ved Gl. Skagen er finansieret Teknologisk Innovation via SIC og vi har derfor en forpligtigelse over for samfundet.

Vi fortsætter driften af anlægget til 2009, idet situationen ved Fellen er særdeles interessant.

Hårde konstruktioner forøger kysterosionen.

Claus Brøgger deltager i mødet i stedet for Stig Trollebø, som har forladt

Teknologisk Innovation.

Jeg foreslår samtidig at vi inviterer Torben Vilmar fra Skagen kommune med til mødet.

Vi har nu foretaget en evaluering på fatuelle data fra Carl Bro og vedhæfter vor rapport.

Burcharths rapport er fortrolig indtil videre.

MVH

Poul og Claus

SIC

Skagen Innovation Center

Dr. Alexandrinesvej 75

DK 9990 Skagen

Denmark

Email sic@shore.dk

Web www.shore.dk

Tel +45 98445713

Vedhæft fil 1: Rapport-Evaluering af 5 Års forsøg Gl[1].Skagen.doc (1.6MB) [AutoVisning](#) [WebDisk](#)

Type: application/octet-stream

Encoding: base64

[Gem](#)

Vedhæft fil 2: Kontrolleret forsøg Gl.doc (2.1MB) [AutoVisning](#) [WebDisk](#)

Type: application/octet-stream

Encoding: base64

[Gem](#)