

Hæren



Leopard 1, BIBER Pansret broslagningsvogn	
Antal	10
Fart	65 km/t
Vægt	45,3 t
Aktionsradius	520 km
Spændvidde	20 m
Besætning	2



Leopard 2A5	
Antal	57
Fart	68 km/t
Vægt	54,0 t
Kanon	120 mm
Skudvidde	3,5 km
Aktionsradius	520 km
Besætning	4



SISU XA-185	
SISU XA-185	Pansret ambulance
Antal	11
Fart	95 km/t
Vægt	13,5 t
Bevæbning	12,7 mm maskingevær
Aktionsradius	900 km
Besætning	2



Piranha III (8x8)	
Antal	113
Fart	105 km/t
Vægt	16,5 t
Bevæbning	12,7 mm maskingevær
Aktionsradius	800 km
Besætning	2 + 10
Skudkadence	600 skud i min.



M-113 G3

Antal	242
Fart	65 km/t
Vægt	9,2 t
Bevæbning	12,7 mm maskingevær
Aktionsradius	480 km
Besætning	2 + 11
Varianter, udover transport af infanteri:	Kommando-station, artilleri-observatør og skydecentral. værksteds og ambulance-køretøj.



IKK CV9035 DK

Antal	45
Fart	70 km/t
Vægt	31,7 t
Bevæbning	35 mm maskinkanon
Aktionsradius	7,62 mm tårngevær 350 km
Besætning	3 + 7
Skudkadence	max. 200 skud/min



M-109 SKHB

Haubits M-109	Selvkørende haubits
Antal	24
Fart	56 km/t
Vægt	24,9 t
Kaliber	155 mm
Skudvidde	18 km
Skudkadence	4 skud i min.
Aktionsradius	350 km
Besætning	7



M-95 Eagle 1	
Eagle 4x4 Pansret spejderkøretøj	
Antal	32
Bevæbning	7,62 mm maskingevær
Vægt	4,56 t
Fart	ca. 100 km/t
Aktionsradius	480 km
Besætning	4-5



Minerydningsplejl, Hydrema 910MCV	
Hydrema	Minerydningsplejl
Antal	16
Fart	30 km/t
Besætning	1
Rydningfart	0-3 km/t
Rydningbredde	3,5 m



PNPRTVG, EAGLE IV	
Antal	90 stk.
Fart	110 km/t
Vægt	8,8 t
Aktionsradius	400 km
Bevæbning	12,7 mm OHW
Besætning	5

Søværnet



ABSALON-klassen	
Enheder:	Kaldesignal:
L 16 ABSALON	OUFA
L 17 ESBERN SNARE	OUFB
Beskrivelse:	
Fart	ca. 23 knob
Længde	137 m
Bredde	max. 19,5 m
Dybgang	max. 6,30 m
Deplacement	Max. 6.300 t
Byggeår	2003-2004



NIELS JUEL-klassen	
Enheder:	Kaldesignal
F 354 NIELS JUEL	OUER
F 355 OLFERT FISCHER	OUES
F 356 PETER TORDENSKIOLD	OUET
Beskrivelse:	
Fart	30 knob
Længde	84 m
Bredde	10,3 m
Dybgang	4,5 m
Deplacement	1320 t
Byggeår	1976-82
Besætning	93



THETIS-klassen	
Enheder:	Kaldesignal:
F 357 THETIS	OUEU
F 358 TRITON	OUEV
F 359 VÆDDEREN	OUEW
F 360 HVIDBJØRNEN	OUEX
Beskrivelse:	
Fart	20 knob
Længde	112,5 m
Bredde	14,5 m



Dybgang	6 m
Deplacement	3500 t
Byggeår	1988-1995
Besætning	60
Helikopter ombord	



AGDLEK-klassen	
Enheder:	Kaldesignal:
Y 386 AGDLEK	OUGV
Y 387 AGPA	OUGY
Y 388 TULUGAQ	OUGU
Beskrivelse:	
Fart	12 knob
Længde	31,4 m
Bredde	7,7 m
Dybgang	3,6 m
Deplacement	330 t
Byggeår	1973-1979
Besætning	14

FLYVEFISKEN-klassen	
Enheder:	Kaldesignal:
P 552 HAVKATTEN	OVDC
P 553 LAXEN	OVDD
P 554 MAKRELEN	OVDE
P 555 STØREN	OVDL
P 557 GLENTEN	OVDH
P 558 GRIBBEN	OVDI
P 559 LOMMEN	OVDJ
P 560 RAVNEN	OVDK
P 561 SKADEN	OVDL
P 562 VIBEN	OVDM
P 563 SØLØVEN	OVDN
Beskrivelse:	
Fart	30 knob
Længde	54 m
Bredde	9 m
Dybgang	2,5 m
Deplacement	300 t
Byggeår	1985-1995
Besætning	29



Enhederne kan optræde i flg. roller:

Missilfartøj
Minerydningsfartøj
Patruljefartøj

HOLM-klassen

Enheder:	Kaldesignal:
A 541 BIRKHOLM	OUGO
A 542 FYRHOLM	OUGQ
A 543 ERTHOLM	OUGP
A 544 ALHOLM	OUGR
MSD 5	OVEA

Beskrivelse:

Fart	ca. 12 knob
Længde	28,9 m
Bredde	6,4 m
Dybgang	1,8 m
Displacement	98 t
Byggeår	2005-2007

Standardfartøjerne skal være i flg. roller:

Søopmålingsfartøj
Skoleskib
Drone

Læs om standardfartøjerne



MSF-klassen

Enheder:	Kaldesignal:
MSF 1	OVDW
MSF 2	OVDX
MSF 3	OVDY
MSF 4	OVDZ

Beskrivelse:

Fart	12 knob
Længde	26,5 m
Bredde	7 m
Dybgang	2,2 m
Displacement	125 t
Byggeår	1997
Besætning	Ingen



MRD-klassen	
Enheder:	Kaldesignal:
MRD 1	OVDQ
MRD 2	OVDR
MRD 3	OVDS
MRD 4	OVDT
MRD 5	OVDU
MRD 6	OVDV
Beskrivelse	
Fart	12 knob
Længde	18 m
Bredde	4,75 m
Dybgang	1,3 m
Displacement	30 t
Byggeår	1989
Besætning	Ingen



BARSØ-klassen	
Enheder:	Kaldesignal:
Y 300 BARSØ	OVNJ
Y 301 DREJØ	OVNK
Y 303 SAMSØ	OVNM
Y 304 THURØ	OVNN
Y 306 FARØ	OVNP
Y 308 RØMØ	OVNR
Beskrivelse:	
Fart	11 knob
Længde	25,6 m
Bredde	6 m
Dybgang	3 m
Displacement	155 t
Byggeår	1969 - 1973
Besætning	12



GUNNAR THORSON-klassen	
Enheder:	Kaldesignal:
A 560 GUNNAR THORSON	OU DU
A 561 GUNNAR SEIDENFADEN	OU DV
Beskrivelse:	
Fart	12 knob
Længde	56 m



Bredde	12,3 m
Dybgang	3,9 m
Byggeår	1981
Besætning	16



METTE MILJØ-klassen	
Enheder:	Kaldesignal:
A 562 METTE MILJØ	OUEB
A 563 MARIE MILJØ	OUEA
Beskrivelse:	
Fart	10 knob
Længde	29,7 m
Bredde	8,2 m
Dybgang	2,3 m
Byggeår	1979
Besætning	9



Pramme	
Antal	3
Længde	24 m
Bredde	8 m
Dybgang	2,2 m
Tankkapacitet	Lasttanke 300m3
Stores	Storesrum 60m3
Enheder	MS 201 i Korsør MS 202 i København MS 203 i Frederikshavn



LYNX helikopter	
Antal	8
Max. fart	136 knob
Besætning	2-3
Aktionsradius	250 km

DANNEBROG	
Enhed:	Kaldesignal
A 540 DANNEBROG	OUDA
Beskrivelse:	
Fart	14 knob
Længde	79 m
Bredde	10,4 m



Dybgang	3,7 m
Deplacement	1130 t
Byggeår	1932
Besætning	55

DANBJØRN-klassen	
Enheder:	Kaldesignal:
A 551 DANBJØRN	OU DN
A 552 ISBJØRN	OU DO
Beskrivelse:	
Fart	14 knob
Længde	76,8 m
Bredde	17,1 m
Dybgang	6,1 m
Byggeår	1965 - 1966
Besætning	25



THORBJØRN-klassen	
Enheder:	Kaldesignal:
A 553 THORBJØRN	OU DP
Beskrivelse:	
Fart	16 knob
Længde	65,1 m
Bredde	15,3 m
Byggeår	1980
Besætning	22



SLEIPNER	
Enheder:	Kaldesignal:
A 559 SLEIPNER	OU DH
Beskrivelse:	
Fart	10 knob
Længde	36,5 m
Bredde	7,6 m
Dybgang	2,7 m
Byggeår	1986
Besætning	7-9



ELEPHANTEN	
Enheder:	Kaldesignal:
Y 338 ELEPHANTEN	OV GH
Beskrivelse:	
Fart	8 Knob



Længde	19,7 m
Bredde	5,7 m
Dybgang	2,8 m
Deplacement	71,5 t
Besætning	4

Stor BOTVEDBÅD

Enhed: Y 376 BVB II Y 379	Kaldesignal: OVHQ OVHT
Beskrivelse:	
Fart	26 knob
Længde	14 m
Bredde	4,5 m
Dybgang	1,5 m
Deplacement	13,5 t
Byggeår	1974 - 1975



BARSØ-klassen

Enhed: Y 307 LÆSØ	Kaldesignal: OVNQ
Beskrivelse:	
Fart	11 knob
Længde	25,6 m
Bredde	6 m
Dybgang	3 m
Deplacement	155 t
Byggeår	1969 - 1973
Besætning	12



LUNDEN

Enhed: Y 343 LUNDEN	Kaldesignal: OVGM
Beskrivelse:	
Fart	8 knob
Længde	19,7 m
Bredde	5,7 m
Dybgang	2,8 m
Deplacement	71,5 t
Besætning	12



Sejlkuttere	
Enheder:	Kaldesignal:
Y 101	OVHN
SVANEN	
Y 102 THYRA	OVHO
Beskrivelse:	
Fart	12 knob
Længde	18,80 m
Bredde	4,40 m
Dybgang	2,40 m
Displacement	32 tons
Besætning	4 mand, heraf 1 officer, samt 6-8 elever (kadetter)



ARVAK-klassen	
Enheder:	Kaldesignal:
Y 344 ARVAK	OUEF
Y 345 ALSIN	OUEG



BALDER	
Enheder:	Kaldesignal:
BALDER	OUGD
HERMOD	OUGE
Beskrivelse:	
Fart:	
Længde	11,85 m
Bredde	4 m
Dybgang	2 m
Displacement	32 t
Besætning	2



SKA-både	
Enheder:	Kaldesignal:
SKA 12	OUGG
SKA 13	OUGH
SKA 14	OUGI
SKA 16	OUGK
Beskrivelse:	
Fart	12 knob
Længde	20 m
Bredde	5,2 m



Dybgang	2,1 m
Deplacement	5,2 ton
Besætning	6

VTS-klassen	
Enheder:	Kaldesignal:
VTS 3	OU DJ
VTS 4	OVHU
Beskrivelse:	
Fart	33 knob
Længde	17 m
Bredde	4,9 m
Dybgang	2,1 m
Besætning	3



NAV OPLOG TEAM	
Lastvogne	26
Anhængere	21
Tankvogne	3
Radiovogne	4
Små biler	10



ARK FORWARDER	
Antal	1
Fart	22 knob
Længde	182,6
Bredde	25,5
Dybgang	Max. 7,4 meter
Linjemeter	2.715
Indchartret til	ARK Projektet
Periode	5 år
Enhed	ARK FORWARDER



TOR ANGLIA	
Antal	1
Fart	15 knob
Længde	172 meter
Bredde	21,7 meter
Dybgang	6,9 meter
Linjemeter	2.400
Indchartret til	ARK projektet
Periode	2 år
Enhed	TOR ANGLIA



TOR FUTURA	
Antal	1
Fart	18,5 knob
Længde	183 meter
Bredde	25,2 meter
Dybgang	7,8 meter
Linjemeter	2.308
Indchartret til	ARK projektet
Periode	5½ år
Enhed	TOR FUTURA



MHV 900-klasse	
Enheder:	Kaldesignal:
MHV 901 ENØ	OVLA
MHV 902 MANØ	OVLB
MHV 903 HJORTØ	OVLC
MVH 904 LYØ	OVL D
MHV 905 ASKØ	
MHV 906 FÆNØ	OVL F
Beskrivelse:	
Længde	27,2 m
Bredde	5,7 m
Dybgang	2,5 m
Displacement	95 fuld last
Besætning	10



MHV 70-lassen	
Enheder:	Kaldesignal:
MHV 70 SATURN	OVGA
Beskrivelse:	
Fart	10 knob
Længde	19,5 m
Bredde	5,1 m
Dybgang	3,5 m
Besætning	12



MHV 90-klasse	
Enheder:	Kaldesignal:
MHV 90 BOPA	OVGF
MHV 91 BRIGADEN	OVGG
MHV 92 HOLGER DANSKE	OVDG

MHV 93 HVIDSTEN	OVGN
MHV 94 RINGEN	OVHC
MHV 95 SPEDITØREN	OVHD
Beskrivelse:	
Fart	11 knob
Længde	19,8 m
Bredde	5,7 m
Dybgang	2,5 m
Displacement	85 ton fuld last
Besætning	12



MHV 800-klasse

Enheder:	Kaldesignal:
MHV 801	OVMK
ALDEBARAN	
MHV 802 CARINA	OVML
MHV 803 ARIES	OVMH
MHV 804	OVMN
ANDROMEDA	
MHV 805 GEMINI	OVMQ
MHV 806 DUBHE	OVMR
MHV 807 JUPITER	OVMU
MHV 808 LYRA	OVMV
MHV 809	OVMW
ANTARES	
MHV 810 LUNA	OVMX
MHV 811 APOLLO	OVMY
MHV 812	OVMZ
HERCULES	
MHV 813 BAUNEN	OVNS
MHV 814	OVNT
BUDSTIKKEN	
MHV 815	
KUREREN	
MHV 816	
PATRIOTEN	
MHV 817	
PARTISAN	
MHV 818	
SABOTØREN	
Beskrivelse:	
Fart	13 knob
Længde	23,7 m

Bredde	5,6 m
Dybgang	2 m
Displacement	83 ton fuld last
Besætning	8

Flyvevåbnet



F-16

Antal	48
Max. fart	1160 knob
Besætning	1
Længde	10,1 m
Spændvidde	15,1 m
Højde	5,1 m
Rækkevidde	500 sømil
Bevæbning	6-løbet 20 mm kanon, bomber raketter missiler



CL604 Challenger

Antal:	3
Max. fart:	348 knob
Besætning:	2-3
Længde:	20,9 m
Spændvidde	19,6 m
Højde:	6,3 m
Rækkevidde:	3500 sømil
Nyttelast:	2435 kg eller 19 passagerer



C-130J-30 Hercules transportfly

Antal	4
Max. fart	340 knob
Besætning	3/4
Længde	34,4 m
Spændvidde	40,4 m
Højde	11,7 m
Rækkevidde	3100 sømil
Nyttelast	15 tons eller 128 soldater eller 92 faldskærms- soldater



S-61 Sea King redningshelikopter

Antal	6
Max. fart	138 knob
Besætning	5
Længde	17,1 m
Rotordiameter	18,9 m
Højde	4,7 m
Aktionsradius	240 sømil



EH-101 Merlin rednings- og transporthelikopter

Antal (i alt)	14
Passagerer max.	30
Højde	6,6 m
Bredde	2,8 m
Max take-off vægt	15.600 kg
Aktionsradius	310 sømil



Saab T-17 træningsfly

Antal	28
Max. fart	155 knob
Besætning	1-2
Længde	7 m
Spændvidde	8,8 m
Højde	2,6 m
Rækkevidde	380 sømil



AS550 Fennec observationshelikopter

Antal	8
Max. fart	145 knob
Besætning	2
Aktionsradius	165 sømil