



JUSTITSMINISTERIET

Folketinget
Retsudvalget
Christiansborg
1240 København K

Dato: 24. september 2010
Kontor: Lovafdelingen
Sagsnr.: 2010-792-1421
Dok.: LOJ42881

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 1450 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 30. august 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karen Hækkerup (S).

Brian Mikkelsen
fg. justitsminister

/

Ole Hasselgaard

Slotsholmsgade 10
1216 København K.

Telefon 7226 8400
Telefax 3393 3510

www.justitsministeriet.dk
jm@jm.dk

Spørgsmål nr. 1450 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del):

”Ministeren bedes anslå, hvor mange af de indsatte i fængslerne der er stiknarkomaner.”

Svar:

Direktoratet for Kriminalforsorgen har oplyst, at antallet af intravenøse stofmisbrugere (stiknarkomaner) ikke registreres i Kriminalforsorgens institutioner.

Direktoratet for Kriminalforsorgen har endvidere oplyst, at der foretages opgørelser over fordelingen af de indsatte misbrug baseret på de urinprøver, der udtages. Heraf kan imidlertid ikke udledes, hvordan stofferne indtages.

Direktoratet for Kriminalforsorgen har derfor i anledning af spørgsmålet bedt samtlige fængsler om at anslå antallet af stiknarkomaner. Høringsvarene viser, at der generelt vurderes at være yderst få stiknarkomaner i fængslerne.

Nogle fængsler vurderer, at de typisk ingen stiknarkomaner har, mens fængslerne i den anden ende af skalaen vurderer, at de gennemsnitligt har mellem 5 og 6 stiknarkomaner i fængslet.

Direktoratet bad samtidig fængslerne om at opgøre, hvor mange sprøjter og kanyler der findes i løbet af et år.

Fængslernes besvarelser viser meget store forskelle i, hvor mange sprøjter og kanyler der findes i løbet af et år i de enkelte fængsler. Imidlertid oplyser samtlige fængsler, at langt hovedparten af de sprøjter og kanyler, der findes, bliver anvendt af indsatte, der misbruger anabole steroider, og ikke af indsatte, der er stiknarkomaner. De fængsler, der har kunnet skønne over, hvor mange af kanylerne der kan relateres til stiknarkomaner, vurderer alle, at tallet ligger mellem 0 og 4 sprøjter/kanyler på et år.

Det samlede antal fund af sprøjter og kanyler er langt større, idet sprøjterne bruges af indsatte, der indtager anabole steroider. Således varierer de samlede fund helt fra ingen sprøjter og kanyler til over 300 kanyler på et år.

