



Kontoret for regional Sundhed
Ministeriet for Sundhed og forebyggelse
Slotsholmgade 10-12
1216 København K

Bidrag til besvarelse af spørgsmål til ministeren stillet af Folketingets Sundhedsudvalg d. 10. februar 2010 i forbindelse B10.

Ministeriet for Sundhed og forebyggelse har med mail af 11. februar 2010 anmodet Sundhedsstyrelsen om bidrag til ministerens besvarelse af spørgsmål stillet af Folketingets Sundhedsudvalg d. 10. februar 2010 i forbindelse B10.

19. marts 2010
J.nr. 7-202-01-23/1

Spørgsmål 1)

Sundhedsstyrelsen har ikke opgørelser over antal personer med en given almen sygdom der har tandproblemer samt i hvilket omfang disse personer selv afholder udgifter til behandling heraf. Nedenstående tal er derfor baseret på bedste skøn foretaget i samråd med sagkyndige og som fremgår af vedlagte excelark.

Sundhedsplanlægning
Sundhedsstyrelsen
Islands Brygge 67
2300 København S

Hypohidrotisk ektodermal dysplasi

Det skønnes at der er cirka 150 personer med hypohidrotisk ektodermal dysplasi der har tandproblemer.

Det skønnes at 150 har en gennemsnitlig årlig udgift til udskiftning/vedligehold af tidligere offentlig bevilget protetisk behandling på 3375 kr. Hertil kommer at 150 har en årlig gennemsnitsudgift på 7250 kr til ekstraordinær forebyggelse og behandling.

Tlf. 7222 7400
Fax 7222 7411
E-post info@sst.dk
www.sst.dk

X-bundet hypofosfatæmisk rakitits (XHR)

Det skønnes at der er cirka 288 personer med X-bundet hypofosfatæmisk rakitits.

Det skønnes at 29 har en gennemsnitlig årlig udgift til udskiftning/vedligehold af tidligere offentlig bevilget protetisk behandling på 3375 kr. Hertil kommer at 288 har en årlig gennemsnitsudgift på 7250 kr til ekstraordinær forebyggelse og behandling.

Osteogenesis imperfecta

Det skønnes at der er cirka 300 personer med Osteogenesis imperfecta.

Det skønnes at 150 har en gennemsnitlig årlig udgift til udskiftning/vedligehold af tidligere offentlig bevilget protetisk behandling på 3375 kr. Hertil kommer at 30 har en årlig gennemsnitsudgift på 7250 kr til ekstraordinær forebyggelse og behandling.

Hypofosfatasi

Det skønnes at der er cirka 55 personer med Hypofosfatasi.

Det skønnes at 6 har en gennemsnitlig årlig udgift til udskiftning/vedligehold af tidligere offentlig bevilget protetisk behandling på 3375 kr. Hertil kommer at 28 har en årlig gennemsnitsudgift på 7250 kr til ekstraordinær forebyggelse og behandling.

Epidermolysis

Det skønnes at der er cirka 50 personer med Epidermolysis.

Det skønnes at 13 har en gennemsnitlig årlig udgift til udskiftning/vedligehold af tidligere offentlig bevilget protetisk behandling på 3375 kr. Hertil kommer at 50 har en årlig gennemsnitsudgift på 7250 kr til ekstraordinær forebyggelse og behandling.

Ehlers Danlos Syndrom

Det skønnes at der er cirka 400 personer med Ehlers Danlos Syndrom.

Det skønnes at 13 har en gennemsnitlig årlig udgift til udskiftning/vedligehold af tidligere offentlig bevilget protetisk behandling på 3375 kr. Hertil kommer at 50 har en årlig gennemsnitsudgift på 7250 kr til ekstraordinær forebyggelse og behandling.

Hypocalcæmi

Det skønnes at der er cirka 55 personer med Hypocalcæmi.

Det skønnes at 6 har en gennemsnitlig årlig udgift til udskiftning/vedligehold af tidligere offentlig bevilget protetisk behandling på 3375 kr. Hertil kommer at 28 har en årlig gennemsnitsudgift på 7250 kr til ekstraordinær forebyggelse og behandling.

Udviklingsforstyrrelser fx pga. epilepsi.
Tandtab som følge af fald ved epileptisk anfald
Gingival hyperplasi
Xerostomi (mundtørhed) (herunder hoved og halskræftpatienter samt Sjøgren patienter

Side 2

Der henvises til Sundhedsstyrelsens skrivelse af 19. november 2009 til Ministeriet for sundhed og forebyggelse vedr. Bidrag til ministerens beredskab ved behandling af beslutningsforslaget B10, samt Sundhedsstyrelsen notat af 6. juli 2007 vedrørende vurdering af behandlingsomfang og økonomi i relation til eventuel omlavning af tidligere bevilget tandbehandling

Spørgsmål 2.

Der er i Bilag C i Sundhedsstyrelsen vejledning om den kommunale og regionale tandpleje 2006 angivet en liste over sjældne sygdomme og handicap der kan give anledning til specielle problemer i tænder, mund og kæber om som kan henvises til undersøgelse, diagnostik, behandlingsplanlægning og eventuel behandling i de odontologiske landsdels- og videnscentre. Denne liste indeholder en række sjældne sygdomme som ikke er nævnt i B10.

25. februar 2010
Enhed for Planlægning
Sundhedsstyrelsen

Bulimi er en psykisk lidelse, der viser sig ved periodevis trang til tvangsspisning. Ofte stikker patienten efterfølgende fingeren i halsen og kaster op. Det er typisk piger og kvinder mellem 16-24 år der har bulimi, men sygdommen kan forekomme i alle aldre, og den kan også ramme drenge og mænd. Det er skønnet at 3-5 % af piger og kvinder mellem 16-24 år lider af sygdommen. De gentagne opkastninger kan på grund af mavesyren medføre erosioner på tænderne. Erosionerne er oftest mest udtalt på bag fortænderne i overkæben, men kan også forekomme bag på kindtænderne. En undersøgelse har vist at erosionerne varierer i sværhedsgrad, og især afhænger af i hvor lang tid patienten har haft bulimi. Erosionerne kan være så udtalte at de involverede tænder må behandles med støbte kroner. Patienter med bulimi har hyppigere nedsat spytksekretion sandsynligvis pga. dehydrering og medicin.

Venlig hilsen

Lene Vilstrup
Afdelingstandlæge