



JUSTITSMINISTERIET

Civil- og Politiafdelingen

Folketinget
Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
Christiansborg
1240 København K

Dato: 10. februar 2010
Kontor: Dyrevelfærdskontoret
Sagsnr.: 2010-157-0087
Dok.: TKL41179

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 1 vedrørende forslag til folketingsbeslutning om lokalbedøvelse af svin i forbindelse med kirurgisk kastration (B 92), som Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har stillet til justitsministeren den 15. januar 2010.

Brian Mikkelsen

/

Jens Teilberg Søndergaard

Slotsholmsgade 10
1216 København K.

Telefon 7226 8400
Telefax 3393 3510

www.justitsministeriet.dk
jm@jm.dk

**Spørgsmål nr. 1 fra Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
vedrørende forslag til folketingsbeslutning om lokalbedøvelse af svin
i forbindelse med kirurgisk kastration:**

”Vil ministeren oplyse, i hvor høj grad smerten ved kastration kan lindres ved forudgående bedøvelse?”

Svar:

Dyreværnsrådet afgav den 1. juli 2008 en udtalelse om kastration af pattegrise og den dermed forbundne smertefølelse. Ved udtalelse af 1. juli 2008, hvoraf følgende fremgår for så vidt angår lindring af smerten ved forudgående bedøvelse:

”For så vidt angår begrænsningen af grisenes smertefølelse under selve kastrationsindgrebet, er særligt anvendelsen af bedøvelse enten i form af lokalbedøvelse eller fuld bedøvelse aktuel.

Ved kastration af pattegrise vil en lokalbedøvelse skulle gives ved injektion i det område, hvor indgrebet skal foretages. Det vil sige i grisenes testikler og også lige under huden, hvor snittet skal lægges, når kastrationen udføres. Herved påføres grisene allerede ved selve bedøvelsen smerte og stresses derudover ved at blive håndteret, når bedøvelsen lægges. Kastrationen kan endvidere ikke udføres i umiddelbar forlængelse af, at grisene bedøves, da bedøvelsen skal have tid til at virke. Grisene vil derfor igen skulle løftes op og håndteres, når kastrationen skal foretages, hvorved de endnu engang udsættes for stress. Det er desuden ikke sikkert, at anvendelsen af lokalbedøvelse helt forhindrer, at grisene føler smerte under kastrationen, da der ved denne foretages et træk i grisens sædstreng, som det er tvivlsomt, om bedøvelsen kan lindre smerten fra.

Anvendelsen af fuld bedøvelse vil derimod formentlig sikre, at grisene ikke føler smerte under selve kastrationsindgrebet, idet de da vil være bevidstløse. Spørgsmålet er dog, hvordan selve bedøvelsen påvirker grisene. CO₂ har været afprøvet som et middel til at bedøve pattegrise forud for kastration. Ved anvendelse af CO₂ påføres grisene imidlertid et væsentligt ubehag, inden de er fuldt bedøvet, hvilket ligeledes medfører betydelig stress. Det er endvidere vanskeligt at give grisene en korrekt dosering af CO₂, hvorfor der er en risiko for, at grisene dør som følge af bedøvelsen. Dertil kommer, at CO₂ såvel som andre bedøvelsesgasser herunder Isofluran måske kan indebære en risiko for dem, der arbejder med gasserne, især i svinebesætninger, hvor bedøvelsen vil skulle an-

vendes i stor skala. Rådet skal endvidere bemærke, at det ved anvendelse af fuld bedøvelse kan frygtes, at grisene vil være påvirket af bedøvelsen i længere tid efter kastrationen, og at der dermed er en øget risiko for ihjellægning af dem.

Rådet kan på den baggrund ikke anbefale, at der indføres et krav om, at kastration af pattegrise kun kan foretages med anvendelse af enten lokalbedøvelse eller fuld bedøvelse.”

Justitsministeriet har ved brev af 22. oktober 2009 sendt Justitsministeriets plan for afvikling af kirurgisk kastration i svineproduktionen til Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Det fremgår heraf, at Justitsministeriet i foråret 2010 vil anmode Dyreværnsrådet om at afgive en ny udtalelse om spørgsmålet om kastration af pattegrise. Når udtalelsen foreligger, vil Justitsministeriet invitere bl.a. medlemmerne af Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri til et møde om sagen.