

Bilag D

De fase 2 udvalgte boringer

De fase 2 udvalgte boringer

PROJECT GRUMO

Konc. er større end grundvandskriteriet på 0,1 µg/l

Konc. er større end 1 µg/l -> 10 gange grundvandskriteriet

Detektion gr. er større en 0,01 µg/l

Borings nr.	Prøve tagnings dato	Indtag nr.	Filterinterval (m u.t)		Lab. kode	Glyphosat µg/l		AMPA µg/l		Metod kode Glypho sat	Metod kode AMPA	Udvælgelses-kriteriet
			Top	Bund		under det.gr.	fund	under det.gr.	fund			
5. 1743	2007-09-04	1	7,5	8,5	184	0,01		0,01		251	251	Nyere analyser over GV-krit.
	2009-09-14	1	7,5	8,5	182	0,01		0,01		251	251	
	2010-06-28	1	7,5	8,5	182		0,12	0,01		251	251	
18. 264	1999-09-29	2	18,5	20,5	134	0,01		0,01		930	941	Nyere analyser over GV-krit.
	2000-10-04	2	18,5	20,5	134	0,01		0,01		930	930	
	2001-10-11	2	18,5	20,5	157	0,01		0,01		930	930	
	2002-09-19	2	18,5	20,5	103	0,01		0,01		941	941	
	2003-10-09	2	18,5	20,5	103	0,01		0,01		941	941	
	2004-09-08	2	18,5	20,5	157	0,01		0,01		941	941	
	2005-10-26	2	18,5	20,5	157	0,01		0,01		251	251	
	2006-06-01	2	18,5	20,5	184	0,01		0,01		251	251	
	2007-10-03	2	18,5	20,5	184	0,01		0,01		251	251	
	2008-10-21	2	18,5	20,5	182	0,01		0,01		251	251	
	2009-09-22	2	18,5	20,5	182		0,11	0,01		251	251	
	2010-07-27	2	18,5	20,5	182	0,01		0,01		251	251	
	2000-10-09	1	40	44	134	0,01		0,01		930	930	
	2001-10-11	1	40	44	157	0,01		0,01		930	930	
	2002-09-19	1	40	44	103	0,01			0,011	941	941	
	2003-09-10	1	40	44	103	0,01			0,017	941	941	
	2004-09-08	1	40	44	157	0,01			0,014	941	941	
	2007-10-03	1	40	44	184	0,01		0,01		251	251	
	2008-10-21	1	40	44	182	0,01		0,01		251	251	
	2009-09-22	1	40	44	182	0,01		0,01		251	251	
	2010-07-27	1	40	44	182	0,01		0,01		251	251	
30. 936	1998-05-13	3	15,5	17,5	102	0,01		0,01		0	0	Nyere analyser over GV-krit.
	1999-05-06	3	15,5	17,5	112	0,01		0,01		930	930	
	2000-05-17	3	15,5	17,5	157	0,01			0,095	999	999	
	2001-05-21	3	15,5	17,5	157	0,01		0,01		941	941	
	2002-05-22	3	15,5	17,5	117	0,01		0,01		941	941	
	2003-05-07	3	15,5	17,5	157	0,01		0,01		941	941	
	2004-05-18	3	15,5	17,5	157	0,01		0,01		941	941	
	2005-05-12	3	15,5	17,5	184	0,01		0,01		941	941	
	2006-05-04	3	15,5	17,5	184	0,01		0,01		251	251	
	2007-05-08	3	15,5	17,5	184	0,01		0,01		251	251	
	2008-07-01	3	15,5	17,5	184	0,01		0,01		251	251	
	2009-07-14	3	15,5	17,5	182	0,01		0,01		251	251	
	1998-05-13	2	21,5	23,5	102	0,01		0,01		0	0	
	1999-05-06	2	21,5	23,5	112	0,01		0,01		930	930	
	2000-05-17	2	21,5	23,5	157	0,01		0,01		999	999	
	2001-05-21	2	21,5	23,5	157	0,01		0,01		941	941	
	2002-05-22	2	21,5	23,5	117	0,01		0,01		941	941	
	2003-05-07	2	21,5	23,5	157	0,01		0,01		941	941	
	2004-05-18	2	21,5	23,5	157	0,01		0,01		941	941	
	2005-05-12	2	21,5	23,5	184	0,01		0,01		941	941	
	2006-05-04	2	21,5	23,5	184	0,01		0,01		251	251	
	2009-07-14	2	21,5	23,5	182	0,01			0,21	251	251	
	1998-05-13	1	32	34	102	0,01		0,01		0	0	
	1999-05-06	1	32	34	112	0,01		0,01		930	930	
	2000-05-17	1	32	34	157	0,01		0,01		999	999	
	2001-05-21	1	32	34	157	0,01		0,01		941	941	
	2003-05-07	1	32	34	157	0,01		0,01		941	941	
	2004-05-18	1	32	34	157	0,01		0,01		941	941	
	2005-05-12	1	32	34	184	0,01		0,01		941	941	

De fase 2 udvalgte boringer

PROJECT GRUMO

Konc. er større end grundvandskriteriet på 0,1 µg/l

Konc. er større end 1 µg/l -> 10 gange grundvandskriteriet

Detektion gr. er større en 0,01 µg/l

Borings nr.	Prøve tagnings dato	Indtag nr.	Filterinterval (m u.t)		Lab. kode	Glyphosat µg/l		AMPA µg/l		Metod kode Glyphosat	Metod kode AMPA	Udvælgelses-kriteriet
			Top	Bund		under det.gr.	fund	under det.gr.	fund			
	2006-05-04	1	32	34	184	0,01		0,01		251	251	
	2009-07-14	1	32	34	182		0,27	0,01		251	251	
37. 1331	2006-09-20	1	12	14	184	0,01		0,01		251	251	Flere fund ved lavt niveau
	2007-09-26	1	12	14	184		0,015	0,01		251	251	
	2008-08-26	1	12	14	182	0,01		0,01		251	251	
	2009-09-16	1	12	14	182		0,056	0,01		251	251	
	2010-05-18	1	12	14	182	0,01		0,01		251	251	
37. 1332	2006-09-20	1	7	9	184		0,073	0,01		251	251	Flere fund ved lavt niveau
	2007-09-26	1	7	9	184	0,01		0,01		251	251	
	2008-08-14	1	7	9	182	0,01		0,01		251	251	
	2009-09-24	1	7	9	182		0,043		0,041	251	251	
37. 1333	2006-09-14	1	13	15	184	0,01		0,01		251	251	Enkelt analyse over GV-krit. ?
	2007-09-12	1	13	15	184	0,01		0,01		251	251	
	2008-08-14	1	13	15	182	0,01		0,01		251	251	
	2009-09-16	1	13	15	182		0,11	0,01		251	251	
71. 483	1999-05-25	2	20	22	157	0,01		0,01		941	941	Nyere analyser over GV-krit.
	1999-09-30	2	20	22	157	0,01		0,01		941	941	
	1999-12-14	2	20	22	157	0,01		0,01		941	941	
	2000-03-27	2	20	22	117	0,01		0,01		941	941	
	2000-06-07	2	20	22	117	0,01				941	0	
	2000-07-10	2	20	22	117	0,01		0,01		941	941	
	2000-08-29	2	20	22	117	0,01		0,01		941	941	
	2000-09-25	2	20	22	117	0,01		0,01		941	941	
	2000-12-05	2	20	22	117	0,01		0,01		941	941	
	2001-03-13	2	20	22	117	0,01		0,01		941	941	
	2001-05-29	2	20	22	117	0,01		0,01		941	941	
	2001-09-17	2	20	22	117	0,01		0,01		941	941	
	2001-12-11	2	20	22	117	0,01		0,01		941	941	
	2002-02-26	2	20	22	117	0,01		0,01		941	941	
	2002-04-30	2	20	22	117	0,01		0,01		941	941	
	2002-08-13	2	20	22	117	0,01		0,01		941	941	
	2003-03-20	2	20	22	166	0,01		0,01		941	941	
	2003-06-16	2	20	22	166	0,01		0,01		941	941	
	2003-06-16	2	20	22	166	0,01		0,01		941	941	
	2003-09-24	2	20	22	166	0,01		0,01		941	941	
	2003-12-09	2	20	22	166	0,01		0,01		941	941	
	2004-06-17	2	20	22	157	0,01		0,01		941	941	
	2005-06-14	2	20	22	184	0,01		0,01		941	941	
	2005-12-13	2	20	22	184	0,01		0,01		251	251	
	2006-03-14	2	20	22	184	0,01		0,01		251	251	
	2006-06-06	2	20	22	184	0,01		0,01		251	251	
	2007-05-07	2	20	22	184	0,01		0,01		251	251	
	2008-04-09	2	20	22	184	0,01		0,01		251	251	
	2009-08-12	2	20	22	182		0,98		0,84	251	251	
	2010-06-24	2	20	22	182		0,8			251	251	
	1999-05-25	1	37	39	157	0,01		0,01		941	941	
	2000-07-10	1	37	39	117	0,01		0,01		941	941	
	2001-05-16	1	37	39	117	0,01		0,01		941	941	
	2002-04-02	1	37	39	117	0,01		0,01		941	941	
	2003-06-16	1	37	39	166	0,01		0,01		941	941	
	2004-05-28	1	37	39	157	0,01		0,01		941	941	
	2005-05-30	1	37	39	184	0,01		0,01		941	941	
	2006-05-23	1	37	39	184	0,01		0,01		251	251	

De fase 2 udvalgte borer

PROJECT GRUMO

Konc. er større end grundvandskriteriet på 0,1 µg/l

Konc. er større end 1 µg/l -> 10 gange grundvandskriteriet

Detektion gr. er større en 0,01 µg/l

Borings nr.	Prøve tagnings dato	Indtag nr.	Filterinterval (m u.t)		Lab. kode	Glyphosat µg/l		AMPA µg/l		Metod kode Glyphosat	Metod kode AMPA	Udvælgelses-kriteriet
			Top	Bund		under det.gr.	fund	under det.gr.	fund			
	2007-06-20	1	37	39	184	0,01		0,01		251	251	
	2008-11-10	1	37	39	182		0,05		0,023	251	251	
	2009-11-05	1	37	39	182		0,022			251	251	
71. 532	1999-06-21	1	28	29	157	0,01		0,01		941	941	Flere fund ved lavt niveau
	1999-09-30	1	28	29	157	0,01		0,01		941	941	
	1999-12-14	1	28	29	157	0,01		0,01		941	941	
	2000-04-06	1	28	29	117	0,01		0,01		941	941	
	2000-05-15	1	28	29	117	0,01		0,01		941	941	
	2000-06-07	1	28	29	117	0,01		0,01		941	941	
	2000-12-05	1	28	29	117	0,01		0,01		941	941	
	2001-06-14	1	28	29	117	0,01		0,01		941	941	
	2001-09-04	1	28	29	117	0,01		0,01		941	941	
	2001-11-07	1	28	29	117	0,01		0,01		941	941	
	2001-12-11	1	28	29	117	0,01		0,01		941	941	
	2002-02-26	1	28	29	117	0,01		0,01		941	941	
	2002-04-30	1	28	29	117	0,01		0,01		941	941	
	2002-08-13	1	28	29	117	0,01		0,01		941	941	
	2002-11-28	1	28	29	166	0,01		0,01		941	941	
	2003-03-20	1	28	29	166	0,01		0,01		941	941	
	2003-06-16	1	28	29	166	0,01		0,01		941	941	
	2003-09-24	1	28	29	166	0,01		0,01		941	941	
	2003-12-09	1	28	29	166	0,01		0,01		941	941	
	2004-03-22	1	28	29	157	0,01		0,01		941	941	
	2005-06-21	1	28	29	184	0,01		0,01		941	941	
	2005-12-13	1	28	29	184	0,01		0,01		251	251	
	2006-03-14	1	28	29	184	0,01		0,01		251	251	
	2006-06-06	1	28	29	184	0,01		0,01		251	251	
	2007-05-07	1	28	29	184	0,01		0,01		251	251	
	2009-02-24	1	28	29	182		0,021	0,01		251	251	
	2010-02-23	1	28	29	182		0,016	0,01		251	251	
71. 751	2004-06-15	2	39	41	157	0,01		0,01		941	941	Enkelt analyse over GV-krit. ?
	2005-06-15	2	39	41	184	0,01		0,01		941	941	
	2006-03-14	2	39	41	184	0,01		0,01		251	251	
	2007-06-14	2	39	41	184	0,01		0,01		251	251	
	2008-05-21	2	39	41	184	0,01		0,01		251	251	
	2009-06-18	2	39	41	182	0,01		0,01		251	251	
	2004-06-09	1	50	54	157	0,01		0,01		941	941	
	2005-06-15	1	50	54	184	0,01		0,01		941	941	
	2006-03-14	1	50	54	184	0,01		0,01		251	251	
	2007-06-14	1	50	54	184		0,16		0,16	251	251	
	2008-05-21	1	50	54	184	0,01		0,01		251	251	
	2009-06-18	1	50	54	182	0,01		0,01		251	251	
102. 728	1999-11-16	2	19,5	20	112	0,01		0,01		930	930	Enkelt analyse over GV-krit. ?
	2000-10-30	2	19,5	20	105	0,01				941	0	
	2001-10-30	2	19,5	20	157	0,01		0,01		941	941	
	2002-11-04	2	19,5	20	157	0,01		0,01		941	941	
	2003-11-03	2	19,5	20	157	0,01		0,01		941	941	
	2007-06-11	2	19,5	20	166	0,01		0,01		941	941	
	2008-09-03	2	19,5	20	182	0,01		0,01		251	251	
	2010-05-12	2	19,5	20	182	0,01		0,01		251	251	
	1999-11-16	1	39,5	40	112	0,01		0,01		930	930	
	2000-11-02	1	39,5	40	105	0,01				941	0	
	2001-10-30	1	39,5	40	157	0,01		0,01		941	941	
	2002-11-04	1	39,5	40	157	0,01		0,01		941	941	

De fase 2 udvalgte borer

PROJECT GRUMO

Konc. er større end grundvandskriteriet på 0,1 µg/l

Konc. er større end 1 µg/l -> 10 gange grundvandskriteriet

Detektion gr. er større en 0,01 µg/l

Borings nr.	Prøve tagnings dato	Indtag nr.	Filterinterval (m u.t)		Lab. kode	Glyphosat µg/l		AMPA µg/l		Metod kode Glyphosat	Metod kode AMPA	Udvælgelses-kriteriet
			Top	Bund		under det.gr.	fund	under det.gr.	fund			
	2003-11-03	1	39,5	40	157	0,01		0,01		941	941	
	2007-06-11	1	39,5	40	166	0,01		0,01		941	941	
	2007-06-11	1	39,5	40	166		0,26	0,01		941	941	
	2008-09-18	1	39,5	40	182	0,01		0,01		251	251	
	2009-11-18	1	39,5	40	182	0,01		0,01		251	251	
113. 1855	2010-02-25	6	45	52	182	0,01		0,01		251	251	Enkelt analyse over GV-krit. ?
	2010-06-22	6	45	52	182	0,01		0,01		251	251	
	2010-06-28	6	45	52	182	0,01		0,01		251	251	
	2010-02-25	5	65	75	182	0,01			0,11	251	251	
121. 1095	2000-10-09	7	17	18	112	0,01		0,01		941	941	Enkelt analyse over GV-krit. ?
	2001-10-04	7	17	18	157	0,01		0,01		941	941	
	2002-10-02	7	17	18	157	0,01		0,01		941	941	
	2003-10-08	7	17	18	157	0,01		0,01		941	941	
	2007-05-09	7	17	18	166	0,01		0,01		941	941	
	2010-03-16	7	17	18	182	0,01		0,01		251	251	
	2000-10-09	6	22	23	112	0,01		0,01		941	941	
	2001-10-04	6	22	23	157	0,01		0,01		941	941	
	2002-10-02	6	22	23	157	0,01		0,01		941	941	
	2003-10-09	6	22	23	157	0,01		0,01		941	941	
	2007-05-09	6	22	23	166	0,01		0,01		941	941	
	2000-10-09	5	27	28	112	0,01		0,01		941	941	
	2001-10-11	5	27	28	157	0,01		0,01		941	941	
	2002-10-02	5	27	28	157	0,01		0,01		941	941	
	2003-10-09	5	27	28	157	0,01		0,01		941	941	
	2007-05-14	5	27	28	166		0,52	0,01		941	941	
	2007-09-24	5	27	28	166	0,01		0,01		252	252	
	2007-09-24	5	27	28	184	0,01		0,01		251	251	
	2010-03-16	5	27	28	182	0,01		0,01		251	251	
	2000-10-09	4	52	53	112	0,01		0,01		941	941	
	2001-10-11	4	52	53	157	0,01		0,01		941	941	
	2002-10-02	4	52	53	157	0,01		0,01		941	941	
	2003-10-09	4	52	53	157	0,01		0,01		941	941	
	2007-05-14	4	52	53	166		0,06	0,01		941	941	
	2002-10-03	1	81	82	157	0,01		0,01		941	941	
123. 876	1999-11-25	4	13,5	14	112	0,01		0,01		930	930	
	2000-11-28	4	13,5	14	105	0,01				941	0	
	2001-11-26	4	13,5	14	157	0,01		0,01		941	941	
	2002-11-26	4	13,5	14	157	0,01		0,01		941	941	
	2003-11-27	4	13,5	14	157	0,01		0,01		941	941	
	2004-11-24	4	13,5	14	157	0,01		0,01		941	941	
	2005-12-13	4	13,5	14	184	0,01		0,01		251	251	
	2006-10-23	4	13,5	14	184	0,01		0,01		251	251	
	2007-07-18	4	13,5	14	166	0,01		0,01		941	941	
	2007-12-17	4	13,5	14	166	0,01		0,01		252	252	
	2008-11-12	4	13,5	14	182	0,01		0,01		251	251	
	2009-08-26	4	13,5	14	182	0,01		0,01		251	251	
	2010-05-26	4	13,5	14	182	0,01		0,01		251	251	
	1999-11-25	3	44	45	112	0,01		0,01		930	930	
	2000-11-28	3	44	45	105	0,01				941	0	
												Nyere analyser

De fase 2 udvalgte boringer

PROJECT GRUMO

Konc. er større end grundvandskriteriet på 0,1 µg/l

Konc. er større end 1 µg/l -> 10 gange grundvandskriteriet

Detektion gr. er større en 0,01 µg/l

Borings nr.	Prøve tagnings dato	Indtag nr.	Filterinterval (m u.t.)		Lab. kode	Glyphosat µg/l		AMPA µg/l		Metod kode Glyphosat	Metod kode AMPA	Udvælgelses-kriteriet
			Top	Bund		under det.gr.	fund	under det.gr.	fund			
	2001-11-26	3	44	45	157	0,01		0,01		941	941	over GV-krit.
	2002-11-26	3	44	45	157	0,01		0,01		941	941	
	2003-11-27	3	44	45	157	0,01		0,01		941	941	
	2004-11-24	3	44	45	157	0,01		0,01		941	941	
	2005-12-13	3	44	45	184	0,01		0,01		251	251	
	2006-10-23	3	44	45	184	0,01		0,01		251	251	
	2007-07-18	3	44	45	166	0,01		0,01		941	941	
	2007-12-17	3	44	45	166	0,01		0,01		252	252	
	2008-11-12	3	44	45	182	0,01		0,01		251	251	
	2009-08-26	3	44	45	182		0,36		0,018	251	251	
	2002-11-26	2	65,5	66,5	157	0,01		0,01		941	941	
	2007-07-18	2	65,5	66,5	166	0,01		0,01		941	941	
	2007-12-17	2	65,5	66,5	166	0,01		0,01		252	252	Flere fund ved lavt niveau
	2009-08-31	2	65,5	66,5	182	0,01		0,01		251	251	
	2002-11-26	1	90	91	157	0,01		0,01		941	941	
141. 882	1998-08-13	1	31	32	102	0,01		0,01		930	930	
	1999-08-30	1	31	32	102	0,02		0,01		930	930	
	2000-08-30	1	31	32	157	0,01		0,01		941	941	
	2001-08-14	1	31	32	157	0,01		0,01		941	941	
	2002-09-04	1	31	32	166	0,01		0,01		941	941	
	2003-10-07	1	31	32	166	0,01		0,01		941	941	
	2004-08-10	1	31	32	166	0,01		0,01		941	941	
	2005-08-09	1	31	32	166		0,02	0,01		941	941	
	2006-08-15	1	31	32	166	0,01		0,01		941	941	
	2007-07-02	1	31	32	166	0,01		0,01		941	941	
	2008-05-28	1	31	32	184		0,03		0,031	251	251	
	2009-05-05	1	31	32	182		0,018		0,061	251	251	Flere fund ved lavt niveau
141. 1086	2006-09-12	1	2	3	166	0,01		0,01		941	941	
	2007-11-12	1	2	3	166		0,03		0,03	252	252	
	2008-09-15	1	2	3	182		0,017		0,016	251	251	
	2010-12-13	1	2	3	182	0,01		0,01		251	251	
155. 764	1998-09-01	2	14,4	14,9	102	0,01		0,01		930	930	Enkelt analyse over GV-krit. ?
	1999-08-12	2	14,4	14,9	102	0,02		0,01		930	930	
	2000-09-18	2	14,4	14,9	103	0,01		0,01		941	941	
	2001-05-22	2	14,4	14,9	103	0,01		0,01		941	941	
	2002-05-30	2	14,4	14,9	103	0,01		0,01		9999	9999	
	2003-08-14	2	14,4	14,9	103	0,01		0,01		941	941	
	2007-05-07	2	14,4	14,9	184		0,26	0,01		251	251	
	2008-06-11	2	14,4	14,9	184	0,01		0,01		251	251	
	2009-04-27	2	14,4	14,9	182	0,01		0,01		251	251	
	2010-05-25	2	14,4	14,9	182	0,01		0,01		251	251	
	1998-09-01	1	27,5	28	102	0,01		0,01		930	930	
	1999-08-12	1	27,5	28	102	0,02		0,01		930	930	
	2000-09-18	1	27,5	28	103	0,01		0,01		941	941	
	2001-07-02	1	27,5	28	103	0,01		0,01		941	941	
	2002-07-04	1	27,5	28	103	0,01		0,01		9999	9999	
	2003-05-28	1	27,5	28	103	0,01		0,01		941	941	
	2005-05-19	1	27,5	28	103	0,01		0,01		251	251	
	2009-04-27	1	27,5	28	182	0,01		0,01		251	251	
174. 217	1999-10-19	4	3	4	102	0,02		0,01		930	930	
	2000-10-10	4	3	4	157	0,01		0,01		941	941	
	2001-10-10	4	3	4	157	0,01		0,01		941	941	
	2002-08-21	4	3	4	117	0,01		0,01		941	941	

De fase 2 udvalgte borer

PROJECT GRUMO

	Konc. er større end grundvandskriteriet på 0,1 µg/l
	Konc. er større end 1 µg/l -> 10 gange grundvandskriteriet
	Detektion gr. er større en 0,01 µg/l

Borings nr.	Prøve tagnings dato	Indtag nr.	Filterinterval (m u.t)		Lab. kode	Glyphosat µg/l		AMPA µg/l		Metod kode Glyphosat	Metod kode AMPA	Udvælgelses-kriteriet
			Top	Bund		under det.gr.	fund	under det.gr.	fund			
	2003-08-26	4	3	4	166	0,01		0,01		941	941	Enkelt analyse over GV-krit. ?
	2004-08-17	4	3	4	166	0,01		0,01		941	941	
	2005-09-19	4	3	4	166	0,01		0,01		941	941	
	2006-08-21	4	3	4	166	0,01		0,01		941	941	
	2009-03-04	4	3	4	182	0,01		0,01		251	251	
	2010-10-26	4	3	4	182	0,01		0,01		251	251	
	1999-10-19	3	9	10	102	0,02		0,02		930	930	
	2000-10-10	3	9	10	157	0,01		0,01		941	941	
	2001-10-10	3	9	10	157	0,01		0,01		941	941	
	2002-08-21	3	9	10	117	0,01		0,01		941	941	
	2003-08-26	3	9	10	166		0,13	0,01		941	941	
	2004-08-17	3	9	10	166		0,01	0,01		941	941	
	2005-09-19	3	9	10	166	0,01		0,01		941	941	
	2006-08-21	3	9	10	166	0,01		0,01		941	941	
	2007-06-25	3	9	10	166	0,01		0,01		941	941	
	2008-04-08	3	9	10	184	0,01		0,01		251	251	
	2009-03-04	3	9	10	182	0,01		0,01		251	251	
	2010-10-26	3	9	10	182	0,01		0,01		251	251	
	1999-10-19	2	14	15	102	0,02		0,01		930	930	
	2000-10-10	2	14	15	157	0,01		0,01		941	941	
	2001-10-10	2	14	15	157	0,01		0,01		941	941	
	2002-08-21	2	14	15	117	0,01		0,01		941	941	
	2003-08-26	2	14	15	166	0,01		0,01		941	941	
	2004-08-17	2	14	15	166	0,01		0,01		941	941	
	2005-09-19	2	14	15	166	0,01		0,01		941	941	
	2006-08-21	2	14	15	166	0,01		0,01		941	941	
	2007-06-25	2	14	15	166	0,01		0,01		941	941	
	2008-04-08	2	14	15	184	0,01		0,01		251	251	
	2009-03-04	2	14	15	182	0,01		0,01		251	251	
	2010-10-26	2	14	15	182	0,01		0,01		251	251	
	1999-10-19	1	36	37	102	0,02		0,01		930	930	
	2000-10-10	1	36	37	157	0,01		0,01		941	941	
	2001-10-10	1	36	37	157	0,01		0,01		941	941	
	2007-06-25	1	36	37	166	0,01		0,01		941	941	
	2010-10-26	1	36	37	182	0,01		0,01		251	251	
186. 845	2005-12-13	1	5	6	103	0,01		0,01		941	941	Nyere analyser over GV-krit.
	2006-06-06	1	5	6	103	0,01		0,01		251	251	
	2007-11-20	1	5	6	184	0,01		0,01		251	251	
	2008-08-05	1	5	6	103	0,01		0,01		251	251	
	2009-05-20	1	5	6	103	0,1		0,01		251	251	
	2010-04-28	1	5	6	182		0,58	0,01		251	251	
188. 1087	2006-06-02	1	17	18	103	0,01		0,01		251	251	Nyere analyser over GV-krit.
	2007-12-06	1	17	18	184	0,01		0,01		251	251	
	2008-08-18	1	17	18	103	0,01		0,01		251	251	
	2009-06-16	1	17	18	103		0,53		0,54	251	251	
191. 202	2000-06-20	3	16,2	17,2	138	0,01			0,22	941	941	Enkelt analyse over GV-krit. ?
	2001-08-15	3	16,2	17,2	138	0,01		0,01		941	941	
	2002-09-02	3	16,2	17,2	157	0,01		0,01		941	941	
	2000-06-19	2	22,2	23,2	138	0,01			0,024	941	941	
	2001-08-15	2	22,2	23,2	138	0,01		0,01		941	941	
	2000-06-19	1	35,2	38,2	138	0,01		0,01		941	941	
198. 547	1999-08-24	1	3,95	4,45	138	0,01		0,01		941	941	Enkelt analyse
	2000-09-27	1	3,95	4,45	138	0,01		0,01		941	941	

De fase 2 udvalgte boringer

PROJECT GRUMO

Konc. er større end grundvandskriteriet på 0,1 µg/l

Konc. er større end 1 µg/l -> 10 gange grundvandskriteriet

Detektion gr. er større en 0,01 µg/l

Borings nr.	Prøve tagnings dato	Indtag nr.	Filterinterval (m u.t)		Lab. kode	Glyphosat µg/l		AMPA µg/l		Metod kode Glyphosat	Metod kode AMPA	Udvælgelses-kriteriet
			Top	Bund		under det.gr.	fund	under det.gr.	fund			
	2001-11-26	1	3,95	4,45	138	0,01			0,15	941	941	Enkelt analyse over GV-krit. ?
	2002-10-07	1	3,95	4,45	157	0,01		0,01		941	941	
	2003-12-01	1	3,95	4,45	103	0,01		0,01		941	941	
199. 1010	1999-11-17	2	14,7	15,15	157	0,01		0,01		941	941	Enkelt analyse over GV-krit. ?
	2000-09-13	2	14,7	15,15	157	0,01		0,01		941	941	
	2001-08-29	2	14,7	15,15	157	0,01		0,01		941	941	
	2002-03-11	2	14,7	15,15	157	0,01		0,01		941	941	
	2003-03-17	2	14,7	15,15	157	0,01		0,01		941	941	
	2004-03-10	2	14,7	15,15	103	0,01		0,01		941	941	
	2005-03-10	2	14,7	15,15	103	0,01		0,01		941	941	
	2006-05-09	2	14,7	15,15	103	0,01		0,01		251	251	
	2007-10-31	2	14,7	15,15	184	0,01		0,01		251	251	
	2008-10-01	2	14,7	15,15	103	0,01		0,01		251	251	
	2009-07-06	2	14,7	15,15	103				0,011	251	251	
	2010-09-23	2	14,7	15,15	182	0,01		0,01		251	251	
	1999-11-17	1	25	25,45	157	0,01		0,01		941	941	
	2000-09-13	1	25	25,45	157	0,01		0,01		941	941	
	2001-08-29	1	25	25,45	157	0,01		0,01		941	941	
	2002-03-11	1	25	25,45	157	0,01		0,01		941	941	
	2003-03-17	1	25	25,45	157	0,01		0,01		941	941	
	2004-03-10	1	25	25,45	103	0,01		0,01		941	941	
	2005-03-21	1	25	25,45	103	0,01		0,01		941	941	
	2006-05-09	1	25	25,45	103	0,01		0,01		251	251	
	2009-07-06	1	25	25,45	103	0,01		0,01		251	251	
199. 1242	2005-12-15	1	14	15	103	0,01		0,01		941	941	Enkelt analyse over GV-krit. ?
	2006-05-29	1	14	15	103	0,01		0,01		251	251	
	2007-11-01	1	14	15	184	0,01		0,01		251	251	
	2008-09-10	1	14	15	103	0,01		0,01		251	251	
	2009-07-15	1	14	15	103				0,2	251	251	
200. 3438	1999-03-23	2	15,5	16,2	117	0,01		0,01		941	941	Flere fund ved lavt niveau
	1999-06-18	2	15,5	16,2	117	0,01		0,01		941	941	
	1999-09-01	2	15,5	16,2	117	0,04		0,02		941	941	
	1999-11-11	2	15,5	16,2	117	0,01		0,01		941	941	
	2000-03-21	2	15,5	16,2	117	0,01		0,01		941	941	
	2000-07-06	2	15,5	16,2	117	0,01		0,01		941	941	
	2000-09-14	2	15,5	16,2	117	0,01		0,01		941	941	
	2000-11-22	2	15,5	16,2	117	0,01		0,01		941	941	
	2001-05-09	2	15,5	16,2	117	0,01		0,01		941	941	
	2001-06-27	2	15,5	16,2	117	0,01		0,01		941	941	
	2001-09-18	2	15,5	16,2	117	0,01		0,01		941	941	
	2001-11-28	2	15,5	16,2	117	0,01		0,01		941	941	
	2002-03-25	2	15,5	16,2	117			0,01		0	941	
	2002-06-04	2	15,5	16,2	117	0,01		0,01		941	941	
	2002-09-05	2	15,5	16,2	166	0,01		0,01		941	941	
	2002-10-10	2	15,5	16,2	166	0,01		0,01		941	941	
	2002-12-12	2	15,5	16,2	166	0,01		0,01		941	941	
	2003-03-27	2	15,5	16,2	166	0,01		0,01		941	941	
	2003-06-30	2	15,5	16,2	166	0,01		0,01		941	941	
	2003-09-09	2	15,5	16,2	166	0,01			0,02	941	941	
	2003-12-11	2	15,5	16,2	166	0,01			0,01	941	941	
	2007-08-07	2	15,5	16,2	184	0,01		0,01		251	251	
	2008-10-22	2	15,5	16,2	103	0,01		0,01		251	251	
	2010-08-04	2	15,5	16,2	182	0,01		0,01		251	251	

De fase 2 udvalgte boringer

PROJECT GRUMO

Konc. er større end grundvandskriteriet på 0,1 µg/l

Konc. er større end 1 µg/l -> 10 gange grundvandskriteriet

Detektion gr. er større en 0,01 µg/l

Borings nr.	Prøve tagnings dato	Indtag nr.	Filterinterval (m u.t)		Lab. kode	Glyphosat µg/l		AMPA µg/l		Metod kode Glyphosat	Metod kode AMPA	Udvælgelses-kriteriet
			Top	Bund		under det.gr.	fund	under det.gr.	fund			
	2000-03-21	1	29,5	30,2	117	0,01		0,01		941	941	
	2000-07-06	1	29,5	30,2	117	0,03		0,03		941	941	
	2000-09-14	1	29,5	30,2	117	0,01		0,01		941	941	
	2000-11-23	1	29,5	30,2	117	0,01		0,01		941	941	
	2001-05-09	1	29,5	30,2	117	0,01		0,01		941	941	
	2001-06-27	1	29,5	30,2	117	0,01		0,01		941	941	
	2001-09-18	1	29,5	30,2	117	0,01		0,01		941	941	
	2001-11-28	1	29,5	30,2	117	0,01			0,02	941	941	
	2001-11-28	1	29,5	30,2	165	0,01		0,01		941	941	
	2002-03-25	1	29,5	30,2	117	0,01			0,02	941	941	
	2002-06-04	1	29,5	30,2	117	0,01		0,01		941	941	
	2002-09-05	1	29,5	30,2	166	0,01		0,01		941	941	
	2002-10-10	1	29,5	30,2	166	0,01		0,01		941	941	
	2002-12-12	1	29,5	30,2	166	0,01		0,01		941	941	
	2003-03-27	1	29,5	30,2	166	0,01		0,01		941	941	
	2003-06-30	1	29,5	30,2	166	0,01		0,01		941	941	
	2003-09-09	1	29,5	30,2	166	0,01			0,24	941	941	
	2003-12-11	1	29,5	30,2	166	0,01			0,07	941	941	
	2007-08-07	1	29,5	30,2	184	0,01		0,01		251	251	
	2008-10-22	1	29,5	30,2	103	0,01		0,01		251	251	
	2009-10-22	1	29,5	30,2	103	0,01		0,01		251	251	
	2010-08-04	1	29,5	30,2	182	0,01		0,01		251	251	
201. 3933	1999-09-01	3	7,7	8,2	117	0,01		0,01		941	941	Enkelt analyse over GV-krit. ?
	2000-09-06	3	7,7	8,2	103	0,01		0,01		941	941	
	2001-08-22	3	7,7	8,2	117		0,025	0,01		941	941	
	2002-02-19	3	7,7	8,2	103	0,01		0,01		941	941	
	2002-05-30	3	7,7	8,2	103	0,01		0,01		941	941	
	2003-05-08	3	7,7	8,2	157	0,01		0,01		941	941	
	2004-11-17	3	7,7	8,2	157	0,01		0,01		251	251	
	2005-09-13	3	7,7	8,2	157	0,01		0,01		251	251	
	2006-09-05	3	7,7	8,2	103	0,01		0,01		251	251	
	2007-06-26	3	7,7	8,2	184	0,01		0,01		251	251	
	2008-09-17	3	7,7	8,2	103	0,01		0,01		251	251	
	1999-03-04	2	13,9	14,4	103	0,01		0,01		941	941	
	1999-07-01	2	13,9	14,4	103	0,01		0,01		941	941	
	1999-09-01	2	13,9	14,4	117	0,01		0,01		941	941	
	1999-12-02	2	13,9	14,4	117	0,01		0,01		941	941	
	2000-09-06	2	13,9	14,4	103	0,01		0,01		941	941	
	2001-02-15	2	13,9	14,4	117	0,01		0,01		941	941	
	2001-08-22	2	13,9	14,4	117	0,01		0,01		941	941	
	2001-11-11	2	13,9	14,4	117	0,01		0,01		941	941	
	2002-02-19	2	13,9	14,4	103	0,01		0,01		941	941	
	2002-05-30	2	13,9	14,4	103	0,01		0,01		941	941	
	2002-08-27	2	13,9	14,4	103	0,01		0,01		941	941	
	2002-11-11	2	13,9	14,4	103	0,01		0,01		941	941	
	2002-11-11	2	13,9	14,4	157	0,01		0,01		941	941	
	2003-02-20	2	13,9	14,4	157	0,01		0,01		941	941	
	2003-05-08	2	13,9	14,4	157	0,01		0,01		941	941	
	2003-08-05	2	13,9	14,4	157	0,01		0,01		941	941	
	2003-11-24	2	13,9	14,4	157	0,01		0,01		941	941	
	2004-02-16	2	13,9	14,4	157	0,01		0,01		251	251	
	2004-11-17	2	13,9	14,4	157	0,01		0,01		251	251	
	2005-05-17	2	13,9	14,4	157	0,01		0,01		251	251	

De fase 2 udvalgte borer

PROJECT GRUMO

Konc. er større end grundvandskriteriet på 0,1 µg/l

Konc. er større end 1 µg/l -> 10 gange grundvandskriteriet

Detektion gr. er større en 0,01 µg/l

Borings nr.	Prøve tagnings dato	Indtag nr.	Filterinterval (m u.t.)		Lab. kode	Glyphosat µg/l		AMPA µg/l		Metod kode Glyphosat	Metod kode AMPA	Udvælgelses-kriteriet
			Top	Bund		under det.gr.	fund	under det.gr.	fund			
	2005-09-13	2	13,9	14,4	157	0,01		0,01		251	251	
	2006-05-17	2	13,9	14,4	103	0,01		0,01		251	251	
	2006-09-05	2	13,9	14,4	103	0,01		0,01		251	251	
	2007-06-26	2	13,9	14,4	184	0,01		0,01		251	251	
	2008-09-17	2	13,9	14,4	103		0,17		0,18	251	251	
	2009-10-28	2	13,9	14,4	103	0,01		0,01		251	251	
	1999-09-01	1	23,5	24	117	0,01		0,01		941	941	
	2000-09-06	1	23,5	24	103	0,01		0,01		941	941	
	2001-08-22	1	23,5	24	117	0,01		0,01		941	941	
	2002-02-19	1	23,5	24	103	0,01		0,01		941	941	
	2002-05-30	1	23,5	24	103	0,01		0,01		941	941	
	2003-05-08	1	23,5	24	157	0,01		0,01		941	941	
	2004-11-17	1	23,5	24	157	0,01		0,01		251	251	
	2005-09-21	1	23,5	24	157	0,01		0,01		251	251	
	2006-09-05	1	23,5	24	103	0,01		0,01		251	251	
	2007-06-26	1	23,5	24	184	0,01		0,01		251	251	
	2008-09-17	1	23,5	24	103	0,01		0,01		251	251	
	2009-10-28	1	23,5	24	103	0,01			0,016	251	251	
212. 639	1999-04-15	1	10	25,5	103	0,01		0,01		941	941	Enkelt analyse over GV-krit. ?
	1999-09-15	1	10	25,5	103	0,01		0,01		941	941	
	2000-05-08	1	10	25,5	103	0,01		0,01		941	941	
	2000-09-07	1	10	25,5	103	0,01		0,01		941	941	
	2000-12-28	1	10	25,5	103	0,01		0,01		941	941	
	2001-02-28	1	10	25,5	103	0,01		0,01		941	941	
	2001-07-03	1	10	25,5	103	0,01		0,01		941	941	
	2001-09-06	1	10	25,5	103	0,01		0,01		941	941	
	2001-11-21	1	10	25,5	103	0,01		0,01		941	941	
	2002-03-13	1	10	25,5	103	0,01		0,01		941	941	
	2002-06-18	1	10	25,5	103	0,01		0,01		941	941	
	2002-09-03	1	10	25,5	103	0,01		0,01		941	941	
	2002-12-11	1	10	25,5	103	0,01			0,16	941	941	
	2003-01-16	1	10	25,5	103			0,01		0	941	
	2003-03-05	1	10	25,5	103	0,01		0,01		941	941	
	2003-06-24	1	10	25,5	103	0,01		0,01		941	941	
	2003-08-21	1	10	25,5	15	0,01		0,01		251	251	
	2003-12-09	1	10	25,5	15		0,029		0,011	251	251	
	2004-09-14	1	10	25,5	103	0,01		0,01		251	251	
	2004-12-22	1	10	25,5	103	0,01		0,01		251	251	
	2005-09-21	1	10	25,5	157	0,01		0,01		941	941	
	2006-03-28	1	10	25,5	184	0,01		0,01		251	251	
	2006-05-03	1	10	25,5	184	0,01		0,01		251	251	
	2006-06-27	1	10	25,5	184	0,01		0,01		251	251	
	2006-08-17	1	10	25,5	184	0,01		0,01		251	251	
	2007-08-14	1	10	25,5	184	0,01		0,01		251	251	
	2009-07-08	1	10	25,5	103	0,01		0,01		251	251	
212. 1051	1999-04-15	1	3,8	4,5	157	0,01		0,01		941	941	
	1999-09-16	1	3,8	4,5	157	0,01		0,01		941	941	
	2000-05-08	1	3,8	4,5	157	0,01		0,01		941	941	
	2000-12-12	1	3,8	4,5	157	0,01		0,01		941	941	
	2001-02-28	1	3,8	4,5	157	0,01		0,01		941	941	
	2001-07-03	1	3,8	4,5	157	0,01		0,01		941	941	
	2001-09-13	1	3,8	4,5	157	0,01		0,01		941	941	
	2001-11-21	1	3,8	4,5	157	0,01		0,01		941	941	

De fase 2 udvalgte borer

PROJECT GRUMO

Konc. er større end grundvandskriteriet på 0,1 µg/l

Konc. er større end 1 µg/l -> 10 gange grundvandskriteriet

Detektion gr. er større en 0,01 µg/l

Borings nr.	Prøve tagnings dato	Indtag nr.	Filterinterval (m u.t.)		Lab. kode	Glyphosat µg/l		AMPA µg/l		Metod kode Glyphosat	Metod kode AMPA	Udvælgelses-kriteriet
			Top	Bund		under det.gr.	fund	under det.gr.	fund			
	2002-03-14	1	3,8	4,5	157	0,01		0,01		941	941	Enkelt analyse over GV-krit. ?
	2002-06-18	1	3,8	4,5	157	0,01		0,01		941	941	
	2002-09-05	1	3,8	4,5	157	0,01		0,01		941	941	
	2002-12-11	1	3,8	4,5	157	0,01			0,14	941	941	
	2003-01-16	1	3,8	4,5	157			0,01		0	941	
	2003-03-10	1	3,8	4,5	157	0,01		0,01		941	941	
	2003-06-24	1	3,8	4,5	157	0,01		0,01		941	941	
	2003-09-17	1	3,8	4,5	15	0,01		0,01		251	251	
	2003-12-09	1	3,8	4,5	15	0,01		0,01		251	251	
	2004-09-15	1	3,8	4,5	157	0,01		0,01		251	251	
	2006-03-28	1	3,8	4,5	184	0,01		0,01		251	251	
	2006-05-03	1	3,8	4,5	184	0,01		0,01		251	251	
	2006-06-28	1	3,8	4,5	184	0,01		0,01		251	251	
	2006-08-17	1	3,8	4,5	184	0,01		0,01		251	251	
	2006-11-20	1	3,8	4,5	184	0,01		0,01		251	251	
	2007-08-15	1	3,8	4,5	184	0,01		0,01		251	251	
	2009-06-18	1	3,8	4,5	103	0,01		0,01		251	251	
	2010-07-07	1	3,8	4,5	182	0,01		0,01		251	251	
218. 994	1998-10-08	2	12	13	117	0,01		0,01		930	930	Enkelt analyse over GV-krit. ?
	1999-11-02	2	12	13	117	0,01		0,01		930	930	
	2000-09-27	2	12	13	36	0,01		0,01		9999	9999	
	2001-09-19	2	12	13	157	0,01		0,01		941	941	
	2003-09-02	2	12	13	103	0,01		0,01		941	941	
	2004-11-09	2	12	13	157	0,01		0,01		941	941	
	2005-06-20	2	12	13	157	0,01		0,01		941	941	
	2006-09-11	2	12	13	184	0,01		0,01		251	251	
	2007-12-03	2	12	13	184	0,01		0,01		251	251	
	2008-05-28	2	12	13	103	0,01		0,01		251	251	
	2009-09-09	2	12	13	103		0,072		0,11	251	251	
	2010-06-09	2	12	13	182	0,01		0,01		251	251	
	1998-10-08	1	28	29	117	0,01		0,01		930	930	
	1999-11-02	1	28	29	117	0,01		0,01		930	930	
	2000-09-27	1	28	29	36	0,01		0,01		9999	9999	
	2001-09-19	1	28	29	157	0,01		0,01		941	941	
	2002-11-13	1	28	29	134	0,01		0,01		941	941	
	2003-09-02	1	28	29	103	0,01		0,01		941	941	
	2004-11-09	1	28	29	157	0,01		0,01		941	941	
	2005-06-20	1	28	29	157	0,01		0,01		941	941	
	2006-09-11	1	28	29	184	0,01		0,01		251	251	
	2009-09-09	1	28	29	103	0,01		0,01		251	251	
236. 479	2000-12-04	3	24	25	36		0,021		0,014	9999	9999	Enkelt analyse over GV-krit. ?
	2001-10-25	3	24	25	36		0,029		0,011	9999	9999	
	2003-09-18	3	24	25	103		0,047	0,01		941	941	
	2008-05-22	3	24	25	103	0,01		0,01		251	251	
	2009-09-24	3	24	25	168		0,43		0,99	251	251	
	1999-11-17	2	49	50	117	0,01		0,01		930	930	
	2000-10-31	2	49	50	36	0,01		0,01		9999	9999	
	2007-11-13	2	49	50	138	0,01				941	0	
	1999-11-17	1	59	60	117	0,01		0,01		930	930	
	2000-10-31	1	59	60	36	0,01		0,01		9999	9999	
244. 613	2008-06-03	1	4,5	6,5	103	0,01		0,01		251	251	Enkelt analyse over GV-krit. ?
	2008-10-22	1	4,5	6,5	103	0,01		0,01		251	251	
	2008-12-10	1	4,5	6,5	103		0,49		0,5	251	251	

De fase 2 udvalgte borer

PROJECT GRUMO

Konc. er større end grundvandskriteriet på 0,1 µg/l

Konc. er større end 1 µg/l -> 10 gange grundvandskriteriet

Detektion gr. er større en 0,01 µg/l

Borings nr.	Prøve tagnings dato	Indtag nr.	Filterinterval (m u.t)		Lab. kode	Glyphosat µg/l		AMPA µg/l		Metod kode Glyphosat	Metod kode AMPA	Udvælgelses-kriteriet
			Top	Bund		under det.gr.	fund	under det.gr.	fund			
	2009-12-09	1	4,5	6,5	103	0,01		0,01		251	251	
247. 333	1999-05-17	5	4,5	9	157	0,01		0,01		941	941	Enkelt analyse over GV-krit. ?
	2000-09-27	5	4,5	9	117	0,01		0,01		941	941	
	2001-10-31	5	4,5	9	117	0,01		0,01		941	941	
	2002-11-13	5	4,5	9	166	0,01		0,01		941	941	
	2003-10-22	5	4,5	9	166	0,01		0,01		941	941	
	2004-11-17	5	4,5	9	166	0,01		0,01		941	941	
	2005-12-14	5	4,5	9	166	0,01		0,01		941	941	
	2007-07-31	5	4,5	9	184	0,01		0,01		251	251	
	2009-11-11	5	4,5	9	103	0,01		0,01		251	251	
	1999-05-17	3	23	30	157	0,01		0,01		941	941	
	2000-09-27	3	23	30	117		0,01			941	941	
	2001-10-31	3	23	30	117	0,01		0,01		941	941	
	2002-11-13	3	23	30	166	0,01		0,01		941	941	
	2003-10-22	3	23	30	166	0,01		0,01		941	941	
	2004-11-17	3	23	30	166	0,01		0,01		941	941	
	2005-12-14	3	23	30	166	0,01		0,01		941	941	
	2007-07-31	3	23	30	184	0,01		0,01		251	251	
	2008-12-15	3	23	30	103	0,01		0,01		251	251	
247. 550	1999-04-28	2	15	17	157	0,01		0,01		941	941	Flere fund ved lavt niveau
	2000-09-26	2	15	17	117	0,01			0,026	941	941	
	2001-10-30	2	15	17	117	0,01		0,01		941	941	
	2002-12-02	2	15	17	166		0,1		0,01	941	941	
	2003-11-10	2	15	17	166	0,01		0,01		941	941	
	2004-11-04	2	15	17	166	0,01		0,01		941	941	
	2005-10-13	2	15	17	166	0,01		0,01		941	941	
	2007-07-30	2	15	17	184	0,01		0,01		251	251	
	2008-11-12	2	15	17	103	0,01		0,01		251	251	
	2009-11-12	2	15	17	103	0,01		0,01		251	251	
	2010-06-23	2	15	17	182	0,01		0,01		251	251	
	1999-04-28	1	33	41	157	0,01		0,01		941	941	
	2000-09-25	1	33	41	117		0,019		0,094	941	941	
	2001-10-30	1	33	41	117	0,01		0,01		941	941	
	2002-12-02	1	33	41	166	0,01		0,01		941	941	
	2003-11-10	1	33	41	166	0,01		0,01		941	941	
	2004-11-04	1	33	41	166	0,01		0,01		941	941	
	2005-10-13	1	33	41	166	0,01		0,01		941	941	
	2007-07-30	1	33	41	184	0,01		0,01		251	251	
	2008-11-12	1	33	41	103	0,01		0,01		251	251	
	2009-11-12	1	33	41	103	0,01		0,01		251	251	
247. 617	2007-07-31	1	16,4	17,4	184		0,12	0,01		251	251	Enkelt analyse over GV-krit. ?
	2008-11-17	1	16,4	17,4	103	0,01		0,01		251	251	
	2009-11-17	1	16,4	17,4	103	0,01		0,01		251	251	
	2010-06-22	1	16,4	17,4	182	0,01		0,01		251	251	

De fase 2 udvalgte boringer

PROJECT GRUMO

	Konc. er større end grundvandskriteriet på 0,1 µg/l
	Konc. er større end 1 µg/l -> 10 gange grundvandskriteriet
	Detektion gr. er større en 0,01 µg/l

Borings nr.	Prøve tagnings dato	Indtag nr.	Filterinterval (m u.t)		Lab. kode	Glyphosat µg/l		AMPA µg/l		Metod kode Glyphosat	Metod kode AMPA	Udvælgelses-kriteriet
			Top	Bund		under det.gr.	fund	under det.gr.	fund			

Kode til analyselaboratoriet

- 0 Ikke oplyst
- 1 LMK i København
- 3 LMK I/S, Skovlunde
- 4 Fælleskommunal LMK,Glostrup
- 7 MILANA A/S
- 11 ROVESTA Miljø I/S, Holbæk
- 15 Miljølaboratoriet I/S, Næstved
- 33 LabVest I/S
- 36 Jysk Miljølaboratorium A/S
- 39 Miljøcenter Vestjylland I/S, T
- 40 LMK, Viborg
- 41 NØ Vendsyssels LMK,Frederiksh.
- 43 Hyg.forv., lab.for LMK, Ålborg
- 99 Andet laboratorium
- 102 Hedeselskabets Laboratorium
- 103 Eurofins Danmark A/S
- 105 4C Laboratoriet A/S
- 106 Alfred Jørgensens Laboratorium
- 108 R.Don's Vandanalytisk Lab.
- 110 Steins Laboratorium A/S
- 112 Steins Laboratorium A/S
- 117 Teknologisk Institut.
- 134 Teknologisk Institut - Århus
- 138 A/S AnalyCen
- 157 Eurofins Danmark A/S
- 158 Miljølaboratoriet Østjylland
- 161 AnalyTech Miljølaboratorium Ap
- 165 Miljølaboratoriet I/S, Glostru
- 166 AB AnalyCen
- 168 Eurofins Danmark A/S
- 171 Eurofins Danmark A/S
- 182 Eurofins Miljø, Vejen
- 184 Eurofins Danmark A/S

Kode til analyse metoden

251	LC/MS
252	LC/MS/MS
930	HPLC,MS
931	HPLC,UV
932	HPLC,VIS
933	HPLC,RI
934	HPLC, fluorescens
941	GC/MS
999	Anden