



KLIMA-, ENERGI- OG
BYGNINGSMINISTERIET

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget
Christiansborg
1240 København K

Stormgade 2-6
1470 København K
Tlf. 3392 2800
Fax 3392 2801
kebmin@kebmin.dk
www.kebmin.dk

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget har i brev af 12. marts 2013 stillet mig følgende spørgsmål 97 alm. del, som jeg hermed skal besvare. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Thomas Danielsen (V).

Ministeren

8. april 2013

J.nr. 2013-1228

Spørgsmål 97:

"Kan ministeren bekræfte, at Energitilsynet i sin vejledning til indberetning af netkomponenter netop har efterlyst specifikke oplysninger om omkostninger vedrørende fjernaflæste elmålere, samt at netselskaberne har fulgt denne vejledning i deres indberetning? I bekræftende fald bedes ministeren sikre, at Energitilsynet genovervejer sine input til KEB alm. del – svar på spm. 65 og 66."

Note: Det fremgår af tabel 3 og 4 i Energitilsynets "Vejledning til indberetning af netkomponenter og ansøgning om godkendelse af ekstraordinære omkostninger til brug for benchmarking af økonomisk effektivitet" fra august 2012, at hvert netselskab bedes specificere omkostninger vedrørende fjernaflæste målere. Derfor undrer det spørgeren, at Energitilsynet ikke kan levere de efterspurgte tal, jf. KEB alm. del – svar på spm. 65.

Svar:

Jeg har bedt Energitilsynet redegøre for tilsynets vejledning til indberetning af netkomponenter. Sekretariatet for Energitilsynet oplyser følgende:

"I *"Vejledningen til indberetning af netkomponenter og ansøgning om godkendelse af ekstraordinære omkostninger til brug for benchmarking af økonomisk effektivitet"*, som spørgeren henviser til, fremgår det af tabel 3 og 4, at der er tale om *eksempler* på forhold, der hhv. kan betragtes som ekstraordinære omkostninger og ikke kan betragtes som ekstraordinære omkostninger. Sekretariatet har således ikke efterlyst specifikke oplysninger om omkostninger vedrørende fjernaflæste målere for alle selskaber. Før benchmarkingen i 2012, som er grundlaget for fastsættelsen af effektivitetskrav for 2013, kunne omkostninger til fjernaflæste målere efter ansøgning fra selskaberne fratrækkes omkostningsgrundlaget som ekstraordinære omkostninger, og i de tilfælde skulle selskaberne naturligvis oplyse, hvilke omkostninger det drejede sig om.

De ansøgninger om ekstraordinære omkostninger vedr. fjernaflæste målere som Sekretariatet for Energitilsynet modtog i forbindelse med benchmarkingen i 2012 er en del af datagrundlaget til beregning af den nye afskrivningsækvivalent for fjernaflæste målere, jf. bilag 1 til svar på spm. 65 alm. del. Sekretariatet har ikke yderligere omkostningstal for de fjernaflæste målere end de allerede oplyste vedrørende afskrivninger, som fremgår af bilag 1 til svar på spm. 65 alm. del, og har således ikke oplysninger om de konkrete driftsomkostninger og afskrivninger for hver enkelt komponent".

Med venlig hilsen

Martin Lidegaard