



Holbergsgade 6
DK-1057 København K

T +45 7226 9000
F +45 7226 9001
M sum@sum.dk
W sum.dk

Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg

Dato: 20. december 2012
Enhed: Primær Sundhed
Sagsbeh.: SUMSBPE
Sags nr.: 1211560
Dok nr.: 1099387

Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg har den 20. november 2012 stillet følgende spørgsmål nr. 126 (Alm. del) til ministeren for sundhed og forebyggelse, som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Jane Heitmann (V).

Spørgsmål nr. 126:

"Vil ministeren redegøre for i hvor stort omfang der på landsplan har fundet overmedicinering af psykiatriske patienter sted på psykiatriske afdelinger, som set på Psykiatrisk center Glostrup og nu senest på Psykiatrisk Center Amager?"

Svar:

Jeg har til brug for min besvarelse indhentet følgende oplysninger fra Sundhedsstyrelsen:

"Sundhedsstyrelsen har, i forlængelse af Glostrup sagen i Region Hovedstaden, henvendt sig til de fire øvrige regioner og bedt dem foretage en systematisk undersøgelse af medicineringen på deres psykiatriske afdelinger med særligt fokus på anvendelsen af høje doser af antipsykotisk medicin. Det fremgår af regionernes redegørelser, at der ikke har fundet systematisk overmedicinering af psykiatriske patienter sted i de fire øvrige regioner. Sundhedsstyrelsen kan desuden oplyse, at der ikke i nogen af de øvrige regioner har været anvendt Midazolam til akut beroligelse af patienter i psykiatrien, og ingen af de fire regioner har benyttet sig af 'accelererede patientforløb', som det der blev anvendt på Psykiatrisk Center Glostrup.

Det fremgår af redegørelserne, at der ikke noget sted er anvendt lige så høje doser af antipsykotisk medicin som i Glostrup. Det fremgår samtidig, at der er væsentlig forskel på anvendelsen af høje doser i de forskellige regioner. Målt på døgndoser, der overstiger rekommandationerne, er der en variation mellem regionerne fra en andel på 0,1 % af de indlagte patienter til en andel på 11 % af patienterne. Det bemærkes, at der kan være velbegrundet indikation for at anvende højere doser end rekommanderet. Nogen af regionerne gennemfører således journalaudits for patienter med høje doser, for at sikre at doserne er velbegrundede. Sundhedsstyrelsen kan ikke på baggrund af redegørelserne umiddelbart forklare variationen mellem regionerne, og vil undersøge dette nærmere.

Samtlige regioner, herunder også Region Hovedstaden, er efter Glostrup sagen blevet opmærksomme på behovet for en fremadrettet monitorering på patientniveau af medicineringen i psykiatrien. Alle regioner har således iværksat eller vil iværksætte initiativer til at kvalitetssikre medicineringen i psykiatri-

en. Sundhedsstyrelsen kan dog på baggrund af redegørelserne konstatere, at der er forskel på, hvor langt de forskellige regioner er med deres indsatser for fremadrettede monitorering. Sundhedsstyrelsen vil derfor, som opfølgning på regionernes redegørelser, opstille individuelle krav og anvisninger til de forskellige regioner vedrørende deres fremadrettede kvalitetssikring af medicineringen i psykiatrien.”

Jeg henholder mig til Sundhedsstyrelsens oplysninger.

Med venlig hilsen

Astrid Krag / Susanne Beck Petersen