

BILAG 1

Pejleresultater

Bilag 1: Pejleresultater
Synkronpejling april 2012

Område	Dato	Boring	Filter nr	Nedstik (m.u.pp)	VSK	Kotepejle- rør (DNN)	Bemærkninger
Garderkasernen	17-04-2012	133.016	1	14,11	33,86	47,97	
Garderkasernen	17-04-2012	133.037	1	9,20	33,46	42,66	
Garderkasernen	17-04-2012	133.039	1	9,22	33,33	42,55	
Garderkasernen	17-04-2012	133.048	1	13,93	34,09	48,02	
Garderkasernen	17-04-2012	133.106	1	5,49	32,996	38,486	
Garderkasernen	17-04-2012	133.106	2	2,88	35,63	38,51	
Garderkasernen	17-04-2012	133.107ny	1	14,82	33,257	48,077	
Garderkasernen	17-04-2012	133.108	1	13,61	33,73	47,34	
Garderkasernen	17-04-2012	133.109	1	13,61	33,687	47,297	
Garderkasernen	17-04-2012	133.110	1	13,62	33,827	47,447	
Garderkasernen	17-04-2012	133.112	1	15,26	33,762	49,022	
Garderkasernen	17-04-2012	133.113	1	15,25	33,466	48,716	
Garderkasernen	17-04-2012	133.114ny	1	15,33	33,665	48,995	
Garderkasernen	17-04-2012	133.115	1	15,86	34,201	50,061	
Garderkasernen	17-04-2012	133.116	1	13,72	33,508	47,228	Den øvre
Garderkasernen	17-04-2012	133.117	1	-bil		47,289	
Garderkasernen	17-04-2012	133.134ny	1	ikke lokaliseret		43,706	
Garderkasernen	17-04-2012	133.201ny	1	2,86	32,836	35,696	
Garderkasernen	17-04-2012	133.201ny	2	2,71	32,909	35,619	
Garderkasernen	17-04-2012	133.301	1	6,41	32,811	39,221	
Garderkasernen	17-04-2012	133.301	2	6,27	32,952	39,222	
Garderkasernen	17-04-2012	133.302	1	1,95	32,695	34,645	
Garderkasernen	17-04-2012	133.111	1	13,64	33,825	47,465	
Område	Dato	Boring	Filter nr	Nedstik (m.u.pp)	VSK	Kotepejle- rør (DNN)	Bemærkninger
Den tidligere telegrafkaserne	17-04-2012	133.118	1	17,18	33,75	50,931	
Den tidligere telegrafkaserne	17-04-2012	133.120	1	-	-	50,866	Måske olie, ikke pejlet
Den tidligere telegrafkaserne	17-04-2012	133.121	1	18,58	33,71	52,293	
Den tidligere telegrafkaserne	17-04-2012	133.123	1	17,24	33,62	50,858	
Den tidligere telegrafkaserne	17-04-2012	133.124	1	17,15	33,63	50,779	
Den tidligere telegrafkaserne	17-04-2012	133.124	2	17,22	33,63	50,852	
Den tidligere telegrafkaserne	17-04-2012	133.125	1	17,27	33,66	50,928	
Den tidligere telegrafkaserne	17-04-2012	133.126	1	17,28	33,75	51,027	
Den tidligere telegrafkaserne	17-04-2012	133.127	1	17,11	33,52	50,628	
Den tidligere telegrafkaserne	17-04-2012	133.128	1	17,32	33,66	50,98	
Den tidligere telegrafkaserne	17-04-2012	133.129	1	15,27	33,39	48,664	
Den tidligere telegrafkaserne	17-04-2012	133.130	1	15,34	33,36	48,701	
Den tidligere telegrafkaserne	17-04-2012	133.131	1	15,16	33,29	48,453	
Den tidligere telegrafkaserne	17-04-2012	133.132	1	10,91	33,03	43,937	
Den tidligere telegrafkaserne	17-04-2012	133.133	1	10,8	33,04	43,841	
Den tidligere telegrafkaserne	17-04-2012	133.135	1	11,25	33,25	44,496	
Den tidligere telegrafkaserne	17-04-2012	133.136	1	15,47	33,36	48,829	
Den tidligere telegrafkaserne	17-04-2012	133.137	1	10,16	33,42	43,581	
Den tidligere telegrafkaserne	17-04-2012	133.137	2	6,43	37,33	43,764	133.138 10,51
Den tidligere telegrafkaserne	17-04-2012	133.139	1	7,3	32,84	40,136	
Den tidligere telegrafkaserne	17-04-2012	133.140	1	9,45	32,94	42,394	
Den tidligere telegrafkaserne	17-04-2012	133.140	2	9,4	33,06	42,459	
Den tidligere telegrafkaserne	17-04-2012	133.142	1	8,03	32,09	40,118	
Den tidligere telegrafkaserne	17-04-2012	133.142	2	8,02	32,15	40,167	
Den tidligere telegrafkaserne	17-04-2012	133.143	1	7,46	32,18	39,642	
Den tidligere telegrafkaserne	17-04-2012	133.144	1	10,9	31,86	42,757	
Den tidligere telegrafkaserne	17-04-2012	133.144	2	10,98	31,83	42,815	
Den tidligere telegrafkaserne	17-04-2012	133.303	1	15,67	34,68	50,35	
Område	Dato	Boring	Filter nr	Nedstik (m.u.pp)	VSK	Kotepejle- rør (DNN)	Bemærkninger
Høvelte, Ny Motorgård	17-04-2012	133H.018	1	15,70	35,35	51,051	Foran dækskifteværkstedet
Høvelte, Ny Motorgård	17-04-2012	133H.042	1	15,65	35,36	51,012	
Høvelte, Ny Motorgård	17-04-2012	133H.064ny	1	19,92	35,26	55,182	Foran bygning
Høvelte, Ny Motorgård	17-04-2012	133H.065	1	15,86	35,30	51,157	Ved parkering
Høvelte, Ny Motorgård	17-04-2012	133H.066	1	18,13	35,09	53,218	
Høvelte, Ny Motorgård	17-04-2012	133H.070	1	16,40	35,52	51,915	
Høvelte, Ny Motorgård	17-04-2012	133H.071	1	17,87	35,10	52,971	
Høvelte, Ny Motorgård	17-04-2012	133H.072	1	17,30	35,13	52,433	
Høvelte, Ny Motorgård	17-04-2012	133H.073	1	19,05	35,22	54,27	
Høvelte, Ny Motorgård	17-04-2012	133H.074	1	20,63	35,29	55,918	
Høvelte, Ny Motorgård	17-04-2012	133H.075	1	20,44	34,87	55,313	Øvelsesterræn - pejlerør knækket - kote for pp. er 79 cm under tidligere pp.
Høvelte, Ny Motorgård	17-04-2012	133H.300	1	19,24	34,88	54,12	
Høvelte, Ny Motorgård	17-04-2012	133H.301	1	17,32	35,07	52,394	

Bilag 1: Pejleresultater
Synkronpejling april 2012

Område	Dato	Boring	Filter nr	Nedstik (m.u.pp)	VSK	Kotepejle- rør (DNN)	Bemærkninger
Høvelte, Gammel Motorgård	17-04-2012	133C.036	1	8,53	29,55	38,077	
Høvelte, Gammel Motorgård	17-04-2012	133C.300	1	5,02	32,11	37,126	
Høvelte, Gammel Motorgård	17-04-2012	133C.300	2	3,24	33,90	37,143	
Høvelte, Gammel Motorgård	17-04-2012	133C.301	1	7,37	29,56	36,925	
Høvelte, Gammel Motorgård	17-04-2012	133C.301	2	6,94	29,97	36,909	
Høvelte, Gammel Motorgård	17-04-2012	133C.301	3	2,27	34,72	36,989	
Område	Dato	Boring	Filter nr	Nedstik (m.u.pp)	VSK	Kotepejle- rør (DNN)	Bemærkninger
Kaserneelement Sandholmlejren	17-04-2012	134.067	1	12,54	25,86	38,402	
Kaserneelement Sandholmlejren	17-04-2012	134.068	1	12,71	25,81	38,518	
Kaserneelement Sandholmlejren	17-04-2012	134.069	1	10,70	26,45	37,153	
Kaserneelement Sandholmlejren	17-04-2012	134.070	1	13,25	26,83	40,084	
Kaserneelement Sandholmlejren	17-04-2012	134.300	1	10,78	25,58	36,363	
Område	Dato	Boring	Filter nr	Nedstik (m.u.pp)	VSK	Kotepejle- rør (DNN)	Bemærkninger
Sjælsmark kaserne	17-04-2012	132.119	1	13,06	26,59	39,655	
Sjælsmark kaserne	17-04-2012	132.119	2	13,00	26,60	39,596	
Sjælsmark kaserne	17-04-2012	132.119	3	7,91	31,73	39,641	
Sjælsmark kaserne	17-04-2012	132.120	1	16,49	26,55	43,044	
Sjælsmark kaserne	17-04-2012	132.123	1	17,00	26,04	43,037	
Sjælsmark kaserne	17-04-2012	132.300	1	16,38	26,31	42,686	
Sjælsmark kaserne	17-04-2012	132.301	1			42,343	
Område	Dato	Boring	Filter nr	Nedstik (m.u.pp)	VSK	Kotepejle- rør (DNN)	Bemærkninger
Sandholm Kildeplads	28-03-2011	193.118	1		22,19		Nordvand
Sandholm Kildeplads		193.1090	1				Nordvand
Sandholm Kildeplads		193.1092	1				Nordvand
Sandholm Kildeplads	28-03-2011	193.099	1		21,57		Nordvand
Sandholm Kildeplads		193.100	1				Nordvand
Sandholm Kildeplads	28-03-2011	193.101	1		19,06		Nordvand

BILAG 2

Analyseresultater, chlorerede opløsningsmidler

Forkortelser

TCM	=	Triklormethan (Kloroform)
TCA	=	1,1,1-triklorethan
TeCM	=	Tetraklormethan
TCE	=	Triklorethylen
PCE	=	Tetraklorethylen
VC	=	Vinylchlorid
DCA	=	1,1-diklorethan
1,1-DCE	=	1,1-diklorethylen
1,2-trans-DCE	=	trans-1,2-diklorethylen
1,2-cis-DCE	=	cis-1,2-diklorethylen
CA	=	Klorethan
1,2-DCA	=	1,2-diklorethan
1,2-DBA	=	1,2-dibromethan

Bilag 2: Klorerede opløsningsmidler
Garderkasernen

Alle koncentrationer er i µg/l

Boring	Filter nr.	Dato	TCM	TCA	TeCM	TCE	PCE	VC	DCA	1,1 DCE	1,2 trans DCE	1,2 cis DCE	CA	1,2 DCA	1,2 DBA	Sum af klorerede inkl. nedbr.
133.016	1	24-04-2012	0,06	0	0,11	0	0,13	0	0	0	0	0	0	0,52	0,22	0,82
133.016	1	10-05-2011												1,3	0,56	1,3
133.016	1	18-05-2010	0,031	0	0,14	0,02	0,076	0		0	0	0	0	0,0185	0,024	0,29
133.016	1	11-12-1997	0,08	0,02	0	0,49	0,04	0		0	0	0				0,63
133.016	1	10-12-1997	0,08	0,02	0	0,49	0,04	0		0	0	0				0,63
133.016	1	30-11-1995	0,03	0	0	0,16	0,04	0		0	0	0				0,23
133.016	1	06-09-1995	0,01	0,05	0	0,21	0,05	0		0	0	0				0,32
133.016	1	24-08-1995	0,165	0,04	0	0,26	0,03	0		0	0	0				0,49

Boring	Filter nr.	Dato	TCM	TCA	TeCM	TCE	PCE	VC	DCA	1,1 DCE	1,2 trans DCE	1,2 cis DCE	CA	1,2 DCA	1,2 DBA	Sum af klorerede inkl. nedbr.
133.037	1	24-04-2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133.037	1	19-05-2010	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
133.037	1	29-04-2009	0	0	0	0	0	0								0
133.037	1	31-10-2008	0	0	0	0	0,051									0,051
133.037	1	10-12-2007	0	0	0	0	0	0		0	0	0				0
133.037	1	07-06-2007	0	0	0	0	0	0		0	0	0				0
133.037	1	11-10-2006	0	0	0	0	0	0		0	0	0				0
133.037	1	26-04-2006	0	0	0	0	0	0		0	0	0				0
133.037	1	05-10-2005	0	0	0	0	0	0								0
133.037	1	11-04-2005	0	0	0	0	0	0								0
133.037	1	09-09-2004	0	0	0	0	0	0								0
133.037	1	24-09-2003	0	0	0	0	0	0								0
133.037	1	09-05-2003	0	0	0	0	0	0								0
133.037	1	10-09-2002	0	0	0	0	0	0								0
133.037	1	12-04-2002	0	0	0	0	0,052									0,052
133.037	1	24-09-2001	0	0	0	0	0	0								0
133.037	1	18-10-2000	0	0	0	0	0	0								0
133.037	1	03-05-2000	0	0	0	0,03	0,11									0,14
133.037	1	11-12-1997	0,03	0	0	0,03	0,11	0		0	0	0				0,17
133.037	1	10-12-1997	0,03	0	0	0,03	0,11	0		0	0	0				0,17

Boring	Filter nr.	Dato	TCM	TCA	TeCM	TCE	PCE	VC	DCA	1,1 DCE	1,2 trans DCE	1,2 cis DCE	CA	1,2 DCA	1,2 DBA	Sum af klorerede inkl. nedbr.
133.039	1	24-04-2012	0	0	0	1,1	48	0	0	0	0	0	0	0	0	49,1
133.039	1	09-05-2011	0	0	0	0,92	78	0	0	0	0	0	0	0	0	78,92
133.039	1	19-05-2010	0	0	0	0,53	96	0		0	0	0	0	0	0	96,5
133.039	1	29-04-2009	0	0	0	0,77	83	0		0	0	0	0			83,8
133.039	1	31-10-2008	0	0	0	0,82	91	0		0	0	0				91,8
133.039	1	10-12-2007	0	0	0	0,56	72									72,6
133.039	1	07-06-2007	0	0	0	0,85	74									74,9
133.039	1	11-10-2006	0	0	0	0,48	81	0		0	0	0				81,5
133.039	1	26-04-2006	0	0	0	0,43	90	0		0	0	0				90,4
133.039	1	11-04-2005	0	0	0	0,37	65									65,4
133.039	1	09-09-2004	0	0	0	0,62	130	0		0	0	0		0	0	130,6
133.039	1	23-03-2004	0	0	0	0,47	110									110,5
133.039	1	24-09-2003	0	0	0	0,87	170	0		0	0	0,023				170,9
133.039	1	09-05-2003	0	0	0	0,88	180									180,9
133.039	1	10-09-2002	0	0	0	0,81	66	0		0	0	0				66,8
133.039	1	12-04-2002	0	0	0	0,43	120									120,4
133.039	1	24-09-2001	0	0	0	0,76	140	0		0	0	0				140,8
133.039	1	18-10-2000	0	0	0	0,11	0,24	0		0	0	0				0,35
133.039	1	07-05-2000		0	0	0,14	26	0		0	0	0				26,1
133.039	1	05-05-1999	0	0	0,01	0,37	110	0		0	0	0				110,4
133.039	1	19-03-1998					33									33
133.039	1	11-12-1997	0,04	0	0	0,29	160	0		0	0	0				160,3
133.039	1	10-12-1997	0,04	0	0	0,29	160									160,3
133.039	1	20-11-1995					78									78

Bilag 2: Klorerede opløsningsmidler
Garderkaserne

Alle koncentrationer er i µg/l

Boring	Filter nr.	Dato	TCM	TCA	TeCM	TCE	PCE	VC	DCA	1,1 DCE	1,2 trans DCE	1,2 cis DCE	CA	1,2 DCA	1,2 DBA	Sum af klorerede inkl. nedbr.
133.048	1	18-05-2010	0,035	0	0	0,15	0	0		0	0	0	0	0	0	0,185
133.048	1	30-04-2009	0,043	0	0,086	0,076	0	0		0	0	0	0			0,205
133.048	1	10-10-2008	0,065	0	0,11	0,068	0	0		0	0	0				0,243
133.048	1	11-12-2007	0	0	0,11	0,064	0									0,174
133.048	1	08-06-2007	0	0	0,074	0,035	0									0,109
133.048	1	11-10-2006	0,041	0	0,037	0	0,2	0		0	0	0				0,278
133.048	1	27-04-2006	0	0	0,1	0	0	0		0	0	0				0,100
133.048	1	07-10-2005	0,063	0	0,11	0	0	0		0	0	0				0,173
133.048	1	13-04-2005	0,064	0	0,11	0	0									0,174
133.048	1	13-09-2004	0,069	0	0,021	0	0	0		0	0	0				0,090
133.048	1	24-03-2004	0,087	0	0,21	0	0									0,297
133.048	1	23-09-2003	0,078	0	0,16	0	0									0,238
133.048	1	13-05-2003	0,075	0	0,2	0,038	0									0,313
133.048	1	10-09-2002	0,1	0	0,14	0	0	0		0	0	0				0,240
133.048	1	12-04-2002	0	0	0,15	0	0									0,150
133.048	1	20-09-2001	0	0	0,13	0,034	0	0		0	0	0				0,164
133.048	1	19-10-2000	0,054	0	0,12	0	0	0		0	0	0				0,174
133.048	1	03-05-2000	0,08	0	0,22											0,300
133.048	1	18-03-1998	0	0	0	0,76	6,3									7,060
133.048	1	11-12-1997	0,18	0	0,19	0	0	0		0	0	0				0,370
133.048	1	10-12-1997	0,18	0	0,19	0	0	0		0	0	0				0,370
133.048	1	30-11-1995	0,06	0	0,37	0	0	0		0	0	0				0,430

Boring	Filter nr.	Dato	TCM	TCA	TeCM	TCE	PCE	VC	DCA	1,1 DCE	1,2 trans DCE	1,2 cis DCE	CA	1,2 DCA	1,2 DBA	Sum af klorerede inkl. nedbr.
133.106	1	02-05-2012	0	0	0	0,19	3,4	0	0	0	0	0,067	0	0	0	3,657
133.106	1	09-05-2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
133.106	1	05-05-2010	0	0	0	0,057	1,9	0		0	0	0	0	0	0	1,96
133.106	1	30-04-2009	0	0	0	0,092	2,4	0		0	0	0	0			2,49
133.106	1	03-11-2008	0	0	0	0,062	1,7	0		0	0	0				1,76
133.106	1	10-12-2007	0	0	0	0,088	1,6									1,69
133.106	1	08-06-2007	0	0	0	0,14	2,1									2,24
133.106	1	10-10-2006	0	0	0	0,15	2	0		0	0	0				2,15
133.106	1	27-04-2006	0	0	3,7	0,17	0	0		0	0	0				3,87
133.106	1	28-09-2005	0	0	0	0,15	3,6	0		0	0	0				3,75
133.106	1	05-04-2005	0	0	0	0,16	2,8									2,96
133.106	1	07-09-2004	0	0	0	0,19	2,9	0		0	0	0				3,09
133.106	1	18-03-2004	0	0	0	0,23	3,7									3,93
133.106	1	18-09-2003	0	0	0	0,21	3,1	0		0	0	0				3,31
133.106	1	14-05-2003	0	0	0	0,19	2,8									2,99
133.106	1	04-09-2002	0	0	0	0,16	1,6	0		0	0	0				1,76
133.106	1	08-04-2002	0	0	0	0,19	2,4									2,59
133.106	1	21-09-2001	0	0	0	0,22	2,7	0		0	0	0				2,92
133.106	1	17-10-2000	0	0	0	0,21	2,4									2,61
133.106	1	04-05-2000	0	0	0	0,2	2,6									2,80
133.106	1	19-03-1998	0	0	0	0,76										0,760
133.106	1	18-03-1998	0		0	0,76	6,3									7,06
133.106	1	13-01-1998	0	0,01	0	0,52	5									5,53

Boring	Filter nr.	Dato	TCM	TCA	TeCM	TCE	PCE	VC	DCA	1,1 DCE	1,2 trans DCE	1,2 cis DCE	CA	1,2 DCA	1,2 DBA	Sum af klorerede inkl. nedbr.
133.107ny	1	24-04-2012	0	0	0	0	0,51									0,51
133.107ny	1	19-05-2010	0,079	0	0,038	0	0,59	0		0	0	0	0	0	0	0,707
133.107	1	11-04-2005	0,077	0	0,033	0	0,29									0,400
133.107	1	09-09-2004	0,078	0	0,046	0	0,35	0,2		0	0,025	0				0,699
133.107	1	24-03-2004	0,092	0	0,055	0	0,35									0,497
133.107	1	23-09-2003	0,093	0	0,046	0	0,37									0,509
133.107	1	09-05-2003	0,1	0	0,036	0	0,36									0,496
133.107	1	24-09-2001	0,24	0	0,053	0	0,39									0,683
133.107	1	17-10-2000			0,062	0	0,035	0								0,097
133.107	1	03-05-2000	0,064	0	0,031	0	0,35									0,445
133.107	1	19-03-1998	0,03		0,01	0	0,25									0,290
133.107	1	14-01-1998	0	0	0	0	0									0
133.107	2	19-03-1998	0,03	0	0,01	0	0,25									0,290
133.107	2	14-01-1998	0	0	0	0	0									0

Bilag 2: Klorerede opløsningsmidler
Garderkaserne

Alle koncentrationer er i µg/l

Boring	Filter nr.	Dato	TCM	TCA	TeCM	TCE	PCE	VC	DCA	1,1 DCE	1,2 trans DCE	1,2 cis DCE	CA	1,2 DCA	1,2 DBA	Sum af chlorerede inkl. nedbr.
133.108	1	24-04-2012						0	0	0	0	0		0	0	0
133.108	1	29-04-2009	0,24	0	0,082	0,03	0,3	0		0	0	0	0			0,652
133.108	1	30-10-2008	0	0	0	0	0	0		0	0	0				0
133.108	1	10-12-2007	0,16	0	0,042	0,028	0,26									0,490
133.108	1	07-06-2007	0,21	0	0,059	0,037	0,24									0,546
133.108	1	11-04-2005	0	0	0	0	0									0
133.108	1	09-09-2004	0,17	0	0,046	0,032	0,34	0,22		0	0	0				0,808
133.108	1	23-03-2004	0,17	0	0,061	0,044	0,37									0,645
133.108	1	24-09-2003	0,089	0	0,041	0,028	0,29	0		0	0	0				0,448
133.108	1	09-05-2003	0,087	0	0,047	0,035	0,36									0,529
133.108	1	10-09-2002	0,07	0	0,07	0,04	0,28	0		0	0	0				0,460
133.108	1	12-04-2002	0,062	0	0,051	0,042	0,29									0,445
133.108	1	21-09-2001	0	0	0,061	0,07	0,3	0		0	0	0				0,431
133.108	1	18-10-2000	0,16	0	0,055	0,072	0,3	0		0	0	0				0,587
133.108	1	07-05-2000	0,2	0	0,06	0,077	0,32	0		0	0	0				0,657
133.108	1	19-03-1998	0,2	0	0,06	0,17	0,29									0,720

Boring	Filter nr.	Dato	TCM	TCA	TeCM	TCE	PCE	VC	DCA	1,1 DCE	1,2 trans DCE	1,2 cis DCE	CA	1,2 DCA	1,2 DBA	Sum af chlorerede inkl. nedbr.
133.109	1	11-10-2006	0,11	0	0,1	0,19	0	0		0	0	0				0,400
133.109	1	19-03-1998	0,03			0,23										0,260

Boring	Filter nr.	Dato	TCM	TCA	TeCM	TCE	PCE	VC	DCA	1,1 DCE	1,2 trans DCE	1,2 cis DCE	CA	1,2 DCA	1,2 DBA	Sum af chlorerede inkl. nedbr.
133.110	1	23-03-1998	0,14	0	0,11	0,36	0									0,610

Boring	Filter nr.	Dato	TCM	TCA	TeCM	TCE	PCE	VC	DCA	1,1 DCE	1,2 trans DCE	1,2 cis DCE	CA	1,2 DCA	1,2 DBA	Sum af chlorerede inkl. nedbr.
133.111	1	23-03-1998	0,38	0	0,04	0,67	0									1,09

Boring	Filter nr.	Dato	TCM	TCA	TeCM	TCE	PCE	VC	DCA	1,1 DCE	1,2 trans DCE	1,2 cis DCE	CA	1,2 DCA	1,2 DBA	Sum af chlorerede inkl. nedbr.
133.112	1	24-04-2012						0	0	0	0	0		0,042	0	0,042
133.112	1	09-05-2011												0,26	0,071	0,26
133.112	1	20-04-2009	0,025	0	0,025	0	0,022	0		0	0	0	0			0,072
133.112	1	30-10-2008	0,064	0	0,055	0	0,13	0		0	0	0				0,249
133.112	1	10-12-2007	0,045	0	0,025	0	0,077									0,147
133.112	1	01-06-2007	0,044	0	0,024	0	0,031									0,099
133.112	1	11-10-2006	0	0	0	0	0,021	0		0	0	0				0,021
133.112	1	26-04-2006	0	0	0	0	0	0		0	0	0				0
133.112	1	13-04-2005	0,035	0	0	0	0,039									0,074
133.112	1	13-09-2004	0,039	0	0	0	0,03	0		0	0	0		8,2	4,1	8,27
133.112	1	24-03-2004	0,02	0	0	0	0,064									0,084
133.112	1	23-09-2003	0,079	0	0,028	0,05	0,32	0		0	0,025	0		29	16	29,502
133.112	1	12-05-2003	0,021	0	0	0	0,16							16	6,9	16,181
133.112	1	10-09-2002	0	0	0	0	0	0		0	0	0				0
133.112	1	12-04-2002	0	0	0	0,031	0,15									0,181
133.112	1	21-09-2001	0	0	0	0,064	0,11	0		0	0	0				0,174
133.112	1	19-10-2000	0	0	0	0,046	0,13	0		0	0	0				0,176
133.112	1	08-05-2000	0	0	0	0,081	0,35	0		0	0	0				0,431
133.112	1	23-03-1998	0,03	0,17	0,01	1,5	0,28									1,99

Boring	Filter nr.	Dato	TCM	TCA	TeCM	TCE	PCE	VC	DCA	1,1 DCE	1,2 trans DCE	1,2 cis DCE	CA	1,2 DCA	1,2 DBA	Sum af chlorerede inkl. nedbr.
133.113	1	23-03-1998	0,04	0	0	0	0									0,040

Boring	Filter nr.	Dato	TCM	TCA	TeCM	TCE	PCE	VC	DCA	1,1 DCE	1,2 trans DCE	1,2 cis DCE	CA	1,2 DCA	1,2 DBA	Sum af chlorerede inkl. nedbr.
133.114ny	1	24-04-2012	0,048	0	0	0	0									0,05
133.114ny	1	19-05-2010	0,064	0	0,13	0	4,4									4,59
133.114	1	10-12-2007	0,16	0	0,2	0,042	2,2									2,60
133.114	1	07-06-2007	0,27	0	0,28	0,037	2,3									2,89
133.114	1	27-04-2006	0	0	0,32	0	3,7	0		0	0	0				4,02
133.114	1	13-04-2005	0,29	0	0,29	0,024	3,2									3,80
133.114	1	13-09-2004	0,23	0	0,25	0,028	3,1	0		0	0	0				3,61
133.114	1	24-09-2003	0,24	0	0,3	0,025	3,4									3,97
133.114	1	09-05-2003	0,39	0	0,33	0,024	4,1									4,84
133.114	1	10-09-2002	0,49	0	0,4	0,02	1,9									2,81
133.114	1	12-04-2002	0,51	0	0,3	0,026	3,4									4,24
133.114	1	21-09-2001	0	0	0,31	0,056	2,7									3,07
133.114	1	17-10-2000	0,36	0	0,3	0,024	2,6									3,28
133.114	1	08-05-2000	0,44	0	0,31	0,026	2,5									3,28
133.114	1	23-03-1998	0,56	0	0,17	0,02	1,5									2,25

Bilag 2: Klorerede opløsningsmidler
Garderkaserne

Alle koncentrationer er i µg/l

Boring	Filter nr.	Dato	TCM	TCA	TeCM	TCE	PCE	VC	DCA	1,1 DCE	1,2 trans DCE	1,2 cis DCE	CA	1,2 DCA	1,2 DBA	Sum af chlorerede inkl. nedbr.
133.115	1	30-04-2009	0,046	0	0,02	0,22	0									0,286
133.115	1	30-10-2008	0,075	0	0,036	0,27	0									0,381
133.115	1	11-12-2007	0	0	0,024	0,21	0									0,234
133.115	1	08-06-2007	0,064	0	0,03	0,19	0	0		0	0	0				0,284
133.115	1	11-10-2006	0,047	0	0	0,16	0,043	0		0	0	0				0,250
133.115	1	27-04-2006	0	0	0	0,16	0	0		0	0	0				0,160
133.115	1	07-10-2005	0,061	0	0	0,15	0									0,211
133.115	1	13-04-2005	0,079	0	0	0,093	0									0,172
133.115	1	20-09-2004	0,067	0	0,025	0,076	0									0,168
133.115	1	24-03-2004	0,088	0	0,026	0,059	0									0,173
133.115	1	23-09-2003	0,089	0	0,03	0,024	0									0,143
133.115	1	12-05-2003	0,051	0	0,026	0	0									0,077
133.115	1	10-09-2002	0,11	0	0,03	0	0									0,140
133.115	1	10-04-2002	0,088	0	0,021	0	0									0,109
133.115	1	21-09-2001	0	0	0,035	0,038	0									0,073
133.115	1	10-10-2000	0,15	0	0,034	0	0									0,184
133.115	1	03-05-2000	0,17	0	0,029	0	0									0,199
133.115	1	17-03-1998	0,11	0	0,01	0	0									0,120

Boring	Filter nr.	Dato	TCM	TCA	TeCM	TCE	PCE	VC	DCA	1,1 DCE	1,2 trans DCE	1,2 cis DCE	CA	1,2 DCA	1,2 DBA	Sum af chlorerede inkl. nedbr.
133.116	1	29-04-2009	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0			0
133.116	1	30-10-2008	0,23	0	0,1	0,023	0,26	0		0	0	0				0,613
133.116	1	10-12-2007	0	0	0	0	0									0
133.116	1	07-06-2007	0	0	0	0	0	0		0	0	0				0
133.116	1	26-04-2006	0	0	0	0	0	0		0	0	0				0
133.116	1	11-04-2005	0,19	0	0	0,025	0,22									0,435
133.116	1	09-09-2004	0	0	0	0	0	0,21		0	0	0,021				0,231
133.116	1	23-03-2004	0	0	0	0	0									0
133.116	1	24-09-2003	0	0	0	0	0	0		0	0	0				0
133.116	1	09-05-2003	0	0	0	0	0									0
133.116	1	10-09-2002	0	0	0	0	0,04	0		0	0	0				0,040
133.116	1	12-04-2002	0	0	0	0	0									0
133.116	1	21-09-2001	0	0	0	0,026	0	0		0	0	0				0,026
133.116	1	18-10-2000	0	0	0	0	0	0		0	0	0				0
133.116	1	19-03-1998	0	0	0	0	0									0

Boring	Filter nr.	Dato	TCM	TCA	TeCM	TCE	PCE	VC	DCA	1,1 DCE	1,2 trans DCE	1,2 cis DCE	CA	1,2 DCA	1,2 DBA	Sum af chlorerede inkl. nedbr.
133.117	1	20-04-2009	0	0	0,052	0	0,032									0,084
133.117	1	30-10-2008	0,039	0	0,13	0	0									0,169
133.117	1	10-12-2007	0,048	0	0,085	0,039	0									0,172
133.117	1	01-06-2007	0,071	0	0,16	0,028	0									0,259
133.117	1	11-10-2006	0,082	0	0,15	0,05	0	0		0	0	0				0,282
133.117	1	26-04-2006	0	0	0	0	0	0		0	0	0				0
133.117	1	06-10-2005	0,13	0	0,17	0,046	0									0,346
133.117	1	13-04-2005	0,1	0	0,12	0,043	0									0,263
133.117	1	12-05-2003	0,16	0	0,18	0,081	0									0,421
133.117	1	10-09-2002	0,19	0	0,17	0,07	0									0,43
133.117	1	12-04-2002	0,16	0	0,13	0,086	0									0,376
133.117	1	21-09-2001	0	0	0,13	0,12	0									0,250
133.117	1	18-10-2000	0,2	0	0,15	0,1	0									0,450
133.117	1	08-05-2000	0,2	0	0,14	0,12	0									0,460
133.117	1	23-03-1998	0,25	0	0,06	0,11	0									0,420

Boring	Filter nr.	Dato	TCM	TCA	TeCM	TCE	PCE	VC	DCA	1,1 DCE	1,2 trans DCE	1,2 cis DCE	CA	1,2 DCA	1,2 DBA	Sum af chlorerede inkl. nedbr.
133.134ny	1	24-04-2012	0	0	0	0	0,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0,15
133.134ny	1	19-05-2010	0,038	0	0	0	0,1									0,138
133.134	1	05-05-1999	0	0	0	0	0,06	0		0	0	0				0,060

Boring	Filter nr.	Dato	TCM	TCA	TeCM	TCE	PCE	VC	DCA	1,1 DCE	1,2 trans DCE	1,2 cis DCE	CA	1,2 DCA	1,2 DBA	Sum af chlorerede inkl. nedbr.
133.201ny	1	02-10-2012	0	0	0	0,36	18	0	0	0	0	0	0	0	0	18,4
133.201ny	1	01-05-2012	0	0	0	0,41	19	0	0	0	0	0	0	0	0	19,4
133.201ny	1	05-10-2011	0	0	0	0,27	15	0	0	0	0	0	0	0	0	15,27
133.201ny	1	09-05-2011	0	0	0	0,26	22	0	0	0	0	0	0	0	0	22,26
133.201ny	1	04-05-2010	0	0	0	0,57	36	0		0	0	0	0	0	0	36,6
133.201ny	2	04-05-2010	0	0	0	0	0,065	0		0	0	0	0	0	0	0,065
133.201GB	1	10-12-2007	0	0	0	0,18	16									16,2
133.201GB	1	08-06-2007	0	0	0	0,14	12									12,1
133.201GB	1	10-10-2006	0	0	0	0,11	14	0		0	0	0				14,1
133.201GB	1	27-04-2006	0	0	0	0,12	27	0		0	0	0				27,1
133.201GB	1	28-09-2005	0	0	0	0,28	35									35,3
133.201GB	1	05-04-2005	0	0	0	0,2	23									23,2
133.201GB	1	07-09-2004	0	0	0	0,17	22	0		0	0	0				22,2
133.201GB	1	21-01-2004	0	0	0	0	0									0

Bilag 2: Klorerede opløsningsmidler
Garderkaseren

Alle koncentrationer er i µg/l

Boring	Filter nr.	Dato	TCM	TCA	TeCM	TCE	PCE	VC	DCA	1,1 DCE	1,2 trans DCE	1,2 cis DCE	CA	1,2 DCA	1,2 DBA	Sum af klorerede inkl. nedbr.
133.301	1	01-05-2012	0	0	0	0	0,04	0	0	0	0	0		0	0	0,04
133.301	1	09-05-2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133.301	1	06-05-2010	0	0	0	0	0,057	0		0	0	0	0	0	0	0,057
133.301	2	06-05-2010	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0

Boring	Filter nr.	Dato	TCM	TCA	TeCM	TCE	PCE	VC	DCA	1,1 DCE	1,2 trans DCE	1,2 cis DCE	CA	1,2 DCA	1,2 DBA	Sum af klorerede inkl. nedbr.
133.302	1	01-05-2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
133.302	1	09-05-2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133.302	1	04-05-2010	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0

Koncentrationen "0" angiver, at der ikke er påvist det pågældende stof over detektionsgrænsen

Bilag 2: Klorerede opløsningsmidler
Den tidligere telegrafkaserne

Alle koncentrationer er i µg/l

Boring	Filter nr.	Dato	TCM	TCA	TeCM	TCE	PCE	VC	DCA	1,1 DCE	1,2 trans DCE	1,2 cis DCE	CA	1,2 DCA	1,2 DBA	Sum af klorerede inkl. nedbr.
133.121	1	24-04-2012	0	0,11	0,052	0,041	1,4									1,603
133.121	1	18-05-2010	0	0,14	0,043	0,05	1,2									1,433
133.121	1	15-09-2004	0,031	0,2	0,073	0,049	1,4									1,753
133.121	1	26-03-2004	0,02	0,28	0,085	0,065	1,7									2,150
133.121	1	23-03-1999					1,3									1,300

Boring	Filter nr.	Dato	TCM	TCA	TeCM	TCE	PCE	VC	DCA	1,1 DCE	1,2 trans DCE	1,2 cis DCE	CA	1,2 DCA	1,2 DBA	Sum af klorerede inkl. nedbr.
133.122	1	23-03-1999					3,8									3,800

Boring	Filter nr.	Dato	TCM	TCA	TeCM	TCE	PCE	VC	DCA	1,1 DCE	1,2 trans DCE	1,2 cis DCE	CA	1,2 DCA	1,2 DBA	Sum af klorerede inkl. nedbr.
133.123	1	24-04-2012	0,066	0,083	0,13	0,025	2,5						0			2,804
133.123	1	17-05-2010	0,063	0,093	0,094	0,03	3,4	0		0	0	0	0	0	0	3,680
133.123	1	20-04-2009	0,042	0,11	0,12	0,027	2,6									2,899
133.123	1	20-10-2008	0,066	0,11	0,14	0	2									2,316
133.123	1	11-12-2007	0,094	0,16	0,15	0,031	2,5									2,935
133.123	1	29-05-2007	0,039	0,12	0,14	0,036	2,2									2,535
133.123	1	11-10-2006	0,058	0,13	0,11	0,04	1,7	0		0	0,02	0				2,058
133.123	1	26-04-2006	0	0	0	0	0	0		0	0	0				0
133.123	1	25-04-2006	0	0	0	0	3,2	0		0	0	0				3,200
133.123	1	04-10-2005	0,096	0,12	0,26	0,026	3,2									3,702
133.123	1	18-04-2005	0,11	0,12	0,18	0,04	3,9									4,350
133.123	1	15-09-2004	0,11	0,12	0,15	0,038	3									3,418
133.123	1	26-03-2004	0,13	0,12	0,17	0,047	3,4									3,867
133.123	1	24-03-1999					2,6									2,600

Boring	Filter nr.	Dato	TCM	TCA	TeCM	TCE	PCE	VC	DCA	1,1 DCE	1,2 trans DCE	1,2 cis DCE	CA	1,2 DCA	1,2 DBA	Sum af klorerede inkl. nedbr.
133.124	1	24-04-2012	0	0,041	0	0,049	0,44									0,530
133.124	1	17-05-2010	0	0,052	0	0,053	0,63									0,735
133.124	1	20-09-2004	0,031	0,065	0	0,023	0,68									0,799
133.124	1	26-03-2004	0,054	0,057	0	0,028	0,71									0,849
133.124	2	24-04-2012	0,022	0,06	0	0,064	0,84									0,986
133.124	2	17-05-2010	0,028	0,059	0	0,06	1,1									1,247
133.124	2	20-09-2004	0,089	0,14	0	0,04	1,3									1,569
133.124	2	26-03-2004	0,092	0,094	0	0,043	1,2									1,429

Boring	Filter nr.	Dato	TCM	TCA	TeCM	TCE	PCE	VC	DCA	1,1 DCE	1,2 trans DCE	1,2 cis DCE	CA	1,2 DCA	1,2 DBA	Sum af klorerede inkl. nedbr.
133.127	1	15-09-2004	0,13	0,078	0,038	0,02	0,85									1,116
133.127	1	26-03-2004	0,16	0,077	0,076	0,028	1,1									1,441
133.127	1	23-03-1999					2,7									2,700

Boring	Filter nr.	Dato	TCM	TCA	TeCM	TCE	PCE	VC	DCA	1,1 DCE	1,2 trans DCE	1,2 cis DCE	CA	1,2 DCA	1,2 DBA	Sum af klorerede inkl. nedbr.
133.128	1	24-04-2012	0,04	0,16	0,037	0,059	1,2									1,496
133.128	1	18-05-2010	0,03	0,11	0	0,04	0,79									0,970
133.128	1	15-09-2004	0,047	0,18	0	0,053	0,98									1,260
133.128	1	26-03-2004	0,057	0,22	0,024	0,065	1,2									1,566

Boring	Filter nr.	Dato	TCM	TCA	TeCM	TCE	PCE	VC	DCA	1,1 DCE	1,2 trans DCE	1,2 cis DCE	CA	1,2 DCA	1,2 DBA	Sum af klorerede inkl. nedbr.
133.129	1	01-05-2012	0,053	0,026	0,21	0,033	2,9									3,222
133.129	1	17-05-2010	0,089	0,03	0,29	0,036	3,7	0		0	0	0	0	0	0	4,145
133.129	1	29-04-2009	0	0	0	0	0									0
133.129	1	20-04-2009	0,088	0,045	0,43	0,05	2,7									3,313
133.129	1	20-10-2008	0,079	0,038	0,31	0,046	1,6									2,073
133.129	1	11-12-2007	0,12	0,055	0,2	0,049	2,4									2,824
133.129	1	29-05-2007	0,18	0,049	0,24	0,043	2,4									2,912
133.129	1	11-10-2006	0,11	0,053	0,25	0,034	1,3	0		0	0	0				1,747
133.129	1	25-04-2006	0	0	0	0	3,1	0		0	0	0				3,100
133.129	1	04-10-2005	0,21	0,062	0,35	0,032	3,9									4,554
133.129	1	18-04-2005	0,26	0,079	0,47	0,039	4,4									5,248
133.129	1	15-09-2004	0,24	0,095	0,58	0,048	4,1									5,063
133.129	1	26-03-2004	0,35	0,15	0,8	0,036	5,1									6,436

Bilag 2: Klorerede opløsningsmidler
Den tidligere telegrafkaserne

Alle koncentrationer er i µg/l

Boring	Filter nr.	Dato	TCM	TCA	TeCM	TCE	PCE	VC	DCA	1,1 DCE	1,2 trans DCE	1,2 cis DCE	CA	1,2 DCA	1,2 DBA	Sum af klorerede inkl. nedbr.
133.132	1	01-05-2012	0	0	0	0	0,052							0	0	0,052
133.132	1	18-05-2010	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
133.132	1	20-04-2009	0	0	0	0	0									0
133.132	1	31-10-2008	0	0	0	0	0									0
133.132	1	11-12-2007	0	0	0	0	0									0
133.132	1	30-05-2007	0	0	0	0	0									0
133.132	1	11-10-2006	0	0	0	0	0	0		0	0	0				0
133.132	1	25-04-2006	0	0	0	0	0	0		0	0	0				0
133.132	1	04-10-2005	0	0	0	0	0									0
133.132	1	18-04-2005	0	0	0	0	0									0
133.132	1	20-09-2004	0	0	0	0	0									0
133.132	1	25-03-2004	0	0	0	0	0									0

Boring	Filter nr.	Dato	TCM	TCA	TeCM	TCE	PCE	VC	DCA	1,1 DCE	1,2 trans DCE	1,2 cis DCE	CA	1,2 DCA	1,2 DBA	Sum af klorerede inkl. nedbr.
133.137	1	20-09-2004	0	0	0	0	0									0
133.137	1	25-03-2004	0	0	0	0	0									0

Boring	Filter nr.	Dato	TCM	TCA	TeCM	TCE	PCE	VC	DCA	1,1 DCE	1,2 trans DCE	1,2 cis DCE	CA	1,2 DCA	1,2 DBA	Sum af klorerede inkl. nedbr.
133.139	1	20-09-2004	0	0	0	0	0									0
133.139	1	25-03-2004	0	0	0	0	0									0

Boring	Filter nr.	Dato	TCM	TCA	TeCM	TCE	PCE	VC	DCA	1,1 DCE	1,2 trans DCE	1,2 cis DCE	CA	1,2 DCA	1,2 DBA	Sum af klorerede inkl. nedbr.
133.142	1	01-05-2012	0	0	0	0	0									0
133.142	1	03-05-2010	0	0	0	0	0									0
133.142	1	07-09-2004	0	0	0	0	0									0
133.142	1	22-03-2004	0	0	0	0,029	0									0,029
133.142	1	05-05-2003														0
133.142	2	01-05-2012	0	0	0	0	0									0
133.142	2	03-05-2010	0	0	0	0	0									0
133.142	2	07-09-2004	0	0	0	0	0									0
133.142	2	22-03-2004	0	0	0	0,043	0									0,043
133.142	2	05-05-2003														0

Boring	Filter nr.	Dato	TCM	TCA	TeCM	TCE	PCE	VC	DCA	1,1 DCE	1,2 trans DCE	1,2 cis DCE	CA	1,2 DCA	1,2 DBA	Sum af klorerede inkl. nedbr.
133.143	1	01-05-2012	0	0	0	0	0									0
133.143	1	03-05-2010	0	0	0	0	0									0
133.143	1	07-09-2004	0	0	0	0	0									0
133.143	1	22-03-2004	0	0	0	0	0									0
133.143	1	05-05-2003														0

Boring	Filter nr.	Dato	TCM	TCA	TeCM	TCE	PCE	VC	DCA	1,1 DCE	1,2 trans DCE	1,2 cis DCE	CA	1,2 DCA	1,2 DBA	Sum af klorerede inkl. nedbr.
133.144	1	01-05-2012	0	0	0	0	0									0
133.144	1	03-05-2010	0	0	0	0	0									0
133.144	1	07-09-2004	0	0	0	0	0									0
133.144	1	22-03-2004	0	0	0	0	0									0
133.144	1	05-05-2003														0
133.144	2	01-05-2012														0
133.144	2	07-09-2004	0	0	0	0	0									0
133.144	2	22-03-2004	0	0	0	0,02	0									0,02
133.144	2	05-05-2003														0

Boring	Filter nr.	Dato	TCM	TCA	TeCM	TCE	PCE	VC	DCA	1,1 DCE	1,2 trans DCE	1,2 cis DCE	CA	1,2 DCA	1,2 DBA	Sum af klorerede inkl. nedbr.
133.303	1	17-05-2010	0,079	0	0,054	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0,133

Koncentrationen "0" angiver, at der ikke er påvist det pågældende stof over detektionsgrænsen

Alle koncentrationer er i µg/l

Boring	Filter nr.	Dato	TCM	TCA	TeCM	TCE	PCE	VC	DCA	1,1 DCE	1,2 trans DCE	1,2 cis DCE	CA	1,2 DCA	1,2 DBA	Sum af klorerede inkl. nedbr.
133H.018	1	27-04-2009	0,042	0	0,25	0	0,081									0,373
133H.018	1	10-10-2008	0	0	0	0	0									0
133H.018	1	26-11-2007	0,041	0	0,36	0	0,047									0,448
133H.018	1	12-06-2007	0,18	0	0,61	0	0,052									0,842
133H.018	1	10-10-2006	0,091	0	0,71	0	0,036	0		0	0	0				0,837
133H.018	1	26-04-2006	0	0	0,63	0	0,11	0		0	0	0				0,740
133H.018	1	20-09-2005	0,16	0	0,83	0	0,087									1,077
133H.018	1	07-04-2005	0,12	0	1,1	0	0,093									1,313
133H.018	1	08-09-2004	0,17	0	1,4	0,023	0,14									1,733
133H.018	1	17-03-2004	0,18	0	2,1	0,028	0,16									2,468
133H.018	1	23-09-2003	0,74	0	5,2	0,056	0,18									6,176
133H.018	1	07-05-2003	2	0	8,2	0,08	0,19									10,47
133H.018	1	05-09-2002	2,5	0	15	0,09	0,14									17,73
133H.018	1	04-04-2002	3,8	0	12	0,091	0,16									16,05
133H.018	1	17-09-2001	1,4	0	11	0,1	0,17									12,67
133H.018	1	11-10-2000	2,8	0	21	0,16	0,2									24,16
133H.018	1	10-05-2000	1,9	0	27	0,18	0,19									29,27
133H.018	1	18-05-1999	3,7	0	33	0,23	0,18									37,11
133H.018	1	11-12-1997	5,5	0	44	0,27	0,3	0		0	0	0				50,07
133H.018	1	29-08-1995	0,49	0	21	0,16	0,11	0		0	0	0				21,76
133H.018	1	27-07-1995	0,76	0	13	0,39	0,24	0		0	0	0				14,39

Boring	Filter nr.	Dato	TCM	TCA	TeCM	TCE	PCE	VC	DCA	1,1 DCE	1,2 trans DCE	1,2 cis DCE	CA	1,2 DCA	1,2 DBA	Sum af klorerede inkl. nedbr.
133H.042	1	01-05-2012	0,18	0	0,74	0	0									0,920
133H.042	1	10-05-2011	0,16	0	0,84	0	0									1,000
133H.042	1	28-04-2010	0,13	0	0,52	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0,650
133H.042	1	19-05-1999	1,3	0	7,1		0									8,400
133H.042	1	11-12-1997	2,3	0	21	0,01	0	0		0	0	0				23,31
133H.042	1	25-09-1995	0,98	0	27	0,02	0	0		0	0	0				28,00

Boring	Filter nr.	Dato	TCM	TCA	TeCM	TCE	PCE	VC	DCA	1,1 DCE	1,2 trans DCE	1,2 cis DCE	CA	1,2 DCA	1,2 DBA	Sum af klorerede inkl. nedbr.
133H.061	1	01-10-1998	3	0,02	24	0,21	0,05									27,28
133H.061	1	10-02-1998	3	0,02	24	0,21	0,05									27,28
133H.061	1	12-12-1997	2,485	0	18,53	0,205	0,08									21,30

Boring	Filter nr.	Dato	TCM	TCA	TeCM	TCE	PCE	VC	DCA	1,1 DCE	1,2 trans DCE	1,2 cis DCE	CA	1,2 DCA	1,2 DBA	Sum af klorerede inkl. nedbr.
133H.062	1	18-05-1999	1,1	0	0,98	0	0	0		0	0	0				2,080
133H.062	1	09-02-1998	1,1	0	0,34	0	0									1,440
133H.062	1	17-12-1997	0	0	0	0	0									0

Boring	Filter nr.	Dato	TCM	TCA	TeCM	TCE	PCE	VC	DCA	1,1 DCE	1,2 trans DCE	1,2 cis DCE	CA	1,2 DCA	1,2 DBA	Sum af klorerede inkl. nedbr.
133H.063	1	18-05-1999	0,02	0	0,08	0	0,33	0		0	0	0				0,430
133H.063	1	01-10-1998	0,18	0	0,22	0	0									0,400
133H.063	1	09-02-1998	0,18	0	0,22	0	0									0,400

Boring	Filter nr.	Dato	TCM	TCA	TeCM	TCE	PCE	VC	DCA	1,1 DCE	1,2 trans DCE	1,2 cis DCE	CA	1,2 DCA	1,2 DBA	Sum af klorerede inkl. nedbr.
133H.064ny	1	01-05-2012	0,63	0	0,95	0,021	0									1,60
133H.064ny	1	10-05-2011	0,58	0	1	0,032	0									1,61
133H.064ny	1	29-04-2010	0,58	0	0,94	0,031	0									1,55
133H.064	1	18-05-1999	1,3	0	8,8	0,06	0,04	0		0	0	0				10,20
133H.064	1	01-10-1998	2,8	0,01	10	0,05	0									12,86
133H.064	1	09-02-1998	2,8	0,01	10	0,05	0									12,86

Boring	Filter nr.	Dato	TCM	TCA	TeCM	TCE	PCE	VC	DCA	1,1 DCE	1,2 trans DCE	1,2 cis DCE	CA	1,2 DCA	1,2 DBA	Sum af klorerede inkl. nedbr.
133H.065	1	01-05-2012	1,4	0	2,7	0,032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,13
133H.065	1	10-05-2011	1,3	0	2,5	0,035	0									3,84
133H.065	1	29-04-2010	0,65	0	1,7	0,029	0	0		0	0	0	0	0	0	2,38
133H.065	1	27-04-2009	0,8	0	6,1	0,05	0	0		0	0	0	0			6,95
133H.065	1	10-10-2008	0,81	0	5,8	0,031	0	0		0	0	0				6,64
133H.065	1	26-11-2007	1,1	0	8,3	0,058	0,02	0		0	0	0				9,48
133H.065	1	12-06-2007	1,5	0	11	0,057	0									12,56
133H.065	1	10-10-2006	1,5	0	10	0,059	0	0		0	0	0				11,56
133H.065	1	26-04-2006	1,9	0	0	0	0	0		0	0	0				1,90
133H.065	1	20-09-2005	2,6	0	11	0,08	0	0		0	0	0				13,68
133H.065	1	07-04-2005	2,3	0	10	0,076	0	0		0	0	0				12,38
133H.065	1	08-09-2004	3,1	0	16	0,1	0	0		0	0	0				19,20
133H.065	1	17-03-2004	2,1	0	12	0,095	0,022	0		0	0	0				14,22
133H.065	1	23-09-2003	5,5	0	22	0,12	0,021	0		0	0	0				27,64
133H.065	1	07-05-2003	5,2	0	17	0,12	0									22,32
133H.065	1	05-09-2002	4,4	0	17	0,11	0									21,51
133H.065	1	04-04-2002	5,7	0	15	0,11	0	0		0	0	0				20,81
133H.065	1	26-09-2001	0	3,2	15	0	0	0		0	0	0				18,20
133H.065	1	16-10-2000	2,8	0	14	0,13	0	0		0	0	0				16,93
133H.065	1	10-05-2000	4,6	0	21	0,18	0									25,78
133H.065	1	25-05-1999	3,3	0	22	0,2	0	0		0	0	0				25,50
133H.065	1	09-02-1998	10	0	40	0,31	0,02	0		0	0	0				50,33

Alle koncentrationer er i µg/l

Boring	Filter nr.	Dato	TCM	TCA	TeCM	TCE	PCE	VC	DCA	1,1 DCE	1,2 trans DCE	1,2 cis DCE	CA	1,2 DCA	1,2 DBA	Sum af klorerede inkl. nedbr.
133H.066	1	01-05-2012	1,9	0	4	0,04	0									5,940
133H.066	1	09-05-2011	1,7	0	3,2	0,045	0									4,945
133H.066	1	29-04-2010	1	0	1,9	0,05	0									2,950
133H.066	1	30-04-2009	1,2	0	2,9	0,054	0	0		0	0,02	0	0			4,174
133H.066	1	10-10-2008	1,5	0	4,2	0,045	0	0		0	0	0				5,745
133H.066	1	26-11-2007	0,81	0	2,4	0,038	0	0		0	0	0				3,248
133H.066	1	11-06-2007	1,1	0	2,2	0,033	0	0		0	0	0				3,333
133H.066	1	10-10-2006	0,75	0	1,3	0,031	0	0		0	0	0				2,081
133H.066	1	26-04-2006	0,84	0	0	0	0	0		0	0	0				0,840
133H.066	1	15-09-2005	1	0	1,3	0	0	0		0	0	0				2,300
133H.066	1	05-04-2005	1,3	0	1,1	0,027	0	0		0	0	0				2,427
133H.066	1	08-09-2004	0,85	0	0,55	0	0	0		0	0	0				1,400
133H.066	1	17-03-2004	0,51	0	0,39	0	0	0		0	0	0				0,900
133H.066	1	19-09-2003	0,49	0	0,44	0	0	0		0	0	0				0,930
133H.066	1	05-05-2003	0,43	0	0	0	0									0,430
133H.066	1	06-09-2002	0,67	0	0,35	0	0	0		0	0	0				1,020
133H.066	1	04-04-2002	0,43	0	0,17	0	0	0		0	0	0				0,600
133H.066	1	17-09-2001	0,44	0	0,13	0	0	0		0	0	0				0,570
133H.066	1	11-10-2000	0,23	0	0,11	0	0	0		0	0	0				0,340
133H.066	1	10-05-2000	0,31	0	0,079	0	0									0,389
133H.066	1	20-05-1999	0,17	0,05	0,04	0	0	0		0	0	0				0,260
133H.066	1	10-02-1998		0,01		0	0									0,010
133H.066	1	09-02-1998	0,38	0,01	0,03	0	0									0,420

Boring	Filter nr.	Dato	TCM	TCA	TeCM	TCE	PCE	VC	DCA	1,1 DCE	1,2 trans DCE	1,2 cis DCE	CA	1,2 DCA	1,2 DBA	Sum af chlorerede inkl. nedbr.
133H.070	1	01-05-2012	0,24	0	0,64	0	0									0,88
133H.070	1	29-04-2010	0,11	0	0,18	0	0									0,290
133H.070	1	27-04-2009	0,15	0	0,3	0	0	0		0	0	0	0			0,450
133H.070	1	03-11-2008	0,12	0	0,29	0	0	0		0	0	0				0,410
133H.070	1	26-11-2007	0,079	0	0,21	0	0	0		0	0	0				0,289
133H.070	1	11-06-2007	0,088	0	0,22	0	0	0		0	0	0				0,308
133H.070	1	10-10-2006	0,086	0	0,25	0	0	0		0	0	0				0,336
133H.070	1	26-04-2006	0	0	0,25	0	0	0		0	0	0				0,250
133H.070	1	20-09-2005	0,11	0	0,33	0	0	0		0	0	0				0,440
133H.070	1	05-04-2005	0,12	0	0,27	0	0	0		0	0	0				0,390
133H.070	1	07-09-2004	0,1	0	0,33	0	0	0		0	0	0				0,430
133H.070	1	22-03-2004	0,13	0	0,52	0,057	0	0		0	0	0				0,707
133H.070	1	23-09-2003	0,15	0	0,71	0	0	0		0	0	0				0,860
133H.070	1	05-05-2003	0,13	0	0	0	0									0,130
133H.070	1	05-09-2002	0,14	0	0,47	0	0									0,610
133H.070	1	04-04-2002	0,14	0	0,23	0	0	0		0	0	0				0,370
133H.070	1	14-09-2001	0,17	0	0,13	0	0	0		0	0	0				0,300
133H.070	1	11-10-2000	0	0	0	0	0	0		0	0	0				0
133H.070	1	09-02-1998	0,12	0	0,22	0	0	0		0	0	0				0,340

Boring	Filter nr.	Dato	TCM	TCA	TeCM	TCE	PCE	VC	DCA	1,1 DCE	1,2 trans DCE	1,2 cis DCE	CA	1,2 DCA	1,2 DBA	Sum af chlorerede inkl. nedbr.
133H.071	1	01-05-2012	0,24	0	1,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,44
133H.071	1	09-05-2011	0,26	0	1,3	0	0									1,56
133H.071	1	28-04-2010	0,28	0	1	0	0	0		0	0	0	0	0	0	1,280
133H.071	1	30-04-2009	0,51	0	2,4	0	0									2,910
133H.071	1	10-10-2008	0,61	0	3,5	0	0									4,110
133H.071	1	26-11-2007	0,36	0	1,5	0	0									1,860
133H.071	1	11-06-2007	0,54	0	1,2	0	0									1,740
133H.071	1	10-10-2006	0,28	0	0,96	0	0	0		0	0	0				1,240
133H.071	1	26-04-2006	0	0	0	0	0	0		0	0	0				0
133H.071	1	15-09-2005	0,2	0	0,62	0	0									0,820
133H.071	1	05-04-2005	0,17	0	0,3	0	0									0,470
133H.071	1	08-09-2004	0,065	0	0,14	0	0									0,205
133H.071	1	17-03-2004	0,025	0	0,18	0	0									0,205
133H.071	1	19-09-2003	0,032	0	0,065	0	0									0,097
133H.071	1	05-05-2003	0	0	0	0	0									0
133H.071	1	06-09-2002	0	0	0,03	0	0									0,030
133H.071	1	04-04-2002	0	0	0	0	0									0
133H.071	1	17-09-2001	0,14	0	0	0	0									0,140
133H.071	1	16-10-2000	0	0	0	0	0									0
133H.071	1	10-05-2000	0	0	0	0	0	0		0	0	0				0
133H.071	1	20-05-1999	0	0	0	0	0	0		0	0	0				0

Boring	Filter nr.	Dato	TCM	TCA	TeCM	TCE	PCE	VC	DCA	1,1 DCE	1,2 trans DCE	1,2 cis DCE	CA	1,2 DCA	1,2 DBA	Sum af chlorerede inkl. nedbr.
133H.072	1	01-05-2012	0,088	0	1	0	0									1,09
133H.072	1	28-04-2011	0,17	0,067	2,5	0	0									2,74
133H.072	1	28-04-2010	0,047	0	0,73	0	0,067							0	0	0,844
133H.072	1	27-04-2009	0,11	0	3	0	0									3,110
133H.072	1	10-10-2008	0	0	0	0	0									0
133H.072	1	27-11-2007	0,098	0	1,9	0	0									1,998
133H.072	1	12-06-2007	0,28	0	1,6	0	0									1,880
133H.072	1	10-10-2006	0,08	0	2	0	0	0		0	0	0				2,080
133H.072	1	26-04-2006	0	0	1	0	0	0		0	0	0				1,000
133H.072	1	15-09-2005	0,11	0	1	0	0									1,110
133H.072	1	01-04-2005	0,082	0	0,27	3,4	0,32									4,072
133H.072	1	08-09-2004	0,1	0	0,58	0	0									0,680
133H.072	1	17-03-2004	0,044	0	0,45	0	0									0,494
133H.072	1	15-09-2003	0,26	0	0,45	0	0									0,710
133H.072	1	07-05-2003	0,44	0	0,37	0	0									0,810
133H.072	1	05-09-2002	0,46	0	0,08	0	0									0,540
133H.072	1	04-04-2002	0,22	0	0,42	0	0									0,640
133H.072	1	14-09-2001	0,44	0	0,043	0	0									0,483
133H.072	1	11-10-2000	0,42	0	0,02	0	0									0,440
133H.072	1	10-05-2000	0,4	0	0	0	0									0,400
133H.072	1	02-06-1999	0,41	0	0	0	0	0		0	0	0				0,410

Alle koncentrationer er i µg/l

Boring	Filter nr.	Dato	TCM	TCA	TeCM	TCE	PCE	VC	DCA	1,1 DCE	1,2 trans DCE	1,2 cis DCE	CA	1,2 DCA	1,2 DBA	Sum af chlorerede inkl. nedbr.
133H.073	1	01-05-2012	0,021	0	0,47	0	0,045	0	0	0	0	0	0	0	0	0,54
133H.073	1	28-04-2011	0,044	0	0,78	0	0									0,82
133H.073	1	28-04-2010	0,059	0	1,6	0	0	0		0	0	0	0	0	0	1,659
133H.073	1	27-04-2009	0,052	0	2	0	0									2,052
133H.073	1	10-10-2008	0	0	0	0	0									0
133H.073	1	27-11-2007	0,048	0	1,4	0	0									1,448
133H.073	1	12-06-2007	0,22	0	1,9	0	0									2,120
133H.073	1	10-10-2006	0,047	0	2,7	0	0	0		0	0	0				2,747
133H.073	1	26-04-2006	0	0	0	0	0	0		0	0	0				0
133H.073	1	15-09-2005	0,066	0	2,5	0	0									2,566
133H.073	1	01-04-2005	0,078	0	1,8	0,86	0,068									2,806
133H.073	1	08-09-2004	0,053	0	1,9	0	0									1,953
133H.073	1	17-03-2004	0	0	1,2	0	0									1,200
133H.073	1	15-09-2003	0,056	0	1,1	0	0									1,156
133H.073	1	07-05-2003	0,072	0	1,2	0	0									1,272
133H.073	1	05-09-2002	0,22	0	0,65	0	0									0,870
133H.073	1	04-04-2002	0,26	0	0	0	0									0,260
133H.073	1	14-09-2001	0,18	0	0,27	0	0									0,450
133H.073	1	11-10-2000	0,44	0	0,31	0	0									0,75
133H.073	1	10-05-2000	0,48	0	0,24	0	0									0,720
133H.073	1	19-05-1999	0,45	0	0,31	0	0	0		0	0	0				0,760

Boring	Filter nr.	Dato	TCM	TCA	TeCM	TCE	PCE	VC	DCA	1,1 DCE	1,2 trans DCE	1,2 cis DCE	CA	1,2 DCA	1,2 DBA	Sum af chlorerede inkl. nedbr.
133H.074	1	01-05-2012	0,099	0,027	1,5	0	0									1,63
133H.074	1	28-04-2011	0,063	0	0,57	0	0									0,63
133H.074	1	28-04-2010	0,11	0,035	2,1	0	0	0		0	0	0	0	0	0	2,24
133H.074	1	27-04-2009	0,15	0,028	4,1	0	0									4,28
133H.074	1	10-10-2008	0	0	0	0	0									0
133H.074	1	27-11-2007	0,09	0	2,9	0	0									2,99
133H.074	1	12-06-2007	0,38	0,028	3,6	0	0									4,01
133H.074	1	10-10-2006	0,1	0,022	4,4	0	0	0		0	0	0				4,52
133H.074	1	26-04-2006	0	0	3,5	0	0	0		0	0	0				3,50
133H.074	1	15-09-2005	0,09	0	2,4	0	0									2,49
133H.074	1	01-04-2005	0,075	0	1,3	1,2	0,095									2,67
133H.074	1	08-09-2004	0,021	0	0,42	0	0									0,441
133H.074	1	17-03-2004	0	0	0,41	0	0									0,410
133H.074	1	15-09-2003	0	0	0,23	0	0									0,230
133H.074	1	07-05-2003	0	0	0,26	0	0									0,260
133H.074	1	05-09-2002	0	0	0,31	0	0									0,310
133H.074	1	04-04-2002	0	0	0,16	0	0									0,160
133H.074	1	14-09-2001	0	0	0,18	0	0									0,180
133H.074	1	11-10-2000	0,053	0	0,3	0	0									0,353
133H.074	1	10-05-2000	0	0	0,18	0	0									0,180
133H.074	1	19-05-1999	0	0	0,13	0	0	0		0	0	0				0,130

Boring	Filter nr.	Dato	TCM	TCA	TeCM	TCE	PCE	VC	DCA	1,1 DCE	1,2 trans DCE	1,2 cis DCE	CA	1,2 DCA	1,2 DBA	Sum af chlorerede inkl. nedbr.
133H.075	1	01-05-2012	0,07	0	0,87	0	0									0,94
133H.075	1	09-05-2011	0,084	0	0,85	0	0									0,93
133H.075	1	28-04-2010	0,064	0	0,22	0	0,074			0	0	0	0	0	0	0,358
133H.075	1	30-04-2009	0,052	0	0,37	0	0	0		0	0	0	0			0,422
133H.075	1	10-10-2008	0,038	0	0,23	0	0	0		0	0	0				0,268
133H.075	1	26-11-2007	0,029	0	0,023	0	0	0		0	0	0				0,052
133H.075	1	11-06-2007	0,036	0	0,02	0	0	0		0	0	0				0,056
133H.075	1	10-10-2006	0,031	0	0	0	0	0		0	0	0				0,031
133H.075	1	26-04-2006	0	0	0	0	0	0		0	0	0				0
133H.075	1	15-09-2005	0,066	0	0	0	0	0		0	0	0				0,066
133H.075	1	05-04-2005	0,098	0	0	0,021	0	0		0	0	0,024				0,143
133H.075	1	08-09-2004	0,04	0	0	0	0	0		0	0	0				0,040
133H.075	1	17-03-2004	0,027	0	0	0	0	0		0	0	0				0,027
133H.075	1	19-09-2003	0,066	0	0	0	0	0		0	0	0				0,066
133H.075	1	05-05-2003	0,05	0	0	0	0									0,050
133H.075	1	06-09-2002	0,09	0	0	0	0,03	0		0	0	0				0,120
133H.075	1	04-04-2002	0,065	0	0	0	0									0,065
133H.075	1	17-09-2001	0,095	0	0	0	0	0		0	0	0				0,095
133H.075	1	16-10-2000	0,12	0	0	0	0	0		0	0	0				0,120
133H.075	1	10-05-2000	0,13	0	0	0	0	0		0	0	0				0,130
133H.075	1	02-06-1999	0,1	0	0	0	0	0		0	0	0				0,100

Boring	Filter nr.	Dato	TCM	TCA	TeCM	TCE	PCE	VC	DCA	1,1 DCE	1,2 trans DCE	1,2 cis DCE	CA	1,2 DCA	1,2 DBA	Sum af chlorerede inkl. nedbr.
133H.300	1	01-05-2012	0,72	0	3,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,12
133H.300	1	09-05-2011	0,73	0	3,8	0	0									4,53
133H.300	1	29-04-2010	0,54	0	3,9	0	0									4,44

Boring	Filter nr.	Dato	TCM	TCA	TeCM	TCE	PCE	VC	DCA	1,1 DCE	1,2 trans DCE	1,2 cis DCE	CA	1,2 DCA	1,2 DBA	Sum af chlorerede inkl. nedbr.
133H.301	1	01-05-2012	0,11	0	0,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,42
133H.301	1	28-04-2011	0,088	0	0,26	0	0									0,35
133H.301	1	28-04-2010	0,13	0	0,22	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0,350

Boring	Filter nr.	Dato	TCM	TCA	TeCM	TCE	PCE	VC	DCA	1,1 DCE	1,2 trans DCE	1,2 cis DCE	CA	1,2 DCA	1,2 DBA	Sum af chlorerede inkl. nedbr.
B4	1	09-02-1998	5,2	0	19	0,01	0									24,21

Koncentrationen "0" angiver, at der ikke er påvist det pågældende stof over detektionsgrænsen

Bilag 2: Klorerede opløsningsmidler
Kaserneelement Sandholmlejren

Alle koncentrationer er i µg/l

Boring	Filter nr.	Dato	TCM	TCA	TeCM	TCE	PCE	VC	DCA	1,1 DCE	1,2 trans DCE	1,2 cis DCE	CA	1,2 DCA	1,2 DBA	Sum af klorerede inkl. nedbr.
134.001		04-07-1996	0	0	0	0	0									0
134.001L		31-07-1995	0	0	0	0	0									0

Boring	Filter nr.	Dato	TCM	TCA	TeCM	TCE	PCE	VC	DCA	1,1 DCE	1,2 trans DCE	1,2 cis DCE	CA	1,2 DCA	1,2 DBA	Sum af klorerede inkl. nedbr.
134.017		04-07-1996	0	0	0	0	0									0
134.017L		03-06-1996	0	0	0,03	0,73	1,1									1,860

Boring	Filter nr.	Dato	TCM	TCA	TeCM	TCE	PCE	VC	DCA	1,1 DCE	1,2 trans DCE	1,2 cis DCE	CA	1,2 DCA	1,2 DBA	Sum af klorerede inkl. nedbr.
134.067	1	01-05-2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134.067	1	04-05-2010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134.067	1	27-04-2009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134.067	1	17-10-2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134.067	1	27-11-2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134.067	1	11-06-2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134.067	1	11-10-2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134.067	1	27-04-2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134.067	1	16-09-2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134.067	1	07-04-2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134.067	1	06-09-2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134.067	1	16-03-2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134.067	1	15-09-2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134.067	1	08-05-2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134.067	1	05-09-2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134.067	1	10-04-2002	0	0	0	0	0	0	0	0,14	0,11	0	0	0	0	0,25
134.067	1	18-09-2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134.067	1	16-10-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134.067	1	11-05-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Boring	Filter nr.	Dato	TCM	TCA	TeCM	TCE	PCE	VC	DCA	1,1 DCE	1,2 trans DCE	1,2 cis DCE	CA	1,2 DCA	1,2 DBA	Sum af klorerede inkl. nedbr.
134.068	1	01-05-2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134.068	1	04-05-2010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134.068	1	27-04-2009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134.068	1	17-10-2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134.068	1	27-11-2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134.068	1	11-06-2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134.068	1	11-10-2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134.068	1	27-04-2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134.068	1	16-09-2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134.068	1	07-04-2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134.068	1	06-09-2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134.068	1	16-03-2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134.068	1	15-09-2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134.068	1	08-05-2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134.068	1	05-09-2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134.068	1	10-04-2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134.068	1	18-09-2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134.068	1	16-10-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134.068	1	11-05-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Boring	Filter nr.	Dato	TCM	TCA	TeCM	TCE	PCE	VC	DCA	1,1 DCE	1,2 trans DCE	1,2 cis DCE	CA	1,2 DCA	1,2 DBA	Sum af klorerede inkl. nedbr.
134.069	1	01-05-2012	0	0	0	0	0	0,042	0	0	0	0,074	0	0,054	0	0,170
134.069	1	27-04-2011	0	0	0	0	0	0,059	0	0	0	0,078	0	0	0	0,137
134.069	1	04-05-2010	0	0	0	0	0	0,028	0	0	0	0,034	0	0,037	0	0,099
134.069	1	27-04-2009	0	0	0	0	0	0,11	0	0	0	0,095	0	0	0	0,205
134.069	1	17-10-2008	0	0	0	0	0	0,11	0	0	0	0,18	0	0	0	0,290
134.069	1	27-11-2007	0	0	0	0	0	0,077	0	0	0	0,18	0	0	0	0,257
134.069	1	08-06-2007	0	0	0	0	0	0,076	0	0	0	0,15	0	0	0	0,226
134.069	1	11-10-2006	0	0	0	0	0	0,068	0	0	0	0,12	0	0	0	0,188
134.069	1	27-04-2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134.069	1	20-09-2005	0	0	0	0	0	0,063	0	0	0	0,12	0	0	0	0,183
134.069	1	07-04-2005	0	0	0	0	0	0,068	0	0	0	0,077	0	0	0	0,145
134.069	1	06-09-2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,041	0,14	0	0	0,181
134.069	1	16-03-2004	0	0	0	0	0	0,087	0	0	0	0,04	0	0	0	0,127
134.069	1	15-09-2003	0	0	0	0	0	0,049	0	0	0	0,044	0	0	0	0,093
134.069	1	08-05-2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134.069	1	05-09-2002	0	0	0	0	0	0,04	0	0	0	0	0	0	0	0,040
134.069	1	10-04-2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134.069	1	19-09-2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134.069	1	17-10-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134.069	1	11-05-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Bilag 2: Klorerede opløsningsmidler
Kaserneelement Sandholmlejren

Alle koncentrationer er i µg/l

Boring	Filter nr.	Dato	TCM	TCA	TeCM	TCE	PCE	VC	DCA	1,1 DCE	1,2 trans DCE	1,2 cis DCE	CA	1,2 DCA	1,2 DBA	Sum af klorerede inkl. nedbr.
134.070	1	01-05-2012	0	0	0	0	0,069	0	0	0	0	0	0	0	0	0,069
134.070	1	04-05-2010	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0
134.070	1	27-04-2009	0	0	0	0	0									0
134.070	1	17-10-2008	0	0	0	0	0									0
134.070	1	27-11-2007	0	0	0	0	0									0
134.070	1	11-06-2007	0	0	0	0	0									0
134.070	1	11-10-2006	0	0	0	0	0	0		0	0	0				0
134.070	1	27-04-2006	0	0	0	0	0	0		0	0	0				0
134.070	1	20-09-2005	0	0	0	0	0									0
134.070	1	07-04-2005	0	0	0	0	0									0
134.070	1	06-09-2004	0	0	0	0	0							0	0	0
134.070	1	16-03-2004	0	0	0	0	0									0
134.070	1	15-09-2003	0	0	0	0	0									0
134.070	1	08-05-2003	0	0	0	0	0									0
134.070	1	05-09-2002	0	0	0	0	0	0			0	0				0
134.070	1	10-04-2002	0	0	0	0	0	0		0	0	0				0
134.070	1	19-09-2001	0	0	0	0	0									0

Boring	Filter nr.	Dato	TCM	TCA	TeCM	TCE	PCE	VC	DCA	1,1 DCE	1,2 trans DCE	1,2 cis DCE	CA	1,2 DCA	1,2 DBA	Sum af klorerede inkl. nedbr.
134.300	1	01-05-2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134.300	1	04-05-2010	0	0	0	0	0	0		0	0	0,03	0	0	0	0,030

Koncentrationen "0" angiver, at der ikke er påvist det pågældende stof over detektionsgrænsen

Alle koncentrationer er i µg/l

Boring	Filter nr.	Dato	TCM	TCA	TeCM	TCE	PCE	VC	DCA	1,1 DCE	1,2 trans DCE	1,2 cis DCE	CA	1,2 DCA	1,2 DBA	Sum af chlorerede inkl. nedbr.
132.002L		17-12-2003	0	0	0	0,054	0									0,054

Boring	Filter nr.	Dato	TCM	TCA	TeCM	TCE	PCE	VC	DCA	1,1 DCE	1,2 trans DCE	1,2 cis DCE	CA	1,2 DCA	1,2 DBA	Sum af chlorerede inkl. nedbr.
132.119	1	01-05-2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132.119	1	06-05-2010	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
132.119	1	27-04-2009	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
132.119	1	03-11-2008	0	0	0	0	0	0		0	0	0				0
132.119	1	26-11-2007	0	0	0	0	0									0
132.119	1	11-06-2007	0	0	0	0	0									0
132.119	1	11-10-2006	0	0	0	0	0	0		0	0	0				0
132.119	1	27-04-2006	0	0	0	0	0	0		0	0	0				0
132.119	1	16-09-2005	0	0	0	0	0	0		0	0	0				0
132.119	1	04-04-2005	0	0	0	0,28	0									0,280
132.119	1	06-09-2004	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0
132.119	1	16-03-2004	0	0	0	0	0									0
132.119	1	11-09-2003	0	0	0	0	0	0		0	0	0				0
132.119	1	15-05-2003	0	0	0	0	0	0								0
132.119	1	04-09-2002	0	0	0	0	0	0		0	0	0				0
132.119	1	03-04-2002	0	0	0	0	0									0
132.119	1	19-09-2001	0	0	0	0	0	0		0	0	0				0
132.119	1	12-10-2000	0	0	0	0	0	0		0	0	0				0
132.119	1	17-05-2000	0	0	0	0	0	0								0
132.119	1	11-10-1999	0	0	0	0	0									0
132.119	2	06-05-2010	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
132.119	2	27-04-2009	0	0	0	0	0	0		0	0	0				0
132.119	2	03-11-2008	0	0	0	0	0	0		0	0	0				0
132.119	2	26-11-2007	0	0	0	0	0									0
132.119	2	11-06-2007	0	0	0	0	0									0
132.119	2	11-10-2006	0	0	0	0	0	0		0	0	0				0
132.119	2	27-04-2006	0	0	0	0	0	0		0	0	0				0
132.119	2	16-09-2005	0	0	0	0	0	0		0	0	0				0
132.119	2	04-04-2005	0	0	0	0,31	0,02									0,330
132.119	2	06-09-2004	0	0	0	0	0	0		0	0	0				0
132.119	2	16-03-2004	0	0	0	0	0									0
132.119	2	10-09-2003	0	0	0	0	0	0		0	0	0				0
132.119	2	15-05-2003	0	0	0	0	0									0
132.119	2	04-09-2002	0	0	0	0	0	0		0	0	0				0
132.119	2	03-04-2002	0	0	0	0	0									0
132.119	2	19-09-2001	0	0	0	0	0	0		0	0	0				0
132.119	2	17-05-2000	0	0	0	0	0	0								0
132.119	2	10-12-1999	0	0	0	0	0									0
132.119	2	11-10-1999	0	0	0	0	0									0
132.119	3	01-05-2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132.119	3	10-12-1999	0	0	0	0	0									0
132.119	3	11-10-1999	0	0	0	0	0									0
132.119U	1	11-10-1999	0	0	0	0	0									0
132.119U	2	11-10-1999	0	0	0	0	0									0
132.119U	3	11-10-1999	0	0	0	0	0									0

Boring	Filter nr.	Dato	TCM	TCA	TeCM	TCE	PCE	VC	DCA	1,1 DCE	1,2 trans DCE	1,2 cis DCE	CA	1,2 DCA	1,2 DBA	Sum af chlorerede inkl. nedbr.
132.120	1	01-05-2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,12	0	0,12
132.120	1	06-05-2010	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0,033	0	0,033
132.120	1	27-04-2009	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0			0
132.120	1	17-10-2008	0	0	0	0	0	0		0	0	0				0
132.120	1	26-11-2007	0	0	0	0	0									0
132.120	1	11-06-2007	0	0	0	0	0									0
132.120	1	11-10-2006	0	0	0	0	0	0		0	0	0				0
132.120	1	27-04-2006	0	0	0	0	0	0		0	0	0				0
132.120	1	16-09-2005	0	0	0	0	0	0		0	0	0				0
132.120	1	04-04-2005	0	0	0	0,81	0,061									0,871
132.120	1	06-09-2004	0	0	0	0	0	0		0	0	0				0
132.120	1	16-03-2004	0	0	0	0	0									0
132.120	1	11-09-2003	0	0	0	0	0	0		0	0	0				0
132.120	1	15-05-2003	0	0	0	0	0									0
132.120	1	04-09-2002	0	0	0	0	0	0		0	0	0				0
132.120	1	03-04-2002	0	0	0	0	0									0
132.120	1	19-09-2001	0	0	0	0	0	0		0	0	0				0
132.120	1	12-10-2000	0	0	0	0	0	0		0	0	0				0
132.120	1	17-05-2000	0,9	0	0	0	0	0		0	0	0				0,900

Boring	Filter nr.	Dato	TCM	TCA	TeCM	TCE	PCE	VC	DCA	1,1 DCE	1,2 trans DCE	1,2 cis DCE	CA	1,2 DCA	1,2 DBA	Sum af chlorerede inkl. nedbr.
132.121	1	19-09-2001	0	0,11	0	0	0,66	0		0	0	0				0,770
132.121	1	12-10-2000	0	0	0	0	1,3	0		0	0	0				1,300
132.121	1	23-05-2000	0	0	0	0,022	2,3	0		0	0	0				2,322

Boring	Filter nr.	Dato	TCM	TCA	TeCM	TCE	PCE	VC	DCA	1,1 DCE	1,2 trans DCE	1,2 cis DCE	CA	1,2 DCA	1,2 DBA	Sum af chlorerede inkl. nedbr.
132.122	1	12-10-2000	0	0	0	0	0	0		0	0	0				0
132.122	1	17-05-2000	0	0	0	0	0	0		0	0	0				0

Alle koncentrationer er i µg/l

Boring	Filter nr.	Dato	TCM	TCA	TeCM	TCE	PCE	VC	DCA	1,1 DCE	1,2 trans DCE	1,2 cis DCE	CA	1,2 DCA	1,2 DBA	Sum af chlorerede inkl. nedbr.
132.123	1	01-05-2012	0,03	0,068	0	0	0,028	0	0,024	0	0	0	0	0	0	0,15
132.123	1	06-05-2010	0	0,033	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0,033
132.123	1	27-04-2009	0	0,047	0,052	0	0	0		0	0	0	0			0,099
132.123	1	17-10-2008	0	0,042	0,02	0	0	0		0	0	0				0,062
132.123	1	26-11-2007	0	0	0	0	0									0
132.123	1	13-06-2007	0	0,029	0,029	0	0									0,058
132.123	1	11-10-2006	0	0	0	0	0	0		0	0	0				0
132.123	1	16-09-2005	0	0,03	0,042	0	0	0		0	0	0				0,072
132.123	1	04-04-2005	0	0,083	0	2,8	0,27									3,153
132.123	1	06-09-2004	0	0	0	0	0	0		0	0	0				0
132.123	1	16-03-2004	0	0	0	0	0									0
132.123	1	10-09-2003	0	0	0,02	0	0	0		0	0	0				0,02
132.123	1	15-05-2003	0	0	0	0	0									0
132.123	1	04-09-2002	0	0	0,03	0	0	0		0	0	0				0,030
132.123	1	03-04-2002	0	0	0	0	0									0
132.123	1	19-09-2001	0	0	0	0	0	0		0	0	0				0
132.123	1	12-10-2000	0	0	0	0	0	0		0	0	0				0
132.123	1	17-05-2000	0	0	0	0	0	0		0	0	0				0

Boring	Filter nr.	Dato	TCM	TCA	TeCM	TCE	PCE	VC	DCA	1,1 DCE	1,2 trans DCE	1,2 cis DCE	CA	1,2 DCA	1,2 DBA	Sum af chlorerede inkl. nedbr.
132.202GB	1	17-12-2003	0	0	0	0,18	0,051									0,231

Boring	Filter nr.	Dato	TCM	TCA	TeCM	TCE	PCE	VC	DCA	1,1 DCE	1,2 trans DCE	1,2 cis DCE	CA	1,2 DCA	1,2 DBA	Sum af chlorerede inkl. nedbr.
132.204GB	1	17-12-2003	0	0,064	0	26	250									276

Boring	Filter nr.	Dato	TCM	TCA	TeCM	TCE	PCE	VC	DCA	1,1 DCE	1,2 trans DCE	1,2 cis DCE	CA	1,2 DCA	1,2 DBA	Sum af chlorerede inkl. nedbr.
132.300	1	01-05-2012	0	0	0	0,029	1,5	0	0	0	0	0	0	0	0	1,53
132.300	1	06-05-2010	0	0	0	0,025	1,1	0		0	0	0	0	0	0	1,13

Boring	Filter nr.	Dato	TCM	TCA	TeCM	TCE	PCE	VC	DCA	1,1 DCE	1,2 trans DCE	1,2 cis DCE	CA	1,2 DCA	1,2 DBA	Sum af chlorerede inkl. nedbr.
132.301	1	02-10-2012	0	0,11	0	0,51	24	0	0	0	0	0	0	0	0	24,6
132.301	1	01-05-2012	0,032	0,36	0	1,7	47	0	0,029	0	0,067	0,62	0	0	0	49,8
132.301	1	06-05-2010	0	0,04	0	0,11	3,5	0		0	0	0,062	0	0	0	3,71

Boring	Filter nr.	Dato	TCM	TCA	TeCM	TCE	PCE	VC	DCA	1,1 DCE	1,2 trans DCE	1,2 cis DCE	CA	1,2 DCA	1,2 DBA	Sum af chlorerede inkl. nedbr.
132.401GB	1	09-02-2005		0		0	2,4			0	0	0				2,4
132.402GB	1	09-02-2005		0		0	0			0	0	0				0
132.403GB	1	09-02-2005		0		0	0			0	0	0				0

Koncentrationen "0" angiver, at der ikke er påvist det pågældende stof over detektionsgrænsen

Bilag 2: Klorerede opløsningsmidler
Høvelte Gammel Motorgård

Alle koncentrationer er i µg/l

Boring	Filter nr.	Dato	TCM	TCA	TeCM	TCE	PCE	VC	DCA	1,1 DCE	1,2 trans DCE	1,2 cis DCE	CA	1,2 DCA	1,2 DBA	Sum af klorerede inkl. nedbr.
133C.036	1	01-05-2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133C.036	1	27-04-2011	0	0	0	0	0	0,043	0	0	0	0	0	0	0	0,043
133C.036	1	03-05-2010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133C.036	1	16-04-2009	0	0	0	0	0	0,043	0	0	0	0	0	0	0	0,043
133C.036	1	10-10-2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133C.036	1	08-06-2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133C.036	1	10-10-2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133C.036	1	10-10-2006	0	0	0	0	0	0,026	0	0	0	0	0	0	0	0,026
133C.036	1	27-04-2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133C.036	1	06-10-2005	0	0	0	0	0	0,029	0	0	0	0	0	0	0	0,029
133C.036	1	05-04-2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133C.036	1	07-09-2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133C.036	1	22-03-2004	0	0	0	0,097	0	0,04	0	0	0	0	0	0	0	0,137
133C.036	1	15-09-2003	0	0	0	0	0	0,028	0	0	0	0	0	0	0	0,028
133C.036	1	08-05-2003	0	0	0	0	0	0,037	0	0	0	0	0	0	0	0,037
133C.036	1	04-09-2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133C.036	1	04-04-2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133C.036	1	17-10-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133C.036	1	17-05-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Boring	Filter nr.	Dato	TCM	TCA	TeCM	TCE	PCE	VC	DCA	1,1 DCE	1,2 trans DCE	1,2 cis DCE	CA	1,2 DCA	1,2 DBA	Sum af klorerede inkl. nedbr.
133C.300	1	02-10-2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133C.300	1	01-05-2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133C.300	1	07-10-2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133C.300	1	27-04-2011	0	0	0	0	0	0	0,07	0	0	0	0	0	0	0,07
133C.300	1	05-05-2010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133C.300	2	05-05-2010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,19	0	0	0	0,190

Boring	Filter nr.	Dato	TCM	TCA	TeCM	TCE	PCE	VC	DCA	1,1 DCE	1,2 trans DCE	1,2 cis DCE	CA	1,2 DCA	1,2 DBA	Sum af klorerede inkl. nedbr.
133C.301	1	02-10-2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133C.301	1	01-05-2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133C.301	1	07-10-2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133C.301	1	27-04-2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133C.301	1	03-05-2010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133C.301	2	02-10-2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133C.301	2	01-05-2012	0	0	0	0	0,023	0	0	0	0	0	0	0	0	0,023
133C.301	2	07-10-2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133C.301	2	27-04-2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133C.301	2	03-05-2010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133C.301	3	02-10-2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133C.301	3	01-05-2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133C.301	3	07-10-2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133C.301	3	27-04-2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133C.301	3	03-05-2010	0	0	0	0,051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,051

Koncentrationen "0" angiver, at der ikke er påvist det pågældende stof over detektionsgrænsen

Bilag 2: Klorerede opløsningsmidler
Vandværker

Alle koncentrationer er i µg/l

Sandholm Kildeplads

Boring	Filter nr.	Dato	TCM	TCA	TeCM	TCE	PCE	VC	DCA	1,1 DCE	1,2 trans DCE	1,2 cis DCE	CA	1,2 DCA	1,2 DBA	Sum af klorerede inkl. nedbr.
193.1090	1	16-05-2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193.1090	1	09-05-2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193.1090	1	17-05-2010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193.1090	1	16-04-2009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193.1090	1	13-11-2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193.1090	1	10-01-2008												0,02		0,02
193.1090	1	13-06-2007												0	0	0
193.1090	1	12-10-2006												0	0	0
193.1090	1	11-10-2006	0	0	0	0	0	0		0	0	0				0
193.1090	1	27-04-2006												0	0	0
193.1090	1	28-09-2005	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0
193.1090	1	11-04-2005												0	0	0
193.1090	1	15-09-2004	0	0	0	0	0							0	0	0
193.1090	1	18-03-2004	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0
193.1090	1	25-09-2003	0	0	0	0	0	0		0	0	0				0
193.1090	1	03-03-2003	0		0	0,046	0	0		0	0	0				0,046

Boring	Filter nr.	Dato	TCM	TCA	TeCM	TCE	PCE	VC	DCA	1,1 DCE	1,2 trans DCE	1,2 cis DCE	CA	1,2 DCA	1,2 DBA	Sum af klorerede inkl. nedbr.
193.1091	1	18-03-2004	0	0	0	0	0	0		0	0			0,037	0	0,037
193.1091	1	18-03-2004												0,032	0	0,032

Boring	Filter nr.	Dato	TCM	TCA	TeCM	TCE	PCE	VC	DCA	1,1 DCE	1,2 trans DCE	1,2 cis DCE	CA	1,2 DCA	1,2 DBA	Sum af klorerede inkl. nedbr.
193.1092	1	16-05-2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,056	0	0,056
193.1092	1	09-05-2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,059	0	0,059
193.1092	1	17-05-2010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0245	0	0,024
193.1092	1	13-11-2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0,059	0	0,059
193.1092	1	10-01-2008												0,065		0,065
193.1092	1	13-06-2007												0,05	0	0,050
193.1092	1	12-10-2006												0	0	0
193.1092	1	12-10-2006	0	0	0	0	0	0		0	0	0				0
193.1092	1	27-04-2006												0	0	0
193.1092	1	28-09-2005	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0,073	0	0,073
193.1092	1	11-04-2005												0,061	0	0,061
193.1092	1	15-09-2004	0	0	0	0	0							0,063	0	0,063
193.1092	1	18-03-2004	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0,04	0	0,040
193.1092	1	17-03-2003	0		0	0	0	0		0	0	0				0

Boring	Filter nr.	Dato	TCM	TCA	TeCM	TCE	PCE	VC	DCA	1,1 DCE	1,2 trans DCE	1,2 cis DCE	CA	1,2 DCA	1,2 DBA	Sum af klorerede inkl. nedbr.
193.118	1	29-12-1999	0	0	0	0	0	0		0	0	0				0
193.118C	1	03-03-2003	0		0	0	0	0		0	0	0				0
193.118C	1	05-09-2002	0	0	0	0	0									0
193.118L		29-12-1999	0	0	0	0	0	0		0	0	0				0

Ellebæk Vandværk

Boring	Filter nr.	Dato	TCM	TCA	TeCM	TCE	PCE	VC	DCA	1,1 DCE	1,2 trans DCE	1,2 cis DCE	CA	1,2 DCA	1,2 DBA	Sum af klorerede inkl. nedbr.
B5a	1	01-06-2007	0	0	0	0	0	0		0	0	0				0
B5a	1	25-04-2006	0	0	0	0	0	0		0	0	0				0
B5a	1	18-03-2004	0	0	0	0	0	0		0	0	0				0
B5a	1	05-09-2002	0	0	0	0	0	0			0	0				0
B5a	1	29-12-1999	0	0	0	0	0	0		0	0	0				0
B5a	1	10-12-1997	0,03	0	0	0	0	0		0	0	0				0,030

Boring	Filter nr.	Dato	TCM	TCA	TeCM	TCE	PCE	VC	DCA	1,1 DCE	1,2 trans DCE	1,2 cis DCE	CA	1,2 DCA	1,2 DBA	Sum af klorerede inkl. nedbr.
193.2348	1	22-05-2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Høvelte Vandværk

Boring	Filter nr.	Dato	TCM	TCA	TeCM	TCE	PCE	VC	DCA	1,1 DCE	1,2 trans DCE	1,2 cis DCE	CA	1,2 DCA	1,2 DBA	Sum af klorerede inkl. nedbr.
193.149	1	14-05-2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193.149	1	09-05-2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193.149	1	07-05-2010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193.149	1	22-04-2009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
193.149	1	16-10-2008	0	0	0	0	0	0		0	0	0				0
193.149	1	10-01-2008	0	0	0	0	0	0		0	0	0				0
193.149	1	12-06-2007	0	0	0	0	0	0,03		0	0	0				0,030
193.149	1	26-04-2006	0	0	0	0	0	0		0	0	0				0
193.149	1	28-09-2005	0	0	0	0	0	0		0	0	0				0
193.149	1	23-03-2004	0	0	0	0	0	0		0	0	0				0
193.149	1	26-09-2003	0	0	0	0	0	0		0	0	0				0
193.149	1	16-09-2002	0	0	0	0	0	0		0	0	0				0
193.149	1	07-11-2000	0	0	0	0	0	0		0	0	0				0
193.149	1	03-10-1996	0	0	0	0	0	0		0	0	0				0
193.149	1	14-09-1995	0	0	0	0	0	0		0	0	0				0

Bilag 2: Klorerede opløsningsmidler
Vandværker

Alle koncentrationer er i µg/l

Høvelte Vandværk

Boring	Filter nr.	Dato	TCM	TCA	TeCM	TCE	PCE	VC	DCA	1,1 DCE	1,2 trans DCE	1,2 cis DCE	CA	1,2 DCA	1,2 DBA	Sum af klorerede inkl. nedbr.
193.274	1	14-05-2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193.274	1	09-05-2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193.274	1	07-05-2010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193.274	1	22-04-2009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193.274	1	16-10-2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193.274	1	10-01-2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193.274	1	12-06-2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193.274	1	26-04-2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193.274	1	28-09-2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193.274	1	23-03-2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193.274	1	03-03-2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193.274	1	29-12-1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193.274	1	10-12-1997	0,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,030
193.274	1	03-10-1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193.274	1	14-09-1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Koncentrationen "0" angiver, at der ikke er påvist det pågældende stof over detektionsgrænsen

BILAG 3

Analyseresultater, oliestoffer

Bilag 3: Oliestoffer mv.
Garderkasernen

Alle koncentrationer er i µg/l

Boring	Filter nr	Dato	Benzen	Ethyl-benzen	Toluen	Xylener	M-Xylen	M+P-xylen	O-xylen	Naphthalen	BTEXN	Total kulbrinter	MTBE
133.016	1	24-04-2012	0	0	0	0				0	0	0	0,51
133.016	1	10-05-2011	0	0	0	0				0	0	0	2,6
133.016	1	18-05-2010	0	0	0	0				0	0	0	0,11
133.016	1	20-04-2009	7,2	0,22	13			1,9	6,7	0,32	29,34	32	4,7
133.016	1	30-10-2008	23	0,12	9,2			0,76	2	0,03	35,11	30	6,8
133.016	1	11-12-2007	0,073	0,03	0,31			0,15	0,23	0	0,793		9
133.016	1	11-12-2007									0	0	
133.016	1	01-06-2007	8,8	0,095	3,8			0,35	0,91	0,04	13,995	27,6	7,4
133.016	1	11-10-2006									0		0,003
133.016	1	11-10-2006	0,46	0,12	0,65	0,21				0	1,44	4,6	
133.016	1	26-04-2006	0	0	0	0				0	0	5,7	
133.016	1	07-10-2005	0,17	0	0			0	0	0	0,17	0	3,8
133.016	1	13-04-2005	0,15	0,11	0			0	0	0	0,26	0	13
133.016	1	13-09-2004	23	0,22	7,6			0,41	2,9	0,1	34,23	50	9,3
133.016	1	24-03-2004	1,1	0,38	0,47			0,39	0,18		2,52	41	4,9
133.016	1	23-09-2003	0,58	0,52	0,27			0,42	0,23		2,02	35	9,7
133.016	1	12-05-2003	0	0,51	0,32			0,8	0,64		2,27	44	29
133.016	1	03-12-2002	220	0,47	130			5,2	44	0,42	400,09	470	65
133.016	1	10-09-2002	0	0	0			0	0	0	0	0	81
133.016	1	25-06-2002	0,03	0,12	0,07			0,06	0,38		0,66	14	70
133.016	1	10-04-2002	140	1,1	110			5,9	29		286	360	130
133.016	1	18-11-2001	440	3,4	420			42	88	1,7	995,1	1100	87
133.016	1	24-09-2001	4,7	0,022	3,2	3,5				0,2	11,622	13	82
133.016	1	31-10-2000	10	0,98	6,4	3,5				0	20,88	59	210
133.016	1	11-07-2000	140	1,1	110	24				0,67	275,77	350	430
133.016	1	08-05-2000	13	1,5	1,6	10				1,7	27,8	170	510
133.016	1	10-12-1997	2100	260	200	560					3120	4300	
133.016	1	17-09-1997	1300	200	610	670				0	2780		
133.016	1	30-11-1995	490	1000	1800	5300					8590		
133.016	1	06-09-1995	1600	1200	5100	4700					12600		
133.016	1	24-08-1995	2800	1200	8600	4500					17100		

Boring	Filter nr	Dato	Benzen	Ethyl-benzen	Toluen	Xylener	M-Xylen	M+P-xylen	O-xylen	Naphthalen	BTEXN	Total kulbrinter	MTBE
133.025	1	28-08-2002	23	23	57			890	1300	0	2293	13000	

Boring	Filter nr	Dato	Benzen	Ethyl-benzen	Toluen	Xylener	M-Xylen	M+P-xylen	O-xylen	Naphthalen	BTEXN	Total kulbrinter	MTBE
133.037	1	24-04-2012	0	0	0	0				0	0	0	
133.037	1	19-05-2010	0	0	0	0				0	0	0	0
133.037	1	10-12-1997	0	0	0	0					0	0	
133.037	1	20-11-1995	0	0	0	0					0		
133.037	1	16-11-1995	0	0	0	0					0	3	

Bilag 3: Oliestoffer mv.
Garderkasernen

Alle koncentrationer er i µg/l

Boring	Filter nr	Dato	Benzen	Ethyl-benzen	Toluen	Xylener	M-Xylen	M+P-xylen	O-xylen	Naphthalen	BTEXN	Total kulbrinter	MTBE
133.039	1	24-04-2012	0	0	0	0				0	0	0	0
133.039	1	19-05-2010	0	0	0	0				0	0	7,2	0
133.039	1	29-04-2009	0	0	0			0	0	0	0	19	
133.039	1	31-10-2008	0	0	0			0	0	0	0	22	
133.039	1	10-12-2007	0	0	0			0	0	0	0		
133.039	1	10-12-2007								0		0	
133.039	1	07-06-2007	0	0,031	0,25			0,12	0,043	0	0,444	22	
133.039	1	11-10-2006	0	0	0,22	0				0	0,22	18	
133.039	1	11-10-2006									0		0
133.039	1	26-04-2006	0	0	0	0				0	0	16	
133.039	1	05-10-2005	0	0	0			0	0	0	0	52	0
133.039	1	11-04-2005	0	0	0			0	0	0	0	28	
133.039	1	09-09-2004	0	0	0			0	0	0	0	31	0
133.039	1	23-03-2004	0	0	0			0	0		0	27	0
133.039	1	24-09-2003	0	0	0,12			0	0		0,12	0	
133.039	1	09-05-2003	0	0	0			0	0		0	32	
133.039	1	03-12-2002	0	0	0			0	0	0	0	0	
133.039	1	10-09-2002	0	0	0,07			0	0	0	0,07	0	
133.039	1	26-06-2002	0	0	0,04			0	0		0,04	0	
133.039	1	12-04-2002	0	0	0			0	0	0	0	0	
133.039	1	15-11-2001	0	0	0			0	0	0	0	0	0
133.039	1	24-09-2001	0	0	0	0				0	0	0	
133.039	1	18-10-2000	0	0	0	0				0	0	0	
133.039	1	11-07-2000	0	0	0	0				0	0	0	
133.039	1	05-05-1999	0	0	0	0				0	0	0	
133.039	1	19-03-1998	0	0	0	0					0	33	
133.039	1	10-12-1997	0	0	0	0					0	40	
133.039	1	20-11-1995	0	0	0	0					0		

Boring	Filter nr	Dato	Benzen	Ethyl-benzen	Toluen	Xylener	M-Xylen	M+P-xylen	O-xylen	Naphthalen	BTEXN	Total kulbrinter	MTBE
133.048	1	18-05-2010	0	0	0	0				0	0		0,041
133.048	1	30-04-2009	0	0	0			0	0	0	0	0	
133.048	1	10-10-2008	0	0	0			0	0	0	0	0	
133.048	1	11-12-2007	0	0	0			0	0	0	0		
133.048	1	11-12-2007								0		0	
133.048	1	08-06-2007*	0,76	0,79	7,8			2,8	0,94	0,02	13,11	14	
133.048	1	11-10-2006	0	0	0,16	0				0	0,16	0	
133.048	1	27-04-2006	0	0	0	0				0	0	0	
133.048	1	07-10-2005	0,11	0	0,33			0	0	0	0,44	0	
133.048	1	13-04-2005	0	0	0			0	0	0	0	0	
133.048	1	13-09-2004	0	0	0			0	0	0	0	0	0
133.048	1	24-03-2004	0	0	0			0	0		0	0	0
133.048	1	23-09-2003	0	0	0			0	0		0	0	
133.048	1	13-05-2003	0	0	0			0	0		0	0	
133.048	1	04-12-2002	0	0	0			0	0		0	0	
133.048	1	10-09-2002	0	0	0,05			0	0	0	0,05	0	
133.048	1	25-06-2002	0	0	0			0	0		0	0	
133.048	1	12-04-2002	0	0	0			0	0	0	0	0	
133.048	1	20-11-2001	0	0	0			0	0	0	0	0	
133.048	1	20-09-2001	0	0	0	0				0	0	0	
133.048	1	18-10-2000	0	0	0	0				0	0	0	
133.048	1	11-07-2000	0	0	0	0					0	0	
133.048	1	07-05-2000	0	0	0	0				0	0	0	
133.048	1	05-05-1999	0	0	0	0					0	0	
133.048	1	18-03-1998	0	0	0	0					0	0	
133.048	1	10-12-1997	0	0	0	0					0	0	

Bilag 3: Oliestoffer mv.
Garderkasernen

Alle koncentrationer er i µg/l

Boring	Filter nr	Dato	Benzen	Ethyl-benzen	Toluen	Xylener	M-Xylen	M+P-xylen	O-xylen	Naphthalen	BTEXN	Total kulbrinter	MTBE
133.106	1	05-05-2010											0
133.106	1	30-04-2009	0	0	0			0	0	0	0	0	
133.106	1	03-11-2008	0	0	0			0	0	0	0	0	
133.106	1	10-12-2007	0	0	0			0	0	0	0		
133.106	1	10-12-2007									0	0	
133.106	1	08-06-2007*	0,54	0,51	5,4			1,8	0,63	0	8,88	11	
133.106	1	10-10-2006	0	0	0,35	0				0	0,35	0	
133.106	1	27-04-2006	0	0	0	0				0		2,2	
133.106	1	28-09-2005	0	0	0			0	0	0	0	0	
133.106	1	05-04-2005	0	0	0			0	0	0	0	0	
133.106	1	07-09-2004	0	0	0			0	0	0	0	0	
133.106	1	18-03-2004	0	0	0			0	0	0	0	0	
133.106	1	18-09-2003	0	0	0			0	0		0	0	
133.106	1	14-05-2003	0	0	0			0	0		0	0	
133.106	1	03-12-2002	0	0	0			0	0	0	0	0	
133.106	1	04-09-2002	0	0	0			0	0	0	0	0	
133.106	1	24-06-2002	0	0	0,03			0	0		0,03	0	
133.106	1	08-04-2002	0	0	0			0	0		0	0	
133.106	1	20-11-2001	0	0	0			0	0	0	0	0	
133.106	1	21-09-2001	0	0	0	0,025				0	0,025	0	
133.106	1	17-10-2000	0	0	0	0					0	0	
133.106	1	11-07-2000	0	0	0	0				0	0	0	
133.106	1	04-05-2000	0	0	0	0					0	0	
133.106	1	19-03-1998	0,2	0	0	0					0,2	0	
133.106	1	13-01-1998	0	0	0	0				0	0	0	

Boring	Filter nr	Dato	Benzen	Ethyl-benzen	Toluen	Xylener	M-Xylen	M+P-xylen	O-xylen	Naphthalen	BTEXN	Total kulbrinter	MTBE
133.107ny	1	24-04-2012	0	0	0	0				0	0	0	
133.107ny	1	19-05-2010	0	0	0	0				0	0	15	
133.107	1	17-10-2000	0	0	0	0				0	0	0	
133.107	1	19-03-1998	0	0	0	0					0	0	
133.107	1	14-01-1998	0	0	0	0				0	0	0	
133.107	2	19-03-1998	0	0	0	0					0		
133.107	2	14-01-1998	0	0	0	0				0	0	0	

Boring	Filter nr	Dato	Benzen	Ethyl-benzen	Toluen	Xylener	M-Xylen	M+P-xylen	O-xylen	Naphthalen	BTEXN	Total kulbrinter	MTBE
133.108	1	24-04-2012	0	0	0	0				0	0	0	0,036
133.108	1	19-05-2010	0	0	0	0				0	0	0	0
133.108	1	29-04-2009	0	0	0			0	0	0	0	0	0,43
133.108	1	30-10-2008	0	0	0			0	0	0	0	0	0
133.108	1	10-12-2007	0	0	0			0	0	0	0		0,37
133.108	1	10-12-2007									0	0	
133.108	1	07-06-2007	0,048	0,033	0,28			0,076	0,03	0	0,467	0	
133.108	1	11-04-2005	0	0	0			0	0	0	0	0	0
133.108	1	09-09-2004	0	0	0			0	0	0	0	0	1,1
133.108	1	23-03-2004	0	0	0			0	0		0	0	2,3
133.108	1	24-09-2003	0	0	0			0	0,12		0,12	0	
133.108	1	09-05-2003	0	0	0			0	0		0	0	
133.108	1	04-12-2002	0	0	0			0	0		0	0	
133.108	1	10-09-2002	0	0,03	0,17			0,15	0	0	0,35	0	
133.108	1	28-06-2002	0	0	0,15			0,02	0		0,17	0	
133.108	1	12-04-2002	0	0	0			0	0	0	0	0	
133.108	1	15-11-2001	0	0	0			0	0	0	0	0	
133.108	1	21-09-2001	0	0	0	0,025				0	0,025	0	
133.108	1	18-10-2000	0	0	0	0				0	0	0	
133.108	1	11-07-2000	0	0	0	0				0	0	0	
133.108	1	07-05-2000	0	0	0	0					0	0	
133.108	1	19-03-1998	0,4	0	0	0					0,4		

Bilag 3: Oliestoffer mv.
Garderkasernen

Alle koncentrationer er i µg/l

Boring	Filter nr	Dato	Benzen	Ethyl-benzen	Toluen	Xylener	M-Xylen	M+P-xylen	O-xylen	Naphthalen	BTEXN	Total kulbrinter	MTBE
133.109	1	29-04-2009	0	0	0			0	0	0	0	0	
133.109	1	30-10-2008	0	0	0			0	0	0	0	0	
133.109	1	10-12-2007	0	0	0,32			0	0	0	0,32		
133.109	1	10-12-2007									0	0	
133.109	1	01-06-2007	0	0	0			0,024	0	0	0,024	0	
133.109	1	11-10-2006	0	0	0,59	0				0	0,59	0	
133.109	1	10-10-2006									0		0
133.109	1	26-04-2006	0	0	0	0				0	0	0	
133.109	1	05-10-2005	0	0	0			0	0	0	0	0	0
133.109	1	13-04-2005	0	0	0			0	0	0	0	0	
133.109	1	13-09-2004	0	0	0			0	0	0	0	0	0
133.109	1	24-03-2004	0	0	0			0	0		0	0	0
133.109	1	23-09-2003	0	0	0			0	0		0	0	
133.109	1	13-05-2003	0	0	0			0	0		0	0	
133.109	1	04-12-2002	0	0	0			0	0		0	0	
133.109	1	10-09-2002	0	0	0			0	0	0	0	0	
133.109	1	28-06-2002	0	0	0,12			0,02	0		0,14	0	
133.109	1	12-04-2002	0	0	0			0	0		0	0	
133.109	1	15-11-2001	0	0	0			0	0	0	0	0	
133.109	1	24-09-2001	0	0	0	0				0	0	0	
133.109	1	19-10-2000	0	0	0	0				0	0	0	
133.109	1	10-07-2000	0	0	0	0				0	0	0	
133.109	1	08-05-2000	0	0	0	0				0	0	0	
133.109	1	19-03-1998	0	0,1	0	0,1					0,2		

Boring	Filter nr	Dato	Benzen	Ethyl-benzen	Toluen	Xylener	M-Xylen	M+P-xylen	O-xylen	Naphthalen	BTEXN	Total kulbrinter	MTBE
133.110	1	20-04-2009	0	0	0			0	0	0	0	0	
133.110	1	31-10-2008	0	0	0			0	0	0	0	0	
133.110	1	10-12-2007	0	0	0			0	0	0	0		
133.110	1	10-12-2007									0	0	
133.110	1	01-06-2007	0	0	0,091			0,038	0	0	0,129	0	
133.110	1	12-10-2006	0	0	0,36	0				0	0,36	0	
133.110	1	06-10-2005	0	0	0			0	0	0	0	0	
133.110	1	13-04-2005	0	0	0			0	0	0	0	0	
133.110	1	12-05-2003	0	0	0			0	0		0	0	
133.110	1	04-12-2002	0	0	0			0	0		0	0	
133.110	1	10-09-2002	0	0	0			0	0	0	0	0	
133.110	1	25-06-2002	0	0	0			0	0		0	0	
133.110	1	12-04-2002	0	0	0			0	0		0	0	
133.110	1	24-09-2001	0	0	0	0				0	0	0	
133.110	1	19-10-2000	0	0	0	0				0	0	0	
133.110	1	10-07-2000	0	0	0	0				0	0	0	
133.110	1	08-05-2000	0	0	0	0				0	0	0	
133.110	1	23-03-1998	0	0	0	0					0	0	

Boring	Filter nr	Dato	Benzen	Ethyl-benzen	Toluen	Xylener	M-Xylen	M+P-xylen	O-xylen	Naphthalen	BTEXN	Total kulbrinter	MTBE
133.111	1	20-04-2009	0	0	0			0	0	0	0	0	
133.111	1	30-10-2008	0	0	0,052			0	0,025	0	0,077	0	
133.111	1	10-12-2007	0	0	0			0	0	0	0		
133.111	1	10-12-2007									0	0	
133.111	1	01-06-2007	0	0	0,2			0,072	0,026	0	0,298	0	
133.111	1	26-04-2006	0	0	0	0				0	0	0	
133.111	1	14-04-2005	0	0	0			0	0	0	0	0	
133.111	1	13-09-2004	0	0	0			0	0	0	0	0	
133.111	1	24-03-2004	0	0	0			0	0		0	0	
133.111	1	24-09-2003	0	0	0			0	0		0	0	
133.111	1	12-05-2003	0	0	0			0	0		0	0	
133.111	1	04-12-2002	0	0	0			0	0		0	0	
133.111	1	10-09-2002	0	0	0			0	0	0	0	0	
133.111	1	25-06-2002	0	0	0			0	0		0	0	
133.111	1	12-04-2002	0	0	0			0	0		0	0	
133.111	1	20-11-2001	0	0	0			0	0	0	0	0	
133.111	1	24-09-2001	0	0	0	0				0	0	0	
133.111	1	19-10-2000	0	0	0	0				0	0	0	
133.111	1	10-07-2000	0	0	0	0				0	0	0	
133.111	1	08-05-2000	0	0	0	0				0	0	0	
133.111	1	23-03-1998	2,1	0	0	0					2,1	0	

Bilag 3: Oliestoffer mv.
Garderkasernen

Alle koncentrationer er i µg/l

Boring	Filter nr	Dato	Benzen	Ethyl-benzen	Toluen	Xylener	M-Xylen	M+P-xylen	O-xylen	Naphthalen	BTEXN	Total kulbrinter	MTBE
133.112	1	24-04-2012	0	0	0	0				0	0	0	0,031
133.112	1	09-05-2011	0	0	0	0				0	0	0	0,17
133.112	1	19-05-2010	0,1	0	0	0				0	0,1	8,5	0,53
133.112	1	20-04-2009	0,087	0	0			0	0	0	0,087	0	0
133.112	1	30-10-2008	0,23	0	0			0	0	0	0,23	0	0,51
133.112	1	10-12-2007	0,61	0	0			0,021	0,029	0	0,66		9,8
133.112	1	10-12-2007									0	0	
133.112	1	01-06-2007	0,13	0	0			0,035	0,029	0	0,194	0	5,2
133.112	1	11-10-2006	0	0	0,076	0				0	0,076	50	
133.112	1	10-10-2006									0		0,078
133.112	1	26-04-2006									0		0,1
133.112	1	26-04-2006	0	0	0	0				0	0	23	
133.112	1	05-10-2005	1,7	0	0			0,53	0	0	2,23	5,7	77
133.112	1	13-04-2005	3,5	0,29	0			0,79	0,12	0	4,7	8,7	96
133.112	1	13-09-2004	0,42	0	0			0,47	0	0	0,89	10	180
133.112	1	24-03-2004	0,55	0,5	0,12			0,76	0,1		2,03	32	210
133.112	1	23-09-2003	100	0,25	1,4			0,87	0,78		103,3	140	
133.112	1	12-05-2003	56	0,23	0,11			0,19	0,3		56,83	100	
133.112	1	04-12-2002	1,4	0,45	2			1,1	0,16		5,11	51	
133.112	1	10-09-2002	0	0,3	0			0,03	0	0	0,33	43	
133.112	1	25-06-2002	6,8	2,2	0,3			0,91	4,2		14,41	240	
133.112	1	12-04-2002	30	0,16	0,59			0,17	0,55		31,47	48	
133.112	1	15-11-2001	0,94	0,023	0,22			0	0,19	0,026	1,399	14	
133.112	1	21-09-2001	180	0,12	2,7	0,32				0,072	183,212	130	
133.112	1	19-10-2000	5,9	0,29	6	6,8				0	18,99	19	
133.112	1	10-07-2000	480	0,61	43	16				0	539,61	580	
133.112	1	08-05-2000	370	0,74	99	15				0,96	485,7	510	
133.112	1	23-03-1998	2300	87	3,6	160					2550,6	2800	

Boring	Filter nr	Dato	Benzen	Ethyl-benzen	Toluen	Xylener	M-Xylen	M+P-xylen	O-xylen	Naphthalen	BTEXN	Total kulbrinter	MTBE
133.113	1	20-04-2009	0	0	0			0	0	0	0	0	
133.113	1	30-10-2008	0	0,03	0,2			0,095	0,085	0	0,41	0	
133.113	1	07-06-2007	0	0,096	0			0,035	0,26	0,04	0,431	0	
133.113	1	11-10-2006	0	0	0,11	0				0	0,11	0	
133.113	1	26-04-2006	0	0	0	0				0	0	0	
133.113	1	06-10-2005	0	0	0			0	0	0	0	9,6	
133.113	1	14-04-2005	0	0	0			0	0		0	0	
133.113	1	13-09-2004	0	0	0,71			0,21	0	0	0,92	0	
133.113	1	25-03-2004	0	0,19	0,75			0,83	0,31		2,08	0	
133.113	1	24-09-2003	0	0	0			0	0		0	0	
133.113	1	13-05-2003	0	0,17	1,5			0,7	0,23		2,6	0	
133.113	1	09-12-2002	0	0	0			0	0		0	0	
133.113	1	10-09-2002	0	0	0,04			0	0	0	0,04	0	
133.113	1	25-06-2002	0,17	0	0			0	0		0,17	0	
133.113	1	10-04-2002	0	0,068	0,55			0,35	0,058		1,026	0	
133.113	1	20-11-2001	0	0	0			0	0	0	0	0	
133.113	1	24-09-2001	0	0	0	0				0	0	0	
133.113	1	18-10-2000	0	0	0	0					0	0	
133.113	1	10-07-2000	0	0	0	0					0	0	
133.113	1	08-05-2000	0	0	0	0					0	0	
133.113	1	23-03-1998	0	0	0	0					0	0	

Bilag 3: Oliestoffer mv.
Garderkasernen

Alle koncentrationer er i µg/l

Boring	Filter nr	Dato	Benzen	Ethyl-benzen	Toluen	Xylener	M-Xylen	M+P-xylen	O-xylen	Naphthalen	BTEXN	Total kulbrinter	MTBE
133.114	1	10-12-2007	0	0	0			0	0	0	0		
133.114	1	10-12-2007									0	0	
133.114	1	07-06-2007	0	0	0			0	0	0	0	0	
133.114	1	11-10-2006	0	0	0,56	0				0	0,56	0	
133.114	1	27-04-2006	0	0	0	0				0	0	3,9	
133.114	1	05-10-2005	0	0	0			0	0	0	0	0	
133.114	1	13-04-2005	0	0	0			0	0	0	0	0	
133.114	1	13-09-2004	0	0	0			0	0	0	0	0	
133.114	1	25-03-2004	0	0	0			0	0		0	0	
133.114	1	24-09-2003	0	0	0			0	0		0	0	
133.114	1	09-05-2003	0	0	0			0	0		0	0	
133.114	1	04-12-2002	0	0	0			0	0		0	0	
133.114	1	10-09-2002	0	0	0,06			0	0	0	0,06	0	
133.114	1	25-06-2002	0,05	0	0,06			0	0		0,11	0	
133.114	1	12-04-2002	0	0	0			0	0		0	0	
133.114	1	15-11-2001	0	0	0			0	0	0	0	0	
133.114	1	21-09-2001	0	0	0	0				0	0		
133.114	1	18-10-2000	0	0	0	0				0	0	0	
133.114	1	10-07-2000	0	0	0	0				0	0	0	
133.114	1	08-05-2000	0	0	0	0					0	0	
133.114	1	23-03-1998	0	0	0	0,2					0,2	0	

Boring	Filter nr	Dato	Benzen	Ethyl-benzen	Toluen	Xylener	M-Xylen	M+P-xylen	O-xylen	Naphthalen	BTEXN	Total kulbrinter	MTBE
133.115	1	21-09-2001										0	
133.115	1	17-03-1998	0	0	0	0					0	0	

Boring	Filter nr	Dato	Benzen	Ethyl-benzen	Toluen	Xylener	M-Xylen	M+P-xylen	O-xylen	Naphthalen	BTEXN	Total kulbrinter	MTBE
133.116	1	09-09-2004											0
133.116	1	23-03-2004											0
133.116	1	19-03-1998	0	0	0	0					0	0	

Boring	Filter nr	Dato	Benzen	Ethyl-benzen	Toluen	Xylener	M-Xylen	M+P-xylen	O-xylen	Naphthalen	BTEXN	Total kulbrinter	MTBE
133.117	1	19-03-1998	0	0	0	0					0	0	

Boring	Filter nr	Dato	Benzen	Ethyl-benzen	Toluen	Xylener	M-Xylen	M+P-xylen	O-xylen	Naphthalen	BTEXN	Total kulbrinter	MTBE
133.134ny	1	24-04-2012	0	0	0	0				0	0	0	0
133.134ny	1	19-05-2010	0	0	0	0				0	0	0	0
133.134	1	09-09-2004	0	0	0			0	0	0	0	0	0
133.134	1	23-03-2004	0	0	0			0	0		0	0	0
133.134	1	24-09-2003	0	0	0			0	0		0	0	0
133.134	1	09-05-2003	0	0	0			0	0		0	0	0
133.134	1	03-12-2002	0	0	0			0	0	0	0	0	0
133.134	1	10-09-2002	0	0	0			0	0	0	0	0	0
133.134	1	26-06-2002	0	0	0,07			0,02	0		0,09	0	
133.134	1	12-04-2002	0	0	0			0	0	0	0	0	0
133.134	1	15-11-2001	0	0	0			0	0	0	0	0	0
133.134	1	24-09-2001	0	0	0	0				0	0	0	
133.134	1	18-10-2000	0	0	0	0				0	0	0	0
133.134	1	11-07-2000	0	0	0	0				0	0	0	0
133.134	1	07-05-2000	0	0	0	0					0	0	0
133.134	1	05-05-1999	0	0	0	0				0	0	0	

Bilag 3: Oliestoffer mv.
Garderkasernen

Alle koncentrationer er i µg/l

Boring	Filter nr	Dato	Benzen	Ethyl-benzen	Toluen	Xylener	M-Xylen	M+P-xylen	O-xylen	Naphthalen	BTEXN	Total kulbrinter	MTBE
133.201ny	1	01-05-2012											0
133.201ny	1	04-05-2010											0
133.201ny	2	04-05-2010											0
133.201GB	1	10-12-2007	0	0,034	0,13			0,15	0,057	0	0,371		
133.201GB	1	08-06-2007	0,38	0,25	2,6			0,56	0,18	0	3,97	7,8	
133.201GB	1	10-10-2006	0	0,15	0,92	0,39				0	1,46	5,3	
133.201GB	1	27-04-2006	0	0	0	0				0	0	5,8	
133.201GB	1	28-09-2005	0	0	0			0	0	0	0		
133.201GB	1	05-04-2005	0	0	0			0	0	0	0		

Boring	Filter nr	Dato	Benzen	Ethyl-benzen	Toluen	Xylener	M-Xylen	M+P-xylen	O-xylen	Naphthalen	BTEXN	Total kulbrinter	MTBE
133.301	1	01-05-2012											0
133.301	1	06-05-2010	0	0	0	0				0	0	0	0
133.301	2	06-05-2010	0	0	0	0				0	0	0	0

Boring	Filter nr	Dato	Benzen	Ethyl-benzen	Toluen	Xylener	M-Xylen	M+P-xylen	O-xylen	Naphthalen	BTEXN	Total kulbrinter	MTBE
133.302	1	01-05-2012											0
133.302	1	04-05-2010	0	0	0,024	0				0	0,024	0	0

* Evt. fejlbehæftet da flere vandprøver fra den pågældende monitoringsrunde afviger fra, hvad der normalt måles i boringen
Koncentrationen "0" angiver, at der ikke er påvist det pågældende stof over detektionsgrænsen

Bilag 3: Oliestoffer mv.
Den tidligere telegrafkaserne

Alle koncentrationer er i µg/l

Boring	Filter nr	Dato	Benzen	Ethyl-benzen	Toluen	Xylener	M-Xylen	M+P-xylen	O-xylen	Naphthalen	BTEXN	Total kulbrinter	MTBE
133.121	1	20-04-2009	0	0	0			0	0	0	0	0	
133.121	1	20-10-2008	0	0	0			0	0	0	0	0	
133.121	1	11-12-2007	0	0	0,12			0,04	0	0	0,16		
133.121	1	11-12-2007									0	0	
133.121	1	30-05-2007	0	0	0			0	0	0	0	0	
133.121	1	11-10-2006	0	0	0,38	0				0	0,38	0	
133.121	1	25-04-2006	0	0	0	0				0	0	0	
133.121	1	04-10-2005	0	0	0			0	0	0	0	0	
133.121	1	18-04-2005	0	0	0			0	0	0	0	0	
133.121	1	15-09-2004	0	0	0,11			0	0	0	0,11	0	
133.121	1	26-03-2004	0	0	0			0	0	0	0	0	
133.121	1	26-09-2003	0	0	0			0	0		0	0	
133.121	1	14-05-2003	0	0	0			0	0		0	0	
133.121	1	09-12-2002	0	0	0			0	0		0	0	
133.121	1	12-09-2002	0,03	0	0,27			0,07	0	0	0,37	0	
133.121	1	27-06-2002	0,04	0	0,03			0	0		0,07	0	
133.121	1	09-04-2002	0	0	0			0	0		0	0	
133.121	1	02-11-2000	0	0	0	0				0	0	0	
133.121	1	13-07-2000	0	0	0	0				0	0	0	
133.121	1	01-05-2000	0	0	0	0				0	0	0	
133.121	1	30-08-1999	0	0	0,05	0				0	0,05	0	
133.121	1	28-04-1999	0	0	0	0					0	0	
133.121	1	23-03-1999	0	0	0	0					0	0	

Boring	Filter nr	Dato	Benzen	Ethyl-benzen	Toluen	Xylener	M-Xylen	M+P-xylen	O-xylen	Naphthalen	BTEXN	Total kulbrinter	MTBE
133.122	1	01-09-1999	0	0	0	0				0	0	0	
133.122	1	28-04-1999	0	0	0	0					0	130	
133.122	1	23-03-1999	0	0	0	0					0	0	

Boring	Filter nr	Dato	Benzen	Ethyl-benzen	Toluen	Xylener	M-Xylen	M+P-xylen	O-xylen	Naphthalen	BTEXN	Total kulbrinter	MTBE
133.123	1	24-04-2012	0	0	0	0				0	0	46	
133.123	1	09-05-2011	0	0	0	0				0	0	0	
133.123	1	17-05-2010	0	0	0	0				0	0	39	
133.123	1	20-04-2009	0	0	0			0	0	0	0	0	
133.123	1	20-10-2008	0	0	0			0	0	0	0	0	
133.123	1	11-12-2007	0	0	0			0	0	0	0		
133.123	1	11-12-2007									0	0	
133.123	1	29-05-2007	0	0	0,11			0,037	0	0	0,147	0	
133.123	1	11-10-2006	0	0,1	0,16	0,22				0	0,48	0	
133.123	1	26-04-2006	0	0	0	0				0	0	0	
133.123	1	25-04-2006	0	0	0	0				0	0	9,5	
133.123	1	04-10-2005	0	0	0			0	0	0	0	23	
133.123	1	18-04-2005	0	0	0			0	0	0	0	14	
133.123	1	15-09-2004	0	0	0			0	0	0	0	19	
133.123	1	26-03-2004	0	0	0			0	0	0	0	16	
133.123	1	26-09-2003	0	0	0			0	0		0	55	
133.123	1	14-05-2003	0	0	0			0	0		0	74	
133.123	1	09-12-2002	0	0	0			0	0		0	70	
133.123	1	12-09-2002	0,03	0	0,29			0,07	0	0	0,39	32	
133.123	1	27-06-2002	0	0	0			0,03	0		0,03	40	
133.123	1	09-04-2002	0	0	0			0	0		0	0	
133.123	1	20-11-2001	0	0	0			0	0	0	0	0	
133.123	1	25-09-2001	0	0,02	0,09	0,064				0	0,174	0	
133.123	1	02-11-2000	0	0	0	0				0	0	0	
133.123	1	13-07-2000	0	0	0	0				0	0	0	
133.123	1	01-05-2000	0	0	0	0				0	0	0	
133.123	1	06-09-1999	0	0	0,025	0				0	0,025	0	
133.123	1	28-04-1999	0	0	0	0					0	110	
133.123	1	24-03-1999	0	0	0	0					0	0	

Bilag 3: Oliestoffer mv.
Den tidligere telegrafkaserne

Alle koncentrationer er i µg/l

Boring	Filter nr	Dato	Benzen	Ethylbenzen	Toluen	Xylener	M-Xylen	M+P-xylen	O-xylen	Naphthalen	BTEXN	Total kulbrinter	MTBE
133.124	1	24-04-2012	0	0	0	0				0	0	550	
133.124	1	05-10-2011	0	0,3	0	1,6				0,27	2,17	290	
133.124	1	17-05-2010	0	0,13	0,045	1,3				0,11	1,585	290	
133.124	1	20-04-2009	0	0	0			0,022	0,068	0,03	0,12	150	
133.124	1	20-10-2008	0	0,037	0			0,028	0,071	0	0,136	370	
133.124	1	11-12-2007	0	0	0,087			0,05	0,047	0,09	0,274		
133.124	1	11-12-2007									0	140	
133.124	1	29-05-2007	0	0,6	0,12			1,1	2	3,4	7,22	1020	
133.124	1	12-10-2006	0	0,43	0,41	2				1,4	4,24	1000	
133.124	1	25-04-2006	0	0,29	0	1,3				0	1,59	650	
133.124	1	04-10-2005	0,34	0,87	0,12			1,8	3	4,1	10,23	1000	
133.124	1	18-04-2005	0	0	0			0,11	0,11	0	0,22	180	
133.124	1	20-09-2004	0,18	0,98	0,19			4,2	3,5	4,3	13,35	790	
133.124	1	26-03-2004	0,25	1,3	0,48			6,4	5	0	13,43	1200	
133.124	1	26-09-2003	0	1,5	0,52			6,7	5,3		14,02	1300	
133.124	1	14-05-2003	0	1,6	0,51			7,6	6,3		16,01	1600	
133.124	1	09-12-2002	0,15	1,7	0,3			8	5,2		15,35	1400	
133.124	1	10-09-2002	0,04	4	1,1			19	12	11	47,14	1500	
133.124	1	27-06-2002	0,05	4,7	1,295			15	10,1		31,145	2450	
133.124	1	09-04-2002	0	1,7	0,42			7,6	5,2		14,92	1600	
133.124	1	20-11-2001	0	1,4	0,47			8,8	6,6	6,5	23,77	2800	
133.124	1	25-09-2001	0,065	1,3	0,26	8,7				3,8	14,125	1500	
133.124	1	02-11-2000	0,25	1,4	0,64	9,3					11,59	1600	
133.124	1	18-07-2000	0,32	1,5	0,62	12				6,5	20,94	1500	
133.124	1	06-09-1999	0,05	0,24	0,21	1,6				1	3,1	1300	
133.124	1	28-04-1999	0	0	0	1,3					1,3	210	
133.124	1	24-03-1999	0	0	0,4	0					0,4	170	
133.124	2	24-04-2012	0	0,05	0	0,077				0	0,127	2000	
133.124	2	05-10-2011	1,4	1,2	0	9,9				1,6	14,1	1800	
133.124	2	17-05-2010	0,021	1,2	0,17	12				1,9	15,291	2100	
133.124	2	20-04-2009	0	2,3	0,4			4,9	14	11	32,6	5600	
133.124	2	20-10-2008	0	1,4	0,28			2,7	9,3	3,9	17,58	4400	
133.124	2	11-12-2007	0	0,71	0,076			1,4	3	5,1	10,286		
133.124	2	11-12-2007									0	2400	
133.124	2	29-05-2007	0	1,3	0,19			2,5	4,6	8,2	16,79	2372	
133.124	2	11-10-2006	0	1,5	0,46	6,7				6,3	14,96	2800	
133.124	2	25-04-2006	0	0	0,26	4				0	4,26	2700	
133.124	2	04-10-2005	0,48	1,8	0,22			3,9	6,3	8,1	20,8	2600	
133.124	2	18-04-2005	0,53	2,1	0,44			6,9	7,9	0	17,87	2600	
133.124	2	20-09-2004	0,37	1,7	0,32			9,2	7,2	10	28,79	1900	
133.124	2	26-03-2004	0,46	2,4	0,77			11	8,7	0	23,33	2400	
133.124	2	26-09-2003	0,53	3,8	1,5			20	15		40,83	3400	
133.124	2	14-05-2003	0	3,5	0			20	16		39,5	3700	
133.124	2	09-12-2002	0,51	4,1	0,73			21	13		39,34	2800	
133.124	2	10-09-2002	0,06	6,5	1,6			31	18	25	82,16	2700	
133.124	2	09-04-2002	0,046	4,3	1,1			23	14		42,446	3700	
133.124	2	20-11-2001	0,14	3,5	1,2			25	16	24	69,84	7100	
133.124	2	25-09-2001	0,065	1,7	0,39	15				8,2	25,355	2300	
133.124	2	02-11-2000	0,68	4,3	2	33					39,98	4200	
133.124	2	18-07-2000	0,5	2,7	1,2	24				20	48,4	1700	
133.124	2	01-05-2000	0,53	1,9	0,53	18				15	35,96	1800	
133.124	2	06-09-1999	0,04	0,87	0,19	6,8				5,9	13,8	2750	
133.124	2	28-04-1999	0,2	0	0,7	17					17,9	1700	
133.124	2	24-03-1999	0	0	0,3	0					0,3	310	

Bilag 3: Oliestoffer mv.
Den tidligere telegrafkaserne

Alle koncentrationer er i µg/l

Boring	Filter nr	Dato	Benzen	Ethyl-benzen	Toluen	Xylener	M-Xylen	M+P-xylen	O-xylen	Naphthalen	BTEXN	Total kulbrinter	MTBE
133.127	1	24-04-2012	0	0	0	0				0	0	31	
133.127	1	09-05-2011	0	0	0	0				0	0	0	
133.127	1	17-05-2010	0	0	0,28	0,1				0	0,38	37	
133.127	1	20-04-2009	0	0	0			0	0	0	0	0	
133.127	1	20-10-2008	0	0	0			0	0	0	0	23	
133.127	1	11-12-2007	0	0	0			0	0	0	0		
133.127	1	11-12-2007									0	94	
133.127	1	29-05-2007	0	0	0,073			0,035	0	0	0,108	92	
133.127	1	11-10-2006	0	0	0,41	0				0	0,41	0	
133.127	1	25-04-2006	0	0	0	0				0	0	15	
133.127	1	04-10-2005	0	0	0			0	0	0	0	55	
133.127	1	18-04-2005	0	0	0			0	0	0	0	65	
133.127	1	15-09-2004	0	0	0			0	0	0	0	52	
133.127	1	26-03-2004	0	0	0			0	0	0	0	46	
133.127	1	26-09-2003	0	0	0			0	0		0	89	
133.127	1	14-05-2003	0	0	0			0	0		0	81	
133.127	1	09-12-2002	0	0	0			0	0		0	84	
133.127	1	10-09-2002	0	0	0,03			0	0	0	0,03	60	
133.127	1	27-06-2002	0	0	0			0	0		0	87	
133.127	1	09-04-2002	0	0	0			0	0		0	0	
133.127	1	20-11-2001	0	0	0			0	0		0	0	
133.127	1	25-09-2001	0	0	0	0				0	0	0	
133.127	1	02-11-2000	0	0	0	0				0	0	0	
133.127	1	18-07-2000	0	0	0	0				0	0	0	
133.127	1	01-05-2000	0	0	0	0				0	0	100	
133.127	1	30-08-1999	0	0	0	0,09				0	0,09	230	
133.127	1	28-04-1999	0	0	0	0					0	420	
133.127	1	23-03-1999	0	0	0	0					0	370	

Boring	Filter nr	Dato	Benzen	Ethyl-benzen	Toluen	Xylener	M-Xylen	M+P-xylen	O-xylen	Naphthalen	BTEXN	Total kulbrinter	MTBE
133.128	1	24-04-2012	0	0	0	0				0	0	310	
133.128	1	09-05-2011	0	0	0	0				0	0	290	
133.128	1	18-05-2010		0	0	0				0	0	39	
133.128	1	20-04-2009	0	0,045	0			0,028	0,044	0,06	0,177	190	
133.128	1	20-10-2008	0	0,078	0			0,052	0,13	0,09	0,35	550	
133.128	1	11-12-2007	0	0,029	0			0,073	0,13	0,02	0,252		
133.128	1	11-12-2007									0	280	
133.128	1	30-05-2007	0	0	0			0,023	0	0	0,023	12,2	
133.128	1	11-10-2006	0	0	0,5	0				0	0,5	19	
133.128	1	25-04-2006	0	0	0	0				0	0	120	
133.128	1	04-10-2005	0,18	0	0			0	0	0	0,18	190	
133.128	1	18-04-2005	0	0	0			0,11	0	0	0,11	180	
133.128	1	15-09-2004	0	0	1,4			0	0	0	1,4	89	
133.128	1	26-03-2004	0	0	0			0	0	0	0	220	
133.128	1	26-09-2003	0	0,22	0			0,35	0		0,57	340	
133.128	1	14-05-2003	0	0,24	0			0,35	0,13		0,72	430	
133.128	1	09-12-2002	0	0,6	0			1,2	0,77		2,57	720	
133.128	1	12-09-2002	0,04	0,24	0,06			0,2	0,38	0	0,92	450	
133.128	1	27-06-2002	0	0	0			0	0		0	340	
133.128	1	09-04-2002	0	0,069	0			0,032	0,19		0,291	180	
133.128	1	20-11-2001	0	0	0			0	0,04	0	0,04	130	
133.128	1	25-09-2001	0	0,02	0,066	0,058				0	0,144	120	
133.128	1	02-11-2000	0	0	0	0				0	0	430	
133.128	1	18-07-2000	0	0	0	0				0	0	250	
133.128	1	01-05-2000	0	0	0	0,22				0	0,22	420	
133.128	1	06-09-1999	0,03	0,05	0,07	0,21				0,19	0,55	520	
133.128	1	28-04-1999	0,03	0,05	0,07	0,21				0,19	0,55	710	

Bilag 3: Oliestoffer mv.
Den tidligere telegrafkaserne

Alle koncentrationer er i µg/l

Boring	Filter nr	Dato	Benzen	Ethyl-benzen	Toluen	Xylener	M-Xylen	M+P-xylen	O-xylen	Naphthalen	BTEXN	Total kulbrinter	MTBE
133.129	1	01-05-2012	0	0	0,025	0				0	0,025	82	
133.129	1	09-05-2011	0	0	0	0				0	0	0	
133.129	1	17-05-2010	0	0	0	0				0	0	66	
133.129	1	29-04-2009	0	0	0			0	0	0	0	0	
133.129	1	20-04-2009	0	0	0			0	0	0	0	0	
133.129	1	20-10-2008	0	0	0			0	0	0	0	110	
133.129	1	11-12-2007	0	0	0,069			0,025	0,026	0	0,12		
133.129	1	11-12-2007									0	370	
133.129	1	29-05-2007	0	0	0			0	0,034	0	0,034	340	
133.129	1	11-10-2006	0	0,12	0,41	0,41				0	0,94	190	
133.129	1	25-04-2006	0	0	0	0				0	0	200	
133.129	1	04-10-2005	0	0	0			0	0	0,56	0,56	260	
133.129	1	18-04-2005	0	0	0			0	0	0	0	230	
133.129	1	15-09-2004	0	0	0			0	0	0	0	160	
133.129	1	26-03-2004	0	0	0			0	0	0	0	80	
133.129	1	25-09-2003	0,47	0,12	2			0,43	0,18		3,2	63	
133.129	1	14-05-2003	0	0	0			0	0		0	44	
133.129	1	09-12-2002	0	0	0			0	0		0	39	
133.129	1	10-09-2002	0	0	0,06			0,04	0	0	0,1	0	
133.129	1	27-06-2002	0	0	0,03			0	0		0,03	0	
133.129	1	09-04-2002	0	0	0			0	0		0	0	
133.129	1	20-11-2001	0	0	0			0	0	0	0	28	
133.129	1	25-09-2001	0	0	0	0				0	0	0	
133.129	1	02-11-2000	0	0	0	0				0	0	0	
133.129	1	12-07-2000	0	0	0	0				0	0	0	
133.129	1	01-05-2000	0	0	0	0				0	0	200	
133.129	1	01-09-1999	0	0	0	0				0	0	53	
133.129	1	29-04-1999	0	0	0	0					0	64	

Boring	Filter nr	Dato	Benzen	Ethyl-benzen	Toluen	Xylener	M-Xylen	M+P-xylen	O-xylen	Naphthalen	BTEXN	Total kulbrinter	MTBE
133.132	1	01-05-2012	0,025	0,042	0,035	0,038				0	0,14	0	0
133.132	1	18-05-2010	0	0	0	0				0	0	0	0
133.132	1	20-04-2009	0	0	0			0	0	0	0	0	
133.132	1	31-10-2008	0	0	0			0	0	0	0	0	
133.132	1	11-12-2007	0	0	0,092			0,069	0,026	0	0,187		
133.132	1	11-12-2007									0	0	
133.132	1	30-05-2007	0	0	0			0,022	0	0	0,022	0	
133.132	1	11-10-2006	0	0	0	0				0	0	0	
133.132	1	25-04-2006	0	0	0	0				0	0	0	
133.132	1	04-10-2005	0,13	0	0			0	0	0	0,13	0	
133.132	1	18-04-2005	0	0	0			0	0	0	0	0	
133.132	1	20-09-2004	0	0,14	0			0	0	0	0,14	0	
133.132	1	25-03-2004	0	0	0			0	0		0	0	
133.132	1	25-09-2003	0	0	5,2			0	0		5,2	100	
133.132	1	13-05-2003	0	0	0			0	0		0	18	
133.132	1	09-12-2002	0,13	0	0			0	0		0,13	9,7	
133.132	1	10-09-2002	0	0	0			0	0	0	0	0	
133.132	1	26-06-2002	0	0	0			0	0		0	12	
133.132	1	10-04-2002	0	0	0,04			0,025	0		0,065	0	
133.132	1	20-11-2001	0	0	0			0	0	0	0	0	
133.132	1	25-09-2001	0	0	0	0,23				0	0,23	0	
133.132	1	01-11-2000	0	0	0	0				0	0	0	
133.132	1	13-07-2000	0	0	0	0				0	0	0	
133.132	1	01-05-2000	0	0	0	0				0	0	0	
133.132	1	31-08-1999	0,02	0,03	0,15	0,09				0	0,29	0	
133.132	1	29-04-1999	0	0	0	0					0	13	

Boring	Filter nr	Dato	Benzen	Ethyl-benzen	Toluen	Xylener	M-Xylen	M+P-xylen	O-xylen	Naphthalen	BTEXN	Total kulbrinter	MTBE
133.133	1	01-05-2012	0	0	0	0				0	0	0	
133.133	1	18-05-2010	0	0	0	0				0	0	0	
133.133	1	31-08-1999	0	0,05	0,09	0,1				0	0,24	0	
133.133	1	29-04-1999	0	0	0	0					0	0	

Bilag 3: Oliestoffer mv.
Den tidligere telegrafkaserne

Alle koncentrationer er i µg/l

Boring	Filter nr	Dato	Benzen	Ethyl-benzen	Toluen	Xylener	M-Xylen	M+P-xylen	O-xylen	Naphthalen	BTEXN	Total kulbrinter	MTBE
133.137	1	20-04-2009	0	0	0			0	0	0	0	0	
133.137	1	31-10-2008	0	0	0			0	0	0	0	0	
133.137	1	11-12-2007	0	0	0,05			0,027	0	0	0,077		
133.137	1	11-12-2007									0	0	
133.137	1	30-05-2007	0	0	0			0	0	0	0	0	
133.137	1	11-10-2006	0	0	0,3	0				0	0,3	0	
133.137	1	25-04-2006	0	0	0	0				0	0	0	
133.137	1	04-10-2005	0	0	0			0	0	0	0	0	
133.137	1	18-04-2005	0	0	0			0	0	0	0	0	
133.137	1	20-09-2004	0	0	0			0	0	0	0	0	
133.137	1	25-03-2004	0	0	0			0	0		0	0	
133.137	1	25-09-2003	0	0	0			0	0		0	0	
133.137	1	13-05-2003	0	0	0			0	0		0	0	
133.137	1	11-12-2002	0,19	0,34	3,3			0,92	0,46		5,21	7,3	
133.137	1	10-09-2002	0	0	0,02			0	0	0	0,02	0	
133.137	1	26-06-2002	0	0	0			0	0		0	0	
133.137	1	10-04-2002	0	0	0,063			0,061	0		0,124	0	
133.137	1	20-11-2001	0	0	0			0	0	0	0	0	
133.137	1	19-09-2001	0	0,063	0	0,16				0	0,223	0	
133.137	1	01-11-2000	0	0	0	0				0	0		
133.137	1	13-07-2000	0	0	0	0				0	0	0	
133.137	1	27-04-2000	0	0	0	0				0	0	0	
133.137	1	31-01-2000									0	0	
133.137	1	31-08-1999	0,09	0,09	0,52	0,36				0,05	1,11	156	
133.137	2	31-01-2000	0,08	0,09	0,52	0,37				0,12	1,18		
133.137	2	31-08-1999	0,08	0,09	0,52	0,37				0,12	1,18	399	

Boring	Filter nr	Dato	Benzen	Ethyl-benzen	Toluen	Xylener	M-Xylen	M+P-xylen	O-xylen	Naphthalen	BTEXN	Total kulbrinter	MTBE
133.139	1	03-11-2008	0,076	0,026	0,36			0,089	0,037	0	0,588	0	
133.139	1	11-12-2007	0,041	0	0,2			0,063	0,026	0	0,33		
133.139	1	11-12-2007									0	0	
133.139	1	30-05-2007	0	0	0			0	0	0	0	0	
133.139	1	11-10-2006	0	0	0,19	0				0	0,19	0	
133.139	1	25-04-2006	0	0	0	0				0	0	0	
133.139	1	04-10-2005	0,21	0	0			0	0	0	0,21	0	
133.139	1	18-04-2005	0	0	0			0	0	0	0	0	
133.139	1	20-09-2004	0	0	0			0	0	0	0	0	
133.139	1	25-03-2004	0	0	0			0	0		0	0	
133.139	1	25-09-2003	0	0	0			0	0		0	0	
133.139	1	13-05-2003	0	0	0			0	0		0	0	
133.139	1	11-12-2002	0	0	0,33			0	0		0,33	0	
133.139	1	10-09-2002	0	0	0,09			0	0	0	0,09	0	
133.139	1	26-06-2002	0	0	0			0	0		0	0	
133.139	1	10-04-2002	0	0	0,07			0	0		0,07	0	
133.139	1	20-11-2001	0	0	0			0	0	0	0	0	
133.139	1	19-09-2001	0	0	0	0				0	0	0	
133.139	1	31-08-1999	0,035	0,025	0,2	0,115				0,04	0,415	71	

Bilag 3: Oliestoffer mv.
Den tidligere telegrafkaserne

Alle koncentrationer er i µg/l

Boring	Filter nr	Dato	Benzen	Ethyl-benzen	Toluen	Xylener	M-Xylen	M+P-xylen	O-xylen	Naphthalen	BTEXN	Total kulbrinter	MTBE
133.142	1	01-05-2012	0	0	0	0				0	0	0	
133.142	1	03-05-2010	0	0	0	0				0	0	0	0,21
133.142	1	30-04-2009	0	0	0			0	0	0	0	0	
133.142	1	03-11-2008	0	0	0			0	0	0	0	0	
133.142	1	11-12-2007	0	0	0,053			0,023	0	0	0,076		
133.142	1	11-12-2007									0	0	
133.142	1	13-06-2007	0,091	0,054	0,68			0,35	0,059	0	1,234	0	
133.142	1	11-10-2006	0	0,065	0,46	0,23				0	0,755	0	
133.142	1	25-04-2006	0	0	0	0				0	0	0	
133.142	1	20-09-2005	0	0	0			0	0		0	0	
133.142	1	08-04-2005	0	0	0,13			0	0	0	0,13	0	
133.142	1	07-09-2004	0	0	0			0	0	0	0	0	
133.142	1	22-03-2004	0	0	0			0	0		0	0	
133.142	1	18-09-2003	0	0	0			0	0		0	0	
133.142	1	05-05-2003	0	0	0			0	0		0	0	
133.142	1	11-12-2002	0	0	0			0	0		0	0	
133.142	1	16-09-2002	0,04	0,11	0,91			0,59	0,1	0	1,75	0	
133.142	1	24-06-2002	0	0	0,05			0,03	0		0,08	0	
133.142	1	08-04-2002	0	0	0			0	0		0	0	
133.142	1	20-11-2001	0	0	0			0	0	0	0	0	
133.142	1	19-09-2001	0	0	0	0				0	0	0	
133.142	1	01-11-2000	0	0	0	0				0	0	0	
133.142	1	12-07-2000	0	0	0	0				0	0	0	
133.142	1	16-04-2000	0	0	0	0				0	0	0	
133.142	1	15-11-1999	0,02	0,01	0,15	0,09				0,04	0,31	0	
133.142	2	01-05-2012	0	0	0	0				0	0	0	
133.142	2	03-05-2010	0	0	0	0				0	0	0	0
133.142	2	30-04-2009	0	0	0			0	0	0	0	0	
133.142	2	03-11-2008	0	0	0			0	0	0	0	0	
133.142	2	11-12-2007	0	0	0,088			0,042	0	0	0,13		
133.142	2	11-12-2007									0	0	
133.142	2	13-06-2007	0,21	0,13	1,7			0,78	0,13	0	2,95	2,9	
133.142	2	11-10-2006	0	0	0,2	0,19				0	0,39	0	
133.142	2	25-04-2006	0	0	0,16	0				0	0,16	120	
133.142	2	20-09-2005	0	0	0			0	0		0	0	
133.142	2	08-04-2005	0	0	0			0	0	0	0	0	
133.142	2	07-09-2004	0	0	0			0	0	0	0	0	
133.142	2	22-03-2004	0	0	0			0	0		0	0	
133.142	2	18-09-2003	0	0	0			0	0		0	0	
133.142	2	05-05-2003	0	0	0			0	0		0	0	
133.142	2	11-12-2002	0	0	0			0	0		0	0	
133.142	2	16-09-2002	0	0	0,06			0	0	0	0,06	0	
133.142	2	24-06-2002	0,02	0,06	0,41			0,23	0,08		0,8	0	
133.142	2	20-11-2001	0	0	0			0	0	0	0	0	
133.142	2	19-09-2001	0	0	0	0,023				0	0,023	0	
133.142	2	01-11-2000	0	0	0	0				0	0	0	
133.142	2	12-07-2000	0	0	0	0				0	0	0	
133.142	2	16-04-2000	0	0	0	0				0	0	0	
133.142	2	15-11-1999	0,05	0,05	0,35	0,28				0,09	0,82	66	

Boring	Filter	Dato	Benzen	Ethyl-	Toluen	Xylener	M-Xylen	M+P-	O-xylen	Naph-	BTEXN	Total	MTBE
133.143	1	01-05-2012	0	0	0	0				0	0	0	
133.143	1	03-05-2010	0	0	0	0				0	0	0	0
133.143	1	30-04-2009	0	0	0,076			0,031	0	0	0,107	0	
133.143	1	03-11-2008	0	0	0,076			0	0	0	0,076	0	
133.143	1	11-12-2007	0	0	0			0	0	0	0		
133.143	1	11-12-2007									0	0	
133.143	1	11-10-2006	0	0	0,67	0				0	0,67	0	
133.143	1	25-04-2006	0	0	0	0				0	0	0	
133.143	1	20-09-2005	0	0	0			0	0		0	0	
133.143	1	08-04-2005	0	0	0			0	0	0	0	0	
133.143	1	07-09-2004	0	0	0			0	0	0	0	0	
133.143	1	22-03-2004	0	0	0			0	0		0	0	
133.143	1	18-09-2003	0	0	0			0	0,15		0,15	0	
133.143	1	05-05-2003	0	0	0			0	0		0	0	
133.143	1	11-12-2002	0	0	0			0	0		0	0	
133.143	1	16-09-2002	0	0	0,16			0,08	0	0	0,24	0	
133.143	1	24-06-2002	0	0	1,8			0,03	0		1,83	0	
133.143	1	08-04-2002	0	0	0			0	0		0	0	
133.143	1	20-11-2001	0	0	0			0	0	0	0	0	
133.143	1	19-09-2001	0	0,18	0	0,075				0	0,255	0	
133.143	1	01-11-2000	0	0	0	0				0	0	0	
133.143	1	12-07-2000	0	0	0	0				0	0	0	
133.143	1	16-04-2000	0	0	0	0				0	0	0	
133.143	1	15-11-1999	0,02	0,02	0,19	0,09				0,03	0,35	32	

Bilag 3: Oliestoffer mv.
Den tidligere telegrafkaserne

Alle koncentrationer er i µg/l

Boring	Filter nr	Dato	Benzen	Ethyl-benzen	Toluen	Xylener	M-Xylen	M+P-xylen	O-xylen	Naphthalen	BTEXN	Total kulbrinter	MTBE
133.144	1	01-05-2012	0	0	0	0				0	0	0	
133.144	1	03-05-2010	0	0	0	0				0	0	0	0
133.144	1	30-04-2009	0	0	0			0	0	0	0	0	
133.144	1	03-11-2008	0	0	0			0	0	0	0	0	
133.144	1	11-12-2007	0	0	0			0	0	0	0		
133.144	1	11-12-2007									0	0	
133.144	1	13-06-2007*	0,16	0,12	1,5			0,82	0,15	0	2,75	2	
133.144	1	10-10-2006	0	0,14	0,81	0,28				0	1,23	0	
133.144	1	25-04-2006	0	0	0	0				0	0	0	
133.144	1	20-09-2005	0	0	0			0	0		0	0	
133.144	1	08-04-2005	0	0	0			0	0	0	0	0	
133.144	1	07-09-2004	0	0	0			0	0	0	0	0	
133.144	1	22-03-2004	0	0	0			0	0		0	0	
133.144	1	18-09-2003	0	0	0			0	0,1		0,1	0	
133.144	1	05-05-2003	0	0	0			0	0		0	0	
133.144	1	11-12-2002	0	0	0			0	0		0	0	
133.144	1	12-09-2002	0,03	0,03	0,3			0,14	0,03	0	0,53	0	
133.144	1	24-06-2002	0	0	3			0	0		3	0	
133.144	1	08-04-2002	0	0	0			0	0		0	0	
133.144	1	20-11-2001	0	0	0			0	0	0	0	0	
133.144	1	20-09-2001	0	0	0	0,18				0	0,18	0	
133.144	1	31-10-2000	0	0	0	0				0	0	0	0
133.144	1	12-07-2000	0	0	0	0				0	0	0	
133.144	1	12-04-2000	0	0	0	0				0	0	0	
133.144	1	15-11-1999	0,02	0,02	0,135	0,085				0,02	0,28	0	
133.144	2	01-05-2012	0	0	0	0				0	0	0	
133.144	2	03-05-2010	0	0	0	0				0	0	0	0
133.144	2	30-04-2009	0	0	0			0	0	0	0	0	
133.144	2	03-11-2008	0	0	0			0	0	0	0	0	
133.144	2	11-12-2007	0	0	0			0	0	0	0		
133.144	2	11-12-2007									0	0	
133.144	2	13-06-2007*	0,2	0,12	1,5			0,7	0,12	0	2,64	2	
133.144	2	10-10-2006	0	0	0,14	0				0	0,14	0	
133.144	2	25-04-2006	0	0	0	0				0	0	100	
133.144	2	20-09-2005	0	0	0			0	0		0	0	
133.144	2	08-04-2005	0	0	0			0	0	0	0	0	
133.144	2	07-09-2004	0	0	0			0	0	0	0	0	
133.144	2	22-03-2004	0	0	0			0	0		0	0	
133.144	2	18-09-2003	0	0	0			0	0,1		0,1	0	
133.144	2	05-05-2003	0	0	0			0	0		0	0	
133.144	2	11-12-2002	0	0	0			0	0		0	0	
133.144	2	12-09-2002	0	0	0			0	0,08	0	0,08	0	
133.144	2	24-06-2002	0	0	2,8			0	0		2,8	0	
133.144	2	08-04-2002	0	0	0			0	0		0	0	
133.144	2	20-11-2001	0	0	0			0	0	0	0	0	
133.144	2	20-09-2001	0	0	0	0				0	0	0	
133.144	2	31-10-2000	0	0	0	0				0	0	0	0
133.144	2	12-07-2000	0	0	0	0				0	0	0	
133.144	2	12-04-2000	0	0	0	0				0	0	0	
133.144	2	15-11-1999	0,01	0,01	0,135	0,085				0,01	0,25	0	

Boring	Filter nr	Dato	Benzen	Ethyl-benzen	Toluen	Xylener	M-Xylen	M+P-xylen	O-xylen	Naphthalen	BTEXN	Total kulbrinter	MTBE
133.303	1	17-05-2010											0

* Evt. fejlbehæftet da flere vandprøver fra den pågældende monitoringsrunde afviger fra, hvad der normalt måles i boringen
Koncentrationen "0" angiver, at der ikke er påvist det pågældende stof over detektionsgrænsen

Bilag 3: Oliestoffer mv.
Høvelte Ny Motorgård

Alle koncentrationer er i µg/l

Boring	Filter nr	Dato	Benzen	Ethyl-benzen	Toluen	Xylener	M-Xylen	M+P-xylen	O-xylen	Naphthalen	BTEXN	Total kulbrinter	MTBE
133H.018	1	01-05-2012	0	0	0	0				0	0	0	
133H.018	1	10-05-2011	0	0	0	0				0	0	0	
133H.018	1	27-04-2009	0	0	0			0	0	0	0		
133H.018	1	10-10-2008	0	0	0			0	0	0	0		
133H.018	1	26-11-2007	0	0	0			0,021	0	0	0,021		
133H.018	1	12-06-2007*	0,78	0,4	6			1,3	0,47	0	8,95		
133H.018	1	10-10-2006	0	0	0,52	0				0	0,52		
133H.018	1	26-04-2006	0	0	0	0				0	0		
133H.018	1	20-09-2005	0	0	0			0	0		0		
133H.018	1	07-04-2005	0	0	0			0	0	0	0		
133H.018	1	08-09-2004	0	0	0			0	0	0	0	0	
133H.018	1	17-03-2004	0	0	0			0	0		0		
133H.018	1	23-09-2003	0	0	0			0	0		0	0	
133H.018	1	07-05-2003	0,84	0	0			0	0		0,84	11	
133H.018	1	05-09-2002	0	0	0			0	0	0	0	0	
133H.018	1	04-04-2002	0	0	0			0	0		0	0	
133H.018	1	17-09-2001	0	0	0	0				0	0	0	
133H.018	1	11-10-2000	0	0	0	0				0	0	0	
133H.018	1	10-05-2000	0	0	0	0				0	0	0	
133H.018	1	18-05-1999	0,01		0,03	0,03				0,02	0,09	0	
133H.018	1	11-12-1997	2,7	0	0	0					2,7	0	
133H.018	1	29-08-1995	0	0	0	0					0	0	
133H.018	1	27-07-1995	0	0	0	0					0	0	

Boring	Filter nr	Dato	Benzen	Ethyl-benzen	Toluen	Xylener	M-Xylen	M+P-xylen	O-xylen	Naphthalen	BTEXN	Total kulbrinter	MTBE
133H.042	1	01-05-2012	0	0	0	0				0	0	0	
133H.042	1	10-05-2011	0	0	0	0				0	0	0	
133H.042	1	28-04-2010	0	0	0	0				0	0	0	
133H.042	1	19-05-1999		0						0	0	0	
133H.042	1	11-12-1997	1,2	0	0	0					1,2	0	
133H.042	1	25-09-1995	0	0	0	0					0	0	

Boring	Filter nr	Dato	Benzen	Ethyl-benzen	Toluen	Xylener	M-Xylen	M+P-xylen	O-xylen	Naphthalen	BTEXN	Total kulbrinter	MTBE
133H.061	1	10-02-1998	3,8	0	0	0				0	3,8	0	

Boring	Filter nr	Dato	Benzen	Ethyl-benzen	Toluen	Xylener	M-Xylen	M+P-xylen	O-xylen	Naphthalen	BTEXN	Total kulbrinter	MTBE
133H.062	1	18-05-1999	0	0	0					0	0	0	
133H.062	1	09-02-1998	0,56	0	0	0				0	0,56	0	
133H.062	1	17-12-1997	0,02	0,05	0,03	0,01				0,01	0,12		

Boring	Filter nr	Dato	Benzen	Ethyl-benzen	Toluen	Xylener	M-Xylen	M+P-xylen	O-xylen	Naphthalen	BTEXN	Total kulbrinter	MTBE
133H.063	1	18-05-1999	0	0	0	0				0	0	0	

Boring	Filter nr	Dato	Benzen	Ethyl-benzen	Toluen	Xylener	M-Xylen	M+P-xylen	O-xylen	Naphthalen	BTEXN	Total kulbrinter	MTBE
133H.064ny	1	01-05-2012	0	0	0	0				0	0	0	
133H.064ny	1	29-04-2010	0	0	0	0				0	0	0	
133H.064	1	18-05-1999	0	0	0	0				0	0	0	

Bilag 3: Oliestoffer mv.
Høvelte Ny Motorgård

Alle koncentrationer er i µg/l

Boring	Filter nr	Dato	Benzen	Ethyl-benzen	Toluen	Xylener	M-Xylen	M+P-xylen	O-xylen	Naphthalen	BTEXN	Total kulbrinter	MTBE
133H.065	1	01-05-2012	0	0	0	0				0	0	0	0
133H.065	1	10-05-2011	0	0	0	0				0	0	0	
133H.065	1	29-04-2010	0	0	0,029	0				0	0,029	0	0
133H.065	1	27-04-2009	0	0	0			0	0	0	0		0
133H.065	1	10-10-2008	0	0	0			0	0	0	0		0
133H.065	1	26-11-2007	0	0	0			0	0	0	0		0
133H.065	1	12-06-2007*	0,55	0,31	4,3			1	0,34	0	6,5	7,2	0
133H.065	1	10-10-2006	0	0	0,36	0				0	0,36		
133H.065	1	10-10-2006			0						0		0
133H.065	1	26-04-2006	0	0	0	0				0	0		
133H.065	1	26-04-2006			0						0		0
133H.065	1	20-09-2005	0,95	0	0			0	0		0,95		0
133H.065	1	07-04-2005	0,46	0	0			0	0	0	0,46		0
133H.065	1	08-09-2004	1,3	0	0			0	0	0	1,3	0	0
133H.065	1	17-03-2004	1,3	0	0			0	0		1,3		0
133H.065	1	23-09-2003	1,1	0	0			0	0		1,1	0	0
133H.065	1	07-05-2003	1,6	0	0			0	0		1,6	0	0
133H.065	1	05-09-2002	0	0	0			0	0	0	0	0	0,18
133H.065	1	04-04-2002	0	0	0			0	0		0	0	0,17
133H.065	1	26-09-2001	0	0	0	0				0	0	0	
133H.065	1	11-10-2000	0	0	0	0				0	0	0	0
133H.065	1	10-05-2000	0	0	0	0				0	0	0	
133H.065	1	25-05-1999	0,01	0	0	0				0	0,01	0	
133H.065	1	09-02-1998	0	0	0	0				0	0	0	

Boring	Filter nr	Dato	Benzen	Ethyl-benzen	Toluen	Xylener	M-Xylen	M+P-xylen	O-xylen	Naphthalen	BTEXN	Total kulbrinter	MTBE
133H.066	1	01-05-2012	0	0	0	0				0	0	0	
133H.066	1	29-04-2010	0	0	0	0				0	0	0	
133H.066	1	30-04-2009	0	0	0			0	0	0	0		
133H.066	1	10-10-2008	0	0	0			0,032	0	0	0,032		
133H.066	1	26-11-2007	0	0	0			0	0	0	0		
133H.066	1	10-10-2006	0	0	0	0				0	0		
133H.066	1	26-04-2006	0	0	0	0				0	0		
133H.066	1	15-09-2005	0,22	0	0			0	0	0	0,22		
133H.066	1	05-04-2005	0	0	0			0	0	0	0		
133H.066	1	08-09-2004	0	0	0			0	0	0	0	0	
133H.066	1	17-03-2004	0	0	0			0	0		0		
133H.066	1	19-09-2003	0	0	0			0	0		0	0	
133H.066	1	05-05-2003	0	0	0			0	0		0	0	
133H.066	1	06-09-2002	0	0	0,03			0	0	0	0,03	0	
133H.066	1	04-04-2002	0	0	0			0,025	0		0,025		
133H.066	1	17-09-2001	0	0	0	0				0	0	0	
133H.066	1	16-10-2000	0	0	0	0				0	0	0	
133H.066	1	10-05-2000	0	0	0	0				0	0	0	
133H.066	1	20-05-1999		0							0	0	
133H.066	1	10-02-1998	0,02	0,01	0	0,07				0,04	0,14		

Boring	Filter nr	Dato	Benzen	Ethyl-benzen	Toluen	Xylener	M-Xylen	M+P-xylen	O-xylen	Naphthalen	BTEXN	Total kulbrinter	MTBE
133H.070	1	27-04-2009	0	0	0			0	0	0	0		
133H.070	1	03-11-2008	0	0	0			0	0	0	0		
133H.070	1	26-11-2007	0	0	0,23			0	0	0	0,23		
133H.070	1	11-06-2007	0	0	1,8			0,05	0,022	0	1,872		
133H.070	1	10-10-2006	0	0	0	0				0	0		
133H.070	1	26-04-2006	0	0	1,1	0				0	1,1		
133H.070	1	20-09-2005	0	0	0			0	0		0		
133H.070	1	05-04-2005	0	0	0			0	0	0	0		
133H.070	1	07-09-2004	0	0	0			0	0	0	0	0	
133H.070	1	22-03-2004	0	0	0			0	0		0		
133H.070	1	23-09-2003	0	0	0			0	0		0	0	
133H.070	1	05-05-2003	0	0	0			0	0		0	0	
133H.070	1	05-09-2002	0	0	0			0	0	0	0	0	
133H.070	1	04-04-2002	0	0	0			0	0		0		
133H.070	1	14-09-2001	0	0	0	0				0	0	0	
133H.070	1	11-10-2000	0	0	0	0				0	0	0	
133H.070	1	20-05-1999	0,01	0,04	0,16	0,1				0,02	0,33	0	

Bilag 3: Oliestoffer mv.
Høvelte Ny Motorgård

Alle koncentrationer er i µg/l

Boring	Filter nr	Dato	Benzen	Ethyl-benzen	Toluen	Xylener	M-Xylen	M+P-xylen	O-xylen	Naphthalen	BTEXN	Total kulbrinter	MTBE
133H.071	1	01-05-2012	0	0	0	0				0	0	0	
133H.071	1	28-04-2010	0	0	0	0				0	0	0	0
133H.071	1	30-04-2009	0	0	0			0	0	0	0		
133H.071	1	10-10-2008	0	0	0			0	0	0	0		
133H.071	1	26-11-2007	0	0,02	0,09			0,075	0,038	0	0,223		
133H.071	1	11-06-2007	0	0	0			0	0	0	0		
133H.071	1	10-10-2006	0	0	0,62	0				0	0,62		
133H.071	1	26-04-2006	0	0	0,18	0				0	0,18		
133H.071	1	15-09-2005	0	0	0			0	0	0	0		
133H.071	1	05-04-2005	0	0	0			0	0	0	0		
133H.071	1	08-09-2004	0	0	0			0	0	0	0	0	
133H.071	1	17-03-2004	0	0	0			0	0		0		
133H.071	1	19-09-2003	0	0	0,1			0	0		0,1	0	
133H.071	1	05-05-2003	0	0	0			0	0		0	0	
133H.071	1	06-09-2002	0	0	0,02			0	0	0	0,02	0	
133H.071	1	04-04-2002	0	0	0			0	0		0		
133H.071	1	17-09-2001	0	0	0	0				0	0	0	
133H.071	1	16-10-2000	0	0	0	0				0	0	0	
133H.071	1	10-05-2000	0	0	0	0				0	0	0	
133H.071	1	20-05-1999		0,02	0,13	0,07				0,03	0,25	450	

Boring	Filter nr	Dato	Benzen	Ethyl-benzen	Toluen	Xylener	M-Xylen	M+P-xylen	O-xylen	Naphthalen	BTEXN	Total kulbrinter	MTBE
133H.072	1	01-05-2012	0	0	0	0				0	0	0	
133H.072	1	28-04-2010	0	0,048	0,4	0,27				0	0,718	0	0
133H.072	1	27-04-2009	0	0	0			0	0	0	0		
133H.072	1	10-10-2008	0	0	0			0	0	0	0		
133H.072	1	27-11-2007	0	0	0			0	0	0	0		
133H.072	1	12-06-2007*	0,95	0,55	7,7			1,9	0,68	0	11,78		
133H.072	1	10-10-2006	0	0	0,53	0				0	0,53		
133H.072	1	26-04-2006	0	0	0	0				0	0		
133H.072	1	15-09-2005	0,25	0	0			0	0	0	0,25		
133H.072	1	01-04-2005	0	0	0			0	0	0	0		
133H.072	1	08-09-2004	0	0	0			0	0	0	0	0	
133H.072	1	17-03-2004	0	0	0			0	0		0		
133H.072	1	15-09-2003	0	0	0			0	0		0	0	
133H.072	1	07-05-2003	0	0	0			0	0		0	23	
133H.072	1	05-09-2002	0	0	0			0	0	0	0	0	
133H.072	1	04-04-2002	0	0	0			0	0		0	0	
133H.072	1	14-09-2001	0	0	0	0				0	0	0	
133H.072	1	11-10-2000	0	0	0	0				0	0	0	
133H.072	1	10-05-2000	0	0	0	0				0	0	0	
133H.072	1	02-06-1999	0	0	0	0				0	0	0	

Boring	Filter nr	Dato	Benzen	Ethyl-benzen	Toluen	Xylener	M-Xylen	M+P-xylen	O-xylen	Naphthalen	BTEXN	Total kulbrinter	MTBE
133H.073	1	01-05-2012	0	0	0	0				0	0	0	
133H.073	1	28-04-2010	0	0	0	0				0	0	0	0
133H.073	1	27-04-2009	0	0	0			0	0	0	0		
133H.073	1	10-10-2008	0	0	0			0	0	0	0		
133H.073	1	27-11-2007	0	0	0			0	0	0	0		
133H.073	1	12-06-2007*	0,69	0,37	5,4			1,3	0,43	0	8,19		
133H.073	1	10-10-2006	0	0	0,39	0				0	0,39		
133H.073	1	26-04-2006	0	0	0	0				0	0		
133H.073	1	15-09-2005	0,35	0	0,6			0	0	0	0,95		
133H.073	1	01-04-2005	0,2	0	0			0	0	0	0,2		
133H.073	1	08-09-2004	0	0	0			0	0	0	0	0	
133H.073	1	17-03-2004	0	0	0			0	0		0		
133H.073	1	15-09-2003	0	0	0			0	0		0	9,4	
133H.073	1	07-05-2003	0,21	0	0			0	0		0,21	0	
133H.073	1	05-09-2002	0	0	0,03			0	0	0	0,03	0	
133H.073	1	04-04-2002	0	0	0			0	0		0	0	
133H.073	1	14-09-2001	0	0	0	0				0	0	0	
133H.073	1	11-10-2000	0	0	0,03						0,03	0	
133H.073	1	10-05-2000	0	0	0	0				0	0	0	
133H.073	1	19-05-1999	0	0	0,02	0,01					0,03	0	

Bilag 3: Oliestoffer mv.
Høvelte Ny Motorgård

Alle koncentrationer er i µg/l

Boring	Filter nr	Dato	Benzen	Ethyl-benzen	Toluen	Xylener	M-Xylen	M+P-xylen	O-xylen	Naphthalen	BTEXN	Total kulbrinter	MTBE
133H.074	1	01-05-2012	0	0	0	0				0	0	0	
133H.074	1	28-04-2010	0	0	0	0				0	0	0	0
133H.074	1	27-04-2009	0	0	0			0	0	0	0		
133H.074	1	10-10-2008	0	0	0			0	0	0	0		
133H.074	1	27-11-2007	0	0	0			0	0	0	0		
133H.074	1	12-06-2007*	0,14	0,11	1,3			0,37	0,14	0	2,06		
133H.074	1	10-10-2006	0	0	0,66	0,23				0	0,89		
133H.074	1	26-04-2006	0	0	0	0				0	0		
133H.074	1	15-09-2005	0,33	0	0			0	0	0	0,33		
133H.074	1	01-04-2005	0,15	0	0			0	0	0	0,15		
133H.074	1	08-09-2004	0	0	0			0	0	0	0	0	
133H.074	1	17-03-2004	0	0	0			0	0		0		
133H.074	1	15-09-2003	0	0	0			0	0		0	0	
133H.074	1	07-05-2003	0,17	0	0			0	0		0,17	11	
133H.074	1	05-09-2002	0	0	0,03			0	0	0	0,03	0	
133H.074	1	04-04-2002	0	0	0			0	0		0		
133H.074	1	14-09-2001	0	0	0	0				0	0	0	
133H.074	1	11-10-2000	0	0	0	0				0	0	0	
133H.074	1	10-05-2000	0	0	0	0				0	0	0	
133H.074	1	19-05-1999	0	0	0	0				0	0	0	

Boring	Filter nr	Dato	Benzen	Ethyl-benzen	Toluen	Xylener	M-Xylen	M+P-xylen	O-xylen	Naphthalen	BTEXN	Total kulbrinter	MTBE
133H.075	1	01-05-2012	0	0	0	0				0	0	0	
133H.075	1	28-04-2010	0,2	0,095	0,57	0,47				0	1,335	0	0
133H.075	1	30-04-2009	0	0	0			0	0	0	0		
133H.075	1	10-10-2008	0	0	0			0	0	0	0		
133H.075	1	26-11-2007	0	0	0			0	0	0	0		
133H.075	1	11-06-2007	0	0	0			0	0	0	0		
133H.075	1	10-10-2006	0	0	0,25	0				0	0,25		
133H.075	1	26-04-2006	0	0	0	0				0	0		
133H.075	1	15-09-2005	0	0	0			0	0	0	0		
133H.075	1	05-04-2005	0	0	0,99			0	0	0	0,99		
133H.075	1	08-09-2004	0	0	0			0	0	0	0	0	
133H.075	1	17-03-2004	0	0	0			0	0		0		
133H.075	1	19-09-2003	0	0	0,11			0	0		0,11	0	
133H.075	1	05-05-2003	0	0	0			0	0		0	0	
133H.075	1	06-09-2002	0	0	0,02			0,03	0	0	0,05	0	
133H.075	1	04-04-2002	0	0	0			0	0		0		
133H.075	1	17-09-2001	0	0	0	0				0	0	0	
133H.075	1	16-10-2000	0	0	0	0				0	0	0	
133H.075	1	10-05-2000	0	0	0	0				0	0	0	
133H.075	1	02-06-1999	0	0	0,06	0				0,01	0,07	0	

Boring	Filter nr	Dato	Benzen	Ethyl-benzen	Toluen	Xylener	M-Xylen	M+P-xylen	O-xylen	Naphthalen	BTEXN	Total kulbrinter	MTBE
133H.300	1	01-05-2012	0	0	0	0				0	0	0	
133H.300	1	29-04-2010	0	0	0,028	0				0	0,028	0	0

Boring	Filter nr	Dato	Benzen	Ethyl-benzen	Toluen	Xylener	M-Xylen	M+P-xylen	O-xylen	Naphthalen	BTEXN	Total kulbrinter	MTBE
133H.301	1	01-05-2012	0	0	0	0				0	0	0	
133H.301	1	28-04-2010	0	0	0	0				0	0	0	0

Boring	Filter nr	Dato	Benzen	Ethyl-benzen	Toluen	Xylener	M-Xylen	M+P-xylen	O-xylen	Naphthalen	BTEXN	Total kulbrinter	MTBE
B4	1	09-02-1998	0	0	0	0				0	0	0	
B4	1	27-07-1995	0	0	0	0					0	0	

* Evt. fejlbehæftet da flere vandprøver fra den pågældende monitoringsrunde afviger fra, hvad der normalt måles i boringen
Koncentrationen "0" angiver, at der ikke er påvist det pågældende stof over detektionsgrænsen

Bilag 3: Oliestoffer mv.
Kasernelement Sandholm

Alle koncentrationer er i µg/l

Boring	Filter nr	Dato	Benzen	Ethyl-benzen	Toluen	Xylener	M-Xylen	M+P-xylen	O-xylen	Naphthalen	BTEXN	Total kulbrinter	MTBE
134.001		04-07-1996	0	0	0	0					0		
134.001L		31-07-1995	0	0	0	0					0		

Boring	Filter nr	Dato	Benzen	Ethyl-benzen	Toluen	Xylener	M-Xylen	M+P-xylen	O-xylen	Naphthalen	BTEXN	Total kulbrinter	MTBE
134.017		04-07-1996	73	320	150	2100					2643		
134.017L		03-06-1996	73	320	150	2100					2643		
134.017L		31-07-1995	0	5,8	2	16					23,8		

Boring	Filter nr	Dato	Benzen	Ethyl-benzen	Toluen	Xylener	M-Xylen	M+P-xylen	O-xylen	Naphthalen	BTEXN	Total kulbrinter	MTBE
134.067	1	01-05-2012	0	0	0	0				0	0	0	0
134.067	1	04-05-2010	0	0	0	0				0	0	0	0
134.067	1	27-04-2009	0	0	0			0	0	0	0	0	
134.067	1	17-10-2008	0	0	0			0	0	0	0	0	
134.067	1	27-11-2007	0	0	0,047			0,021	0	0	0,068		
134.067	1	27-11-2007									0	0	
134.067	1	11-06-2007*	0,54	0,4	4,6			1,4	0,54	0	7,48	7,3	
134.067	1	11-10-2006	0	0	0	0				0	0	0	
134.067	1	27-04-2006	0	0	0	0				0	0	0	
134.067	1	16-09-2005	0	0	0			0	0	0	0	0	
134.067	1	07-04-2005	0	0	0			0	0	0	0	0	
134.067	1	06-09-2004	0	0	0			0	0	0	0	0	
134.067	1	16-03-2004	0	0	0			0	0		0	0	
134.067	1	15-09-2003	0	0	0			0	0		0	0	
134.067	1	08-05-2003	0	0	0			0	0		0	0	
134.067	1	05-09-2002	0	0	0			0	0	0	0	0	
134.067	1	10-04-2002	0	0	0			0	0	0	0	0	
134.067	1	18-09-2001	0	0	0	0				0	0	0	
134.067	1	16-10-2000	0	0	0	0				0	0	0	
134.067	1	11-05-2000	0	0	0	0				0	0	0	

Boring	Filter nr	Dato	Benzen	Ethyl-benzen	Toluen	Xylener	M-Xylen	M+P-xylen	O-xylen	Naphthalen	BTEXN	Total kulbrinter	MTBE
134.068	1	01-05-2012	0	0	0	0				0	0	0	0
134.068	1	04-05-2010	0	0	0	0				0	0	0	0
134.068	1	27-04-2009	0	0	0			0	0	0	0	0	
134.068	1	17-10-2008	0	0	0			0	0	0	0	0	
134.068	1	27-11-2007	0	0	0			0	0	0	0		
134.068	1	27-11-2007									0	0	
134.068	1	11-06-2007*	2	1,6	18			5,6	1,9	0,02	29,12	29	
134.068	1	11-10-2006	0	0	0,15	0				0	0,15	0	
134.068	1	27-04-2006	0	0	0	0				0	0	0	
134.068	1	16-09-2005	0	0	0			0	0	0	0	0	
134.068	1	07-04-2005	0	0	0			0	0	0	0	0	
134.068	1	06-09-2004	0	0	0			0	0	0	0	0	
134.068	1	16-03-2004	0	0	0			0	0		0	0	
134.068	1	15-09-2003	0	0	0			0	0		0	0	
134.068	1	08-05-2003	0	0	0			0	0		0	0	
134.068	1	05-09-2002	0	0	0			0	0	0	0	0	
134.068	1	10-04-2002	0	0	0			0	0	0	0	0	
134.068	1	18-09-2001	0	0	0	0				0	0	0	
134.068	1	16-10-2000	0	0	0	0				0	0	0	
134.068	1	11-05-2000	0	0	0	0				0	0	0	

Bilag 3: Oliestoffer mv.
Kasnelement Sandholm

Alle koncentrationer er i µg/l

Boring	Filter nr	Dato	Benzen	Ethyl-benzen	Toluen	Xylener	M-Xylen	M+P-xylen	O-xylen	Naphthalen	BTEXN	Total kulbrinter	MTBE
134.069	1	01-05-2012	0	0	0	0				0	0	0	0
134.069	1	27-04-2011	0	0,028	0,022	0,041				0	0,091		0,058
134.069	1	04-05-2010	0	0	0	0				0	0	0	0,037
134.069	1	27-04-2009	1,8	0	0			0	0	0	1,8	4	
134.069	1	17-10-2008	0,82	0	0			0	0	0	0,82	0	
134.069	1	27-11-2007	2,3	0	0			0	0	0	2,3		
134.069	1	27-11-2007										3	
134.069	1	08-06-2007*	4,3	0,14	1,4			0,36	0,13	0	6,33	6,1	
134.069	1	11-10-2006	1,3	0	0	0				0	1,3	5	
134.069	1	27-04-2006	1,5	0	0	0				0	1,5	0	
134.069	1	20-09-2005	3,6	0	0			0	0		3,6	0	
134.069	1	07-04-2005	1,9	0	0			0	0	0	1,9	0	
134.069	1	06-09-2004	0	0	0			0	0	0	0	0	
134.069	1	16-03-2004	2,8	0	0			0	0		2,8	0	
134.069	1	15-09-2003	3,7	0	0			0	0		3,7	15	
134.069	1	08-05-2003	4,6	0	0			0	0		4,6	0	
134.069	1	05-09-2002	0	0	0			0	0	0	0	0	
134.069	1	10-04-2002	5,4	0	0			0	0	0	5,4	0	
134.069	1	19-09-2001	5,7	0	0	0				0	5,7	5,7	
134.069	1	17-10-2000	13	0	0	0				0	13	6,5	
134.069	1	11-05-2000	3	0	0	0				0	3		

Boring	Filter nr	Dato	Benzen	Ethyl-benzen	Toluen	Xylener	M-Xylen	M+P-xylen	O-xylen	Naphthalen	BTEXN	Total kulbrinter	MTBE
134.070	1	01-05-2012	0	0	0	0				0	0	0	0
134.070	1	04-05-2010	0	0	0	0				0	0		0
134.070	1	27-04-2009	0	0	0			0	0	0	0	0	
134.070	1	17-10-2008	0	0	0			0	0	0	0	0	
134.070	1	27-11-2007	0	0	0,074			0,031	0	0	0,105		
134.070	1	27-11-2007									0	0	
134.070	1	11-06-2007*	2,5	2,1	23			7,6	2,8	0,05	38,05	38	
134.070	1	11-10-2006	0	0	0,22	0				0	0,22	0	
134.070	1	27-04-2006	0	0	0	0				0	0	0	
134.070	1	20-09-2005	0	0	0			0	0		0	0	
134.070	1	07-04-2005	0	0	0			0	0	0	0	0	
134.070	1	06-09-2004	0	0	0			0	0	0	0	0	
134.070	1	16-03-2004	0	0	0			0	0		0	0	
134.070	1	15-09-2003	0	0	0			0	0		0	0	
134.070	1	08-05-2003	0	0	0			0	0		0	0	
134.070	1	05-09-2002	0	0	0			0	0	0	0	0	
134.070	1	10-04-2002	0	0	0			0	0	0	0	0	
134.070	1	19-09-2001	0	0	0	0,026				0	0,026	0	
134.070	1	17-10-2000	0	0	0,2	0				0	0,2	0	
134.070	1	11-05-2000	0	0	0	0				0	0		

Boring	Filter nr	Dato	Benzen	Ethyl-benzen	Toluen	Xylener	M-Xylen	M+P-xylen	O-xylen	Naphthalen	BTEXN	Total kulbrinter	MTBE
134.300	1	01-05-2012	0	0,052	0	0,17				0	0,222	0	0
134.300	1	04-05-2010	0	0	0	0				0	0	20	0,17

Ende monitoringsrunde afviger fra, hvad der normalt måles i boringen
Der er påvist det pågældende stof over detektionsgrænsen

Bilag 3: Oliestoffer mv.
Sjælsmark Kaserne

Alle koncentrationer er i µg/l

Boring	Filter nr	Dato	Benzen	Ethyl-benzen	Toluen	Xylener	M-Xylen	M+P-xylen	O-xylen	Naphthalen	BTEXN	Total kulbrinter	MTBE
132.002L		31-07-1995	0	3,9	0	31					34,9		
Boring	Filter nr	Dato	Benzen	Ethyl-benzen	Toluen	Xylener	M-Xylen	M+P-xylen	O-xylen	Naphthalen	BTEXN	Total kulbrinter	MTBE
132.010L		18-06-1996	1,2	1,3	0	1,9					4,4		
Boring	Filter nr	Dato	Benzen	Ethyl-benzen	Toluen	Xylener	M-Xylen	M+P-xylen	O-xylen	Naphthalen	BTEXN	Total kulbrinter	MTBE
132.057L		18-06-1996	0	0	0	0					0		
132.057L		18-06-1996	0	0	0	0					0		
Boring	Filter nr	Dato	Benzen	Ethyl-benzen	Toluen	Xylener	M-Xylen	M+P-xylen	O-xylen	Naphthalen	BTEXN	Total kulbrinter	MTBE
132.091L		18-06-1996	1,2	1,3	0	1,9					4,4		
Boring	Filter nr	Dato	Benzen	Ethyl-benzen	Toluen	Xylener	M-Xylen	M+P-xylen	O-xylen	Naphthalen	BTEXN	Total kulbrinter	MTBE
132.119	1	01-05-2012	0	0	0	0				0	0	0	0,021
132.119	1	06-05-2010	0	0	0	0				0	0	0	0
132.119	1	27-04-2009	0	0	0			0	0	0	0	0	
132.119	1	03-11-2008	0	0	0			0	0	0	0	0	
132.119	1	26-11-2007	0	0	0			0	0	0	0	0	
132.119	1	26-11-2007									0	0	
132.119	1	11-06-2007*	2,6	2,3	23			7,9	2,7	0,03	38,53	41	
132.119	1	11-10-2006	0	0	0	0				0	0	0	
132.119	1	27-04-2006	0	0	0	0				0	0	0	
132.119	1	16-09-2005	0	0	0			0	0	0	0	0	
132.119	1	04-04-2005	0	0	0			0	0	0	0	0	
132.119	1	06-09-2004	0	0	0			0	0	0	0	0	
132.119	1	16-03-2004	0	0	0			0	0		0	0	
132.119	1	11-09-2003	0	0	0			0	0		0	0	
132.119	1	15-05-2003	0	0	0			0	0		0	0	
132.119	1	04-09-2002	0	0	0			0	0	0	0	0	
132.119	1	03-04-2002	0	0	0			0	0	0	0	0	
132.119	1	19-09-2001	0	0,024	0,078	0,09				0	0,192	0	
132.119	1	12-10-2000	0	0	0	0,5				0	0,5	0	0
132.119	1	17-05-2000	0,49	0	0	5,5				0	5,99	0	
132.119	1	11-10-1999	1,4	0,8	0,2	2,9					5,3	12	0
132.119	2	06-05-2010	0	0	0	0				0	0	0	0
132.119	2	27-04-2009	0	0	0			0	0	0	0	0	0
132.119	2	03-11-2008	0	0	0			0	0	0	0	0	0
132.119	2	26-11-2007	0,066	0	0			0	0	0	0,066	0	0
132.119	2	26-11-2007									0	0	
132.119	2	11-06-2007	1,1	0,72	8			2,5	0,92	0	13,24	14	0
132.119	2	11-10-2006	0	0	0,46	0				0	0,46	0	
132.119	2	10-10-2006									0		0
132.119	2	27-04-2006									0		0
132.119	2	27-04-2006	0	0	0	0				0	0	0	
132.119	2	16-09-2005	0	0	0			0	0	0	0	0	0
132.119	2	04-04-2005	0	0	0			0	0	0	0	0	0
132.119	2	06-09-2004	0	0	0			0	0	0	0	0	0
132.119	2	16-03-2004	0	0	0			0	0		0	0	0
132.119	2	10-09-2003	0,13	0	0			0	0		0,13	0	0
132.119	2	15-05-2003	0	0	0			0	0		0	11	0
132.119	2	04-09-2002	0	0	0			0	0	0	0	0	0
132.119	2	03-04-2002	0	0	0			0	0	0	0	0	0
132.119	2	19-09-2001	0,6	0,021	0	0,082				0	0,703	0	0
132.119	2	10-12-1999	2,4	2,4	0,3	9					14,1		
132.119	2	11-10-1999	2,4	2,4	0,3	9					14,1	38	0
132.119	3	01-05-2012	0	0	0	0				0	0	0	0
132.119	3	10-12-1999	24	16	1,2	65					106,2		
132.119	3	11-10-1999	24	16	1,2	65					106,2	430	
132.119U	1	11-10-1999	1,4	0,2	0,8	2,9					5,3		0
132.119U	2	11-10-1999	2,4	0,3	2,4	9					14,1		0
132.119U	3	11-10-1999	24	1,2	16	65					106,2		

Bilag 3: Oliestoffer mv.
Sjælsmark Kaserne

Alle koncentrationer er i µg/l

Boring	Filter nr	Dato	Benzen	Ethyl-benzen	Toluen	Xylener	M-Xylen	M+P-xylen	O-xylen	Naphthalen	BTEXN	Total kulbrinter	MTBE
132.120	1	01-05-2012	0	0	0	0				0	0	0	0
132.120	1	06-05-2010	0	0	0	0				0	0	0	0,079
132.120	1	27-04-2009	0	0	0			0	0	0	0	0	
132.120	1	17-10-2008	0	0	0			0	0	0	0	0	
132.120	1	26-11-2007	0	0	0			0	0	0	0	0	
132.120	1	26-11-2007									0	0	
132.120	1	11-06-2007*	1,1	0,94	9,8			3,2	1,1	0	16,14	17	
132.120	1	11-10-2006	0	0	0,4	0				0	0,4	2,2	
132.120	1	27-04-2006	0	0	0	0				0	0	0	
132.120	1	16-09-2005	0	0	0			0	0	0	0	0	
132.120	1	04-04-2005	0	0	0			0	0	0	0	0	
132.120	1	06-09-2004	0	0	0			0	0	0	0	0	
132.120	1	16-03-2004	0	0	0			0	0		0	0	
132.120	1	11-09-2003	0	0	0,12			0	0		0,12	0	
132.120	1	15-05-2003	0	0	0			0	0		0	0	
132.120	1	04-09-2002	0	0	0,02			0	0	0	0,02	0	
132.120	1	03-04-2002	0,092	0	0			0	0	0	0,092	0	
132.120	1	19-09-2001	0	0	0	0				0	0	0	
132.120	1	17-05-2000	0,45	0	0	0				0	0,45	0	
Boring	Filter nr	Dato	Benzen	Ethyl-benzen	Toluen	Xylener	M-Xylen	M+P-xylen	O-xylen	Naphthalen	BTEXN	Total kulbrinter	MTBE
132.121	1	19-09-2001	0	0,079	0,044	0,24					0,363	0	
132.121	1	12-10-2000	0	0	0	0				0	0	0	
132.121	1	23-05-2000	0	0	0	0				0	0	0	
Boring	Filter nr	Dato	Benzen	Ethyl-benzen	Toluen	Xylener	M-Xylen	M+P-xylen	O-xylen	Naphthalen	BTEXN	Total kulbrinter	MTBE
132.122	1	12-10-2000	0	0	0	0				0	0	0	
132.122	1	23-05-2000	0	0	0	0				0	0	0	
Boring	Filter nr	Dato	Benzen	Ethyl-benzen	Toluen	Xylener	M-Xylen	M+P-xylen	O-xylen	Naphthalen	BTEXN	Total kulbrinter	MTBE
132.123	1	01-05-2012	0	0	0	0				0	0	0	0
132.123	1	06-05-2010	0	0	0	0				0	0	0	0
132.123	1	27-04-2009	0	0	0			0	0	0	0	0	
132.123	1	17-10-2008	0	0	1,8			0	0	0	1,8	0	
132.123	1	26-11-2007	0	0	0			0	0	0	0	0	
132.123	1	26-11-2007									0	0	
132.123	1	13-06-2007*	0,24	0,13	1,8			0,81	0,14	0	3,12	2,5	
132.123	1	11-10-2006	0	0	0,3	0				0	0,3	0	
132.123	1	16-09-2005	0	0	0			0	0	0	0	0	
132.123	1	04-04-2005	0	0	0			0	0	0	0	0	
132.123	1	06-09-2004	0	0	0			0	0	0	0	0	
132.123	1	16-03-2004	0	0	0			0	0		0	0	
132.123	1	10-09-2003	0	0	0			0	0		0	0	
132.123	1	15-05-2003	0	0	0			0	0		0	11	
132.123	1	04-09-2002	0,03	0	0,06			0,02	0	0	0,11	0	
132.123	1	03-04-2002	0,045	0	0,048			0,05	0	0	0,143	0	
132.123	1	19-09-2001	0	0,14	0	0,038				0	0,178	0	
132.123	1	12-10-2000	0	0	0	0				0	0	0	
132.123	1	23-05-2000	0	0	0,34	0				0	0,34	0	
Boring	Filter nr	Dato	Benzen	Ethyl-benzen	Toluen	Xylener	M-Xylen	M+P-xylen	O-xylen	Naphthalen	BTEXN	Total kulbrinter	MTBE
132.300	1	01-05-2012	0	0	0	0				0	0	0	0
132.300	1	06-05-2010	0	0	0	0				0	0	0	0
Boring	Filter nr	Dato	Benzen	Ethyl-benzen	Toluen	Xylener	M-Xylen	M+P-xylen	O-xylen	Naphthalen	BTEXN	Total kulbrinter	MTBE
132.301	1	01-05-2012	0	0	0	0				0	0	0	0
132.301	1	06-05-2010	0,023	0,068	0	0,075				0	0,166	0	0,024
Boring	Filter nr	Dato	Benzen	Ethyl-benzen	Toluen	Xylener	M-Xylen	M+P-xylen	O-xylen	Naphthalen	BTEXN	Total kulbrinter	MTBE
132.401GB	1	09-02-2005	0		0						0		
132.402GB	1	09-02-2005	0		0						0		
132.403GB	1	09-02-2005	0		0						0		

* Evt. fejlbehæftet da flere vandprøver fra den pågældende monitoringsrunde afviger fra, hvad der normalt måles i boringen
Koncentrationen "0" angiver, at der ikke er påvist det pågældende stof over detektionsgrænsen

Bilag 3: Oliestoffer mv.
Høvelte Gammel Motorgård

Alle koncentrationer er i µg/l

Boring	Filter nr	Dato	Benzen	Ethyl-benzen	Toluen	Xylener	M-Xylen	M+P-xylen	O-xylen	Naphthalen	BTEXN	Total kulbrinter	MTBE
133C.036	1	01-05-2012	0	0	0	0				0	0	0	0
133C.036	1	27-04-2011	0	0,067	0,023	0,046				0	0,136	0	0
133C.036	1	03-05-2010	0	0	0	0				0	0	0	0
133C.036	1	16-04-2009	0	0	0			0	0	0	0	0	
133C.036	1	10-10-2008	0	0	0,53			0	0	0	0,53	11	
133C.036	1	18-01-2008									0	0	
133C.036	1	08-06-2007*	0,26	0,2	1,9			0,47	0,15	0	2,98	2,7	
133C.036	1	10-10-2006			0						0		
133C.036	1	10-10-2006	0	0	0	0				0	0	0	
133C.036	1	27-04-2006	0	0	0	0				0	0	0	
133C.036	1	06-10-2005	0,26	0	0			0	0	0	0,26	5,7	
133C.036	1	05-04-2005									0	0	
133C.036	1	22-03-2004	0	0	0			0	0		0	0	
133C.036	1	15-09-2003	0	0	0			0	0		0	0	
133C.036	1	08-05-2003	0	0	0			0	0		0	0	
133C.036	1	28-08-2002	0	0	0			0	0	0	0	0	
133C.036	1	04-04-2002	0	0	0			0	0		0	0	
133C.036	1	17-10-2000	0	0	0	0				0	0	0	
133C.036	1	17-05-2000	0	0	0	0				0	0	0	
133C.036	1	20-01-1998	0	0	0	0					0	16	

Boring	Filter nr	Dato	Benzen	Ethyl-benzen	Toluen	Xylener	M-Xylen	M+P-xylen	O-xylen	Naphthalen	BTEXN	Total kulbrinter	MTBE
133C.300	1	02-10-2012	0	0	0	0				0	0	0	0
133C.300	1	01-05-2012	0	0	0	0				0	0	0	0
133C.300	1	07-10-2011	0,029	0	0,096	0,064				0	0,189	0	0
133C.300	1	27-04-2011	0	0,068	0,035	0,025				0	0,128	0	0
133C.300	1	05-05-2010	0	0	0,031	0				0	0,031	0	0
133C.300	2	05-05-2010	0,021	0	0,038	0				0	0,059	0	0

Boring	Filter nr	Dato	Benzen	Ethyl-benzen	Toluen	Xylener	M-Xylen	M+P-xylen	O-xylen	Naphthalen	BTEXN	Total kulbrinter	MTBE
133C.301	1	02-10-2012	0	0	0	0				0	0	0	0
133C.301	1	01-05-2012	0	0	0	0				0	0	0	0
133C.301	1	07-10-2011	0	0	0	0				0	0	0	0
133C.301	1	27-04-2011	0	0	0	0				0	0	0	0
133C.301	1	03-05-2010	0	0	0,039	0,026				0	0,065	0	0
133C.301	2	02-10-2012	0	0	0	0				0	0	0	0
133C.301	2	01-05-2012	0	0	0	0				0	0	0	0
133C.301	2	07-10-2011	0	0	0	0				0	0	0	0
133C.301	2	27-04-2011	0	0	0,027	0				0	0,027	0	0
133C.301	2	03-05-2010	0	0	0,091	0,064				0	0,155	0	0
133C.301	3	02-10-2012	0	0	0	0				0	0	0	0
133C.301	3	01-05-2012	0	0	0	0				0	0	0	0
133C.301	3	07-10-2011	0	0	0,036	0,021				0	0,057	0	0
133C.301	3	27-04-2011	0	0,045	0,07	0,062				0	0,177	0	0
133C.301	3	03-05-2010	0	0,021	0,051	0,073				0	0,145	0	0

* Evt. fejlbehæftet da flere vandprøver fra den pågældende monitoringsrunde afviger fra, hvad der normalt måles i boringen
Koncentrationen "0" angiver, at der ikke er påvist det pågældende stof over detektionsgrænsen

Bilag 3: Oliestoffer mv.
Vandværker

Alle koncentrationer er i µg/l

Sandholm Kildeplads

Boring	Filter nr	Dato	Benzen	Ethyl-benzen	Toluen	Xylener	M-Xylen	M+P-xylen	O-xylen	Naphthalen	BTEXN	Total kulbrinter	MTBE
193.1090	1	16-05-2012	0	0	0	0				0	0	0	0
193.1090	1	09-05-2011	0	0	0,022	0				0	0,022	0	0
193.1090	1	17-05-2010	0	0	0	0				0	0	21	0
193.1090	1	16-04-2009	0	0	0			0	0	0	0	0	
193.1090	1	13-11-2008	0	0	0			0	0	0	0	0	
193.1090	1	13-06-2007*	0,25	0,14	2			0,9	0,16	0	3,45	3,1	
193.1090	1	11-10-2006	0	0	0,26	0				0	0,26	0	
193.1090	1	27-04-2006									0	0	
193.1090	1	28-09-2005	0	0	0			0	0	0	0	0	
193.1090	1	11-04-2005									0	0	
193.1090	1	18-03-2004	0	0	0			0	0	0	0	0	0
193.1090	1	25-09-2003	0	0	0			0	0		0	0	
193.1090	1	03-03-2003	0,2	0	0,77			0	0		0,97	0	

Boring	Filter nr	Dato	Benzen	Ethyl-benzen	Toluen	Xylener	M-Xylen	M+P-xylen	O-xylen	Naphthalen	BTEXN	Total kulbrinter	MTBE
193.1091	1	18-03-2004	0	0	0			0	0	0	0	0	0

Boring	Filter nr	Dato	Benzen	Ethyl-benzen	Toluen	Xylener	M-Xylen	M+P-xylen	O-xylen	Naphthalen	BTEXN	Total kulbrinter	MTBE
193.1092	1	16-05-2012	0	0	0	0				0	0	0	0,040
193.1092	1	09-05-2011	0	0	0	0				0	0	0	0,031
193.1092	1	17-05-2010	0	0	0	0				0	0	0	0
193.1092	1	13-11-2008	0	0	0			0	0	0	0	0	
193.1092	1	13-06-2007*	0,11	0,09	1,1			0,6	0,11	0	2,01	0	
193.1092	1	12-10-2006	0	0	0,22	0				0	0,22	0	
193.1092	1	27-04-2006									0	0	
193.1092	1	28-09-2005	0	0	0			0	0	0	0	0	
193.1092	1	11-04-2005									0	0	
193.1092	1	18-03-2004	0	0	0			0	0	0	0	0	0
193.1092	1	17-03-2003	0	0	0			0	0		0	0	

Boring	Filter nr	Dato	Benzen	Ethyl-benzen	Toluen	Xylener	M-Xylen	M+P-xylen	O-xylen	Naphthalen	BTEXN	Total kulbrinter	MTBE
193.118	1	29-12-1999	0	0	0	0					0	0	
193.118C	1	03-03-2003	0	0	0			0	0		0	0	
193.118C	1	05-09-2002	0,41	0,56	1,2			0,59	0,23	0	2,99	110	
193.118L		29-12-1999	0	0	0	0					0	0	

Ellebæk Vandværk

Boring	Filter nr	Dato	Benzen	Ethyl-benzen	Toluen	Xylener	M-Xylen	M+P-xylen	O-xylen	Naphthalen	BTEXN	Total kulbrinter	MTBE
B5a	1	18-03-2004	0	0	0			0	0	0	0	0	
B5a	1	05-09-2002	0	0	0,05			0	0	0	0,05	0	
B5a	1	29-12-1999	0	0	0	0				0	0	0	
B5a	1	10-12-1997	0	0	0	0					0	0	

Boring	Filter nr	Dato	Benzen	Ethyl-benzen	Toluen	Xylener	M-Xylen	M+P-xylen	O-xylen	Naphthalen	BTEXN	Total kulbrinter	MTBE
193.2348	1	22-05-2012	0	0	0	0				0	0	0	0

Bilag 3: Oliestoffer mv.
Vandværker

Alle koncentrationer er i µg/l

Høvelte Vandværk

Boring	Filter nr	Dato	Benzen	Ethyl-benzen	Toluen	Xylener	M-Xylen	M+P-xylen	O-xylen	Naphthalen	BTEXN	Total kulbrinter	MTBE
193.149	1	14-05-2012	0	0	0	0				0	0	0	0
193.149	1	09-05-2011	0	0	0	0				0	0	0	0
193.149	1	07-05-2010	0	0	0	0				0	0	0	0
193.149	1	22-04-2009	0	0	0			0	0	0	0	0	
193.149	1	16-10-2008	0	0	0			0	0	0	0	0	
193.149	1	10-01-2008	0	0	0			0	0	0	0	0	
193.149	1	10-01-2008									0	0	
193.149	1	27-08-2007	0	0	0			0	0	0	0		
193.149	1	12-06-2007*	0,59	0,32	4,6			1,1	0,38	0,02	7,01	7	
193.149	1	26-04-2006	0	0	0	0				0	0	0	
193.149	1	28-09-2005	0	0	0			0	0	0	0	0	
193.149	1	23-03-2004	0	0	0			0	0		0	0	
193.149	1	26-09-2003	0	0	0,34			0	0		0,34	0	
193.149	1	16-09-2002	0	0,05	0,37			0,27	0,04	0	0,73	0	
193.149	1	07-11-2000	0	0	0	0				0	0	0	
193.149	1	03-10-1996	0	0	0	0					0	0	
193.149	1	14-09-1995	0	0	0	0					0	0	

Boring	Filter nr	Dato	Benzen	Ethyl-benzen	Toluen	Xylener	M-Xylen	M+P-xylen	O-xylen	Naphthalen	BTEXN	Total kulbrinter	MTBE
193.274	1	14-05-2012	0	0	0	0				0	0	0	0
193.274	1	09-05-2011	0,021	0	0	0				0	0,021	0	0
193.274	1	07-05-2010	0	0	0	0				0	0	0	0
193.274	1	22-04-2009	0	0	0			0	0	0	0	0	
193.274	1	16-10-2008	0	0	0			0	0	0	0	0	
193.274	1	10-01-2008	0	0	0			0	0	0	0		
193.274	1	10-01-2008									0	0	
193.274	1	27-08-2007	0	0	0			0	0	0	0		
193.274	1	12-06-2007*	0,94	0,72	8,9			2,4	0,84	0	13,8	14	
193.274	1	26-04-2006	0	0	0	0				0	0	0	
193.274	1	28-09-2005	0	0	0			0	0	0	0	0	
193.274	1	23-03-2004	0	0	0			0	0		0	0	
193.274	1	03-03-2003	0	0	0			0	0		0	0	
193.274	1	29-12-1999	0	0	0	0				0	0	0	
193.274	1	10-12-1997	0	0	0	0					0	0	
193.274	1	03-10-1996	0	0	0	0					0	0	
193.274	1	14-09-1995	0	0	0	0					0	0	

* Evt. fejlbehæftet da flere vandprøver fra den pågældende monitoringsrunde afviger fra, hvad der normalt måles i boringen
Koncentrationen "0" angiver, at der ikke er påvist det pågældende stof over detektionsgrænsen

BILAG 4

Analyseresultater, redoxparametre

Forkortelser

O ₂	=	Ilt
Agg. CO ₂	=	Aggressiv kuldioxid
NO ₃	=	Nitrat
NO ₂	=	Nitrit
CH ₄	=	Methan
NH ₄	=	Ammonium
Ca	=	Calcium
Cl	=	Chlorid
F	=	Fluorid
HCO ₃	=	Hydrogencarbonat
Fe	=	Jern
K	=	Kalium
Mg	=	Magnesium
Mn	=	Mangan
Na	=	Natrium
Ni	=	Nikkel
NVOC	=	Non-Volatile Organic Carbon/ ikke-flygtige organiske kulstofforbindelser
SO ₄	=	Sulfat
Tot. P	=	Total phosphor

Bilag 4: Redoxparametre og boringskontrol
Garderkasernen

Boring	Filter nr	Dato	pH	Ledning sevne mS/m	Inddamp- ningsrest mg/l	O2 mg/l	Agg. CO2 mg/l	NO3 mg/l	NO2 mg/l	CH4 mg/l	NH4 mg/l	Ca mg/l	Cl mg/l	F mg/l	HCO3 mg/l	Fe mg/l	K mg/l	Mg mg/l	Mn mg/l	Na mg/l	Ni mg/l	NVOC mg/l	Perman- ganattal	SO4 mg/l	Tot. P mg/l
133.016	1	24-04-2012	7,2	167	1250	6,1	<2	3,21	0,007		0,015	200	320	0,096	407	0,02	3,9	11	0,014	120		3,0		18	0,014
133.016	1	18-05-2010	7,2	138	873		0	4,2	0		0	148	240	0,17	390	0,07	3,7	9	0,026	120		2,1		13	0,012
133.016	1	20-04-2009						4,8		0,005						0,3			0,13					35	
133.016	1	30-10-2008						4,9		0						0,49			0,28					34	
133.016	1	01-06-2007						0,61		0						0,94			0,17					24	
133.016	1	11-10-2006								0		170	190			1,4			0,44		2,9			39	
133.016	1	26-04-2006						0,9		0		190	250			0			0,22		3,5			18	
133.016	1	07-10-2005						0		0						0,23			0,13					22	
133.016	1	13-04-2005						0		0		180			350	0,83			0,22					27	
133.016	1	13-09-2004						5,4		0		180			390	0,65			0,33					36	
133.016	1	24-03-2004						0		0		170			380	1,5			0,48					44	
133.016	1	23-09-2003						0		0						0,059			0,26					32	
133.016	1	12-05-2003						0		0						0,61			0,27					35	
133.016	1	03-12-2002						0,6		0						0,57			0,25					18	
133.016	1	10-09-2002						0		0						0,32			0,17					26	
133.016	1	25-06-2002						0		0						0,74			0,3					32	
133.016	1	10-04-2002						35		0						0,68			0,24					25	
133.016	1	18-11-2001						0		0						2,3			0,74					31	
133.016	1	24-09-2001						0		0						0,013			0,5					34	
133.016	1	31-10-2000								0						1			0,27					23	
133.016	1	11-07-2000								0						1,6			0,31					22	
133.016	1	08-05-2000								0						1,53			0,34					17	
133.016	1	23-03-1998								0						3,8			1,6			5,9		28	
Boring	Filter nr	Dato	pH	Ledning sevne mS/m	Inddamp- ningsrest mg/l	O2 mg/l	Agg. CO2 mg/l	NO3 mg/l	NO2 mg/l	CH4 mg/l	NH4 mg/l	Ca mg/l	Cl mg/l	F mg/l	HCO3 mg/l	Fe mg/l	K mg/l	Mg mg/l	Mn mg/l	Na mg/l	Ni mg/l	NVOC mg/l	Permang anattal	SO4 mg/l	Tot. P mg/l
133.037	1	19-05-2010	7,7	73	526	3,8	0	1,11	0		0	139	20	0,18	338	0,69	2,2	10	0,38	11		1		76	0,012
133.037	1	17-03-1998					0			0						0,42			0,44			1,2		57	

Bilag 4: Redoxparametre og boringskontrol
Garderkasernen

Boring	Filter nr	Dato	pH	Ledning sevne mS/m	Inddamp- ningsrest mg/l	O2 mg/l	Agg. CO2 mg/l	NO3 mg/l	NO2 mg/l	CH4 mg/l	NH4 mg/l	Ca mg/l	Cl mg/l	F mg/l	HCO3 mg/l	Fe mg/l	K mg/l	Mg mg/l	Mn mg/l	Na mg/l	Ni mg/l	NVOC mg/l	Permang anattal	SO4 mg/l	Tot. P mg/l
133.039	1	24-04-2012	7,2	90	534	1,5	<2	12,7	0,023		0,095	161	17	0,12	548	1,2	1,7	13	0,17	19		1,7		28	0,022
133.039	1	19-05-2010	7,3	91	586	0	0	3,14	0		0	170	21	0,16	535	2,7	1,8	14	0,18	21		1,5		31	0,02
133.039	1	29-04-2009						16								2,5			0,17					27	
133.039	1	31-10-2008						24								0,6			0,052					29	
133.039	1	07-06-2007						26		0						0,61			0,074					20	
133.039	1	11-10-2006								0		150	22			0,81			0,15			1,9		20	
133.039	1	26-04-2006								0						0,17			0,19					12	
133.039	1	05-10-2005						18				140			440	0,75			0,072					29	
133.039	1	11-04-2005						6,9								1,4			0,2					30	
133.039	1	09-09-2004						15				160			490	0,78			0,12					29	
133.039	1	23-03-2004						11				150			470	0			0,12					30	
133.039	1	24-09-2003						14								0			0,1					31	
133.039	1	09-05-2003						16								0			0,09					30	
133.039	1	03-12-2002						17								0,12			0,089					30	
133.039	1	10-09-2002						12								0,014			0,22					37	
133.039	1	26-06-2002						12								0,02			0,42					33	
133.039	1	12-04-2002						8,3								1,9			0,18					26	
133.039	1	15-11-2001						18		0						0,99			0,1					32	
133.039	1	24-09-2001						18								0			0,11					32	
133.039	1	18-10-2000														5			1					48	
133.039	1	11-07-2000														5			0,28					45	
133.039	1	07-05-2000														5,43			0,26					46	
133.039	1	19-03-1998					0			0						2,7			0,42			2,5		47	
Boring	Filter nr	Dato	pH	Ledning sevne mS/m	Inddamp- ningsrest mg/l	O2 mg/l	Agg. CO2 mg/l	NO3 mg/l	NO2 mg/l	CH4 mg/l	NH4 mg/l	Ca mg/l	Cl mg/l	F mg/l	HCO3 mg/l	Fe mg/l	K mg/l	Mg mg/l	Mn mg/l	Na mg/l	Ni mg/l	NVOC mg/l	Permang anattal	SO4 mg/l	Tot. P mg/l
133.048	1	18-05-2010	7,3	107	657	0	0	15,7	0,061		0,008	155	86	0,095	466	1,6	3,5	16	0,72	49		1,1		49	0,037
133.048	1	30-04-2009						9,8								2,3			0,45					38	
133.048	1	10-10-2008						12								1,8			0,34					34	
133.048	1	08-06-2007						11		0						0,35			0,37					45	
133.048	1	11-10-2006								0						2			0,42					62	
133.048	1	27-04-2006								0		160	60			0,21			0,52			1,5		35	
133.048	1	07-10-2005						10								0,45			0,27					37	
133.048	1	13-04-2005						9,5				170			420	2			0,25					39	
133.048	1	13-09-2004						6,8				180			460	3,4			0,51					55	
133.048	1	24-03-2004						16				160			420	1,7			0,26					43	
133.048	1	23-09-2003						51								0			0,23					34	
133.048	1	13-05-2003						15								1,9			0,28					60	
133.048	1	04-12-2002						9,7								0,18			0,24					33	
133.048	1	10-09-2002						10								0,022			0,36					37	
133.048	1	25-06-2002						8,3								1,9			0,36					40	
133.048	1	12-04-2002						12								1,6			0,28					34	
133.048	1	20-11-2001						11		0						2			0,28					31	
133.048	1	20-09-2001						12								0			0,25					30	
133.048	1	19-10-2000														3,7			0,45					37	
133.048	1	11-07-2000														1,3			0,32					30	
133.048	1	03-05-2000														1,13			0,37					31	
133.048	1	18-03-1998					0			0,02						2,1			0,38			1,3		34	

Bilag 4: Redoxparametre og boringskontrol
Garderkasernen

Boring	Filter nr	Dato	pH	Ledning sevne mS/m	Inddamp- ningsrest mg/l	O2 mg/l	Agg. CO2 mg/l	NO3 mg/l	NO2 mg/l	CH4 mg/l	NH4 mg/l	Ca mg/l	Cl mg/l	F mg/l	HCO3 mg/l	Fe mg/l	K mg/l	Mg mg/l	Mn mg/l	Na mg/l	Ni mg/l	NVOC mg/l	Permang anattal	SO4 mg/l	Tot. P mg/l
133.106	1	30-04-2009						16								0,013			0,009					39	
133.106	1	03-11-2008						9,6								0,31			0,047					37	
133.106	1	08-06-2007						6,7		0						0,32			0,74					51	
133.106	1	10-10-2006								0		130	19			0			0			1,3		51	
133.106	1	27-04-2006								0		140	25			0			0			1,6		42	
133.106	1	28-09-2005						9,9				140			400	0,092			0,04					45	
133.106	1	05-04-2005						15				150			390	0			0,011					45	
133.106	1	07-09-2004						19				150			390	0,25			0,05					43	
133.106	1	18-03-2004						19				140			390	0,017			0,011					50	
133.106	1	18-09-2003						13								0			0,033					53	
133.106	1	14-05-2003						11								0,026			0,011					44	
133.106	1	03-12-2002						8,4								0			0,005					38	
133.106	1	04-09-2002						8,7								0,011			0,037					48	
133.106	1	24-06-2002						7,7								0,032			0,097					47	
133.106	1	08-04-2002						10								0,021			0,013					48	
133.106	1	20-11-2001						11		0						0			0,095					48	
133.106	1	21-09-2001						7,7																56	
133.106	1	17-10-2000														0,65			0,1					52	
133.106	1	11-07-2000														0,45			0,11					55	
133.106	1	04-05-2000														0,65			0,018					57	
133.106	1	19-03-1998					0			0															
133.106	1	18-03-1998														0			0,2					48	
Boring	Filter nr	Dato	pH	Ledning sevne mS/m	Inddamp- ningsrest mg/l	O2 mg/l	Agg. CO2 mg/l	NO3 mg/l	NO2 mg/l	CH4 mg/l	NH4 mg/l	Ca mg/l	Cl mg/l	F mg/l	HCO3 mg/l	Fe mg/l	K mg/l	Mg mg/l	Mn mg/l	Na mg/l	Ni mg/l	NVOC mg/l	Permang anattal	SO4 mg/l	Tot. P mg/l
133.107ny	1	19-05-2010	7,5	104	2370	0	0	40	0,009		0	143	96	0,15	468	3,6	2,6	10	0,42	52		0,9		26	0,157
133.107	1	11-04-2002	6,89	1030		0,13																			
133.107	1	19-03-1998								0						0,21			0,21			1,7		45	
133.107	2	19-03-1998			0					0						0,21			0,28			1,7		45	
Boring	Filter nr	Dato	pH	Ledning sevne mS/m	Inddamp- ningsrest mg/l	O2 mg/l	Agg. CO2 mg/l	NO3 mg/l	NO2 mg/l	CH4 mg/l	NH4 mg/l	Ca mg/l	Cl mg/l	F mg/l	HCO3 mg/l	Fe mg/l	K mg/l	Mg mg/l	Mn mg/l	Na mg/l	Ni mg/l	NVOC mg/l	Permang anattal	SO4 mg/l	Tot. P mg/l
133.108	1	29-04-2009						7,5								0,02			0,066					40	
133.108	1	30-10-2008						0								5,6			0,19					130	
133.108	1	07-06-2007						17		0						0			0,094					35	
133.108	1	11-04-2005						0								4			0,16					100	
133.108	1	09-09-2004						36				220			420	0			0,038					35	
133.108	1	23-03-2004						17				200			440	0			0,058					38	
133.108	1	24-09-2003						13								0			0,051					34	
133.108	1	09-05-2003						12								0			0,064					37	
133.108	1	04-12-2002						18								0,017			0,059					38	
133.108	1	10-09-2002						28								0,03			0,069					39	
133.108	1	28-06-2002						24								0,074			0,09					38	
133.108	1	12-04-2002						24								0,054			0,081					42	
133.108	1	15-11-2001						29								0,018			0,054					40	
133.108	1	21-09-2001						23																36	
133.108	1	18-10-2000														0,093			0,12					40	
133.108	1	11-07-2000														0,072			0,11					45	
133.108	1	07-05-2000														0,87			0,09					50	
133.108	1	19-03-1998		1100	1000		0		0,06	0	0,02	190	91	0	460	1,1	3,4	11	0,28	29	4	1,9	2,4	45	0,01

Bilag 4: Redoxparametre og boringskontrol
Garderkasernen

Boring	Filter nr	Dato	pH	Ledning sevne mS/m	Inddamp- ningsrest mg/l	O2 mg/l	Agg. CO2 mg/l	NO3 mg/l	NO2 mg/l	CH4 mg/l	NH4 mg/l	Ca mg/l	Cl mg/l	F mg/l	HCO3 mg/l	Fe mg/l	K mg/l	Mg mg/l	Mn mg/l	Na mg/l	Ni mg/l	NVOC mg/l	Permang anattal	SO4 mg/l	Tot. P mg/l
133.109	1	29-04-2009						9,9								0,52			0,33					85	
133.109	1	30-10-2008						10								0,43			0,25					84	
133.109	1	01-06-2007						5,5		0						0,71			0,32					69	
133.109	1	11-10-2006																							
133.109	1	10-10-2006								0		200	140			0,55			0,41			1,6		65	
133.109	1	26-04-2006						8		0		200	110			0,2			0,4			3,3		46	
133.109	1	05-10-2005						8,1				200			460	1,4			0,43					74	
133.109	1	13-04-2005						7,6				210			350	1,9			0,7					75	
133.109	1	13-09-2004						8				200			460	1,2			0,36					56	
133.109	1	24-03-2004						4,8				160			460	0,52			0,29					50	
133.109	1	23-09-2003						4,5								0,031			0,34					44	
133.109	1	13-05-2003						2,9								1,3			0,35					45	
133.109	1	04-12-2002						3,7								0,14			0,28					42	
133.109	1	10-09-2002						5,7								1			0,33					41	
133.109	1	28-06-2002						3,7								1,1			0,33					43	
133.109	1	12-04-2002						4,5								0,85			0,33					42	
133.109	1	15-11-2001						4,1								0,79			0,35					47	
133.109	1	24-09-2001						5,6								0			0,24					44	
133.109	1	18-10-2000														0,59			0,32					47	
133.109	1	10-07-2000														0,27			0,22					40	
133.109	1	08-05-2000														0,94			0,27					40	
133.109	1	19-03-1998					0			0						3,6			0,46			1,6		40	
Boring	Filter nr	Dato	pH	Ledning sevne mS/m	Inddamp- ningsrest mg/l	O2 mg/l	Agg. CO2 mg/l	NO3 mg/l	NO2 mg/l	CH4 mg/l	NH4 mg/l	Ca mg/l	Cl mg/l	F mg/l	HCO3 mg/l	Fe mg/l	K mg/l	Mg mg/l	Mn mg/l	Na mg/l	Ni mg/l	NVOC mg/l	Permang anattal	SO4 mg/l	Tot. P mg/l
133.110	1	20-04-2009						30								0			0					46	
133.110	1	31-10-2008						29								0,027			0					38	
133.110	1	01-06-2007						16		0						0,073			0					36	
133.110	1	12-10-2006								0						0			0					55	
133.110	1	06-10-2005						22								0,018			0,009					50	
133.110	1	13-04-2005						14				210			470	0,014			0,011					46	
133.110	1	12-05-2003						11								0			0,011					50	
133.110	1	04-12-2002						14								0			0,029					48	
133.110	1	10-09-2002						19								0,021			0,026					42	
133.110	1	25-06-2002						17								0			0,033					45	
133.110	1	12-04-2002						13								0			0,033					43	
133.110	1	24-09-2001						16								0			0,018					36	
133.110	1	19-10-2000														0			0,062					25	
133.110	1	10-07-2000														0,031			0,63					24	
133.110	1	08-05-2000														0,53			0,053					24	
133.110	1	23-03-1998								0						0,11			0,66			1,3		51	

Bilag 4: Redoxparametre og boringskontrol
Garderkasernen

Boring	Filter nr	Dato	pH	Ledning sevne mS/m	Inddamp- ningsrest mg/l	O2 mg/l	Agg. CO2 mg/l	NO3 mg/l	NO2 mg/l	CH4 mg/l	NH4 mg/l	Ca mg/l	Cl mg/l	F mg/l	HCO3 mg/l	Fe mg/l	K mg/l	Mg mg/l	Mn mg/l	Na mg/l	Ni mg/l	NVOC mg/l	Permang anattal	SO4 mg/l	Tot. P mg/l
133.111	1	20-04-2009						13								0			0,026					60	
133.111	1	30-10-2008						13								0,026			0,019					79	
133.111	1	01-06-2007						12		0						0,043			0,027					43	
133.111	1	26-04-2006						15		0		180	85			0			0			3,9		44	
133.111	1	09-11-2005						13								0			0,023					39	
133.111	1	14-04-2005						14				190			480	0,13			0,18					46	
133.111	1	13-09-2004						17				210			420	0,022			0,053					34	
133.111	1	24-03-2004						2,1				220			440	0,011			0,065					5,4	
133.111	1	24-09-2003						14								0			0,06					41	
133.111	1	12-05-2003						14								0,007			0,06					51	
133.111	1	04-12-2002						11								0			0,073					30	
133.111	1	10-09-2002						13								0			0,06					31	
133.111	1	25-06-2002						14								0			0,054					34	
133.111	1	12-04-2002						16								0			0,088					37	
133.111	1	20-11-2001						13		0						0			0,11					30	
133.111	1	24-09-2001						12								0			0,081					31	
133.111	1	19-10-2000														0			0,11					29	
133.111	1	10-07-2000														0,025			0,12					28	
133.111	1	08-05-2000														0,3			0,15					26	
133.111	1	23-03-1998								0						0,11			0,38			1,2		38	
Boring	Filter nr	Dato	pH	Ledning sevne mS/m	Inddamp- ningsrest mg/l	O2 mg/l	Agg. CO2 mg/l	NO3 mg/l	NO2 mg/l	CH4 mg/l	NH4 mg/l	Ca mg/l	Cl mg/l	F mg/l	HCO3 mg/l	Fe mg/l	K mg/l	Mg mg/l	Mn mg/l	Na mg/l	Ni mg/l	NVOC mg/l	Permang anattal	SO4 mg/l	Tot. P mg/l
133.112	1	19-05-2010	7,7	126	1060	2,1	0	1,99	0,156		0	155	200	0,11	394	0,06	3,6	9	0,059	84		1,3		16	0,014
133.112	1	20-04-2009						8								0,072			0,11					25	
133.112	1	30-10-2008						3								0,076			0,11					21	
133.112	1	01-06-2007						2,3		0						0,076			0,18					24	
133.112	1	11-10-2006																							
133.112	1	10-10-2006								0		160	240			0,22			0,4			2,9		16	
133.112	1	26-04-2006						0		0		160	220			0			0,35			3,1		16	
133.112	1	05-10-2005						0				160			310	0,2			0,28					15	
133.112	1	13-04-2005						0				170			380	0,18			0,25					19	
133.112	1	13-09-2004						0				160			320	0,26			0,34					20	
133.112	1	24-03-2004						0				140			380	0,28			0,33					17	
133.112	1	23-09-2003						0								0			0,3					20	
133.112	1	12-05-2003						0								0,29			0,27					35	
133.112	1	04-12-2002						0								0,075			0,27					31	
133.112	1	10-09-2002						0								0,2			0,29					26	
133.112	1	25-06-2002						0								0,29			0,35					20	
133.112	1	12-04-2002						0								0,32			0,38					23	
133.112	1	15-11-2001						0								0,34			0,46					22	
133.112	1	21-09-2001						0																24	
133.112	1	19-10-2000														0,55			0,6					26	
133.112	1	10-07-2000														0,38			0,4					25	
133.112	1	08-05-2000														0,46			0,38					28	
133.112	1	23-03-1998								0						0,35			1,2			5,6		20	

Bilag 4: Redoxparametre og boringskontrol
Garderkasernen

Boring	Filter nr	Dato	pH	Ledning sevne mS/m	Inddamp- ningsrest mg/l	O2 mg/l	Agg. CO2 mg/l	NO3 mg/l	NO2 mg/l	CH4 mg/l	NH4 mg/l	Ca mg/l	Cl mg/l	F mg/l	HCO3 mg/l	Fe mg/l	K mg/l	Mg mg/l	Mn mg/l	Na mg/l	Ni mg/l	NVOC mg/l	Permang anattal	SO4 mg/l	Tot. P mg/l
133.113	1	20-04-2009						6,8								0,086			0,64					42	
133.113	1	30-10-2008						10								0,11			0,007					19	
133.113	1	07-06-2007						6,9		0						0,073			0,92					39	
133.113	1	11-10-2006								0						0			0,61					39	
133.113	1	26-04-2006						5,3		0		160	120			0			0,83			6,3		25	
133.113	1	06-10-2005						7,6								0,007			1,3					34	
133.113	1	13-04-2005						7				190			400	0			0,85					34	
133.113	1	13-09-2004						11				200			410	0,012			0,55					35	
133.113	1	25-03-2004						5,8				260			400	0,026			1,3					37	
133.113	1	24-09-2003						4,3								0			0,56					39	
133.113	1	13-05-2003						3								0,015			0,38					97	
133.113	1	09-12-2002						6,4								0,007			0,48					41	
133.113	1	10-09-2002						4,7								0			1,4					45	
133.113	1	25-06-2002						6,8								0,038			0,11					38	
133.113	1	10-04-2002						4,4								0,026			2,1					47	
133.113	1	20-11-2001						6,6		0						2,2			6					44	
133.113	1	24-09-2001						5,2								0			0					33	
133.113	1	18-10-2000														0,027			1,19					43	
133.113	1	10-07-2000														0,048			1,6					44	
133.113	1	08-05-2000														7,07			2					48	
133.113	1	23-03-1998								0						0,14			0,67			1,9		49	
Boring	Filter nr	Dato	pH	Ledning sevne mS/m	Inddamp- ningsrest mg/l	O2 mg/l	Agg. CO2 mg/l	NO3 mg/l	NO2 mg/l	CH4 mg/l	NH4 mg/l	Ca mg/l	Cl mg/l	F mg/l	HCO3 mg/l	Fe mg/l	K mg/l	Mg mg/l	Mn mg/l	Na mg/l	Ni mg/l	NVOC mg/l	Permang anattal	SO4 mg/l	Tot. P mg/l
133.114ny	1	19-05-2010	7,7	140	1310	4,1	0	52,1	0		0	189	200	0,094	421	2,8	3,1	11	0,12	68		0,9		26	0,072
133.114	1	07-06-2007						6,6		0						0,17			0,4					25	
133.114	1	11-10-2006								0		190	170			0			0,41			1,9		32	
133.114	1	27-04-2006								0		160	110			0			0,48			1,5		21	
133.114	1	05-10-2005						7,5				160			390	0,24			0,42					29	
133.114	1	13-04-2005						13				190			390	0,38			0,55					37	
133.114	1	13-09-2004						7,9				170			400	0,24			0,41					30	
133.114	1	25-03-2004						5,2				160			410	0,31			0,46					32	
133.114	1	24-09-2003						9,6								0			0,49					36	
133.114	1	09-05-2003						9,7								0			0,49					41	
133.114	1	04-12-2002						12								0,015			0,4					41	
133.114	1	10-09-2002						19								0,022			0,3					46	
133.114	1	25-06-2002						19								0,05			0,46					60	
133.114	1	12-04-2002						17								0			0,48					63	
133.114	1	15-11-2001						14								0,017			0,4					49	
133.114	1	21-09-2001						16																56	
133.114	1	23-03-1998								0															

Bilag 4: Redoxparametre og boringskontrol
Garderkasernen

Boring	Filter nr	Dato	pH	Ledning sevne mS/m	Inddamp- ningsrest mg/l	O2 mg/l	Agg. CO2 mg/l	NO3 mg/l	NO2 mg/l	CH4 mg/l	NH4 mg/l	Ca mg/l	Cl mg/l	F mg/l	HCO3 mg/l	Fe mg/l	K mg/l	Mg mg/l	Mn mg/l	Na mg/l	Ni mg/l	NVOC mg/l	Permang anattal	SO4 mg/l	Tot. P mg/l
133.115	1	17-03-1998					0			0						0			0,26			1,4		55	
Boring	Filter nr	Dato	pH	Ledning sevne mS/m	Inddamp- ningsrest mg/l	O2 mg/l	Agg. CO2 mg/l	NO3 mg/l	NO2 mg/l	CH4 mg/l	NH4 mg/l	Ca mg/l	Cl mg/l	F mg/l	HCO3 mg/l	Fe mg/l	K mg/l	Mg mg/l	Mn mg/l	Na mg/l	Ni mg/l	NVOC mg/l	Permang anattal	SO4 mg/l	Tot. P mg/l
133.116	1	19-03-1998		730	510		0		0	0,04	0,69	140	11	0,2	360	3,4	1,5	8,8	0,19	9,6	1	2,3	6,4	51	0,03
Boring	Filter nr	Dato	pH	Ledning sevne mS/m	Inddamp- ningsrest mg/l	O2 mg/l	Agg. CO2 mg/l	NO3 mg/l	NO2 mg/l	CH4 mg/l	NH4 mg/l	Ca mg/l	Cl mg/l	F mg/l	HCO3 mg/l	Fe mg/l	K mg/l	Mg mg/l	Mn mg/l	Na mg/l	Ni mg/l	NVOC mg/l	Permang anattal	SO4 mg/l	Tot. P mg/l
133.117	1	23-03-1998								0						0,58			0,95			1,4		49	
Boring	Filter nr	Dato	pH	Ledning sevne mS/m	Inddamp- ningsrest mg/l	O2 mg/l	Agg. CO2 mg/l	NO3 mg/l	NO2 mg/l	CH4 mg/l	NH4 mg/l	Ca mg/l	Cl mg/l	F mg/l	HCO3 mg/l	Fe mg/l	K mg/l	Mg mg/l	Mn mg/l	Na mg/l	Ni mg/l	NVOC mg/l	Permang anattal	SO4 mg/l	Tot. P mg/l
133.134ny	1	19-05-2010	7,4	107	1590	3,6	0	38,6	0,09		0	157	120	0,11	390	3,3	2,2	10	0,54	45		0,9		29	0,09
133.134	1	09-09-2004						12				210	120		490	0			0,42					45	
133.134	1	23-03-2004						8,8				190			470	0			0,4					49	
133.134	1	24-09-2003						8,9							0				0,46					46	
133.134	1	09-05-2003						12							0				0,36					42	
133.134	1	03-12-2002						13							0,017				0,33					44	
133.134	1	10-09-2002						14							0,025				0,41					46	
133.134	1	26-06-2002						12							0,31				0,43					44	
133.134	1	12-04-2002						12							0,018				0,42					46	
133.134	1	15-11-2001						11		0					0,026				0,43					43	
133.134	1	24-09-2001						13							0,018				0,34					46	
133.134	1	18-10-2000													0,058				0,5					43	
133.134	1	11-07-2000													0,04				0,46					42	
133.134	1	07-05-2000													6,92				0,4					45	
Boring	Filter nr	Dato	pH	Ledning sevne mS/m	Inddamp- ningsrest mg/l	O2 mg/l	Agg. CO2 mg/l	NO3 mg/l	NO2 mg/l	CH4 mg/l	NH4 mg/l	Ca mg/l	Cl mg/l	F mg/l	HCO3 mg/l	Fe mg/l	K mg/l	Mg mg/l	Mn mg/l	Na mg/l	Ni mg/l	NVOC mg/l	Permang anattal	SO4 mg/l	Tot. P mg/l
133.201ny	1	04-05-2010	7,2	102	1290		0	19,4	0,004		0,011	168	88	0,14	459	6,3	3,1	17	0,47	24		2		43	0,136
133.201GB	1	10-10-2006																							
133.201GB	1	27-04-2006																							
Boring	Filter nr	Dato	pH	Ledning sevne mS/m	Inddamp- ningsrest mg/l	O2 mg/l	Agg. CO2 mg/l	NO3 mg/l	NO2 mg/l	CH4 mg/l	NH4 mg/l	Ca mg/l	Cl mg/l	F mg/l	HCO3 mg/l	Fe mg/l	K mg/l	Mg mg/l	Mn mg/l	Na mg/l	Ni mg/l	NVOC mg/l	Permang anattal	SO4 mg/l	Tot. P mg/l
133.301	1	06-05-2010	7,4	100	2230	0	5	4,65	0,019		0,2	185	44	0,17	655	20	1,8	15	1,7	21		5,3	62	0,874	
Boring	Filter nr	Dato	pH	Ledning sevne mS/m	Inddamp- ningsrest mg/l	O2 mg/l	Agg. CO2 mg/l	NO3 mg/l	NO2 mg/l	CH4 mg/l	NH4 mg/l	Ca mg/l	Cl mg/l	F mg/l	HCO3 mg/l	Fe mg/l	K mg/l	Mg mg/l	Mn mg/l	Na mg/l	Ni mg/l	NVOC mg/l	Permang anattal	SO4 mg/l	Tot. P mg/l
133.302	1	04-05-2010	7,3	67	498	0	0	0	0		0,42	130	8	0,2	384	4	1,4	8	0,51	9,1		2,9	38	0,113	

Bilag 4: Redoxparametre og boringskontrol
Den tidligere telegrafkaserne

Boring	Filter nr	Dato	pH	Ledning sevne	Inddamp- ningsrest	O2	Agg. CO2	NO3	NO2	CH4	NH4	Ca	Cl	F	HCO3	Fe	K	Mg	Mn	Na	Ni	NVOC	Perman- ganattal	SO4	Tot. P
				mS/m	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
133.121	1	18-05-2010	7,2	98	758	0	0	5,77	0		0	173	86	0,092	440	0,51	1,6	11	0,02	20		1		21	0,073
133.121	1	20-04-2009						6,6		0						0			0					25	
133.121	1	20-10-2008						3,3		0						0,067			0					25	
133.121	1	30-05-2007						9,5		0						0			0					37	
133.121	1	11-10-2006								0						0			0					37	
133.121	1	25-04-2006						5,8		0		150	23			0			0		1,8			16	
133.121	1	04-10-2005						9,8		0						0,17			0,005					23	
133.121	1	18-04-2005						12		0		150			420	0,13			0,009					23	
133.121	1	15-09-2004						14		0		160			430	0,014			0					23	
133.121	1	26-03-2004						9,8		0		140			430	0			0					21	
133.121	1	26-09-2003						6,2		0						0			0					19	
133.121	1	14-05-2003						0		0						0,013			0					1,2	
133.121	1	09-12-2002						5,5		0						0			0					16	
133.121	1	12-09-2002						6,5		0						0			0					21	
133.121	1	27-06-2002						5,3		0						0,13			0,007					22	
133.121	1	09-04-2002						4,3		0						0			0					21	
133.121	1	02-11-2000								0						0			0					25	
133.121	1	13-07-2000								0						0			0,002					18	
133.121	1	01-05-2000								0						1,75			0,002					16	
133.121	1	06-09-1999								0			9			0,02			0,02			1,12		22	
133.121	1	28-04-1999								0						2,4			0,005			3		24	
Boring	Filter nr	Dato	pH	Ledning sevne	Inddamp- ningsrest	O2	Agg. CO2	NO3	NO2	CH4	NH4	Ca	Cl	F	HCO3	Fe	K	Mg	Mn	Na	Ni	NVOC	Permanga- nattal	SO4	Tot. P
				mS/m	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
133.122	1	01-09-1999								0			43,9			0,04			0,09			1,34		72,2	
133.122	1	28-04-1999								0						0,03			0,13			4,5		66	

Bilag 4: Redoxparametre og boringskontrol
Den tidligere telegrafkaserne

Boring	Filter nr	Dato	pH	Ledning sevne mS/m	Inddamp- ningsrest mg/l	O2 mg/l	Agg. CO2 mg/l	NO3 mg/l	NO2 mg/l	CH4 mg/l	NH4 mg/l	Ca mg/l	Cl mg/l	F mg/l	HCO3 mg/l	Fe mg/l	K mg/l	Mg mg/l	Mn mg/l	Na mg/l	Ni mg/l	NVOC mg/l	Permanga nattal	SO4 mg/l	Tot. P mg/l
133.123	1	20-04-2009						15	0							0			0					42	
133.123	1	20-10-2008						12	0							0,014			0					44	
133.123	1	29-05-2007						9,3	0							0,027			0,015					30	
133.123	1	11-10-2006							0							0			0					27	
133.123	1	26-04-2006																							
133.123	1	25-04-2006						0	0			150	40			0			0			2,7		33	
133.123	1	04-10-2005						5,5	0							0,022			0					39	
133.123	1	18-04-2005						5,9	0			160				440	0,034		0					31	
133.123	1	15-09-2004						7,4	0			160				440	0,63		0,009					36	
133.123	1	26-03-2004						5,3	0			170				430	0		0					49	
133.123	1	26-09-2003						4,6	0							0			0					51	
133.123	1	14-05-2003						0	0							0,015			0					52	
133.123	1	09-12-2002						3,8	0							0,017			0					79	
133.123	1	12-09-2002						4,1	0							0,018			0,01					64	
133.123	1	27-06-2002						3,7	0							0,065			0,006					78	
133.123	1	09-04-2002						5,6	0							0			0					54	
133.123	1	20-11-2001						5,2	0							0,12			0,009					45	
133.123	1	25-09-2001						5,5								0			0,005					60	
133.123	1	06-09-1999								0			31			0,01			0,005			2,1		37,5	
133.123	1	28-04-1999								0						0			0,12			4		37	

Bilag 4: Redoxparametre og boringskontrol
Den tidligere telegrafkaserne

Boring	Filter nr	Dato	pH	Ledning sevne	Inddamp- ningsrest	O2	Agg. CO2	NO3	NO2	CH4	NH4	Ca	Cl	F	HCO3	Fe	K	Mg	Mn	Na	Ni	NVOC	Permanga nattal	SO4	Tot. P
				mS/m	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
133.124	1	17-05-2010	7,4	87	949	0	0	0,345	0,044		0	155	40	0,11	461	0,98	2,2	12	0,33	18		3,6		33	0,12
133.124	2	17-05-2010	7,3	92	631	0	0	0,49	0,075		0	160	40	0,097	508	0,76	1,7	13	0,54	23		15,6		20	0,027
133.124	1	20-04-2009						0		0,006						0,1			0,21					26	
133.124	2	20-04-2009						0		0,009						0,4			0,4					13	
133.124	1	20-10-2008						0		0						0,57			0,25					27	
133.124	2	20-10-2008						0		0,005						0,69			0,44					17	
133.124	1	29-05-2007						0		0						0,53			0,35					29	
133.124	2	29-05-2007						0		0						0,72			0,4					19	
133.124	1	12-10-2006								0						0,61			0,35					30	
133.124	2	12-10-2006								0						0,54			0,38					17	
133.124	2	11-10-2006																							
133.124	1	25-04-2006						0		0		160	48			0			0,32			14		18	
133.124	2	25-04-2006						0		0		170	58			0			0,43			36		13	
133.124	1	04-10-2005						0		0						0,2			0,26					22	
133.124	2	04-10-2005						0		0						0,19			0,34					20	
133.124	1	18-04-2005						0		0		200			440	1,1			0,28					23	
133.124	2	18-04-2005						0		0		170			460	0,33			0,33					19	
133.124	1	20-09-2004						1,1		0		150			450	0,36			0,25					21	
133.124	2	20-09-2004						2,3		0		160			470	0,26			0,3					20	
133.124	1	26-03-2004						0		0		160			450	0,19			0,22					20	
133.124	2	26-03-2004						0		0		160			470	0,12			0,25					17	
133.124	1	26-09-2003						0		0						0,008			0,27					27	
133.124	2	26-09-2003						0		0						0,032			0,36					20	
133.124	1	14-05-2003						0		0						0,57			0,29					24	
133.124	2	14-05-2003						3,7		0						0,68			0,38					53	
133.124	1	09-12-2002						0		0						0,011			0,29					24	
133.124	2	09-12-2002						0		0						0,008			0,36					22	
133.124	1	10-09-2002						0		0						0,68			0,34					20	
133.124	2	10-09-2002						0		0						0,48			0,44					19	
133.124	1	27-06-2002						0		0						0,63			0,32					21	
133.124	1	09-04-2002						0		0						1			0,35					26	
133.124	2	09-04-2002						0		0						0,59			0,45					27	
133.124	1	20-11-2001						0		0						1,7			0,38					21	
133.124	2	20-11-2001						0		0						0,83			0,42					19	
133.124	1	25-09-2001						0		0						0			0,38					19	
133.124	2	25-09-2001						0		0						0			0,46					18	
133.124	1	02-11-2000								0						1,8			0,33					22	
133.124	2	02-11-2000								0						0,99			0,49					18	
133.124	1	18-07-2000								0						1,6			0,26					15	
133.124	2	18-07-2000								0						1,1			0,33					18	
133.124	2	01-05-2000								0						1,68			0,35					17	
133.124	1	06-09-1999								0		78				3,7			0,36			34,8		18,9	
133.124	2	06-09-1999								0		82				1,1			0,37			32,8		18	
133.124	1	28-04-1999								35		0				0,07			7			14		0,67	
133.124	2	28-04-1999								0						5,8			0,56			25		21	

Bilag 4: Redoxparametre og boringskontrol
Den tidligere telegrafkaserne

Boring	Filter nr	Dato	pH	Ledning sevne mS/m	Inddamp- ningsrest mg/l	O2 mg/l	Agg. CO2 mg/l	NO3 mg/l	NO2 mg/l	CH4 mg/l	NH4 mg/l	Ca mg/l	Cl mg/l	F mg/l	HCO3 mg/l	Fe mg/l	K mg/l	Mg mg/l	Mn mg/l	Na mg/l	Ni mg/l	NVOC mg/l	Permanga nattal	SO4 mg/l	Tot. P mg/l
133.127	1	20-04-2009						3,4	0							0,011			0					23	
133.127	1	20-10-2008						2,7	0							0,029			0					20	
133.127	1	29-05-2007						1,2	0							0,041			0					22	
133.127	1	11-10-2006							0							0			0					20	
133.127	1	25-04-2006						2,2	0			140	26			0,18			0			2,9		9,3	
133.127	1	04-10-2005						0	0							0,062			0					19	
133.127	1	18-04-2005						0,7	0			180			490	0,073			0					20	
133.127	1	15-09-2004						0,5	0			190			510	0,79			0,014					27	
133.127	1	26-03-2004						1,6	0			180			510	0			0					27	
133.127	1	26-09-2003						0	0							0			0					24	
133.127	1	14-05-2003						0	0							0,012			0					1,6	
133.127	1	09-12-2002						0	0							0			0					19	
133.127	1	10-09-2002						0	0							0,023			0					24	
133.127	1	27-06-2002						0	0							0,44			0,016					23	
133.127	1	09-04-2002						0	0							0			0					29	
133.127	1	20-11-2001						1,2	0							0			0					31	
133.127	1	25-09-2001						2,9	0							0			0					35	
133.127	1	02-11-2000							0							0,014			0,008					37	
133.127	1	18-07-2000							0							0			0,009					36	
133.127	1	01-05-2000							0							1,75			0,015					34	
133.127	1	30-08-1999							0				28,9			0,11			0,03			4,99		37,6	
133.127	1	28-04-1999							0							0,05			0,18			7,9		36	
Boring	Filter nr	Dato	pH	Ledning sevne mS/m	Inddamp- ningsrest mg/l	O2 mg/l	Agg. CO2 mg/l	NO3 mg/l	NO2 mg/l	CH4 mg/l	NH4 mg/l	Ca mg/l	Cl mg/l	F mg/l	HCO3 mg/l	Fe mg/l	K mg/l	Mg mg/l	Mn mg/l	Na mg/l	Ni mg/l	NVOC mg/l	Permanga nattal	SO4 mg/l	Tot. P mg/l
133.128	1	20-04-2009						5,7	0,006							0,43			0,33					32	
133.128	1	20-10-2008						7,1	0							0,58			0,41					25	
133.128	1	30-05-2007						5,4	0							0,056			0,11					24	
133.128	1	11-10-2006							0							0			0,12					28	
133.128	1	25-04-2006						3,1	0			150	18			0			0,12			3,2		9,5	
133.128	1	04-10-2005						2,6	0							0,51			0,16					13	
133.128	1	18-04-2005						2	0			150			430	0,59			0,19					17	
133.128	1	15-09-2004						1,7	0			140			420	0,54			0,15					20	
133.128	1	26-03-2004						1	0			130			430	0,26			0,14					18	
133.128	1	26-09-2003						0,7	0							0			0,21					21	
133.128	1	14-05-2003						0	0							1			0,25					20	
133.128	1	09-12-2002						0,6	0							0,054			0,34					17	
133.128	1	12-09-2002						1,3	0							1,1			0,44					20	
133.128	1	27-06-2002						1,3	0							0,28			0,29					24	
133.128	1	09-04-2002						1,9	0							0,18			0,25					27	
133.128	1	20-11-2001						1,9	0							0,63			0,27					29	
133.128	1	25-09-2001						20	0							0			0,21					28	
133.128	1	02-11-2000							0							0,23			0,38					33	
133.128	1	18-07-2000							0							0,014			0,002					50	
133.128	1	01-05-2000							0							0,39			0,29					21	
133.128	1	30-08-1999							0				86			0			0,27			19,4		20,6	
133.128	1	28-04-1999							0							0			0,21			16		29	

Bilag 4: Redoxparametre og boringskontrol
Den tidligere telegrafkaserne

Boring	Filter nr	Dato	pH	Ledning sevne mS/m	Inddamp- ningsrest mg/l	O2 mg/l	Agg. CO2 mg/l	NO3 mg/l	NO2 mg/l	CH4 mg/l	NH4 mg/l	Ca mg/l	Cl mg/l	F mg/l	HCO3 mg/l	Fe mg/l	K mg/l	Mg mg/l	Mn mg/l	Na mg/l	Ni mg/l	NVOC mg/l	Permanga nattal	SO4 mg/l	Tot. P mg/l
133.129	1	17-05-2010	7,3	137	1240	4,6	0	2,79	0	0	0	222	190	0,098	435	0,8	2,2	14	0,034	48		3,9		62	0,098
133.129	1	29-04-2009						1,1	0	0					0,05				0,031					26	
133.129	1	20-04-2009						9,5	0	0					0,018				0,005					35	
133.129	1	20-10-2008						3,8	0	0					0,043				0,013					47	
133.129	1	29-05-2007						2,6	0,009	0					0,064				0,029					48	
133.129	1	12-10-2006							0	0					0				0,86					48	
133.129	1	11-10-2006																							
133.129	1	25-04-2006						0,9	0	0		200	130		0				0			5,2		36	
133.129	1	04-10-2005						0	0	0					0,14				0,089					36	
133.129	1	18-04-2005						0,8	0	0		240			480	0,13			0,081					46	
133.129	1	15-09-2004						5,8	0	0		230			490	0,14			0,019					47	
133.129	1	26-03-2004						0	0	0		230			480	0,19			0,057					38	
133.129	1	25-09-2003						0,6	0	0					0,006				0					41	
133.129	1	14-05-2003						0	0	0					0,014				0					0	
133.129	1	09-12-2002						1,7	0	0					0				0,011					40	
133.129	1	10-09-2002						3,3	0	0					0,014				0					43	
133.129	1	27-06-2002						5,7	0	0					0				0					50	
133.129	1	09-04-2002						5,1	0	0					0				0					47	
133.129	1	20-11-2001						4,6	0	0					0,65				0,04					48	
133.129	1	25-09-2001						4,2	0	0					0				0					49	
133.129	1	02-11-2000							0	0					0				0,006					50	
133.129	1	18-07-2000													0,014				0,002					48	
133.129	1	01-05-2000							0	0					1,8				0,007					46	
133.129	1	30-08-1999							0	0			32,1		0				0,01			2,57		61,3	
133.129	1	28-04-1999							0	0					0				0,35			9,8		50	
Boring	Filter nr	Dato	pH	Ledning sevne mS/m	Inddamp- ningsrest mg/l	O2 mg/l	Agg. CO2 mg/l	NO3 mg/l	NO2 mg/l	CH4 mg/l	NH4 mg/l	Ca mg/l	Cl mg/l	F mg/l	HCO3 mg/l	Fe mg/l	K mg/l	Mg mg/l	Mn mg/l	Na mg/l	Ni mg/l	NVOC mg/l	Permanga nattal	SO4 mg/l	Tot. P mg/l
133.132	1	20-04-2009						0	0,025	0					0,022				0,037					29	
133.132	1	31-10-2008						0	0,22	0					15				1,1					32	
133.132	1	30-05-2007						0	0,049	0					0,055				0,16					32	
133.132	1	11-10-2006							0	0					0,17				0,3					28	
133.132	1	25-04-2006						0	0	0		140	16		0				0,18			5,4		48	
133.132	1	04-10-2005						0	0	0					0,81				0,36					44	
133.132	1	18-04-2005						0	0	0		140			530	0,026			0,059					51	
133.132	1	20-09-2004						0	0,078	0		110			470	0,13			0,18					30	
133.132	1	25-03-2004						0	0	0		100			520	0,015			0,083					79	
133.132	1	25-09-2003						0	0	0					0,55				0,28					65	
133.132	1	13-05-2003						0	0,055	0					0,89				0,36					46	
133.132	1	09-12-2002						0	0	0					0				0,27					78	
133.132	1	10-09-2002						0	0,16	0					0,38				0,46					148	
133.132	1	26-06-2002						0	0,29	0					8,6				1,1					89	
133.132	1	10-04-2002						0	0,021	0					0,071				0,17					71	
133.132	1	20-11-2001						0	0,052	0					1,9				0,28					57	
133.132	1	25-09-2001						0	0,04	0					0				0,5					46	
133.132	1	01-11-2000							0	0					1,4				0,21					62	
133.132	1	13-07-2000							0	0					1,7				0,18					71	
133.132	1	01-05-2000							0	0					1,71				0,23					155	
133.132	1	31-08-1999							0	0			14,5		2,1				0,23			2,14		276	
133.132	1	28-04-1999							0	0					2,6				0,31			7,7		320	
133.133	1	31-08-1999							0,01	0			9,9		0,25				0,79			1,55		52,2	
133.133	1	28-04-1999							0	0					0,07				1,6			7,9		210	

Bilag 4: Redoxparametre og boringskontrol
Den tidligere telegrafkaserne

Boring	Filter nr	Dato	pH	Ledning sevne mS/m	Inddamp- ningsrest mg/l	O2 mg/l	Agg. CO2 mg/l	NO3 mg/l	NO2 mg/l	CH4 mg/l	NH4 mg/l	Ca mg/l	Cl mg/l	F mg/l	HCO3 mg/l	Fe mg/l	K mg/l	Mg mg/l	Mn mg/l	Na mg/l	Ni mg/l	NVOC mg/l	Permanga nattal	SO4 mg/l	Tot. P mg/l
133.137	1	20-04-2009						0		0,035						2,8			0,45					38	
133.137	1	31-10-2008						0		0,089						17			0,59					35	
133.137	1	30-05-2007						0		0,094						5,7			0,68					38	
133.137	1	11-10-2006								0						3			0,71					43	
133.137	1	25-04-2006						1,8		0		150	11			0					6,4			27	
133.137	1	04-10-2005						0,8		0						9,9			0,53					36	
133.137	1	18-04-2005						0		0		220			590	5,6			0,57					39	
133.137	1	20-09-2004						1		0,11		200			580	9,6			0,52					39	
133.137	1	25-03-2004						2		0		170			550	4,6			0,46					40	
133.137	1	25-09-2003						0		0,01						0,8			0,51					41	
133.137	1	13-05-2003						5,8		0						5,8			0,49					35	
133.137	1	11-12-2002						0		0,016						0			0,56					36	
133.137	1	10-09-2002						5,4		0,041						2,3			0,39					45	
133.137	1	26-06-2002						0		0,26						6,3			0,6					41	
133.137	1	10-04-2002						2,5		0,032						6,5			0,55					43	
133.137	1	20-11-2001						3,9		0,047						44			4,1					53	
133.137	1	19-09-2001						0		0														37	
133.137	1	01-11-2000								0						9			0,59					39	
133.137	1	13-07-2000								0						10			0,58					30	
133.137	1	27-04-2000								0						10,7			0,48					40	
133.137	1	31-08-1999								0,03			26,1			2,9			0,65			6,03		79,6	
133.137	2	31-08-1999								0,02			26,3			0,26			0,4			7,87		96,9	
Boring	Filter nr	Dato	pH	Ledning sevne mS/m	Inddamp- ningsrest mg/l	O2 mg/l	Agg. CO2 mg/l	NO3 mg/l	NO2 mg/l	CH4 mg/l	NH4 mg/l	Ca mg/l	Cl mg/l	F mg/l	HCO3 mg/l	Fe mg/l	K mg/l	Mg mg/l	Mn mg/l	Na mg/l	Ni mg/l	NVOC mg/l	Permanga nattal	SO4 mg/l	Tot. P mg/l
133.139	1	03-11-2008						5,2		0						3,6			0,81					19	
133.139	1	30-05-2007						0		0						0,032			0,099					21	
133.139	1	11-10-2006								0						0			0,12					22	
133.139	1	25-04-2006						0		0		150	6			0,14			0,22			8,2		12	
133.139	1	04-10-2005						0		0						0,15			0,14					19	
133.139	1	18-04-2005						0		0		140			380	0,013			0,047					16	
133.139	1	20-09-2004						1,3		0		150			440	0,23			0,2					23	
133.139	1	25-03-2004						0		0		150			440	0,15			0,2					19	
133.139	1	25-09-2003						0,8		0						0,16			0,26					22	
133.139	1	13-05-2003						0		0						0,034			0,32					89	
133.139	1	11-12-2002						1,6		0						0,15			0,12					16	
133.139	1	10-09-2002						5,7		0						0,26			0,32					14	
133.139	1	26-06-2002						0		0						1,9			0,13					19	
133.139	1	10-04-2002						1,2		0						1,2			0,28					19	
133.139	1	20-11-2001						1,4		0						11			0,84					27	
133.139	1	19-09-2001						0		0														20	
133.139	1	01-11-2000								0						0,17			0,25					18	
133.139	1	13-07-2000								0						1,5			0,24					20	
133.139	1	17-04-2000								0						0			0,17					24	
133.139	1	31-08-1999								0,02			21			0,26			0,27			5,06		57,8	

Bilag 4: Redoxparametre og boringskontrol
Den tidligere telegrafkaserne

Boring	Filter nr	Dato	pH	Ledning sevne mS/m	Inddamp- ningsrest mg/l	O2 mg/l	Agg. CO2 mg/l	NO3 mg/l	NO2 mg/l	CH4 mg/l	NH4 mg/l	Ca mg/l	Cl mg/l	F mg/l	HCO3 mg/l	Fe mg/l	K mg/l	Mg mg/l	Mn mg/l	Na mg/l	Ni mg/l	NVOC mg/l	Permanga nattal	SO4 mg/l	Tot. P mg/l
133.142	1	03-05-2010	7	126	5410	0	0	0,119	0		0,26	196	160	0,08	452	10	2	15	0,55	60		3,2		50	0,064
133.142	2	03-05-2010	7	145	895	0	0	0,231	0		1,08	126	220	0,1	458	17	2	8	0,43	180		8,4		28	0,365
133.142	1	30-04-2009						0		0,015						6,9			0,5					63	
133.142	2	30-04-2009						0,53		0						17			0,44					23	
133.142	1	03-11-2008						0		0,019						7,4			0,55					59	
133.142	2	03-11-2008						0		0,038						22			0,5					23	
133.142	1	13-06-2007						0,9		0,014						5,3			0,5					63	
133.142	2	13-06-2007						0		0,066						18			0,53					25	
133.142	1	11-10-2006								0						3,4			0,68					66	
133.142	2	11-10-2006								0						3,3			0,83					32	
133.142	1	25-04-2006						0		0		200	150			0,59			0,62			3,5		45	
133.142	2	25-04-2006						0,9		0		150	280			2,4			0,84			10		19	
133.142	1	20-09-2005						0		0						6,7			0,48					60	
133.142	2	20-09-2005						0		0,051						20			0,49					33	
133.142	1	08-04-2005						0		0		270			520	8,3			0,55					60	
133.142	2	08-04-2005						0		0,01		220			580	8,8			0,58					34	
133.142	1	07-09-2004						0		0		200			470	6,4			0,52					64	
133.142	2	07-09-2004						0		0,05		190			450	21			0,58					28	
133.142	1	22-03-2004						0		0		190			470	0,007			0,51					65	
133.142	2	22-03-2004						0		0,04		140			440	0,1			0,56					36	
133.142	1	18-09-2003						0		0						0,022			0,48					67	
133.142	2	18-09-2003						0		0,055						0,11			0,51					32	
133.142	1	05-05-2003	7,6	115				0		0	0,28				460				0,46					68	
133.142	2	05-05-2003	7,1	203				0		0,033					450				0,56					280	
133.142	1	11-12-2002						0		0						3,1			0,44					67	
133.142	2	11-12-2002						0		0,042						17			0,6					36	
133.142	1	16-09-2002						0		0,022						7			0,63					68	
133.142	2	16-09-2002						1,3		0,07						33			0,85					29	
133.142	1	24-06-2002						0		0,023						6,8			0,62					66	
133.142	2	24-06-2002						0		0,076						38			1					27	
133.142	1	08-04-2002						0		0,02						8,2			0,68					36	
133.142	1	20-11-2001						0		0						6,3			0,61					71	
133.142	2	20-11-2001						0		0,061						25			0,8					36	
133.142	1	19-09-2001						0		0,025														70	
133.142	2	19-09-2001						0		0,062														31	
133.142	1	01-11-2000								0,01						6,8			0,58					76	
133.142	2	01-11-2000								0,08						30			0,7					31	
133.142	1	12-07-2000								0						5,7			0,53					74	
133.142	2	12-07-2000								0,01						19			0,58					30	
133.142	1	16-04-2000								0,02						0,04			0,53					79	
133.142	2	16-04-2000								0,07						0,019			0,76					29	
133.142	1	15-11-1999								0,01			110			8,2			1,1			4,29		149	
133.142	2	15-11-1999								0,04			210			4			0,78			5,79		78	

Bilag 4: Redoxparametre og boringskontrol
Den tidligere telegrafkaserne

Boring	Filter nr	Dato	pH	Ledning sevne mS/m	Inddamp- ningsrest mg/l	O2 mg/l	Agg. CO2 mg/l	NO3 mg/l	NO2 mg/l	CH4 mg/l	NH4 mg/l	Ca mg/l	Cl mg/l	F mg/l	HCO3 mg/l	Fe mg/l	K mg/l	Mg mg/l	Mn mg/l	Na mg/l	Ni mg/l	NVOC mg/l	Permanga nattal	SO4 mg/l	Tot. P mg/l
133.143	1	30-04-2009						0		0,053						11			0,48						44
133.143	1	03-11-2008						0		0,086						7,6			0,65						24
133.143	1	13-06-2007						0,71		0,041						16			0,5						25
133.143	1	11-10-2006								0						3,3			0,74						35
133.143	1	25-04-2006						0		0		200	52			2			0,83			17			29
133.143	1	20-09-2005						0		0,038						5,4			0,53						32
133.143	1	08-04-2005						0		0		260			640	16			0,49						48
133.143	1	07-09-2004						0		0,028		180			470	6,7			0,55						37
133.143	1	22-03-2004						0		0		210			540	0,2			0,48						51
133.143	1	18-09-2003						0		0,033						0			0,44						36
133.143	1	05-05-2003	7,3	88,9				0		0,015	1,2				440				0,43						43
133.143	1	11-12-2002						0		0,017						9,8			0,48						59
133.143	1	16-09-2002						0		0,041						20			0,56						77
133.143	1	24-06-2002						0		0,046						21			0,65						65
133.143	1	08-04-2002						0		0,051						20			0,55						73
133.143	1	20-11-2001						0		0,024						19			1,1						80
133.143	1	19-09-2001						0		0															95
133.143	1	01-11-2000								0						8,6			0,6						42
133.143	1	12-07-2000								0						20			0,62						79
133.143	1	16-04-2000								0,02						0			0,61						118
133.143	1	15-11-1999								0,02			38			9,1			0,85			8,5			73,4

Bilag 4: Redoxparametre og boringskontrol
Den tidligere telegrafkaserne

Boring	Filter nr	Dato	pH	Ledning sevne mS/m	Inddamp- ningsrest mg/l	O2 mg/l	Agg. CO2 mg/l	NO3 mg/l	NO2 mg/l	CH4 mg/l	NH4 mg/l	Ca mg/l	Cl mg/l	F mg/l	HCO3 mg/l	Fe mg/l	K mg/l	Mg mg/l	Mn mg/l	Na mg/l	Ni mg/l	NVOC mg/l	Permanga nattal	SO4 mg/l	Tot. P mg/l
133.144	1	30-04-2009						0		0,015						2,2			0,58					66	
133.144	2	30-04-2009						0		0,006						2,9			0,41					62	
133.144	1	03-11-2008						0		0,017						2,1			0,6					66	
133.144	2	03-11-2008						0		0,007						3,6			0,47					60	
133.144	1	13-06-2007						0,84		0,018						2,1			0,64					66	
133.144	2	13-06-2007						0,8		0						3,1			0,47					55	
133.144	1	10-10-2006								0						0,27			0,75					78	
133.144	2	10-10-2006								0						0,44			0,64					63	
133.144	1	25-04-2006						0		0		210	150			0,35			0,67		0			54	
133.144	2	25-04-2006						0		0		300	490			0,4			0,6		3,5			43	
133.144	1	20-09-2005						0		0						2			0,57					73	
133.144	2	20-09-2005						0		0						2,8			0,4					61	
133.144	1	08-04-2005						0		0		290			650	2,5			0,67					71	
133.144	2	08-04-2005						0		0		340			640	2,9			0,42					65	
133.144	1	07-09-2004						0		0		220			490	2,5			0,64					74	
133.144	2	07-09-2004						0		0		290			460	3,1			0,43					67	
133.144	1	22-03-2004						0		0		180			490	0,011			0,58					79	
133.144	2	22-03-2004						0		0		260			450	0			0,41					64	
133.144	1	18-09-2003						0		0,013						0,031			0,59					82	
133.144	2	18-09-2003						0		0						0			0,37					69	
133.144	1	05-05-2003	7,5	188				0		0,011	0,079				480				0,56					84	
133.144	2	05-05-2003	7,6	131				0		0	0,53				460				0,32					72	
133.144	1	11-12-2002						0		0,013						1,3			0,53					89	
133.144	2	11-12-2002						0		0						0			0,32					73	
133.144	1	12-09-2002						1,3		0,028						2,3			0,7					88	
133.144	2	12-09-2002						0		0						2,9			0,4					69	
133.144	1	24-06-2002						0		0,033						2,5			0,7					91	
133.144	2	24-06-2002						0		0						2,5			0,38					66	
133.144	1	08-04-2002						0		0,02						2,5			0,73					85	
133.144	2	08-04-2002						0		0						3,1			0,41					64	
133.144	1	20-11-2001						0		0,024						2,1			0,7					95	
133.144	2	20-11-2001						0		0						2,5			0,41					65	
133.144	1	20-09-2001						0		0,027														92	
133.144	2	20-09-2001						1,3		0														65	
133.144	1	31-10-2000								0,02						2,3			0,67					87	
133.144	2	31-10-2000								0						3			0,4					66	
133.144	1	12-07-2000								0						2,3			0,62					82	
133.144	2	12-07-2000								0						2,9			0,38					68	
133.144	1	12-04-2000								0,02		6,8				2,7			0,69		0			89	
133.144	2	12-04-2000								0						2,9			0,42					80	
133.144	1	15-11-1999								0		200				3			0,53		2,76			79,5	
133.144	2	15-11-1999								0,06		110				3,4			1,1		3,86			85,6	
Boring	Filter nr	Dato	pH	Ledning sevne mS/m	Inddamp- ningsrest mg/l	O2 mg/l	Agg. CO2 mg/l	NO3 mg/l	NO2 mg/l	CH4 mg/l	NH4 mg/l	Ca mg/l	Cl mg/l	F mg/l	HCO3 mg/l	Fe mg/l	K mg/l	Mg mg/l	Mn mg/l	Na mg/l	Ni mg/l	NVOC mg/l	Permanga nattal	SO4 mg/l	Tot. P mg/l
133.303	1	17-05-2010	7,7	78	2150		0	7,25	0,041		0,013	127	60	0,22	345	12	4,1	10	0,55	21		1,1		54	0,976

Bilag 4: Redoxparametre og boringskontrol
Høvelte Ny Motorgård

Boring	Filter nr	Dato	pH	Ledning sevne	Inddamp- ningsrest	O2	Agg. CO2	NO3	NO2	CH4	NH4	Ca	Cl	F	HCO3	Fe	K	Mg	Mn	Na	Ni	NVOC	Perman ganattal	SO4	Tot. P
				mS/m	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		mg/l	mg/l
133H.018	1	10-10-2006																							
133H.018	1	26-04-2006																							
Boring	Filter nr	Dato	pH	Ledning sevne	Inddamp- ningsrest	O2	Agg. CO2	NO3	NO2	CH4	NH4	Ca	Cl	F	HCO3	Fe	K	Mg	Mn	Na	Ni	NVOC	Perman ganattal	SO4	Tot. P
				mS/m	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		mg/l	mg/l
133H.064ny	1	29-04-2010	7,8	64	449		0	6,56	0		0	111	44	0,12	310	0,65	1,8	10	0,14	15		1,1		27	0,036
Boring	Filter nr	Dato	pH	Ledning sevne	Inddamp- ningsrest	O2	Agg. CO2	NO3	NO2	CH4	NH4	Ca	Cl	F	HCO3	Fe	K	Mg	Mn	Na	Ni	NVOC	Perman ganattal	SO4	Tot. P
				mS/m	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		mg/l	mg/l
133H.065	1	29-04-2010	7,8	93	704		0	20,7	0,042		0	101	170	0,11	188	1	1,9	6	0,071	77		2,2		32	0,129
133H.065	1	10-10-2006																							
133H.065	1	26-04-2006																							
Boring	Filter nr	Dato	pH	Ledning sevne	Inddamp- ningsrest	O2	Agg. CO2	NO3	NO2	CH4	NH4	Ca	Cl	F	HCO3	Fe	K	Mg	Mn	Na	Ni	NVOC	Perman ganattal	SO4	Tot. P
				mS/m	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		mg/l	mg/l
133H.066	1	29-04-2010	7,5	94	711		0	8,93	0,01		0	174	110	0,08	390	0,19	2	11	0,18	17		1,7		35	0,022
133H.066	1	10-10-2006																							
133H.066	1	26-04-2006																							
Boring	Filter nr	Dato	pH	Ledning sevne	Inddamp- ningsrest	O2	Agg. CO2	NO3	NO2	CH4	NH4	Ca	Cl	F	HCO3	Fe	K	Mg	Mn	Na	Ni	NVOC	Perman ganattal	SO4	Tot. P
				mS/m	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		mg/l	mg/l
133H.070	1	29-04-2010	7,8	71	289		0	21,6	0,015		0	115	51	0,11	289	0,03	1,6	9	0,022	13		1,3		33	0,078
133H.070	1	10-10-2006																							
133H.070	1	26-04-2006																							
Boring	Filter nr	Dato	pH	Ledning sevne	Inddamp- ningsrest	O2	Agg. CO2	NO3	NO2	CH4	NH4	Ca	Cl	F	HCO3	Fe	K	Mg	Mn	Na	Ni	NVOC	Perman ganattal	SO4	Tot. P
				mS/m	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		mg/l	mg/l
133H.073	1	28-04-2010	7,6	57	365		0	12,6	0,006		0,025	98	19	0,09	297	0,07	0,9	7	0,002	10		0,71		13	0,018
133H.073	1	10-10-2006																							
133H.073	1	26-04-2006																							
Boring	Filter nr	Dato	pH	Ledning sevne	Inddamp- ningsrest	O2	Agg. CO2	NO3	NO2	CH4	NH4	Ca	Cl	F	HCO3	Fe	K	Mg	Mn	Na	Ni	NVOC	Perman ganattal	SO4	Tot. P
				mS/m	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		mg/l	mg/l
133H.300	1	29-04-2010	7,9	58	902		0	4,43	0		0	118	9	0,1	346	1,6	1,3	8	0,1	7,8		1,3		32	0,419
Boring	Filter nr	Dato	pH	Ledning sevne	Inddamp- ningsrest	O2	Agg. CO2	NO3	NO2	CH4	NH4	Ca	Cl	F	HCO3	Fe	K	Mg	Mn	Na	Ni	NVOC	Perman ganattal	SO4	Tot. P
				mS/m	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		mg/l	mg/l
133H.301	1	28-04-2010	7,1	79	795		0	15,2	0		0	150	39	0,07	410	2,4	1,7	10	0,1	15		1,1		36	0,215

Bilag 4: Redoxparametre og boringskontrol
Kaserneelement Sandholmløjren

Boring	Filter nr	Dato	pH	Ledningsevne	Inddampningsrest	O2	Agg. CO2	NO3	NO2	CH4	NH4	Ca	Cl	F	HCO3	Fe	K	Mg	Mn	Na	Ni	NVOC	Perman ganattal	SO4	Tot. P
				mS/m	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
134.067	1	04-05-2010	7,4	111	848		0	0,355	0,006		0,22	204	78	0,15	492	4,9	2,1	13	0,3	24		2,7		91	0,111
134.067	1	27-04-2009	7,1	110	790	1,7	0	0	0,005		0,26	180	87	0,23	497	2,9	2,1	13	0,3	20	3	2,9		92	0,11
134.067	1	17-10-2008	7,2	110	840	2	3	0	0,009		0,31	200	91	0,21	499	5,1	2,6	15	0,42	21	3,8	3,3		98	0,16
134.067	1	11-06-2007						0		0,056						3,1			0,37					120	
134.067	1	11-10-2006		112						0	0,24	210	80	0,18		3,2		15	0	22	0	3,4	7,1	110	0,04
134.067	1	27-04-2006		113						0	0,24	220	80	0,15		0,52	2,2	13	0,49	19	0	3,6	9,5	98	0,24
134.067	1	16-09-2005	7,2	989	750		2,1	0	0,001		0,3	200	60	0,13	490	0	3	15	0,36	23	2,2	2,3		110	0,059
134.067	1	07-04-2005		1010	660		0		0,004		0,17	200	49	0,09	490	0	4,7	11	0,19	25	7,3	2,2	7	96	0,029
134.067	1	06-09-2004		1090	740		0	0	0,03		0,24	210	55	0,06	500	1,8	2,8	14	0,34	26	3,9	2,3	9,4	120	0,16
134.067	1	16-03-2004	6,9	1100	700			0	0,012		0,24	210	59	0,12	500	0,006	3,2	15	0,35	22	2,5	3	10	110	4,6
134.067	1	15-09-2003	7,2	1090	760	0	0	0	0,006		1,3	220	64	0,13	500	23	2,7	8,6	360	17	1,4	8,8		120	0,098
134.067	1	08-05-2003		1070	700	0,51	0	0	0,007		0,38	210	58	0,07	500	0,019	2,1	12	0,3	21	2	2,8		150	0,081
134.067	1	05-09-2002		1110	724		8	0	0,034		0,15	200	51,2	0,14	473	2,8	2,4	16	0,34	21	2,4	2,6	3,3	120	0,088
134.067	1	10-04-2002	7,3	1120	746	0,2	0	0	0		0,23	210	63	0,13	507	4,6	2,4	15	0,4	19	2,1	2,7	6,3	122	0,12
134.067	1	18-09-2001		1110	826			0	0,02		0,24	200	66,6	0,16	493	3,9	2,5	14	0,39	17	4	2,6	9,4	125	0,072
134.067	1	16-10-2000		1110	904				0		0,27	210	66,5	0,2	504	11,8	2,8	15	0,38	21	5	4	14	112	0,58
134.067	1	11-05-2000		990	802				0		0,2	200	38,5	0,17	495	5,17	2,6	16	0,33	24	14	2,5	9,5	104	0,34
Boring	Filter nr	Dato	pH	Ledningsevne	Inddampningsrest	O2	Agg. CO2	NO3	NO2	CH4	NH4	Ca	Cl	F	HCO3	Fe	K	Mg	Mn	Na	Ni	NVOC	Perman ganattal	SO4	Tot. P
				mS/m	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
134.068	1	04-05-2010	7,2	177	1790		0	0,188	0,012		0,44	256	300	0,18	498	5,7	3,9	17	0,45	81		2,8		53	0,061
134.068	1	11-10-2006																							
134.068	1	27-04-2006																							
134.068	1	11-05-2000		1880	1310				0		0,71	260	266	0,14	555	9,95	4,8	16	0,77	150	7	4,3	14	169	0,35

Bilag 4: Redoxparametre og boringskontrol
Kaserneelement Sandholmlejren

Boring	Filter nr	Dato	pH	Ledning sevne	Inddamp- ningsrest	O2	Agg. CO2	NO3	NO2	CH4	NH4	Ca	Cl	F	HCO3	Fe	K	Mg	Mn	Na	Ni	NVOC	Perman ganattal	SO4	Tot. P
				mS/m	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
134.069	1	04-05-2010	7,2	108	851	0	0	0,04	0,018		1,12	191	74	0,15	467	7,6	3	12	0,5	27		4,8		89	0,184
134.069	1	27-04-2009	7,1	110	780	1,7	0	0	0		0,63	170	78	0,21	483	4,9	2,5	12	0,42	18	2,2	3,6		100	0,15
134.069	1	17-10-2008	7,1	110	760	0,8	0	0	0,014		1,2	190	84	0,22	490	11	2,9	13	0,61	21	4,5	5,7		100	0,013
134.069	1	08-06-2007						0		0,017						5,7			0,48					110	
134.069	1	11-10-2006		115						0	1,2	200	95	0,2		3,2	3,3	13	0,19	28	0	5,9	18	120	0,19
134.069	1	27-04-2006		114						0	0,48	220	96	0		0,94	2,5	13	0,66	20	0	6,6	19	110	0,51
134.069	1	20-09-2005	7,1	1140	870		0	0	0,099		0,077	210	95	0,13	460	0,019	4,1	12	0,5	30	1,8	4,5		100	0,037
134.069	1	07-04-2005		1120	760		4,4	0	0,004		1,6	220	78	0,12	460	0,022	6	14	0,48	23	6,2	2,5	25	110	0,37
134.069	1	06-09-2004		1210	910		0	0	0,046		2,6	220	100	0,05	470	10	3,7	13	0,54	34	2,1	6,6	31	130	0,3
134.069	1	16-03-2004	6,9	1180	810			0	0,029		2,4	200	92	0,09	460	0,034	4,6	12	0,63	31	1,7	7,8	23	110	4,2
134.069	1	15-09-2003	7,2	1120	800	0	0	0	0,055		1,5	220	77	0,11	470	23	3,6	13	490	22	1	15		140	0,4
134.069	1	08-05-2003		1130	770	0	2,5	0	0,038		1,3	220	79	0,06	460	0,036	3,3	13	0,45	22	1,5	7,5		200	0,29
134.069	1	05-09-2002		1220	820		6	0	0,099		4,7	180	122	0,12	472	12	5,6	7,7	0,83	59	2,9	22	73	72	0,35
134.069	1	10-04-2002	7,3	1160	833	0,2	0	0	0,033		1,6	210	75,6	0,12	483	8,6	3,5	13	0,59	30	1,3	5,8	29	138	0,23
134.069	1	19-09-2001	7,3	1140	879	0	0	0	0,067		2	200	75,2	0,14	488	8,5	3,4	13	0,5	27	3	9,9	38	127	0,37
134.069	1	17-10-2000		1140	828			0,14	0,063		0,48	230	67,5	0,16	469	7,26	2,6	15	0,48	17	0	4	12	158	0,31
134.069	1	11-05-2000		1070	846			0,11	0,039		3,9	200	66	0,16	519	15,7	5	10	0,65	43	17	20	83	77	0,53
Boring	Filter nr	Dato	pH	Ledning sevne	Inddamp- ningsrest	O2	Agg. CO2	NO3	NO2	CH4	NH4	Ca	Cl	F	HCO3	Fe	K	Mg	Mn	Na	Ni	NVOC	Perman ganattal	SO4	Tot. P
				mS/m	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
134.070	1	04-05-2010	7,4	102	1170	0	0	0	0		0,24	185	67	0,16	429	7,9	2,4	15	0,56	17		2,9		110	0,136
134.070	1	27-04-2009	7,2	99	780	4,4	0	0	0		0,25	170	65	0,21	432	4,5	2	11	0,34	15	1,7	3,3		110	0,13
134.070	1	17-10-2008	7,2	98	1900	2,2	0	0	0,005		0,25	110	67	0,21	447	3,4	1,2	7,5	0,28	8,4	3,1	0,24		110	0,022
134.070	1	11-06-2007						0		0						1,4			0,34					110	
134.070	1	11-10-2006		100						0	0,19	190	66	0,17		4	2,1	11	0	17	0	4	7,5	110	0,06
134.070	1	27-04-2006		102						0	0,2	200	71	0,12		0,53	0	11	0,46	16	0	3,3	8,7	110	0,1
134.070	1	20-09-2005	7,2	976	1200		0	0	0,006		0,009	180	64	0,13	420	0	2,8	12	0,3	16	2	2,5		100	0
134.070	1	07-04-2005		987	670		0		0,001		0,28	210	67	0,12	410	0	4,4	13	0,31	17	6,2	2,3	20	110	0,35
134.070	1	06-09-2004		987	1100		0	0	0,057		0,26	200	66	0,06	420	5,7	1,9	12	0,31	18	1,4	2,5	19	110	0,37
134.070	1	16-03-2004	7	1000	1100			0	0,005		0,3	160	65	0,1	420	0	2,5	12	0,34	16	1,6	3	8,7	99	4
134.070	1	15-09-2003	7,3	955	650	0	0	0	0,002		0,29	190	63	0,11	410	12	3	11	330	16	0,75	9,9		110	0,59
134.070	1	08-05-2003		952	650	0	2,6	0	0,012		0,26	180	64	0,11	400	0,005	1,9	11	0,24	16	3	3,5		140	0,34
134.070	1	05-09-2002		972	639		9	0	0		0,23	170	60,9	0,12	366	0,93	2	11	0,3	14	1,1	3,4	5,1	106	0,028
134.070	1	10-04-2002	7,5	965	2070	0,1	0	0	0		0,22	280	59,7	0,12	414	7,1	2,1	15	0,66	15	1,4	3,3	18	107	0,34
134.070	1	19-09-2001	7,5	942	698	0	0	0	0		0,25	170	55,4	0,14	408	7,6	2,5	11	0,97	16	4	5,5	11	107	0,11
134.070	1	17-10-2000		920	1090			0	0		0,24	190	44	0,18	408	7,54	2,1	13	0,42	16	16	3,2	14	105	0,33
134.070	1	11-05-2000		910	1630			0	0		0,18	170	54	0,18	374	10,3	3,3	10	0,64	17	8	5	31	106	0,53
Boring	Filter nr	Dato	pH	Ledning sevne	Inddamp- ningsrest	O2	Agg. CO2	NO3	NO2	CH4	NH4	Ca	Cl	F	HCO3	Fe	K	Mg	Mn	Na	Ni	NVOC	Perman ganattal	SO4	Tot. P
				mS/m	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
134.300	1	04-05-2010	6,9	145	936		0	0,035	0		0,059	204	160	0,24	561	2,3	7,4	26	1,8	60		2,1		110	

Bilag 4: Redoxparametre og boringskontrol
Sjælsmark Kaserne

Boring	Filter nr	Dato	pH	Ledning sevne mS/m	Inddamp- ningsrest mg/l	O2 mg/l	Agg. CO2 mg/l	NO3 mg/l	NO2 mg/l	CH4 mg/l	NH4 mg/l	Ca mg/l	Cl mg/l	F mg/l	HCO3 mg/l	Fe mg/l	K mg/l	Mg mg/l	Mn mg/l	Na mg/l	Ni mg/l	NVOC mg/l	Perman ganattal	SO4 mg/l	Tot. P mg/l
132.119	1	06-05-2010	7,3	136	1120	0	0	0,049	0		0,24	223	170	0,14	517	2,8	2,7	18	0,31	28		2,1		42	0,018
132.119	2	06-05-2010	7,3	155	1240	0	0	0,038	0		0,164	226	230	0,16	543	1,6	5,4	20	0,71	60		2,2		35	0,011
132.119	1	27-04-2009	7,3	140	1100	1,9	0	0	0		0,08	230	160	0,32	565	2,2	2	18	0,33	22	0,97	2,1		41	0,017
132.119	2	27-04-2009	7,2	150	1100	2,1	0	0	0		0,1	230	200	0,25	553	0,96	5,2	20	0,66	42	14	2,4		40	0
132.119	1	03-11-2008	5,9	130	1100	1,9	0	0	0		0,076	250	170	0,22	523	2	2,3	17	0,27	24	0,89	2,2		39	0,018
132.119	2	03-11-2008	7,3	170	1400	1,9	0	0,82	0		0,12	290	270	0,23	549	0,62	6,2	22	0,8	60	29	2,5		46	0,009
132.119	1	11-10-2006								0		230	180			1,7			0,44			2,4		50	
132.119	2	11-10-2006																							
132.119	2	10-10-2006								0		260	230			0,82			0			2,6		40	
132.119	1	27-04-2006																							
132.119	2	27-04-2006																							
132.119	1	16-09-2005	7,3	111	980		0	0	0,005		0,092	210	170	0,12	450	0	3,9	20	0,3	29	0,68	1,5		47	0
132.119	2	16-09-2005	7,3	127	1200		0	0	0		0,094	270	240	0,12	520	0	6,5	25	0,74	32	11	1,9		35	0
132.119	1	06-09-2004		123	910		0	0	0,034		0,11	210	140	0,05	470	1,2	4,2	15	0,33	41	2	1,4	5,5	42	0,009
132.119	2	06-09-2004		182	1600		0	0	0,012		0,13	310	320	0,03	530	0,96	5,8	24	0,85	31	31	1,8	6,3	53	0
132.119	1	11-09-2003	7,3	127	990	0	0	0	0,005		0,12	220	160	0,09	500	7,2	2,8	17	490	34	1,2	1,7		41	0,045
132.119	2	10-09-2003	7,4	186	1400	0	0	0	0,005		0,063	340	350	0,11	540	260	6	29	1100	29	66	2,4		67	0,009
132.119	1	15-05-2003		130	880	0		0	0		0,095	210	160	0,08	510	1,1	2,9	19		30	1,8	1,6		42	0,01
132.119	2	15-05-2003		191	1400	0,28		0	0		0,064	320	350	0,06	530	0,61	6,2	28		29	100	2,1		74	0,01
132.119	1	04-09-2002		1190	726		0	1,9	0,049		0,087	180	147	0,093	443	0,33	5,3	16	0,31	31	2	1,5	0	34	0,012
132.119	2	04-09-2002		1730	1060		0	1,1	0		0,05	270	273	0,079	521	0,19	5,8	23	0,85	28	17	1,6	2,3	47	0,01
132.119	1	19-09-2001	7,5	1060	654	0,2	0	0	0,031		0,093	180	90,7	0,14	487	1,4	6,2	17	0,36	31	2	1,6	3,3	49	0,014
132.119	2	19-09-2001	7,4	1330	851	0,2	0	0	0		0,05	220	161	0,13	515	0,83	9	22	0,54	32	8	1,5	3,1	45	0,009
132.119	1	12-10-2000		860	838				0,035		0,15	180	57	0,11	595	2,04	33	16	0,27	25	7	4,2	9,3	48	0,12
132.119	1	17-05-2000		520	479				0,017		0,063	110	82,5	0,1		0,18	47	7,5	0,052	59	7	2,4	5,1	43	0,012
Boring	Filter nr	Dato	pH	Ledning sevne mS/m	Inddamp- ningsrest mg/l	O2 mg/l	Agg. CO2 mg/l	NO3 mg/l	NO2 mg/l	CH4 mg/l	NH4 mg/l	Ca mg/l	Cl mg/l	F mg/l	HCO3 mg/l	Fe mg/l	K mg/l	Mg mg/l	Mn mg/l	Na mg/l	Ni mg/l	NVOC mg/l	Perman ganattal	SO4 mg/l	Tot. P mg/l
132.120	1	06-05-2010	7,4	110	811	0	0	0,036	0		0,053	172	110	0,2	466	3,3	2,1	15	0,28	32		1,5		47	0,028
132.120	1	27-04-2009	7,3	130	980	1,7	0	3	0		0,025	190	160	0,25	506	1,8	2,2	17	0,26	29	5,8	1,6		47	0,053
132.120	1	17-10-2008	7,2	120	830	1,5	4	0	0		0,025	190	110	0,23	529	1,4	2,7	16	0,2	40	4,2	0,71		100	0,034
132.120	1	11-10-2006								0		180	79			1,5			0,33			1,8		66	
132.120	1	27-04-2006																							
132.120	1	16-09-2005	7,2	108	710		0	0	0,004		0,055	190	87	0,16	510	0	2,8	16	0,24	33	4,3	1,3		60	0
132.120	1	06-09-2004		113	770		0	0	0,016		0,052	200	97	0,08	520	1,3	2,5	15	0,26	30	5,4	1,2	4,1	52	0,021
132.120	1	11-09-2003	7,4	97	690	0	0	0	0		0,043	180	81	0,14	460	0	1,8	14	270	18	1	1,2		47	0,01
132.120	1	15-05-2003		99,2	630	0,21		0	0		0,057	65	70	0,13	450	1,5	1,9	14		19	15	1,3		54	0,03
132.120	1	04-09-2002		1040	659		0	0	0		0,034	180	79,2	0,17	457	2,1	1,8	15	0,25	18	0,63	1,1	0	52	0,032
132.120	1	19-09-2001	7,6	1130	790	0,1	0	0	0		0,038	200	100	0,14	519	1,7	2,2	16	0,24	18	0	1,1	2,4	40	0,016
132.120	1	12-10-2000		1220	856				0,012		0,035	210	114	0,16	548	2,21	2,2	18	0,22	12	0	2,5	4,8	48	0,024
132.120	1	17-05-2000		1080	728				0		0,037	200	76,5	0,2	520	2,92	2,1	16	0,2	26	0	2,1	3,6	48	0,019

Bilag 4: Redoxparametre og boringskontrol
Sjælsmark Kaserne

Boring	Filter nr	Dato	pH	Ledning sevne	Inddamp- ningsrest	O2	Agg. CO2	NO3	NO2	CH4	NH4	Ca	Cl	F	HCO3	Fe	K	Mg	Mn	Na	Ni	NVOC	Perman ganattal	SO4	Tot. P
				mS/m	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
132.121	1	19-09-2001	7,6	896	628	0,8	0	16	0,07		0,038	160	22,1	0,13	396	1,6	3,5	14	0,47	12	0	0,9	0	119	0,06
132.121	1	12-10-2000		830	531				0,042		0,026	140	35	0,15	381	1,71	3	13	0,41	19	3	1,8	3	67	0,059
132.121	1	23-05-2000		810	500				0,089		0,011	130	45	0,16	371	0,062	4,8	11	0,38	18	0	1,6	0	36	0
Boring	Filter nr	Dato	pH	Ledning sevne	Inddamp- ningsrest	O2	Agg. CO2	NO3	NO2	CH4	NH4	Ca	Cl	F	HCO3	Fe	K	Mg	Mn	Na	Ni	NVOC	Perman ganattal	SO4	Tot. P
				mS/m	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
132.122	1	12-10-2000		1000	625			1	0,022		0,013	170	65,5	0,16	503	0,27	2,8	16	0,52	12	3	2,3	3,8	53	0,016
132.122	1	17-05-2000		930	624			0,79	0,02		0,013	170	45,5	0,16	485	0,73	3	15	0,44	17	3	1,7	3,2	37	0,019
Boring	Filter nr	Dato	pH	Ledning sevne	Inddamp- ningsrest	O2	Agg. CO2	NO3	NO2	CH4	NH4	Ca	Cl	F	HCO3	Fe	K	Mg	Mn	Na	Ni	NVOC	Perman ganattal	SO4	Tot. P
				mS/m	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
132.123	1	06-05-2010	7,3	84	623	0	0	0,094	0		0,182	139	69	0,13	374	3,2	3,1	8	0,25	24		1,7		36	0,144
132.123	1	27-04-2009	7,3	86	540	1,8	0	0	0		0,07	150	51	0,22	431	7,2	3	8,7	0,25	19	5,5	1		46	0,39
132.123	1	17-10-2008	7,3	84	12000	0,7	3	0,51	0,007		0,66	950	46	0,23	442	53	3,7	17	3,3	22	65	1,4		45	0,06
132.123	1	11-10-2006								0		170	83			4,4			0,31			2,1		41	
132.123	1	16-09-2005	7,1	155	710		2,1	0	0,002		0,1	180	93	0,12	430	0	4,6	10	0,25	22	5,4	1,2		42	0,036
132.123	1	06-09-2004		86,3	710		0	0	0,059		0,054	170	52	0,05	420	7,5	2,8	9,4	0,21	17	4,5	0,98	13	53	0,15
132.123	1	10-09-2003	7,5	80,4	1100	0	2	0	0,005		0,044	150	43	0,1	400	5,2	3	8,4	270	17	29	1,2		38	0,46
132.123	1	15-05-2003		80,7	500	0,5		0	0		0,038	160	48	0,37	390	3,8	2,9	7,9		16	4,1	1		43	0
132.123	1	04-09-2002		766	458		3	0	0		0,011	130	36,4	0,13	399	0,26	2,9	7,9	0,17	16	1,3	1	0	28	0,021
132.123	1	19-09-2001	7,4	738	518	0,3	4	0	0,019		0,058	140	24,4	0,14	416	6,2	2,9	8,4	0,23	15	14	1	5,7	30	0,13
Boring	Filter nr	Dato	pH	Ledning sevne	Inddamp- ningsrest	O2	Agg. CO2	NO3	NO2	CH4	NH4	Ca	Cl	F	HCO3	Fe	K	Mg	Mn	Na	Ni	NVOC	Perman ganattal	SO4	Tot. P
				mS/m	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
132.300	1	06-05-2010	7,5	88	760	0	0	14,5	0,002		0,036	140	69	0,15	425	7,3	2,4	10	0,16	43		1,1		32	0,187
Boring	Filter nr	Dato	pH	Ledning sevne	Inddamp- ningsrest	O2	Agg. CO2	NO3	NO2	CH4	NH4	Ca	Cl	F	HCO3	Fe	K	Mg	Mn	Na	Ni	NVOC	Perman ganattal	SO4	Tot. P
				mS/m	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
132.301	1	06-05-2010	7,3	87	1720	0	3	0	0		0,046	160	89	0,22	491	24	2,5	15	1,2	18		1,5		55	0,946

Bilag 4: Redoxparametre og boringskontrol
Høvelte Gammel Motorgård

Boring	Filter nr	Dato	pH	Ledning sevne mS/m	Inddamp- ningsrest mg/l	O2 mg/l	Agg. CO2 mg/l	NO3 mg/l	NO2 mg/l	CH4 mg/l	NH4 mg/l	Ca mg/l	Cl mg/l	F mg/l	HCO3 mg/l	Fe mg/l	K mg/l	Mg mg/l	Mn mg/l	Na mg/l	Ni mg/l	NVOC mg/l	Perman ganattal	SO4 mg/l	Tot. P mg/l
133C.036	1	10-10-2006																							
133C.036	1	27-04-2006																							
133C.036	1	15-09-2003	7,4	85,4	570	0	0	0	0		0,19	150	58	0,16	390	5	2,4	14	260	22	0,65	8,9		64	0,051
133C.036	1	08-05-2003		89,7	390	0	0	0	0,004		0,19	150	64	0,11	400	0	1,9	14	0,24	23	0,88	2,7		64	0,07
133C.036	1	04-09-2002		984	614		12		0			160		0,17			1,9	15		25	1,3		4,6		0,042
133C.036	1	28-08-2002						0		0,03	0,19				441	2,3			0,31			3,2		62	
133C.036	1	04-04-2002		8140	529		0	0	0,012		0,16	150	56,5	0,14	404	2,3	1,9	15	0,3	24	1,3	3	7,8	60	0,076
133C.036	1	17-10-2000		910	607				0		0,21	160	66	0,23	414	2,16	1,9	15	0,31	23	2	2,8	6,3	60	0,073
133C.036	1	17-05-2000		850	578				0,26		0,11	150	56	0,25	383	2,31	2	13	0,24	21	0	2,5	4,4	57	0,065
Boring	Filter nr	Dato	pH	Ledning sevne mS/m	Inddamp- ningsrest mg/l	O2 mg/l	Agg. CO2 mg/l	NO3 mg/l	NO2 mg/l	CH4 mg/l	NH4 mg/l	Ca mg/l	Cl mg/l	F mg/l	HCO3 mg/l	Fe mg/l	K mg/l	Mg mg/l	Mn mg/l	Na mg/l	Ni mg/l	NVOC mg/l	Perman ganattal	SO4 mg/l	Tot. P mg/l
133C.300	1	05-05-2010	7	126	1350	0	0	0,274	0		0,162	183	130	0,15	560	4,7	3,3	9	0,44	83		4		18	0,018
Boring	Filter nr	Dato	pH	Ledning sevne mS/m	Inddamp- ningsrest mg/l	O2 mg/l	Agg. CO2 mg/l	NO3 mg/l	NO2 mg/l	CH4 mg/l	NH4 mg/l	Ca mg/l	Cl mg/l	F mg/l	HCO3 mg/l	Fe mg/l	K mg/l	Mg mg/l	Mn mg/l	Na mg/l	Ni mg/l	NVOC mg/l	Perman ganattal	SO4 mg/l	Tot. P mg/l
133C.301	1	03-05-2010	8,1	154	866	0	0	0,45	0,05		0,35	168	220	0,16	501	86	4,2	16	4,3	130		5,3		62	2,25

Bilag 4: Redoxparametre og boringskontrol
Vandværker

Sandholm Kildeplads

Boring	Filter nr	Dato	pH	Ledning sevne	Inddamp- ningsrest	O2	Agg. CO2	NO3	NO2	CH4	NH4	Ca	Cl	F	HCO3	Fe	K	Mg	Mn	Na	Ni	NVOC	Perman ganattal	SO4	Tot. P
				mS/m	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		mg/l	mg/l
193.1090	1	11-10-2006																							
Boring	Filter nr	Dato	pH	Ledning sevne	Inddamp- ningsrest	O2	Agg. CO2	NO3	NO2	CH4	NH4	Ca	Cl	F	HCO3	Fe	K	Mg	Mn	Na	Ni	NVOC	Perman ganattal	SO4	Tot. P
				mS/m	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		mg/l	mg/l
193.1092	1	12-10-2006																							
Boring	Filter nr	Dato	pH	Ledning sevne	Inddamp- ningsrest	O2	Agg. CO2	NO3	NO2	CH4	NH4	Ca	Cl	F	HCO3	Fe	K	Mg	Mn	Na	Ni	NVOC	Perman ganattal	SO4	Tot. P
				mS/m	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		mg/l	mg/l
133.118	1	06-09-1999								0			110			0,02				0,03		3,81		21,4	
133.118	1	28-04-1999								0						0				0,05		5		29	

BILAG 5

Feltnålinger

Bilag 5: Feltmålinger
Garderkasernen

Boring	Filter nr	Dato	Ilt mg/l	Lednings- evne mS/m	pH	Redox	Temp celcius
133.016	1	24-04-2012	4,97	161	7,02	98,2	12
133.016	1	09-05-2011	5,91	139	7,4	247	11,5
133.016	1	18-05-2010		135	7,12	69	12,2
133.016	1	25-04-2009	5,08				
133.016	1	24-04-2009			6,8		
133.016	1	23-04-2009				24	
133.016	1	22-04-2009					12,4
133.016	1	21-04-2009		115			
133.016	1	30-10-2008	1,86	116	7,0	-34	11,0
133.016	1	11-10-2006	1,00	83	7,1	31	11,5
133.016	1	26-04-2006	1,80	80	6,9	260	10,8
133.016	1	10-11-2005	4,09	112	7,0	-13	10,2
133.016	1	13-04-2005	6,08	140	7,1	-60	11,1
133.016	1	13-09-2004	2,03	126	6,8	-4	11,4
133.016	1	24-03-2004	2,17	133	6,8	241	11,1
133.016	1	23-09-2003	1,75	114	7,0	-44	11,3
133.016	1	12-05-2003	2,04	117	7,0	-8	11,1
133.016	1	03-12-2002	1,20	125	6,8	484	11,1
133.016	1	09-09-2002	2,80	125	6,8	214	10,7
133.016	1	25-06-2002	4,03	120	7,0	223	11,9
133.016	1	10-04-2002	2,21	128	7,0	308	11,4
133.016	1	15-10-2001	0,79	111	8,7	23	11,3
133.016	1	24-09-2001	0,00	109	6,8	-131	11,6
133.016	1	31-10-2000	2,60		7,1		
133.016	1	11-07-2000	2,90		6,9		
133.016	1	08-05-2000	4,60		6,9		
133.016	1	23-03-1998	0,50		7,1		
Boring	Filter nr	Dato	Ilt mg/l	Lednings- evne mS/m	pH	Redox	Temp celcius
133.037	1	24-04-2012	1,83	71	7,12	58	11,6
133.037	1	19-05-2010	0,78	55	6,84	22	10,8
133.037	1	31-10-2008	0,61	115	7,07	69	10,9
133.037	1	11-10-2006	1,40	44	7,25	31	10,6
133.037	1	26-04-2006	0,40	34	7,09	277	10,6
133.037	1	05-10-2005	2,18	53	7,09	-11	10,3
133.037	1	11-04-2005	0,08	65	7,1	-104	10,6
133.037	1	09-09-2004	0,47	68	7,04	-6	10,9
133.037	1	23-03-2004	0,00	66	6,92	154	11,7
133.037	1	24-09-2003	0,12	66	7,16	-56	11,5
133.037	1	09-05-2003	1,70	70	7,09	-2	11,0
133.037	1	09-09-2002	0,00	66	6,94	112	11,0
133.037	1	11-04-2002	0,18	66	7,04	188	10,7
133.037	1	24-09-2001	0,00	66	7,03	41	11,0
133.037	1	18-10-2000	1,17		7,19		
133.037	1	17-03-1998	1,70		7,17		

Bilag 5: Feltnmålinger
Garderkasernen

Boring	Filter nr	Dato	Ilt mg/l	Lednings- evne mS/m	pH	Redox	Temp celcius
133.039	1	24-04-2012	1,22	87	7,03	-20,2	11,7
133.039	1	06-05-2011	1,10	84	7,13	-20	11,4
133.039	1	19-05-2010	0,3	83	6,82	-50	11,9
133.039	1	28-04-2009	4,28	90	6,82	-31	11,7
133.039	1	31-10-2008	1,26	86	6,92	454	11,4
133.039	1	11-10-2006	1,80	52	7,34	31	11,5
133.039	1	26-04-2006	1,90	47	6,89	214	11,5
133.039	1	05-10-2005	1,82	65	7	-15	10,9
133.039	1	11-04-2005	0,11	119	6,8	-56	11,1
133.039	1	09-09-2004	0,44	92	6,87	-30	11,3
133.039	1	23-03-2004	0,16	104	6,66	165	11,7
133.039	1	24-09-2003	0,09	114	6,94	-68	11,5
133.039	1	09-05-2003	0,22	102	6,86	-42	11,2
133.039	1	03-12-2002	0,16	102	6,84	211	11,5
133.039	1	09-09-2002	0,00	111	6,81	139	11,2
133.039	1	26-06-2002	0,34	116	6,83	46	11,7
133.039	1	11-04-2002	0,13	117	6,76	261	11,1
133.039	1	16-11-2001	1,84	79	5,75	7	10,7
133.039	1	24-09-2001	0,00	84	6,72	38	11,5
133.039	1	18-10-2000	0,16		6,98		
133.039	1	11-07-2000	0,10		6,7		
133.039	1	07-05-2000	0,10		6,74		
133.039	1	19-03-1998	1,00		6,93		
Boring	Filter nr	Dato	Ilt mg/l	Lednings- evne mS/m	pH	Redox	Temp celcius
133.048	1	18-05-2010		109	6,92	-20	11,8
133.048	1	30-04-2009	6,34	93	7,23	-40	11,5
133.048	1	10-10-2008	2,22	93	6,92	19	11,2
133.048	1	11-10-2006	1,20	57	7,13	31	11,8
133.048	1	27-04-2006	2,10	47	7,01	186	11,5
133.048	1	07-10-2005	1,05	77	6,92	-117	10,2
133.048	1	13-04-2005	0,20	120	7,03	-61	11,2
133.048	1	13-09-2004	0,17	97	6,66	-148	12,4
133.048	1	24-03-2004	0,00	109	6,8	138	11,2
133.048	1	23-09-2003	2,07	89	7,04	-47	11,3
133.048	1	04-12-2002	0,16	93	6,89	138	11,0
133.048	1	09-09-2002	0,00	96	6,94	71	11,5
133.048	1	25-06-2002	0,50	101	7,02	69	11,7
133.048	1	11-04-2002	0,63	114	6,92	345	10,5
133.048	1	20-11-2001	1,91	86	6,39	34	10,7
133.048	1	24-09-2001	0,05	87	6,77	76	11,3
133.048	1	20-09-2001	1,34	85	6,77	-21	11,4
133.048	1	19-10-2000	8,83		7,73		
133.048	1	11-07-2000	0,20		6,94		
133.048	1	03-05-2000	2,10		6,9		
133.048	1	18-03-1998	2,10		7,05		

Bilag 5: Feltmålinger
Garderkasernen

Boring	Filter nr	Dato	Ilt mg/l	Lednings- evne mS/m	pH	Redox	Temp celcius
133.106	1	02-05-2012	0,18	52	7,04	-63	12,1
133.106	1	06-05-2011	6,09	38	7,71	111	14,2
133.106	1	05-05-2010	3,94	69	7,27	-59	9,3
133.106	1	29-04-2009	7,75	144	7,1	59	10,1
133.106	1	03-11-2008	2,06	74	7,12	17	10,2
133.106	1	10-10-2006	2,30	46	7,41	32	11,1
133.106	1	27-04-2006	2,60	36	7,16	226	10,5
133.106	1	28-09-2005	2,38	57	7,18	11	9,5
133.106	1	05-04-2005	4,08	74	7,2	147	9,9
133.106	1	07-09-2004	1,28	77	7,09	108	9,5
133.106	1	18-03-2004	4,79	80	7,05		10,3
133.106	1	18-09-2003	3,07	78	6,86	168	11,1
133.106	1	14-05-2003	2,92	54	7,05	36	11,1
133.106	1	03-12-2002	2,38	69	6,81	431	9,6
133.106	1	03-09-2002	0,41	65	7,19	142	9,9
133.106	1	24-06-2002	2,70	65	7,31	191	10,1
133.106	1	08-04-2002	0,90	59	7,24	121	9,8
133.106	1	20-11-2001	2,34	77	6,93	88	9,5
133.106	1	21-09-2001	1,55	78	6,91	88	10,0
133.106	1	17-10-2000	1,24		7,29		
133.106	1	11-07-2000	0,50		7,04		
133.106	1	04-05-2000	1,20		7,8		
133.106	1	18-03-1998	2,10		7,12		
Boring	Filter nr	Dato	Ilt mg/l	Lednings- evne mS/m	pH	Redox	Temp celcius
133.107ny	1	24-04-2012	4,65	127	7,21	152,5	12,4
133.107ny	1	19-05-2010	3,75	79	7,15	1	11,5
133.107	1	11-04-2005	0,09	102	7,02	-84	13,1
133.107	1	09-09-2004	0,00	104	6,95	-41	13,7
133.107	1	24-03-2004	1,40	103	6,89	139	12,1
133.107	1	23-09-2003	1,72	102	7,08	-68	11,0
133.107	1	09-05-2003	1,89	100	7	-34	10,9
133.107	1	17-10-2000	2,04		7,53		
133.107	1	19-03-1998	3,50		7,03		

Bilag 5: Feltmålinger
Garderkasernen

Boring	Filter nr	Dato	Ilt mg/l	Lednings- evne mS/m	pH	Redox	Temp celcius
133.108	1	24-04-2012	4,18	149	7,07	116	12,7
133.108	1	19-05-2010	0,1	73	7,17	-184	11,5
133.108	1	29-04-2009	5,67	107	7,07	27	12,5
133.108	1	30-10-2008	0,34	90	7,12	-13	11,3
133.108	1	11-04-2005	2,89	51	6,96	-56	11,6
133.108	1	09-09-2004	3,61	141	6,93	43	12,9
133.108	1	23-03-2004	3,24	125	6,82	300	12,0
133.108	1	24-09-2003	4,24	145	7,07	82	12,2
133.108	1	09-05-2003	3,92	148	6,96	96	11,7
133.108	1	04-12-2002	4,23	144	6,87	200	11,3
133.108	1	09-09-2002	4,31	145	6,92	348	11,4
133.108	1	27-06-2002	4,61	148	7	229	13,3
133.108	1	11-04-2002	3,73	142	6,93	365	12,7
133.108	1	16-11-2001	3,91	169	5,55	15	11,2
133.108	1	21-09-2001	3,75	168	6,81	58	11,8
133.108	1	18-10-2000	2,31		7,09		
133.108	1	11-07-2000	2,90		6,86		
133.108	1	07-05-2000	4,10		6,88		
133.108	1	19-03-1998	3,70		7		
Boring	Filter nr	Dato	Ilt mg/l	Lednings- evne mS/m	pH	Redox	Temp celcius
133.109	1	29-04-2009	4,37	104	6,8	-80	11,8
133.109	1	30-10-2008	0,28	112	6,9	-22	10,6
133.109	1	10-10-2006	0,00	88	7,07	31	10,9
133.109	1	26-04-2006		59	6,84	239	11,2
133.109	1	05-10-2005	0,50	84	6,95	-79	10,8
133.109	1	13-04-2005	0,19	110	6,92	-29	11,1
133.109	1	13-09-2004	0,50	113	6,85	-13	11,2
133.109	1	24-03-2004	0,13	113	6,74	186	11,9
133.109	1	23-09-2003	0,09	113	6,93	0	11,2
133.109	1	13-05-2003	0,26	122	6,84	4	11,3
133.109	1	04-12-2002	0,27	123	6,75	238	11,5
133.109	1	09-09-2002	0,13	121	6,79	239	11,3
133.109	1	27-06-2002	0,31	120	6,93	330	11,9
133.109	1	12-04-2002	0,55	120	6,83	276	12,4
133.109	1	16-11-2001	0,27	108	6,77	12	10,4
133.109	1	24-09-2001	0,00	123	6,68	36	11,6
133.109	1	18-10-2000	0,29		7,02		
133.109	1	10-07-2000	0,20		6,36		
133.109	1	08-05-2000	0,25		6,73		
133.109	1	19-03-1998	3,00		6,9		

Bilag 5: Feltnålinger
Garderkasernen

Boring	Filter nr	Dato	Ilt mg/l	Lednings- evne mS/m	pH	Redox	Temp celcius
133.110	1	25-04-2009	5,91				
133.110	1	24-04-2009			7,09		
133.110	1	23-04-2009				60	
133.110	1	22-04-2009					11,8
133.110	1	21-04-2009		118			
133.110	1	31-10-2008	4,81	124	7,01	309	10,8
133.110	1	12-10-2006	5,4	73	7,17	32	11,0
133.110	1	06-10-2005	7,85	88	7,02	86	10,2
133.110	1	13-04-2005	10,22	121	7,15	64	11,1
133.110	1	12-05-2003	7,12	112	6,99	140	11,4
133.110	1	04-12-2002	4,41	112	6,89	311	11,1
133.110	1	09-09-2002	8,4	106	6,97	340	11,4
133.110	1	25-06-2002	7,48	95	7,15	341	12,6
133.110	1	12-04-2002	8,01	115	6,99	277	12,3
133.110	1	24-09-2001	4,4	117	6,77	86	11,1
133.110	1	19-10-2000	6,82		7,16		
133.110	1	10-07-2000	7,1		6,45		
133.110	1	08-05-2000	8,44		6,92		
133.110	1	23-03-1998	1,6		6,94		
Boring	Filter nr	Dato	Ilt mg/l	Lednings- evne mS/m	pH	Redox	Temp celcius
133.111	1	25-04-2009	5,24				
133.111	1	24-04-2009			7,34		
133.111	1	23-04-2009				53	
133.111	1	22-04-2009					12,4
133.111	1	21-04-2009		91			
133.111	1	30-10-2008	4,18	102	6,94	-44	10,7
133.111	1	26-04-2006	3,9	52	6,9	189	10,4
133.111	1	09-11-2005	4,19	110	7,06	172	10,3
133.111	1	14-04-2005	3,03	112	7,02	164	10,7
133.111	1	13-09-2004	4,48	121	6,9	99	10,6
133.111	1	24-03-2004	5,42	118	6,8	184	11,1
133.111	1	24-09-2003	5,62	117	7,06	114	11,0
133.111	1	12-05-2003	3,89	106	6,94	162	10,8
133.111	1	04-12-2002	0,95	111	6,86	273	11,0
133.111	1	09-09-2002	5,41	104	6,86	342	11,0
133.111	1	25-06-2002	5,53	105	6,98	175	11,3
133.111	1	12-04-2002	1,41	111	6,84	347	10,7
133.111	1	23-11-2001	3,45	105	6,89	137	10,1
133.111	1	24-09-2001	1,06	106	6,76	50	10,9
133.111	1	19-10-2000	4,15		7,09		
133.111	1	10-07-2000	4,3		6,48		
133.111	1	08-05-2000	5,16		6,82		
133.111	1	23-03-1998	1,3		6,94		

Bilag 5: Feltmålinger
Garderkasernen

Boring	Filter nr	Dato	Ilt mg/l	Lednings- evne mS/m	pH	Redox	Temp celcius
133.112	1	24-04-2012	3,51	104	7,05	94,1	11,5
133.112	1	06-05-2011	3,26	104	7,1	14	12,2
133.112	1	19-05-2010	1,34	92	7,07	-3	11,7
133.112	1	25-04-2009	5,24				
133.112	1	24-04-2009			7,34		
133.112	1	23-04-2009				53	
133.112	1	22-04-2009					12,4
133.112	1	21-04-2009		91			
133.112	1	30-10-2008	0,64	115	6,98	116	11,0
133.112	1	10-10-2006	0	87	7,18	31	11,3
133.112	1	26-04-2006	0,1	64	6,93	258	11,2
133.112	1	05-10-2005	0,81	100	6,98	5	10,5
133.112	1	13-04-2005	0,18	118	7,03	10	11,0
133.112	1	13-09-2004	0,32	117	6,94	14	10,8
133.112	1	24-03-2004	0	105	6,83	154	10,6
133.112	1	23-09-2003	0,32	107	7,05	-22	11,0
133.112	1	12-05-2003	0,8	103	7,01	5	11,5
133.112	1	04-12-2002		104			10,8
133.112	1	10-09-2002	0,95	106	6,8	148	11,2
133.112	1	25-06-2002	2,32	107	689	209	11,9
133.112	1	12-04-2002	0,5	108	6,91	238	11,4
133.112	1	16-11-2001	0,27	108	6,77	12	10,4
133.112	1	21-09-2001	0,42	168	6,8	42	11,3
133.112	1	19-10-2000	1,26		7,18		
133.112	1	10-07-2000	1,1		6,54		
133.112	1	08-05-2000	2,32		6,94		
133.112	1	23-03-1998	1,3		6,9		
Boring	Filter nr	Dato	Ilt mg/l	Lednings- evne mS/m	pH	Redox	Temp celcius
133.113	1	25-04-2009	4,97				
133.113	1	24-04-2009			6,91		
133.113	1	23-04-2009				34	
133.113	1	22-04-2009					12,2
133.113	1	21-04-2009		80			
133.113	1	30-10-2008	1,35	100	6,97	111	10,8
133.113	1	11-10-2006	0	77		31	11,3
133.113	1	06-10-2005	0,49	89	6,89	21	11,2
133.113	1	25-03-2004	6,06	108	6,84	188	9,6
133.113	1	24-09-2003		101	7,04	-91	13,2
133.113	1	13-05-2003	2,38	83	6,89	5	11,0
133.113	1	09-12-2002					
133.113	1	10-09-2002	2,58	96	6,87	222	11,2
133.113	1	25-06-2002	4,07	80	6,99	289	11,1
133.113	1	10-04-2002		93	6,91	205	11,2
133.113	1	20-11-2001	0,87	100	6,84	12	10,5
133.113	1	18-10-2000	0,18		7,01		
133.113	1	10-07-2000	0,1		6,13		
133.113	1	08-05-2000	1,4		6,81		
133.113	1	23-03-1998	1,2		7,05		

Bilag 5: Feltnålinger
Garderkasernen

Boring	Filter nr	Dato	Ilt mg/l	Lednings- evne mS/m	pH	Redox	Temp celcius
133.114ny	1	24-04-2012	7,95	170	7,03	134,1	11,3
133.114ny	1	19-05-2010	7,31	109	7,01	10	11,9
133.114	1	11-10-2006	0,6	77	7,06	31	11,8
133.114	1	27-04-2006	0,5	50	6,94	244	11,7
133.114	1	05-10-2005	1,15	80	6,97	35	11,0
133.114	1	13-04-2005	0,37	120	7	9	11,6
133.114	1	13-09-2004	0,56	98	6,91	34	11,4
133.114	1	25-03-2004	0,91	93	6,81	165	12,0
133.114	1	24-09-2003	0,75	117	7,07	28	11,3
133.114	1	09-05-2003	1,01	115	6,88	41	11,2
133.114	1	04-12-2002	1,39	130	6,79	275	11,2
133.114	1	10-09-2002	1,75	133	6,8	302	11,4
133.114	1	25-06-2002	2,43	124	6,91	320	12,5
133.114	1	12-04-2002	0,46	128	6,82	261	11,6
133.114	1	16-11-2001	0,34	125	5,27	17	10,8
133.114	1	21-09-2001	1,27	139	6,73	94	11,4
Boring	Filter nr	Dato	Ilt mg/l	Lednings- evne mS/m	pH	Redox	Temp celcius
133.115	1	30-04-2009	6,26	105	7,24	56	12,0
133.115	1	30-10-2008	2,33	99	6,9	159	11,0
133.115	1	11-10-2006	0,7	65	7,31	32	12,3
133.115	1	27-04-2006	1,4	56	6,87	238	12,4
133.115	1	07-10-2005	0,72	88	6,87	36	13,3
133.115	1	13-04-2005	0,56	112	6,92	68	11,3
133.115	1	20-09-2004	1,2	109	6,85	-67	13,5
133.115	1	24-03-2004	1,2	101	6,75	200	12,4
133.115	1	23-09-2003	1,56	104	6,97	80	10,9
133.115	1	12-05-2003	6,81	17	6,73	174	12,0
133.115	1	03-12-2002	1,15	106	6,77	443	10,7
133.115	1	09-09-2002	1,28	108	6,79	184	11,6
133.115	1	10-04-2002	1,2	105	6,88	384	11,3
133.115	1	21-09-2001	1,1	104	6,74	93	11,9
133.115	1	19-10-2000	0,66		7,03		
133.115	1	17-03-1998	1,1		6,95		

Bilag 5: Feltnmålinger
Garderkasernen

Boring	Filter nr	Dato	Ilt mg/l	Lednings- evne mS/m	pH	Redox	Temp celcius
133.116	1	29-04-2009	4,27	88	7,3	-150	12,0
133.116	1	30-10-2008	2,09	121	6,92	19	11,6
133.116	1	26-04-2006	0	44	7,51	206	11,4
133.116	1	11-04-2005	2,91	132	6,95	-111	11,5
133.116	1	09-09-2004	0,78	86	7,21	-124	11,1
133.116	1	23-03-2004	0	79	7,16	293	11,2
133.116	1	24-09-2003	0,11	68	7,36	-136	10,9
133.116	1	09-05-2003	0,5	64	7,32	-116	10,8
133.116	1	09-09-2002	0	66	7,11	82	11,7
133.116	1	11-04-2002	2,34	39	7,03	398	11,1
133.116	1	21-09-2001	0,06	61	6,96	-67	10,9
133.116	1	18-10-2000	0,11		7,5		
133.116	1	19-03-1998	3,1		7,4		
Boring	Filter nr	Dato	Ilt mg/l	Lednings- evne mS/m	pH	Redox	Temp celcius
133.117	1	30-10-2008	2,32	77	6,99	113	10,8
133.117	1	26-04-2006	1,6	61	6,81	272	10,8
133.117	1	06-10-2005	3,81	88	6,96	101	10,3
133.117	1	13-04-2005	2,36	120	7,03	8	11,0
133.117	1	12-05-2003	2,63	106	6,89	141	10,3
133.117	1	09-09-2002	3,24	107	6,75	219	10,9
133.117	1	12-04-2002	2,46	115	6,85	222	11,7
133.117	1	21-09-2001	1,35	104	6,75	25	11,2
133.117	1	18-10-2000	2,39		7,02		
133.117	1	23-03-1998	1,5		6,95		
Boring	Filter nr	Dato	Ilt mg/l	Lednings- evne mS/m	pH	Redox	Temp celcius
133.134ny	1	24-04-2012	5,12	101	7,02	53,4	12,5
133.134ny	1	19-05-2010	6,56	80	6,92	33	12,0
133.134	1	09-09-2004	0,51	114	6,87	6	12,4
133.134	1	23-03-2004	1,09	108	6,76	186	12,4
133.134	1	24-09-2003	0,52	114	7,02	-34	12,2
133.134	1	09-05-2003	1	112	6,91	43	12,0
133.134	1	03-12-2002	0,7	111	6,82	269	13,2
133.134	1	09-09-2002	0,74	110	6,88	212	12,4
133.134	1	26-06-2002	0,3	111	6,95	251	13,1
133.134	1	11-04-2002	0,2	112	6,85	265	12,7
133.134	1	16-11-2001	0,88	109	6,8	17	11,6
133.134	1	24-09-2001	0	108	6,73	43	12,7
133.134	1	18-10-2000	0,82		7,5		
133.134	1	11-07-2000	1		6,76		
133.134	1	07-05-2000	1,1		6,83		

Bilag 5: Feltmålinger
Garderkasernen

Boring	Filter nr	Dato	Ilt mg/l	Lednings- evne mS/m	pH	Redox	Temp celcius
133.201ny	1	02-10-2012	2,51	96	70,7	115	9,9
133.201ny	1	01-05-2012	0,03	70	7,09	-33,9	7,9
133.201ny	1	05-10-2011	2,31	98	7	26,4	10,4
133.201ny	1	06-05-2011	3,87	96	7,17	112	11,4
133.201ny	1	04-05-2010	4,2	98	7,09	-29	10,1
133.201ny	2	04-05-2010	0,68	62	7,16	-35	8,2
133.201GB	1	28-09-2005	1,5	67	7,13	110	9,7
133.201GB	1	05-04-2005		82	7,1	175	8,8
133.201GB	1	07-09-2004	0,78	88	7	130	9,9
Boring	Filter nr	Dato	Ilt mg/l	Lednings- evne mS/m	pH	Redox	Temp celcius
133.301	1	01-05-2012	0,11	88	7,2	-26,7	10,3
133.301	1	06-05-2011	2,52	90	7,09	-6	10,8
133.301	1	06-05-2010	0,66	93	7,06	-27	10,6
133.301	2	06-05-2010	2,39	78	7,29	-43	9,2
Boring	Filter nr	Dato	Ilt mg/l	Lednings- evne mS/m	pH	Redox	Temp celcius
133.302	1	01-05-2012	0,07	64	7,15	-79,4	9,3
133.302	1	06-05-2011	0,51	61	7,36	-65	9,9
133.302	1	04-05-2010	0,37	64	7,28	-69	9,3

Bilag 5: Feltmålinger
Den tidligere Telegrafkaserne

Boring	Filter nr	Dato	Ilt mg/l	Lednings- evne mS/m	pH	Redox	Temp celcius
133.118	1	06-09-1999	1,2		6,7		
133.118	1	28-04-1999	2,2		7		
Boring	Filter nr	Dato	Ilt mg/l	Lednings- evne mS/m	pH	Redox	Temp celcius
133.119	1	04-04-2002	3,1	75	7,4	365	9,8
133.119	2	04-04-2002	1,1	168	6,98	391	9,9
133.119	1	01-09-1999	6,9		9,9		
133.119	1	28-04-1999	4,8		7,8		
Boring	Filter nr	Dato	Ilt mg/l	Lednings- evne mS/m	pH	Redox	Temp celcius
133.120	1	04-04-2002	0,25	96	7,14	187	10,8
133.120	1	06-09-1999	0,1		6,8		
133.120	1	28-04-1999	0,3		7		
Boring	Filter nr	Dato	Ilt mg/l	Lednings- evne mS/m	pH	Redox	Temp celcius
133.121	1	24-04-2012	6,8	100	7,01	163,8	10,8
133.121	1	18-05-2010	9,67	89	6,98	73	10,7
133.121	1	20-04-2009	5,4	81	6,99	1	11,3
133.121	1	20-10-2008	6,1	121	6,94	126	11,5
133.121	1	11-10-2006	5,0	58	7,38	33	11,7
133.121	1	25-04-2006	6,7	40	6,92	244	12
133.121	1	04-10-2005	7,6	55	7,13	92	10,7
133.121	1	18-04-2005	5,7	79	6,99	104	11
133.121	1	15-09-2004	6,21	80	7,02	208	11
133.121	1	26-03-2004	7,1	81	6,98	251	11
133.121	1	26-09-2003	8,54	71	7,19	90	11,2
133.121	1	14-05-2003	7,1	70	7	97	10,9
133.121	1	09-12-2002	6,8	67	7,03	283	11,9
133.121	1	11-09-2002	0,88	78	6,99	82	10,9
133.121	1	27-06-2002	7,46	69	7,11	380	11,9
133.121	1	09-04-2002	1,1	70	7	236	12,1
133.121	1	02-11-2000	6,5		7,11		
133.121	1	13-07-2000	5,7		6,8		
133.121	1	06-09-1999	5,3		6,7		
133.121	1	28-04-1999	4,6		7,9		
Boring	Filter nr	Dato	Ilt mg/l	Lednings- evne mS/m	pH	Redox	Temp celcius
133.122	1	01-09-1999	7		7		
133.122	1	28-04-1999	10,8		7,1		

Bilag 5: Feltmålinger
Den tidligere Telegrafkaserne

Boring	Filter nr	Dato	Ilt mg/l	Lednings- evne mS/m	pH	Redox	Temp celcius
133.123	1	24-04-2012	2,47	98	6,97	23,7	11,7
133.123	1	07-05-2011	2,64	91	7,07	-12	11,8
133.123	1	17-05-2010		99	6,91	-40	10,4
133.123	1	20-04-2009	3,4	96	6,81	57	11,5
133.123	1	20-10-2008	1,39	92	6,9	83	11,5
133.123	1	11-10-2006	1,5	49	7,2	32	11,6
133.123	1	25-04-2006	2,3	46	6,9	258	11,1
133.123	1	04-10-2005	4,1	76	7,13	20	11
133.123	1	18-04-2005	2,03	80	7	68	11,6
133.123	1	15-09-2004	1,98	90	6,96	5	13,4
133.123	1	26-03-2004	1,54	100	6,91	277	11,5
133.123	1	26-09-2003	2,6	99	7,02	-20	11,7
133.123	1	14-05-2003	3,1	95	6,91	13	11,3
133.123	1	09-12-2002	2,3	111	6,92	196	11,9
133.123	1	11-09-2002	2,2	120	6,9	305	11,9
133.123	1	27-06-2002	3,99	95	6,95	127	12,4
133.123	1	09-04-2002	4,29	90	6,86	231	11,5
133.123	1	04-04-2002	0,31	74	7,06	176	9,8
133.123	1	21-11-2001	1,8	90	6,82	197	11,1
133.123	1	25-09-2001	0	93	6,76	74	12,1
133.123	1	06-09-1999	1,3		6,8		
133.123	1	28-04-1999	1,8		7,1		
Boring	Filter nr	Dato	Ilt mg/l	Lednings- evne mS/m	pH	Redox	Temp celcius
133.124	1	24-04-2012	0,08	88	6,97	-57,7	11,4
133.124	1	05-10-2011	0,32	86	6,9	-81	11,1
133.124	1	07-05-2011	0,54	76	6,99	-30	10,7
133.124	1	17-05-2010		82	6,97	-75	11,8
133.124	1	20-04-2009	0	82	7,12	-6	10,8
133.124	1	20-10-2008	0,17	136	6,96	-85	11,6
133.124	1	25-04-2006	0	45	6,89	134	11,8
133.124	1	04-10-2005	0,27	61	7,08	-150	10,6
133.124	1	18-04-2005	0,14	76	7,01	-97	11,2
133.124	1	20-09-2004	0,61	81	6,94	-60	11,4
133.124	1	26-03-2004	0,1	71	6,95	287	10,6
133.124	1	26-09-2003	0,04	73	7,2	-82	11
133.124	1	14-05-2003	0,15	72	6,95	-45	11,3
133.124	1	09-12-2002	0,29	76	6,95	141	10,8
133.124	1	11-09-2002	0	84	6,82	59	11,3
133.124	1	10-09-2002	0	84	6,82	59	11,3
133.124	1	27-06-2002	0,16	87	7,01	147	10,8
133.124	1	09-04-2002	0,15	78	6,95	365	9,8
133.124	1	23-11-2001	0,2	93	6,78	155	10,6
133.124	1	25-09-2001	0	101	6,75	-88	11,2
133.124	1	02-11-2000	0,12		7,06		
133.124	1	18-07-2000	0		6		
133.124	1	06-09-1999	0,1		6,7		
133.124	1	28-04-1999	0,1		0,2		

Bilag 5: Feltmålinger
Den tidligere Telegrafkaserne

Boring	Filter nr	Dato	Ilt mg/l	Lednings- evne mS/m	pH	Redox	Temp celcius
133.124 - fortsat							
133.124	2	24-04-2012	0,12	88	7,05	-79,4	10,5
133.124	2	05-10-2011	0,23	82	7,1	-94	10,6
133.124	2	07-05-2011	0,34	34	7,28	-52	12,1
133.124	2	17-05-2010		86	6,92	-160	10,8
133.124	2	20-04-2009	0	94	6,99	-172	10,9
133.124	2	20-10-2008	0,2	104	6,94	-12	11,7
133.124	2	12-10-2006	0	51	6,9	32	11,2
133.124	2	25-04-2006	0	47	6,89	128	10,9
133.124	2	04-10-2005	0,35	66	7,03	-165	10,8
133.124	2	18-04-2005	0,18	94	6,96	-93	11,3
133.124	2	20-09-2004	0,08	89	6,92	-35	11,2
133.124	2	26-03-2004	0,09	85	6,91	263	11
133.124	2	26-09-2003	0,03	95	7,19	-86	11,1
133.124	2	14-05-2003	0,31	98	6,89	-31	11,3
133.124	2	09-12-2002	0,21	102	6,9	80	10,8
133.124	2	11-09-2002	0	101	6,73	101	11,4
133.124	2	10-09-2002	0	101	6,73	101	11,4
133.124	2	27-06-2002	0,32	96	7	264	12,3
133.124	2	09-04-2002	0,11	100	6,85	280	11,1
133.124	2	23-11-2001	0,13	104	6,77	33	
133.124	2	25-09-2001	0	110	6,72	-78	11
133.124	2	02-11-2000	0,12		6,94		
133.124	2	18-07-2000	0		6		
133.124	2	06-09-1999	0,4		6,7		
133.124	2	28-04-1999	0,2		7		
Boring	Filter nr	Dato	Ilt mg/l	Lednings- evne mS/m	pH	Redox	Temp celcius
133.125	1	30-08-1999	6		6,8		
133.125	1	28-04-1999	6,2		7,1		
Boring	Filter nr	Dato	Ilt mg/l	Lednings- evne mS/m	pH	Redox	Temp celcius
133.126	1	30-08-1999	5,2		6,8		
133.126	1	28-04-1999	6		7		

Bilag 5: Feltmålinger
Den tidligere Telegrafkaserne

Boring	Filter nr	Dato	Ilt mg/l	Lednings- evne mS/m	pH	Redox	Temp celcius
133.127	1	24-04-2012	5,73	80	6,99	-78,9	11,5
133.127	1	07-05-2011	0,37	99	7,04	11	11,2
133.127	1	17-05-2010		86	6,96	13	11
133.127	1	20-04-2009	0	93	6,99	93	11,2
133.127	1	20-10-2008	1,37	94	6,94	122	11,4
133.127	1	11-10-2006	0,2	51	7,04	32	11,5
133.127	1	25-04-2006	0,4	40	6,95	260	10,9
133.127	1	04-10-2005	0,51	69	7,01	61	10,4
133.127	1	18-04-2005	0,12	92	6,97	60	11,2
133.127	1	15-09-2004	0,22	106	6,9	-253	13,2
133.127	1	26-03-2004	0,57	106	6,87	247	10,8
133.127	1	26-09-2003	0,16	121	7,1	116	11,5
133.127	1	14-05-2003	0,3	121	6,86	68	11,1
133.127	1	09-12-2002	0,31	120	6,87	283	10,9
133.127	1	10-09-2002	0,13	123	6,72	275	11,3
133.127	1	27-06-2002	0,52	126	6,91	357	11,8
133.127	1	09-04-2002	0,63	120	6,87	438	10
133.127	1	23-11-2001	1,34	103	6,79	176	10,3
133.127	1	25-09-2001	0	103	6,73	85	11,4
133.127	1	02-11-2000	0,53		6,99		
133.127	1	18-07-2000	1,1		6,2		
133.127	1	30-08-1999	1,9		6,8		
133.127	1	28-04-1999	2,3		7		
Boring	Filter nr	Dato	Ilt mg/l	Lednings- evne mS/m	pH	Redox	Temp celcius
133.128	1	24-04-2012	1,81	96	6,94	-1,8	11,4
133.128	1	07-05-2011	1,94	85	7,04	22	10,9
133.128	1	18-05-2010	3,28	77	6,95	16	11,2
133.128	1	20-04-2009	0	82	6,92	-90	10,8
133.128	1	20-10-2008	1,45	109	7,05	-10	11,5
133.128	1	11-10-2006	0,8	54	7,19	32	10,9
133.128	1	25-04-2006	1	39	6,98	225	11,4
133.128	1	04-10-2005	1,2	59	7,07	-21	10,8
133.128	1	18-04-2005	0,1	76	6,99	-21	11,2
133.128	1	15-09-2004	0,8	72	6,97	24	12,2
133.128	1	26-03-2004	1,08	73	6,94	263	11,1
133.128	1	26-09-2003	1,38	73	7,11	21	11,2
133.128	1	14-05-2003	1,24	72	6,96	8	11,2
133.128	1	09-12-2002	1,04	73	7	283	11,7
133.128	1	11-09-2002	0,42	84	6,94	91	11,4
133.128	1	27-06-2002	0,88	70	7,19	359	11,8
133.128	1	09-04-2002	1,52	72	6,95	400	11,6
133.128	1	21-11-2001	1,12	76	6,85	165	10,8
133.128	1	25-09-2001	0	74	6,79	32	11,5
133.128	1	02-11-2000	0,96		6,98		
133.128	1	18-07-2000	4,1		6,7		
133.128	1	30-08-1999	0,7		6,8		
133.128	1	28-04-1999	0,7		7		

Bilag 5: Feltmålinger
Den tidligere Telegrafkaserne

Boring	Filter nr	Dato	Ilt mg/l	Lednings- evne mS/m	pH	Redox	Temp celcius
133.129	1	01-05-2012	4,91	109	7,01	151,2	12,8
133.129	1	07-05-2011	5,38	108	7,1	49	11,4
133.129	1	17-05-2010		132	6,99	21	12,6
133.129	1	29-04-2009	0	102	6,95	6	11,3
133.129	1	20-10-2008	3,99	100	7,03	18	11,6
133.129	1	12-10-2006	0,6	74	7,32	33	11,2
133.129	1	25-04-2006	1,5	60	7,11	199	12,1
133.129	1	04-10-2005	2,1	89	7,02	35	11,1
133.129	1	18-04-2005	0,1	124	6,9	7	11
133.129	1	15-09-2004	2,7	126	6,87	58	11,4
133.129	1	26-03-2004	0,94	118	6,89	258	12,1
133.129	1	25-09-2003	5,7	117	6,92	86	12,6
133.129	1	14-05-2003	5,02	113	6,9	114	11,3
133.129	1	09-12-2002	6,1	106	7,01	318	11,3
133.129	1	10-09-2002	5,6	107	6,86	349	11,4
133.129	1	27-06-2002	5,21	104	7,01	380	12,4
133.129	1	09-04-2002	4,5	97	6,95	437	9,4
133.129	1	21-11-2001	7,48	103	6,88	196	10,3
133.129	1	25-09-2001	1,83	101	6,81	27	11,9
133.129	1	02-11-2000	3,4		7,01		
133.129	1	18-07-2000	4,1		6,7		
133.129	1	30-08-1999	9,7		6,8		
133.129	1	28-04-1999	5,9		7,1		
Boring	Filter nr	Dato	Ilt mg/l	Lednings- evne mS/m	pH	Redox	Temp celcius
133.130	1	30-08-1999	11		7		
133.130	1	28-04-1999	8,2		7,1		
Boring	Filter nr	Dato	Ilt mg/l	Lednings- evne mS/m	pH	Redox	Temp celcius
133.131	1	01-09-1999	0,9		6,9		
133.131	1	28-04-1999	0,3		7		

Bilag 5: Feltmålinger
Den tidligere Telegrafkaserne

Boring	Filter nr	Dato	Ilt mg/l	Lednings- evne mS/m	pH	Redox	Temp celcius
133.132	1	01-05-2012	1,01	141	6,9	83,2	13,1
133.132	1	18-05-2010	0,4	120	6,99	14	10,9
133.132	1	25-04-2009	1,86				
133.132	1	24-04-2009			7,95		
133.132	1	23-04-2009				-32	
133.132	1	22-04-2009					11,4
133.132	1	21-04-2009		109			
133.132	1	31-10-2008	0,54	70	7,02	26	10,7
133.132	1	11-10-2006	2,5	56	7,26	32	13,4
133.132	1	25-04-2006	0,3	50	7,06	266	12,8
133.132	1	04-10-2005	0,51	72	7,3	-165	11,4
133.132	1	18-04-2005	0,14	91	7,06	-83	13
133.132	1	20-09-2004	7,02	79	7,09	-41	12,4
133.132	1	25-03-2004	3,51	107	7,09	166	8,6
133.132	1	25-09-2003	0,04	98	7,34	-93	11,5
133.132	1	13-05-2003	0,27	96	7,24	-50	10,7
133.132	1	09-12-2002	0,16	69	7,17	171	12,4
133.132	1	10-09-2002	0	113	7,1	43	12,2
133.132	1	26-06-2002	0,34	95	7,35	55	11,8
133.132	1	10-04-2002	0,42	87	7,24	384	12
133.132	1	21-11-2001	2,72	89	7,22	58	11,3
133.132	1	25-09-2001	0	77	6,99	-48	11,4
133.132	1	01-11-2000	1,1		7,51		
133.132	1	13-07-2000	0,5		7		
133.132	1	31-08-1999	0,5		7,2		
133.132	1	28-04-1999	0,6		7,4		
Boring	Filter nr	Dato	Ilt mg/l	Lednings- evne mS/m	pH	Redox	Temp celcius
133.133	1	01-05-2012	0,78	149	6,83	24,1	12,2
133.133	1	18-05-2010	0,37	119	6,93	-4	10,9
133.133	1	31-08-1999	0,8		7		
133.133	1	28-04-1999	0,2		7,3		

Bilag 5: Feltmålinger
Den tidligere Telegrafkaserne

Boring	Filter nr	Dato	Ilt mg/l	Lednings- evne mS/m	pH	Redox	Temp celcius
133.137	1	20-04-2009	4,1	89	6,82	-3	11,8
133.137	1	31-10-2008	1,02	94	6,84	265	11
133.137	1	25-04-2006	2,4	31	6,96	268	12,6
133.137	1	04-10-2005	1,05	61	7	-77	11
133.137	1	18-04-2005	0,12	84	6,87	-31	11,5
133.137	1	20-09-2004	1,11	92	6,79	-77	12,4
133.137	1	25-03-2004	4,4	72	6,83	155	10,5
133.137	1	25-09-2003	0,14	92	6,99	-85	10,3
133.137	1	13-05-2003	1,39	80	6,87	-18	10,2
133.137	1	10-12-2002	0,19	95	6,75	78	11,1
133.137	1	10-09-2002	0	86	6,67	51	12,5
133.137	1	26-06-2002	0,42	86	6,86	107	12,1
133.137	1	10-04-2002	0,51	74	6,84	428	10,6
133.137	1	20-09-2001	0,04	98	6,63	-66	11,9
133.137	1	01-11-2000	2,3		6,84		
133.137	1	13-07-2000	0,1		6,4		
133.137	1	31-08-1999	0,9		7,1		
133.137	2	31-08-1999	1		7,1		
Boring	Filter nr	Dato	Ilt mg/l	Lednings- evne mS/m	pH	Redox	Temp celcius
133.138	1	31-08-1999	0,4		6,8		
Boring	Filter nr	Dato	Ilt mg/l	Lednings- evne mS/m	pH	Redox	Temp celcius
133.139	1	28-04-2009	6,25	69	7,4	28	12,1
133.139	1	03-11-2008	1,25	73	7,22	345	11
133.139	1	11-10-2006	1,6	43	7,58	32	14,2
133.139	1	25-04-2006	5,6	40	7,24	270	14,5
133.139	1	04-10-2005	0,66	53	7,25	-52	9,4
133.139	1	18-04-2005	0,15	63	7,28	34	10
133.139	1	20-09-2004	0,94		7,25	45	10,5
133.139	1	25-03-2004	0,36	68	7,22	162	11,3
133.139	1	25-09-2003	0,1	69	7,39	-92	11,4
133.139	1	13-05-2003	3,8	54	7	95	10,3
133.139	1	10-12-2002	0,65	56	7,19	124	11,2
133.139	1	10-09-2002	0,23	65	7,17	213	10,4
133.139	1	26-06-2002	0,57	63	7,4	343	10,4
133.139	1	10-04-2002	3,52	65	7,21	383	10,7
133.139	1	21-11-2001	1,4	65	7,27	132	10,5
133.139	1	20-09-2001	0,35	59	7,05	-43	11,1
133.139	1	01-11-2000	8,0		7,29		
133.139	1	13-07-2000	1,3		7		
133.139	1	31-08-1999	1		7,5		

Bilag 5: Feltmålinger
Den tidligere Telegrafkaserne

Boring	Filter nr	Dato	Ilt mg/l	Lednings- evne mS/m	pH	Redox	Temp celcius
133.140	1	15-11-1999	2,8				
133.140	2	15-11-1999	0,4				
Boring	Filter nr	Dato	Ilt mg/l	Lednings- evne mS/m	pH	Redox	Temp celcius
133.141	1	15-11-1999	0,1				
Boring	Filter nr	Dato	Ilt mg/l	Lednings- evne mS/m	pH	Redox	Temp celcius
133.142	1	01-05-2012	1,88	118	7	-55,2	10,2
133.142	1	03-05-2010	0,38	147	7,02	-63	10
133.142	1	29-04-2009	5,2	119	7,15	-90	10,1
133.142	1	03-11-2008	7,7	124	7,09	272	6,6
133.142	1	25-04-2006	0	63	7,05	130	10,2
133.142	1	20-09-2005	0,01	100	6,93	-143	9,5
133.142	1	08-04-2005	0,17	148	6,96	-93	9,9
133.142	1	07-09-2004	0,04	128	6,93	-83	9,5
133.142	1	22-03-2004	0,12	129	6,89	-110	9,8
133.142	1	18-09-2003	0,03	122	6,81	-116	10,4
133.142	1	05-05-2003	0,45	132	7,48	6	9,9
133.142	1	10-12-2002	0,04	119	6,82	8	9,5
133.142	1	16-09-2002	0	135	6,8	10	10,3
133.142	1	24-06-2002	0,34	127	6,97	104	10,1
133.142	1	08-04-2002	0,08	143	6,8	168	9,7
133.142	1	20-11-2001	0,12	122	6,81	-92	9,3
133.142	1	20-09-2001	0	126	6,75	-84	10
133.142	1	01-11-2000	0,19		7,04		
133.142	1	12-07-2000	0		6,8		
133.142	1	15-11-1999	0,3				

Bilag 5: Feltmålinger
Den tidligere Telegrafkaserne

Boring	Filter nr	Dato	Ilt mg/l	Lednings- evne mS/m	pH	Redox	Temp celcius
133.142 - fortsat							
133.142	2	01-05-2012	0,06	142	6,94	-88,3	10,7
133.142	2	03-05-2010	0,34	157	6,98	-84	9,8
133.142	2	29-04-2009	5,3	136	6,89	-105	10,3
133.142	2	03-11-2008	7,4	200	6,98	279	8,8
133.142	2	25-04-2006	0	84	6,83	107	10,4
133.142	2	20-09-2005	0,08	151	6,79	-164	9,9
133.142	2	08-04-2005	0,08	224	6,83	-84	9,8
133.142	2	07-09-2004	0,01	181	6,81	-102	9,8
133.142	2	22-03-2004	0,15	176	6,74	-102	9,9
133.142	2	18-09-2003	0,02	174	6,65	-112	10
133.142	2	05-05-2003	0,31	212	7,53	-13	9,8
133.142	2	10-12-2002	0,02	224	6,62	17	9,9
133.142	2	16-09-2002	0	206	6,58	-37	10,5
133.142	2	24-06-2002	0,15	206	6,78	32	10,1
133.142	2	08-04-2002	0,11	277	6,61	100	9,7
133.142	2	20-11-2001	0,09	194	6,66	-63	9,5
133.142	2	20-09-2001	0	199	6,63	-88	10
133.142	2	01-11-2000	0,6		6,95		
133.142	2	12-07-2000	0		6,7		
133.142	2	15-11-1999	0,4				
Boring	Filter nr	Dato	Ilt mg/l	Lednings- evne mS/m	pH	Redox	Temp celcius
133.143	1	01-05-2012	0,39	97	6,65	-32,9	9,7
133.143	1	03-05-2010	0,42	98	6,87	-83	9,4
133.143	1	05-05-2009	5,5				
133.143	1	04-05-2009			6,67		
133.143	1	03-05-2009				-67	
133.143	1	02-05-2009					10,2
133.143	1	01-05-2009		96			
133.143	1	03-11-2008	7,48	98	7,1	-59	8,2
133.143	1	11-10-2006	0	59	6,98	29	9,8
133.143	1	25-04-2006		52	6,61	194	10,1
133.143	1	20-09-2005	0,4	72	6,88	-115	10,1
133.143	1	08-04-2005	0,07	104	6,68	-60	9,2
133.143	1	07-09-2004	0,02	97	6,8	-56	9,2
133.143	1	22-03-2004	0	103	6,52	-118	9,4
133.143	1	18-09-2003	0,13	83	6,71	-109	9,5
133.143	1	05-05-2003	0,35	109	7,49	10	9,1
133.143	1	10-12-2002	0,01	98	6,6	5	9,5
133.143	1	16-09-2002	0	107	6,45	-7	9,6
133.143	1	24-06-2002	0,29	90	6,82	124	9,3
133.143	1	08-04-2002	1,22	96	6,64	159	10,2
133.143	1	20-11-2001	0,12	95	6,75	-77	8,9
133.143	1	20-09-2001	0	104	6,59	-91	9,3
133.143	1	01-11-2000	6,1		7,12		
133.143	1	12-07-2000	0		6,6		
133.143	1	15-11-1999	0,3				

Bilag 5: Feltmålinger
Den tidligere Telegrafkaserne

Boring	Filter nr	Dato	Ilt mg/l	Lednings- evne mS/m	pH	Redox	Temp celcius
133.144	1	01-05-2012	0,03	159	7,11	-48,6	10,2
133.144	1	03-05-2010	0,18	141	7,02	-117	11,2
133.144	1	28-04-2009	5	120	7,15	-49	10,2
133.144	1	03-11-2008	7,48	129	7,22	288	7,5
133.144	1	10-10-2006	0	76	7,35	32	11,4
133.144	1	25-04-2006	0	64	7,06	205	11,3
133.144	1	20-09-2005	0,09	101	6,88	-162	9,7
133.144	1	08-04-2005	0,09	139	6,98	-54	10,2
133.144	1	07-09-2004	0,01	145	6,89	-40	9,7
133.144	1	22-03-2004	0	130	6,7	-50	9,9
133.144	1	18-09-2003	0,24	203	6,82	-97	10,2
133.144	1	05-05-2003	0,52	140	7,55	4	10,3
133.144	1	10-12-2002	0,1	129	6,81	107	9,6
133.144	1	11-09-2002	0	132	6,77	59	9,9
133.144	1	24-06-2002	0,78	135	6,94	121	10,1
133.144	1	08-04-2002	0,1	134	6,89	338	10,5
133.144	1	20-11-2001	0,06	130	6,86	-41	9,4
133.144	1	20-09-2001	0,04	129	6,74	-41	10,5
133.144	1	31-10-2000	0,36		7,03		
133.144	1	12-07-2000	0,1		6,8		
133.144	1	15-11-1999	0,2				
133.144	2	01-05-2012	0,21	154	6,96	-47,9	10,2
133.144	2	03-05-2010	0,24	116	7,04	-125	10,7
133.144	2	28-04-2009	5,3	181	7	-58	10,4
133.144	2	03-11-2008	7,29	207	7,1	258	7,6
133.144	2	10-10-2006	0	131	7,08	31	11,3
133.144	2	25-04-2006	0	116	7	191	10,9
133.144	2	20-09-2005	0,31	180	6,94	-147	11,4
133.144	2	08-04-2005	0,16	221	6,97	-67	10,1
133.144	2	07-09-2004	0,02	220	6,89	-58	9,8
133.144	2	22-03-2004	0	214	6,77	-100	10,2
133.144	2	18-09-2003	0,34	133	6,79	-93	10
133.144	2	05-05-2003	0,62	202	7,63	-1	10,2
133.144	2	10-12-2002	0,02	183	6,84	15	10
133.144	2	11-09-2002	0	184	6,9	80	10
133.144	2	24-06-2002	0,57	184	6,98	107	10,1
133.144	2	08-04-2002	0,09	183	6,93	194	10,3
133.144	2	20-11-2001	0,16	180	6,92	-14	9,5
133.144	2	20-09-2001	0,12	181	6,86	-11	10,1
133.144	2	31-10-2000	6,0		7,09		
133.144	2	12-07-2000	0,1		7		
133.144	2	15-11-1999	0,18				
Boring	Filter nr	Dato	Ilt mg/l	Lednings- evne mS/m	pH	Redox	Temp celcius
133.303	1	17-05-2010	1,39	76	7,17	-21	12

Bilag 5: Feltmålinger
Høvelte Ny Motorgård

Boring	Filter nr	Dato	Ilt mg/l	Lednings- evne mS/m	pH	Redox	Temp celcius
133H.018	1	01-05-2012	10,98	73	7,77	169,6	11,8
133H.018	1	09-05-2011	12,05	79	7,9	224	12,9
133H.018	1	27-04-2009	14,31	88	7,51	28	12,2
133H.018	1	10-10-2008	10,36	82	7,63	184	11,3
133H.018	1	10-10-2006	9	62	7,54	32	11,9
133H.018	1	26-04-2006	9,6	44	7,67	260	12,1
133H.018	1	20-09-2005	10,05	75	7,39	45	11
133H.018	1	07-04-2005	9,8	86	7,6	90	11,2
133H.018	1	08-09-2004	10,49	87	7,48	125	12,3
133H.018	1	17-03-2004	12,1	83	7,34	453	11,6
133H.018	1	23-09-2003	10,32	91	7,37	88	11,8
133H.018	1	05-05-2003	9,15	96	7,27	192	11
133H.018	1	05-09-2002	9,25	132	6,93	229	11,5
133H.018	1	04-04-2002	8,86	113	7	465	12,2
133H.018	1	17-09-2001	8,17	150	6,93	108	12,3
133H.018	1	11-10-2000	6,3		6,97		
133H.018	1	10-05-2000	10,1		6,96		
133H.018	1	18-05-1999	8,26		7,2		
Boring	Filter nr	Dato	Ilt mg/l	Lednings- evne mS/m	pH	Redox	Temp celcius
133H.042	1	01-05-2012	9,4	88	7,38	197,8	11,5
133H.042	1	09-05-2011	9,72	86	7,59	31	12,0
133H.042	1	28-04-2010	9,81	103	7,51	18	12
133H.042	1	19-05-1999	5,18		7,42		
Boring	Filter nr	Dato	Ilt mg/l	Lednings- evne mS/m	pH	Redox	Temp celcius
133H.062	1	18-05-1999	0,75		7,02		
Boring	Filter nr	Dato	Ilt mg/l	Lednings- evne mS/m	pH	Redox	Temp celcius
133H.063	1	18-05-1999	7,52		6,85		
Boring	Filter nr	Dato	Ilt mg/l	Lednings- evne mS/m	pH	Redox	Temp celcius
133H.064ny	1	01-05-2012	11,76	66	7,61	223	10,6
133H.064ny	1	09-05-2011	12,26	60	7,69	216	11,2
133H.064ny	1	29-04-2010	9,36	61	7,51	80	12,1
133H.064	1	18-05-1999	6,47		7,33		

Bilag 5: Feltnmålinger
Høvelte Ny Motorgård

Boring	Filter nr	Dato	Ilt mg/l	Lednings- evne mS/m	pH	Redox	Temp celcius
133H.065	1	01-05-2012	5,9	86	7,29	118,6	11,5
133H.065	1	09-05-2011	2,06	97	7,36	42	13,7
133H.065	1	29-04-2010	1,48	84	7,29	-99	12
133H.065	1	27-04-2009	7,47	67	7,12	139	11,6
133H.065	1	10-10-2008	2,92	67	7,17	10	11,5
133H.065	1	10-10-2006	3,6	70	7,11	31	12
133H.065	1	26-04-2006	2	56	7,1	133	12,3
133H.065	1	20-09-2005	4,16	98	7,07	-21	10,9
133H.065	1	07-04-2005	0,83	131	7,11	-15	12
133H.065	1	08-09-2004	2,12	130	6,95	24	14,3
133H.065	1	17-03-2004	0,51	158	6,92	248	12
133H.065	1	23-09-2003	2,35	160	6,94	-6	12,3
133H.065	1	05-05-2003	2,34	144	7	54	10,5
133H.065	1	05-09-2002	0,87	140	6,8	113	11,3
133H.065	1	04-04-2002	2,04	125	6,94	399	12,5
133H.065	1	26-09-2001	2,61	110	7,05	64	12,1
133H.065	1	11-10-2000	4,4		6,9		
133H.065	1	10-05-2000	4,4		6,98		
Boring	Filter nr	Dato	Ilt mg/l	Lednings- evne mS/m	pH	Redox	Temp celcius
133H.066	1	08-05-2011	5,55	83	7,35	160	10,2
133H.066	1	29-04-2010	3,88	88	7,2	155	10,5
133H.066	1	30-04-2009	7,88	91	7,25	58	9,9
133H.066	1	10-10-2008	5,26	92	7,02	108	9,9
133H.066	1	10-10-2006	0,7	60	7,22	32	10,6
133H.066	1	26-04-2006	1,7	42	7,01	276	10,5
133H.066	1	15-09-2005	4,02	62	7,07	153	11,2
133H.066	1	05-04-2005	5,21	91	7,07	67	9,7
133H.066	1	08-09-2004	2,1	88	7,01	108	10
133H.066	1	17-03-2004	3,91	86	6,94	188	11,4
133H.066	1	19-09-2003	4,95	86	6,96	77	10,1
133H.066	1	05-05-2003	2,91	78	7,59	-9	10,2
133H.066	1	06-09-2002	3,61	62	6,97	264	9,7
133H.066	1	04-04-2002	4,12	76	7,07	512	9,5
133H.066	1	17-09-2001	2,82	80	6,9	39	10,9
133H.066	1	16-10-2000	0,3				
133H.066	1	10-05-2000	3,55		6,98		
133H.066	1	20-05-1999	1,5		6,93		

Bilag 5: Feltmålinger
Høvelte Ny Motorgård

Boring	Filter nr	Dato	Ilt mg/l	Lednings- evne mS/m	pH	Redox	Temp celcius
133H.070	1	01-05-2012	6,51	65	7,52	259,4	10,2
133H.070	1	29-04-2010	5,12	65	7,3	99	11,3
133H.070	1	27-04-2009	8,52	57	7,05	40	11,4
133H.070	1	03-11-2008	8,34	106	7,19	252	11,5
133H.070	1	10-10-2006	1,3	42	7,18	284	10,8
133H.070	1	26-04-2006	1,2	32	7,17	216	11,6
133H.070	1	20-09-2005	2,01	49	7,1	36	10,6
133H.070	1	05-04-2005	5,17	58	7,24	104	10
133H.070	1	07-09-2004	0,82	56	7,23	199	10
133H.070	1	22-03-2004	2,72	57	7,15	-12	10,3
133H.070	1	23-09-2003	2,22	60	7,2	67	10,5
133H.070	1	05-05-2003	0,8	61	7,71	12	10,2
133H.070	1	05-09-2002	1,22	62	7,01	148	11,4
133H.070	1	04-04-2002	1,38	65	7,08	421	9,9
133H.070	1	14-09-2001	0,44	68	7,02	110	9,7
133H.070	1	20-05-1999	0,63		7,28		
Boring	Filter nr	Dato	Ilt mg/l	Lednings- evne mS/m	pH	Redox	Temp celcius
133H.071	1	01-05-2012	8,97	64	7,13	273,4	9,7
133H.071	1	08-05-2011	8,37	64	7,2	206	11,0
133H.071	1	28-04-2010	8,38	61	7,26	109	10,9
133H.071	1	30-04-2009	10,89	62	7,37	50	9,7
133H.071	1	10-10-2008	7,67	63	7,11	65	9,5
133H.071	1	10-10-2006	3,4	42	7,45	32	11
133H.071	1	26-04-2006	4	33	7,01	280	9,8
133H.071	1	15-09-2005	2,31	49	7	159	11,6
133H.071	1	05-04-2005	6,54	67	7,11	-7	9,9
133H.071	1	08-09-2004	2,82	68	7,03	76	9,8
133H.071	1	17-03-2004	3,97	65	6,93	201	10
133H.071	1	19-09-2003	3,09	83	7,01	65	9,5
133H.071	1	05-05-2003	2,38	67	7,61	2	10,1
133H.071	1	06-09-2002	3,2	66	7,06	213	9,2
133H.071	1	04-04-2002	2,64	65	7,02	513	9,1
133H.071	1	17-09-2001	2,55	65	7,27	71	9,8
133H.071	1	16-10-2000	0				
133H.071	1	20-05-2000	0,62		6,55		
133H.071	1	10-05-2000	14,6		6,98		

Bilag 5: Feltnålinger
Høvelte Ny Motorgård

Boring	Filter nr	Dato	Ilt mg/l	Lednings- evne mS/m	pH	Redox	Temp celcius
133H.072	1	28-04-2011	11,48	54	7,52	153	9,8
133H.072	1	27-04-2009	2,84	63	7,3	63	9,6
133H.072	1	10-10-2008	10,01	65	7,3	238	9,9
133H.072	1	10-10-2006	8,9	41	7,55	33	10,8
133H.072	1	26-04-2006	9,1	31	7,42	247	12,4
133H.072	1	15-09-2005	10,3	46	7,61	172	10,1
133H.072	1	01-04-2005	13,9	61	7,51	187	10,1
133H.072	1	08-09-2004	7,87	59	7,4	160	10,2
133H.072	1	17-03-2004	12,61	57	7,36	441	10
133H.072	1	15-09-2003	10,1	66	7,24	110	10,2
133H.072	1	05-05-2003	9,43	65	7,47	183	10
133H.072	1	04-09-2002	9,88	64	7,36	312	11,5
133H.072	1	04-04-2002	12,63	66	7,46	419	11,2
133H.072	1	14-09-2001	11,4	70	6,83	79	9,5
133H.072	1	11-10-2000	9,6		7,35		
133H.072	1	10-05-2000	13,76		7,39		
133H.072	1	02-06-1999	9,1		7,39		
Boring	Filter nr	Dato	Ilt mg/l	Lednings- evne mS/m	pH	Redox	Temp celcius
133H.073	1	28-04-2011	11,15	61	7,38	111	11,7
133H.073	1	28-04-2010	11,15	55	7,43	141	11,1
133H.073	1	27-04-2009	14,34	54	7,60	67	10
133H.073	1	10-10-2008	10,32	57	7,2	258	9,9
133H.073	1	10-10-2006	9,5	38	7,34	32	10,5
133H.073	1	26-04-2006	4,8	30	7,33	259	11,1
133H.073	1	15-09-2005	10,49	44	7,52	102	10,5
133H.073	1	01-04-2005	14,2	56	7,32	82	10,3
133H.073	1	08-09-2004	8,56	57	7,27	141	11,3
133H.073	1	17-03-2004	13,49	55	7,24	448	9
133H.073	1	15-09-2003	12	55	7,17	98	10,7
133H.073	1	05-05-2003	9,4	56	7,38	118	10,6
133H.073	1	04-09-2002	10,43	57	7,28	281	12,1
133H.073	1	04-04-2002	13,1	58	7,3	442	11,4
133H.073	1	14-09-2001	10,54	59	7,17	121	9,6
133H.073	1	11-10-2000	8,5		7,28		
133H.073	1	10-05-2000	11,87		7,28		
133H.073	1	19-05-1999	905		7,56		

Bilag 5: Feltnmålinger
Høvelte Ny Motorgård

Boring	Filter nr	Dato	Ilt mg/l	Lednings- evne mS/m	pH	Redox	Temp celcius
133H.074	1	28-04-2011	11,20	67	7,25	110	12,0
133H.074	1	28-04-2010	10,83	62	7,3	209	11,5
133H.074	1	27-04-2009	12,91	61	7,09	45	9,7
133H.074	1	10-10-2008	9,37	65	7,16	256	10
133H.074	1	26-04-2006	9,1	33	7,14	259	12
133H.074	1	15-09-2005	9,89	46	7,39	132	10,2
133H.074	1	01-04-2005	15,1	64	7,19	130	11,2
133H.074	1	08-09-2004	9,69	67	7,1	202	11,2
133H.074	1	17-03-2004	13,85	68	7,13	527	11
133H.074	1	15-09-2003	12,2	69	6,93	85	10,8
133H.074	1	05-05-2003	9,09	70	7,19	180	10,9
133H.074	1	04-09-2002	10,68	70	7,14	138	12,2
133H.074	1	04-04-2002	11,03	71	7,15	413	11,1
133H.074	1	14-09-2001	10,8	69	7,06	127	10,4
133H.074	1	11-10-2000	8		7,69		
133H.074	1	10-05-2000	12,8		7,02		
133H.074	1	19-05-1999	13,6		7,42		
Boring	Filter nr	Dato	Ilt mg/l	Lednings- evne mS/m	pH	Redox	Temp celcius
133H.075	1	08-05-2011	9,86	57	7,68	161	10,0
133H.075	1	28-04-2010	9,72	56	7,38	-6	10,2
133H.075	1	30-04-2009	12,57	55	7,24	70	9,2
133H.075	1	10-10-2008	5,48	56	7,19	193	9,5
133H.075	1	10-10-2006	8,1	34	7,54	33	10,9
133H.075	1	26-04-2006	7,8	26	7,38	272	11,4
133H.075	1	15-09-2005	10,88	40	7,19	200	9
133H.075	1	05-04-2005					
133H.075	1	08-09-2004	10,38	56	8,23	120	10,4
133H.075	1	17-03-2004	13,58	59	7,31	412	11
133H.075	1	19-09-2003	10,14	59	7,24	70	9,3
133H.075	1	05-05-2003	6,54	59	7,64	-5	10,1
133H.075	1	06-09-2002	10,01	63	7,19	285	9,7
133H.075	1	04-04-2002	9,75	62	7,28	518	9,6
133H.075	1	17-09-2001	9,12	60	7,12	56	10,6
133H.075	1	16-10-2000	7,9				
133H.075	1	10-05-2000	10,36		7,3		
133H.075	1	02-06-1999	7,39		6,46		

Bilag 5: Feltnmålinger
Høvelte Ny Motorgård

Boring	Filter nr	Dato	Ilt mg/l	Lednings- evne mS/m	pH	Redox	Temp celcius
133H.300	1	01-05-2012	9,47	57	7,21	242,6	10,2
133H.300	1	08-05-2011	8,50	55	7,53	195	10,7
133H.300	1	29-04-2010	9	56	7,37	133	11,2
Boring	Filter nr	Dato	Ilt mg/l	Lednings- evne mS/m	pH	Redox	Temp celcius
133H.301	1	28-04-2011	10,90	80	7,26	160	11,5
133H.301	1	28-04-2010	10,8	77	7,26	139	10,8
Boring	Filter nr	Dato	Ilt mg/l	Lednings- evne mS/m	pH	Redox	Temp celcius
B30		17-10-2000	0,88		7,01		
B30		10-07-2000	0,6		5,94		
B30		08-05-2000	1,4		6,81		
B30		23-03-1998	1,2		6,98		

Bilag 5: Feltmålinger
Sandholmløjren

Boring	Filter nr	Dato	Ilt mg/l	Lednings- evne mS/m	pH	Redox	Temp celcius
134.067	1	01-05-2012	2,48	108	7,07	115,2	10,8
134.067	1	04-05-2010	1,91	107	7,11	-75	10,7
134.067	1	27-04-2009	4,81	109	6,98	-77	12
134.067	1	17-10-2008	8,3	121	7,1	267	11,8
134.067	1	11-10-2006	0	73	7,07	30	10,5
134.067	1	27-04-2006	0	57	6,98	227	10,2
134.067	1	16-09-2005	0,41	83	7,05	-202	10,2
134.067	1	07-04-2005	0,75	102	7,03	-20	10,5
134.067	1	06-09-2004	0,74	111	7,06	-53	10,5
134.067	1	16-03-2004	0,3	110	6,98	300	11,4
134.067	1	15-09-2003	0,09	110	6,8	-57	10
134.067	1	08-05-2003	2,24	104	7	-37	10,7
134.067	1	04-09-2002	0,52	102	7,1	175	12,5
134.067	1	05-04-2002	0,31	108	6,99	123	12,1
134.067	1	17-09-2001	0,35	110	6,9	-50	11,2
134.067	1	16-10-2000	0		7,1		
134.067	1	11-05-2000	0,3		7,3		
Boring	Filter nr	Dato	Ilt mg/l	Lednings- evne mS/m	pH	Redox	Temp celcius
134.068	1	01-05-2012	0,97	169	7,24	76,7	10,6
134.068	1	04-05-2010	0,8	170	6,99	-53	11
134.068	1	27-04-2009	4,45	165	6,64	-54	11,1
134.068	1	17-10-2008	8,34	132	6,86	147	10,7
134.068	1	11-10-2006	0	100	6,85	31	10,6
134.068	1	27-04-2006	0,1	84	6,8	225	10,7
134.068	1	16-09-2005	0,59	153	6,81	-142	10,2
134.068	1	07-04-2005	0,15	200	6,8	23	10,1
134.068	1	06-09-2004	0,09	175	6,85	-25	10,5
134.068	1	16-03-2004	0,27	156	6,89	285	11,4
134.068	1	15-09-2003	0,36	161	6,71	-80	10,7
134.068	1	08-05-2003	0,34	117	6,81	-38	10,9
134.068	1	04-09-2002	0,31	216	6,7	27	11,5
134.068	1	05-04-2002	0,48	152	7	68	12,1
134.068	1	17-09-2001	0,87	145	6,91	-46	11,4
134.068	1	16-10-2000	0				
134.068	1	11-05-2000	0,4		7		

Bilag 5: Feltmålinger
Sandholmløjren

Boring	Filter nr	Dato	Ilt mg/l	Lednings- evne mS/m	pH	Redox	Temp celcius
134.069	1	01-05-2012	,0,2	112	6,95	-61,3	11,5
134.069	1	27-04-2011	0,08	111	7,07	-112	11,9
134.069	1	04-05-2010	0,28	107	7,08	-155	12
134.069	1	27-04-2009	4,86	107	6,86	-95	11,8
134.069	1	17-10-2008	8,39	132	7,11	-32	8,39
134.069	1	11-10-2006	0	78	7,25	31	11,4
134.069	1	27-04-2006	0	61	6,96	180	11,3
134.069	1	20-09-2005	0,26	89	6,84	-169	10,7
134.069	1	07-04-2005	0,12	110	7,01	33	11,3
134.069	1	06-09-2004	0,07	128	6,95	-84	11,3
134.069	1	16-03-2004	0,2	123	6,92	241	11,9
134.069	1	15-09-2003	0,13	117	6,84	-114	11,7
134.069	1	08-05-2003	0,1	118	6,98	-104	10,2
134.069	1	04-09-2002	0,14	124	6,88	100	12,1
134.069	1	05-04-2002	0,07	120	6,85	165	11,1
134.069	1	19-09-2001	0,04	116	6,83	-106	11,9
134.069	1	17-10-2000	0,5		7,1		
134.069	1	11-05-2000	0,5		7,1		

Boring	Filter nr	Dato	Ilt mg/l	Lednings- evne mS/m	pH	Redox	Temp celcius
134.070	1	01-05-2012	0,06	103	7,1	-85,9	10,8
134.070	1	04-05-2010	0,23	100	7,15	-77	11
134.070	1	27-04-2009	4,85	98	6,94	-92	10,7
134.070	1	17-10-2008	5,48	56	7,26	12	10,1
134.070	1	11-10-2006	0	65	7,18	31	10,7
134.070	1	27-04-2006	0	52	7,09	210	10,7
134.070	1	20-09-2005	0,22	76	6,95	-162	10,2
134.070	1	07-04-2005	0,13	102	7,08	-78	10,7
134.070	1	06-09-2004	0,17	101	7,11	-78	10,8
134.070	1	16-03-2004	0,25	101	7,08	396	9,9
134.070	1	15-09-2003	0,02	98	6,92	-128	10,8
134.070	1	08-05-2003	0,14	98	7,09	-99	10,9
134.070	1	04-09-2002	0,34	96	7,09	111	10,9
134.070	1	05-04-2002	0,15	97	7,07	198	11,5
134.070	1	19-09-2001	0,19	94	7	-58	10,7
134.070	1	17-10-2000	1,24		7,3		
134.070	1	11-05-2000	0,9		7,4		

Boring	Filter nr	Dato	Ilt mg/l	Lednings- evne mS/m	pH	Redox	Temp celcius
134.300	1	01-05-2012	0,15	138	6,84	147,4	12,7
134.300	1	04-05-2010	0,65	139	6,86	-55	12

Bilag 5: Feltmålinger
Sjælsmark

Boring	Filter nr	Dato	Ilt mg/l	Lednings- evne mS/m	pH	Redox	Temp celcius
132.119	1	01-05-2012	0,11	120	7,1	-40,4	10,4
132.119	1	06-05-2010	0,22	131	7,13	-133	7,13
132.119	1	27-04-2009	5,12	132	7,01	-60	10,5
132.119	1	03-11-2008	3,81	104	7,03	151	10,4
132.119	1	11-10-2006	0,00	87	7,1	31	10,5
132.119	1	27-04-2006	0,20	66	6,94	240	10,1
132.119	1	16-09-2005	0,21	95	7,08	-102	10,1
132.119	1	04-04-2005	2,55	172	6,98	-24	10,1
132.119	1	06-09-2004	0,84	125	7,08	-40	10,4
132.119	1	16-03-2004	0,29	134	7	205	10,6
132.119	1	11-09-2003	0,21	117	7,08	-33	11,1
132.119	1	15-05-2003	0,31	123	7,05	-41	10,9
132.119	1	03-09-2002	1,17	104	7,18	101	10,8
132.119	1	19-09-2001	0,02	107	6,96	-73	11
132.119	1	12-10-2000	0,00		7,9		
132.119	1	17-05-2000			8,8		
132.119	2	06-05-2010	0,17	152	7,05	-162	11,5
132.119	2	27-04-2009	4,86	150	7,05	-36	10,6
132.119	2	03-11-2008	0,18	173	6,96	265	10,3
132.119	2	11-10-2006	0,00	102	7,46	32	11,1
132.119	2	27-04-2006	0,00	90	6,78	141	10,2
132.119	2	16-09-2005	0,28	124	6,92	-203	10
132.119	2	04-04-2005	1,81	125	7,11	-46	10,4
132.119	2	06-09-2004	0,60	192	6,88	-26	10,3
132.119	2	16-03-2004	0,36	211	6,82	289	11,1
132.119	2	10-09-2003	0,12	168	6,85	-12	11,05
132.119	2	15-05-2003	0,28	194	6,83	-7	10,5
132.119	2	03-09-2002	0,13	195	6,77	162	10,7
132.119	2	19-09-2001	0,00	129	6,83	-23	10,6
132.119	3	01-05-2012	0,33	78	7,31	62,7	10,7
Boring	Filter nr	Dato	Ilt mg/l	Lednings- evne mS/m	pH	Redox	Temp celcius
132.120	1	01-05-2012	0,09	115	7,08	-77,3	13
132.120	1	06-05-2010	0,12	110	7,17	-161	11,5
132.120	1	27-04-2009	5,64	120	6,88	-78	12,2
132.120	1	17-10-2008	8,62	138	7,06	-94	11,6
132.120	1	11-10-2006	1,00	72	7,33	32	11,5
132.120	1	27-04-2006	0,00	64	7,05	241	12,1
132.120	1	16-09-2005	0,83	86	6,84	-189	11,6
132.120	1	04-04-2005	3,19	77	7,25	-87	12,7
132.120	1	06-09-2004	0,66	114	7,13	-63	11,5
132.120	1	16-03-2004	0,27	114	7,09	188	11,6
132.120	1	11-09-2003	0,13	84	7,18	-58	11,8
132.120	1	15-05-2003	0,21	85	7,15	-74	10,7
132.120	1	03-09-2002	0,17	97	7,06	134	11,7
132.120	1	26-09-2001	0,00	110	7,16	-82	12,1
132.120	1	19-09-2001	0,08	111	6,87	-156	11,7
132.120	1	12-10-2000	0,00		7,2		
132.120	1	17-05-2000	1,70		7,3		
Boring	Filter nr	Dato	Ilt mg/l	Lednings- evne mS/m	pH	Redox	Temp celcius
132.121	1	26-09-2001	0,00	87	7,07	-31	11,7

Bilag 5: Feltnålinger
Sjælsmark

132.121	1	19-09-2001	0,47	89	6,86	-76	12,3
132.121	1	12-10-2000	0,00		7,2		
132.121	1	23-05-2000			7,2		

Boring	Filter nr	Dato	Ilt mg/l	Lednings- evne mS/m	pH	Redox	Temp celcius
132.122	1	12-10-2000	0,00		7,1		
132.122	1	17-05-2000	1,00		7,2		

Boring	Filter nr	Dato	Ilt mg/l	Lednings- evne mS/m	pH	Redox	Temp celcius
132.123	1	01-05-2012	0,16	88	7,04	-116,5	11,5
132.123	1	06-05-2010	0,08	89	7,13	-188	12
132.123	1	27-04-2009	5,02	85	6,85	-80	0
132.123	1	17-10-2008	8,71	104	8,71	-50	11,1
132.123	1	11-10-2006	0,00	70	7,06	30	14,3
132.123	1	16-09-2005	0,38	76	6,97	-239	10,4
132.123	1	04-04-2005	2,61	60	7,07	-37	12,3
132.123	1	06-09-2004	1,37	92	7,05	-35	12,1
132.123	1	16-03-2004	1,30	71	7,08	-62	11,1
132.123	1	10-09-2003	0,09	71	7,11	-76	11,2
132.123	1	15-05-2003	0,24	75	7,04	-94	10,8
132.123	1	03-09-2002	0,24	77	7,02	130	11,1
132.123	1	19-09-2001	0,66	74	6,91	-70	12,1

Boring	Filter nr	Dato	Ilt mg/l	Lednings- evne mS/m	pH	Redox	Temp celcius
132.300	1	01-05-2012	4,03	84	7,14	141,4	11,7
132.300	1	06-05-2010	4,58	86	7,2	14	10,9

Boring	Filter nr	Dato	Ilt mg/l	Lednings- evne mS/m	pH	Redox	Temp celcius
132.301	1	02-10-2012	0,74	80	7,28	30	11,9
132.301	1	01-05-2012	0,67	110	7,08	-117,3	12,9
132.301	1	06-05-2010	1,10	86	7,19	-156	13,2

Bilag 5: Feltnålinger
Høvelte Gammel Motorgård

Boring	Filter nr	Dato	Ilt mg/l	Lednings- evne mS/m	pH	Redox	Temp celcius
133C.036	1	01-05-2012	0,98	100	7,11	-71	10,5
133C.036	1	27-04-2011	0,00	106	7,22	-151	11,5
133C.036	1	03-05-2010	0,05	99	7,26	-199	10,7
133C.036	1	10-10-2008	0,33	87	7,16	121	10,2
133C.036	1	10-10-2006	0	56	7,47	33	11,3
133C.036	1	27-04-2006	0	45	7,25	156	10,6
133C.036	1	06-10-2005	0,73	71	7,21	-159	9,7
133C.036	1	05-04-2005	0,57	98	7,21	-57	9,7
133C.036	1	07-09-2004	0,05	100	7,12	-125	9,9
133C.036	1	22-03-2004	0,2	98	7,11	-88	10,6
133C.036	1	15-09-2003	0,05	91	7,01	-129	10,2
133C.036	1	08-05-2003	0,1	93	7,18	-92	10,3
133C.036	1	03-09-2002	0,07	98	7,11	99	10,9
133C.036	1	04-04-2002	0,12	88	7,26	259	11,1
133C.036	1	17-10-2000	0,9		7,30		
133C.036	1	17-05-2000			7,40		
Boring	Filter nr	Dato	Ilt mg/l	Lednings- evne mS/m	pH	Redox	Temp celcius
133C.300	1	02-10-2012	0	161	7,01	-33,1	9,8
133C.300	1	01-05-2012	0,01	126	6,97	-22,8	10
133C.300	1	07-10-2011	0,05	138	6,9	-31,4	9,7
133C.300	1	27-04-2011	0,04	122	6,98	-63	10,5
133C.300	1	05-05-2010	0,18	123	6,96	-44	9,6
133C.300	2	05-05-2010	1,52	102	7,11	-53	7,3
Boring	Filter nr	Dato	Ilt mg/l	Lednings- evne mS/m	pH	Redox	Temp celcius
133C.301	1	02-10-2012	0,02	210	7,23	-105	10,6
133C.301	1	01-05-2012	1,09	390	7,15	-52,9	11,1
133C.301	1	07-10-2011	0,01	205	7	-105,9	11,2
133C.301	1	27-04-2011	0,06	200	7,17	-90	11,7
133C.301	1	03-05-2010	0,3	173	7,4	-152	10,9
133C.301	2	02-10-2012	0,69	160	7,27	-85	9,9
133C.301	2	01-05-2012	3,77	165	7,19	-24,4	12,3
133C.301	2	07-10-2011	3,55	159	7,2	-73,4	11,9
133C.301	2	27-04-2011	0,10	155	7,18	-88	10,4
133C.301	2	03-05-2010	0,11	150	7,15	-139	11,1
133C.301	3	02-10-2012	0,51	100	6,84	-63	9,8
133C.301	3	01-05-2012	1,18	99	6,78	11,9	8,3
133C.301	3	07-10-2011	0,43	92	6,8	-55,4	11,3
133C.301	3	27-04-2011	0,45	105	6,96	-79	8,5
133C.301	3	03-05-2010	0,12	126	6,99	-115	8,3
Boring	Filter nr	Dato	Ilt mg/l	Lednings- evne mS/m	pH	Redox	Temp celcius
B5a	1	18-03-2004	0,28	73	7,18		8,7

BILAG 6

Moniterings- og analyseprogram

Moniteringsprogram 2012 for Høvelte. Sandholm og Sjølsmark Kaserne

Garderkasernen

Boring	Funktion	Borings- kontrol	Total kulbrinter	BTEXN	MTBE, 1,2-DCA og 1,2- DBA	Chlorede opløsnings- midler	Nedbryd- nings- produkter
133.048	Baggrund						
133.016	Kildeområde-olie Diffus kilde baggrund-chl.opl.	+	+	+	+	+	
133.112	Nedstrøms oliekilden		+	+	+		
133.114ny	Diffus kilde nedstrøms regimentsværkste d - chl.opl.					+	
133.107ny	Diffus kilde nedstrøms regimentsværkste d - chl.opl.		+	+		+	+
133.108	Nedstrøms oliekilden		+	+	+		
133.134ny	Nedstrøms oliekilden		+	+	+	+	
133.039	Kildeområde for chl.opl. ved bygn. 145 Afgrænsning af oliekilden	+	+	+	+	+	+
133.037	Opstrøms kildeområdet					+	+
133.106-1	Nedstrøms byg 145 - chl.opl.				+	+	+
133.201ny1	Nedstrøms byg 145 - chl.opl.				2 gange/år	2 gange/år	2 gange/år
133.201ny2	Nedstrøms byg 145 - chl.opl.	Udgår					
133.301-1	Afgrænsning af oliekilden og chl.opl.				+	+	+
133.301-2	Afgrænsning af oliekilden og chl.opl.	Udgår					
133.302	Afgrænsning af oliekilden og chl.opl.				+	+	+

Den tidligere telegrafkaserne

Boring	Funktion	Borings-kontrol	Total kulbrinter	BTEXN	MTBE, 1,2-DCA og 1,2-DBA	Chlorerede opløsningsmidler	Nedbrydningsprodukter
133.121	Baggrund Diffus chl. opl.					+	
133.128	Kildeområde-olie Diffus chl. opl.		+	+		+	
133.124-2 øvre	Kildeområde-olie Diffus chl. opl.		+	+		+	
133.124-1 nedre	Kildeområde-olie Diffus chl. opl.		+	+		+	
133.127	Afgrænsning af oliefare		+	+			
133.123	Afgrænsning af oliefare		+	+		+	
133.129	Nedtrøms-oliekilden		+	+		+	
133.132	Nedtrøms-oliekilden		+	+	+	+	
133.133	Nedtrøms-oliekilden		+	+			
133.142-2 øvre	Nedtrøms-oliekilden		+	+		+	
133.142-1 nedre	Nedstrøms kaserne		+	+		+	
133.143	Nedtrøms-oliekilden		+	+		+	
133.144-2 øvre	Nedtrøms-oliekilden		+	+			
133.144-1 nedre	Nedstrøms kaserne		+	+		+	
133.303	Evt. kilde ved bygn. 72	Udgår					

Rød skrift angiver at totalkulbrinter er medtaget fordi de indgår gratis i BTEX-analysen

Høvelte Ny Motorgård

Boring	Funktion	Borings-kontrol	Total kulbrinter	BTEXN	MTBE, 1,2-DCA og 1,2-DBA	Chlorerede opløsningsmidler	Nedbrydningsprodukter
133H.070	Baggrund Diffus TeCM					+	
133H.065	Kildeområde-TeCM.		+	+	+	+	+
133H.042	Kildeområde-TeCM		+	+		+	
133H.064ny	Diffus kilde-TeCM		+	+		+	
133H.066	Nedstrøms TeCM kilden		+	+		+	
133H.072	Nedstrøms TeCM kilden		+	+		+	
133H.073	Nedstrøms TeCM kilden		+	+		+	+
133H.074	Nedstrøms TeCM kilden		+	+		+	
133H.071	Afgrænsning af TeCM-fane		+	+		+	+
133H.075	Afgrænsning af TeCM-fane		+	+		+	
133H.300	Afgrænsning af TeCM-fane		+	+		+	+
133H.301	Afgrænsning af TeCM-fane		+	+		+	+
193.149	Høvelte vandværk		+	+	+	+	+
193.274	Høvelte vandværk		+	+	+	+	+
133H.018	Nedstrøms olieforurening		+	+			
Evt. ny boring ved bioventileret olieforurening	Kildeområde olieforurening		+	+			

Rød skrift angiver at totalkulbrinter er medtaget fordi de indgår gratis i BTEX-analysen

Kaserneelementet Sandholmløjren

Boring	Funktion	Borings-kontrol	Total kulbrinter	BTEXN	MTBE, 1,2-DCA og 1,2-DBA	Chlorerede opløsningsmidler	Nedbrydningsprodukter
134.070	Baggrund		+	+	+	+	+
134.069	Udvikling i forureningsforekomst ved vaskepladsen		+	+	+	+	+
134.067	Nedstrøms bygn. 51		+	+	+	+	+
134.068	Nedstrøms bygn. 51b-c		+	+	+	+	+
134.300	Nedstrøms bygn. 55		+	+	+	+	+

Rød skrift angiver at totalkulbrinter er medtaget fordi de indgår gratis i BTEX-analysen

Sjælsmark Kaserne

Boring	Funktion	Borings-kontrol	Total kulbrinter	BTEXN	MTBE, 1,2-DCA og 1,2-DBA	Chlorerede opløsningsmidler	Nedbrydningsprodukter
132.119-2 øvre	Udvikling i forureningsforekomst ved tankanlæg 80a-c Baggrund		+	+	+	+	+
132.119-1 nedre	Udvikling i forureningsforekomst ved tankanlæg 80a-c		+	+	+	+	+
132.120	Udvikling i forureningsforekomst ved bygning 50		+	+	+	+	+
132.123	Sideværts / nedstrøms kildeområder		+	+	+	+	+
132.300.	Kilde v. bygning 48		+	+	+	+	+
132.301	Nedstrøms kildeområder		+	+	+	+	+

Rød skrift angiver at totalkulbrinter er medtaget fordi de indgår gratis i BTEX-analysen

Øvelsesområdet

Boring	Funktion	Borings-kontrol	Total kulbrinter	BTEXN	MTBE, 1,2-DCA og 1,2-DBA	Chlorere-de opløsnings midler	Nedbryd-nings-produkter
193.149	Det primære grundvandsmagas in ved Høvelte Ny Motorgård		+	+	+	+	+
193.274	Det primære grundvandsmagas in ved Høvelte Ny Motorgård		+	+	+	+	+
133C.036	Det primære grundvandsmagas in ved Høvelte Gl. Motorgård		+	+	+	+	+
133C.300-1	Det primære grundvandsmagas in nedstrøms for Høvelte Gl. Motorgård		2 gange/år	2 gange/år	2 gange/år	2 gange/år	2 gange/år
133C.300-2	Det primære grundvandsmagas in nedstrøms for Høvelte Gl. Motorgård	Udgår					
133C.301-1	Det primære grundvandsmagas in nedstrøms for Høvelte Gl. Motorgård		2 gange/år	2 gange/år	2 gange/år	2 gange/år	2 gange/år
133C.301-2	Det primære grundvandsmagas in nedstrøms for Høvelte Gl. Motorgård		2 gange/år	2 gange/år	2 gange/år	2 gange/år	2 gange/år
133C.301-3	Det primære grundvandsmagas in nedstrøms for Høvelte Gl. Motorgård		2 gange/år	2 gange/år	2 gange/år	2 gange/år	2 gange/år
Ellebæk Vandværk 193.2348	Det primære grundvandsmagas in i øvelsesområdet		+	+	+	+	+
193.1090	Det primære grundvandsmagas in ved Sandholm kildeplads		+	+	+	+	+
193.1092	Det primære grundvandsmagas in ved Sandholm kildeplads		+	+	+	+	+

Noter til monitoringsprogrammet:

- Generelt: Boringer der er fastsat til monitoring hvert andet år er prøvetaget førstegang i monitoringen udført i 2010.

- Høvelte Ny Motorgård: Monitoringsfrekvensen for chl.opl. i 133H.042 og 133H.064ny er ændret fra hvert andet år til hvert år som følge af større fokus på udviklingen af spredningen af TeCM på Høvelte Ny Motorgård. I 133H.042 ændres monitoringsfrekvensen for oliekomponenter samtidig fra hvert andet år til hvert år såfremt bioventileringen ved olieforureningen stoppes (nedlukkes i 2012). 133H. 018 medtages i monitoringsprogrammet for at følge udviklingen i olieforureningen, og den monitoreres hvert år.
- Garderkasernen: 133.201ny-11prøvetages 2 gange i 2012 for at få et bedre data grundvand fra denne nye boring (fra 2010). Er ellers kun bestemt til prøvetagning én gang om året.
- På Sjælsmark Kaserne er der udtaget en ekstra vandprøve fra boring 132.301 til verificering af målingen fra maj 2012, hvor der blev fundet forhøjet indhold af klorerede stoffer i forhold til tidligere måling i boringen

BILAG 7

Alarm- og stopkriterier

133 Garderkasernen

Følgende alarmniveauer og stopkriterier stammer fra /1/

Alarmværdier, hvor der kræves yderligere tiltag, dvs. øget monitoringshyppighed.

Boring	Alarmværdier (µg/l)			Målte koncentrationer (µg/l)		
	BTEXN	MTBE	Klorerede opløsningsmidler	BTEXN	MTBE	Klorerede opløsningsmidler
133.016	>100	>300		0	0,51	0,82
133.039	>1		>300 µg/l for PCE >5 µg/l for sum af øvrige	0	0	PCE: 48 µg/l sum af øvrige: 1,1 µg/l
133.106-1	>1	>1	>10 µg/l PCE >5 µg/l for sum af øvrige	i.a.	i.a.	PCE: 3,4µg/l sum af øvrige: 0,2 µg/l
133.108	>10	>200		0	0,036	0 (klorerede nedbr. produkter)
133.112	>50	>300	>50 µg/l for PCE >1 µg/l for sum af øvrige	0	0,031	0,042 (klorerede nedbr. produkter)
133.201ny	>1	>1	>20 µg/l PCE >5 µg/l for sum af øvrige	i.a.	0	Maj: PCE: 19 µg/l sum af øvrige: 0,4 µg/l Okt.: PCE: 18 µg/l sum af øvrige: 0,4 µg/l
133.301-1	>1	>1		i.a.	0	PCE: 0,04 µg/l sum af øvrige: 0 µg/l
133.302	>1	>1		i.a.	0	PCE: 0 µg/l sum af øvrige: 0 µg/l

i.a. = ikke analyseret

Stopkriterier, alle skal være opfyldt for alle borer og alle stoffer i 2 på hinanden følgende analyser før monitoringen kan stoppes.

Boring	Stopkriterier (µg/l)		
	BTEXN	MTBE	Klorerede opløsningsmidler
133.016	1	5	
133.039	<0,05	< DL	<10
133.106	<0,05	< DL	<1
133.108	<0,05	1	
133.112	<0,1	5	
133.201ny	<0,05	< DL	<1

DL = detektionsgrænse

Alarmkriterierne er overholdt i 2012 i modsætning til i 2011, hvor de var overskredet i 133.201ny. I 133.039, 133.106 og 133.201ny er PCE-indholdet over stopkriterierne.

Stopkriterierne er således ikke overholdt.

133E Den tidligere telegrafkaserne

Følgende alarmniveauer og stopkriterier stammer fra /1/

Alarmværdier, hvor der kræves yderligere tiltag, dvs. øget monitoringshyppighed.

Boring	Alarmværdier				Konstateret konc.			
	BTEXN	Total kulbrinter	MTBE, 1,2-DCA, 1,2-DBA	PCE	BTEXN	Total kulbrinter	MTBE, 1,2-DCA, 1,2-DBA	PCE
133.123						46	i.a.	2,5
133.124-2					0,13	2000	i.a.	0,84
133.124-1					0	550	i.a.	0,44
133.129	>10	>500		>10	0,025	82	i.a.	2,9
133.132	>1	>50		>10	0,14	0	0 (MTBE)	0,052
133.139	>1	>det.gr.			i.a.	i.a.	i.a.	i.a.
133.142-2	>1		>1		0	0	i.a.	0
133.144-2	>1		>1	>1	0	0	i.a.	i.a.

det. gr. = Detektionsgrænsen, i.a. = ikke analyseret

Stopkriterier, alle skal være opfyldt for alle boringer og alle stoffer i 2 på hinanden følgende analyser før monitoringen kan stoppes.

Boring	BTEXN	Total kulbrinter	MTBE, 1,2-DCA, 1,2-DBA	PCE
	µg/l			
133.123				<1
133.124-2	<1	<20		
133.124-1	<1	<20		
133.129	<1	<det.gr.		<1

det. gr. = Detektionsgrænsen

Alarmkriterierne er overholdt i 2012, men der er i 133.123 og 133.129 påvist PCE i koncentrationer på mellem 1,3 og 5,1 µg/l hvert år i perioden 2004-2011.

Derudover er der i 133.124 påvist indhold af totalkulbrinter i det nedre (-1) og det øvre (-2) filter på henholdsvis 2000 og 550 µg/l.

Stopkriterierne er således ikke overholdt.

133H Høvelte Ny Motorgård

Følgende alarmniveauer og stopkriterier stammer fra /1/

Alarmværdier, hvor der kræves yderligere tiltag, dvs. øget monitoringshyppighed.

Boring	Alarmværdier (µg/l).					Konstateret konc. (µg/l)				
	BTEXN	Total kulbrinter	MTBE, 1,2-DCA, 1,2-DBA	TeCM	Klorerede opl.	BTEXN	Total kulbrinter	MTBE, 1,2-DCA, 1,2-DBA	TeCM	Klorerede opl.
133H.066	>2			>5	>7	0	0	i.a.	4,0	5,9
133H.071	>2			>5	>7	0	0	0 *	1,2	1,4
133H.072	>2			>5	>7	0	0	i.a.	1	1,1
133H.073	>2		>1	>5	>7	0	0	0 *	0,47	0,54
133H.074	>2			>5	>7	0	0	i.a.	1,5	1,6
133H.075	>2		>1	>5	>7	0	0	i.a.	0,87	0,94
133H.300	>2		>1	>1	>2	0	0	i.a.	3,4	4,1
133H.301	>2		>1	>1	>2	0	0	0*	0,31	0,42

det. gr. = Detektionsgrænsen, i.a. = ikke analyseret

* dog ikke analyseret for MTBE

Alarmkriteriet er overskredet for boring 133H.300, hvilket også var tilfældet i 2010 og 2011.

Stopkriterier, alle skal være opfyldt for alle borer og alle stoffer i 2 på hinanden følgende analyser før monitoringen kan stoppes.

BTEXN	BTEXN	Totalkulbrinter	MTBE, 1,2-DCA, 1,2-DBA	TeCM	Klorerede opl.
133H.064				<1	
133H.065				<1	
133H.073				<1	
133H.300				<1	
133H.301				<1	

134 Kaserneelement Sandholmløjren

Følgende alarmniveauer og stopkriterier stammer fra /1/

Alarmværdier, hvor der kræves yderligere tiltag, dvs. øget monitoringshyppighed.

Boring	Alarmværdier (µg/l)					Konstateret konc. (µg/l)				
	BTEXN	Total kulbrinter	MTBE, 1,2-DCA, 1,2-DBA	Klorerede opl.	Vinylklorid	BTEXN	Total kulbrinter	MTBE, 1,2-DCA, 1,2-DBA	Klorerede opl.	Vinylklorid
134.067	>0,1		>0,5	>0,1	>0,1	0	0	0	0	0
134.068	>0,1		>0,5	>0,1	>0,1	0	0	0	0	0
134.069	>5	>0,9	>0,5	>0,2	>0,1	0	0	0 / 0,054 / 0	0,17	0,042
134.070	>0,1		>0,5	>0,1	>0,1	0	0	0	0,07	0
134.300	>0,1		>0,5	>0,1	>0,1	0,22	0	0	0	0

i.a. = ikke analyseret

Stopkriterier, alle skal være opfyldt for alle boringer og alle stoffer i 2 på hinanden følgende analyser før monitoringen kan stoppes.

BTEXN	BTEXN	Total kulbrinter	MTBE, 1,2-DCA, 1,2-DBA	Klorerede opl.	Vinylklorid
134.067	<0,1		<0,1	<0,1	<0,02
134.068	<0,1		<0,1	<0,1	<0,02
134.069	<0,1		<0,1	<0,1	<0,02
134.070	<0,1		<0,1	<0,1	<0,02
134.300	<0,1		<0,1	<0,1	<0,02

Alarmkriterierne er ikke overskredet, men stopkriterierne er ikke overholdt, idet der i 134.069 er påvist mere end 0,02 µg/l for vinylklorid og 0,1 µg/l for summen af klorerede opløsningsmidler, og i 134.300 er der påvist mere end 0,1 µg/l af BTEXN'er.

132 Sjælsmark Kaserne

Der er i forbindelse med monitoringsrunde nr. 14 ikke analyseret vandprøver fra Sjælsmark Kaserne.

Nedenfor er alarmværdier og stopkriterier fra /1/ dog angivet til information.

Alarmværdier, hvor der kræves yderligere tiltag, dvs. øget monitoringshyppighed.

Boring	Alarmværdier (µg/l).					Konstateret konc. (µg/l)				
	BTEXN	Total kulbrinter	MTBE, 1,2-DCA, 1,2-DBA	Klorerede opl.	Vinylklorid	BTEXN	Total kulbrinter	MTBE, 1,2-DCA, 1,2-DBA	Klorerede opl.	Vinylklorid
132.119-1	>1		>0,5	>1	>0,2	0	0	0,021 / 0 / 0	0	0
132.119-2	>1		>0,5	>1	>0,2	0	0	0	0	0
132.120	>1		>0,5	>1	>0,2	0	0	0 / 0,12 / 0	0,12	0
132.300	>1		>0,5	>1	>0,2	0	0	0	1,53	0
132.301	>1		>0,5	>1	>0,2	0	0	0	Maj: 49,8 Okt.: 24,6	Maj: 0 Okt.: 0

i.a. = ikke analyseret

Stopkriterier, alle skal være opfyldt for alle boringer og alle stoffer i 2 på hinanden følgende analyser før monitoringen kan stoppes.

BTEXN	BTEXN	Total kulbrinter	MTBE, 1,2-DCA, 1,2-DBA	Klorerede opl.	Vinylklorid
132.119-1	<0,1		<0,1	<0,1	<0,02
132.119-2	<0,1		<0,1	<0,1	<0,02
132.120	<0,1		<0,1	<0,1	<0,02
132.300	<0,1		<0,1	<0,1	<0,02
132.301	<0,1		<0,1	<0,1	<0,02

Alarmkriterierne er overskredet for 132.300 og 132.301, ligesom det var tilfældet ved sidste monitoring i 2010.