



Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget

Til: Skatteministeren

Dato: 10. februar 2016

Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:

EFK alm. del

Spørgsmål 125

Ifølge artiklen i Ingeniøren.dk den 13. januar 2016: "Dong skal fyre med træflis, mens Statoil udleder restvarme til fuglene" (<http://ing.dk/artikel/dong-skal-fyre-med-traeflis-mens-statoil-udleder-restvarme-til-fuglene-181473>) vil Statoil i Kalundborg gerne sende overskudsvarme, som i dag går til spildevand, ud til fjernvarmekunderne i Kalundborg. Men ifølge det lokale forsyningsselskab gør bl.a. afgifter det billigere at bygge et nyt anlæg, der fyrer med træflis. Vil ministeren redegøre for, hvilke konkrete ændringer der vil skulle gennemføres i henholdsvis afgifter for brug af overskudsvarme og/eller afgifter på træflis, for at brug af overskudsvarmen i dette tilfælde vil være mest attraktivt?

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Søren Egge Rasmussen (EL).
Svar bedes sendt elektronisk til spørgeren på soren.egge.rasmussen@ft.dk og til udvalg@ft.dk.

På udvalgets vegne

Thomas Danielsen
formand