



Holbergsgade 6
DK-1057 København K

T +45 7226 9000
F +45 7226 9001
M sum@sum.dk
W sum.dk

Folketingets Forsvarsudvalg

Dato: 08-05-2017
Enhed: MEDINT
Sagsbeh.: DEPRATH
Sagsnr.: 1703441
Dok. nr.: 370688

Folketingets Forsvarsudvalg har den 21. april 2017 stillet følgende spørgsmål nr. 107 (Alm. del) til sundhedsministeren, som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Rasmus Jarlov (KF).

Spørgsmål nr. 107:

”Kan ministeren oplyse, om det er korrekt, at 17 pct. af den danske befolkning ikke tåler den nuværende koppevaccine, som er af ældre dato?”

Svar:

Sundhedsstyrelsen har oplyst mig, at WHO i 1980 efter mange års intensiv vaccinationskampagne erklærede kopper for udryddet. Sundhedsstyrelsen har også tidligere oplyst, at Center for Bioberedskab vurderer, at risikoen for en hændelse er 1 per 200.000 år, hvilket må betegnes som en ekstremt lille risiko.

Vaccination af frontlinjepersonale er en væsentlig del af vaccinationsstrategien ved aktuel trussel om eller forekomst af koppesygdom. Iværksættelse af vaccination med SSI's koppevaccine vil blive konkret overvejet i forhold til den generelle risiko, graden af individuel udsættelse og kontraindikationerne for et før-hændelsesscenarie.

Vaccination kan dog ikke stå alene, og andre tiltag vil blive taget i anvendelse for at inddæmme og kontrollere et eventuelt koppeudbrud, herunder isolation af syge og karantæne af muligt smittede kontakter.

Jeg henviser desuden til tidligere besvarelse af SUU alm. del. spørgsmål 292, hvor Sundhedsstyrelsen har oplyst følgende:

”Det bør indledningsvist understreges, at Sundhedsstyrelsen kun vil anbefale vaccination ved et efter-hændelsesscenarie, dvs. ved verificeret koppeudbrud eller alvorlig trussel herom.

I et **efterhændelses-scenarie**, dvs. ved verificeret koppeudbud eller alvorlig trussel herom, er der ingen kontraindikationer mod vaccinen. Det skyldes, at for langt størstedelen af befolkningen, vil risikoen ved koppesygdom ved et efterhændelses-scenarie overstige risikoen ved bivirkninger. Bivirkninger vil til dels kunne behandles medicinsk. For den meget lille gruppe med svært nedsat immunforsvar, hvor der ville være en kontraindikation selv under udbrud af koppesygdom, vil sådanne personer blive behandlet på anden vis i sundhedsvæsenet, og det er i øvrigt usandsynligt, at personer i denne gruppe også tilhører gruppen af frontlinjepersonale.

SSI's koppevaccine betragtes som kontraindiceret for ca. 17 % af befolkningen i et **førhændelses-scenarie**; dvs. såfremt man vil vaccinere forebyggende og uden at der foreligger en konkret hændelse med koppesygdom. De kontraindikationer, der er tale om, fremgår af produktresumé for vaccinen. Kontraindikationerne er nedsat immunforsvar samt infektiøs eller allergisk hudlidelse. Selv om det drejer sig om ca. 17 % af

befolkningen, der har kontraindikationer, er det ikke givet, at det også gælder for 17 % af frontlinjepersonalet.”

Jeg kan henholde mig til svaret på SUU alm. del. spørgsmål 292 og oplysningerne fra Sundhedsstyrelsen.

Med venlig hilsen

Ellen Trane Nørby / Rasmus Thomsen