



Holbergsgade 6
DK-1057 København K

T +45 7226 9000
F +45 7226 9001
M sum@sum.dk
W sum.dk

Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg

Dato: 28-06-2016
Enhed: Sygehuspolitik
Sagsbeh.: DEPM DI
Sagsnr.: 1605805
Dok. nr.: 112627

Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg har den 20. maj 2016 stillet følgende spørgsmål nr. 602 (Alm. del) til sundheds- og ældreministeren, som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Trine Torp (SF).

Spørgsmål nr. 602:

”Hvordan vil ministeren komme den store ulighed i sundhed til livs, som følge af at vi som samfund behandler bl.a. type 1-diabetespatienter (ca. 32.000 danskere), der typisk opstår i barndoms- og ungdomsårene, men som samfund stort set intet foretager os i forhold til at opspore og behandle de op mod 28.000 danske patienter, der uheldigvis er født med arveligt forhøjet kolesterol (familiær hyperkolesterolæmi (FH))?”

Svar:

Til brug for min besvarelse har ministeriet indhentet bidrag fra Sundhedsstyrelsen, som oplyser følgende:

”Sundhedsstyrelsen har tidligere i år givet bidrag til besvarelse af spørgsmål vedrørende familiær hyperkolesterolæmi, og styrelsen vil indledningsvis henvise til svar på SUU alm del spørgsmål 145 og 146 dateret d. 18/1 2016, og SUU alm del spørgsmål 496 dateret 9/5 2016. I disse bidrag beskrives specialeplanen for kardiologi, Dansk Cardiologisk Selskabs holdningspapir, samt vejledning om arvelige hjertesygdomme

Af de tidligere svar fremgår det desuden, at den anslåede forekomst af heterozygot FH er ca. 0,2 % (1:500) i de fleste befolkninger, herunder også den danske. I Danmark er der således anslået at være ca. 10.000 personer med heterozygot FH. Nyere undersøgelser har dog påpeget, at mutationen måske forekommer mere hyppigt. Personer med to syge gener (homozygote) forekommer meget sjældent, anslået med ca. 1 pr. million.

Dansk Cardiologisk Selskab har som også beskrevet i tidligere bidrag fokus på området. Det er oplyst til Sundhedsstyrelsen at der er i de faglige miljøer er fokus på både udredning og behandling af FH, bl.a. er FH en integreret del af undervisningen både præ- og postgraduat ved uddannelse af læger, ligesom det indgår i undervisningen af praktiserende læger.

Sundhedsstyrelsen bemærker at type-1 diabetes og FH sammenlignes i spørgsmålet. I den forbindelse skal der gøres opmærksom på, at der er tale om to ret forskellige tilstande hvor både den måde sygdommen viser sig på og behandlingen er meget forskellig.”

Jeg kan henholde mig til ovenstående.

Med venlig hilsen

Sophie Løhde / Mathias Ørberg Dinesen