



**SUNDHEDSDATA-
STYRELSEN**

20. dec. 2017

Sag: 17/08742

Sundhedsanalyser, Læge-
middelstatistik og Sund-
hedsdataprogrammet

SMSH, AJJ

Bidrag til besvarelse af SUU alm. del – spm. 269 af 1. december 2017

Spørgsmål 269

Ministeren bedes opgøre, hvor mange patienter, der har ventet mere end hhv. 4 uger, 5 uger, 6 uger, 7 uger, 8 uger, 9 uger og 10 uger på psykiatrisk behandling det seneste år. Tallet bedes opgøres både som andel af de samlede behandlinger og som antal. Tallet bedes opgøres for hver region.

Bidrag til svar:

Departementet har til brug for besvarelsen anmodet om en opgørelse på regionsniveau af, hvor mange patienter, der har ventet mere end hhv. 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 10 uger på første kontakt i psykiatrien i 2016 – opdelt på børne- og ungepsykiatrien (0-18 år) samt voksenpsykiatrien (19+ år).

Den ønskede opgørelse fremgår af *tabel 1-4*. Enheden er venteforløb, dvs. en patient kan indgå flere gange i opgørelsen, såfremt vedkommende har haft flere venteforløb i det psykiatriske sygehusvæsen.

Det bemærkes, at der i opgørelsen ekskluderes forløb, hvor henvisning er fra andet psykiatrisk sygehusafsnit (på basis af registrering af "henvisningsmåde"). På denne måde frasorteres kontakter, der må antages at ligge midt i et forløb.

Variationer i registreringspraksis på tværs af regioner f.eks. henvisningsmåde kan imidlertid have betydning for, hvor mange forløb der ekskluderes i den enkelte region.

Endelig skal Sundhedsdatastyrelsen gøre opmærksom på, at der i regi af Sundhedsdataprogrammet er igangsat et projekt vedrørende bedre præsentation af de indikatorer, der indgår i Nationale mål for sundhedsvæsenet, herunder ventetid til 1. psykiatriske sygehuskontakt. Projektet indebærer en omfattende gennemgang og en teknisk omlægning af indikator-opgørelserne, som potentielt også kan afdække uhensigtsmæssigheder i opgørelserne. I forbindelse med håndtering heraf kan tallene i *tabel 1-4* blive revideret og dermed ændre sig.

Tabel 1 Ventetid til 1. psykiatriske sygehuskontakt (besøg el. indlæggelse), 0-18 årige, andel venteforløb i pct. af alle venteforløb, efter region, 2016.

	Ventetid over 4 uger	Ventetid over 5 uger	Ventetid over 6 uger	Ventetid over 7 uger	Ventetid over 8 uger	Ventetid over 9 uger	Ventetid over 10 uger
Nordjylland	57	50	46	41	37	33	29
Midtjylland	15	10	6	3	1	1	1
Syddanmark	9	2	1	1	1	0	0
Hovedstaden	25	16	10	8	6	4	3
Sjælland	8	1	1	0	0	0	0

Kilde: Landspatientregisteret pr. 10. december 2017, Sundhedsdatastyrelsen.

Anm.: Ventetid i psykiatrien defineres som summen af aktive venteperioder i perioden fra henvisning modtaget til første kontakt (besøg eller indlæggelse).
 Kun første kontakt medtages i hvert psykiatrisk forløb. Det vil sige, at blandt kontakter henvist fra andet sygehus medtages kun dem, hvor henvisningen er sket fra somatisk sygehusafsnit. På denne måde frasorteres kontakter, hvor henvisningen kommer fra psykiatriske sygehusafsnit, dvs. kontakter der må antages at ligge midt i et forløb. Variationer i registreringspraksis på tværs af regioner fsva. den tilgrundliggende variabel "henvisningsmåde" kan imidlertid have betydning for, hvor mange forløb der ekskluderes i den enkelte region.
 Hvis forløbet er ambulant regnes første besøgsdato som første kontakt, og hvis forløbet er stationært regnes indlæggelsesdatoen som første kontakt.
 I opgørelsen indgår offentligt finansierede patienter opereret på danske sygehuse (offentlige og private). Region er sygehusregion. En venteforløb indgår i alle kolonner, hvor forløbets ventetid opfylder betingelsen. F.eks. indgår et forløb, hvor ventetiden er 45 dage i kolonnerne "ventetid over 4 uger", "ventetid over 5 uger" og "ventetid over 6 uger".
 I regi af Sundhedsdataprogrammet er igangsat et projekt vedrørende bedre præsentation af de indikatorer, der indgår i Nationale mål for sundhedsvæsenet, herunder ventetid til 1. psykiatriske sygehuskontakt. Projektet indebærer en omfattende gennemgang og en teknisk omlægning af indikator-opgørelserne, som potentielt også kan afdække uhensigtsmæssigheder i opgørelserne. I forbindelse med håndtering heraf kan tallene i tabellen blive revideret og dermed ændre sig.

Tabel 2 Ventetid til 1. psykiatriske sygehuskontakt (besøg el. indlæggelse), 0-18 årige, antal venteforløb, efter region, 2016.

	Ventetid over 4 uger	Ventetid over 5 uger	Ventetid over 6 uger	Ventetid over 7 uger	Ventetid over 8 uger	Ventetid over 9 uger	Ventetid over 10 uger
Nordjylland	739	642	586	532	477	426	380
Midtjylland	718	489	281	125	60	40	34
Syddanmark	349	88	51	28	22	14	13
Hovedstaden	968	637	405	303	230	159	120
Sjælland	172	33	22	10	5	2	1

Kilde: Landspatientregisteret pr. 10. december 2017, Sundhedsdatastyrelsen.

Anm.: Ventetid i psykiatrien defineres som summen af aktive venteperioder i perioden fra henvisning modtaget til første kontakt (besøg eller indlæggelse).
 Kun første kontakt medtages i hvert psykiatrisk forløb. Det vil sige, at blandt kontakter henvist fra andet sygehus medtages kun dem, hvor henvisningen er sket fra somatisk sygehusafsnit. På denne måde frasorteres kontakter, hvor henvisningen kommer fra psykiatriske sygehusafsnit, dvs. kontakter der må antages at ligge midt i et forløb. Variationer i registreringspraksis på tværs af regioner fsva. den tilgrundliggende variabel "henvisningsmåde" kan imidlertid have betydning for, hvor mange forløb der ekskluderes i den enkelte region.
 Hvis forløbet er ambulant regnes første besøgsdato som første kontakt, og hvis forløbet er stationært regnes indlæggelsesdatoen som første kontakt.
 I opgørelsen indgår offentligt finansierede patienter opereret på danske sygehuse (offentlige og private). Region er sygehusregion. En venteforløb indgår i alle kolonner, hvor forløbets ventetid opfylder betingelsen. F.eks. indgår et forløb, hvor ventetiden er 45 dage i kolonnerne "ventetid over 4 uger", "ventetid over 5 uger" og "ventetid over 6 uger".
 I regi af Sundhedsdataprogrammet er igangsat et projekt vedrørende bedre præsentation af de indikatorer, der indgår i Nationale mål for sundhedsvæsenet, herunder ventetid til 1. psykiatriske sygehuskontakt. Projektet indebærer en omfattende gennemgang og en teknisk omlægning af indikator-opgørelserne, som potentielt også kan afdække uhensigtsmæssigheder i opgørelserne. I forbindelse med håndtering heraf kan tallene i tabellen blive revideret og dermed ændre sig.

Tabel 3 Ventetid til 1. psykiatriske sygehuskontakt (besøg el. indlæggelse), 19+ årige, andel venteforløb i pct. af alle venteforløb, efter region, 2016.

	Ventetid over 4 uger	Ventetid over 5 uger	Ventetid over 6 uger	Ventetid over 7 uger	Ventetid over 8 uger	Ventetid over 9 uger	Ventetid over 10 uger
Nordjylland	37	25	16	11	8	5	4
Midtjylland	21	15	11	8	6	4	4
Syddanmark	14	7	5	3	2	1	1
Hovedstaden	14	8	5	3	2	1	1
Sjælland	15	6	4	2	2	1	1

Kilde: Landspatientregisteret pr. 10. december 2017, Sundhedsdatastyrelsen.

Anm.: Ventetid i psykiatrien defineres som summen af aktive venteperioder i perioden fra henvisning modtaget til første kontakt (besøg eller indlæggelse).

Kun første kontakt medtages i hvert psykiatrisk forløb. Det vil sige, at blandt kontakter henvist fra andet sygehus medtages kun dem, hvor henvisningen er sket fra somatisk sygehusafsnit. På denne måde frasorteres kontakter, hvor henvisningen kommer fra psykiatriske sygehusafsnit, dvs. kontakter der må antages at ligge midt i et forløb. Variationer i registreringspraksis på tværs af regioner fsva. den tilgrundliggende variabel "henvisningsmåde" kan imidlertid have betydning for, hvor mange forløb der ekskluderes i den enkelte region.

I opgørelsen indgår offentligt finansierede patienter opereret på danske sygehuse (offentlige og private). Region er sygehusregion. En venteforløb indgår i alle kolonner, hvor forløbets ventetid opfylder betingelsen. F.eks. indgår et forløb, hvor ventetiden er 45 dage i kolonnerne "ventetid over 4 uger", "ventetid over 5 uger" og "ventetid over 6 uger".

I regi af Sundhedsdataprogrammet er igangsat et projekt vedrørende bedre præsentation af de indikatorer, der indgår i Nationale mål for sundhedsvæsenet, herunder ventetid til 1. psykiatriske sygehuskontakt. Projektet indebærer en omfattende gennemgang og en teknisk omlægning af indikator-opgørelserne, som potentielt også kan afdække uhensigtsmæssigheder i opgørelserne. I forbindelse med håndtering heraf kan tallene i tabellen blive revideret og dermed ændre sig.

Tabel 4 Ventetid til 1. psykiatriske sygehuskontakt (besøg el. indlæggelse), 19+ årige, antal vente-
forløb, efter region, 2016.

	Ventetid over 4 uger	Ventetid over 5 uger	Ventetid over 6 uger	Ventetid over 7 uger	Ventetid over 8 uger	Ventetid over 9 uger	Ventetid over 10 uger
Nordjylland	1.524	1.004	673	468	312	214	153
Midtjylland	2.456	1.796	1.335	968	663	510	456
Syddanmark	1.593	835	528	293	177	110	72
Hovedstaden	1.580	899	608	380	173	122	90
Sjælland	655	272	157	108	75	48	26

Kilde: Landspatientregisteret pr. 10. december 2017, Sundhedsdatastyrelsen.

Anm.: Ventetid i psykiatrien defineres som summen af aktive venteperioder i perioden fra henvisning modtaget til første kontakt (besøg eller indlæggelse).

Kun første kontakt medtages i hvert psykiatrisk forløb. Det vil sige, at blandt kontakter henvist fra andet sygehus medtages kun dem, hvor henvisningen er sket fra somatisk sygehusafsnit. På denne måde frasorteres kontakter, hvor henvisningen kommer fra psykiatriske sygehusafsnit, dvs. kontakter der må antages at ligge midt i et forløb. Variationer i registreringspraksis på tværs af regioner fsva. den tilgrundliggende variabel "henvisningsmåde" kan imidlertid have betydning for, hvor mange forløb der ekskluderes i den enkelte region.

Hvis forløbet er ambulant regnes første besøgsdato som første kontakt, og hvis forløbet er stationært regnes indlæggelsesdatoen som første kontakt.

I opgørelsen indgår offentligt finansierede patienter opereret på danske sygehuse (offentlige og private). Region er sygehusregion. En venteforløb indgår i alle kolonner, hvor forløbets ventetid opfylder betingelsen. F.eks. indgår et forløb, hvor ventetiden er 45 dage i kolonnerne "ventetid over 4 uger", "ventetid over 5 uger" og "ventetid over 6 uger".

I regi af Sundhedsdataprogrammet er igangsat et projekt vedrørende bedre præsentation af de indikatorer, der indgår i Nationale mål for sundhedsvæsenet, herunder ventetid til 1. psykiatriske sygehuskontakt. Projektet indebærer en omfattende gennemgang og en teknisk omlægning af indikator-opgørelserne, som potentielt også kan afdække uhensigtsmæssigheder i opgørelserne. I forbindelse med håndtering heraf kan tallene i tabellen blive revideret og dermed ændre sig.