



Holbergsgade 6
DK-1057 København K

T +45 7226 9000
F +45 7226 9001
M sum@sum.dk
W sum.dk

Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg

Dato: 14-05-2018
Enhed: JURPSYK
Sagsbeh.: DEPKHUM
Sagsnr.: SJ-STD-DEPKHUM
Dok. nr.: 596443

Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg har den 15. marts 2018 stillet følgende spørgsmål nr. 700 (Alm. del) til sundhedsministeren, som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Liselott Blixt (DF).

Spørgsmål nr. 700:

"Ministeren bedes oplyse, hvordan ministeren stiller sig til det af Folketingets syv principper, der vedrører geografisk ulighed blandt hiv-positive patienter i Danmark, når Region Hovedstadens Regionale Lægemedelkomité går enegang med beslutningen om at skifte behandling for ca. 600 velbehandlede hiv-positive patienter "

Svar:

Det fremgår af de 7 principper for prioritering af sygehuslægemidler, at der blandt Folketingets partier er enighed om at sikre fri og lige adgang til behandling af høj kvalitet. Af princip 3 fremgår det hertil, at der skal være geografisk lighed i form af en ensartet ibrugtagning og anvendelse af lægemidler på tværs af hele landet, og at der skal være entydighed i, hvordan de forskellige regioner og sygehuse håndterer de tilfælde, hvor lægemidler afvises til ibrugtagning som standardbehandling.

Regionerne har ansvaret for at efterleve de 7 principper i kraft af deres rolle som driftsansvarlig af syghusvæsnet. Regionerne har dermed ansvaret for at sikre, at uanset hvor i landet hiv-positive patienter bor, får de en behandling af høj kvalitet.

Det ansvar forventer jeg selvfølgelig, at regionerne lever op til.

I den konkrete sag oplyser Region Hovedstaden følgende:

"Som nævnt i besvarelsen af spørgsmål 695 er det ikke 600 patienter, men snarere 3-400 patienter, der har skiftet behandling.

Medicinrådets behandlingsvejledning fra januar 2018, samt tidligere gældende vejledninger indeholder udelukkende anbefalinger for første- og andet valg. Derefter er det angivet i anbefalingerne fra Medicinrådet, at et lægemiddel "anvendes efter individuel bedømmelse". Af samme grund har lægemiddelforbruget inden for hiv-behandlingen hidtil været og vil også fremadrettet være forbundet med nogen forskellighed regionerne imellem. I Region Hovedstaden var der før omstillingen et relativt stort forbrug af Genvoya. Efter den individuelle revurdering af regionens patienter i Genvoyabehandling, svarer Region Hovedstadens forbrug af Genvoya nu til landsgenemsnittet."

Med venlig hilsen

Ellen Trane Nørby / Nina Moss