

Hvad kan ministeren oplyse om reglerne for placering af drikkevandsledninger i forurennet jord. Hvor mange km drikkevandsledning er i dag placeret i forurennet jord i Danmark.

Hvad kan ministeren oplyse om reglerne for placering af kloakledninger i forurennet jord. Hvor mange km kloak er i dag placeret i forurennet jord i Danmark.

Hvor stor en andel af drikkevandsforsyningen til Grindsted er lagt i jord der er forurennet af Grindstedværket. Hvilke undersøgelser er der foretaget for at undersøge omfanget og konsekvenserne af diffusion af kemikalier herfra til Grindsteds vandforsyning og hvad viser disse undersøgelser. Hvem har ansvaret for en eventuel forurening af drikkevandsforsyningen og udbedring heraf.

Hvor stor en andel af drikkevandsforsyningen til Thyborøn er lagt i jord der er forurennet af Cheminova. Hvilke undersøgelser er der foretaget for at undersøge omfanget og konsekvenserne af diffusion af kemikalier herfra til Thyborøns vandforsyning og hvad viser disse undersøgelser. Hvem har ansvaret for en eventuel forurening af drikkevandsforsyningen og udbedring heraf.

Hvor stor en andel af kloakkerne i Grindsted er lagt i jord der er forurennet af Grindstedværket. Hvilke undersøgelser er der foretaget for at undersøge omfanget og konsekvenserne af indtrængning af kemikalier til kloakkerne i Grindsted. Hvem har ansvaret for en eventuel forurening af kloakkerne og udbedring heraf.

Hvilke undersøgelser er der foretaget for at undersøge omfanget og konsekvenserne af indtrængning af kemikalier til kloakkerne fra Thyborøn. Kan forurening med 'Cheminova-kemikalier' spores i renseanlægget der modtager spildevand fra Thyborøn.