



Miljø- og
Fødevareministeriet

Den 12. februar 2019


**Bilag til Miljø- og fødevareministerens besvarelse af spørgsmål
nr. 493 (MOF alm. del) stillet 28. januar 2019 efter ønske fra
Pia Olsen Dyhr (SF)**

Bilag 1:


Analyseparametre i perioden før 1994

Der er analyseret for nedenstående stoffer. På de efterfølgende sider fås en tidsserie over alle vandværkets analyser af hvert enkelt stof.


Stof	
	Ethion
Kviksølv	Formothion
Phenol	Malathion
2-methylphenol	Mecarban
2,4-dichlorphenol	O,O-diethylthiophos.
2,6-dichlorphenol	O,O,O-triethylthiop.
3-methylphenol	O,O,S-trimethyldith.
4-clor,2-methylpheno	O,O,S-trimethylthio.
4-methylphenol	Parathion
6-clor,2-methylpheno	Parathion-methyl
Chlormefos	Pirimiphos-methyl
Dimethoat	Diethylsulfid



Vælg prøvetagningssted: ☒ Alle ☐ Anlæg ☐ Ledningsnet ☐ Forbruger ☐ Ukendt
Skift af prøvetagningssted kan give problemer med Adobe SVG Viewer i Internet Explorer:




Vælg prøvetagningssted: ☒ Alle ☐ Anlæg ☐ Ledningsnet ☐ Forbruger ☐ Ukendt
Skift af prøvetagningssted kan give problemer med Adobe SVG Viewer i Internet Explorer:




Vælg prøvetagningssted: ☒ Alle ☐ Anlæg ☐ Ledningsnet ☐ Forbruger ☐ Ukendt

Skift af prøvetagningssted kan give problemer med Adobe SVG Viewer i Internet Explorer:




Vælg prøvetagningssted: ☒ Alle ☐ Anlæg ☐ Ledningsnet ☐ Forbruger ☐ Ukendt

Skift af prøvetagningssted kan give problemer med Adobe SVG Viewer i Internet Explorer:




Vælg prøvetagningssted: ☒ Alle ☐ Anlæg ☐ Ledningsnet ☐ Forbruger ☐ Ukendt

Skift af prøvetagningssted kan give problemer med Adobe SVG Viewer i Internet Explorer:




Vælg prøvetagningssted: ☒ Alle ☐ Anlæg ☐ Ledningsnet ☐ Forbruger ☐ Ukendt
Skift af prøvetagningssted kan give problemer med Adobe SVG Viewer i Internet Explorer:




Vælg prøvetagningssted: ☒ Alle ☐ Anlæg ☐ Ledningsnet ☐ Forbruger ☐ Ukendt

Skift af prøvetagningssted kan give problemer med Adobe SVG Viewer i Internet Explorer:




Vælg prøvetagningssted: ☒ Alle ☐ Anlæg ☐ Ledningsnet ☐ Forbruger ☐ Ukendt


Skift af prøvetagningssted kan give problemer med Adobe SVG Viewer i Internet Explorer:



Vælg prøvetagningssted: ☒ Alle ☐ Anlæg ☐ Ledningsnet ☐ Forbruger ☐ Ukendt
Skift af prøvetagningssted kan give problemer med Adobe SVG Viewer i Internet Explorer:




Vælg prøvetagningssted: ☒ Alle ☐ Anlæg ☐ Ledningsnet ☐ Forbruger ☐ Ukendt
Skift af prøvetagningssted kan give problemer med Adobe SVG Viewer i Internet Explorer:




Vælg prøvetagningssted: ☒ Alle ☐ Anlæg ☐ Ledningsnet ☐ Forbruger ☐ Ukendt

Skift af prøvetagningssted kan give problemer med Adobe SVG Viewer i Internet Explorer:




Vælg prøvetagningssted: ☒ Alle ☐ Anlæg ☐ Ledningsnet ☐ Forbruger ☐ Ukendt
Skift af prøvetagningssted kan give problemer med Adobe SVG Viewer i Internet Explorer:




Vælg prøvetagningssted: ☒ Alle ☐ Anlæg ☐ Ledningsnet ☐ Forbruger ☐ Ukendt

Skift af prøvetagningssted kan give problemer med Adobe SVG Viewer i Internet Explorer:




Vælg prøvetagningssted: ☒ Alle ☐ Anlæg ☐ Ledningsnet ☐ Forbruger ☐ Ukendt

Skift af prøvetagningssted kan give problemer med Adobe SVG Viewer i Internet Explorer:




Vælg prøvetagningssted: ☒ Alle ☐ Anlæg ☐ Ledningsnet ☐ Forbruger ☐ Ukendt

Skift af prøvetagningssted kan give problemer med Adobe SVG Viewer i Internet Explorer:




Vælg prøvetagningssted: ☒ Alle ☐ Anlæg ☐ Ledningsnet ☐ Forbruger ☐ Ukendt

Skift af prøvetagningssted kan give problemer med Adobe SVG Viewer i Internet Explorer:




Vælg prøvetagningssted: ☒ Alle ☐ Anlæg ☐ Ledningsnet ☐ Forbruger ☐ Ukendt
Skift af prøvetagningssted kan give problemer med Adobe SVG Viewer i Internet Explorer:




Vælg prøvetagningssted: ☒ Alle ☐ Anlæg ☐ Ledningsnet ☐ Forbruger ☐ Ukendt

Skift af prøvetagningssted kan give problemer med Adobe SVG Viewer i Internet Explorer:




Vælg prøvetagningssted: ☒ Alle ☐ Anlæg ☐ Ledningsnet ☐ Forbruger ☐ Ukendt

Skift af prøvetagningssted kan give problemer med Adobe SVG Viewer i Internet Explorer:




Vælg prøvetagningssted: ☒ Alle ☐ Anlæg ☐ Ledningsnet ☐ Forbruger ☐ Ukendt

Skift af prøvetagningssted kan give problemer med Adobe SVG Viewer i Internet Explorer:



Vælg prøvetagningssted: ☒ Alle ☐ Anlæg ☐ Ledningsnet ☐ Forbruger ☐ Ukendt

Skift af prøvetagningssted kan give problemer med Adobe SVG Viewer i Internet Explorer:



Vælg prøvetagningssted: ☒ Alle ☐ Anlæg ☐ Ledningsnet ☐ Forbruger ☐ Ukendt


Skift af prøvetagningssted kan give problemer med Adobe SVG Viewer i Internet Explorer:

Bilag 2:

Analyseparametre i 2001


Der er analyseret for nedenstående stoffer i 2001. På de efterfølgende sider fås en tidsserie over alle vandværkets analyser af hvert enkelt stof.

Stof	Pirimiphos-ethyl	2,4,6-trichlorphenol
2-Chloranilin	Pirimiphos-methyl	2,4-dichlorphenol
Triethylphosphat	Pyrimidin	2,4-dimethylphenol
Chlormefos	Sulfotep	2,6-dichlorphenol
DEPAT	d-ethyl-parathion	2,6-dimethylphenol
Dimethoat	d-met-MP3	2-methylphenol
EEHOOOPS	3-Cl-anilin	3,4-dimethylphenol
EEHOOSPS, EP-1	4-Chlornitrobenzen	3,5-dimethylphenol
EEMOOOPS	4-Cl-anilin	3-methylphenol
EEMOOSPO	1234678-HpCDF	4-chlor-3-met.phenol
EEMOOSPS	1234678HpCDD	4-chlorphenol
EHHOOOPS	123478-HxCDD	4-clor,2-methylpheno
EOOSPO	123478-HxCDF	4-methylphenol
EOOSPS	1234789-HpCDF	Benzen
EP-1-methylamid	123678-HxCDD	Chloroform
Ethion	123678-HxCDF	Cis-1,2-dichlorethyl
Ethylamino-parathion	12378-PeCDD	M+P-xylen
Iso-MP-1	12378-PeCDF	Naphtalen
MMEOOOPS	123789-HxCDD	O-xylen
MMEOOSPS	123789-HxCDF	Pentachlorphenol
MMHOOOPS	234678-HxCDF	Phenol
MMHOOSPS, MP-1	23478-PeCDF	Tetrachlorethylen
MOOOPS	2378-TCDD	Tetrachlormethan
MP-1-methylamid	2378-TCDF	Toluen
Malathion	OCDD	Trans-1,2-dichloreth
Mecarban	OCDF	Trichlorethylen
Methylsulfotep	1,1,1-trichlorethan	Vinylchlorid
O,O,O-triethylthiop.	1,1-Dichlorethylen	Arsen
O,O,S-trimethyldith.	1,1-dichlorethan	Bly
O,O,S-trimethylthio.	2,3,4,5-tetraclorphe	Kviksølv
Parathion	2,3,4,6-tetraclorphe	
Parathion-methyl	2,3,5,6-tetraclorphe	




Vælg prøvetagningssted: ☒ Alle ☐ Anlæg ☐ Ledningsnet ☐ Forbruger ☐ Ukendt

Skift af prøvetagningssted kan give problemer med Adobe SVG Viewer i Internet Explorer:




Vælg prøvetagningssted: ☒ Alle ☐ Anlæg ☐ Ledningsnet ☐ Forbruger ☐ Ukendt

Skift af prøvetagningssted kan give problemer med Adobe SVG Viewer i Internet Explorer:




Vælg prøvetagningssted: ☒ Alle ☐ Anlæg ☐ Ledningsnet ☐ Forbruger ☐ Ukendt

Skift af prøvetagningssted kan give problemer med Adobe SVG Viewer i Internet Explorer:




Vælg prøvetagningssted: ☒ Alle ☐ Anlæg ☐ Ledningsnet ☐ Forbruger ☐ Ukendt

Skift af prøvetagningssted kan give problemer med Adobe SVG Viewer i Internet Explorer:




Vælg prøvetagningssted: ☒ Alle ☐ Anlæg ☐ Ledningsnet ☐ Forbruger ☐ Ukendt

Skift af prøvetagningssted kan give problemer med Adobe SVG Viewer i Internet Explorer:




Vælg prøvetagningssted: ☒ Alle ☐ Anlæg ☐ Ledningsnet ☐ Forbruger ☐ Ukendt

Skift af prøvetagningssted kan give problemer med Adobe SVG Viewer i Internet Explorer:




Vælg prøvetagningssted: ☒ Alle ☐ Anlæg ☐ Ledningsnet ☐ Forbruger ☐ Ukendt

Skift af prøvetagningssted kan give problemer med Adobe SVG Viewer i Internet Explorer:




Vælg prøvetagningssted: ☒ Alle ☐ Anlæg ☐ Ledningsnet ☐ Forbruger ☐ Ukendt

Skift af prøvetagningssted kan give problemer med Adobe SVG Viewer i Internet Explorer:




Vælg prøvetagningssted: ☒ Alle ☐ Anlæg ☐ Ledningsnet ☐ Forbruger ☐ Ukendt

Skift af prøvetagningssted kan give problemer med Adobe SVG Viewer i Internet Explorer:




Vælg prøvetagningssted: ☒ Alle ☐ Anlæg ☐ Ledningsnet ☐ Forbruger ☐ Ukendt

Skift af prøvetagningssted kan give problemer med Adobe SVG Viewer i Internet Explorer:




Vælg prøvetagningssted: ☒ Alle ☐ Anlæg ☐ Ledningsnet ☐ Forbruger ☐ Ukendt

Skift af prøvetagningssted kan give problemer med Adobe SVG Viewer i Internet Explorer:




Vælg prøvetagningssted: ☒ Alle ☐ Anlæg ☐ Ledningsnet ☐ Forbruger ☐ Ukendt

Skift af prøvetagningssted kan give problemer med Adobe SVG Viewer i Internet Explorer:




Vælg prøvetagningssted: ☒ Alle ☐ Anlæg ☐ Ledningsnet ☐ Forbruger ☐ Ukendt

Skift af prøvetagningssted kan give problemer med Adobe SVG Viewer i Internet Explorer:




Vælg prøvetagningssted: ☒ Alle ☐ Anlæg ☐ Ledningsnet ☐ Forbruger ☐ Ukendt

Skift af prøvetagningssted kan give problemer med Adobe SVG Viewer i Internet Explorer:




Vælg prøvetagningssted: ☒ Alle ☐ Anlæg ☐ Ledningsnet ☐ Forbruger ☐ Ukendt

Skift af prøvetagningssted kan give problemer med Adobe SVG Viewer i Internet Explorer:




Vælg prøvetagningssted: ☒ Alle ☐ Anlæg ☐ Ledningsnet ☐ Forbruger ☐ Ukendt

Skift af prøvetagningssted kan give problemer med Adobe SVG Viewer i Internet Explorer:




Vælg prøvetagningssted: ☒ Alle ☐ Anlæg ☐ Ledningsnet ☐ Forbruger ☐ Ukendt

Skift af prøvetagningssted kan give problemer med Adobe SVG Viewer i Internet Explorer:




Vælg prøvetagningssted: ☒ Alle ☐ Anlæg ☐ Ledningsnet ☐ Forbruger ☐ Ukendt

Skift af prøvetagningssted kan give problemer med Adobe SVG Viewer i Internet Explorer:




Vælg prøvetagningssted: ☒ Alle ☐ Anlæg ☐ Ledningsnet ☐ Forbruger ☐ Ukendt

Skift af prøvetagningssted kan give problemer med Adobe SVG Viewer i Internet Explorer:




Vælg prøvetagningssted: ☒ Alle ☐ Anlæg ☐ Ledningsnet ☐ Forbruger ☐ Ukendt

Skift af prøvetagningssted kan give problemer med Adobe SVG Viewer i Internet Explorer:




Vælg prøvetagningssted: ☒ Alle ☐ Anlæg ☐ Ledningsnet ☐ Forbruger ☐ Ukendt

Skift af prøvetagningssted kan give problemer med Adobe SVG Viewer i Internet Explorer:




Vælg prøvetagningssted: ☒ Alle ☐ Anlæg ☐ Ledningsnet ☐ Forbruger ☐ Ukendt

Skift af prøvetagningssted kan give problemer med Adobe SVG Viewer i Internet Explorer:




Vælg prøvetagningssted: ☒ Alle ☐ Anlæg ☐ Ledningsnet ☐ Forbruger ☐ Ukendt

Skift af prøvetagningssted kan give problemer med Adobe SVG Viewer i Internet Explorer:




Vælg prøvetagningssted: ☒ Alle ☐ Anlæg ☐ Ledningsnet ☐ Forbruger ☐ Ukendt

Skift af prøvetagningssted kan give problemer med Adobe SVG Viewer i Internet Explorer:




Vælg prøvetagningssted: ☒ Alle ☐ Anlæg ☐ Ledningsnet ☐ Forbruger ☐ Ukendt

Skift af prøvetagningssted kan give problemer med Adobe SVG Viewer i Internet Explorer:




Vælg prøvetagningssted: ☒ Alle ☐ Anlæg ☐ Ledningsnet ☐ Forbruger ☐ Ukendt

Skift af prøvetagningssted kan give problemer med Adobe SVG Viewer i Internet Explorer:




Vælg prøvetagningssted: ☒ Alle ☐ Anlæg ☐ Ledningsnet ☐ Forbruger ☐ Ukendt
Skift af prøvetagningssted kan give problemer med Adobe SVG Viewer i Internet Explorer:




Vælg prøvetagningssted: ☒ Alle ☐ Anlæg ☐ Ledningsnet ☐ Forbruger ☐ Ukendt

Skift af prøvetagningssted kan give problemer med Adobe SVG Viewer i Internet Explorer:




Vælg prøvetagningssted: ☒ Alle ☐ Anlæg ☐ Ledningsnet ☐ Forbruger ☐ Ukendt

Skift af prøvetagningssted kan give problemer med Adobe SVG Viewer i Internet Explorer:




Vælg prøvetagningssted: ☒ Alle ☐ Anlæg ☐ Ledningsnet ☐ Forbruger ☐ Ukendt

Skift af prøvetagningssted kan give problemer med Adobe SVG Viewer i Internet Explorer:




Vælg prøvetagningssted: ☒ Alle ☐ Anlæg ☐ Ledningsnet ☐ Forbruger ☐ Ukendt

Skift af prøvetagningssted kan give problemer med Adobe SVG Viewer i Internet Explorer:




Vælg prøvetagningssted: ☒ Alle ☐ Anlæg ☐ Ledningsnet ☐ Forbruger ☐ Ukendt

Skift af prøvetagningssted kan give problemer med Adobe SVG Viewer i Internet Explorer:




Vælg prøvetagningssted: ☒ Alle ☐ Anlæg ☐ Ledningsnet ☐ Forbruger ☐ Ukendt

Skift af prøvetagningssted kan give problemer med Adobe SVG Viewer i Internet Explorer:




Vælg prøvetagningssted: ☒ Alle ☐ Anlæg ☐ Ledningsnet ☐ Forbruger ☐ Ukendt

Skift af prøvetagningssted kan give problemer med Adobe SVG Viewer i Internet Explorer:




Vælg prøvetagningssted: ☒ Alle ☐ Anlæg ☐ Ledningsnet ☐ Forbruger ☐ Ukendt

Skift af prøvetagningssted kan give problemer med Adobe SVG Viewer i Internet Explorer:




Vælg prøvetagningssted: ☒ Alle ☐ Anlæg ☐ Ledningsnet ☐ Forbruger ☐ Ukendt

Skift af prøvetagningssted kan give problemer med Adobe SVG Viewer i Internet Explorer:




Vælg prøvetagningssted: ☒ Alle ☐ Anlæg ☐ Ledningsnet ☐ Forbruger ☐ Ukendt

Skift af prøvetagningssted kan give problemer med Adobe SVG Viewer i Internet Explorer:




Vælg prøvetagningssted: ☒ Alle ☐ Anlæg ☐ Ledningsnet ☐ Forbruger ☐ Ukendt

Skift af prøvetagningssted kan give problemer med Adobe SVG Viewer i Internet Explorer:




Vælg prøvetagningssted: ☒ Alle ☐ Anlæg ☐ Ledningsnet ☐ Forbruger ☐ Ukendt

Skift af prøvetagningssted kan give problemer med Adobe SVG Viewer i Internet Explorer:




Vælg prøvetagningssted: ☒ Alle ☐ Anlæg ☐ Ledningsnet ☐ Forbruger ☐ Ukendt

Skift af prøvetagningssted kan give problemer med Adobe SVG Viewer i Internet Explorer:




Vælg prøvetagningssted: ☒ Alle ☐ Anlæg ☐ Ledningsnet ☐ Forbruger ☐ Ukendt

Skift af prøvetagningssted kan give problemer med Adobe SVG Viewer i Internet Explorer:




Vælg prøvetagningssted: ☒ Alle ☐ Anlæg ☐ Ledningsnet ☐ Forbruger ☐ Ukendt

Skift af prøvetagningssted kan give problemer med Adobe SVG Viewer i Internet Explorer:




Vælg prøvetagningssted: ☒ Alle ☐ Anlæg ☐ Ledningsnet ☐ Forbruger ☐ Ukendt

Skift af prøvetagningssted kan give problemer med Adobe SVG Viewer i Internet Explorer:




Vælg prøvetagningssted: ☒ Alle ☐ Anlæg ☐ Ledningsnet ☐ Forbruger ☐ Ukendt
Skift af prøvetagningssted kan give problemer med Adobe SVG Viewer i Internet Explorer:




Vælg prøvetagningssted: ☒ Alle ☐ Anlæg ☐ Ledningsnet ☐ Forbruger ☐ Ukendt

Skift af prøvetagningssted kan give problemer med Adobe SVG Viewer i Internet Explorer:




Vælg prøvetagningssted: ☒ Alle ☐ Anlæg ☐ Ledningsnet ☐ Forbruger ☐ Ukendt

Skift af prøvetagningssted kan give problemer med Adobe SVG Viewer i Internet Explorer:




Vælg prøvetagningssted: ☒ Alle ☐ Anlæg ☐ Ledningsnet ☐ Forbruger ☐ Ukendt

Skift af prøvetagningssted kan give problemer med Adobe SVG Viewer i Internet Explorer:




Vælg prøvetagningssted: ☒ Alle ☐ Anlæg ☐ Ledningsnet ☐ Forbruger ☐ Ukendt

Skift af prøvetagningssted kan give problemer med Adobe SVG Viewer i Internet Explorer:




Vælg prøvetagningssted: ☒ Alle ☐ Anlæg ☐ Ledningsnet ☐ Forbruger ☐ Ukendt

Skift af prøvetagningssted kan give problemer med Adobe SVG Viewer i Internet Explorer:




Vælg prøvetagningssted: ☒ Alle ☐ Anlæg ☐ Ledningsnet ☐ Forbruger ☐ Ukendt

Skift af prøvetagningssted kan give problemer med Adobe SVG Viewer i Internet Explorer:




Vælg prøvetagningssted: ☒ Alle ☐ Anlæg ☐ Ledningsnet ☐ Forbruger ☐ Ukendt

Skift af prøvetagningssted kan give problemer med Adobe SVG Viewer i Internet Explorer:




Vælg prøvetagningssted: ☒ Alle ☐ Anlæg ☐ Ledningsnet ☐ Forbruger ☐ Ukendt

Skift af prøvetagningssted kan give problemer med Adobe SVG Viewer i Internet Explorer:




Vælg prøvetagningssted: ☒ Alle ☐ Anlæg ☐ Ledningsnet ☐ Forbruger ☐ Ukendt

Skift af prøvetagningssted kan give problemer med Adobe SVG Viewer i Internet Explorer:




Vælg prøvetagningssted: ☒ Alle ☐ Anlæg ☐ Ledningsnet ☐ Forbruger ☐ Ukendt

Skift af prøvetagningssted kan give problemer med Adobe SVG Viewer i Internet Explorer:




Vælg prøvetagningssted: ☒ Alle ☐ Anlæg ☐ Ledningsnet ☐ Forbruger ☐ Ukendt

Skift af prøvetagningssted kan give problemer med Adobe SVG Viewer i Internet Explorer:




Vælg prøvetagningssted: ☒ Alle ☐ Anlæg ☐ Ledningsnet ☐ Forbruger ☐ Ukendt

Skift af prøvetagningssted kan give problemer med Adobe SVG Viewer i Internet Explorer:




Vælg prøvetagningssted: ☒ Alle ☐ Anlæg ☐ Ledningsnet ☐ Forbruger ☐ Ukendt

Skift af prøvetagningssted kan give problemer med Adobe SVG Viewer i Internet Explorer:




Vælg prøvetagningssted: ☒ Alle ☐ Anlæg ☐ Ledningsnet ☐ Forbruger ☐ Ukendt

Skift af prøvetagningssted kan give problemer med Adobe SVG Viewer i Internet Explorer:




Vælg prøvetagningssted: ☒ Alle ☐ Anlæg ☐ Ledningsnet ☐ Forbruger ☐ Ukendt

Skift af prøvetagningssted kan give problemer med Adobe SVG Viewer i Internet Explorer:




Vælg prøvetagningssted: ☒ Alle ☐ Anlæg ☐ Ledningsnet ☐ Forbruger ☐ Ukendt

Skift af prøvetagningssted kan give problemer med Adobe SVG Viewer i Internet Explorer:




Vælg prøvetagningssted: ☒ Alle ☐ Anlæg ☐ Ledningsnet ☐ Forbruger ☐ Ukendt
Skift af prøvetagningssted kan give problemer med Adobe SVG Viewer i Internet Explorer:




Vælg prøvetagningssted: ☒ Alle ☐ Anlæg ☐ Ledningsnet ☐ Forbruger ☐ Ukendt

Skift af prøvetagningssted kan give problemer med Adobe SVG Viewer i Internet Explorer:




Vælg prøvetagningssted: ☒ Alle ☐ Anlæg ☐ Ledningsnet ☐ Forbruger ☐ Ukendt

Skift af prøvetagningssted kan give problemer med Adobe SVG Viewer i Internet Explorer:




Vælg prøvetagningssted: ☒ Alle ☐ Anlæg ☐ Ledningsnet ☐ Forbruger ☐ Ukendt

Skift af prøvetagningssted kan give problemer med Adobe SVG Viewer i Internet Explorer:




Vælg prøvetagningssted: ☒ Alle ☐ Anlæg ☐ Ledningsnet ☐ Forbruger ☐ Ukendt

Skift af prøvetagningssted kan give problemer med Adobe SVG Viewer i Internet Explorer.




Vælg prøvetagningssted: ☒ Alle ☐ Anlæg ☐ Ledningsnet ☐ Forbruger ☐ Ukendt

Skift af prøvetagningssted kan give problemer med Adobe SVG Viewer i Internet Explorer:




Vælg prøvetagningssted: ☒ Alle ☐ Anlæg ☐ Ledningsnet ☐ Forbruger ☐ Ukendt

Skift af prøvetagningssted kan give problemer med Adobe SVG Viewer i Internet Explorer:




Vælg prøvetagningssted: ☒ Alle ☐ Anlæg ☐ Ledningsnet ☐ Forbruger ☐ Ukendt

Skift af prøvetagningssted kan give problemer med Adobe SVG Viewer i Internet Explorer:




Vælg prøvetagningssted: ☒ Alle ☐ Anlæg ☐ Ledningsnet ☐ Forbruger ☐ Ukendt

Skift af prøvetagningssted kan give problemer med Adobe SVG Viewer i Internet Explorer:




Vælg prøvetagningssted: ☒ Alle ☐ Anlæg ☐ Ledningsnet ☐ Forbruger ☐ Ukendt

Skift af prøvetagningssted kan give problemer med Adobe SVG Viewer i Internet Explorer:




Vælg prøvetagningssted: ☒ Alle ☐ Anlæg ☐ Ledningsnet ☐ Forbruger ☐ Ukendt

Skift af prøvetagningssted kan give problemer med Adobe SVG Viewer i Internet Explorer:




Vælg prøvetagningssted: ☒ Alle ☐ Anlæg ☐ Ledningsnet ☐ Forbruger ☐ Ukendt

Skift af prøvetagningssted kan give problemer med Adobe SVG Viewer i Internet Explorer:




Vælg prøvetagningssted: ☒ Alle ☐ Anlæg ☐ Ledningsnet ☐ Forbruger ☐ Ukendt

Skift af prøvetagningssted kan give problemer med Adobe SVG Viewer i Internet Explorer:




Vælg prøvetagningssted: ☒ Alle ☐ Anlæg ☐ Ledningsnet ☐ Forbruger ☐ Ukendt

Skift af prøvetagningssted kan give problemer med Adobe SVG Viewer i Internet Explorer:




Vælg prøvetagningssted: ☒ Alle ☐ Anlæg ☐ Ledningsnet ☐ Forbruger ☐ Ukendt

Skift af prøvetagningssted kan give problemer med Adobe SVG Viewer i Internet Explorer:




Vælg prøvetagningssted: ☒ Alle ☐ Anlæg ☐ Ledningsnet ☐ Forbruger ☐ Ukendt

Skift af prøvetagningssted kan give problemer med Adobe SVG Viewer i Internet Explorer:




Vælg prøvetagningssted: ☒ Alle ☐ Anlæg ☐ Ledningsnet ☐ Forbruger ☐ Ukendt

Skift af prøvetagningssted kan give problemer med Adobe SVG Viewer i Internet Explorer:




Vælg prøvetagningssted: ☒ Alle ☐ Anlæg ☐ Ledningsnet ☐ Forbruger ☐ Ukendt

Skift af prøvetagningssted kan give problemer med Adobe SVG Viewer i Internet Explorer:




Vælg prøvetagningssted: ☒ Alle ☐ Anlæg ☐ Ledningsnet ☐ Forbruger ☐ Ukendt

Skift af prøvetagningssted kan give problemer med Adobe SVG Viewer i Internet Explorer:




Vælg prøvetagningssted: ☒ Alle ☐ Anlæg ☐ Ledningsnet ☐ Forbruger ☐ Ukendt

Skift af prøvetagningssted kan give problemer med Adobe SVG Viewer i Internet Explorer:




Vælg prøvetagningssted: ☒ Alle ☐ Anlæg ☐ Ledningsnet ☐ Forbruger ☐ Ukendt

Skift af prøvetagningssted kan give problemer med Adobe SVG Viewer i Internet Explorer:




Vælg prøvetagningssted: ☒ Alle ☐ Anlæg ☐ Ledningsnet ☐ Forbruger ☐ Ukendt

Skift af prøvetagningssted kan give problemer med Adobe SVG Viewer i Internet Explorer:




Vælg prøvetagningssted: ☒ Alle ☐ Anlæg ☐ Ledningsnet ☐ Forbruger ☐ Ukendt
Skift af prøvetagningssted kan give problemer med Adobe SVG Viewer i Internet Explorer:




Vælg prøvetagningssted: ☒ Alle ☐ Anlæg ☐ Ledningsnet ☐ Forbruger ☐ Ukendt

Skift af prøvetagningssted kan give problemer med Adobe SVG Viewer i Internet Explorer:




Vælg prøvetagningssted: ☒ Alle ☐ Anlæg ☐ Ledningsnet ☐ Forbruger ☐ Ukendt

Skift af prøvetagningssted kan give problemer med Adobe SVG Viewer i Internet Explorer:




Vælg prøvetagningssted: ☒ Alle ☐ Anlæg ☐ Ledningsnet ☐ Forbruger ☐ Ukendt

Skift af prøvetagningssted kan give problemer med Adobe SVG Viewer i Internet Explorer:




Vælg prøvetagningssted: ☒ Alle ☐ Anlæg ☐ Ledningsnet ☐ Forbruger ☐ Ukendt

Skift af prøvetagningssted kan give problemer med Adobe SVG Viewer i Internet Explorer:




Vælg prøvetagningssted: ☒ Alle ☐ Anlæg ☐ Ledningsnet ☐ Forbruger ☐ Ukendt

Skift af prøvetagningssted kan give problemer med Adobe SVG Viewer i Internet Explorer:




Vælg prøvetagningssted: ☒ Alle ☐ Anlæg ☐ Ledningsnet ☐ Forbruger ☐ Ukendt

Skift af prøvetagningssted kan give problemer med Adobe SVG Viewer i Internet Explorer:




Vælg prøvetagningssted: ☒ Alle ☐ Anlæg ☐ Ledningsnet ☐ Forbruger ☐ Ukendt

Skift af prøvetagningssted kan give problemer med Adobe SVG Viewer i Internet Explorer:



Vælg prøvetagningssted: ☒ Alle ☐ Anlæg ☐ Ledningsnet ☐ Forbruger ☐ Ukendt
Skift af prøvetagningssted kan give problemer med Adobe SVG Viewer i Internet Explorer:



Vælg prøvetagningssted: ☒ Alle ☐ Anlæg ☐ Ledningsnet ☐ Forbruger ☐ Ukendt

Skift af prøvetagningssted kan give problemer med Adobe SVG Viewer i Internet Explorer:

Bilag 3:

Analyseparametre og detektionsgrænser - Ledningsnettsprøverne

Stofgruppe	Stof	Detektionsgrænse
BTEXN	Benzen	0,2 µg/L
	Toluen	0,2 µg/L
	MP-xylener	0,2 µg/L
	O-xilen	0,2 µg/L
Phenoler, crecoler, chlorphenoler	Phenol	0,05 µg/L
	4-nitrophenol	0,01µg/L
	4-methylphenol	0,05µg/L
	2-clor-6-methylphenol	0,01µg/L
	4-clor-6-methylphenol	0,01µg/L
Metaller	Kviksølv	0,001µg/L
Chlorerede opløsningsmidler	Trichlorethylen	0,02µg/L
Pesticider	MCPA	0,01µg/L
	Sulfotep	0,01µg/L
	EP1-syre	0,01µg/L
	EP2-syre	0,01µg/L
	MP1-syre	0,01µg/L
	MP2-syre	0,01µg/L
	Paraaxon	0,01µg/L
	Ethyl-amino-parathion	0,01µg/L
	Malathion	0,01µg/L
	Parathion-ethyl	0,01µg/L
	Parathion-methyl	0,01µg/L

Bilag 4:

Analyseparametre i jordprøver

Phenoler og chlorphenoler	Pesticider Knopper Enge
Phenol	O,O-diethyldithiophosphat, EP1-syre
2-methylphenol (o-cresol)	O,O-diethylthiophosphat, EP2-syre
3-/4-methylphenol(m/p-cresol)	O,O-dimethylthiophosphat, MP2-syre
2,6-dimethylphenol	O,O-dimethyldithiophosphat, MP1-syre
2,4-dimethylphenol	Paraoxon
3,5-dimethylphenol	Ethyl-amino-parathion
3,4-dimethylphenol	
Sum af phenoler	BTEXN
2-chlorphenol	Benzen
4-chlor-3-methylphenol	Toluen
3/4-chlorphenol	Ethylbenzen
6-chlor-2-methylphenol	Naphtalen
4-chlor-2-methylphenol	
2,4-dichlorphenol	Chlorerede opløsningsmidler
4,6-dichlor-2-methylphenol	Trichlormethan (chloroform)
2,6-dichlorphenol	1,1,1-trichlorethan
2,4,6-trichlorphenol	Tetrachlormethan
Tetrachlorphenoler	Trichlorethylen
Pentachlorphenol	Tetrachlorethylen
Sum af chlorphenoler	
	Metaller
Pesticider	Kviksølv
Ethyl-parathion	
Methyl-parathion	
Malathion	
MCPA	
4-nitrophenol	
Sulfotep	