



Klima-, Energi- og
Forsyningsministeriet

Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget
Christiansborg
1240 København K

Ministeren

Dato
10. september 2019

J nr. 2019-2881

Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget har i brev af 14. august 2019 stillet mig følgende spørgsmål 13 alm. del, som jeg hermed skal besvare. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Eva Flyholm (EL).

Spørgsmål 13

Mener ministeren, det er rimeligt, at det i den samme kommune kan koste alt fra 1.000 til 2.500 kr. at få åbnet og lukket for vandet? Spørgsmålet har tidligere været stillet i folketingsåret 2018/19, jf. EFK alm. del - spm. 338.

Svar

Jeg forstår, at det kan virke mærkeligt, at der kan være sådan en stor forskel på, hvor meget den enkelte vandforsyning opkræver i gebyr for at åbne eller lukke for vandet

Ifølge Forbrugerombudsmanden må et gebyr ikke være urimeligt højt i forhold til den ydelse, som gebyret dækker over. Hvis omkostningerne i forbindelse med at åbne eller lukke for vandet er forskelligt i to vandforsyninger inden for den samme kommune, kan gebyrerne derfor også variere.

Hver vandforsyning har et regulativ, hvor det blandt andet kan fastsættes, at vandforsyningen har ret til at opkræve et åbne- eller lukkegebyr ved lukning eller genåbning for vandet. Regulativet skal godkendes af kommunalbestyrelsen. Størrelsen på gebyrer skal fremgå af vandforsyningens takstblad, men gebyrer skal ikke godkendes af kommunalbestyrelsen i forbindelse med den årlige godkendelse af vandforsyningens anlægs- og driftsbidrag.

Privatpersoner har mulighed for at klage over et gebyr til Center for Klageløsning (og herefter evt. til Forbrugerklagenævnet). Jeg vil derfor opfordre private forbrugere til at benytte klagemuligheden eller rette henvendelse til Forbrugerombudsmanden, hvis forbrugeren mener, at et vandselskab opkræver urimeligt høje gebyrer for at åbne eller lukke for vandet.

Med venlig hilsen

Dan Jørgensen

**Klima-, Energi- og
Forsyningsministeriet**

Holmens Kanal 20
1060 København K

T: +45 3392 2802
E: kefm@kefm.dk

www.kefm.dk

Side 1/1