

Ny ansøgning uden fotos mv.

Ansøgning om udvidelse af Ramsarområde nr. 7. og EF Fuglebeskyttelsesområde nr. 1.

Med henvisning til nedenstående link, samt indkopieret tekst fra Gyldendals, "Den Store Danske" samt link fra Naturstyrelsens hjemmeside med de nyeste opdateringer af reglerne, anmoder undertegnede foreninger om, at Fuglebeskyttelsesområde nr. 1 udvides til at omfatte hele øen Egholm, samt de på kortet angivne områder af Limfjorden.

Desuden henviser vi til vedlagte IBA rapport, som Dansk Ornitologisk Forening, har udarbejdet i efteråret 2014. Kortet med forslag til udvidelse af fuglebeskyttelsesområdet på, og omkring Egholm, er udarbejdet bl.a. efter anvisninger fra en af landets dygtigste eksperter på området; Preben Clausen, Seniorforsker fra Institut for bioscience ved Århus universitet, og en af de dygtigste og mest erfarne lokale ornitologer; Anton Thøger-Larsen.

"EF-fuglebeskyttelsesområde, betegnelse for de særlige fuglebeskyttelsesområder (SBO), som Danmark efter EUs fuglebeskyttelsesdirektiv er forpligtet til at udpege for trækfugle og særligt beskyttede fuglearter. Områderne udpeges af Skov- og Naturstyrelsen. Der er i Danmark udlagt 113 særlige SBO'er med et samlet areal på over 14.000 km², hvoraf størstedelen er havområde (2011). Se også [EF-habitatområde](#) og [Ramsarkonventionen](#).

Udskrift fra Naturstyrelsens hjemmeside fra 2013: Udpegningsgrundlag for ramsarområder

Alle danske ramsarområder indgår i netværket af fuglebeskyttelsesområder, og indgår derfor også i Natura 2000. Et ramsarområde er et vådområde af international betydning. Vådområder omfatter strandenge, moser, søer, fjorde og lavvandede havområder med en vanddybde på under 6 meter.

Et vådområde udpeges som ramsarområde, hvis

- der i området regelmæssigt opholder sig mindst 20.000 vandfugle
- der i området regelmæssigt opholder sig 1 % af en population af en art eller underart af vandfugle

Udsnit fra: "Den store danske":

[http://www.denstoredanske.dk/Samfund, jura og politik/Jura/Landboret og miljø% C3 % B8 ret/EF-fuglebeskyttelsesomr% C3 % A5 de](http://www.denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/Jura/Landboret_og_milj%C3%B8ret/EF-fuglebeskyttelsesomr%C3%A5de)

Det fremgår af EF-domstolens praksis, at udpegnings- og afgrænsning af disse områder alene skal baseres på ornitologiske kriterier, mens det er ulovligt at inddrage samfundsøkonomiske, rekreative eller privatøkonomiske hensyn ved udpegningen. Til forskel fra EF-habitatområder er udpegningen af nye områder **dynamisk**. Såfremt de beskyttede fugle vælger et nyt område, vil det derfor være **nødvendigt** at

udlægge et nyt SBO. Når et område er udpeget, indtræder der en vidtgående beskyttelse af området som levested på linje med den beskyttelse, der gælder for EF-habitatområder efter EUs habitatdirektiv.

Hvis der påføres skade på en lokalitets gunstige bevaringsstatus eller på trækfugle og særligt beskyttede områder, vil skadevolder være ansvarlig efter EUs miljøansvarsdirektiv”.

Hvad er et fuglebeskyttelsesområde?!

Aalborg Kommune skriver at: *Fuglebeskyttelsesområder* er områder, hvor yngelfugle som er sjældne, true-
de eller følsomme overfor ændringer af levesteder, beskyttes og **områder, hvor fugle som regelmæssigt**
gæster Danmark for at fælde fjer, raste under trækket eller overvintre skal beskyttes.

<http://www.aalborgkommune.dk/Borger/Miljoe-og-energi/Forurening/Spildevand-og-kloakering/Meddelte-tilladelser/Documents/Tilladelse-til-udledning-af-vaskevand-fra-vaskeplads-paa-Vaevergaardvej%207-Vadum.pdf>

Udsnit af:

MÅLSÆTNING AF LEVESTEDER FOR HERBIVORE VANDFUGLE

Resultater fra et pilotprojekt i 6 udvalgte jyske EF-fuglebeskyttelsesområder
med særligt fokus på vegetationstilknyttede arter

Videnskabelig rapport fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 10 2011

AARHUS

UNIVERSITET

DCE – NATIONALT CENTER
FOR MILJØ OG ENERGI

AU

Lysbuget knortegås forekom ikke i Nibe og Gjøl Bredninger i 1970'erne og første halvdel af 1980'erne. De begyndte at benytte området i små antal i 1987 og har siden 1988 forekommet i området i internationalt betydende antal, hvilket er grunden til, at arten blev medtaget i udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområdet i 2005. Arten havde en massiv fremgang i området i løbet af ganske få år, ikke kun i antal, men også i form af en forlænget opholdsperiode.

De første år forekom de således primært i området om vinteren

(på vej fra efterårsrastepladser i Nordøstjylland til forårsrastepladser i

Nordvestjylland), men i løbet af få år udviklede Nibe-Gjøl Bredninger sig til

en lokalitet, som de lysbugede knortegæs ankommer direkte til fra ynglepladserne

i september og hvor de bliver til borttrækket i sidste uge af maj.

De højeste antal er registreret i perioden 1998-2003 (middel af årlige maksima

1909, absolut maksimum 3200 i februar 1999) (Fig. 6).

Deres antal har været vigende efter bundvegetationens reduktion, men ikke

i samme omfang som knopsvanernes, fordi knortegæssene har reageret på

bundvegetationens forsvinden ved at skifte til at fouragere på strandenge på

øerne og langs kysten samt på agerjorde i omegnen af Limfjorden.

Hele rapporten: <http://www2.dmu.dk/pub/sr10.pdf>

Den nyeste rapport:

Her er et link til rapporten "Vurdering af forstyrrelsestrusler i Natura 2000 områderne". Den er skrevet af de dygtigste forskere på området, og må betegnes som det ypperste videnskabelige værk. Den er fra 2013, og altså noget af det nyeste der er lavet.

<http://www2.dmu.dk/Pub/SR52.pdf> se side 23 - 26

Og her er den aller nyeste fra 2015:

http://dce.au.dk/fileadmin/dce.au.dk/Udgivelser/Notater_2015/Udvikling_i_bestanden_mm_for_lysbug_et_knortegaas.pdf

Et enkelt uddrag: Siden begyndelsen af 2000'erne har gæssenes udbredelse atter været udsat for store forandringer som følge af markante tilbagegange i udbredelsen af ålegræs og havgræsser i henholdsvis Nibe-Gjøl Bredninger og Mariager Fjord (se uddybende lokalitetsspecifikke notater). Det har bevirket, at hovedparten af bestanden om efteråret nu findes ved **Egholm** (mellem Nibe-Gjøl Bredninger og Aalborg),

Hvilket område ønskes indlemmet i fuglebeskyttelsesområde nr. 1?!

Området som ønskes indlemmet i FBO nr. 1 ses her under (det er identisk med kortet i IBA rapporten fra 2014).

IBA 1, Ulvedybet & Nibe Bredning



Den sorte streg tværs over Nørredybet, Egholm, og Sønderdybet, udgør den nuværende grænse mod øst.

Ønsket er, at området øst for strengen indlemmes.

Hvorfor vil vi have området udvidet?!

Baggrunden for vores anmodning, er at der gennem årene, siden udpegningen af området, i 1977, er sket en markant forandring i mange af fuglenes adfærdsmønster på, og omkring, Egholm. Om det skyldes klimaforandringerne, eller det bare er et udslag af tidens tand vides ikke, men et faktum er, at det område, som i daglig tale kaldes "Mudderet", gennem årene har ændret sig fra at være et ildelugtende gråt mudderområde, bestående af opgravet fjordbund, til det det er i dag, nemlig et enestående våd og strandeng-område..

Også området fra "Statsbroen" og ned mod sejltredden i Sønderdybet, har ændret sig radikalt. Det oppumpede mudder, blandet med sand, er med strømmen ført ned langs Egholms østkyst, og der er nu opstået et meget stort område med lav vandstand, og i de senere år, har ålegræsset været i fremgang i området.. Faktisk har vi kunnet se, inden for kun ca. 10 år, at der, i de områder vi kalder "Kronborg bugten", "Skjoldet", samt "Egholm hage" er begyndt at vokse mere ålegræs. ☺

Da man udlagde FBO nr. 1, var den nordøstlige, og den sydøstlige del af Egholm ikke i overvejende grad kendt, som ekstremt værdifuldt område for beskyttede fuglearter, men i dag er det mindst lige så værdifuldt, som de områder, der blev udpeget i 1977.

En art, som **Lysbuget Knortegås**, der jo som bekendt, af Danmarks Miljøundersøgelser (DMU), er udpeget som dansk ansvarsart nr. 1 ses hvert år i meget stort tal på og omkring Egholm, og især "Mudderet", Egholm-siden af Nørredybet, og Kronborgbugten, og nu også begge sider af sejltredden i Sønderdybet (se luftfoto bilag 5), synes at være attraktive områder for fuglene. Men faktisk ser vi dem omkring hele øen, og i stor udstrækning også inde på markerne.

Når Området omkring Egholm tiltrækker fuglene hænger det jo sikkert nok sammen med, at der her stadig er en fornuftig mængde ålegræs og andre vandplanter, som kan tiltrække fuglene, men også på selve Egholm og på strandengene ved Mølholm, er gode fødemuligheder.

Begge lokaliteter byder også på den uforstyrrethed, som er vigtig for fuglene.

En betydende del (2000 – 3500 individer) af fly-away-bestanden, samles hvert år, sidst i maj, på "Mudderet" inden turen går til Svalbard.

Lige når de ankommer til Danmark midt i september, er det ikke unormalt at se dem i endnu større antal.

Vi har dokumentation af **Lysbugede knortegæs**, hele vejen rundt om øen, samt på enge og marker med vinterhvede inde på øen. Vi har vedhæftet en hel masse fotos, som dokumenterer en række forskellige fugle på Egholm, og som viser noget af den natur, som er så attraktiv for fuglene.

Der er kun sendt fotos med, fra 2006 og frem til nu.. Vi har dog også ældre fotos, men det er så analoge billeder, men hvis det ønskes kan de fremsendes. Vi har også en del videooptagelser, som ligeledes kan fremvises hvis det findes nødvendigt.

Ud over Lysbugede knortegæs, Er."Mudderet" og Nørredyb et enormt aktiv for adskillige arter af svømme og vadefugle, som f.eks. **Pibeænder, Gravænder, Viber, Hjejler, Klyder, Strandskader, Terner** etc. etc. **Og nu også Skestork.**

Vi ser mange rovfugle, som jager på de uforstyrrede og uopdyrkede områder, som der jo ikke er mange tilbage af i området. Derfor vil vi også henlede opmærksomheden på et andet storslået fugleområde, hvor f.eks. **Mosehornuglen** her et af sine favorit jagtområder. Nemlig området vest for Kronborgskoven Her ligger et af de få områder med helt uopdyrket eng, som stadig findes på Egholm. Området har gennem tiderne udelukkende været anvendt til græsning for kreaturer, og senest nogle heste, men ligger nu helt uberørt hen. Her er masser af markmus og andre gnavere, som er fødegrundlag for mange rovfugle. Vi ser ud over **Mosehornugle**, også **Skovhornugle, Musvåge, Tårnflak, Duehøg, Rørhøg, Spurvehøg, Tårnfalk, Blå kærhøg, og efter en 5-6 års pause, så vi igen i 2014 Slørugle**, på Egholm.

Hele Egholm bliver hvert år hjem søgt af mange forskellige trækfugle, som f.eks. **Viben** og ikke mindst **Hjejlen** er i stort tal tiltrukket af øen hvert år. Vi antager at fuglenes kærlighed for Egholm hænger sammen med det udstrakte helt flade landskab, der kendetegner øen. Vi synes at det er meget vigtigt at Fuglebeskyttelsesområdet udvides, så de mange truede og sårbare arter får den ekstra beskyttelse, som er nødvendig for at gunstig bevaringsstatus kan sikres optimalt, og Danmark bliver lidt bedre til at overholde nogle af de internationale direktiver og konventioner, som landet jo vitterligt har skrevet under på at ville overholde.

Fuglene behøver beskyttelse:

Området påtænkes **ikke** nødvendigvis at skulle være "jagt-frit". Som det er i dag, drives der behersket og fornuftig jagt i store dele af fuglebeskyttelsesområdet uden det kan dokumenteres at have negativ indvirkning på de beskyttede fugles trivsel. Dog er bekymrende og ærgerligt, at der flere gange er observeret Lysbugede knortegæs, som har været anskudt (fotodokumentation haves).

På "Mudderet" ses det største antal fugle i efteråret, hvilket givetvis skyldes, at der på denne tid af året er fiskeriforbud i Nørredyb.

Der foregår et intensivt fiskeri efter havørred i foråret, hvilket givetvis er med til at forstyrre fuglene i området. Der ses næsten kun større flokke af bl.a. Lysbugede knortegæs når der er hårdt vejr, hvor lystfiskerne ikke er i området.

Lufthavnens nærhed har en marginal negativ indvirkning, hvad angår helikopterflyvning, som mange arter bestemt ikke bryder sig om.. Ellers ses der ikke de store problemer med hensyn til flytrafikken, så vi ser ikke Aalborg lufthavn som direkte skadelig for udpegningsarterne.

Det nævnes jo ofte, at det ikke er formålstjenligt med for mange fugle i nærheden af en lufthavn, og det er sikkert også rigtigt når man tænker på fugle, som flyver i højde med flyvemaskinerne, men f.eks. en art som Lysbuget knortegås, flyver som regel i lav højde når den flytter sig rundt i området, så den kan umuligt give problemer for flytrafikken.

Vi står meget gerne til rådighed med flere oplysninger, og henviser i øvrigt til vedlagte bilag med fotos af nogle af de mest betydende arter..

Venlig Hilsen

Egholms Venner,

Henrik Mørch

Egholm 59

9000 Aalborg

<http://mst.dk/natur-vand/natur/natura-2000/natura-2000-omraaderne/justering-af-natura-2000-omraaderne/>