



## Sundhedsministeren

Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg  
Folketingets §71-udvalg

Holbergsgade 6  
DK-1057 København K

T +45 7226 9000  
F +45 7226 9001  
M sum@sum.dk  
W sum.dk

Dato: 01-05-2019  
Enhed: JURPSYK  
Sagsbeh.: DEPALEK  
Sagsnr.: 1903734  
Dok. nr.: 883263

## Offentliggørelse af monitorering af tvang i psykiatrien for perioden 1. januar 2018 til 31. december 2018

- . / . Til Folketingets Sundheds- og Ældreudvalgs samt § 71 udvalgets orientering fremsendes hermed Sundhedsstyrelsens *Monitorering af tvang i psykiatrien – opgørelse for perioden 1. januar 2018 til 31. december 2018*.

Der vedlægges desuden:

- . / . Bilag 1: Notat til Sundhedsstyrelsens kommentering af monitoreringen af tvang
- Bilag 2: Oversigt over tvangsformer
- Bilag 3: Dokumentation af indikatorer for tvang i psykiatrien
- Bilag 4: Baggrundstabeller

Tallene er offentliggjort på [esundhed.dk](http://esundhed.dk).

Der blev i foråret 2014 indgået en politisk aftale med Danske Regioner om at nå målsætningen om en halvering af tvangsansøgningen i psykiatrien i 2020. Efterfølgende er der indgået partnerskabsaftaler med hver enkelt region som led i at nedbringe anvendelsen af tvang og for at sikre patienter med psykiske lidelser en behandling af høj kvalitet.

Sundhedsdatastyrelsen har sammen med regionerne og Sundhedsstyrelsen udviklet en national model til monitorering af anvendelsen af tvang. Monitoreringen offentliggøres halvårligt og kommenteres af Sundhedsstyrelsen. Udviklingen følges og drøftes i Task Force for Psykiatriområdet.

Overordnet viser den nye monitoreringsrapport følgende udvikling:

- at andelen af patienter, der bæltefikseres af antal indlagte er faldet fra 5,4 pct. i 2017 til 5,1 pct. i 2018.
- at antallet af patienter, som bæltefikseres, er faldet fra 1.435 i 2017 til 1.374 i 2018.
- at det totale antal af bæltefikseringer er faldet fra 4.298 i 2017 til 3.692 i 2018.
- at andelen af patienter, der fastholdes, er faldet fra 4,4 pct. i 2017 til 4,1 pct. i 2018.
- at andelen af patienter, der får akut beroligende medicin er steget fra 8,1 pct. i 2017 til 8,2 pct. i 2018.
- at andelen af voksne patienter, der berøres af tvangsforanstaltninger er fortsat 23,4 pct. i 2018, som det var tilfældet i 2017.
- at andelen af børn og unge, der berøres af tvangsforanstaltninger er faldet fra 21,7 pct. i 2017 til 19,5 pct. i 2018

Der ses stadig en betydelig regional variation i anvendelsen af tvang, og flere regioner får vanskeligt ved at nå partnerskabsaftalens målsætning inden 2020. Det er Sundhedsstyrelsens vurdering, at partnerskabsaftalens målsætning om reduktion af tvang – herunder den samlede anvendelse af tvang - ikke kan nås i 2020. Dertil er der behov for mere konsekvent fald i tendensen, hvis målsætningen om halvering af bæltefikseringer i 2020 skal nås. For en nærmere uddybning af udviklingen i anvendelsen af tvang i psykiatrien henvises til den vedlagte rapport.

Udvalgene gøres for god ordens skyld opmærksom på, at data også omfatter børn og unge under 18 år, inkl. tvang med forældresamtykke. Data er dog behæftet med en vis usikkerhed, da den lovpligtige registrering af tvang over for mindreårige med forældresamtykke først er trådt i kraft den 1. juni 2015 (jf. bilag 1)

Med venlig hilsen

Ellen Trane Nørby



SUNDHEDSSTYRELSEN

2019

# Monitorering af tvang i psykiatrien



OPGØRELSE FOR PERIODEN 1. JANUAR 2018 –  
31. DECEMBER 2018

## **Monitorering af tvang i psykiatrien**

OPGØRELSE FOR PERIODEN 1. JANUAR 2018 – 31. DECEMBER 2018

© Sundhedsstyrelsen, 2019.  
Publikationen kan frit refereres  
med tydelig kildeangivelse.

Sundhedsstyrelsen  
Islands Brygge 67  
2300 København S

[www.sst.dk](http://www.sst.dk)

**Sprog:** Dansk  
**Version:** 1,0

**Versionsdato:** 10.4.2019  
**Format:** pdf

Udgivet af Sundhedsstyrelsen,  
April 2019

# Indholdsfortegnelse

<b>1. Introduktion .....</b>	<b>4</b>
1.1. Baggrund.....	4
1.2. National monitorering af tvang i psykiatrien .....	5
<b>2. Sundhedsstyrelsens vurdering af resultater .....</b>	<b>6</b>
2.1. Overordnet vurdering .....	6
2.2. Strategier for nedbringelse af tvang .....	6
2.3. Tvangsanvendelse over for børn og unge .....	7
2.4. Sundhedsstyrelsens dialog med regionerne.....	7
2.5 Sundhedsstyrelsens fremadrettede fokus .....	8
<b>3. Sammenfatning af resultater.....</b>	<b>9</b>
3.1. Nationale resultater .....	9
3.2. Regionale resultater.....	9
<b>4. Udviklingen i andel der bæltefikseres og antal bæltefikseringer over 48 timer .....</b>	<b>13</b>
4.1. Indikatorer med målsætning om halvering i 2020.....	13
4.2. Andelen af personer, der bæltefikseres ud af antal indlagte.....	13
4.3. Antal bæltefikseringer over 48 timer .....	20
4.4. Øvrige indikatorer med relevans for bæltefikseringer.....	24
<b>5. Udviklingen i varighed af bæltefikseringer og i personer udsat for tvangsforanstaltninger .....</b>	<b>32</b>
5.1. Indikatorer med målsætning om reduktion i 2020 .....	32
5.2. Anvendelse og varighed af bæltefikseringer.....	33
5.3. Personer udsat for én eller flere tvangsforanstaltninger.....	39
5.4. Øvrige indikatorer med relevans for monitoreringen af tvang .....	43
<b>Bilagsfortegnelse .....</b>	<b>52</b>

# 1. Introduktion

## 1.1. Baggrund

Som et vigtigt led i realiseringen af målsætningen om at forbedre kvaliteten i den regionale psykiatri indgik Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse i 2014 en aftale med Danske Regioner om at halvere anvendelsen af tvang i psykiatrien inden 2020. Der blev i den forbindelse afsat midler til at nå målene om halvering af tvangsanvendelsen. Midlerne anvendes til øgede ressourcer til initiativer i regionerne om patientinddragelse, kompetenceudvikling samt udbredelse og implementering af metoder med gode nationale og internationale erfaringer. Hver region indgik endvidere en konkret og forpligtende regional partnerskabsaftale om at nedbringe anvendelsen af tvang.

Partnerskabsaftalerne udmønter en fælles målsætning om, at antallet af patienter, der spændes fast med bæltter og remme, skal halveres i 2020, samtidig med at der skal ske en reduktion i den samlede brug af tvang i psykiatrien.

Konkret er målet om at nedbringe anvendelsen af tvang i psykiatrien formuleret ved:

- et mål om at reducere anvendelsen af bæltfikseringer frem mod 2020
- et mål om en generel reduktion i anvendelsen af alle former for tvang

Målsætningen om at nedbringe anvendelsen af tvang er helt central for at sikre, at patienter med psykiske lidelser får en behandling af høj kvalitet. Tvang i psykiatrien berører nogle af de mest grundlæggende menneskerettigheder; nemlig retten til frihed og respekt for den fysiske og psykiske integritet. Det er derfor afgørende, at der konsekvent arbejdes med reduktion af tvang i psykiatrien, for dermed at sikre brugernes selvbestemmelsesret og grundlæggende menneskerettigheder.

Tvang i psykiatrien kan ikke helt undgås, men skal udøves så skånsomt som muligt og med størst mulig hensyntagen til patienten, således at der ikke forvoldes unødigt krænkelse eller ulempe. Psykiatrilovens mindstemiddelsprincip fastlægger, at tvang ikke må benyttes, før der er gjort, hvad der er muligt for at opnå patientens frivillige medvirken. Derudover skal anvendelse af tvang stå i rimeligt forhold til det, som søges opnået herved – er mindre indgribende foranstaltninger tilstrækkelige, skal disse anvendes. Dog skal realisering af det nationale fælles mål om halvering af tvang gennemføres uden, at der sker en u hensigtsmæssig substitution mellem forskellige tvangsforanstaltninger

Sundhedsstyrelsen følger udviklingen og opfølgningen på anvendelsen af tvang tæt med en forventning om, at samtlige regioner lever op til de forpligtende aftaler om reduktion af tvang i psykiatrien.

## 1.2. National monitorering af tvang i psykiatrien

Sundhedsdatastyrelsen har i samarbejde med regionerne og Sundhedsstyrelsen udviklet en national model til monitorering af anvendelsen af tvang, hvor målsætningen om reduktion i anvendelsen af tvang er operationaliseret ved monitorering af 15 indikatorer (se bilag 1). Hvert halve år offentliggøres data for udviklingen i de 15 indikatorer, og Sundhedsstyrelsen kommenterer på udviklingen det seneste år. Derudover indgår Sundhedsstyrelsens vurdering af udviklingen i anvendelsen af tvang i psykiatrien i forhold til at nå målsætningerne i 2020.

De bagvedliggende data for den samlede monitorering kan downloades på Sundhedsdatastyrelsens hjemmeside.

På baggrund af resultaterne i denne årsopgørelse for 2018 beder Sundhedsstyrelsen alle fem regioner om at redegøre for udviklingen, samt hvilke indsatser og ledelsesmæssige skridt regionerne vil tage for at sikre nedbringelsen af tvang. Disse redegørelser drøftes på det førstkommende møde i Task Force for Psykiatri.

## 2. Sundhedsstyrelsens vurdering af resultater

### 2.1. Overordnet vurdering

Overordnet set er regionerne kommet et godt stykke vej i forhold til at nå den politiske målsætning vedrørende anvendelsen af bæltefikseringer. Samtidig viser udviklingen, at der fortsat er udfordringer i forhold til at reducere den samlede tvangsanvendelse. Den samlede udvikling dækker dog over, at der har været en meget forskellig udvikling i de fem regioner, men også forskellig udvikling mellem sygehuse. Sundhedsstyrelsen finder det meget bekymrende at man ikke i tilstrækkelig grad formår at nedbringe anvendelsen af tvang i Danmark, og der er fortsat behov for et meget stort ledelsesmæssigt fokus på området.

Billedet i årsopgørelsen for 2018 er fortsat, at den samlede tvangsanvendelse overordnet ikke er nedbragt, og at bæltefikseringer er omlagt til andre tvangsformer. Det samlede antal mennesker, der udsættes for tvang er fortsat stigende og således over niveauet ved baseline. Selv om der generelt er sket et fald i anvendelsen af bæltefiksering og bæltefiksering over 48 timer sker dette fald ikke hurtig nok i forhold til at nå målet om en halvering i 2020. Samtidig er Sundhedsstyrelsen bekymret over fortsat stigning i anvendelse af akut beroligende medicin. Siden 2017 ses et lille fald i tvangsendlæggelser og tvangstilbageholdelse, men samlet er flere voksne berørt af tvang siden 2017.

Sundhedsstyrelsen konstaterer et fald over det sidste år i den samlede tvangsanvendelse over for børn og unge. Ved monitoreringen for 2017-2018 var stigningen i tvangsanvendelse stoppet og ved denne monitorering ses nu et mindre fald. Anvendelsen af tvang over for børn og unge er dog stadig for høj.

Sundhedsstyrelsen er bekymret over stigningen i bæltefikseringer i Region Syddanmark og Region Sjælland siden 2017. Sundhedsstyrelsen er yderligere bekymret over en fortsat negativ udvikling i Region Nordjylland i forhold til akut beroligende medicin, fastholdelser samt tvangsendlæggelser, en negativ udvikling i Region Sjælland i forhold til tvangsmedicinering, tvangstilbageholdelser og tvangsendlæggelser, samt en negativ udvikling i Region Syddanmark, der især ses over det sidste år i forhold til akut beroligende medicin med tvang, fastholdelse, tvangsendlæggelser og tvangstilbageholdelser.

### 2.2. Strategier for nedbringelse af tvang

Der er solid viden om, hvad der kan nedbringe anvendelsen af tvang. Ledelsesinvolvement er den vigtigste af de seks kernestrategier, som er blevet benyttet i flere lande til at opnå positive resultater i forhold til at nedbringe brugen af tvang, og er forudsætningen



for, at de andre strategier har effekt. Desuden indgår kompetenceudvikling, brugerinddragelse, anvendelse af forskellige forebyggelsesværktøjer og debriefingteknikker samt anvendelse af data til en datadrevet praksis som strategier og værktøjer, ledelsen kan anvende for at nedbringe tvang. Nedbringelsen af tvang handler om en langsigtet kulturændring i psykiatrien, som kun kan ske ved vedvarende og konsekvent at fastholde fokus på tvangsnedbringelse.

Resultaterne fra satspuljeprojektet "Forsøg med bæltefrit afsnit i psykiatrien" viser ligeledes, at anvendelsen bæltefikseringer næsten helt kan undgås ved at arbejde med kernestrategierne – også uden at anvendelsen af øvrige tvangsformer stiger. Derudover viser resultaterne fra satspuljeprojektet, at de organisatoriske og kulturmæssige forandringer er mere betydningsfulde i forhold til at nedbringe tvang, end hvilke konkrete redskaber, personalet benytter.

I lyset af at flere udsættes for tvang, og at antallet af tvangsindlæggelser er stigende, ser Sundhedsstyrelsen fortsat et behov for at se på, hvordan man bedre kan forebygge anvendelsen af tvang i såvel voksen- som børne- og ungdomspsykiatrien, da tvangsindlæggelser ofte følges af brug af tvang under indlæggelsen.

### 2.3. Tvangsanvendelse over for børn og unge

Sundhedsstyrelsen er særligt bekymret i forhold til tvangsanvendelse over for børn og unge. Der er overordnet sket en stigning i den samlede anvendelse af tvang over for børn og unge siden baseline, herunder en stigning i både tvangsindlæggelser og tvangstilbageholdelser. Sundhedsstyrelsen er i den forbindelse opmærksom på, at der er usikkerhed vedrørende data for børn og unge på grund af ændringer i registreringspraksis fra 1. juni 2015<sup>1</sup>. Hvis man blot betragter udviklingen siden juni 2015 er det imidlertid ikke lykkedes at nedbringe brugen af tvang over for børn og unge, hvilket Sundhedsstyrelsen finder foruroligende.

### 2.4. Sundhedsstyrelsens dialog med regionerne

I Sundhedsstyrelsens dialog med regionerne siden 2016 om nedbringelsen af tvang er det bl.a. blevet tydeligt, at der på tværs af regionerne er afdelinger, hvor det er lykkedes at nedbringe tvang, og afdelinger, hvor indsatsen ikke har haft den ønskede effekt. Drøftelserne på disse møder har generelt bekræftet, at et vedvarende og langsigtet ledelsesfokus på og prioritering af nedbringelse af tvang – både på politisk, direktions- og afdelingsniveau – som led i en kulturændring, er det vigtigste greb for at nedbringe brugen af

<sup>1</sup> Data før 1. juni 2015 ikke inkluderer tilfælde af tvangslignende foranstaltninger med forældresamtykke (magtanvendelse). Sådanne foranstaltninger iværksat mod den mindreåriges vilje, men med informeret samtykke fra forældremyndighedens indehaver, er i den nye psykiatrilov fra 2015 lovpligtige at registrere, mens dette ikke var tilfældet i den tidligere psykiatrilov. Disse registreres nu som magtanvendelse.

tvangsforanstaltninger. Ligeledes er det vigtigt at fremhæve, at systematisk dataindsamling, analyser af data og opsætning af mål er meget vigtige for at kunne nedbringe anvendelsen af tvangsforanstaltninger.

Fremadrettet vil Sundhedsstyrelsen fortsat drøfte muligheder og erfaringer med regionerne i forhold til at nedbringe anvendelsen af tvang, særligt i forhold til børn og unge.

## **2.5 Sundhedsstyrelsens fremadrettede fokus**

Det er som nævnt Sundhedsstyrelsens vurdering, at partnerskabsaftalens målsætning om reduktion af tvang – herunder den samlede anvendelse af tvang - ikke kan nås i 2020. Som Sundhedsstyrelsen tidligere har påpeget, er der flere steder, hvor regionerne er nået langt med nedbringelsen af tvang og dermed har vist, at det er muligt eksempelvis at nedbringe brugen af bæltefikseringer. Sundhedsstyrelsen vil derfor fortsat i samarbejde med regionerne drøfte, hvordan den eksisterende viden om tvangsnedbringelse kan anvendes, og hvordan gode erfaringer med nedbringelse af tvang i enkelte regioner kan fastholdes og deles med andre regioner. Derudover vil Sundhedsstyrelsen som førnævnt have særligt fokus på børn og unge samt på substitutionseffekt i forhold til akut beroligende medicin og fastholdelser. Desuden vil Sundhedsstyrelsen fremadrettet have et øget fokus på det tværsektorielle samarbejde og tidlige, forebyggende indsatser.

## 3. Sammenfatning af resultater

### 3.1. Nationale resultater

De to indikatorer i partnerskabsaftalen, som har tilknyttet en målsætning om halvering er:

- andelen af personer der bæltefikseres af antal indlagte
- totale antal bæltefikseringer over 48 timer

Nationalt er der opnået et fald i anvendelsen det seneste år og siden baseline.

Der er desuden opnået et betydeligt fald i anvendelsen af remme det seneste år og siden baseline, men der ses fortsat en markant stigning i samtlige af de øvrige indikatorer siden baseline, på nær anvendelsen af skærmning. Der ses en stigning i anvendelsen af akut beroligende medicin med tvang. Ligeledes er anvendelsen af fastholdelser steget markant siden baseline, på trods af en reduktion i anvendelsen det seneste år.

Der har været udsving i udviklingen i anvendelsen af tvangsindlæggelser og tvangstilbageholdelser siden baseline, og der er derfor ikke nogen klar tendens i udviklingen. Niveauet for tvangsindlæggelser og tvangstilbageholdelser ligger fortsat over niveauet for baseline. Derudover er der sket en stigning i anvendelsen af tvangsmedicinering, både siden baseline og det seneste år.

Resultaterne viser endvidere, at det i samtlige regioner ikke er lykkedes at nedbringe antallet af personer, der udsættes for tvang, men at anvendelsen af bæltefikseringer overordnet set er ændret til mindre indgribende tvangsformer. Det vil sige, at brugen af tvang stadigvæk er omlagt frem for nedbragt, og at det samlede antal og den samlede andel af mennesker, som berøres af tvang, fortsat er langt over niveauet for baseline.

#### *Børn og unge*

Overordnet viser data, at der stadig er flere børn og unge, der bliver berørt af én eller flere tvangsforanstaltninger, end i 2015. Der er dog sket et fald siden 2017. Der er siden 2015 sket en stigning i tvangsindlæggelser af børn og unge, mens der samtidig er sket et fald i tvangstilbageholdelserne. Sundhedsstyrelsen vil i resten af rapporten kommentere udviklingen siden den ændrede registreringspraksis i 2015 på grund af usikkerheden i data.

### 3.2. Regionale resultater

De fem regioner har haft forskellige udgangspunkter i forhold til at anvende tvang. Andelen af patienter der blev udsat for bæltefiksering, ved indgåelse af partnerskabsaftalen var lavest i Region Hovedstaden og Region Sjælland, og højest i Region Midtjylland og

Region Syddanmark. Regionerne er også forskellige, hvad angår eksempelvis befolkningens størrelse og patientsammensætning. Der er derfor etableret individuelle regionale baselines for hver af indikatorerne i monitoreringsmodellen. Regionernes resultater skal ses og vurderes i det lys.

De væsentligste regionale resultater for de enkelte indikatorer er sammenfattet i det følgende.

#### *Region Hovedstaden*

Region Hovedstaden har opnået et fald på næsten alle indikatorer i forhold til bæltefikseringer, både siden 2017 og siden baseline. Dog er der sket en stigning i længevarende bæltefikseringer (24-48 timer) siden 2017. Der er ligeledes sket et fald i anvendelsen af remme siden baseline og siden 2017. I forhold til andelen af personer, som bæltefikseres, er regionen tæt på at nå målet om halvering, hvilket Sundhedsstyrelsen finder meget positivt.

Der er det seneste år sket et fald i både antallet og andelen af voksne berørt af tvang - dog ligger andelen af voksne fortsat over baseline.

Der er sket et fald i antallet og andelen af personer, der får akut beroligende medicin med tvang og som fastholdes siden 2017, mens der er sket en stigning i det totale antal gange der gives akut beroligende medicin med tvang eller fastholdes siden 2017. Anvendelsen ligger fortsat over baseline for disse tvangsforanstaltninger.

Antal voksne, der tvangsindlægges, er faldet siden baseline og siden 2017, mens andelen fortsat ligger lige over baseline. Anvendelsen af tvangstilbageholdelser er faldet det seneste år, men ligger fortsat over baseline. Derudover er der sket en stigning i tvangsmedicinering.

Antallet af børn og unge berørt af tvang er steget siden 2017, mens andelen er faldet. Herunder er antallet af tvangsindlæggelser og tvangstilbageholdelser blandt børn og unge steget siden 2017. Regionen er tæt på at nå målet om en reduktion i den samlede brug af tvang.

#### *Region Midtjylland*

Der er i Region Midtjylland sket et betydeligt fald i anvendelsen af bæltefikseringer det seneste år og regionen har nået målsætningen om en halvering af det totale antal bæltefikseringer over 48 timer. Regionen ligger lavere end tre andre regioner i forhold til antal bæltefikseringer over 48 timer. Der er yderligere sket et betydeligt fald i anvendelsen af remme, som nu ligger under baseline.

Den samlede brug af tvang over for voksne er fortsat over niveauet for baseline, dog er andelen af voksne udsat for tvang faldet det seneste år.

Der er sket en stigning i anvendelsen af akut beroligende medicin med tvang det seneste år, og niveauet ligger fortsat over baseline. Det totale antal fastholdelser er ligeledes steget det seneste år, og anvendelsen af fastholdelser ligger fortsat væsentligt over baseline.

Anvendelsen af tvangsmedicinering samt tvangsindlæggelser af voksne er faldet siden 2017, men niveauet er dog fortsat over baseline. Anvendelsen af tvangstilbageholdelser blandt voksne er steget siden 2017, men ligger fortsat under baseline.

Der er sket et betydeligt fald i den samlede brug af tvang over for børn og unge siden 2015, herunder et fald i både tvangsindlæggelser og tvangstilbageholdelser.

#### *Region Nordjylland*

I Region Nordjylland er andelen af personer, der bæltefikseres, faldet det seneste år, mens antallet af bæltefikseringer over 48 timer er steget – dog har regionen nået målsætningen om halvering ift. antal bæltefikseringer over 48 timer. Andelen af personer, der bæltefikseres, er stadig langt fra at nå målsætningen for 2020. Der er ligeledes sket en mindre stigning i anvendelsen af de længerevarende bæltefikseringer (8-24 timer, 24-48 timer og over 48 timer). Anvendelsen af remme er stort set uændret.

Den samlede brug af tvang over for voksne er fortsat over niveauet for baseline og er ligeledes steget siden 2017.

Anvendelsen af akut beroligende medicin med tvang og fastholdelser er steget siden 2017 og ligger fortsat over baseline. Dog er det totale antal gange, der fastholdes, faldet betydeligt.

Anvendelsen af tvangstilbageholdelser og tvangsindlæggelser blandt voksne er steget siden 2017. Derudover er anvendelsen af tvangsmedicinering faldet det seneste år, men niveauet er fortsat langt over baseline.

Den samlede anvendelse af tvang over for børn og unge er steget siden 2015, herunder også en stigning i tvangstilbageholdelser og tvangsindlæggelser. Det seneste år er der dog sket en reduktion i anvendelsen af tvangsindlæggelser og tvangstilbageholdelser blandt børn og unge.

#### *Region Sjælland*

I Region Sjælland er der sket en stigning i anvendelsen af bæltefikseringer på alle parametre, dog undtaget de korte bæltefikseringer på 0-2 timer og andelen af personer, der

bæltefikseres, som er uændret. Der er derudover sket en markant stigning i antal bæltefikseringstimer siden baseline og siden 2017. Der har også været en stigning i anvendelsen af remme.

Den samlede brug af tvang over for voksne er fortsat over niveauet for baseline og er ligeledes steget siden 2017.

Der er sket en stigning i antallet og andelen af personer, der får akut beroligende medicin med tvang siden 2017, mens der er sket et fald i det totale antal gange, der gives akut beroligende medicin med tvang. Anvendelsen af akut beroligende medicin med tvang ligger fortsat væsentligt over baseline. Anvendelsen af fastholdelser er faldet det seneste år, men ligger fortsat over baseline.

Der har været en stigning i anvendelsen af tvangsmedicinering, tvangstilbyggelser og tvangstilbageholdelser blandt voksne siden 2017. Anvendelsen af tvangsmedicinering, tvangstilbyggelser og tvangstilbageholdelser er fortsat over baseline.

Den samlede anvendelse af tvang over for børn og unge er faldet siden 2015. Der ses et mindre fald i tvangstilbageholdelser siden 2015, mens der ses en stigning i tvangstilbyggelser.

### *Region Syddanmark*

Der er i Region Syddanmark sket en stigning for samtlige indikatorer vedrørende bæltefiksering det seneste år, på nær de korte bæltefikseringer på 0-2 timer, hvor der er sket et betydeligt fald. Der er kun sket en mindre stigning i antal bæltefikseringer over 48 timer, men regionen har alligevel fortsat opnået målsætningen om halvering. Sundhedsstyrelsen finder det bekymrende, at der er sket en stigning det senest og det er vigtigt, at regionen fastholder den gode udvikling fra tidligere.

Der er en stigning siden 2017 i det samlede antal og den samlede andel af voksne berørt af tvang og antallet af voksne, der berøres af tvang, ligger nu over niveauet ved baseline.

Der er sket en stigning i anvendelsen af akut beroligende medicin med tvang siden baseline og siden 2017 og niveauet er nu over baseline. Antal og andel personer, der fastholdes er faldet det seneste år, mens det totale antal gange der fastholdes, er steget.

Der er sket en stigning i anvendelsen af tvangsmedicinering, tvangstilbyggelser og tvangstilbageholdelser siden baseline og siden 2017.

Udviklingen i den samlede anvendelse af tvang over for børn og unge er steget siden 2015, og der er ligeledes sket en stigning i anvendelsen af tvangstilbyggelser blandt børn og unge. Anvendelsen af tvangstilbageholdelser er stagneret siden 2015.

## 4. Udviklingen i andel der bæltefikseres og antal bæltefikseringer over 48 timer

### 4.1. Indikatorer med målsætning om halvering i 2020

I dette kapitel beskrives udviklingen i følgende to indikatorer, hvor der i partnerskabsaftalen er tilknyttet en målsætning om halvering frem mod 2020.

Boks 1. Indikatorer – mål om halvering af anvendelsen af bæltefikseringer

Følgende to indikatorer indgår i målsætningen om at halvere brugen af bæltefikseringer frem mod 2020:

- Andelen af personer der bæltefikseres af antal indlagte
- Totale antal bæltefikseringer over 48 timer

Herefter gennemgås udviklingen i anvendelsen af beroligende medicin med tvang, fastholdelse og personlig skærmning, da disse indikatorer har relation til anvendelsen af bæltefiksering.

I gennemgangen af indikatorerne præsenteres først udviklingen på nationalt niveau og derefter på regionalt niveau.

### 4.2. Andelen af personer, der bæltefikseres ud af antal indlagte

I tabel 1 ses, at andelen af personer, der har været bæltefikseret ud af antal indlagte, på nationalt plan ligger under baseline og er faldet siden 2017.

Til sammenligning fremgår det af tabel 10 på side 33, at antallet af personer, der bæltefikseres, også ligger under baseline og er faldet siden 2017. Det samme gælder for det totale antal påbegyndte bæltefikseringer.


Tabel 1. Andelen af personer, der bæltefikseres ud af antal indlagte i hele landet

INDIKATOR	Base-line	Monitorering					Udvikling		Mile-pæl
	2011-2013	2014	2015	2016	2017	2018	Base-line til 2018	2017 til 2018	2020
<b>1.01</b> Andelen af personer der bæltefikseres af antal indlagte (Andel i pct.)	7,7	7,0	5,9	6,3	5,4	5,1	-2,6	-0,3	3,9

Kilde: Register over anvendelse af tvang i psykiatrien 11. marts 2019 og Landspatientregisteret 10. marts 2019, Sundhedsdatastyrelsen

Figur 1 viser udviklingen i andelen af personer, der bæltefikseres ud af antal indlagte i forhold til tendenslinjen. Heraf fremgår det, at udviklingen følger den rette tendens, men at der er behov for mere konsekvent fald i tendensen, hvis målsætningen om halvering i 2020 skal nås.

Figur 1 Tendenslinje med andelen af personer der bæltefikseres ud af antal indlagte i hele landet



Kilde: Register over anvendelse af tvang i psykiatrien 11. marts 2019 og Landspatientregisteret 10. marts 2019, Sundhedsdatastyrelsen

Tabel 2 viser udviklingen på regionalt niveau i andelen af personer, der bæltefikseres<sup>2</sup>. Alle regioner med undtagelse af Region Sjælland og Region Syddanmark har siden 2017 opnået et fald i andelen af personer, der bæltefikseres. Region Nordjylland og Region Sjælland er de regioner der fortsat ligger tættest ved baseline og som altså dermed kun i

<sup>2</sup> Sundhedsstyrelsen er opmærksom på, at der i forhold til indberetning af bæltefiksering i somatikken kan være forskelle i registreringspraksis mellem regionerne.



mindre grad har formået at nedbringe andelen af personer der bæltefikseres. For flere af regionerne virker det ikke realistisk at de når målsætningen om halvering frem mod 2020.

Tabel 2. Andelen af personer, der bæltefikseres ud af antal indlagte fordelt på regioner

INDIKATOR	REGION	Base-line	Monitorering					Udvikling		Mile-pæl
		2011-2013	2014	2015	2016	2017	2018	Base-line til 2018	2017 til 2018	2020
<b>1.01</b> Andelen af personer der bæltefikseres af antal indlagte (Andel i pct.)	Region Hovedstaden	6,8	6,1	4,8	5,0	3,9	3,7	-3,1	-0,2	3,4
	Region Midtjylland	9,2	8,0	7,8	9,0	8,7	6,8	-2,4	-1,9	4,6
	Region Nordjylland	7,6	6,7	6,0	6,4	6,6	6,1	-1,5	-0,5	3,8
	Region Sjælland	6,6	6,6	5,8	5,8	5,2	5,2	-1,4	0,0	3,3
	Region Syddanmark	8,6	8,1	6,5	6,6	4,8	5,2	-3,4	0,4	4,3

Kilde: Register over anvendelse af tvang i psykiatrien 11. marts 2019 og Landspatientregisteret 10. marts 2019, Sundhedsdatastyrelsen

I vurderingen af resultaterne vedrørende andelen af personer, der bæltefikseres, bør regionernes indlæggelsestal tages i betragtning, jf. tabel 3. For eksempel kan en stigning i antallet af indlæggelser medføre et fald i andelen af bæltefikseringer per indlagte. De enkelte regioners indlæggelsestal har dog ligget relativt stabilt i monitoreringsperioden.

Tabel 3. Antal indlagte i perioden 2011-2017 fordelt på regioner<sup>3</sup>


INDIKATOR	REGION	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		Hele året	Hele året	Hele året	Hele året	Hele året	Hele året	Hele året	Hele året
Antal indlagte	Hele landet	25.824	26.730	27.108	27.198	26.824	26.184	26.508	27.094
	Region Hovedstaden	10.403	10.604	10.682	10.545	10.482	10.145	10.022	9.959
	Region Midtjylland	4.352	5.093	5.162	5.254	5.127	5.054	5.033	5.123
	Region Nordjylland	2.239	2.311	2.377	2.349	2.160	2.135	2.190	2.281
	Region Sjælland	3.743	3.678	3.830	3.755	3.678	3.661	3.846	3.907
	Region Syddanmark	5.578	5.533	5.565	5.823	5.932	5.770	6.044	6.510

Kilde: Landspatientregisteret 10. marts 2019, Sundhedsdatastyrelsen

I figur 2-6 er den regionale udvikling i andelen af personer, der bæltefikseres, illustreret i forhold til tendenslinjen, som illustrerer hvorvidt regionen følger tendensen ift. at nå målsætningen om halvering for 2020. Det fremgår, at Region Midtjylland, Region Nordjylland og Region Sjælland ligger over tendenslinjen, mens Region Hovedstaden ligger lige under tendenslinjen og Region Syddanmark ligger lige ved tendenslinjen.


<sup>3</sup> Opgørelsen af antal indlagte er baseret på antal unikke personer berørt af indlæggelse. Da en person kan være indlagt på hospitaler i mere end én region, tæller disse indlæggelser med i de regionale opgørelser, men kun én gang for hele landet.

Figur 2 Tendenslinje med andelen af personer der bæltefikseres ud af antal indlagte i Region Hovedstaden




Kilde: Register over anvendelse af tvang i psykiatrien 11. marts 2019 og Landspatientregisteret 10. marts 2019, Sundhedsdatastyrelsen

Figur 3 Tendenslinje med andelen af personer der bæltefikseres ud af antal indlagte i Region Midtjylland




Kilde: Register over anvendelse af tvang i psykiatrien 11. marts 2019 og Landspatientregisteret 10. marts 2019, Sundhedsdatastyrelsen

Figur 4 Tendenslinje med andelen af personer der bæltefikseres ud af antal indlagte i Region Nordjylland




Kilde: Register over anvendelse af tvang i psykiatrien 11. marts 2019 og Landspatientregisteret 10. marts 2019, Sundhedsdatastyrelsen

Figur 5 Tendenslinje med andelen af personer der bæltefikseres ud af antal indlagte i Region Sjælland



Kilde: Register over anvendelse af tvang i psykiatrien 11. marts 2019 og Landspatientregisteret 10. marts 2019, Sundhedsdatastyrelsen


Figur 6 Tendenslinje med andelen af personer der bæltefikseres ud af antal indlagte i Region Syddanmark



Kilde: Register over anvendelse af tvang i psykiatrien 11. marts 2019 og Landspatientregisteret 10. marts 2019, Sundhedsdatastyrelsen

Det har på møde i Task Force for Psykiatriområdet være drøftet, om andelen af personer, der bæltefikseres, giver et retvisende billede af udviklingen i brug af bæltefiksering. Det skyldes, at udviklingen med omlægning af stationære sengepladser til ambulante behandling kan medføre, at andelen øges, selvom antallet af personer, der bæltefikseres, ikke stiger. Efter ønske fra Task Force har Sundhedsstyrelsen derfor suppleret kommenteringen med figur 7, der viser antal personer, der bæltefikseres pr. 100.000 borgere.

Figur 7. Antal personer, der bæltefikseres pr. 100.000 borgere



Kilde: Figuren er udarbejdet på baggrund af data fra Register over anvendelse af tvang i psykiatrien pr. 11. marts 2019, Landspatientregisteret pr. 10. marts 2019, Sundhedsdatastyrelsen

Det fremgår af figur 7, at antallet af personer, der bæltefikseres per 100.000 borgere, på nationalt niveau er faldet fra 2014 til 2018.

For samtlige regioner, er antallet af personer, der bæltefikseres per 100.000 borgere faldet fra 2014-2018. Samtlige regioner har haft et fald i antallet fra 2014-2015, mens udviklingen for de fleste regioner er stagneret siden 2015, på nær Region Hovedstaden, hvor der er sket et synligt fald fra 2015-2018. I Region Midtjylland er der derudover sket et fald det seneste år.

### 4.3. Antal bæltefikseringer over 48 timer

Af tabel 4 fremgår det, at der siden 2017 på nationalt niveau stort set ikke er sket nogen ændring i det samlede antal bæltefikseringer med en varighed over 48 timer. Det nationale niveau for anvendelse af bæltefikseringer over 48 timer er dog fortsat mindre end ved baseline.

I den forbindelse kan det nævnes, at den samlede sum af bæltefikseringstimer over 48 timers varighed er faldet siden 2017 og ligger derfor også fortsat under baseline (se tabel 12 på side 35).


Tabel 4. Total antal bæltefikseringer over 48 timer i hele landet

INDIKATOR	Base-line	Monitorering					Udvikling		Mile-pæl
	2011-2013	2014	2015	2016	2017	2018	Baseline til 2018	2017 til 2018	2020
<b>1.11</b> Total antal bæltefikseringer over 48 timer (Antal påbegyndt)	777	809	551	512	450	451	-326,0	1,0	389

Kilde: Register over anvendelse af tvang i psykiatrien 11. marts 2019, Sundhedsdatastyrelsen

Den nationale udvikling i det samlede antal bæltefikseringer over 48 timer er vist i figur 8 i forhold til tendenslinjen med en 10 pct. årlig reduktion. Heraf fremgår det, at udviklingen følger den rette tendens.

Figur 8 Tendenslinje med det totale antal bæltefikseringer over 48 timer i hele landet



Kilde: Register over anvendelse af tvang i psykiatrien 11. marts 2019, Sundhedsdatastyrelsen

I tabel 5 ses den regionale udvikling i antal bæltefikseringer med en varighed over 48 timer. Region Hovedstaden har det seneste år oplevet et fald i antallet af bæltefikseringer over 48 timer, og Region Midtjylland har oplevet et betydeligt fald. Region Syddanmark, Region Nordjylland og Region Sjælland har haft en stigning i det totale antal bæltefikseringer over 48 timer siden 2017. I alle andre regioner end Region Sjælland er antallet mindre end ved baseline - Region Syddanmark og Region Midtjylland har allerede opnået målet om 50 pct. reduktion siden baseline, mens Region Nordjylland har nået målet i 2018.


Tabel 5. Total antal bæltefikseringer over 48 timer fordelt på regioner

INDIKATOR	REGION	Base-line	Monitorering					Udvikling		Milepæl
		2011-2013	2014	2015	2016	2017	2018	Baseline til 2018	2017 til 2018	2020
1.11 Total antal bæltefikseringer over 48 timer (Antal påbegyndt)	Region Hovedstaden	196	230	140	164	126	120	-76,0	-6,0	98
	Region Midtjylland	177	150	137	139	125	90	-87,0	-35,0	88
	Region Nordjylland	66	55	64	30	20	33	-33,0	13,0	33
	Region Sjælland	80	95	78	70	68	96	16,0	28,0	40
	Region Syddanmark	258	279	132	109	111	112	-146,0	1,0	129
Milepæl 2020: Reduceres med 50 pct.										

Kilde: Register over anvendelse af tvang i psykiatrien 11. marts 2019, Sundhedsdatastyrelsen

I figur 9-13 er den regionale udvikling i det samlede antal bæltefikseringer over 48 timer illustreret i forhold til tendenslinjen for målsætningen om halvering. Der ses en positiv tendens for alle regioner bortset fra Region Sjælland, der ligger langt over tendenslinjen. Region Syddanmark ligger allerede langt under tendenslinjen.


Figur 9 Tendenslinje med det totale antal bæltefikseringer over 48 timer i Region Hovedstaden



Kilde: Register over anvendelse af tvang i psykiatrien 11. marts 2019, Sundhedsdatastyrelsen




Figur 10 Tendenslinje med det totale antal bæltefikseringer over 48 timer i Region Midtjylland




Kilde: Register over anvendelse af tvang i psykiatrien 11. marts 2019, Sundhedsdatastyrelsen

Figur 11 Tendenslinje med det totale antal bæltefikseringer over 48 timer i Region Nordjylland




Kilde: Register over anvendelse af tvang i psykiatrien 11. marts 2019, Sundhedsdatastyrelsen

Figur 12 Tendenslinje med det totale antal bæltefikseringer over 48 timer i Region Sjælland



Kilde: Register over anvendelse af tvang i psykiatrien 11. marts 2019, Sundhedsdatastyrelsen

Figur 13 Tendenslinje med det totale antal bæltefikseringer over 48 timer i Region Syddanmark



Kilde: Register over anvendelse af tvang i psykiatrien 11. marts 2019, Sundhedsdatastyrelsen

#### 4.4. Øvrige indikatorer med relevans for bæltefikseringer

Et fokus på nedbringelse af én type af tvang kan resultere i stigninger i visse andre typer af tvang. Fokus på nedbringelse af antallet af bæltefikseringer kan for eksempel medvirke til, at der sker en stigning i anvendelse af andre tvangsforanstaltninger såsom fastholdelse. Denne udvikling i brugen af andre tvangsformer betragtes efter princippet om mindste middel som hensigtsmæssig, når én type tvang erstattes af en mindre indgribende type tvang. Men der kan også ske en uheldig substitution mellem

tvangsforanstaltninger, hvis for eksempel bæltefikseringer erstattes af langvarige fastholdelser eller øget brug af blandt andet akut beroligende medicin med tvang. Der ses dog flere eksempler i regionerne på, at afdelinger formår at nedbringe brugen af bæltefikseringer samtidig med at andre tvangsformer nedbringes.

For at holde øje med, om målsætningen om nedbringelse af for eksempel bæltefikseringer fører til stigninger i andre tvangstyper, monitoreres udviklingen i en lang række tvangsforanstaltninger. Nogle af disse har tilknyttede målsætninger om reduktion i forhold til baseline, og nogle har ikke, men følges. I vurderingen af resultaterne skal det understreges, at det på baggrund af patientens forhåndstilkendegivelse altid vil være en vurdering i det konkrete tilfælde, hvilken tvangsforanstaltning, der er mindst indgribende.

I de næste tre afsnit gennemgås udviklingen i anvendelsen af beroligende medicin med tvang, fastholdelse samt personlig skærmning.

#### **4.4.1. Anvendelse af akut beroligende medicin med tvang**

I tabel 6 ses udviklingen i brugen af akut beroligende medicin med tvang på både nationalt og regionalt niveau.

I alle regioner er antallet af personer, der får akut beroligende medicin med tvang, stadig større end ved baseline og er også steget siden 2017 med undtagelse af Region Hovedstaden, som har opnået et fald det seneste år og nu ligger under niveauet for baseline.

På nationalt plan er det samlede antal gange, der gives akut beroligende medicin med tvang, steget siden baseline, og der er sket en væsentlig stigning siden 2017. Der er sket en stigning i alle regioner på nær Region Sjælland det seneste år – særligt i Region Midtjylland. Alle regioner ligger fortsat væsentligt over baseline.<sup>4</sup>

Andelen af personer, der får akut beroligende medicin med tvang er ligeledes steget siden 2017 på nær i Region Hovedstaden og Region Midtjylland, hvor der har været et mindre fald i anvendelsen. Andelen er fortsat større end ved baseline i alle regioner på nær Region Syddanmark.

Udviklingen henimod at flere personer får akut beroligende medicin med tvang, finder Sundhedsstyrelsen meget bekymrende.

<sup>4</sup> Anvendelsen af akut beroligende medicin og bæltefikseringer kan i flere tilfælde følges ad eksempelvis i behandling af svært selvskadende patienter.

Tabel 6. Akut beroligende medicin med tvang i antal og andele i hele landet og fordelt på regioner

INDIKATOR	REGION	Base-line	Monitorering					Udvikling	
		2011-2013	2014	2015	2016	2017	2018	Base-line til 2018	2017 til 2018
<b>3.01</b> Antal personer der får akut beroligende medicin med tvang ( <i>Antal berørt</i> )  Milepæl 2020: Området følges	Hele landet	2.043	2.130	2.054	2.076	2.160	2.234	191	74
	Region Hovedstaden	914	944	905	882	916	897	-17	-19
	Region Midtjylland	401	380	388	434	444	446	45	2
	Region Nordjylland	132	107	114	123	138	157	25	19
	Region Sjælland	234	263	264	278	320	330	96	10
	Region Syddanmark	384	462	412	404	380	450	66	70
<b>3.02</b> Total antal gange der gives beroligende medicin med tvang ( <i>Antal påbegyndt</i> )  Milepæl 2020: Området følges	Hele landet	7.133	7.986	8.118	7.856	8.364	9.241	2.108	877
	Region Hovedstaden	3.317	3.898	3.808	3.185	3.487	3.590	273	103
	Region Midtjylland	1.507	1.191	1.608	1.691	1.681	2.359	852	678
	Region Nordjylland	418	271	359	505	421	483	65	62
	Region Sjælland	685	1.101	753	890	1.266	1.218	533	-48
	Region Syddanmark	1.206	1.525	1.590	1.585	1.509	1.591	385	82
<b>3.03</b> Andelen af personer der får	Hele landet	7,7	7,8	7,7	7,9	8,1	8,2	0,5	0,1

akut beroligende medicin af antal indlagte <i>(Andel i pct.)</i>  Milepæl 2020: Området følges	Region Hovedstaden	8,7	9,0	8,6	8,7	9,1	9,0	0,3	-0,1
	Region Midtjylland	8,3	7,2	7,6	8,6	8,8	8,7	0,4	-0,1
	Region Nordjylland	5,7	4,6	5,3	5,8	6,3	6,9	1,2	0,6
	Region Sjælland	6,3	7,0	7,2	7,6	8,3	8,4	2,1	0,1
	Region Syddanmark	6,9	7,9	6,9	7,0	6,3	6,9	0,0	0,6

Kilde: Register over anvendelse af tvang i psykiatrien 11. marts 2019 og Landspatientregisteret 10. marts 2019, Sundhedsdatastyrelsen

#### 4.4.2. Anvendelse af fastholdelser

Udviklingen i anvendelsen af fastholdelser fremgår af tabel 7. På nationalt plan er antallet af personer, der har været fastholdt, faldet siden 2017, men antallet er fortsat væsentligt større end ved baseline. I forhold til det totale antal gange, der fastholdes, er antallet på nationalt plan også faldet siden 2017, men er fortsat væsentligt højere end ved baseline.

Alle regioner på nær Region Nordjylland har siden 2017 opnået et fald i antallet af personer, der fastholdes. Antallet er i alle regioner fortsat væsentligt større end ved baseline.

I forhold til antal gange, der fastholdes, har Region Nordjylland og Region Sjælland haft et betydeligt fald siden 2016, mens de øvrige regioner har haft en stigning. I alle regioner er antallet fortsat væsentligt større end ved baseline.

Tabel 7. Fastholdelser i antal i hele landet og fordelt på regioner

INDIKATOR	REGION	Base- line	Monitorering					Udvikling	
		2011- 2013	2014	2015	2016	2017	2018	Baseline til 2018	2017 til 2018
<b>4.01</b> Antal personer der fastholdes ( <i>Antal berørt</i> )  Milepæl 2020: Området følges	Hele landet	927	1.047	1.092	1.091	1.161	1.121	194	-40
	Region Hovedstaden	378	456	487	478	477	465	87	-12
	Region Midtjylland	195	209	231	219	223	219	24	-4
	Region Nordjylland	129	148	153	148	169	179	50	10
	Region Sjælland	153	162	146	150	202	180	27	-22
	Region Syddanmark	83	83	92	121	104	92	9	-12
<b>4.02</b> Total antal gange der fastholdes ( <i>Antal påbegyndt</i> )  Milepæl 2020: Området følges	Hele landet	2.822	3.726	4.263	3.719	4.244	3.835	1.013	-409
	Region Hovedstaden	1.169	1.727	2.230	1.699	1.534	1.647	478	113
	Region Midtjylland	573	544	787	651	683	770	197	87
	Region Nordjylland	483	577	657	565	859	596	113	-263
	Region Sjælland	402	613	349	474	920	478	76	-442
	Region Syddanmark	196	265	240	330	248	344	148	96

Kilde: Register over anvendelse af tvang i psykiatrien 11. marts 2019, Sundhedsdatastyrelsen

Det fremgår af tabel 8, at andelen af personer, der fastholdes ud af det samlede antal indlagte, er faldet nationalt. Andelen er det seneste år faldet i alle andre regioner end Region Nordjylland. Andelen er i alle regioner fortsat større end ved baseline bortset fra i Region Syddanmark, hvor der ikke er sket et lille fald siden baseline.

Tabel 8. Fastholdelser i andele i hele landet og fordelt på regioner

	REGION	Base-line	Monitorering					Udvik-ling	
		2011-2013	2014	2015	2016	2017	2018	Base-line til 2018	2017 til 2018
<b>4.03</b> Andelen af personer der fastholdes af antal indlagte ( <i>Andel i pct.</i> )  Milepæl 2020: Området følges	Hele landet	3,5	3,8	4,1	4,2	4,4	4,1	0,6	-0,3
	Region Hovedstaden	3,5	4,3	4,6	4,7	4,8	4,7	1,2	-0,1
	Region Midtjylland	4,1	4,0	4,5	4,3	4,4	4,3	0,2	-0,1
	Region Nordjylland	5,6	6,3	7,1	6,9	7,7	7,8	2,2	0,1
	Region Sjælland	4,1	4,3	4,0	4,1	5,2	4,6	0,5	-0,6
	Region Syddanmark	1,5	1,4	1,6	2,1	1,7	1,4	-0,1	-0,3

Kilde: Register over anvendelse af tvang i psykiatrien 11. marts 2019 og Landspatientregisteret 10. marts 2019, Sundhedsdatastyrelsen

#### 4.4.3. Anvendelse af personlig skærmning

I tabel 9 ses udviklingen i anvendelsen af personlig skærmning over 24 timer. Her fremgår det, at der på nationalt plan siden 2017 er sket et betydeligt fald i antallet af personer og i det totale antal gange, der skærmes, mens andelen af personer, der skærmes, er uændret siden 2017. På nationalt plan er niveauet på alle tre indikatorer vedrørende personlig skærmning mindre end ved baseline bortset fra i Region Hovedstaden, hvor andelen af personer der skærmes er uændret i forhold til baseline.

På regionalt plan har Region Sjælland det seneste år haft et betydeligt fald i antal personer og gange, der skærmes, og niveauet ligger derfor nu under baseline. Region Hovedstaden og Region Midtjylland har haft et mindre fald i både antallet af gange og antal personer, der skærmes, siden 2017. Andelen af personer, der skærmes, er stort set uændret i samtlige regioner de seneste år og ligger fortsat under baseline for samtlige regioner, bortset fra Region Hovedstaden som ligger på det samme niveau som ved baseline.

I vurderingen af data bør der tages forbehold for, at det både på nationalt og regionalt plan er meget få personer og gange, der skærmes. I Region Nordjylland er der under 5 personer, der er blevet skærmet det seneste år og i Region Syddanmark er der slet ikke nogen, som er blevet skærmet det seneste år.


Tabel 9 Personlig afskærmning over 24 timer i antal og andel i hele landet og fordelt på regioner

INDIKATOR	REGION	Base-line	Monitorering					Udvikling	
		2011-2013	2014	2015	2016	2017	2018	Base-line til 2018	2017 til 2018
<b>5.01</b> Antal personer der skærmes ( <i>Antal berørt</i> )  Milepæl 2020: Området følges	Hele landet	79	74	59	60	55	42	-37	-13
	Region Hovedstaden	21	33	19	21	22	16	-5	-6
	Region Midtjylland	22	13	15	17	12	12	-10	0
	Region Nordjylland	5	-	<5	<5	<5	<5	-	-
	Region Sjælland	17	24	18	14	17	8	-9	-9
	Region Syddanmark	14	<5	5	5	<5	<5	-	-
<b>5.02</b> Total antal gange der skærmes ( <i>Antal påbegyndt</i> )  Milepæl 2020: Området følges	Hele landet	88	92	64	60	77	47	-41	-30
	Region Hovedstaden	27	45	20	21	27	18	-9	-9
	Region Midtjylland	25	14	18	18	15	13	-12	-2
	Region Nordjylland	<5	-	<5	<5	<5	<5	-	-
	Region Sjælland	17	29	19	12	30	10	-7	-20
	Region Syddanmark	15	<5	5	6	<5	<5	-	-
<b>5.03</b> Andelen af personer der skærmes af antal indlagte ( <i>Andel i pct.</i> )  Milepæl 2020: Området følges	Hele landet	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	-0,1	0,0
	Region Hovedstaden	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0
	Region Midtjylland	0,5	0,2	0,3	0,3	0,2	0,2	-0,3	0,0



	Region Nordjylland	0,2	-	0,1	0,1	0,0	0,1	-0,1	0,1
	Region Sjælland	0,4	0,6	0,5	0,4	0,4	0,2	-0,2	-0,2
	Region Syddanmark	0,3	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	-0,3	0,0

Kilde: Register over anvendelse af tvang i psykiatrien 11. marts 2019 og Landspatientregisteret 10. marts 2019, Sundhedsdatastyrelsen



## 5. Udviklingen i varighed af bæltefikseringer og i personer udsat for tvangsforanstaltninger

### 5.1. Indikatorer med målsætning om reduktion i 2020

Det foregående kapitel omhandlede udviklingen i de indikatorer for tvang, hvor der er tilknyttet en målsætning om en halvering i 2020. I dette kapitel kommenteres udviklingen i de indikatorer for tvang, hvor der er aftalt en målsætning om reduktion i 2020. Det drejer sig om følgende indikatorer:

#### *Antal og varighed af bæltefikseringer:*

- Antal personer der bæltefikseres
- Total antal bæltefikseringer
- Total antal bæltefikseringer 0-2 timer
- Total antal bæltefikseringer 2-8 timer
- Total antal bæltefikseringer 8-24 timer
- Total antal bæltefikseringer 24-48 timer
- Sum af bæltefikseringstimer over 48 timers varighed
- Antal personer hvor der bruges remme
- Andel af personer hvor der bruges remme af antal indlagte

#### *Personer udsat for én eller flere tvangsforanstaltninger:*

- Antal voksne berørt af en eller flere tvangsforanstaltninger
- Andel af voksne berørt af en eller flere tvangsforanstaltninger i forhold til antal indlagte
- Antal af børn og unge under 18 berørt af en eller flere tvangsforanstaltninger
- Andel af børn berørt af en eller flere tvangsforanstaltninger i forhold til antal indlagte

I afsnit 5.4 kommenteres udviklingen i anvendelsen af tvangsmedicinering og tvangsindlæggelse og -tilbageholdelse. Her er der ikke tilknyttet en målsætning om reduktion, men Sundhedsstyrelsen følger området.

Indikatorerne præsenteres først på nationalt niveau og derefter på regionalt niveau.

## 5.2. Anvendelse og varighed af bæltefikseringer

Den nationale udvikling i antallet af personer, der bæltefikseres, fremgår af tabel 10. Antallet er faldet det seneste år og der har siden 2017 været et betydeligt fald i det totale antal bæltefikseringer. Både antal personer og det totale antal gange, der bæltefikseres, ligger nu langt under baseline.

Tabel 10. Antal personer, der bæltefikseres og det totale antal bæltefikseringer i hele landet

INDIKATOR	Baseline	Monitorering					Udvikling	
	2011-2013	2014	2015	2016	2017	2018	Baseline til 2018	2017 til 2018
<b>1.02</b> Antal personer der bæltefikseres ( <i>Antal berørt</i> )	2.035	1.907	1.595	1.654	1.435	1.374	-661	-61
<b>1.03</b> Total antal bæltefikseringer ( <i>Antal påbegyndt</i> )	5.681	5.192	5.061	5.044	4.298	3.692	-1.989	-606

Kilde: Register over anvendelse af tvang i psykiatrien 11. marts 2019, Sundhedsdatastyrelsen

Den regionale udvikling i bæltefikseringer er vist i tabel 11. Her fremgår det, at alle regioner ud over Region Sjælland og Region Syddanmark siden 2017 har opnået et fald i antal personer, der bæltefikseres. Region Hovedstaden har som den eneste region et jævnt fald siden baseline, som fortsætter i 2018. Region Sjælland og Region Syddanmark har siden 2017 haft en stigning i antallet. Antallet af personer, der bæltefikseres er i alle regioner lavere end ved baseline.

Tabel 11. Antal personer, der bæltefikseres og det totale antal bæltefikseringer fordelt på regioner

INDIKATOR	REGION	Baseline	Monitorering					Udvikling	
		2011-2013	2014	2015	2016	2017	2018	Baseline til 2018	2017 til 2018
<b>1.02</b> Antal personer der bæltefikseres (Antal berørt)	Region Hovedstaden	716	639	504	510	396	370	-346	-26
	Region Midtjylland	449	419	398	455	437	349	-100	-88
	Region Nordjylland	174	158	130	137	145	139	-35	-6
	Region Sjælland	248	249	215	213	201	205	-43	4
	Region Syddanmark	477	473	383	379	290	338	-139	48
<b>1.03</b> Total antal bæltefikseringer (Antal påbegyndt)	Region Hovedstaden	1.770	1.663	1.256	987	827	748	-1.022	-79
	Region Midtjylland	1.632	1.222	1.708	2.085	1.804	1.131	-501	-673
	Region Nordjylland	593	387	638	526	388	397	-196	9
	Region Sjælland	579	817	490	431	476	531	-48	55
	Region Syddanmark	1.107	1.103	969	1.015	803	885	-222	82

Kilde: Register over anvendelse af tvang i psykiatrien 11. marts 2019, Sundhedsdatastyrelsen

I forhold til det totale antal bæltefikseringer fremgår det, at Region Hovedstaden og Region Midtjylland har opnået betydelige fald i antal bæltefikseringer siden 2017. I Region Syddanmark, Region Sjælland og Region Nordjylland er der sket en stigning det seneste år. I alle regioner er det totale antal bæltefikseringer nu under baseline.

Det fremgår af tabel 12, at antallet af kortere bæltefikseringer (0-2 timer og 2-8 timer) samt antallet af mellemlange og lange bæltefikseringer (8-24 timer, 24-48 timer og over 48 timer) og på nationalt niveau er faldet siden baseline. Ligeledes er summen af bæltefikseringstimer på over 48 timer faldet nationalt siden baseline og siden 2017. Dog er det totale antal bæltefikseringer over 48 timer stagneret siden 2017, og der ses en stigning nationalt i forhold til bæltefikseringer på 24-48 timer.

Tabel 12. Bæltefikseringer fordelt på varighed i hele landet

INDIKATOR	Baseline	Monitorering					Udvikling	
	2011-2013	2014	2015	2016	2017	2018	Baseline til 2018	2017 til 2018
<b>1.07</b> Total antal bæltefikseringer 0-2 timer (Antal påbegyndt)	814	640	752	795	717	550	-264	-167
<b>1.08</b> Total antal bæltefikseringer 2-8 timer (Antal påbegyndt)	1.445	1.277	1.469	1.483	1.313	1.012	-433	-301
<b>1.09</b> Total antal bæltefikseringer 8-24 timer (Antal påbegyndt)	1.897	1.755	1.711	1.679	1.449	1.267	-630	-182
<b>1.10</b> Total antal bæltefikseringer 24-48 timer (Antal påbegyndt)	744	703	563	533	365	403	-341	38
<b>1.12</b> Sum af bæltefikseringstimer over 48 timers varighed (Antal timer)	105.798	135.269	70.602	67.129	70.351	54.849	-50.949	-15.502

Kilde: Register over anvendelse af tvang i psykiatrien 11. marts 2019, Sundhedsdatastyrelsen

Tabel 13 viser, at alle regioner siden 2017 har haft et fald i antallet af korte bæltefikseringer (0-2 timer). Alle regioner ligger nu under baseline for de helt korte bæltefikseringer.

I forhold til antallet af bæltefikseringer på 2-8 timer har Region Sjælland og Region Syddanmark haft en stigning siden 2017, mens de andre regioner har opnået et fald. Region Syddanmark ligger nu som den eneste region over baseline.

Udviklingen i de korte bæltefikseringer skal vurderes i sammenhæng med mindste midtels princippet. En stigning i antallet af korte bæltefikseringer kan i en periode være et forventeligt resultat af indsatsen med at reducere antallet af mellemlange og lange bælte-

fikseringer, da disse erstattes af kortvarige bæltefikseringer. Dette kan være en medvirkende årsag til, at der det seneste år har været en stigning i korterevarende bæltefikseringer i Region Sjælland og Region Syddanmark.

Tabel 13. Antal bæltefikseringer fordelt varighed og på regioner

INDIKATOR	REGION	Base-line	Monitorering					Udvikling	
		2011-2013	2014	2015	2016	2017	2018	Base-line til 2018	2017 til 2018
<b>1.07</b> Total antal bæltefikseringer 0-2 timer (Antal påbegyndt)	Region Hovedstaden	285	165	165	95	150	115	-170	-35
	Region Midtjylland	276	151	372	373	319	248	-28	-71
	Region Nordjylland	101	68	82	128	84	74	-27	-10
	Region Sjælland	55	193	33	37	26	24	-31	-2
	Region Syddanmark	97	63	100	162	138	89	-8	-49
<b>1.08</b> Total antal bæltefikseringer 2-8 timer (Antal påbegyndt)	Region Hovedstaden	501	442	358	214	178	161	-340	-17
	Region Midtjylland	441	322	568	774	702	381	-60	-321
	Region Nordjylland	178	112	215	151	139	130	-48	-9
	Region Sjælland	141	225	90	75	109	119	-22	10
	Region Syddanmark	184	176	238	269	185	221	37	36

Kilde: Register over anvendelse af tvang i psykiatrien 11. marts 2019, Sundhedsdatastyrelsen

I tabel 14 ses den regionale udvikling i mellemlange bæltefikseringer (8-24 timer), lange bæltefikseringer (24-48 timer) samt summen af bæltefikseringer over 48 timer. Region Sjælland og Region Syddanmark har siden 2017 haft en stigning i antallet af bæltefikseringer på 8-24 timer, og Region Nordjylland har haft en lille stigning. De øvrige regioner har opnået et fald i antallet af bæltefikseringer på 8-24 timer. I Region Sjælland ligger antallet over niveauet ved baseline<sup>5</sup>.

<sup>5</sup> Alle regioner har haft en lille stigning af medianvarigheden af bæltefikseringer siden 2017. Region Sjælland har den længste medianvarighed af bæltefikseringer på 15,8 timer. Medianvarigheden er i Region Hovedstaden og Region Sjælland større end ved baseline. Region Midtjylland har den laveste medianvarighed af bæltefikseringer på 6,2 timer.

I forhold til antallet af lange bæltefikseringer med en varighed på 24-48 timer har Region Midtjylland som den eneste region opnået et fald siden 2017, mens de andre regioner har haft en stigning. Alle regioner ligger væsentligt under baseline i antallet af bæltefikseringer på 24-48 timer.

Vedrørende summen af bæltefikseringstimer over 48 timer har Region Sjælland og Region Syddanmark haft væsentlige stigninger siden 2017 mens Region Nordjylland har haft en mindre stigning. I alle regioner er summen af bæltefikseringstimer over 48 timer nu under baseline.

Tabel 14. Antal bæltefikseringer fordelt på varighed og regioner

INDIKATOR	REGION	Base-line	Monitorering					Udvikling	
		2011-2013	2014	2015	2016	2017	2018	Base-line til 2018	2017 til 2018
<b>1.09</b> Total antal bæltefikseringer 8-24 timer (Antal påbegyndt)	Region Hovedstaden	577	606	426	375	286	234	-343	-52
	Region Midtjylland	545	451	523	635	555	330	-215	-225
	Region Nordjylland	193	107	215	148	115	118	-75	3
	Region Sjælland	214	220	204	180	215	232	18	17
	Region Syddanmark	368	371	343	341	278	353	-15	75
<b>1.10</b> Total antal bæltefikseringer 24-48 timer (Antal påbegyndt)	Region Hovedstaden	212	218	163	134	85	116	-96	31
	Region Midtjylland	191	147	108	160	103	81	-110	-22
	Region Nordjylland	55	44	58	48	30	41	-14	11
	Region Sjælland	88	84	83	66	57	60	-28	3
	Region Syddanmark	199	210	151	125	90	105	-94	15
<b>1.12</b> Sum af bæltefikseringstimer over 48 timers varighed	Region Hovedstaden	24.728	26.280	16.802	21.818	23.868	16.098	-8.630	-7.770
	Region Midtjylland	25.093	26.492	15.460	18.058	25.240	9.802	-15.291	-15.438

(Antal timer)	Region Nordjylland	7.578	8.100	8.763	3.446	2.838	2.849	-4.729	11
	Region Sjælland	11.530	21.115	13.242	10.263	6.518	13.992	2.462	7.474
	Region Syddanmark	36.869	53.282	16.336	13.543	11.888	12.107	-24.762	219

Kilde: Register over anvendelse af tvang i psykiatrien 11. marts 2019, Sundhedsdatastyrelsen

Tabel 15 og tabel 16 viser udviklingen i anvendelsen af remme i forbindelse med tvangs-fiksering på henholdsvis nationalt og regionalt niveau.

På nationalt niveau (tabel 15) ses der siden 2017 et fald både i antallet og andelen af personer, hvor der bruges remme. Niveaulet er fortsat lavere end ved baseline.

Tabel 15. Antal personer, hvor der er anvendt remme, og andelen af personer, hvor der er anvendt remme af antal indlagte i hele landet

INDIKATOR	Base-line	Monitorering					Udvikling	
	2011-2013	2014	2015	2016	2017	2018	Baseline til 2018	2017 til 2018
<b>2.01</b> Antal personer hvor der bruges remme (Antal berørt)	1.315	1.270	1.117	1.217	1.085	1.081	-234	-4
<b>2.03</b> Andel af personer hvor der anvendes remme af antal indlagte (Antal påbegyndt)	4,9	4,7	4,2	4,6	4,1	4,0	-0,9	-0,1

Kilde: Register over anvendelse af tvang i psykiatrien 11. marts 2019 og Landspatientregisteret 10. marts 2019, Sundhedsdatastyrelsen

På regionalt niveau (tabel 16) har Region Sjælland og Region Syddanmark siden 2017 haft en stigning i både antal og andelen af personer, hvor der bruges remme. Derudover har Region Nordjylland haft en lille stigning i forhold til antal personer, hvor der bruges remme. Region Sjælland ligger som den eneste region over baseline i forhold til antal personer, hvor der bruges remme.



Tabel 16. Antal personer, hvor der er anvendt remme, og andelen af personer, hvor der er anvendt remme af antal indlagte fordelt på regioner

INDIKATOR	REGION	Base-line	Monitorering					Udvikling	
		2011-2013	2014	2015	2016	2017	2018	Base-line til 2018	2017 til 2018
<b>2.01</b> Antal personer hvor der bruges remme ( <i>Antal berørt</i> )  Milepæl 2020: Reduceres i forhold til baseline	Region Hovedstaden	399	397	341	359	314	288	-111	-26
	Region Midtjylland	308	289	282	329	328	269	-39	-59
	Region Nordjylland	104	87	87	104	98	101	-3	3
	Region Sjælland	146	140	125	142	135	150	4	15
	Region Syddanmark	372	380	307	306	234	291	-81	57
<b>2.03</b> Andel af personer hvor der anvendes remme af antal indlagte ( <i>Antal påbegyndt</i> )  Milepæl 2020: Reduceres i forhold til baseline	Region Hovedstaden	3,8	3,8	3,3	3,5	3,1	2,9	-0,9	-0,2
	Region Midtjylland	6,3	5,5	5,5	6,5	6,5	5,3	-1,0	-1,2
	Region Nordjylland	4,5	3,7	4,0	4,9	4,5	4,4	-0,1	-0,1
	Region Sjælland	3,9	3,7	3,4	3,9	3,5	3,8	-0,1	0,3
	Region Syddanmark	6,7	6,5	5,2	5,3	3,9	4,5	-2,2	0,6

Kilde: Register over anvendelse af tvang i psykiatrien 11. marts 2019 og Landspatientregisteret 10. marts 2019, Sundhedsdatastyrelsen

### 5.3. Personer udsat for én eller flere tvangsforanstaltninger

Tabel 17 og 18 viser de nationale og regionale tal for voksne samt børn og unge, der berøres af tvang. I opgørelsen af tvangsforanstaltninger inkluderes al tvang, og der skelnes

ikke mellem tvangsformer. Eksempelvis sidestilles bæltefiksering med skærmning i opgørelsen af denne indikator. Indikatoren medtages for at kunne følge udviklingen i den samlede brug af tvang.<sup>6</sup>

Først kommenteres udviklingen for voksne og dernæst for børn og unge.

Tabel 17 viser den nationale og regionale udvikling i antal og andel af voksne berørt af en eller flere tvangsforanstaltninger. Nationalt er antallet af voksne, der berøres af tvang, større end ved baseline og er steget siden 2017. Andelen er nationalt steget siden baseline, og er på samme niveau som i 2017. Alle regioner undtagen Region Hovedstaden har siden 2017 haft en stigning i antallet af voksne, der berøres af tvang. I forhold til andelen har Region Nordjylland, Region Sjælland og Region Syddanmark haft en stigning siden 2017. Sundhedsstyrelsen ser fortsat med stor bekymring på, at flere voksne udsættes for tvang samlet set, og finder det stærkt bekymrende at det ikke skønnes realistisk at nå målet om reduktion inden udgangen af 2020.

<sup>6</sup> Regionernes indlæggelsestal varierer, jf. tabel 3 på side 18. Dette bør tages i betragtning, når andelen af personer berørt af tvang vurderes.

Tabel 17. Antal og andel voksne berørt af tvangsforanstaltninger i hele landet og fordelt på regioner

INDIKATOR	RE- GION	Base- line	Monitorering					Udvikling	
		2011- 2013	2014	2015	2016	2017	2018	Base- line til 2018	2017 til 2018
<b>9.04</b> Antal voksne berørt af en eller flere tvangsforanstaltninger (Antal berørt) Milepæl 2020: Reduceres i forhold til baseline	Hele landet	5.632	5.797	5.638	5.638	5.829	5.970	338	141
	Region Hovedstaden	2.232	2.264	2.274	2.185	2.241	2.146	-86	-95
	Region Midtjylland	1.152	1.160	1.140	1.178	1.234	1.237	85	3
	Region Nordjylland	487	506	487	488	524	589	102	65
	Region Sjælland	691	709	714	734	781	842	151	61
	Region Syddanmark	1.163	1.252	1.134	1.171	1.170	1.296	133	126
<b>9.05</b> Andel af voksne berørt af en eller flere tvangsforanstaltninger i forhold til antal indlagte (Andel i pct.) Milepæl 2020: Reduceres i forhold til baseline	Hele landet	22,4	22,6	22,3	22,9	23,4	23,4	1,0	0,0
	Region Hovedstaden	22,2	22,6	22,9	22,7	23,7	23,0	0,8	-0,7
	Region Midtjylland	25,2	23,6	23,8	24,9	26,2	25,7	0,5	-0,5
	Region Nordjylland	22,7	22,7	23,8	24,5	25,7	27,5	4,8	1,8
	Region Sjælland	19,9	20,4	21,0	21,7	21,8	23,2	3,3	1,4
	Region Syddanmark	22,0	22,8	20,3	21,6	20,4	20,9	-1,1	0,5

Kilde: Register over anvendelse af tvang i psykiatrien 11. marts 2019 og Landspatientregisteret 10. marts 2019, Sundhedsdatastyrelsen

Tabel 18 viser den nationale og regionale udvikling i antal og andel af børn og unge, der berøres af en eller flere tvangsforanstaltninger. Her fremgår det, at selvom antallet og andelen af børn og unge, der berøres af tvang, er faldet på nationalt niveau siden 2017, er alle regioner fortsat over niveauet for baseline. Dog har Region Hovedstaden som den eneste region haft en reduktion siden baseline i forhold til andelen af børn og unge berørt af tvang. For Region Sjælland ses en reduktion i andelen af børn og unge berørt af tvang

siden 2017. Sundhedsstyrelsen er fortsat meget bekymret over, at det overordnet set stadig ikke er lykkedes at nedbringe brugen af tvang over for børn og unge.

Tabel 18. Antal og andel børn og unge under 18 år berørt af tvangsforanstaltninger i hele landet og fordelt på regioner

INDIKATOR	RE-GION	Base-line	Monitorering					Udvikling	
		2011-2013	2014	2015	2016	2017	2018	Base-line til 2018	2017 til 2018
<b>9.01</b> Antal af børn og unge under 18 berørt af en eller flere tvangsforanstaltninger <i>(Antal berørt)</i> Milepæl 2020: Reduceres i forhold til baseline	Hele landet	243	294	300	351	338	316	73	-22
	Region Hovedstaden	107	125	120	110	110	119	12	9
	Region Midtjylland	51	76	74	75	84	68	17	-16
	Region Nordjylland	19	9	15	29	28	28	9	0
	Region Sjælland	40	47	61	87	74	52	12	-22
	Region Syddanmark	37	48	40	71	55	61	24	6
<b>9.02</b> Andel af børn og unge berørt af en eller flere tvangsforanstaltninger i forhold til antal indlagte <i>(Andel i pct.)</i> Milepæl 2020: Reduceres i forhold til baseline	Hele landet	16,6	18,8	18,8	22,4	21,7	19,5	2,9	-2,2
	Region Hovedstaden	20,3	22,9	20,9	20,8	19,7	19,4	-0,9	-0,3
	Region Midtjylland	18,4	22,2	21,8	22,9	26,4	21,3	2,9	-5,1
	Region Nordjylland	11,5	7,5	12,7	19,9	18,7	20,4	8,9	1,7
	Region Sjælland	14,6	16,9	22,3	31,6	27,0	18,5	3,9	-8,5

	Region Syddanmark	13,9	14,9	11,8	20,6	18,5	19,6	5,7	1,1
--	-------------------	------	------	------	------	------	------	-----	-----

Kilde: Register over anvendelse af tvang i psykiatrien 11. marts 2019 og Landspatientregisteret 10. marts 2019, Sundhedsdatastyrelsen

Det fremgår også af tabellen, at Region Hovedstaden og Region Syddanmark som de eneste regioner har haft en stigning siden 2017 i antallet af børn og unge berørt af tvang, mens Region Nordjylland og Region Syddanmark har haft en stigning i forhold til andelen af børn og unge berørt af tvang. I Region Sjælland og Region Midtjylland er både antallet og andelen af børn og unge berørt af tvang faldet væsentligt siden 2017.

Sundhedsstyrelsen gør opmærksom på, at antallet af børn og unge under 18 år berørt af én eller flere tvangsforanstaltninger er lavt (i alt 316 tilfælde). Det betyder, at en lille stigning i antallet af børn og unge berørt af tvang kan medføre store udsving i andelen.

#### 5.4. Øvrige indikatorer med relevans for monitoreringen af tvang

I det følgende beskrives udviklingen inden for en række andre tvangsforanstaltninger med relevans for monitoreringen af tvang. Det drejer sig om tvangsmedicinering, tvangsindlæggelse og tvangstilbageholdelse<sup>7</sup>.

##### 5.4.1. Anvendelse af tvangsmedicinering

I tabel 19 fremgår den nationale og regionale udvikling i anvendelsen af tvangsmedicinering. Tvangsmedicinering omfatter *ikke* akut beroligende medicin med tvang.

På nationalt niveau er der siden 2017 sket en stigning i antallet af personer, der tvangsmedicineres. Antallet er nu betydeligt større end ved baseline. Det samme mønster gør sig gældende for andelen af personer, der tvangsmedicineres.

I tabellen fremgår det desuden, at alle regioner ud over Region Midtjylland og Region Nordjylland har haft en stigning i både antallet og andelen af personer, der tvangsmedicineres, siden 2017. Antallet af personer, der tvangsmedicineres, er i alle regioner større end ved baseline. Andelen af personer, der tvangsmedicineres, ligger i alle regioner over baseline, undtagen Region Midtjylland, som ligger på niveau med baseline.

<sup>7</sup> Indikatorerne tvangsindlæggelse og tvangstilbageholdelse udgjorde i tidligere opgørelser indikatoren frihedsberøvelse, men blev fra og med årsopgørelsen for 2016 opgjort som to separate indikatorer.

Tabel 19. Antal og andele personer, der tvangsmedicineres i hele landet og fordelt på regioner

INDIKATOR	RE-GION	Baseline	Monitorering					Udvikling	
		2011-2013	2014	2015	2016	2017	2018	Baseline til 2018	2017 til 2018
<b>6.01</b> Antal personer der tvangsmedicineres (omfatter ikke akut beroligende) (Antal berørt)  Milepæl 2020: Området følges.	Hele landet	668	758	741	760	838	902	234	64
	Region Hovedstaden	300	372	386	359	392	407	107	15
	Region Midtjylland	133	132	112	125	150	138	5	-12
	Region Nordjylland	57	70	73	84	87	86	29	-1
	Region Sjælland	78	88	69	95	97	119	41	22
	Region Syddanmark	102	102	102	103	115	161	59	46
<b>6.02</b> Andelen af personer der tvangsmedicineres af antal indlagte (Andel i pct.)  Milepæl 2020: Området følges.	Hele landet	2,5	2,8	2,8	2,9	3,2	3,3	1	0
	Region Hovedstaden	2,8	3,5	3,7	3,5	3,9	4,1	1,3	0,2
	Region Midtjylland	2,7	2,5	2,2	2,5	3,0	2,7	0,0	-0,3
	Region Nordjylland	2,5	3,0	3,4	3,9	4,0	3,8	1,3	-0,2
	Region Sjælland	2,1	2,3	1,9	2,6	2,5	3,0	0,9	0,5
	Region Syddanmark	1,8	1,8	1,7	1,8	1,9	2,5	0,7	0,6

Kilde: Register over anvendelse af tvang i psykiatrien 11. marts 2019 og Landspatientregisteret 10. marts 2019, Sundhedsdatastyrelsen

### 5.4.2. Anvendelse af tvangsindlæggelse og tvangstilbageholdelse

Frihedsberøvelse opgøres som henholdsvis tvangsindlæggelse og tvangstilbageholdelse. Nedenfor kommenteres først udviklingen for voksne og dernæst udviklingen for børn og unge.

Tabel 20 viser den nationale og regionale udvikling i antallet og andelen af voksne, der tvangsindlægges. Nationalt har der været en lille stigning i antallet af voksne, der tvangsindlægges, siden 2017. Der har været et lille fald i andelen i samme periode. Både antal og andel ligger dog fortsat over baseline.

På regionalt plan har Region Hovedstaden og Region Midtjylland opnået et fald i antallet og andelen af voksne, der tvangsindlægges, siden 2017, mens de andre regioner har haft stigninger. Region Syddanmark er på samme niveau som i 2017 i forhold til andelen af voksne, der tvangsindlægges. Antallet og andelen af voksne, der tvangsindlægges, er i alle regioner bortset fra Region Hovedstaden fortsat større end ved baseline.

Tabel 20. Antal og andele af voksne der tvangsindlægges i hele landet og fordelt på regioner

INDIKATOR	REGION	Base-line	Monitorering					Udvikling	
		2011-2013	2014	2015	2016	2017	2018	Base-line til 2018	2017 til 2018
<b>7.04</b> Antal voksne der tvangsindlægges (Antal berørt)  Milepæl 2020: Området følges"	Hele landet	2.871	3.059	3.023	3.118	3.172	3.220	349	48
	Region Hovedstaden	1.098	1.130	1.163	1.128	1.099	1.040	-58	-59
	Region Midtjylland	545	593	600	635	683	672	127	-11
	Region Nordjylland	240	252	227	243	263	298	58	35
	Region Sjælland	361	385	390	418	447	486	125	39
	Region Syddanmark	649	725	674	721	713	770	121	57
<b>7.05</b> Andel af voksne	Hele landet	11,5	11,9	12,0	12,7	12,7	12,6	1,1	-0,1

der tvangsindlægges i forhold til antal indlagte (Andel i pct.)  Milepæl 2020: Området følges"	Region Hovedstaden	10,9	11,3	11,7	11,7	11,6	11,1	0,2	-0,5
	Region Midtjylland	11,9	12,1	12,5	13,4	14,5	14,0	2,1	-0,5
	Region Nordjylland	11,2	11,3	11,1	12,2	12,9	13,9	2,7	1,0
	Region Sjælland	10,4	11,1	11,5	12,3	12,5	13,4	3,0	0,9
	Region Syddanmark	12,3	13,2	12,0	13,3	12,4	12,4	0,1	0,0

Kilde: Register over anvendelse af tvang i psykiatrien 11. marts 2019 og Landspatientregisteret 10. marts 2019, Sundhedsdatastyrelsen

Tabel 21 viser den nationale og regionale udvikling i tvangstilbageholdelse af voksne. Nationalt har der i antallet af voksne, der tvangstilbageholdes, været en stigning siden 2017, mens der har været et lille fald i andelen af voksne, der tilbageholdes. Både antal og andel er fortsat større end ved baseline.

På regionalt plan har Region Hovedstaden som den eneste region opnået et fald siden 2017 i antallet af voksne, der tvangstilbageholdes, mens de øvrige regioner har haft en stigning i antallet. Alle regioner ud over Region Midtjylland ligger fortsat over baseline for antal voksne, der tvangstilbageholdes.

I forhold til andelen af voksne, der tvangstilbageholdes, har Region Hovedstaden haft et mindre fald siden 2017. Region Midtjylland og Region Nordjylland har haft stigninger, mens udviklingen er stagneret i Region Sjælland og Region Syddanmark. I Region Hovedstaden og Region Nordjylland er andelen af voksne, der tvangstilbageholdes, fortsat større end ved baseline. De andre regioner ligger lige under baseline.



Tabel 21. Antal og andele af voksne der tvangstilbageholdes i hele landet og fordelt på regioner

INDIKATOR	REGION	Base-line	Monitorering					Udvikling	
		2011-2013	2014	2015	2016	2017	2018	Base-line til 2018	2017 til 2018
<b>8.04</b> Antal voksne der tvangstilbageholdes <i>(Antal berørt)</i>	Hele landet	2.345	2.470	2.364	2.363	2.411	2.453	108	42
	Region Hovedstaden	969	1.030	1.044	1.027	1.054	1.001	32	-53
	Region Midtjylland	469	456	425	462	426	467	-2	41
	Region Nordjylland	209	250	232	229	222	237	28	15
	Region Sjælland	285	295	272	248	282	287	2	5
	Region Syddanmark	442	473	428	442	457	498	56	41
<b>8.05</b> Andel af voksne der tvangstilbageholdes i forhold til antal indlagte <i>(Andel i pct.)</i>	Hele landet	9,3	9,6	9,4	9,6	9,7	9,6	0,3	-0,1
	Region Hovedstaden	9,7	10,3	10,5	10,7	11,1	10,7	1,0	-0,4
	Region Midtjylland	10,2	9,3	8,9	9,8	9,0	9,7	-0,5	0,7
	Region Nordjylland	9,7	11,2	11,4	11,5	10,9	11,1	1,4	0,2
	Region Sjælland	8,2	8,5	8,0	7,3	7,9	7,9	-0,3	0,0

	Region Syddanmark	8,3	8,6	7,7	8,1	8,0	8,0	-0,3	0,0
--	-------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	-----

Kilde: Register over anvendelse af tvang i psykiatrien 11. marts 2019 og Landspatientregisteret 10. marts 2019, Sundhedsdatastyrelsen

Tabel 22 og tabel 23 viser den nationale og regionale udvikling i tvangsindlæggelser og tvangstilbageholdelser af børn og unge under 18 år.

Tabel 22. Antal og andele børn og unge under 18 år der tvangsindlægges i hele landet og fordelt på regioner

INDIKATOR	REGION	Base-line	Monitorering					Udvikling	
		2011-2013	2014	2015	2016	2017	2018	Base-line til 2018	2017 til 2018
<b>7.01</b> Antal børn og unge under 18 der tvangsindlægges (Antal berørt)  Milepæl 2020: Området følges"	Hele landet	103	134	116	159	162	148	45	-14
	Region Hovedstaden	37	48	41	44	51	55	18	4
	Region Midtjylland	23	39	32	41	34	21	-2	-13
	Region Nordjylland	8	<5	11	11	17	13	5	-4
	Region Sjælland	16	20	20	26	30	28	12	-2
	Region Syddanmark	22	29	16	44	37	34	12	-3
<b>7.02</b> Andel af børn og unge under 18 der tvangsindlægges i forhold til antal indlagte (Andel i pct.)  Milepæl 2020: Området følges"	Hele landet	7,0	8,6	7,3	10,2	10,4	9,2	2,2	-1,2
	Region Hovedstaden	6,9	8,8	7,2	8,3	9,1	9,0	2,1	-0,1
	Region Midtjylland	8,3	11,4	9,4	12,5	10,7	6,6	-1,7	-4,1
	Region Nordjylland	4,6	1,7	9,3	7,5	11,3	9,5	4,9	-1,8

	Region Sjælland	5,8	7,2	7,3	9,5	10,9	10,0	4,2	-0,9
	Region Syddanmark	8,4	9,0	4,7	12,8	12,5	10,9	2,5	-1,6

Kilde: Register over anvendelse af tvang i psykiatrien 11. marts 2019 og Landspatientregisteret 10. marts 2019, Sundhedsdatastyrelsen

Tabel 22 viser udviklingen for tvangsindlæggelser. Her ses der på nationalt plan et fald siden 2017 i antallet og andelen af børn og unge, der tvangsindlægges. Nationalt er antallet og andelen væsentligt større end i 2015. På trods af mindre fald i de fleste regioner siden 2017, er både antallet og andelen af børn og unge, der tvangsindlægges, væsentligt større end i 2015 i alle regioner på nær Region Midtjylland. Det skal bemærkes, at det samlede antal tvangsindlæggelser hos børn er relativt lavt (i alt 148 børn og unge), hvilket bør inddrages i vurderingen af resultaterne.

Tabel 23 viser udviklingen i tvangstilbageholdelser for børn og unge. Nationalt har der siden 2015 været et fald i både antallet og andelen af børn og unge, der tvangstilbageholdes. På regionalt plan er antallet af tvangstilbageholdelser blandt børn og unge faldet siden 2015 i Region Midtjylland, mens den er steget i Region Syddanmark. I Region Hovedstaden, Region Nordjylland og Region Sjælland er stagneret siden 2015. Andelen af børn og unge, der tvangstilbageholdes, er faldet i Region Hovedstaden, Region Midtjylland, Region Nordjylland og Region Sjælland siden 2015. Dog er udviklingen i forhold til anvendelse af tilbageholdelser gået lidt op og ned i flere af regionerne, hvorfor det kan være svært at se en egentlig tendens.

Tabel 23. Antal og andele børn og unge under 18 år der tvangstilbageholdes i hele landet og fordelt på regioner

		Base-line	Monitorering					Udvikling	
INDIKATOR	REGION	2011 - 2013	2014	2015	2016	2017	2018	Base-line til 2018	2017 til 2018
<b>8.01</b> Antal børn og unge under 18 der tvangstilbageholdes (Antal berørt)	Hele landet	83	91	105	109	93	92	9	-1
	Region Hovedstaden	37	39	46	38	33	37	0	4
Milepæl 2020: Området følges"	Region Midtjylland	15	18	20	20	16	12	-3	-4

	Region Nordjylland	7	5	<5	9	10	7	0	-3
	Region Sjælland	15	13	16	24	13	15	0	2
	Region Syddanmark	11	18	20	26	21	23	12	2
<b>8.02</b> Andel af børn og unge under 18 der tvangstilbageholdes i forhold til antal indlagte (Andel i pct.)  Milepæl 2020: Området følges	Hele landet	5,6	5,8	6,6	7,0	6,0	5,7	0,1	-0,3
	Region Hovedstaden	6,9	7,1	8,0	7,2	5,9	6,0	-0,9	0,1
	Region Midtjylland	5,3	5,2	5,9	6,1	5,0	3,8	-1,5	-1,2
	Region Nordjylland	4,2	4,2	3,4	6,2	6,7	5,1	0,9	-1,6
	Region Sjælland	5,5	4,7	5,8	8,7	4,7	5,3	-0,2	0,6
	Region Syddanmark	4,0	5,6	5,9	7,6	7,1	7,4	3,4	0,3

Kilde: Register over anvendelse af tvang i psykiatrien 11. marts 2019 og Landspatientregisteret 10. marts 2019, Sundhedsdatastyrelsen



## Bilagsfortegnelse

- Bilag 1:** *Notat vedrørende Sundhedsstyrelsens kommentering af tvangsmonitoreringen i psykiatrien.* Heri findes ligeledes en vejledning til Sundhedsstyrelsens kommentering.
- Bilag 2:** *Oversigt over tvangsformer.* Heri ses en oversigt over og beskrivelse af de tvangsformer, der vedrører den løbende monitorering af tvang i psykiatrien i henhold til psykiatriloven.
- Bilag 3:** *Dokumentation af indikatorer for tvang i psykiatrien.* Heri ses en beskrivelse og dokumentation af anvendelsen af indikatorer for tvang med henblik på at opnå målsætningen om halvering af brugen af tvang i 2020.
- Bilag 4:** *Baggrundstabeller til monitoreringen af tvang i psykiatrien 2018.* Heri ses en samlet oversigt over tabellerne for monitoreringen.

**Sundhedsstyrelsen**  
Islands Brygge 67  
2300 København S

[www.sst.dk](http://www.sst.dk)

**Sundhed for alle** ♥ + ●



SUNDHEDSSTYRELSEN

Dato 21-09-2017

Sagsnr. 4-1613-76/4

abmo

## Bilag 1. Notat til monitorering af tvang i psykiatrien

### 1. Baggrund

Som et vigtigt led i realiseringen af en fælles målsætning om at forbedre kvaliteten i den regionale psykiatri, herunder særligt for den gruppe af patienter der er mest udsatte, indgik Ministeren for Sundhed og Forebyggelse i 2014 en aftale med Danske Regioner om at halvere tvangsansværelsen i psykiatrien i 2020. Umiddelbart efter blev der ligeledes indgået partnerskabsaftaler med hver af de fem regioner med henblik på at sikre patienter med psykiske lidelser en behandling af høj kvalitet og som et led heri at nedbringe anvendelsen af tvang.

Sundhedsdatastyrelsen har i forlængelse heraf i regi af Task Force for Psykiatriområdet i samarbejde med regionerne og Sundhedsstyrelsen udviklet en national model til monitorering af anvendelsen af tvang. Monitoreringen varetages af Sundhedsdatastyrelsen og data offentliggøres halvårligt. Ved offentliggørelsen af data kommenterer Sundhedsstyrelsen på de udvalgte monitoreringsdata. Udviklingen følges og drøftes i Task Force for Psykiatriområdet, der fungerer som et nationalt forum, der skal understøtte videndeling og spredning af bedste praksis på området.

Monitoreringen offentliggøres og kommenteres med en halvårlig kadence med henblik på løbende at monitorere og følge udviklingen i henhold til regeringens partnerskabsaftaler med regionerne. Opgørelserne viser de fem regioners udvikling og målopfyldelse ift. de politisk fastsatte mål i partnerskabsaftalen. På baggrund af data fra 2011-2013 er der etableret individuelle regionale baselines inden for hver af de respektive tvangsindikatorer i monitoreringsmodellen. Det er disse baselines, som udviklingen og målopfyldelsen sammenholdes med i årsopgørelserne, når målsætningen om at halvere anvendelsen af tvang i psykiatrien opgøres.

Sundhedsstyrelsen kan i forbindelse med opgørelserne anmode regionerne om supplerende redegørelser for udviklingen inden for udvalgte indikatorer i det omfang det vurderes relevant.

Realisering af det nationale fælles mål om halvering af tvang skal gennemføres uden, at der sker en uhensigtsmæssig substitution mellem forskellige tvangsforanstaltninger. Derfor følges udviklingen i de hyppigst anvendte øvrige tvangsforanstaltninger, der skal understøtte, at den samlede anvendelse af tvang i psykiatrien reduceres frem mod 2020. Nedenstående boks 2 viser en oversigt over, hvilke tvangsindikatorer der følges.



Det skal bemærkes, at der kan forekomme registreringsudfordringer, hvilket bør tages med i betragtning i tolkningen af tallene. Sundhedsdatastyrelsen arbejder sammen med regionerne på at sikre så valide dataregistreringer som muligt. Af samme grund er de regionale baselines dynamiske og vil løbende blive tilpasset eventuelle korrektioner og rettelser i registreringen. Dog vil baselines konstant være udregnet på baggrund af gennemsnitsdata fra 2011-2013.

## **2. Målsætninger om reduktion i anvendelse af tvang**

Konkret er målet om en halvering af den anvendte tvang i psykiatrien formuleret ved:

- 1) et mål om, at andelen af personer som tvangsfikseres skal halveres i 2020
- 2) et mål om, at der forekommer et generelt fald i anvendelsen af alle former for tvang

Der ikke er fastsat årlige mål for nedbringelsen af tvangsanvendelsen. Målsætningen vedrørende halvering af tvangsfiksering er operationaliseret via en række delmål inden for udvalgte indikatorer, der viser udviklingen i fiksering med bælte og remme<sup>1</sup>. Målsætningen vedrørende et generelt fald i anvendelsen af alle former for tvang er operationaliseret og måles via indikatorer, der viser udvikling i nedenstående tvangsforanstaltninger beskrevet i Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien:

### *Frihedsberøvelse*

- Tvangsindlæggelse
- Tvangstilbageholdelse

### *Tvangsbehandling*

- Tvangsmedicinering
- Tvangsbehandling med ECT
- Tvangsernæring
- Tvangsbehandling for legemlig lidelse
- Tvungen opfølgning efter udskrivelse

### *Fysisk magtanvendelse*

- Tvangsfikseringer med bælte
- Fikseringer med remme
- Anvendelse af handsker
- Fastholdelser
- Dørafløsning – ikke patientstuer, men ydredør
- Akut beroligende medicin
- Skærmning over 24 timer

### *Beskyttelsesforanstaltninger*

- Beskyttelsesfikseringer med stofbælte og lign.
- Aflåsning af ydredør
- Personlige alarmsystemer
- Særlige dørlåse

---

<sup>1</sup> Tabel 2 viser de delmål, der knytter sig til det ene overordnede mål om, at andelen af personer som tvangsfikseres skal halveres i 2020.

## Boks 1

### Mål om halvering af tvang

**"Andelen af personer som tvangsfikseres skal halveres i 2020, og den samlede anvendelse af tvang i psykiatrien skal samtidigt reduceres."**

Der kan være risiko for, at et ensidigt fokus på én type tvang kan medvirke til en stigning i øvrige tvangsindgreb. Det er derfor nødvendigt at sikre, at et mål for én enkelt tvangsform understøttes af en række indikatorer, som tilsammen udgør målet, og dermed definerer om målet er opnået. Nedenstående tabel indeholder de indikatorer, der understøtter ovenstående mål om halvering af tvang.

Indikatorer	Personer berørt af nedenstående tvangsformer (baseline 2011-2013)		Milepæle
	Antal	Andel (pct.)	
<b>Tvangsfiksering</b>	<b>2.036</b>	<b>7,6</b>	<b>Andelen reduceres med 50 pct. ift. baseline</b>
Alle former for tvang	V: 5.632 / B: 242	V: 22,4 / B: 16,5	Reduceres ift. baseline
Frihedsberøvelse	4.776	18,0	Følges
Beroligende medicin	2.043	7,7	Følges
Fastholdelse	928	3,5	Følges
Skærmning	79	0,3	Følges
Tvangsmedicin	666	2,5	Følges

Kilde: Statens Serum Institut (nu Sundhedsdatastyrelsen). *Opgørelse over anvendelsen af tvang i psykiatrien (version 12. marts 2015)*  
Anm. Tal for anvendelse af tvang på Sikringsafdelingen indgår ikke i tabellen. (V: Voksen og B: Barn)

## 3. Tvangsforanstaltninger

Psykiatrilovens mindstemiddelsprincip fastlægger, at tvang ikke må benyttes, før der er gjort, hvad der er muligt for at opnå patientens frivillige medvirken. Når forholdene tillader det, skal patienten have en passende betænkningstid. Derudover skal anvendelse af tvang stå i rimeligt forhold til det, som søges opnået herved. Er mindre indgribende foranstaltninger tilstrækkelige, skal disse anvendes. Tvang skal udøves så skånsomt som muligt og med størst mulig hensyntagen til patienten, således at der ikke forvoldes unødigt krænkelser eller ulempe. Endelig må tvang ikke anvendes i videre omfang, end hvad der er nødvendigt for at opnå det tilsigtede formål.

Fordi tvangsansvendelse er så indgribende, er der retssikkerhedsgarantier knyttet til beslutninger om tvangsansvendelse, fx skal patienter, der udsættes for tvang, have beskikket en patientrådgiver, tvangen skal protokolføres og indberettes, og patienten har mulighed for at klage over tvangsindgrebet. Der er således, udover den rent lægefaglige, også en juridisk tilskyndelse til kun at benytte tvang, når det er helt nødvendigt. Tvangsforanstaltninger må kun anvendes af psykiatriske eller børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger på offentlige sygehuse.

I visse tilfælde vil det ifølge gældende lovgivning være udtryk for manglende omhu og samvittighedsfuldhed ikke at anvende tvang med henblik på at udøve omsorg for mennesker med svære psykiske lidelser med begrænset sygdomsindsigt, når psykiatrilovens betingelser i øvrigt er opfyldt.

Realisering af det nationale fælles mål om halvering af tvang skal gennemføres uden, at der sker en u hensigtsmæssig substitution mellem forskellige tvangsforanstaltninger og realisering af målet må ikke være en hindring for, at behandling iværksættes overfor personer, der udgør en væsentlig fare for sig selv eller andre, samt hvis helbredstilstand ellers vil blive væsentligt forringet.

De forskellige tvangsformer er kort beskrevet i Bilag 2 *Oversigt over tvangsformer*.

## 4. Datamonitoreringen

Monitoreringen af tvangsforanstaltningerne tager udgangspunkt i data fra Register for Anvendelse af Tvang i Psykiatrien (TIP), Landspatientregisteret (LPR) samt Danmarks Statistiks opgørelse af befolkningstallet (Statistikbank/folk1).

De anvendte data for tvang opgøres i forhold til antal berørte personer (unikke CPR numre) og andel berørte personer i forhold til antallet af indlagte psykiatriske patienter. Der medtages ikke data fra Sikringsafdelingen i Nykøbing Sjælland, da særlige forhold gør sig gældende her. Det totale antal tvangsforanstaltninger opgøres som antal påbegyndte/iværksatte tvangsforanstaltninger inden for den periode, der opgøres. I nedenstående boks 2 ses en detaljeret oversigt over de udvalgte tvangsindikatorer og milepæle, herunder på hvilket niveau indikatorerne belyses.

<b>Boks 2</b>			
<b>Indikatorer og milepæle til opfyldelse af målet om halvering af tvangsfiksering</b>			
<b>Indikator (nr.)</b>	<b>Niveau</b>	<b>Baseline</b>	<b>Milepæle</b>
<b>Tvangsfiksering</b>			
Antal personer (unikke CPR) der bæltefikseres (1.02)	Region	2.036	Andel er personer der bæltefikseres reduceres med 50 % (1.01)
Total antal bæltefikseringer (1.03)		5.689	
<b>Andelen af personer der bæltefikseres af antal indlagte (1.01)</b>		<b>7,6 %</b>	
Længden af bæltefikseringer (1.07-1.12)	Region		Reduceres med 50 % af det totale antal bæltefikseringer over 48 timer (1.11).
<u>Tærskelværdier for bæltefikseringer:</u>			
Total antal bæltefikseringer 0-2 timer			
Total antal bæltefikseringer 2-8 timer			
Total antal bæltefikseringer 8-24 timer			
Total antal bæltefikseringer 24-48 timer			
Total antal bæltefikseringer over 48 timer	Median og kvartiler (1.04-1.06)		Øvrige nedadgående i forhold til baseline
Sum af bæltefikseringstimer over 48 timers varighed	Median og kvartil følges.		
Total antal personer, der fastspændes med remme (2.01)	Region	1.316	Reduceres i forhold til baseline
Andelen af personer, hvor der bruges remme af antal indlagte (2.03)		4,9 %	
<b>Alle former for tvang</b>			
Antal voksne (unikke CPR) omfattet af en eller flere tvangsforanstaltninger (8.04)	Region	5.632	Reduceres i forhold til baseline
Andel af voksne omfattet af en eller flere tvangsforanstaltninger i forhold til antal indlagte (8.05)		22,4 %	
Antal af børn og unge under 18 (unikke CPR) omfattet af en eller flere tvangsforanstaltninger (8.01)	Region	242	Reduceres i forhold til baseline
Andel af børn omfattet af en eller flere tvangsforanstaltninger i forhold til antal indlagte (8.02)		16,5 %	
<b>Frihedsberøvelse</b>			
Antal voksne (unikke CPR) der tvangsindlægges eller tvangstilbageholdes (7.04)	Region	4.622	Området følges
Andel af voksne der tvangsindlægges eller tvangstilbageholdes i forhold til antal indlagte (7.05)		18,4 %	

Antal af børn og unge under 18 (unikke CPR) der tvangsindlægges eller tvangstilbageholdes (7.01)	Region	161	Området følges
Andel af børn/unge der tvangsindlægges eller tvangstilbageholdes i forhold til indlagte (7.02)		10,9 %	
<b>Beroligende medicin med tvang</b>			
Antal personer (unikke CPR) der får beroligende medicin med tvang (3.01)	Region	2.043	Området følges
Total antal gange der gives beroligende medicin med tvang (3.02)		7.155	
Andelen af personer der gives beroligende medicin med tvang af antal indlagte (3.03)		7,7 %	
<b>Fastholdelse</b>			
Antal personer (unikke CPR) der fastholdes (4.01)	Region	928	Området følges
Total antal gange der fastholdes (4.02)		2.828	
Andelen af personer der fastholdes af antal indlagte (4.03)		3,5 %	
<b>Skærmning</b>			
Antal personer (unikke CPR) der skærmes (5.01)	Region	79	Området følges
Total antal gange der skærmes (5.02)		88	
Andelen af personer der skærmes af antal indlagte (5.03)		0,3 %	
<b>Tvangsmedicin</b>			
Antal personer (unikke CPR) der tvangsmedicineres (omfatter ikke akut beroligende) (6.01)	Region	666	Området følges
Andelen af personer (unikke CPR) der får tvangsmedicin i forhold til antal indlagte (6.02)		2,5 %	
<p>Kilde: Statens Serum Institut. Register for anvendelsen af tvang i psykiatrien (version 12. marts 2015)  Anm. Tal for anvendelse af tvang på Sikringsafdelingen indgår ikke i ovenstående. Baseline er baseret på gennemsnittet for perioden 2011-2013</p>			

Vedrørende tvang overfor mindreårige skal det anføres, at såfremt disse foranstaltninger iværksættes mod den mindreåriges vilje, men med informeret samtykke fra forældremyndighedens indehaver, betragtes det ikke som tvang i psykiatrilovens forstand. Der var før 1. juni 2015 ikke lovkrav om at indberette disse foranstaltninger, men der var mulighed for det. Ved seneste revision af psykiatriloven, der trådte i kraft den 1. juni 2015, er det blevet indført, at der er tale om magtanvendelse når en patient under 15 år bliver psykiatrisk behandlet mod sin vilje, men med samtykke fra forældremyndighedsindehaver. Det blev samtidigt lovpligtigt at registrere denne magtanvendelse i tvangsprotokollerne. Ændringerne blev indført i Statens Serum Instituts Elektroniske Indberetningssystem (SEI) pr. 1. juli 2015. Der har derfor ikke i hele perioden for datatrækket været den samme lovgivning for så vidt angår krav om registrering heraf i afdelingens tvangsprotokol. Den årlige monitoreringsopgørelse af tvang overfor mindreårige vil således fremhæve, hvor stor en andel af de registrerede foranstaltninger, der iværksættes overfor mindreårige mod dennes vilje, som er iværksat med informeret samtykke fra forældremyndighedens indehaver.

Vedrørende monitorering af tvangsfiksering vil det blive angivet, hvor stor en andel af de registrerede bæltefikseringer, der er frivillige.

Pr. 1. juli 2015 blev det endvidere muligt for regionerne at registrere, hvorvidt den anvendte tvang forekommer i forbindelse med tvangsbehandling af legemlig lidelse i somatisk afdelingsregi.

Enkelte afdelinger har højt specialiserede funktioner som er landsdækkende<sup>2</sup>. Det betyder, at nogle regioner behandler komplicerede patienter fra andre regioner. Dette kan naturligvis afstedkomme et fald i anvendelsen af tvang i en region, og en stigning i anvendelsen af tvang i den region som modtager patienten. De højt specialiserede funktioner er ikke ligeligt fordelt mellem regionerne, og det er de mest komplekse og komplicerede patienter derfor heller ikke, da disse patienter overflyttes mellem regionerne. Dette forhold kan påvirke udviklingen i tvangstallene i den enkelte region.

## **5. Sundhedsstyrelsens kommentering**

Regionerne har forskellige udgangspunkter, når det kommer til størrelse af optagerområde, patientsammensætningens tyngde mv. Dette skal der tages højde for, når data sammenlignes på tværs af regionerne. Der er mange hensyn at tage i fortolkningen af de rå tal for tvang. På baggrund heraf er der udarbejdet et notat, der nærmere beskriver datagrundlag, metode og indikatorer. Notatet findes i bilag 3 *Dokumentation af indikatorer for tvang i psykiatrien*.

Da der ikke er fastsat årlige mål for nedbringelsen af tvangsanvendelsen, vil Sundhedsstyrelsens kommentarer være centreret om, hvorvidt der er tale om en positiv eller negativ udvikling inden for anvendelsen af udvalgte former for tvang.

---

<sup>2</sup> Link til specialevejledningen for psykiatriområdet: <http://sundhedsstyrelsen.dk/da/sundhed/planlaegning-og-beredskab/specialeplanlaegning/specialeplan-2010/psykiatri>



Dato 21-09-2017

abmo

Sagsnr. 4-1613-76/4

93 59 64 33

## Bilag 2 Oversigt over tvangsformer

Nedenfor er de tvangsformer, der vedrører den løbende monitorering af tvang i psykiatrien kort beskrevet i henhold til psykiatriloven<sup>1</sup>. Visse steder er der tillige knyttet supplerende kommentarer.

### Tvangsindlæggelse

§§ 6 og 7 med flere. Familiemedlemmer, naboer, hjemmehjælpere, personale på bosteder, politiet eller andre skal kontakte en læge, hvis de bliver opmærksomme på, at en person, der må antages at være sindssyg (psykotisk), har behov for hjælp. Lægen, der undersøger personen, kan iværksætte tvangsindlæggelse af den pågældende på en psykiatrisk afdeling, hvis:

1. patienten er sindssyg eller i en tilstand, der svarer til sindssygdom.
2. det er uforsvarligt at undlade at frihedsberøve patienten for at kunne give behandling, fordi:
  - a) udsigten til helbredelse eller en betydelig og afgørende bedring af sygdommen ellers vil blive væsentligt forringet, eller
  - b) patienten er til nærliggende og væsentlig fare for sig selv eller andre.

Hvis lægen iværksætter tvangsindlæggelse af patienten, skal politiet efterfølgende sikre sig, at lovens betingelser og tidsfrister for tvangsindlæggelse er overholdt og ledsage patienten til en psykiatrisk afdeling. Ved ankomsten til afdelingen skal en overlæge afgøre, om tvangsindlæggelsen skal gennemføres.

### Tvangstilbageholdelse

§ 10. En overlæge kan beslutte, at en patient ikke kan udskrives fra en psykiatrisk afdeling. Der gælder samme betingelser for en tvangstilbageholdelse som for en tvangsindlæggelse. Hvis en patient ønsker at blive udskrevet, skal overlægen inden for 24 timer afgøre, om ønsket skal imødekommes, eller om patienten skal tvangstilbageholdes. I tilfælde, hvor patienten

---

<sup>1</sup> Bekendtgørelse nr. 1729 af 2. december 2010 lov om anvendelse af tvang i psykiatrien.  
<https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=134497>

lige er blevet tvangsindlagt, har overlægen 48 timer regnet fra indlæggelsestidspunktet til at træffe sin afgørelse.

Tvangsindlæggelse og tvangstilbageholdelse betegnes under ét som frihedsberøvelse. Hvis betingelserne for frihedsberøvelse er til stede, skal der ske tvangstilbageholdelse. Hvis betingelserne ikke er til stede, skal ønsket om udskrivelse imødekommes.

### **Tvangsmedicinering**

§ 12, stk. 2. Ved tvangsmedicinering skal der anvendes afprøvede lægemidler i sædvanlig dosering og med færrest mulige bivirkninger. Tvangsmedicinering må ikke påbegyndes, før patienten har haft en passende betænkningstid, dog højst tre dage.

### **Beroligende medicin**

§ 17, stk. 2. Er det af afgørende betydning for bedring af en meget urolig patients tilstand, kan lægen bestemme, at patienten om fornødent med magt skal have et beroligende middel. I modsætning til tvangsmedicinering kan beroligende medicin kun gives i enkeltstående tilfælde.

### **Tvangsfiksering** (omfatter ikke § 18 vedr. beskyttelsesfiksering )

§ 14. Som midler til tvangsfiksering må alene anvendes bælte, hånd- og fodremme samt handsker.

Stk. 2. Tvangsfiksering må kun anvendes, i det omfang det er nødvendigt for at afværge, at en patient:

1. udsætter sig selv eller andre for nærliggende fare for at lide skade på legeme eller helbred,
2. forfølger eller på anden lignende måde groft forulemper medpatienter eller
3. øver hærværk af ikke ubetydeligt omfang.

Overlægen kan, hvis det er nødvendigt, også beslutte, at der udover et mavebælte også skal anvendes hånd- og fodremme og/eller handsker. Fiksering med remme anvendes således ikke uden en fiksering med mavebælte.

### **Fastholden**

§ 17. I visse situationer er det tilladt for personalet at holde en patient fast og eventuelt føre vedkommende til et andet opholdssted på sygehuset. Personalet må også bruge fysisk magt for at forhindre, at en frihedsberøvet patient forlader afdelingen. Fysisk magt må bruges under de samme betingelser som tvangsfiksering.

### **Personlig skærmning**

§ 18 d. Ved personlig skærmning forstås foranstaltninger, hvor et eller flere personalemedlemmer konstant befinder sig i umiddelbar nærhed af patienten.

Stk. 2. Personlig skærmning, som patienten ikke samtykker til, må kun benyttes, i det omfang det er nødvendigt for at afværge, at en patient:

1. begår selvmord eller på anden vis udsætter sit eller andres helbred for betydelig skade eller
2. forfølger eller på anden lignende måde groft forulemper medpatienter eller andre.

Der henvises også til Ministeriet for Sundheds og Forebyggelses pjece om Tvang i Psykiatrien – om psykiatriske patienters rettigheder ved tvangsanvendelse<sup>2</sup>.

Hvis patienten ikke samtykker til personlig skærming, skal det registreres, når skærmingen uafbrudt har strakt sig over en periode på mere end 24 timer<sup>3</sup>.

---

<sup>2</sup> Link til pjecen: <http://sum.dk/Aktuelt/Publikationer/~//media/Filer%20-%20dokumenter/Pjece-tvang-i-psykiatri-2013/Pjece%20-%20tvang%20i%20psykiatrien%202013.ashx>

<sup>3</sup> Jf. Sundhedsstyrelsens Vejledning om udfyldelse af tvangsprotokoller (registrering af anvendelse af tvang i psykiatrien) samt registrering af anvendelse af udskrivningsaftaler/koordinationsplaner





Center for Sundhedsanalyser, Lægemiddelstatistik og Sundhedsdataprogrammet

28. september 2016

## Dokumentation af indikatorer for tvang i psykiatrien

Notatet beskriver og dokumenterer de indikatorer, der af Task Force for Psykiatriområdet er foreslået til monitorering af tvang i psykiatrien med henblik på at opnå målsætningen om halvering af anvendelse af tvangsforanstaltninger i 2020 i forhold til beregnet baseline for årene 2011-2013.

Notatet beskriver overordnet beregningsgrundlaget samt valgte metoder til at beregne indikatorerne. Dokumentet er tænkt som en uddybning af værdierne og datagrundlaget bag opgørelsen af indikatorerne. Dokumentet er delt op i følgende overafsnit:

1. Frekvens for offentliggørelse af indikatorer for tvang i psykiatrien
2. Datagrundlag
3. Om data for tvang i psykiatrien
4. Metodevalg
5. Indikatorbeskrivelse

### Ad 1) Frekvens for offentliggørelse af indikatorer for tvang i psykiatrien

Frekvensen er to årlige offentliggørelser af indikatorerne for løbende år, hvilket vil sige 12 på hinanden følgende måneder.

Dette indebærer, at hver anden offentliggørelse er tal for et helt år, mens hver anden vil medtage andet halvår for foregående år samt første halvår for indeværende år.

Ved opgørelse af hele år opgøres tal efter kalenderårets udløb på årsniveau i forhold til baseline med offentliggørelse i april måned. De årlige opgørelser skal ses som en status i forhold til målet i 2020.

Baseline er fastlagt som et simpelt gennemsnit af årene 2011-2013.

På samme måde opgøres indikatorerne på årsniveau glidende over to fortløbende kalenderår på basis af registerdata fra 1. juli foregående år til 30. juni indeværende år. Fx medtager offentliggørelsen i oktober måned 2016 data fra 1. juli 2015 til og med 30. juni 2016. Data vises ligeledes i forhold til baseline med offentliggørelse i oktober måned.

### Ad 2) Datagrundlag

Datagrundlaget for opgørelsen af tvang i psykiatrien er Register for Anvendelse af Tvang i Psykiatrien (TIP). Regionerne indberetter til registeret via Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI).

Der skelnes i opgørelserne mellem to opgørelsesmetoder:

1. Påbegyndte tvangsforanstaltninger i perioden



Konsekvensen er, at registreringer i Registeret for Tvang i Psykiatrien uden registreret slutdato for tvangsforanstaltningen ikke tæller med i opgørelserne over berørte, men kun tæller med i opgørelserne over påbegyndte tvangsforanstaltning<sup>1</sup>. Fra og med opgørelsen af indikatorerne for hele året 2014 vil det dog være sådan, at patienter med tvangsforanstaltning uden indberettet slutdato med startdato i perioden tæller med i opgørelsen for den givne periode, men ikke i senere perioder.

Når andelen af personer med tvangsforanstaltninger opgøres **i forhold til antallet af indlagte**, medtages oplysninger i Landspatientregistret i beregningen. Det drejer sig om patienter med kontakttypen indlæggelse.

Alle opgørelser på data fra Landspatientregisteret er afgrænset som "berørt" – både i nævner og tæller for indikatoren.

Ved opgørelser **i forhold til befolkningstallet** er kilden til antallet af borgere Danmarks Statistiks kvartalsvise opgørelse af befolkningstallet (Statistikbanken/folk1).

Antallet af borgere i regionerne er opgjort ved årets start for hele år og 3. kvartals start for løbende år.

### 3) Om data for tvang i psykiatrien

Data omfatter indberetninger til Register for Tvang i Psykiatrien (TIP), herunder:

- a) Data fra voksenpsykiatrien og børne- og ungdomspsykiatrien.
- b) Data fra både almenpsykiatriske afdelinger og retspsykiatrien.
- c) Data for patienter som er udsat for tvangsforanstaltninger (i psykiatrilovens forstand) under indlæggelse på somatiske afdelinger.
- d) Data fra afdelinger med hovedfunktion, regionsfunktion og højtspecialiseret funktion. De højtspecialiserede funktioner inden for de to psykiatriske specialer er ikke ligeligt fordelt mellem regionerne, hvilket alt andet lige betyder, at de mest komplekse og komplicerede patienter behandles i udvalgte regioner.

### Dataafgrænsning

Data fra Sikringen indgår ikke i opgørelserne.

---

<sup>1</sup> Dette gælder dog ikke for opgørelsen af akut beroligende medicin som tvangsforanstaltning, da der ikke indberettes slutdato her, og derfor er der teknisk sat en kunstig slutdato (samme dato som startdato), så man er i stand til at opgøre antallet af berørte personer.

Fastholdelser, der er tilladte tvangsmidler i forbindelse med tvangsbehandling (eksempelvis tvangsmedicinering eller tvangsernæring) på skema 2 indgår ikke i opgørelsen af fastholdelser, der registreres på skema 3.

Udskrivningsaftaler og koordinationsplaner indgår ikke i opgørelsen af "al tvang". Baggrunden er, at det ikke er en tvangsforanstaltning.

### **Børn og unge**

Der skal foretages registrering i tvangsprotokol, når der over for patienter under 15 år og umodne 15-17-årige iværksættes tvangsforanstaltninger i medfør af psykiatriloven i de tilfælde, hvor foranstaltningerne iværksættes mod patientens vilje og uden informeret samtykke fra forældremyndighedens indehaver.

Såfremt disse foranstaltninger iværksættes mod den mindreåriges vilje, men med informeret samtykke fra forældremyndighedens indehaver, betragtes det ikke som tvang i Psykiatrilovens forstand. I de tilfælde hvor en afdeling frivilligt indberetter disse foranstaltninger, tæller de med som tvang.

Der skelnes i nogle indikatorer imellem voksenpsykiatrien og børne- og ungdomspsykiatrien. Som følge af ny psykiatrilov 1/6-2015 sidestilles tvang mod 15-17 årige med vokse og iværksættelser mod patienter under 15 år gøres indberetningspligtigt. Det kan påvirke indikatorerne 7.01-7.03 og 8.01-8.03. Tidligere har Sundhedsstyrelsen kun henstillet til indberetning af iværksættelser mod børn og unge.

Der skal være opmærksomhed på, at Region Syddanmark anvender en aldersdifferentiering for børn og ungespsykiatrien på til og med 19 år.

### **Frivillige bæltefikseringer**

Frivillige bæltefikseringer er medregnet i opgørelsen af bæltefikseringer. Det vil sige bæltefikseringer, hvor patienten selv anmoder om at blive lagt i bælte af tryghedsgrunde.

### **Andel indlagte som bæltefikseres**

Udviklingen i hovedindikatoren "andelen af personer, der bæltefikseres" påvirkes både af udviklingen i antal patienter berørt af bæltefiksering og udviklingen i antal patienter berørt af indlæggelser. Nedlægges der eksempelvis et større antal senge i psykiatrien over de kommende år, må andelen af patienter som bæltefikseringer alt andet lige forventes at stige. Dette skyldes at det må forventes at være de mest komplekse patienter, som fortsat indlægges, og dermed den gruppe som er i størst risiko for at blive bæltefikseret.

### **Al tvang**

I opgørelsen af "al tvang" indgår følgende tvangstyper:

Frihedsberøvelse

Tvangsindlæggelse

Tvangstilbageholdelse

#### Tvangsbehandling

Tvangsmedicinering

Tvangsbehandling Med ECT

Tvangsernæring

Tvangsbehandling for legemlig lidelse

Tvungen opfølgning efter udskrivelse

#### Fysisk magtanvendelse

Tvangsfikseringer med bælte

Fikseringer med remme

Anvendelse af handsker

Fastholdelser

Dørafløsning – ikke patientstuer, men yderdøre

Akut beroligende medicin

Skærmning over 24 timer

#### Beskyttelsesforanstaltninger

Beskyttelsesfikseringer med stofbælte og lignende

Aflåsning af yderdøre

Personlige alarmsystemer

Særlige dørlåse

Andet

#### **Ad 4) Metodevalg**

Indikatorerne bliver offentliggjort på regions- og landsniveau. Ligeledes er beregningerne for alle former for tvangsforanstaltninger blevet placeret nederst i opgørelsen.

I opgørelserne i forhold til antallet af borgere i regionen, er der afgrænset på to forskellige måder: Opgørelserne baseret på data fra Registeret for Tvang i Psykiatrien er afgrænset på sygehusregion, mens opgørelserne baseret på befolkningstallet er afgrænset på bopælsregion. Denne inkonsistens skyldes, at det er nødvendigt at bibeholde muligheden for regionerne at genskabe og validere tallene. Dette er ikke muligt, hvis afgrænsningen i TIP-data sker på bopælsregion.

#### **Ad 5) Indikatorbeskrivelse**

Nedenfor i tabel 1 ses indikatorerne med beskrivelse af beregningsmetode:

**Tabel 1 - Indikatorbeskrivelse**

Nr.	Indikator	Enhed	Beskrivelse	Fortolkning og sammenhæng	Forbehold og substitutionseffekt
1.01	Andelen af personer der bæltefikseres af antal indlagte	Andel i pct.	Andel beregnes som antal personer berørt af bæltefiksering af antal berørt af indlæggelse i perioden.	Andelen udgør forholdet mellem personer, der bæltefikseres, og personer, der er indlagt på en psykiatrisk afdeling i perioden. Den udgør hovedindikatoren og skal ifølge aftalen halveres frem til 2020.	Andelen påvirkes både af nævner og tæller. Derfor bør denne indikator ses i sammenhæng med indikator 1.02, som er indikator 1.01's tæller.
1.02	Antal personer der bæltefikseres	Antal berørt	Antal berørt er unikke personer, hvor tvang er startet før periodens udløb og sluttet efter periodens start.	Denne indikator fortæller, hvorvidt populationen af bæltefikserede patienter er faldende eller stigende.  Den er tælleren i indikator 1.01.	Indikatoren skal ses i sammenhæng med udviklingen i antal  Tvangsindlæggelser  Tvangstilbageholdelser  Skærmning  Tvangsmedicinering  Fastholdelser
1.03	Total antal bæltefikseringer	Antal påbegyndt	Antal påbegyndt er summen af tvang med startdato i perioden.	Bør ses i sammenhæng med indikator 1.04-1.11, som beskriver udviklingen i længden af bæltefikseringerne.	Indikator 1.03 kan godt stige, selvom indikator 1.02 falder, hvis de personer, der bæltefikseres, fikseres oftere. Der kan være en substitution fra lange fikseringer til flere korte fikseringer.
1.04	Længden af bæltefikseringer (median)	Antal timer	Median af varighed af bæltefikseringer målt i timer.	Indikatoren bør ses i sammenhæng med indikator 1.03, som beskriver udviklingen i det totale antal bæltefikseringer.  Indikator 1.04-1.06 og 1.07-1.12 angiver længden af bæltefikseringer på forskellig måde.	Denne indikator skal fortolkes i sammenhæng med indikator 1.03. Hvis antallet af bæltefikseringer falder kan det påvirke medianen. Hvis det eksempelvis er de kortvarige fikseringer der reduceres først, vil medianen stige, fordi anvendelsen af tvang falder.

Nr.	Indikator	Enhed	Beskrivelse	Fortolkning og sammenhæng	Forbehold og substitutionseffekt
1.05	Længden af bæltefikseringer (nedre kvartil)	Antal timer	Nedre kvartil af varighed af bæltefikseringer målt i timer.	Indikator 1.04-1.06 og 1.07-1.12 angiver længden af bæltefikseringer på forskellig måde.	Skal fortolkes i sammenhæng med indikator 1.03. Hvis antallet af bæltefikseringer falder, kan det påvirke nedre kvartil.
1.06	Længden af bæltefikseringer (øvre kvartil)	Antal timer	Øvre kvartil af varighed af bæltefikseringer målt i timer.	Indikator 1.04-1.06 og 1.07-1.12 angiver længden af bæltefikseringer på forskellig måde.	Skal fortolkes i sammenhæng med indikator 1.03. Selv hvis det samlede antal af bæltefikseringer falder, kan det øge øvre kvartil.
1.07	Total antal bæltefikseringer 0-2 timer	Antal påbegyndt	Antal påbegyndte bæltefiksering med varighed af 0-2 timer	Indikator 1.04-1.06 og 1.07-1.12 angiver længden af bæltefikseringer på forskellig måde.	Der kan ske en substitution fra få langvarige fikseringer til mange kortvarige fikseringer og omvendt. Det er derfor vigtigt at se udviklingen i indikator 1.07 til 1.12 i sammenhæng.
1.08	Total antal bæltefikseringer 2-8 timer	Antal påbegyndt	Antal påbegyndte bæltefiksering med varighed af 2-8 timer	Indikator 1.04-1.06 og 1.07-1.12 angiver længden af bæltefikseringer på forskellig måde.	Der kan ske en substitution fra få langvarige fikseringer til mange kortvarige fikseringer og omvendt. Det er derfor vigtigt at se udviklingen i indikator 1.07 til 1.12 i sammenhæng.
1.09	Total antal bæltefikseringer 8-24 timer	Antal påbegyndt	Antal påbegyndte bæltefiksering med varighed af 8-24 timer	Indikator 1.04-1.06 og 1.07-1.12 angiver længden af bæltefikseringer på forskellig måde.	Der kan ske en substitution fra få langvarige fikseringer til mange kortvarige fikseringer og omvendt. Det er derfor vigtigt at se udviklingen i indikator 1.07 til 1.12 i sammenhæng.



Nr.	Indikator	Enhed	Beskrivelse	Fortolkning og sammenhæng	Forbehold og substitutionseffekt
1.10	Total antal bæltefikseringer 24-48 timer	Antal påbegyndt	Antal påbegyndte bæltefiksering med varighed af 24-48 timer	Indikator 1.04-1.06 og 1.07-1.12 angiver længden af bæltefikseringer på forskellig måde.	Der kan ske en substitution fra få langvarige fikseringer til mange kortvarige fikseringer og omvendt. Det er derfor vigtigt at se udviklingen i indikator 1.07 til 1.12 i sammenhæng.
1.11	Total antal bæltefikseringer over 48 timer	Antal påbegyndt	Antal påbegyndte bæltefiksering med varighed over 48 timer. Bæltefikseringer uden slutdato er udeladt.	Indikator 1.04-1.06 og 1.07-1.12 angiver længden af bæltefikseringer på forskellig måde.	Der kan ske en substitution fra få langvarige fikseringer til mange kortvarige fikseringer og omvendt. Det er derfor vigtigt at se udviklingen i indikator 1.07 til 1.12 i sammenhæng.
1.12	Sum af bæltefikseringer over 48 timers varighed	Sum af antal timer	Den samlede sum af bæltefikseringer over 48 timers varighed. Bæltefikseringer uden slutdato er udeladt.	Indikator 1.04-1.06 og 1.07-1.12 angiver længden af bæltefikseringer på forskellig måde.	
2.01	Antal personer hvor der bruges remme	Antal berørt	Antal berørt er unikke personer, hvor tvang er startet før periodens udløb og sluttet efter periodens start	Brugen af remme er afhængig af brugen af bæltefikseringer. Der kan kun bruges remme, hvis patienten er bæltefikseret.	
2.02	Total antal remme	Antal påbegyndt	Antal påbegyndt er summen af tvang med startdato i perioden.		
2.03	Andelen af personer hvor der bruges remme af antal indlagte	Andel i pct.	Andel beregnes som antal personer berørt af fiksering med remme af antal berørt af indlæggelse i perioden.	Indikatoren påvirkes både af udviklingen i antal indlagte og i antal fikseringer med remme.	

Nr.	Indikator	Enhed	Beskrivelse	Fortolkning og sammenhæng	Forbehold og substitutionseffekt
3.01	Antal personer der får beroligende medicin med tvang	Antal berørt	Antal berørt er unikke personer, hvor tvang er startet før periodens udløb og sluttet efter periodens start.	I modsætning til tvangsmedicinering kan beroligende medicin kun gives i enkeltstående tilfælde.	En stigning i denne indikator kan være udslag af substitution fra andre tvangsforanstaltninger som bæltefiksering mm.
3.02	Total antal gange der gives beroligende medicin med tvang	Antal påbegyndt	Antal påbegyndt er summen af tvang med startdato i perioden.		
3.03	Andelen af personer der får beroligende medicin af antal indlagte	Andel i pct.	Andel beregnes som antal personer hvor der er anvendt beroligende medicin af antal personer berørt af indlæggelse i perioden.		
4.01	Antal personer der fastholdes	Antal berørt	Antal berørt er unikke personer, hvor tvang er startet før periodens udløb og sluttet efter periodens start.		En stigning i denne indikator kan betyde, at der for at undgå bæltefiksering oftere benyttes fastholden over for den enkelte patient. Desuden kan det være, at der skal 3-4 fastholdelser til for at undgå en bæltefiksering. Så man kan ikke antage at forholdet er 1:1 i substitution.
4.02	Total antal gange der fastholdes	Antal påbegyndt	Antal påbegyndt er summen af tvang med startdato i perioden.		
4.03	Andelen af personer der fastholdes af antal indlagte	Andel i pct.	Andel beregnes som antal personer berørt af fastholdelse af antal berørt af indlæggelse i perioden.		



Nr.	Indikator	Enhed	Beskrivelse	Fortolkning og sammenhæng	Forbehold og substitutionseffekt
5.01	Antal personer der skærmes	Antal berørt	Antal berørt er unikke personer, hvor tvang er startet før periodens udløb og sluttet efter periodens start.		En stigning i denne indikator kan være udslag af substitution fra andre tvangsforanstaltninger som bæltefiksering mm.
5.02	Total antal gange der skærmes	Antal påbegyndt	Antal påbegyndt er summen af tvang med startdato i perioden.		
5.03	Andelen af personer der skærmes af antal indlagte	Andel i pct.	Andel beregnes som antal personer berørt af skærmning af antal berørt af indlæggelse i perioden.		
6.01	Antal personer der tvangsmedicineres (omfatter ikke akut beroligende)	Antal berørt	Antal berørt er unikke personer, hvor tvang er startet før periodens udløb og sluttet efter periodens start.	Tvangsmedicinering omfatter den tvangsmedicinering iværksat på psykiatriske afdelinger, samt de tvangsmedicineringer, der under særlige vilkår kan være iværksat på somatiske afdelinger.	
6.02	Andelen af personer der tvangsmedicineres af antal indlagte	Andel i pct.	Andel beregnes som antal personer berørt af tvangsmedicinering af antal berørt af indlæggelse i perioden.		
7.01	Antal af børn og unge under 18 der tvangsindlægges eller tvangstilbageholdes	Antal berørt	Antal berørt er unikke personer, hvor tvang er startet før periodens udløb og sluttet efter periodens start. Alder er beregnet ved startdato for tvang.		

Nr.	Indikator	Enhed	Beskrivelse	Fortolkning og sammenhæng	Forbehold og substitutionseffekt
7.02	Andel af børn der tvangsindlægges eller tvangstilbageholdes i forhold til antal indlagte	Andel i pct.	Andel er beregnet som antal personer berørt af frihedsberøvelse af antal berørt af indlæggelse i perioden. Alder er beregnet ved startdato for tvang. Alder for indlagte er beregnet ved periodens start.		
7.03	Antal børn der tvangsindlægges eller tvangstilbageholdes pr. 100.000 borgere i regionen	Antal pr. 100.000	Antal pr. 100.000 borgere i regionen primo perioden. Alder er beregnet ved startdato for tvang. Alder for borgere er beregnet ved periodens start.		
7.04	Antal voksne der tvangsindlægges eller tvangstilbageholdes	Antal berørt	Antal berørt er unikke personer, hvor tvang er startet før periodens udløb og sluttet efter periodens start. Alder er beregnet ved startdato for tvang.		
7.05	Andel af voksne der tvangsindlægges eller tvangstilbageholdes i forhold til antal indlagte	Andel i pct.	Andel er beregnet som antal personer berørte frihedsberøvelse af antal berørt af indlæggelse i perioden. Alder er beregnet ved startdato for tvang. Alder for indlagte er beregnet ved periodens start.		
7.06	Antal voksne der tvangsindlægges eller tvangstilbageholdes pr. 100.000 borgere i regionen	Antal pr. 100.000	Antal pr. 100.000 borgere i regionen primo perioden. Alder er beregnet ved startdato for tvang. Alder for borgere er beregnet ved periodens start.		

Nr.	Indikator	Enhed	Beskrivelse	Fortolkning og sammenhæng	Forbehold og substitutionseffekt
7.07	Antal personer der tvangsindlægges eller tvangstilbageholdes	Antal berørt	Antal berørt er unikke personer, hvor tvang er startet før periodens udløb og sluttet efter periodens start. Alder er beregnet ved startdato for tvang.		
7.08	Andel personer der tvangsindlægges eller tvangstilbageholdes i forhold til antal indlagte	Andel i pct.	Andel er beregnet som antal personer berørt frihedsberøvelse af antal berørt af indlæggelse i perioden. Alder er beregnet ved startdato for tvang. Alder for indlagte er beregnet ved periodens start.		
7.09	Antal personer der tvangsindlægges eller tvangstilbageholdes pr. 100.000 borgere i regionen	Antal pr. 100.000	Antal pr. 100.000 borgere i regionen primo perioden. Alder er beregnet ved startdato for tvang. Alder for borgere er beregnet ved periodens start.		
8.01	Antal af børn og unge under 18 berørt af en eller flere tvangsforanstaltninger	Antal berørt	Antal berørt er unikke personer, hvor tvang er startet før periodens udløb og sluttet efter periodens start. Alder er beregnet ved startdato for tvang.	<p>Indikator 8.01-8.09 indeholder al tvang i forbindelse med indlæggelse, ophold og behandling på en psykiatrisk afdeling (skema 1-4). Indikatorer for al tvang er primært med i forhold til at monitorere substitutionseffekter.</p> <p>Indikatoren er opgjort på unikke CPR-numre, hvilket betyder, at personer, der berøres af flere former for tvang, kun optræder én gang i indikatoren.</p>	<p>Indikatorerne 8.01-8.09 summerer over forskellige tvangsbegreber. Man bør derfor være varsom i fortolkningen af udviklingen i den. Eksempelvis sidestilles bæltefiksering med skærmning i opgørelsen af denne indikator.</p>

Nr.	Indikator	Enhed	Beskrivelse	Fortolkning og sammenhæng	Forbehold og substitutionseffekt
8.02	Andel af børn berørt af en eller flere tvangsforanstaltninger i forhold til antal indlagte	Andel i pct.	Andel er beregnet som antal personer berørt af tvang af antal berørt af indlæggelse i perioden. Alder er beregnet ved startdato for tvang. Alder for indlagte er beregnet ved periodens start.		
8.03	Antal børn berørt af en eller flere tvangsforanstaltninger pr. 100.000 borgere i regionen	Antal pr. 100.000	Antal pr. 100.000 borgere i regionen primo perioden. Alder er beregnet ved startdato for tvang. Alder for borgere er beregnet ved periodens start.		
8.04	Antal voksne berørt af en eller flere tvangsforanstaltninger	Antal berørt	Antal berørt er unikke personer, hvor tvang er startet før periodens udløb og sluttet efter periodens start. Alder er beregnet ved startdato for tvang.		
8.05	Andel af voksne berørt af en eller flere tvangsforanstaltninger i forhold til antal indlagte	Andel i pct.	Andel er beregnet som antal personer berørt af tvang af antal berørt af indlæggelse i perioden. Alder er beregnet ved startdato for tvang. Alder for indlagte er beregnet ved periodens start.		
8.06	Antal voksne berørt af en eller flere tvangsforanstaltninger pr. 100.000 borgere i regionen	Antal pr. 100.000	Antal pr. 100.000 borgere i regionen primo perioden. Alder er beregnet ved startdato for tvang. Alder for borgere er beregnet ved periodens start.		



Nr.	Indikator	Enhed	Beskrivelse	Fortolkning og sammenhæng	Forbehold og substitutionseffekt
8.07	Antal personer berørt af en eller flere tvangsforanstaltninger	Antal berørt	Antal berørt er unikke personer, hvor tvang er startet før periodens udløb og sluttet efter periodens start.		
8.08	Andel personer berørt af en eller flere tvangsforanstaltninger i forhold til antal indlagte	Andel i pct.	Andel er beregnet som antal personer berørt af tvang af antal berørt af indlæggelse i perioden.		
8.09	Antal personer berørt af en eller flere tvangsforanstaltninger pr. 100.000 borgere i regionen	Antal pr. 100.000	Antal pr. 100.000 borgere i regionen primo perioden. Alder er beregnet ved startdato for tvang.		

1. BÆLTE		Baseline			Monitorering			Udvikling		Milepæl
INDIKATOR	REGION	2011 til 2013	2014	2015	2016	2017	2018	Baseline til 2018	2017-2018	2020
<b>1.01</b> Andelen af personer der bæltefikseres af antal indlagte ( <i>Andel i pct.</i> )  Milepæl 2020: Reduceres med 50 pct	Hele landet	7,7	7,0	5,9	6,3	5,4	5,1	-2,6	-0,3	3,9
	Region Hovedstaden	6,8	6,1	4,8	5,0	3,9	3,7	-3,1	-0,2	3,4
	Region Midtjylland	9,2	8,0	7,8	9,0	8,7	6,8	-2,4	-1,9	4,6
	Region Nordjylland	7,6	6,7	6,0	6,4	6,6	6,1	-1,5	-0,5	3,8
	Region Sjælland	6,6	6,6	5,8	5,8	5,2	5,2	-1,4	0,0	3,3
	Region Syddanmark	8,6	8,1	6,5	6,6	4,8	5,2	-3,4	0,4	4,3
<b>1.02</b> Antal personer der bæltefikseres ( <i>Antal berørt</i> )  Milepæl 2020: Reduceres i forhold til baseline	Hele landet	2.035	1.907	1.595	1.654	1.435	1.374	-661	-61	2.035
	Region Hovedstaden	716	639	504	510	396	370	-346	-26	716
	Region Midtjylland	449	419	398	455	437	349	-100	-88	449
	Region Nordjylland	174	158	130	137	145	139	-35	-6	174
	Region Sjælland	248	249	215	213	201	205	-43	4	248
	Region Syddanmark	477	473	383	379	290	338	-139	48	477
<b>1.03</b> Total antal bæltefikseringer ( <i>Antal påbegyndt</i> )  Milepæl 2020: Reduceres i forhold til baseline	Hele landet	5.681	5.192	5.061	5.044	4.298	3.692	-1.989	-606	5.681
	Region Hovedstaden	1.770	1.663	1.256	987	827	748	-1.022	-79	1.770
	Region Midtjylland	1.632	1.222	1.708	2.085	1.804	1.131	-501	-673	1.632
	Region Nordjylland	593	387	638	526	388	397	-196	9	593
	Region Sjælland	579	817	490	431	476	531	-48	55	579
	Region Syddanmark	1.107	1.103	969	1.015	803	885	-222	82	1.107
<b>1.04</b> Længden af bæltefikseringer (median) ( <i>Antal timer</i> )  Milepæl 2020: Området følges	Hele landet	11,5	12,3	9,8	9,3	9,0	10,7	-1	2	-
	Region Hovedstaden	9,9	11,3	11,0	14,0	11,3	13,3	3	2	-
	Region Midtjylland	10,1	11,4	6,5	6,7	6,0	6,2	-4	0	-
	Region Nordjylland	8,9	9,0	8,8	5,8	6,3	7,2	-2	1	-
	Region Sjælland	14,1	7,5	16,0	15,3	15,4	15,8	2	0	-
	Region Syddanmark	19,8	20,3	13,5	10,5	11,0	12,3	-8	1	-
<b>1.05</b> Længden af bæltefikseringer (nedre kvartil) ( <i>Antal timer</i> )  Milepæl 2020: Området følges	Hele landet	3,8	4,3	3,2	3,0	2,9	3,2	-1	0	-
	Region Hovedstaden	3,2	5,0	4,0	5,5	3,2	3,8	1	1	-
	Region Midtjylland	3,3	4,3	2,2	2,5	2,5	2,0	-1	-1	-
	Region Nordjylland	3,2	3,2	3,2	1,5	2,3	2,4	-1	0	-
	Region Sjælland	5,5	2,0	7,8	7,3	6,6	7,0	2	0	-
	Region Syddanmark	7,8	9,3	4,5	3,2	3,4	4,5	-3	1	-
<b>1.06</b> Længden af bæltefikseringer (øvre kvartil) ( <i>Antal timer</i> )  Milepæl 2020: Området følges	Hele landet	26,2	29,7	21,5	20,6	19,8	22,5	-4	3	-
	Region Hovedstaden	22,3	27,2	23,3	32,0	24,5	33,1	11	9	-
	Region Midtjylland	22,1	23,1	15,3	15,8	14,4	15,7	-6	1	-
	Region Nordjylland	19,7	24,1	19,0	16,1	13,4	17,7	-2	4	-
	Region Sjælland	30,4	20,3	34,3	33,1	24,9	33,0	3	8	-
	Region Syddanmark	49,1	48,3	27,6	22,5	24,0	23,3	-26	-1	-
<b>1.07</b> Total antal bæltefikseringer 0-2 timer ( <i>Antal påbegyndt</i> )  Milepæl 2020: Reduceres i forhold til baseline	Hele landet	814	640	752	795	717	550	-264	-167	814
	Region Hovedstaden	285	165	165	95	150	115	-170	-35	285
	Region Midtjylland	276	151	372	373	319	248	-28	-71	276
	Region Nordjylland	101	68	82	128	84	74	-27	-10	101
	Region Sjælland	55	193	33	37	26	24	-31	-2	55
	Region Syddanmark	97	63	100	162	138	89	-8	-49	97



<b>1.08</b> Total antal bæltefikseringer 2-8 timer ( <i>Antal påbegyndt</i> )	Hele landet	1.445	1.277	1.469	1.483	1.313	1.012	-433	-301	1.445
	Region Hovedstaden	501	442	358	214	178	161	-340	-17	501
	Region Midtjylland	441	322	568	774	702	381	-60	-321	441
	Region Nordjylland	178	112	215	151	139	130	-48	-9	178
	Region Sjælland	141	225	90	75	109	119	-22	10	141
Milepæl 2020: Reduceres i forhold til baseline	Region Syddanmark	184	176	238	269	185	221	37	36	184
<b>1.09</b> Total antal bæltefikseringer 8-24 timer ( <i>Antal påbegyndt</i> )	Hele landet	1.897	1.755	1.711	1.679	1.449	1.267	-630	-182	1.897
	Region Hovedstaden	577	606	426	375	286	234	-343	-52	577
	Region Midtjylland	545	451	523	635	555	330	-215	-225	545
	Region Nordjylland	193	107	215	148	115	118	-75	3	193
	Region Sjælland	214	220	204	180	215	232	18	17	214
Milepæl 2020: Reduceres i forhold til baseline	Region Syddanmark	368	371	343	341	278	353	-15	75	368
<b>1.10</b> Total antal bæltefikseringer 24-48 timer ( <i>Antal påbegyndt</i> )	Hele landet	744	703	563	533	365	403	-341	38	744
	Region Hovedstaden	212	218	163	134	85	116	-96	31	212
	Region Midtjylland	191	147	108	160	103	81	-110	-22	191
	Region Nordjylland	55	44	58	48	30	41	-14	11	55
	Region Sjælland	88	84	83	66	57	60	-28	3	88
Milepæl 2020: Reduceres i forhold til baseline	Region Syddanmark	199	210	151	125	90	105	-94	15	199
<b>1.11</b> Total antal bæltefikseringer over 48 timer ( <i>Antal påbegyndt</i> )	Hele landet	777	809	551	512	450	451	-326	1	389
	Region Hovedstaden	196	230	140	164	126	120	-76	-6	98
	Region Midtjylland	177	150	137	139	125	90	-87	-35	88
	Region Nordjylland	66	55	64	30	20	33	-33	13	33
	Region Sjælland	80	95	78	70	68	96	16	28	40
Milepæl 2020: Reduceres med 50 pct	Region Syddanmark	258	279	132	109	111	112	-146	1	129
<b>1.12</b> Sum af bæltefikseringstimer over 48 timers varighed ( <i>Antal timer</i> )	Hele landet	105.798	135.269	70.602	67.129	70.351	54.849	-50.949	-15.502	105.798
	Region Hovedstaden	24.728	26.280	16.802	21.818	23.868	16.098	-8.630	-7.770	24.728
	Region Midtjylland	25.093	26.492	15.460	18.058	25.240	9.802	-15.291	-15.438	25.093
	Region Nordjylland	7.578	8.100	8.763	3.446	2.838	2.849	-4.729	11	7.578
	Region Sjælland	11.530	21.115	13.242	10.263	6.518	13.992	2.462	7.474	11.530
Milepæl 2020: Reduceres i forhold til baseline	Region Syddanmark	36.869	53.282	16.336	13.543	11.888	12.107	-24.762	219	36.869

2. REMME		Baseline			Monitorering			Udvikling		Milepæl
INDIKATOR	REGION	2011 til 2013	2014	2015	2016	2017	2018	Baseline til 2018	2017-2018	2020
<b>2.01</b> Antal personer hvor der bruges remme ( <i>Antal berørt</i> )	Hele landet	1.315	1.270	1.117	1.217	1.085	1.081	-234	-4	1.315
	Region Hovedstaden	399	397	341	359	314	288	-111	-26	399
	Region Midtjylland	308	289	282	329	328	269	-39	-59	308
	Region Nordjylland	104	87	87	104	98	101	-3	3	104
	Region Sjælland	146	140	125	142	135	150	4	15	146
Milepæl 2020: Reduceres i forhold til baseline	Region Syddanmark	372	380	307	306	234	291	-81	57	372
<b>2.02</b> Total antal remme ( <i>Antal påbegyndt</i> )	Hele landet	3.463	2.985	3.214	3.395	3.033	2.691	-772	-342	3.463
	Region Hovedstaden	875	833	724	629	672	545	-330	-127	875
	Region Midtjylland	1.099	737	1.121	1.443	1.208	793	-306	-415	1.099
	Region Nordjylland	331	235	428	390	221	224	-107	3	331
	Region Sjælland	292	326	264	267	327	366	74	39	292
Milepæl 2020: Reduceres i forhold til baseline	Region Syddanmark	867	854	677	666	605	763	-104	158	867
<b>2.03</b> Andelen af personer hvor der bruges remme af antal indlagte ( <i>Andel i pct.</i> )	Hele landet	4,9	4,7	4,2	4,6	4,1	4,0	-0,9	-0,1	-
	Region Hovedstaden	3,8	3,8	3,3	3,5	3,1	2,9	-0,9	-0,2	-
	Region Midtjylland	6,3	5,5	5,5	6,5	6,5	5,3	-1,0	-1,2	-
	Region Nordjylland	4,5	3,7	4,0	4,9	4,5	4,4	-0,1	-0,1	-
	Region Sjælland	3,9	3,7	3,4	3,9	3,5	3,8	-0,1	0,3	-
Milepæl 2020: Området følges	Region Syddanmark	6,7	6,5	5,2	5,3	3,9	4,5	-2,2	0,6	-

3. BEROLIGENDE MEDICIN		Baseline			Monitorering			Udvikling	
INDIKATOR	REGION	2011 til 2013	2014	2015	2016	2017	2018	Baseline til 2018	2017-2018
<b>3.01</b> Antal personer der får beroligende medicin med tvang ( <i>Antal berørt</i> )	Hele landet	2.043	2.130	2.054	2.076	2.160	2.234	191	74
	Region Hovedstaden	914	944	905	882	916	897	-17	-19
	Region Midtjylland	401	380	388	434	444	446	45	2
	Region Nordjylland	132	107	114	123	138	157	25	19
	Region Sjælland	234	263	264	278	320	330	96	10
Milepæl 2020: Området følges	Region Syddanmark	384	462	412	404	380	450	66	70
<b>3.02</b> Total antal gange der gives beroligende medicin med tvang ( <i>Antal påbegyndt</i> )	Hele landet	7.133	7.986	8.118	7.856	8.364	9.241	2.108	877
	Region Hovedstaden	3.317	3.898	3.808	3.185	3.487	3.590	273	103
	Region Midtjylland	1.507	1.191	1.608	1.691	1.681	2.359	852	678
	Region Nordjylland	418	271	359	505	421	483	65	62
	Region Sjælland	685	1.101	753	890	1.266	1.218	533	-48
Milepæl 2020: Området følges	Region Syddanmark	1.206	1.525	1.590	1.585	1.509	1.591	385	82
<b>3.03</b> Andelen af personer der får beroligende medicin af antal indlagte ( <i>Andel i pct.</i> )	Hele landet	7,7	7,8	7,7	7,9	8,1	8,2	0,5	0,1
	Region Hovedstaden	8,7	9,0	8,6	8,7	9,1	9,0	0,3	-0,1
	Region Midtjylland	8,3	7,2	7,6	8,6	8,8	8,7	0,4	-0,1
	Region Nordjylland	5,7	4,6	5,3	5,8	6,3	6,9	1,2	0,6
	Region Sjælland	6,3	7,0	7,2	7,6	8,3	8,4	2,1	0,1
Milepæl 2020: Området følges	Region Syddanmark	6,9	7,9	6,9	7,0	6,3	6,9	0,0	0,6



6. MEDICINERING		Baseline			Monitorering			Udvikling	
INDIKATOR	REGION	2011 til 2013	2014	2015	2016	2017	2018	Baseline til 2018	2017-2018
<b>6.01</b> Antal personer der tvangsmedicineres (omfatter ikke akut beroligende) ( <i>Antal berørt</i> )	Hele landet	668	758	741	760	838	902	234	64
	Region Hovedstaden	300	372	386	359	392	407	107	15
	Region Midtjylland	133	132	112	125	150	138	5	-12
	Region Nordjylland	57	70	73	84	87	86	29	-1
	Region Sjælland	78	88	69	95	97	119	41	22
Milepæl 2020: Området følges	Region Syddanmark	102	102	102	103	115	161	59	46
<b>6.02</b> Andelen af personer der tvangsmedicineres af antal indlagte ( <i>Andel i pct.</i> )	Hele landet	2,5	2,8	2,8	2,9	3,2	3,3	1	0
	Region Hovedstaden	2,8	3,5	3,7	3,5	3,9	4,1	1,3	0,2
	Region Midtjylland	2,7	2,5	2,2	2,5	3,0	2,7	0,0	-0,3
	Region Nordjylland	2,5	3,0	3,4	3,9	4,0	3,8	1,3	-0,2
	Region Sjælland	2,1	2,3	1,9	2,6	2,5	3,0	0,9	0,5
Milepæl 2020: Området følges	Region Syddanmark	1,8	1,8	1,7	1,8	1,9	2,5	0,7	0,6

7. TVANGSINDLÆGGELSE		Baseline			Monitorering			Udvikling	
INDIKATOR	REGION	2011 til 2013	2014	2015	2016	2017	2018	Baseline til 2018	2017-2018
<b>7.01</b> Antal af børn og unge under 18 der tvangsindlægges ( <i>Antal berørt</i> )	Hele landet	103	134	116	159	162	148	45	-14
	Region Hovedstaden	37	48	41	44	51	55	18	4
	Region Midtjylland	23	39	32	41	34	21	-2	-13
	Region Nordjylland	8	<5	11	11	17	13	5	-4
	Region Sjælland	16	20	20	26	30	28	12	-2
Milepæl 2020: Området følges	Region Syddanmark	22	29	16	44	37	34	12	-3
<b>7.02</b> Andel af børn der tvangsindlægges i forhold til antal indlagte ( <i>Andel i pct.</i> )	Hele landet	7,0	8,6	7,3	10,2	10,4	9,2	2,2	-1,2
	Region Hovedstaden	6,9	8,8	7,2	8,3	9,1	9,0	2,1	-0,1
	Region Midtjylland	8,3	11,4	9,4	12,5	10,7	6,6	-1,7	-4,1
	Region Nordjylland	4,6	1,7	9,3	7,5	11,3	9,5	4,9	-1,8
	Region Sjælland	5,8	7,2	7,3	9,5	10,9	10,0	4,2	-0,9
Milepæl 2020: Området følges	Region Syddanmark	8,4	9,0	4,7	12,8	12,5	10,9	2,5	-1,6
<b>7.03</b> Antal børn der tvangsindlægges pr. 100.000 borgere i regionen ( <i>Antal pr. 100.000</i> )	Hele landet	8,7	11,4	9,9	13,6	13,9	12,7	4,0	-1,2
	Region Hovedstaden	10,3	13,4	11,4	12,2	14,0	15,1	4,8	1,1
	Region Midtjylland	8,2	14,2	11,7	15,0	12,4	7,7	-0,5	-4,7
	Region Nordjylland	6,4	<5	9,5	9,6	14,8	11,4	5,0	-3,4
	Region Sjælland	9,1	11,8	11,9	15,5	18,0	16,9	7,8	-1,1
Milepæl 2020: Området følges	Region Syddanmark	8,6	11,5	6,4	17,7	15,0	13,9	5,3	-1,1
<b>7.04</b> Antal voksne der tvangsindlægges ( <i>Antal berørt</i> )	Hele landet	2.871	3.059	3.023	3.118	3.172	3.220	349	48
	Region Hovedstaden	1.098	1.130	1.163	1.128	1.099	1.040	-58	-59
	Region Midtjylland	545	593	600	635	683	672	127	-11
	Region Nordjylland	240	252	227	243	263	298	58	35
	Region Sjælland	361	385	390	418	447	486	125	39
Milepæl 2020: Området følges	Region Syddanmark	649	725	674	721	713	770	121	57

<b>7.05</b> Andel af voksne der tvangsindlægges i forhold til antal indlagte (Andel i pct.)	Hele landet	11,5	11,9	12,0	12,7	12,7	12,6	1,1	-0,1
	Region Hovedstaden	10,9	11,3	11,7	11,7	11,6	11,1	0,2	-0,5
	Region Midtjylland	11,9	12,1	12,5	13,4	14,5	14,0	2,1	-0,5
	Region Nordjylland	11,2	11,3	11,1	12,2	12,9	13,9	2,7	1,0
	Region Sjælland	10,4	11,1	11,5	12,3	12,5	13,4	3,0	0,9
Milepæl 2020: Området følges	Region Syddanmark	12,3	13,2	12,0	13,3	12,4	12,4	0,1	0,0
<b>7.06</b> Antal voksne der tvangsindlægges pr. 100.000 borgere i regionen (Antal pr. 100.000)	Hele landet	65,4	68,5	67,0	68,4	69,0	69,6	4,2	0,6
	Region Hovedstaden	80,5	80,8	82,1	78,7	75,9	71,2	-9,3	-4,7
	Region Midtjylland	55,2	59,1	59,2	62,0	66,0	64,4	9,2	-1,6
	Region Nordjylland	52,2	54,3	48,5	51,6	55,6	62,7	10,5	7,1
	Region Sjælland	56,3	59,3	59,4	63,1	67,0	72,5	16,2	5,5
Milepæl 2020: Området følges	Region Syddanmark	68,9	76,2	70,3	74,6	73,4	78,8	9,9	5,4
<b>7.07</b> Antal personer der tvangsindlægges (Antal berørt)	Hele landet	2.971	3.189	3.134	3.268	3.328	3.363	392	35
	Region Hovedstaden	1.134	1.177	1.204	1.172	1.148	1.094	-40	-54
	Region Midtjylland	567	631	629	672	715	692	125	-23
	Region Nordjylland	247	254	237	254	280	311	64	31
	Region Sjælland	377	403	408	443	476	513	136	37
Milepæl 2020: Området følges	Region Syddanmark	670	754	690	762	749	802	132	53
<b>7.08</b> Andel personer der tvangsindlægges i forhold til antal indlagte (Andel i pct.)	Hele landet	11,2	11,7	11,7	12,5	12,6	12,4	1,2	-0,2
	Region Hovedstaden	10,7	11,2	11,5	11,6	11,4	11,0	0,3	-0,4
	Region Midtjylland	11,7	12,0	12,3	13,3	14,2	13,5	1,8	-0,7
	Region Nordjylland	10,7	10,8	11,0	11,9	12,8	13,6	2,9	0,8
	Milepæl 2020: Området følges	Region Sjælland	10,1	10,7	11,1	12,1	12,4	13,1	3,0
Region Syddanmark	12,1	12,9	11,6	13,2	12,4	12,3	0,2	-0,1	
<b>7.09</b> Antal personer der tvangsindlægges pr. 100.000 borgere i regionen (Antal pr. 100.000)	Hele landet	53,2	56,5	55,2	57,1	57,8	58,1	4,9	0,3
	Region Hovedstaden	65,9	67,0	67,8	65,3	63,3	59,9	-6,0	-3,4
	Region Midtjylland	44,7	49,3	48,9	51,8	54,7	52,6	7,9	-2,1
	Region Nordjylland	42,6	43,7	40,6	43,3	47,7	52,8	10,2	5,1
	Milepæl 2020: Området følges	Region Sjælland	46,1	49,2	49,5	53,3	57,1	61,3	15,2
Region Syddanmark	55,8	62,6	57,1	62,7	61,5	65,6	9,8	4,1	

8. TVANGSTILBAGEHOLDELSE		Baseline		Monitorering				Udvikling	
INDIKATOR	REGION	2011 til 2013	2014	2015	2016	2017	2018	Baseline til 2018	2017-2018
<b>8.01</b> Antal af børn og unge under 18 der tvangstilbageholdes (Antal berørt)	Hele landet	83	91	105	109	93	92	9	-1
	Region Hovedstaden	37	39	46	38	33	37	0	4
	Region Midtjylland	15	18	20	20	16	12	-3	-4
	Region Nordjylland	7	5	<5	9	10	7	0	-3
	Region Sjælland	15	13	16	24	13	15	0	2
Milepæl 2020: Området følges	Region Syddanmark	11	18	20	26	21	23	12	2
<b>8.02</b> Andel af børn der tvangstilbageholdes i forhold til antal indlagte (Andel i pct.)	Hele landet	5,6	5,8	6,6	7,0	6,0	5,7	0,1	-0,3
	Region Hovedstaden	6,9	7,1	8,0	7,2	5,9	6,0	-0,9	0,1
	Region Midtjylland	5,3	5,2	5,9	6,1	5,0	3,8	-1,5	-1,2
	Region Nordjylland	4,2	4,2	3,4	6,2	6,7	5,1	0,9	-1,6
	Milepæl 2020: Området følges	Region Sjælland	5,5	4,7	5,8	8,7	4,7	5,3	-0,2
Region Syddanmark	4,0	5,6	5,9	7,6	7,1	7,4	3,4	0,3	

<b>8.03</b> Antal børn der tvangstilbageholdes pr. 100.000 borgere i regionen ( <i>Antal pr. 100.000</i> )	Hele landet	6,9	7,8	9,0	9,3	8,0	7,9	1,0	-0,1
	Region Hovedstaden	10,3	10,9	12,8	10,5	9,1	10,1	-0,2	1,0
	Region Midtjylland	5,2	6,5	7,3	7,3	5,9	4,4	-0,8	-1,5
	Region Nordjylland	5,5	4,3	3,5	7,8	8,7	6,1	0,6	-2,6
	Region Sjælland	8,7	7,7	9,5	14,3	7,8	9,1	0,4	1,3
Milepæl 2020: Området følges	Region Syddanmark	4,1	7,1	8,0	10,5	8,5	9,4	5,3	0,9
<b>8.04</b> Antal voksne der tvangstilbageholdes ( <i>Antal berørt</i> )	Hele landet	2.345	2.470	2.364	2.363	2.411	2.453	108	42
	Region Hovedstaden	969	1.030	1.044	1.027	1.054	1.001	32	-53
	Region Midtjylland	469	456	425	462	426	467	-2	41
	Region Nordjylland	209	250	232	229	222	237	28	15
	Region Sjælland	285	295	272	248	282	287	2	5
Milepæl 2020: Området følges	Region Syddanmark	442	473	428	442	457	498	56	41
<b>8.05</b> Andel af voksne der tvangstilbageholdes i forhold til antal indlagte ( <i>Andel i pct.</i> )	Hele landet	9,3	9,6	9,4	9,6	9,7	9,6	0,3	-0,1
	Region Hovedstaden	9,7	10,3	10,5	10,7	11,1	10,7	1,0	-0,4
	Region Midtjylland	10,2	9,3	8,9	9,8	9,0	9,7	-0,5	0,7
	Region Nordjylland	9,7	11,2	11,4	11,5	10,9	11,1	1,4	0,2
	Region Sjælland	8,2	8,5	8,0	7,3	7,9	7,9	-0,3	0,0
Milepæl 2020: Området følges	Region Syddanmark	8,3	8,6	7,7	8,1	8,0	8,0	-0,3	0,0
<b>8.06</b> Antal voksne der tvangstilbageholdes pr. 100.000 borgere i regionen ( <i>Antal pr. 100.000</i> )	Hele landet	53,3	55,3	52,4	51,8	52,5	53,0	-0,3	0,5
	Region Hovedstaden	71,0	73,7	73,7	71,7	72,8	68,5	-2,5	-4,3
	Region Midtjylland	47,5	45,4	41,9	45,1	41,2	44,7	-2,8	3,5
	Region Nordjylland	45,5	53,8	49,6	48,6	46,9	49,9	4,4	3,0
	Region Sjælland	44,4	45,4	41,4	37,4	42,3	42,8	-1,6	0,5
Milepæl 2020: Området følges	Region Syddanmark	46,9	49,7	44,6	45,8	47,0	51,0	4,1	4,0
<b>8.07</b> Antal personer der tvangstilbageholdes ( <i>Antal berørt</i> )	Hele landet	2.425	2.559	2.465	2.465	2.501	2.543	118,0	42,0
	Region Hovedstaden	1.005	1.068	1.089	1.064	1.086	1.038	33,0	-48,0
	Region Midtjylland	484	474	444	481	441	479	-5,0	38,0
	Region Nordjylland	215	254	236	237	231	244	29,0	13,0
	Region Sjælland	300	308	288	272	295	302	2,0	7,0
Milepæl 2020: Området følges	Region Syddanmark	452	491	447	464	478	519	67,0	41,0
<b>8.08</b> Andel personer der tvangstilbageholdes i forhold til antal indlagte ( <i>Andel i pct.</i> )	Hele landet	9,1	9,4	9,2	9,4	9,4	9,4	0,3	0,0
	Region Hovedstaden	9,5	10,1	10,4	10,5	10,8	10,4	0,9	-0,4
	Region Midtjylland	10,0	9,0	8,7	9,5	8,8	9,3	-0,7	0,5
	Region Nordjylland	9,3	10,8	10,9	11,1	10,5	10,7	1,4	0,2
	Region Sjælland	8,0	8,2	7,8	7,4	7,7	7,7	-0,3	0,0
Milepæl 2020: Området følges	Region Syddanmark	8,2	8,4	7,5	8,0	7,9	8,0	-0,2	0,1
<b>8.09</b> Antal personer der tvangstilbageholdes pr. 100.000 borgere i regionen ( <i>Antal pr. 100.000</i> )	Hele landet	43,4	45,4	43,4	43,1	43,4	43,9	0,5	0,5
	Region Hovedstaden	58,4	60,8	61,3	59,3	59,9	56,8	-1,6	-3,1
	Region Midtjylland	38,2	37,0	34,5	37,1	33,7	36,4	-1,8	2,7
	Region Nordjylland	37,2	43,7	40,4	40,4	39,3	41,4	4,2	2,1
	Region Sjælland	36,7	37,6	34,9	32,7	35,4	36,1	-0,6	0,7
Milepæl 2020: Området følges	Region Syddanmark	37,7	40,8	37,0	38,2	39,2	42,5	4,8	3,3

9. ALLE TYPER AF TVANG		Baseline			Monitorering			Udvikling		Milepæl
INDIKATOR	REGION	2011 til 2013	2014	2015	2016	2017	2018	Baseline til 2018	2017-2018	2020
<b>9.01</b> Antal af børn og unge under 18 berørt af en eller flere tvangsforanstaltninger ( <i>Antal berørt</i> )	Hele landet	243	294	300	351	338	316	73	-22	243
	Region Hovedstaden	107	125	120	110	110	119	12	9	107
	Region Midtjylland	51	76	74	75	84	68	17	-16	51
	Region Nordjylland	19	9	15	29	28	28	9	0	19
	Region Sjælland	40	47	61	87	74	52	12	-22	40
Milepæl 2020: Reduceres i forhold til baseline	Region Syddanmark	37	48	40	71	55	61	24	6	37
<b>9.02</b> Andel af børn berørt af en eller flere tvangsforanstaltninger i forhold til antal indlagte ( <i>Andel i pct.</i> )	Hele landet	16,6	18,8	18,8	22,4	21,7	19,5	2,9	-2,2	16,6
	Region Hovedstaden	20,3	22,9	20,9	20,8	19,7	19,4	-0,9	-0,3	20,3
	Region Midtjylland	18,4	22,2	21,8	22,9	26,4	21,3	2,9	-5,1	18,4
	Region Nordjylland	11,5	7,5	12,7	19,9	18,7	20,4	8,9	1,7	11,5
	Region Sjælland	14,6	16,9	22,3	31,6	27,0	18,5	3,9	-8,5	14,6
Milepæl 2020: Reduceres i forhold til baseline	Region Syddanmark	13,9	14,9	11,8	20,6	18,5	19,6	5,7	1,1	13,9
<b>9.03</b> Antal børn berørt af en eller flere tvangsforanstaltninger pr. 100.000 borgere i regionen ( <i>Antal pr. 100.000</i> )	Hele landet	20,4	25,1	25,7	30,1	29,0	27,2	6,8	-1,8	-
	Region Hovedstaden	30,1	34,9	33,4	30,4	30,2	32,6	2,5	2,4	-
	Region Midtjylland	18,1	27,6	27,1	27,4	30,7	24,9	6,8	-5,8	-
	Region Nordjylland	15,5	7,7	13,0	25,2	24,5	24,6	9,1	0,1	-
	Region Sjælland	23,0	27,7	36,3	51,9	44,3	31,4	8,4	-12,9	-
Milepæl 2020: Området følges	Region Syddanmark	14,2	19,0	16,0	28,6	22,3	24,9	10,7	2,6	-
<b>9.04</b> Antal voksne berørt af en eller flere tvangsforanstaltninger ( <i>Antal berørt</i> )	Hele landet	5.632	5.797	5.638	5.638	5.829	5.970	338	141	5.632
	Region Hovedstaden	2.232	2.264	2.274	2.185	2.241	2.146	-86	-95	2.232
	Region Midtjylland	1.152	1.160	1.140	1.178	1.234	1.237	85	3	1.152
	Region Nordjylland	487	506	487	488	524	589	102	65	487
	Region Sjælland	691	709	714	734	781	842	151	61	691
Milepæl 2020: Reduceres i forhold til baseline	Region Syddanmark	1.163	1.252	1.134	1.171	1.170	1.296	133	126	1.163
<b>9.05</b> Andel af voksne berørt af en eller flere tvangsforanstaltninger i forhold til antal indlagte ( <i>Andel i pct.</i> )	Hele landet	22,4	22,6	22,3	22,9	23,4	23,4	1,0	0,0	22,4
	Region Hovedstaden	22,2	22,6	22,9	22,7	23,7	23,0	0,8	-0,7	22,2
	Region Midtjylland	25,2	23,6	23,8	24,9	26,2	25,7	0,5	-0,5	25,2
	Region Nordjylland	22,7	22,7	23,8	24,5	25,7	27,5	4,8	1,8	22,7
	Region Sjælland	19,9	20,4	21,0	21,7	21,8	23,2	3,3	1,4	19,9
Milepæl 2020: Reduceres i forhold til baseline	Region Syddanmark	22,0	22,8	20,3	21,6	20,4	20,9	-1,1	0,5	22,0
<b>9.06</b> Antal voksne berørt af en eller flere tvangsforanstaltninger pr. 100.000 borgere i regionen ( <i>Antal pr. 100.000</i> )	Hele landet	128,2	129,8	124,9	123,7	126,8	129,0	0,8	2,2	-
	Region Hovedstaden	163,7	162,0	160,6	152,4	154,7	146,9	-16,8	-7,8	-
	Region Midtjylland	116,7	115,5	112,5	115,0	119,2	118,5	1,8	-0,7	-
	Region Nordjylland	106,1	109,0	104,1	103,6	110,8	124,0	17,9	13,2	-
	Region Sjælland	107,6	109,2	108,8	110,7	117,1	125,5	17,9	8,4	-
Milepæl 2020: Området følges	Region Syddanmark	123,5	131,5	118,2	121,2	120,4	132,6	9,1	12,2	-
<b>9.07</b> Antal personer berørt af en eller flere tvangsforanstaltninger ( <i>Antal berørt</i> )	Hele landet	5.865	6.076	5.925	5.963	6.151	6.278	413	127	-
	Region Hovedstaden	2.335	2.385	2.391	2.287	2.348	2.264	-71	-84	-
	Region Midtjylland	1.201	1.231	1.210	1.246	1.314	1.303	102	-11	-
	Region Nordjylland	504	514	501	515	551	617	113	66	-
	Region Sjælland	729	754	772	820	849	892	163	43	-
Milepæl 2020: Området følges	Region Syddanmark	1.199	1.298	1.172	1.235	1.224	1.354	155	130	-

<b>9.08</b> Andel personer berørt af en eller flere tvangsforanstaltninger i forhold til antal indlagte (Andel i pct. )	Hele landet	22,1	22,3	22,1	22,8	23,2	23,2	1,1	0,0	-
	Region Hovedstaden	22,1	22,6	22,8	22,5	23,4	22,7	0,6	-0,7	-
	Region Midtjylland	24,7	23,4	23,6	24,7	26,1	25,4	0,7	-0,7	-
	Region Nordjylland	21,8	21,9	23,2	24,1	25,2	27,0	5,2	1,8	-
	Region Sjælland	19,4	20,1	21,0	22,4	22,1	22,8	3,4	0,7	-
Milepæl 2020: Området følges	Region Syddanmark	21,6	22,3	19,8	21,4	20,3	20,8	-0,8	0,5	-
<b>9.09</b> Antal personer berørt af en eller flere tvangsforanstaltninger pr. 100.000 borgere i regionen (Antal pr. 100.000)	Hele landet	105,0	107,7	104,3	104,2	106,8	108,4	3,4	1,6	-
	Region Hovedstaden	135,7	135,8	134,7	127,4	129,6	124,0	-11,7	-5,6	-
	Region Midtjylland	94,7	96,2	94,0	96,0	100,4	99,0	4,3	-1,4	-
	Region Nordjylland	87,0	88,4	85,9	87,9	93,8	104,8	17,8	11,0	-
	Region Sjælland	89,1	92,1	93,7	98,7	101,8	106,7	17,6	4,9	-
Milepæl 2020: Området følges	Region Syddanmark	99,8	107,8	97,0	101,7	100,4	110,8	11,0	10,4	-



**BAGGRUNDSOPLYSNINGER**

INDIKATOR	BARN / VOKSEN	REGION	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
			Hele året	Hele året	Hele året	Hele året	Hele året	Hele året	Hele året	Hele året
<b>Total antal bæltefikseringer</b>	Alle	Hele landet	5.249,	5.636,	6.158,	5.192,	5.061,	5.044,	4.298,	3.692,
		Region Hovedstaden	1.525,	1.796,	1.989,	1.663,	1.256,	987,	827,	748,
		Region Midtjylland	1.353,	1.470,	2.072,	1.222,	1.708,	2.085,	1.804,	1.131,
		Region Nordjylland	555,	637,	588,	387,	638,	526,	388,	397,
		Region Sjælland	622,	567,	547,	817,	490,	431,	476,	531,
		Region Syddanmark	1.194,	1.166,	962,	1.103,	969,	1.015,	803,	885,
<b>Andel frivillige bæltefikseringer</b>	Alle	Hele landet	-	-	-	-	-	-	-	-
		Region Hovedstaden	-	-	-	-	-	-	-	-
		Region Midtjylland	-	-	-	-	-	-	-	-
		Region Nordjylland	-	-	-	-	-	-	-	-
		Region Sjælland	-	-	-	-	-	-	-	-
		Region Syddanmark	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Antal indlagte</b>	Alle	Hele landet	25.825,	26.730,	27.109,	27.199,	26.824,	26.184,	26.517,	27.094,
		Region Hovedstaden	10.403,	10.604,	10.682,	10.545,	10.482,	10.145,	10.031,	9.959,
		Region Midtjylland	4.352,	5.093,	5.162,	5.254,	5.127,	5.054,	5.033,	5.123,
		Region Nordjylland	2.239,	2.311,	2.377,	2.348,	2.160,	2.135,	2.190,	2.281,
		Region Sjælland	3.743,	3.678,	3.830,	3.755,	3.678,	3.661,	3.850,	3.907,
		Region Syddanmark	5.578,	5.533,	5.566,	5.825,	5.932,	5.770,	6.043,	6.510,
	Barn	Hele landet	1.333,	1.535,	1.524,	1.565,	1.597,	1.564,	1.557,	1.617,
		Region Hovedstaden	429,	586,	562,	546,	573,	528,	559,	613,
		Region Midtjylland	250,	283,	291,	343,	340,	328,	318,	319,
		Region Nordjylland	150,	175,	153,	120,	118,	146,	150,	137,
		Region Sjælland	286,	266,	276,	278,	274,	275,	274,	281,
		Region Syddanmark	256,	263,	280,	322,	338,	344,	297,	312,
	Voksen	Hele landet	24.492,	25.195,	25.585,	25.634,	25.227,	24.620,	24.960,	25.477,
		Region Hovedstaden	9.974,	10.018,	10.120,	9.999,	9.909,	9.617,	9.472,	9.346,
		Region Midtjylland	4.102,	4.810,	4.871,	4.911,	4.787,	4.726,	4.715,	4.804,
		Region Nordjylland	2.089,	2.136,	2.224,	2.228,	2.042,	1.989,	2.040,	2.144,
		Region Sjælland	3.457,	3.412,	3.554,	3.477,	3.404,	3.386,	3.576,	3.626,
		Region Syddanmark	5.322,	5.270,	5.286,	5.503,	5.594,	5.426,	5.746,	6.198,
Alle	Hele landet	5.566.856,	5.587.085,	5.608.784,	5.639.719,	5.678.348,	5.724.456,	5.760.694,	5.789.957,	
	Region Hovedstaden	1.704.043,	1.720.152,	1.736.889,	1.756.068,	1.775.479,	1.795.211,	1.812.168,	1.825.952,	
	Region Midtjylland	1.262.704,	1.268.406,	1.273.814,	1.279.467,	1.286.679,	1.297.738,	1.308.253,	1.316.368,	
	Region Nordjylland	579.824,	579.332,	579.864,	581.340,	583.471,	586.104,	587.611,	588.888,	

<b>Befolkning</b>		Region Sjælland	819.222,	817.609,	816.769,	818.733,	824.199,	830.618,	833.997,	836.379,
		Region Syddanmark	1.201.063,	1.201.586,	1.201.448,	1.204.111,	1.208.520,	1.214.785,	1.218.665,	1.222.370,
	Barn	Hele landet	1.205.882,	1.195.785,	1.183.120,	1.172.410,	1.165.947,	1.167.028,	1.165.384,	1.162.219,
		Region Hovedstaden	356.089,	357.114,	357.774,	358.338,	359.555,	361.873,	363.693,	364.843,
		Region Midtjylland	283.558,	281.377,	278.212,	275.402,	273.520,	273.611,	273.289,	272.700,
		Region Nordjylland	122.866,	120.919,	118.844,	117.065,	115.685,	115.174,	114.493,	113.928,
		Region Sjælland	179.476,	176.175,	172.400,	169.458,	167.846,	167.686,	166.975,	165.711,
		Region Syddanmark	263.893,	260.200,	255.890,	252.147,	249.341,	248.684,	246.934,	245.037,
	Voksen	Hele landet	4.360.974,	4.391.300,	4.425.664,	4.467.309,	4.512.401,	4.557.428,	4.595.310,	4.627.738,
		Region Hovedstaden	1.347.954,	1.363.038,	1.379.115,	1.397.730,	1.415.924,	1.433.338,	1.448.475,	1.461.109,
		Region Midtjylland	979.146,	987.029,	995.602,	1.004.065,	1.013.159,	1.024.127,	1.034.964,	1.043.668,
		Region Nordjylland	456.958,	458.413,	461.020,	464.275,	467.786,	470.930,	473.118,	474.960,
		Region Sjælland	639.746,	641.434,	644.369,	649.275,	656.353,	662.932,	667.022,	670.668,
		Region Syddanmark	937.170,	941.386,	945.558,	951.964,	959.179,	966.101,	971.731,	977.333,
<b>registrerede tvangsforanstaltning med forældretilslutning som andel af alle påbegyndte foranstaltninger af børn og unge under 18 år</b>	Barn	Hele landet	4,7	12,5	14,2	13,5	13,0	14,9	12,9	14,8
		Region Hovedstaden	4,7	8,1	17,4	17,8	12,8	15,9	20,1	18,8
		Region Midtjylland	0,2	11,3	6,6	20,5	9,3	5,4	13,1	7,7
		Region Nordjylland	2,9	55,2	77,0	4,3	1,8	23,8	1,1	2,2
		Region Sjælland	3,7	0,7	16,2	2,7	10,8	24,8	13,1	21,8
		Region Syddanmark	16,0	10,2	10,2	7,5	23,0	16,1	13,1	11,4