

Til L 40

### Ændringsforslag

til 2. behandling af

#### **Forslag til lov om ændring af lov om registrering af ledningsejere og lov om ændring af lov om registrering af ledningsejere (Indsættelse af overgangsbestemmelse, bestemmelse til at udstille graveforespørgsler m.m.)**

Af klima-, energi- og forsyningsministeren, tiltrådt af ...:

#### Til § 1

1) I det under nr. 6 foreslåede § 8 ændres i *stk. 1, 3. pkt.*, »inden for 2 timer den næstkommende hverdag mellem kl. 7 og 16« til: »kl. 9 den næstkommende hverdag«.

[Sproglig præcisering]

#### B e m æ r k n i n g e r

##### Til nr. 1

Det foreslås, at ordlyden i bestemmelsen ændres fra, at ledningsejere skal udlevere ledningsoplysninger snarest muligt og inden for 2 timer den næstkommende hverdag mellem kl. 7 og 16, til, at ledningsejeren senest skal udlevere ledningsoplysningerne snarest muligt og senest kl. 9 den næstkommende hverdag.

Med lovforslaget får en ledningsejer en 2-timersfrist til at udlevere ledningsoplysninger, fra ledningsejeren har modtaget forespørgslen til ledningsoplysningerne skal være udleveret. 2-timersfristen løber på hverdage mellem kl. 7 og 16.

Modtager en ledningsejer en forespørgsel uden for dette tidsrum, f.eks. kl. 17 eller på en dag, der ikke er en hverdag, skal ledningsejeren udlevere ledningsoplysningerne snarest muligt og senest inden for 2 timer den næstkommende hverdag mellem kl. 7 og 16, dvs. i praksis senest kl. 9 den næstkommende hverdag.

Den foreslåede ændring af ordlyden, så ledningsejer skal udlevere ledningsoplysninger snarest muligt og senest kl. 9 den næstekommende hverdag er en sproglig præcisering af bestemmelsen, der vil gøre det entydigt for ledningsejere, hvornår de senest skal udlevere ledningsoplysninger, når de modtager en forespørgsel uden for tidsrummet 7-16 på hverdage.