

Udkast af 23. oktober 2020

Bekendtgørelse om fastlæggelse af rammerne for anvendelse og indbyrdes prioritering af de samlede radiofrekvensressourcer i Grønland (frekvensplan)

I medfør af § 2, stk. 1, og § 3, stk. 4, i anordning nr. 38 af 23. januar 2004 om ikrafttræden for Grønland af lov om radiofrekvenser fastsættes:

§ 1. Den grønlandske frekvensplan fremgår af bilag 1 til denne bekendtgørelse.

§ 2. Forsvaret er undtaget fra krav om tilladelse til frekvensanvendelse, hvor det fremgår af frekvensplanen, at frekvensanvendelsen er militær anvendelse eller militær anvendelse på sekundær basis.

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den ~~4~~[dato]. ~~januar~~[måned] 20~~13~~20.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 11~~35~~8 af ~~203.~~ ~~september~~ 201~~0~~2 om fastlæggelse af rammerne for anvendelse og indbyrdes prioritering af de samlede radiofrekvensressourcer i Grønland (frekvensplan) ophæves.

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, den [dato]. [måned] 2020

DAN JØRGENSEN

/ Janni Torp Kjærgaard

Bilag 1 til bekendtgørelse om fFrekvensplanen

1. Indledning

Den grønlandske frekvensplan beskriver nuværende anvendelse og planlagt fremtidig anvendelse af det samlede frekvensspektrum i Grønland.

Den grønlandske frekvensplan har udgangspunkt i Artikel 5 i Det Internationale Radioreglement (Radio Regulations, herefter benævnt »RR«), som udstedes af ITU (International Telecommunication Union). RR indeholder de overordnede internationale regler for frekvensadministrationen. Artikel 5 indeholder den internationale frekvensallokeringsstabel. Den angiver hvilke radiotjenester, som kan anvendes inden for de forskellige radiofrekvensbånd, og hvilke vilkår, som knytter sig til anvendelse i de enkelte radiofrekvensbånd.

Den grønlandske frekvensallokeringsstabel indeholder henvisninger til implementerede danske og internationale aftaler, beslutninger og vilkår m.v. vedrørende tekniske og regulatoriske forhold med relevans for den grønlandske frekvensadministration.

2. Frekvensplanens opbygning

Frekvensplanen består af 4 kolonner. Nedenfor følger beskrivelse og forklaring til de enkelte kolonner:

1. kolonne - »Frekvensbånd«

Kolonnen angiver de radiofrekvensbånd, som er allokeret. Radiofrekvensbånd ~~under 8,3 kHz og~~ over 3000 GHz er ikke allokeret.

2. kolonne - »Grønlandsk allokering«

Kolonnen angiver de tjenester, som der kan gives tilladelse til i Grønland. I kolonnen er også medtaget de noter fra Artikel 5 i RR, som opstiller vilkår for specifikke allokerede tjenesters frekvensanvendelse, og som samtidig har relevans for Grønland. Noterne betegnes ved 5.XXX og står nævnt efter den tjeneste, som den omfatter. I bilag A fremgår noternes fulde tekst på dansk.

Angivelserne af primære hhv. sekundære tjenester i kolonnen gælder i forhold til andre lande. Inden for Grønland sondres der ikke mellem primære og sekundære tjenester i forbindelse med anvendelsen af de enkelte frekvensbånd.

3. kolonne - »Implementerede ECC-beslutninger og internationale aftaler«

Kolonnen indeholder henvisninger til de internationale aftaler og beslutninger, som har relevans for den grønlandske frekvensadministration og regulering. Der er overvejende tale om beslutninger, som bliver udarbejdet i ECC (Electronic Communications Committee). De noter fra RR, som anføres i denne kolonne, retter sig typisk mod den generelle frekvensanvendelse i det pågældende radiofrekvensbånd. ECC-beslutninger er normerende for retstilstanden i det omfang, de er beskrevet i frekvensplanen.

4. kolonne - »Særlige forhold i relation til allokeringen i kolonne 2«

Kolonnen kan indeholde begrænsninger i anvendelsen af en allokering i kolonne 2. En allokering til MOBIL i kolonne 2 kan eksempelvis være begrænset til trådløse mikrofoner i hele eller dele af det pågældende frekvensbånd.

Endvidere fremgår militær anvendelse i denne kolonne.

3. Definitioner af allokerede tjenester i frekvensplanen

De allokerede tjenesters status som primære (tekst angivet med store bogstaver, f.eks. »MOBIL«) og sekundære (tekst angivet med små bogstaver bortset fra stort forbogstav, f.eks. »Mobil«) er defineret i Artikel 5 i RR. Definitionerne er gengivet i bilag B.

De definitioner af tjenester, som lægges til grund i den grønlandske frekvensplan, er i overensstemmelse med de tilsvarende definitioner i Artikel 1 i RR. Disse tjenester er defineret ved følgende:

Aeronautisk mobil: En mobiltjeneste til kommunikation mellem aeronautiske stationer og flystationer eller mellem flystationer, som også må anvendes af redningsfartøjs-stationer. Nødradiopejlesendere må anvendes i denne tjeneste på designerede nødfrekvenser.

Aeronautisk mobil (R): En aeronautisk mobiltjeneste reserveret til kommunikation, der relaterer sig til flysikkerhed og -regelmæssighed, primært i nationale eller internationale civile luftruter.

Aeronautisk mobil (OR): En aeronautisk mobiltjeneste tiltænkt kommunikation inklusiv kommunikation, der relaterer sig til flykoordinering, primært uden for nationale og internationale civile luftruter.

Aeronautisk radionavigation: En radionavigationstjeneste beregnet til understøttelse af luftfartøjer og deres sikre drift.

Amatør: En radiokommunikationstjeneste, der kan bruges til selvtræning, interkommunikation og tekniske undersøgelser foretaget af radioamatører, det vil sige af behørigt autoriserede personer, som er interesseret i radioteknik alene ud fra et personligt sigte uden økonomisk interesse.

Amatør-satellit: En radiokommunikationstjeneste, som anvender rumstationer på jord-satellitter til samme formål, som amatørtjenesten.

Broadcast: En radiokommunikationstjeneste, hvis transmissioner er beregnet til direkte modtagelse af den almindelige offentlighed. Denne tjeneste kan omfatte radio-transmissioner, tv-transmissioner eller andre typer af transmissioner.

Broadcast-satellit: En radiokommunikationstjeneste, hvis signaler transmitteres eller retransmitteres af rumstationer, og som er beregnet til direkte modtagelse af den almindelige offentlighed.

Fast: En radiokommunikationstjeneste mellem bestemte/specificerede faste punkter.

Fast-satellit: En radiokommunikationstjeneste mellem jordbaserede stationer på givne positioner, når en eller flere satellitter anvendes. Den givne position kan være et bestemt/specifieret fast punkt eller ethvert fast punkt inden for bestemte/specificerede områder. I visse tilfælde omfatter denne tjeneste satellit-til-satellit forbindelser, som også kan virke i inter-satellit-tjenesten. Den faste-satellittjeneste kan også omfatte føde-kanaler (feeder links) for andre radiokommunikationstjenester.

Inter-satellit: En radiokommunikationstjeneste mellem satellitter.

Jordobservations-satellit: En radiokommunikationstjeneste mellem jordstationer og en eller flere rumstationer, som kan omfatte forbindelser mellem rumstationer i hvilke:

- information relateret til jordens karakteristika og dens naturfænومرker inklusiv data relateret til miljøets tilstand, indsamles via aktive sensorer eller passive sensorer på satellitter,
- tilsvarende information indsamles via luftbårne eller jordbaserede platforme,
- sådan information kan blive distribueret af jordstationer i det pågældende system,
- platform Interrogation kan omfattes.

Denne tjeneste kan også omfatte føde-kanaler (feeder links), hvis det er nødvendigt af hensyn til driften.

Landmobil: En mobiltjeneste mellem basisstationer og landmobile stationer eller mellem landmobile stationer.

Landmobil-satellit: En mobil-satellittjeneste, i hvilken mobile stationer er placeret på land.

Maritim mobil: En mobiltjeneste mellem kyststationer og skibsstationer mellem skibsstationer eller mellem beslægtede ombordværende kommunikationsstationer. Redningsfartøjs-stationer og nødradiopejlesendere kan tage del i denne tjeneste.

Maritim radionavigation: En navigationstjeneste beregnet til maritim sikkerhed.

Meteorologiske hjælpemidler: En radiokommunikationstjeneste anvendt til meteorologiske inklusiv hydrologiske observationer og udforskning.

Meteorologisk satellit: En jordobservations-satellittjeneste til meteorologiske formål.

Mobil: En radiokommunikationstjeneste mellem mobile stationer og landstationer eller mellem mobile stationer.

Mobil-satellit: En radiokommunikationstjeneste

- mellem mobile jordbaserede stationer og en eller flere rumstationer eller mellem rumstationer anvendt i denne tjeneste, eller
- mellem mobile jordbaserede stationer via en eller flere rumstationer.

Denne tjeneste kan omfatte føde-kanaler (feeder links).

Radioastronomi: En radiokommunikationstjeneste, der baserer sig på modtagelse af radiobølger af kosmisk oprindelse.

Radionavigation: Radiostedbestemmelse anvendt til navigationsformål inklusiv varsel om forhindringer (obstruction warning).

Radionavigations-satellit: En radiostedbestemmes-satellittjeneste beregnet til radionavigationsformål.

| | |
|---|--|
| <i>Radiostedbestemmelse:</i> | En stedbestemmelsestjeneste, der anvendes til bestemmelse af en position, hastighed og/eller andre af et objekts karakteristika eller til fremeskaffelse af information relateret til disse parametre ved hjælp af radiobølgers udbredelsesegenskaber. |
| <i>Rumforskning:</i> | En radiokommunikationstjeneste, i hvilken rumfartøjer eller andre rumbårne objekter anvendes til videnskabelige eller tekniske forskningsformål. |
| <i>Rum-operation:</i> | En radiokommunikationstjeneste, der eksklusivt vedrører styring af rumfartøjer, særligt: Sporing i rummet (space tracking), rum-telemetri, o.lign. |
| <i>Standardfrekvens og tidssignal:</i> | En radiokommunikationstjeneste til videnskabelige, tekniske eller andre anvendelsesformål, der på specificerede radiofrekvenser udsender tidssignaler af særlig høj nøjagtighed, og tiltænkt generel modtagning. |
| 4. Eksempler på konkrete tjenester og deres anvendelsesområde og -muligheder | |
| <i>Aeronautiske tjenester:</i> | Aeronautiske tjenester dækker både over den civile luftfarts kommunikationsbehov og forsvarets kommunikationsbehov ved flykommunikation. Den civile luftfart bruger hovedsageligt VHF-radiofrekvensbåndet 118-137 MHz. |
| <i>Broadcast:</i> | Broadcast er en samlet betegnelse for fortrinsvis radio og tv. |
| <i>Faste tjenester:</i> | Til faste tjenester hører bl.a. radiokæder, punkt-til-multipunkt og multipunkt-til-multipunkt systemer. |
| | En radiokæde er en betegnelse for en fast forbindelse, der normalt er karakteriseret ved, at der er optisk sigt imellem sende- og modtagestation, og at positionerne for både sende- og modtagestation er kendte. Et punkt-til-multipunkt system, typisk trådløse abonnentnet FWA (Fixed Wireless Access), er en betegnelse for faste radioforbindelser, hvor positionen på basisstationen (sendestationen) er kendt, mens positionen på modtagerstationen ikke præcis kendes. |
| | Multipunkt til multipunkt systemer kan f.eks. være MWS (Multimedia Wireless Systems) samt systemer, hvor modtagerstationer kommunikerer med flere basisstationer. |
| <i>Jordobservations tjenester:</i> | Jordobservationstjenester bliver mere og mere udbredte og stadigt vigtigere på både nationalt og globalt plan. Anvendelserne er mangfoldige. De omfatter bl.a. måling af havbølgers størrelse, højdemålinger på land og til søs, radarbilleder af jorden og måling af elektromagnetiske bølger. Disse målinger bruges bl.a. til fastlæggelse af klimamodeller, estimering af landbrugsudbytte, estimering af kvalitet af afgrøder m.m. |
| <i>Landmobile tjenester:</i> | Landmobile tjenester omfatter primært kommunikation mellem mobile og bærbare radioer samt basisstationer på VHF- og UHF-radiofrekvensbåndet. Til de landmobile tjenester hører herudover eksempelvis TETRA, TETRAPOL og andre digitale trunkede radiosystemer, personsøgesystemer (ON-SITE paging), reportageudstyr, trådløse video-kameraer, telemetri og trådløse telefoner. |

| | |
|----------------------------------|--|
| <i>Maritime tjenester:</i> | Maritime tjenester dækker både over den civile søfarts kommunikations-behov samt forsvarets kommunikationsbehov. Maritime navigationstjene-ster findes under radiostedbestemmelsestjenesterne. |
| | Telegrafi-pligten (morse-signaler) i skibe er ophørt i forbindelse med ind-førelsen af GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System). Der er ikke længere krav om, at der i skibe over en vis størrelse skal være en telegrafist om bord. Al radiotelegrafi på grønlandske skibe og kyststatio-nær er ophørt. |
| <i>Meteorologiske tjenester:</i> | De meteorologiske tjenester er primært radiosonder, vindprofilradarer og vejrbilleder fra satellitter. |
| <i>Militær anvendelse:</i> | Radiofrekvensbånd, der anvendes til civil og militær anvendelse. |
| <i>Mobile tjenester:</i> | Mobile tjenester omfatter bl.a. laveffekts-applikationer (Short Range De-vices) og offentlig mobilkommunikation, hvortil henregnes GSM900/DCS1800, IMT-2000/UMTS og S-PCS. |
| <i>Radiostedbestemmelse:</i> | Radiostedbestemmelse kan deles op i navigationstjenester og radiosted-bestemmelsestjenester. Forskellen mellem disse er i store træk, at naviga-tion bliver brugt til »at finde vej«, og stedbestemmelse bliver brugt til at positionere objekter. Til navigation hører bl.a. skibsradarer og instrument landingssystemerne ILS og MLS for fly. Radiostedbestemmelse (GNSS-GPS/DGPS) bruges eksempelvis til nøjagtig positionsbestemmelse, f.eks. ved rørnedlægning og broarbejder. |
| <i>Rumforskning:</i> | Rumforskning relaterer sig primært til udforskningen af det ydre rum, dvs. planeter og stjerner. |
| <i>Satellittjenester:</i> | Satellittjenester er karakteriseret ved, at transmissionen via to eller flere punkter på jorden sker via satellit. Satellitter kan generelt opdeles i geo-stationære satellitter og i ikke-geostationære satellitter. I Danmark bliver satellitter primært brugt som supplement og eventuelt alternativ til den trådbårne og den landmobile infrastruktur. Bredbånds-og multimedietjenester er også mulige ved brug af satellitter. Der er mulighed for højhastigheds internet, videokonferencer, videoteleponi, video-distribution, infrastruktur til telefoni og mobil-tjenester m.v. |
| <i>Videnskabelige tjenester:</i> | Videnskabelige tjenester omfatter et bredt spektrum af forskellige anven-delser såsom meteorologi, jordobservation, rumforskning, radioastronomi samt ISM (industrielle, videnskabelige og medicinske anvendelser). |

5. Bilagsoversigt

Bilag A gengiver den fulde tekst til de noter fra RR, som der er henvist til i frekvensplanen.

Bilag B gengiver Artikel 5 i RR. Artikel 5 indeholder en beskrivelse af de 3 kategorier af tjenester, som anvendes i denne frekvensplan.

Bilag C er en oversigt over de i Grønland gennemførte ECC- og ERC-beslutninger (Decisions). ECC- og ERC-beslutningerne foreligger på engelsk. I frekvensplanen er ECC- og ERC-beslutningerne angivet ved et nummer efterfulgt af en kort tekst om emnet for den konkrete beslutning. I oversigten er kun medtaget de ECC- og ERC beslutninger, som optræder i frekvensplanen.

Bilag D er en opplistning af de internationale aftaler, der er henvist til i frekvensplanen.~~og som Danmark har indgået.~~

Bilag E indeholder en liste med forkortelser, ord- og begrebsforklaringer m.v.

Bilag F er frekvenstabellen.

Fodnoter til det Internationale Radioreglement

- 5.53** Administrationer, der tillader anvendelse af frekvenser under 8,3 kHz, skal sikre, at der ikke sker skadelige forstyrrelser af tjenester, der er allokeret over 8,3 kHz.
- 5.54** Administrationer, der udfører videnskabelig forskning under anvendelse af frekvenser under 8,3 kHz, opfordres til at oplyse dette til andre administrationer, der måtte berøres heraf, således at sådan forskning ydes al beskyttelse mulig fra skadelige forstyrrelser.
- 5.54A** Anvendelsen af frekvensbåndet 8,3-11,3 kHz til meteorologiske hjælpemidler er begrænset til passiv anvendelse. I frekvensbåndet 9-11,3 kHz kan den meteorologiske tjeneste ikke kræve beskyttelse mod forstyrrelser fra de radionavigationsstationer, der er anmeldt til ITU før 1. januar 2013. Frekvensdeling mellem den meteorologiske tjeneste og radionationstjenesten, der anmeldes til ITU efter 1. januar 2013, bør baseres på seneste version af anbefaling ITU-R RS.1881.
- 5.61** I Region 2 er oprettelse og drift af stationer i den maritime radio-navigationstjeneste betinget af aftale opnået under Nr. **9.21** med administrationer, hvis tjenester, som opererer i overensstemmelse med Frekvensallokeringsstabellen, måtte blive påvirket. Stationer i fast-, maritim mobil- og radiostedbestemmelsestjenesterne må ikke forårsage skadelige forstyrrelser af stationer i den maritime radionavigationstjeneste, der opererer under en sådan aftale.
- 5.62** Administrationer, der driver stationer i radio-navigationstjenesten i båndet 90-110 kHz, opfordres til at koordinere tekniske og operationelle karakteristika, således at skadelige forstyrrelser af de tjenester, der forsynes af disse stationer, undgås.
- 5.67A** Amatørstationer i båndet 135,7-137,8 kHz må ikke overskride en maksimal udstrålet effekt på 1 watt (e.i.r.p.) og må ikke skabe forstyrrelser af radionavigationstjenester i lande anført i Nr. **5.67**.
- 5.73** I båndet 285-325 kHz (283,5-325 kHz i Region 1) må den maritime radio-navigationstjeneste anvendes til at transmittere supplerende navigationsrelateret information ved hjælp af smalbånds-teknikker, under forudsætning af, at der ikke herved skabes skadelige forstyrrelser for radiofyre stationer i radio-navigationstjenesten.
- 5.76** Frekvensen 410 kHz er bestemt til radiopejling i den maritime radio-navigationstjeneste. De andre radio-navigationstjenester, som båndet 405-415 kHz er allokeret til, må ikke forårsage skadelig forstyrrelser af radiopejling i båndet 406,5-413,5 kHz.
- 5.79** Anvendelsen af båndene 415-495 kHz og 505-526,5 kHz (505-510 kHz i Region 2) i den maritime mobile tjeneste er begrænset til radiotelegrafi.
- 5.79A** Ved etablering af kyststationer i NAVTEX-tjenesten på frekvenserne 490 kHz, 518 kHz og 4209,5 kHz anbefales administrationer på det kraftigste at koordinere operationelle karakteristika i overensstemmelse med International Maritime Organizations (IMO) procedurer (se Resolution **339 (Rev.WRC-07)**).

- 5.80** I Region 2 er den aeronautiske radionavigationstjenestes anvendelse af båndet 435-495 kHz begrænset til ikke-retningsbestemte beacons (uden talefaciliteter).
- 5.80A** Den maksimale udstrålede effekt (e.i.r.p.) fra stationer i amatørtjenesten, der anvender frekvensbåndet 472-479 kHz, må ikke overstige 1 watt. Administrationer kan tillade en forøgelse af den udstrålede effekt (e.i.r.p.) til 5 watt i de dele af deres territorium, der ligger mere end 800 km væk fra grænserne til Alger, Saudi-arabien, Azerbajian, Bahrain, Hviderusland, Kina, Komorerne, Djibouti, Ægypten, De forenede Arabiske Emirater, Rusland, Iran, Irak, Jordan, Kazakstan, Kuwait, Libanon, Libyen, Marokko, Mauretanien, Oman, Uzbekistan, Qatar, Syrien, Kirgistan, Somalia, Sudan, Tunesien, Ukraine og Yemen. I dette frekvensbånd må amatørstationer ikke forårsage skadelige forstyrrelser til eller kræve beskyttelse fra den aeronautiske radionavigationstjeneste.
- 5.82** I den maritime mobile tjeneste er frekvensen 490 kHz afsat til eksklusiv brug for kystradiostationernes udsendelse af navigations- og meteorologiske advarsler og meddelelser af hastende karakter til skibe ved hjælp af radiotelex. Betingelserne for anvendelse af frekvensen 490 kHz er beskrevet i Artikel **31** og **52**. Hvis frekvens-båndet 415-495 kHz anvendes til aeronautisk radionavigation, bør administrationer sikre, at der ikke sker forstyrrelser af frekvensen 490 kHz. Hvis frekvensbåndet 472-479 kHz anvendes til amatørtjenesten, skal administrationer sikre, at der ikke sker forstyrrelser af frekvensen 490 kHz.
- 5.84** Betingelserne for anvendelse af frekvensen 518 kHz i den maritime mobile tjeneste fremgår af Artikel **31** og **52**.
- 5.86** I Region 2 må bærebølgoeffekten for broadcaststationer i båndet 525-535 kHz ikke overstige 1 kW i dagtid og 250 W om natten.
- 5.89** I Region 2 er anvendelsen af båndet 1605-1705 kHz af stationer i broadcasttjenesten baseret på den ved Regional Administrative Radio Conference (Rio de Janeiro, 1988) fastlagte plan.
- 5.90** I båndet 1605-1705 kHz skal maritime mobile stationers tjenesteområde i Region 1 begrænses til det, som dækkes af jordbølgeweudbredelse, af hensyn til broadcaststationer i Region 2.
- 5.108** Bærebølgefrekvensen 2182 kHz er en international nød- og opkaldsfrekvens for radiotelefon. Betingelserne for anvendelse af båndet 2173,5-2190,5 kHz fremgår af Artikel **31** og **52**.
- 5.109** Frekvenserne 2187,5 kHz, 4207,5 kHz, 6312 kHz, 8414,5 kHz, 12577 kHz og 16804,5 kHz er internationale nødfrekvenser for Digital Selective Calling (DSC). Betingelserne for anvendelsen af disse frekvenser fremgår af Artikel **31**.
- 5.110** Frekvenserne 2174,5 kHz, 4177,5 kHz, 6268 kHz, 8376,5 kHz, 12520 kHz og 16695 kHz er internationale nødfrekvenser for smalbånds direct-printing telegraphy. Betingelserne for anvendelsen af disse frekvenser fremgår af Artikel **31**.

- 5.111** Bærebølgefrekvenserne 2182 kHz, 3023 kHz, 5680 kHz, 8364 kHz og frekvenserne 121,5 MHz, 156,525 MHz, 156,8 MHz og 243 MHz må også anvendes til redningsoperationer vedrørende bemandede rumfartøjer i overensstemmelse med gældende procedurer for terrestriske radiokommunikationstjenester. Betingelserne for at anvende frekvenserne fremgår af Artikel 31. Det samme gælder for frekvenserne 10003 kHz, 14993 kHz og 19993 kHz, dog forudsat at udstrålinger begrænses til et bånd på ± 3 kHz omkring frekvensen.
- 5.113** Med hensyn til betingelserne for broadcasttjenestens anvendelse af båndene 2300-2495 kHz (2498 kHz i Region 1), 3200-3400 kHz, 4750-4995 kHz og 5005-5060 kHz se Nr. 5.16 til 5.20 og Nr. 23.3 til 23.10.
- 5.115** Bærebølgefrekvenserne 3023 kHz og 5680 kHz må i overensstemmelse med Artikel 31 også anvendes i den maritime mobile tjeneste af stationer, som udfører koordinerede redningsoperationer.
- 5.116** Administrationer opfordres til at tillade anvendelsen af båndet 3155-3195 kHz, for derved at skabe en fælles verdensomspændende kanal for laveffekts trådløse høreapparater. Yderligere kanaler for disse apparater må tildeles af administrationerne i båndene mellem 3155 kHz og 3400 kHz for at tilgodese lokale behov. Det skal bemærkes, at frekvenser i området 3000 kHz til 4000 kHz er egnede til høreapparater, der er konstruerede til at blive anvendt over korte afstande inden for induktionsfeltet.
- 5.125** Yderligere allokering: I Grønland er båndet 3950-4000 kHz også allokeret til broadcasttjenesten på primær basis. Effekten fra broadcast stationer i dette bånd må ikke overstige det, der er nødvendigt for en national tjeneste, og må i intet tilfælde overstige 5 kW.
- 5.127** Anvendelsen af båndet 4000-4063 kHz i den maritime mobile tjeneste, er begrænset til skibsstationer, der anvender radiotelefoni (se Nr. 5.220 og Appendiks 17).
- 5.130** Betingelserne for at anvende bærebølgefrekvenserne 4125 kHz og 6215 kHz fremgår af Artikel 31 og 52.
- 5.131** Frekvensen 4209,5 kHz anvendes eksklusivt til kyststationers transmissioner af meteorologiske og navigationsmæssige advarsler og il-opkald til skibe via smalbånds direct-printing teknikker.
- 5.132** Frekvenserne 4210 kHz, 6314 kHz, 8416,5 kHz, 12579 kHz, 16806,5 kHz, 19680,5 kHz, 22376 kHz og 26100,5 kHz er de internationale frekvenser til transmission af Maritime Safety Information (MSI) (se Appendiks 17).
- 5.132A** Radiostedbestemmesstationer må ikke forårsage skadelige forstyrrelser til eller kræve beskyttelse fra stationer i den faste eller mobile tjeneste. Radiostedbestemmelsen er begrænset til oceanografiske radarer i henhold til Resolution 612 (Rev.WRC-12).
- 5.133B** Amatørradiostationer i båndet 5351,5-5366,5 kHz må ikke overskride en maksimal udstrålet effekt på 15 W (e.i.r.p.). Dog må amatørradiostationer i båndet 5351,5-5366,5 kHz i Region 2 i Mexico ikke overskride en maksimal udstrålet effekt på 20 W (e.i.r.p.). I følgende Region 2-lande: Antigua og Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belize, Bolivia, Brasilien, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominikanske Republik, Dominica, El Salvador, Ecuador, Grenada, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Jamaika, Nicaragua, Panama Paraguay, Peru, Saint Lucia, Saint Kitts og Nevis, Saint Vincent og Grenadinerne, Surinam, Trinidad og Tobago, Uruguay, Venezuela samt de nederlandske oversøiske territorier i Region 2 må amatørradiostationer i båndet 5351,5-5 366,5 kHz ikke overskride en maksimal udstrålet effekt på 20 W (e.i.r.p.).

- 5.134** Anvendelse af båndene 5900-5950 kHz, 7300-7350 kHz, 9400-9500 kHz, 11600-11650 kHz, 12050-12100 kHz, 13570-13600 kHz, 13800-13870 kHz, 15600-15800 kHz, 17480-17550 kHz og 18900-19020 kHz i broadcasttjenesten er underlagt anvendelsen af procedurerne i Artikel 12. Administrationerne opfordres til at anvende disse bånd for at lette introduktionen af digitalt modulerede udsendelser i overensstemmelse med bestemmelserne i Resolution 517 (Rev.WRC-07).
- 5.136** Yderligere allokering: Båndet 5900-5950 kHz kan anvendes af stationer inden for følgende tjenester, som kun kommunikerer indenfor grænserne af det land, i hvilket de ligger, med den betingelse, at de ikke forårsager skadelige forstyrrelser for broadcasttjenesten: Faste tjenester (alle Regioner), landmobile tjenester (Region 1), mobile undtagen aeronautisk mobile (R) tjenester (Region 2 og 3). Når der anvendes frekvenser i disse tjenester, opfordres administrationerne til at anvende den mindst mulige effekt, og til at tage højde for den sæsonmæssige anvendelse af frekvenser i broadcasttjenesten offentliggjort i overensstemmelse med Radioreglementet.
- 5.137** Forudsat det ikke skaber skadelige forstyrrelser af den maritime mobile tjeneste, må båndene 6200-6213,5 kHz og 6220,5-6525 kHz undtagelsesvis anvendes af stationer i den faste tjeneste, som kun kommunikerer indenfor grænserne af det land, i hvilket de ligger, med en gennemsnitlig udstrålet effekt på ikke over 50 W. Overholdelse af ovennævnte vilkår vil blive checket ved notifikation af frekvensanvendelsen.
- 5.138** De følgende bånd:
- | | |
|-------------------|--|
| 6765-6795 kHz | (midterfrekvensen 6780 kHz), |
| 433,05-434,79 MHz | (midterfrekvensen 433,92 MHz) i Region 1 undtagen i de lande nævnt i Nr. 5.280, |
| 61-61,5 GHz | (midterfrekvensen 61,25 GHz), |
| 122-123 GHz | (midterfrekvensen 122,5 GHz) og |
| 244-246 GHz | (midterfrekvensen 245 GHz) |
- er udset til industrielle, videnskabelige og medicinske (ISM) applikationer. Anvendelsen af disse frekvensbånd til ISM applikationer skal være underlagt en særlig autorisation fra den relevante administration, og være efter aftale med andre administrationer hvis radiokommunikation kan blive påvirket. Administrationernes anvendelse af denne bestemmelse skal ske under hensyntagen til de seneste relevante ITU-R anbefalinger.
- 5.142** ~~Indtil 29. marts 2009 må amatørtjenestens anvendelse af båndet 7100-7300 kHz i Region 2 ikke hæmme broadcasttjenesten i Region 1 og Region 3. Efter 29. marts 2009 må amatørtjenestens anvendelse af båndet 7200-7300 kHz i Region 2~~ må ikke hæmme broadcasttjenesten i Region 1 og Region 3.
- 5.143** Yderligere allokering: Båndet 7300-7350 kHz må anvendes til faste tjenester og til landmobile tjenester, som kun kommunikerer indenfor grænserne af det land, i hvilket de ligger, med den betingelse at de ikke forårsager skadelige forstyrrelser af broadcasttjenesten. Når der anvendes frekvenser i disse tjenester opfordres administrationerne til at anvende den mindst mulige effekt, og til at tage højde for den sæsonmæssige anvendelse af frekvenser i broadcasttjenesten offentliggjort i overensstemmelse med Radioreglementet.

- 5.143D** I Region 2 ~~er må frekvenser i~~ båndet 7350-7400 kHz ~~indtil den 29. marts 2009~~ allokeret til ~~anvendes i~~ den faste tjeneste ~~på primær basis~~ og ~~til~~ den landmobile tjeneste ~~på sekundær basis~~. ~~Efter den 29. marts 2009~~ ~~må frekvenserne i båndet anvendes af stationer i de oven-nævnte tjenester~~, som kun kommunikerer inden for grænserne af det land, i hvilket de ligger, med den betingelse, at der ikke forårsages skadelige forstyrrelser for broadcasttjenesten. Når frekvenserne anvendes i disse tjenester, anbefales administrationerne at anvende mindst mulig effekt samt at tage broadcasttjenestens sæsonmæssige anvendelse, som publiceret i overensstemmelse med Radioreglementet, i betragtning.
- 5.145** Betingelserne for at anvende bærebølgefrekvenserne 8291 kHz, 12290 kHz og 16420 kHz er fastsat i Artikel **31** og **52**.
- 5.145A** Radiostedbestemmesstationer må ikke forårsage skadelige forstyrrelser til eller kræve beskyttelse fra stationer i den faste tjeneste. Radiostedbestemmelsen er begrænset til oceanografiske radarer i henhold til Resolution **612 (Rev.WRC-12)**.
- 5.146** Yderligere allokering: Frekvenser i båndene 9400-9500 kHz, 11600-11650 kHz, 12050-12100 kHz, 15600-15800 kHz, 17480-17550 kHz og 18900-19020 kHz må anvendes af stationer i den faste tjeneste, som kun kommunikerer inden for grænserne af det land, i hvilket de ligger, med den betingelse, at der ikke forårsages skadelige forstyrrelser for broadcasttjenesten. Når frekvenser anvendes i den faste tjeneste, anbefales administrationerne at anvende mindst mulig effekt samt at tage broadcasttjenestens sæsonmæssige anvendelse, som publiceret i overensstemmelse med Radioreglementet, i betragtning.
- 5.147** Under forudsætning af, at der ikke forårsages skadelige forstyrrelser af broadcasttjenesten, må frekvenserne 9775-9900 kHz, 11650-11700 kHz og 11975-12050 kHz anvendes af stationer i den faste tjeneste, som kommunikerer inden for grænserne af det land, i hvilke de befinner sig. Hver af disse stationer må have en totalt udstrålet effekt der ikke overstiger 24 dBW.
- 5.149** Ved tildeling til stationer i andre tjenester end de, som båndene:
- 13360-13410 kHz,
25550-25670 kHz,
37,5-38,25 MHz,
73-74,6 MHz i Region 1 og 3,
79,75-80,25 MHz i Region 3,
150,05-153 MHz i Region 1,
322-328,6 MHz,
406,1-410 MHz,
608-614 MHz i Region 1 og 3,
1330-1400 MHz,
1610,6-1613,8 MHz,
1660-1670 MHz,
1718,8-1722,2 MHz,
2655-2690 MHz,
3260-3267 MHz,
3332-3339 MHz,
3345,8-3352,5 MHz,
4825-4835 MHz,
4950-4990 MHz,
4990-5000 MHz,
6650-6675,2 MHz,
10,6-10,68 GHz,

14,47-14,5 GHz,
22,01-22,21 GHz,
22,21-22,5 GHz,
22,81-22,86 GHz,
23,07-23,12 GHz,
31,2-31,3 GHz,
31,5-31,8 GHz i Region 1 og 3,
36,43-36,5 GHz,
42,5-43,5 GHz,
42,77-42,87 GHz,
43,07-43,17 GHz,
43,37-43,47 GHz,
48,94-49,04 GHz,
76-86 GHz,
92-94 GHz,
94,1-100 GHz,
102-109,5 GHz,
111,8-114,25 GHz,
128,33-128,59 GHz,
129,23-129,49 GHz,
130-134 GHz,
136-148,5 GHz,
151,5-158,5 GHz,
168,59-168,93 GHz,
171,11-171,45 GHz,
172,31-172,65 GHz,
173,52-173,85 GHz,
195,75-196,15 GHz,
209-226 GHz,
241-250 GHz og
252-275 GHz

er allokeret til, opfordres administrationerne til at tage alle praktisk mulige foranstaltninger til at beskytte radio-astronomitjenesten fra skadelige forstyrrelser. Udstråling fra rumbårne eller luftbårne stationer kan være særlige alvorlige kilder til forstyrrelser af radio-astronomitjenesten (se Nr. **4.5** og **4.6**, samt Artikel **29**).

5.150 Følgende bånd:

| | |
|-----------------|--|
| 13533-13567 kHz | (midterfrekvensen 13560 kHz), |
| 26957-27283 kHz | (midterfrekvensen 27120 kHz), |
| 40,66-40,70 MHz | (midterfrekvensen 40,68 MHz), |
| 902-928 MHz | i Region 2 (midterfrekvensen 915 MHz), |
| 2400-2500 MHz | (midterfrekvensen 2450 MHz), |
| 5725-5875 MHz | (midterfrekvensen 5800 MHz) og |
| 24-24,25 GHz | (midterfrekvensen 24,125 GHz) |

er også udset til industrielle, videnskabelige og medicinske (ISM) applikationer. Radiokommunikationstjenester, der opererer i disse bånd, må tåle skadelige forstyrrelser, som kan skyldes disse applikationer. ISM udstyr, der opererer i disse bånd, er underlagt bestemmelserne i Nr. **15.13**.

5.151 Yderligere allokering: Frekvenser i båndene 13570-13600 kHz og 13800-13870 kHz må anvendes af stationer i den faste tjeneste og i den mobile, undtagen aeronautisk mobile (R) tjeneste, som kun kommunikerer inden for grænserne af det land, i hvilket de ligger, med den betingelse, at der ikke forårsages skadelige forstyrrelser for broadcasttjenesten. Når frekvenser anvendes i disse tjenester, anbefales administrationerne at anvende mindst mulig effekt samt at tage broadcasttjenestens sæsonmæssige anvendelse, som publiceret i overensstemmelse med Radioreglementet, i betragtning.

5.155B Båndet 21870-21924 kHz anvendes til faste tjenester, der relaterer sig til flysikkerhed.

5.156A Båndet 23200-23350 kHz anvendes til faste tjenester, der relaterer sig til flysikkerhed.

5.157 Anvendelsen af båndet 23350-24000 kHz i den maritime mobile tjeneste er begrænset til interskibs radiotelegrafi.

5.180 Frekvensen 75 MHz er tildelt markeringsfyr. Administrationer skal undlade at tildele frekvenser tæt på grænserne af guard-båndet til stationer i andre tjenester, som på grund af deres effekt eller geografiske position kan risikeres at forårsage skadelige forstyrrelser af eller på andre måder hæmme anvendelsen af markeringsfyr.

Det bør tilstræbes at forbedre karakteristikaene af luftbårne modtagere og at begrænse effekten af transmitterende stationer tæt på grænserne af 74,8 MHz og 75,2 MHz.

5.197A Yderligere allokering: Frekvensbåndet 108-117,975 MHz er også allokeret til den aeronautisk mobile (R) tjeneste på primær basis, dog begrænset til systemer, der opererer i overensstemmelse med anerkendte internationale luftfartsstandarder. Anvendelsen skal ske i overensstemmelse med Resolution 413 (WRC-07). Den aeronautisk mobile (R) tjenestes anvendelse af frekvensbåndet 108-112 MHz skal begrænses til systemer bestående af jordbaserede sendere og tilhørende modtagere, som giver navigationsmæssig information til støtte for luftnavigation i overensstemmelse med internationale aeronautiske standarder.

5.200 I båndet 117,975-136 MHz er frekvensen 121,5 MHz den aeronautiske nødfrekvens, og hvor det er nødvendigt, er frekvensen 123,1 MHz den aeronautiske hjælpfrekvens til 121,5 MHz. Mobile stationer i den maritime mobile tjeneste må kommunikere på disse frekvenser på de vilkår, der er fastsat i Artikel 31 til nød- og sikkerhedsformål med stationer i den aeronautiske mobile tjeneste.

5.208A Ved tildeling til rumstationer i den mobile satellittjeneste i båndene 137-138 MHz, 387-390 MHz og 400,15-401 MHz, skal administrationer tage alle skridt mulige til at beskytte radio-astronomitjenesten i båndet 150,05-153 MHz, 322-328,6 MHz, 406,1-410 MHz og 608-614 MHz fra skadelige forstyrrelser fra uønskede udstrålinger. Grænseværdierne af forstyrrelser som er skadelig for radio-astronomitjenesten fremgår af den relevante ITU-R anbefaling.

5.208B I frekvensbåndene:

137-138 MHz,
387-390 MHz,
400,15-401 MHz,
1452-1492 MHz,
1525-1610 MHz,
1613,8-1626,5 MHz,
2655-2690 MHz og

21,4-22 GHz
finder Resolution **739** (Rev.WRC-**1507**) anvendelse.

- 5.209** Anvendelsen af båndene 137-138 MHz, 148-150,05 MHz, 399,9-400,05 MHz, 400,15-401 MHz, 454-456 MHz og 459-460 MHz i den mobile satellittjeneste er begrænset til ikke-geostationære satellitsystemer.
- 5.218** Yderligere allokering: Båndet 148-149,9 MHz er også allokeret til rum-operationstjernen (Jord-til-rum) på primær basis, forudsat opnået aftale efter Nr. **9.21**. Båndbredden af individuelle transmissioner må ikke overstige ±25 kHz.
- 5.219** Anvendelsen af båndet 148-149,9 MHz i den mobile satellittjeneste er underlagt koordinering efter Nr. **9.11A**. Den mobile satellittjeneste må ikke hæmme udviklingen og anvendelsen af faste, mobile og rum-operationstjenester i båndet 148-149,9 MHz.
- 5.220** Anvendelsen af båndene 149,9-150,05 MHz og 399,9-400,05 MHz i den mobile satellittjeneste er underlagt koordinering efter Nr. **9.11A**. **Den mobile satellittjeneste må ikke hæmme udviklingen og anvendelsen af radio-navigationssatellittjenesten i båndene 149,9-150,05 MHz og 399,9-400,05 MHz.**
- 5.221** Stationer i den mobile satellittjeneste i båndet 148-149,9 MHz må ikke forårsage skadelige forstyrrelser af eller kræve beskyttelse fra stationer i den faste eller mobile tjeneste, der opererer i overensstemmelse med Frekvensallokeringstabellen i de følgende lande: **Albanien, Algeriet, Tyskland, Saudi Arabien, Australien, Østrig, Bahrain, Bangladesh, Barbados, Hviderusland, Belgien, Benin, Bosnien-Herzegovina, Botswana, Brunei Darussalam, Bulgarien, Cameroun, Kina, Cypern, Congo, Korea, Elfenbenskysten, Kroatien, Cuba, Danmark, Egypten, De Forenede Arabiske Emirater, Eritrea, Spanien, Estland, Etiopien, Finland, Frankrig, Gabon, Ghana, Grækenland, Guinea, Guinea-Bissau, Ungarn, Indien, Iran, Irland, Island, Israel, Italien, Jamaika, Japan, Jordan, Kasakhstan, Kenya, Kuwait, Lesotho, Letland, Makedonien, Libanon, Libyen, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malaysia, Mali, Malta, Mauretanien, Moldavien, Mongoli, Montenegro, Mozambique, Namibia, Norge, New Zealand, Oman, Uganda, Usbekistan, Pakistan, Panama, Papua Ny Guinea, Paraguay, Nederlandene, Filippinerne, Polen, Portugal, Qatar, Syrien, Kirgisistan, Slovakiet, Rumænien, Storbritannien, Rusland, Senegal, Sierra Leone, Singapore, Slovenien, Sri Lanka, Sydafrika, Sverige, Schweiz, Swaziland, Tanzania, Tchad, Thailand, Togo, Tonga, Trinidad og Tobago, Tunesien, Tyrkiet, Ukraine, Vietnam, Yemen, Serbien, Zambia og Zimbabwe.**
Stationer i den mobile satellittjeneste i båndet 148-149,9 MHz må ikke forårsage skadelige forstyrrelser af eller kræve beskyttelse fra stationer i den faste eller mobile tjeneste, der opererer i overensstemmelse med Frekvensallokeringstabellen i de følgende lande: Albanien, Algeriet, Tyskland, Saudi Arabien, Australien, Østrig, Bahrain, Bangladesh, Barbados, Hviderusland, Belgien, Benin, Bosnien-Herzegovina, Botswana, Brunei Darussalam, Bulgarien, Cameroun, Kina, Cypern, Congo, Korea, Elfenbenskysten, Kroatien, Cuba, Danmark, Djibouti, Egypten, De Forenede Arabiske Emirater, Eritrea, Spanien, Estland, Etiopien, Finland, Frankrig, Gabon, Georgien, Ghana, Grækenland, Guinea, Guinea-Bissau, Ungarn, Indien, Iran, Irland, Island, Israel, Italien, Jamaika, Japan, Jordan, Kasakhstan, Kenya, Kuwait, Lesotho, Letland, Makedonien, Libanon, Libyen, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malaysia, Mali, Malta, Mauretanien, Moldova, Mongoli, Montenegro, Mozambique, Namibia, Norge, New Zealand, Oman, Uganda, Usbekistan, Pakistan, Panama, Papua Ny Guinea, Paraguay, Nederlandene, Filippinerne, Polen, Portugal, Qatar, Syrien, Kirgisistan, Slovakiet, Rumænien, Storbritannien, Rusland, Senegal, Sierra Leone, Singapore, Slovenien, Sri Lanka, Sudan, Sydafrika, Sverige, Schweiz, Swaziland, Tanzania, Tchad, Togo, Tonga, Trinidad og Tobago, Tunesien, Tyrkiet, Ukraine, Vietnam, Yemen, Serbien, Zambia og Zimbabwe.

- 5.222** ~~Udstrålinger fra radio-navigationssatellittjenesten i båndene 149,9-150,05 MHz og 399,9-400,05 MHz må også anvendes af modtagende jordbaserede stationer i rumforskningstjenesten.~~
- 5.223** ~~I erkendelse af, at anvendelsen af båndet 149,9-150,05 MHz i faste og mobile tjenester kan forårsage skadelige forstyrrelser af radio-navigationssatellittjenesten, opfordres administrationer til ikke at tillade sådan anvendelse ved implementeringen af Nr. 4.4.~~
- 5.224A** ~~Anvendelsen af båndene 149,9-150,05 MHz og 399,9-400,05 MHz i den mobile satellittjeneste (Jord til rum) er begrænset til den landmobile satellittjeneste indtil 1. januar 2015.~~
- 5.224B** ~~Allokeringen af båndene 149,9-150,05 MHz og 399,9-400,05 MHz til radio-navigationssatellittjenesten er gældende indtil 1. januar 2015.~~

- 5.226** Frekvensen 156,8 MHz er den internationale nød-, il- og opkaldsfrekvens for den mobile VHF radiotelefonitjeneste. Betingelserne for anvendelsen af denne frekvens og båndet 156,4875-156,5625 MHz er indeholdt i Artikel 31 og 52 og i Appendiks 18.

Frekvensen 156,525 MHz er den internationale nød-, il- og opkaldsfrekvens for den mobile maritime VHF radiotelefontjeneste til digitalt selektivt kald (DSC). Betingelsen for anvendelsen af denne frekvens er indeholdt i Artikel 31 og Appendiks 18.

I båndene 156-156,4875 MHz, 156,5625-156,7625 MHz, 156,8375-157,45 MHz, 160,6-160,975 MHz og 161,475-162,05 MHz skal hver enkel administration kun give prioritet til den maritime mobile tjeneste på de frekvenser, der er tildelt stationer i den maritime mobile tjeneste af administrationen (se Artikel 31 og 52, samt Appendiks 18).

Enhver anvendelse af frekvenser i disse bånd af stationer i andre tjenester end de, til hvilke de er allokeret, bør undgås i områder, hvor en sådan anvendelse kan forårsage skadelige forstyrrelser af den maritime mobile VHF radiokommunikationstjeneste.

Dog må frekvenserne 156,525 MHz og 156,8 MHz og de frekvensbånd, i hvilke der er givet prioritet til den maritime mobile tjeneste, anvendes til radiokommunikation i indre farvande, forudsat det aftales mellem interesserede og påvirkede administrationer, og under hensyntagen til aktuel frekvensanvendelse og eksisterende aftaler.

- 5.227** Yderligere allokering: Båndene 156,4875-156,5125 MHz og 156,5375-156,5625 MHz er også allokeret til den faste tjeneste og den landmobile tjeneste på primær basis. Anvendelsen af disse bånd i den faste tjeneste og den landmobile tjeneste må ikke forårsage skadelige forstyrrelser af eller forstre beskyttelse fra den maritime mobile VHF radiokommunikationstjeneste.

- 5.228** Den mobile satellittjenestes (Jord-til-rum) anvendelse af frekvensbåndene 156,7625-156,7875 MHz og 156,8125-156,8375 MHz, er begrænset til langdistance modtagelse af det automatiske identifikations system (AIS) (Meddelelse 27, se den seneste version af anbefaling ITU-R M.1371). Med undtagelse af AIS udsendelser må udsendelser fra systemer i den maritime mobile tjeneste i disse frekvensbånd ikke overstige 1 watt.

- 5.228AA** Anvendelsen af frekvensbåndene 161,9375-161,9625 MHz og 161,9875-162,0125 MHz i den maritime mobil-satellittjeneste (Jord-til-rum) er begrænset til systemer, der opererer i overensstemmelse med Appendiks 18.

- 5.228C** Den maritime mobile tjenestes og den mobile-satellit tjenestes anvendelse af frekvensbåndene 161,9625-161,9875 MHz og 162,0125-162,0375 MHz er begrænset til det automatiske identifikations system (AIS). Den aeronautiske mobile (OR) tjenestes anvendelse af disse frekvensbånd er begrænset til AIS udsendelser fra SAR luftfartøjer. AIS operationer i disse frekvensbånd må ikke forhindre udviklingen og brugen af den faste og mobile tjeneste, som opererer i nabobånd.
- 5.228D** Frekvensbåndene 161,9625-161,9875 MHz (AIS 1) og 162,0125-162,0375 MHz (AIS 2) kan anvendes i den faste tjeneste og den mobile tjeneste på primær basis indtil 1. januar 2025, fra hvilket tidspunkt allokeringen til den faste tjeneste og den mobile tjeneste ikke længere er gældende. Administrationerne opfordres til inden denne dato at tage alle praktiske skridt til at stoppe anvendelsen af frekvensbåndene til faste tjenester og mobile tjenester. Under overgangsperioden har maritime mobile tjenester prioritet over faste tjenester, landmobile tjenester og aeronautiske mobile tjenester.
- 5.241** I Region 2 må der ikke tillades nye stationer i radiostedbestemmelsestjenesten i båndet 216-225 MHz. Stationer tilladt forud for den 1. januar 1990 må fortsat anvendes på sekundær basis.
- 5.254** Båndene 235-322 MHz og 335,4-399,9 MHz må anvendes i den mobile satellittjeneste, forudsat der er opnået aftale efter Nr. 9.21, og med den betingelse, at stationer i denne tjeneste ikke forårsager skadelige forstyrrelser af de andre tjenester, der opererer eller er planlagt til at operere i overensstemmelse med Frekvensallokeringstabellen, bortset fra yderligere allokeringer, der er foretaget i fodnote Nr. 5.256A.
- 5.255** Båndene 312-315 MHz (Jord-til-rum) og 387-390 MHz (rum-til-Jord) i den mobile satellittjeneste må også anvendes af ikke-geostationære satellitsystemer. Sådan anvendelse er underlagt koordinering efter Nr. 9.11A.
- 5.256** Frekvensen 243 MHz i dette bånd er afsat til redningsflåde-stationer og udstyr til brug for redningsformål.
- 5.257** Båndet 267-272 MHz må af administrationerne anvendes til rum-telemetri i egne lande på primær basis, forudsat opnået aftale efter Nr. 9.21.
- 5.258** Anvendelsen af båndet 328,6-335,4 MHz i den aeronautiske radio-navigationstjeneste er begrænset til Instrument Landing System (glide path).
- 5.260** ~~I erkendelse af at anvendelsen af båndet 399,9-400,5 MHz i faste og mobile tjenester kan forårsage skadelige forstyrrelser af radio-navigationssatellittjenesten, opfordres administrationer til ikke at tillade denne anvendelse ved iværksættelse af Nr. 4.4.~~
- 5.261** Udstrålinger skal begrænses til et bånd på ± 25 kHz omkring standardfrekvensen 400,1 MHz.
- 5.263** Båndet 400,15-401 MHz er også allokeret til rumforskningstjenesten i retningen rum-til-rum til kommunikation med bemandede rumfartøjer. Ved denne anvendelse vil rumforskningstjenesten ikke blive anset som en sikkerhedstjeneste.
- 5.264** Anvendelsen af båndet 400,15-401 MHz i den mobile satellittjeneste er underlagt koordinering efter Nr. 9.11A. Effektætheden anført i Annex 1 i Appendiks 5 er gældende indtil en kompetent WRC reviderer den.
- 5.265** I frekvensbåndet 403-410 MHz gælder Resolution 205 (Rev.WRC-15).

- 5.266** Anvendelsen af båndet 406-406,1 MHz i den mobile satellittjeneste er begrænset til lavefekts satellit EPIRB. (emergency position-indicating radiobeacons) (se ligeledes Artikel 31).
- 5.267** Enhver udstråling, der kan forårsage skadelige forstyrrelser af den tilladte anvendelse af båndet 406-406,1 MHz, er forbudt.
- 5.268** ~~Anvendelsen af båndet 410-420 MHz i rumforskningstjenesten er begrænset til kommunikation indenfor 5 km af et bemandet rumfartøj i kredsløb. Effekttætheden ved jordens overflade der forårsages af udstråling fra aktiviteter uden for rumfartøjet må ikke overstige $-153 \text{ dB}(\text{W/m}^2)$ for $0^\circ \leq \delta \leq 5^\circ$, $-153 + 0,077 (\delta - 5) \text{ dB}(\text{W/m}^2)$ for $5^\circ \leq \delta \leq 70^\circ$ og $-148 \text{ dB}(\text{W/m}^2)$ for $70^\circ \leq \delta \leq 90^\circ$, hvor δ er den vinkel som radiobølgen modtages under og reference båndbredden er 4 kHz. Nr. 4.10 finder ikke anvendelse på aktiviteter uden for rumfartøjer. I dette bånd kan rumforskningstjenesten (rum-til-rum) ikke forudsætte beskyttelse fra, eller hæmme anvendelsen eller udviklingen af faste og mobile tjenester. Anvendelse af båndet 410-420 MHz i rumforskningstjenesten er begrænset til rum-til-rum kommunikationsforbindelser med et omløbende, bemandet rumfartøj. Effekttætheden (pfd) ved Jordens overflade produceret ved emissioner fra transmissionsstationer fra rumforskningstjenesten (rum-til-rum) i båndet 410-420 MHz må ikke overstige $-153 \text{ dB}(\text{W/m}^2)$ for $0^\circ \leq \delta \leq 5^\circ$, $-153 + 0,077 (\delta - 5) \text{ dB}(\text{W/m}^2)$ for $5^\circ \leq \delta \leq 70^\circ$ og $-148 \text{ dB}(\text{W/m}^2)$ for $70^\circ \leq \delta \leq 90^\circ$, hvor δ er ankomstvinklen for radiofrekvensbølgen, og referencebåndbredden er 4 kHz. I dette bånd må stationer i rumforskningstjenesten (rum-til-rum) ikke kræve beskyttelse fra, eller begrænse anvendelsen og udviklingen af, stationer i faste og mobile tjenester. Nr. 4.10 finder ikke anvendelse.~~
- 5.279A** ~~Anvendelsen af aktive sensorer i jordobserations-satellittjenesten i frekvensbåndet 432-438 MHz skal være i overensstemmelse med Anbefaling ITU-R RS.1260-1. Endvidere må jordobserations-satellittjenesten (aktiv) ikke forårsage skadelige forstyrrelser for aeronautiske radionavigations-tjenester i Kina i båndet 432-438 MHz. Bestemmelserne i denne fodnote reducerer ikke rettighedernepligten for jordobserations-satellittjenesten (aktiv) til at fungere som en sekundær tjeneste i overensstemmelse med Nr. 5.29 og 5.30.~~
- 5.282** I båndene 435-438 MHz, 1260-1270 MHz, 2400-2450 MHz, 3400-3410 MHz (kun i Region 2 og 3) og 5650-5670 MHz, må amatør-radiosatellittjenesten operere, forudsat det ikke skaber skadelige forstyrrelser af andre tjenester, der opererer ifølge Frekvensallokeringstabellen (se Nr. 5.43). Administrationer, der tillader denne anvendelse, skal sikre, at enhver skadelig forstyrrelse forårsaget af udstrålinger fra amatør-radiosatellittjenesten øjeblikkeligt standses i overensstemmelse med bestemmelserne i Nr. 25.11. Anvendelsen af båndene 1260-1270 MHz og 5650-5670 MHz i amatør-radiosatellittjenesten begrænses til Jord-til-rum retningen.
- 5.286** Båndet 449,75-450,25 MHz må anvendes til rum-operationstjenesten (Jord-til-rum) og rumforskningstjenesten (Jord-til-rum), forudsat opnået aftale efter Nr. 9.21.
- 5.286A** Anvendelse af båndene 454-456 MHz og 459-460 MHz i den mobile satellittjeneste er underlagt koordinering i medfør af Nr. 9.11A.
- 5.286AA** Båndet 450-470 MHz er identificeret til anvendelse for administrationer, som ønsker at implementere International Mobile Telecommunications (IMT). Se Resolution 224 (Rev.WRC-15). Denne udpegnings udelukker ikke anvendelsen af båndet til de tjenester, til hvilke det er allokeret, og medfører ikke prioritethed efter Radioreglementet.

- 5.286B** Anvendelsen af båndet 454-455 MHz i lande anført i Nr. 5.286D, 455-456 MHz og 459-460 MHz i Region 2 og 454-456 MHz og 459-460 MHz i lande anført i Nr. 5.286E af stationer i den mobile satellittjeneste må ikke forårsage skadelige forstyrrelser af eller forde beskyttelse fra stationer i den faste tjeneste eller mobile tjeneste, der opererer i overensstemmelse med Frekvensallokeringstabellen.
- 5.287** Anvendelse af I den maritime mobile tjeneste må frekvensbåndene 457,5125-457,5875 MHz og 467,5125-467,5875 MHz i den maritime mobiltjeneste er begrænset til 457,525 MHz, 457,550 MHz, 457,575 MHz, 467,525 MHz, 467,550 MHz og 467,575 MHz anvendes af ombordværende kommunikationsstationer. Hvor det er nødvendigt, må udstyr udviklet til 12,5 kHz kanalafstand, der ligeledes herudover anvender frekvenserne 457,5375 MHz, 457,5625 MHz, 467,5375 MHz og 467,5625 MHz introduceres til komunikation om bord. Anvendelsen af disse frekvenser i territorialfarvande må af pågældende administration underlægges national regulering. Karakteristika af det anvendte udstyr og kanalarrangement skal være i overensstemmelse med de, der er anført i Anbefaling ITU-R M.1174-32. Anvendelsen af disse frekvensbånd i territorialfarvande må af pågældende administration underlægges national regulering.
- 5.289** Applikationer i jordobservations-satellittjenesten, andre end den meteorologiske satellittjeneste, må også anvendes i båndene 460-470 MHz og 1690-1710 MHz for rum-til-Jord transmissioner, forudsat de ikke forårsager skadelige forstyrrelser til stationer der opererer i overensstemmelse med frekvensallokeringstabellen.
- 5.311A** For båndet 620-790 MHz, se også Resolution **549 (WRC-07)**.
- 5.317** Yderligere allokering: I Region 2 (med undtagelse af Brasilien og USA og Mexico) er båndet 806-890 MHz også allokeret til den mobile satellittjeneste på primær basis betinget af aftale opnået under Nr. **9.21**. Tjenesten er tiltænkt anvendt inden for et lands grænser.
- 5.317A** De dele af frekvensbåndet 698-960 MHz i Region 2 og frekvensbåndet 694-790 MHz i Region 1 og 760-960 MHz i Region 1 og 3, som er allokeret til den mobile tjeneste på primær basis, kan benyttes af administrationer, som ønsker at implementere International Mobile Telecommunications (IMT) – se Resolutions **224 (Rev. WRC-15), 749 (Rev. WRC-15)** og **760 (WRC-15)**, hvor relevant. Denne udpegning udelukker ikke anvendelse af disse bånd til andre i båndene allokerede tjenester, og medfører ikke priorititet i Radioreglementet. Administrationer, der ønsker at implementere International Mobile Telecommunications 2000 (IMT 2000), må anvende de dele af båndet 698-960 MHz i Region 2 og båndet 790-960 MHz i Region 1 og 3, som er allokeret til den mobile tjeneste på primær basis, se Resolution **224 (Rev. WRC-12)** og Resolution **749 (Rev. WRC-12)**. Denne udpegning udelukker ikke anvendelse af disse bånd til andre i båndene allokerede tjenester, og medfører ikke priorititet efter Radioreglementet.
- 5.327A** Anvendelse af systemer i den aeronautisk mobile tjeneste (R), som opererer i båndet 960-1164 MHz, er begrænset til systemer, som opererer i overensstemmelse med internationale anerkendte luftfartsstandarder. Anvendelsen skal være i overensstemmelse med Resolution **417 (Rev. WRC-15)**. Anvendelse af systemer i den aeronautisk mobile tjeneste (R), som opererer i båndet 960-1164 MHz, er begrænset til systemer, som opererer i overensstemmelse med internationale anerkendte luftfartsstandarder. Anvendelsen skal være i overensstemmelse med Resolution **417 (Rev. WRC-12)**.

- 5.328** Båndet 960-1215 MHz er reserveret på verdensplan til den aeronautiske radio-navigationsstjeneste til anvendelsen og udviklingen af luftbårne elektroniske hjælpemidler til flynavigation og enhver direkte associeret jordbaseret facilitet.
- 5.328A** Stationer i radionavigations-satellittjenesten i båndet 1164-1215 MHz skal operere i overensstemmelse med bestemmelserne i Resolution **609 (Rev.WRC-07)** og skal ikke forde beskyttelse fra stationer i den aeronautiske radionavigationstjeneste i båndet 960-1215 MHz. Nr. **5.43A** finder ikke anvendelse. Bestemmelserne i Nr. **21.18** skal anvendes.
- 5.328AA** Frekvensbåndet 1087,7-1092,3 MHz er endvidere allokeret til den aeronautiske mobil-satellittjeneste (R) (Jord-til-rum) på primær basis, begrænset til rumstationers modtagelse af automatisk overvågning-broadcast (ADS-B) fra sendere ombord på fly, der opererer i overensstemmelse med anerkendte internationale aeronautiske standarder. Stationer, der opererer i den aeronautiske mobil-satellittjeneste (R) kan ikke kræve beskyttelse fra stationer, der opererer i den aeronautiske radionavigationstjeneste. Resolution 425 (WRC-15) gælder.
- 5.328B** Systemer og net i radionavigations-satellittjenesten, der anvender frekvensbåndene 1164-1300 MHz, 1559-1610 MHz og 5010-5030 MHz for hvilke komplet koordinations og notifikationsinformation, som behørigt, er modtaget af Radiocommunication Bureau efter 1. januar 2005 er genstand for anvendelse af procedurerne i Nr. **9.12**, **9.12A** og **9.13**. Resolution **610 (WRC-03)** finder også anvendelse. I forbindelse med systemer og net i radionavigations-satellittjenesten (rum-til-rum) gælder Resolution **610 (WRC-03)** dog kun for den sendende rumstation. I overensstemmelse med Nr. **5.329A** gælder **9.7**, **9.12**, **9.12A** og **9.13** systemer og net i radionavigations-satellittjenesten (rum-til-rum), der anvender frekvensbåndene 1215-1300 MHz og 1559-1610 MHz, kun i forbindelse med andre systemer og net i radionavigations-satellittjenesten (rum-til-rum).
- 5.329** Anvendelsen af radio-navigationssatellittjenesten i båndet 1215-1300 MHz forudsætter som betingelse, at ingen skadelige forstyrrelser skabes af, eller at beskyttelse ikke fordes fra radio-navigationstjenesten, som er tilladt i medfør af Nr. **5.331**. Ydermere forudsætter anvendelsen af radionavigations-satellittjenesten i båndet 1215-1300 MHz, at ingen skadelige forstyrrelser forårsages til radiostedbestemmelsestjenesten. Nr. **5.43** finder anvendelse i forhold til radiostedbestemmelsestjenesten. Resolution **608 (WRC-03)** finder anvendelse.
- 5.329A** Anvendelse af systemer i radionavigations-satellittjenesten (rum-til-rum), som opererer i båndene 1215-1300 MHz og 1559-1610 MHz, er ikke tiltænkt forsyning af sikkerhedsapplikationer, og må ikke pålægge yderligere indskrænkninger for systemer i radionavigations-satellittjenesten (rum-til-Jord) eller andre tjenester, som opererer i overensstemmelse med Frekvensallokeringstabellen.
- 5.332** I båndet 1215-1260 MHz må aktive rumbårne sensorer i jordobservations-satellit- og rumforskningstjenesterne ikke forårsage skadelige forstyrrelser af, forde beskyttelse fra eller på andre måde hæmme anvendelsen eller udviklingen af radio-stedbestemmelsestjenesten, radio-navigationssatellittjenesten eller andre tjenester allokeret på primær basis.
- 5.335A** I båndet 1260-1300 MHz, må aktive rumbårne sensorer i jordobservations-satellit- og rumforskningstjenesterne ikke forårsage skadelige forstyrrelser af, forde beskyttelse fra eller på andre måder hæmme anvendelsen eller udviklingen af radio-stedbestemmelsestjenesten, eller andre tjenester allokeret i fodnoterne på primær basis.

- 5.337** Anvendelsen af båndene 1300-1350 MHz, 2700-2900 MHz og 9000-9200 MHz i den aeronautiske radio-navigationstjeneste er begrænset til jordbaseret radar og hertil knyttede luftbårne transpondere, som kun transmitterer på frekvenser i disse bånd, og kun når de påvirkes af radar, der opererer i det samme bånd.
- 5.337A** Anvendelsen af båndet 1300-1350 MHz af jordbaserede stationer i radio-navigationssatellittenesten og andre stationer i radio-lokaliseringstjenesten må ikke forårsage skadelige forstyrrelser til, hæmme anvendelsen eller udviklingen af den aeronautiske radio-navigationstjeneste.
- 5.338A** I båndene 1350-1400 MHz, 1427-1452 MHz, 22,55-23,55 GHz, 30-31 GHz, 31-31,3 GHz, 49,7-50,2 GHz, 50,4-50,9 GHz og 51,4-52,6 GHz, 81-86 GHz og 92-94 GHz gælder Resolution **750 (Rev.WRC-125)**.
- 5.339** Båndene 1370-1400 MHz, 2640-2655 MHz, 4950-4990 MHz og 15,20-15,35 GHz er også allokeret til rumforsknings- (passiv) og jordobservations-satellittenesten (passiv) på sekundær basis.
- 5.340** Alle udstrålinger er forbudt i de følgende bånd:
- 1400-1427 MHz,
 2690-2700 MHz undtagen de, der er normeret i Nr. **5.422**,
 10,68-10,7 GHz undtagen de, der er normeret i Nr. **5.483**,
 15,35-15,4 GHz undtagen de, der er normeret i Nr. **5.511**,
 23,6-24 GHz,
 31,3-31,5 GHz,
 31,5-31,8 GHz i Region 2,
 48,94-49,04 GHz fra luftbårne stationer,
 50,2-50,4 GHz undtagen de, der er normeret i Nr. **5.555A**,
 52,6-54,25 GHz,
 86-92 GHz,
 100-102 GHz,
 109,5-111,8 GHz,
 114,25-116 GHz,
 148,5-151,5 GHz,
 164-167 GHz,
 182-185 GHz,
 190-191,8 GHz,
 200-209 GHz,
 226-231,5 GHz og
 250-252 GHz.
- 5.341** I båndene 1400-1727 MHz, 101-120 GHz og 197-220 GHz foretages der passiv forskning i visse lande i forbindelse med et program beregnet til søgning efter bevidste udstrålinger af ekstra-terrestrisk oprindelse.
- 5.341B** I Region 2 er 1427-1518 MHz-båndet identificeret til anvendelse af administrationer, der ønsker at implementere International Mobile Telecommunications -(IMT)- i overensstemmelse med Resolution 223 (Rev.WRC-15). Denne udpegning udelukker ikke anvendelse af disse bånd til andre i båndene allokerede tjenester, og medfører ikke prioritet i Radioreglementet. Denne identifikation udelukker ikke anvendelsen af dette frekvensbånd ved tjenester, de er tildelt og ikke prioriterer i Radioreglementerne.

- 5.343** I Region 2 har den aeronautisk mobile tjeneste for telemetri i båndet 1435-1535 MHz prioritet overfor andre anvendelser i den mobile tjeneste.
- 5.345** Anvendelsen af båndet 1452-1492 MHz i broadcast-satellittjenesten og i broadcasttjenesten, er begrænset til digital audio broadcast og er underlagt bestemmelserne i Resolution **528 (WARC-92)**.
- 5.348** Anvendelse af båndet 1518-1525 MHz i den mobile satellittjeneste er underlagt koordinering i medfør af Nr. **9.11A**. I båndet 1518-1525 MHz kan stationer i den mobile satellittjeneste ikke forlade beskyttelse fra stationer i den faste tjeneste. Nr. **5.43A** finder ikke anvendelse.
- 5.348B** I båndet 1518-1525 MHz kan stationer i den mobile satellittjeneste ikke forlade beskyttelse fra telemetri-stationer i den aeronautiske mobile tjeneste på USA's territorium (se Nr. **5.343** og **5.344**) og i lande anført i Nr. **5.342**. Nr. **5.43A** finder ikke anvendelse.
- 5.351** Båndene 1525-1544 MHz, 1545-1559 MHz, 1626,5-1645,5 MHz og 1646,5-1660,5 MHz må ikke anvendes til fødeforbindelser til nogen tjeneste. I ekstraordinære tilfælde må administrationer dog tillade, at en jordbaseret station på et specificeret fast punkt i en hvilken som helst mobil satellittjeneste må kommunikere via rumstationer under anvendelse af disse bånd.
- 5.351A** Vedrørende anvendelsen af båndene 1518-1544 MHz, 1545-1559 MHz, 1610-1626,5 MHz, 1626,5-1645,5MHz, 1646,5-1660,5 MHz, 1980-2010 MHz, 2170-2200 MHz, 2483,5-2500 MHz, 2500-2520 MHz og 2670-2690 MHz i den mobile satellittjeneste, se Resolution **212 (Rev.WRC-07)** og **225 (Rev.WRC-07)**.
- 5.353A** Ved anvendelse af procedurerne i Sektion II i Artikel **9** i den mobile satellittjeneste i båndene 1530-1544 MHz og 1626,5-1645,5 MHz skal det gives prioritet at imødekomme nødsystemets (GMDSS) behov for spektrum. Maritime mobile satellit nød-, il- og sikkerhedsopkald har prioriteret adgang til og umiddelbar gyldighed over alle andre mobile satellitkommunikationer der opererer i et net. Mobile satellittjenester må ikke forårsage unacceptable forstyrrelser af eller forlade beskyttelse fra nød-, il- eller sikkerhedsopkald i GMDSS. Der skal tages højde for prioriteten af sikkerhedsrelateret kommunikation i andre mobile satellittjenester. (Bestemmelserne i Resolution **222 (WRC-2000)** finder anvendelse).
- 5.354** Anvendelse af båndene 1525-1559 MHz og 1626,5-1660,5 MHz i den mobile satellittjeneste er underlagt koordinering i medfør af Nr. **9.11A**.
- 5.356** Anvendelsen af båndet 1544-1545 MHz i den mobile satellittjeneste er begrænset til nød- og sikkerhedskommunikation (se Artikel **31**).
- 5.357** Transmissioner i båndet 1545-1555 MHz fra terrestriske aeronautiske stationer direkte til flystationer, eller imellem flystationer, i den aeronautiske mobile (R) tjeneste, er også tilladte når sådanne transmissioner anvendes til at udvide eller supplere satellit-til-fly forbindelser.

- 5.357A** Ved anvendelse af procedurerne i Sektion II i Artikel **9** i den mobile satellittjeneste i båndene 1545-1555 MHz og 1646,5-1656,5 MHz skal det gives prioritet at imødekomme den aeronautiske mobile satellittjenestes (R), som udbyder transmission af meddelelser med prioritet 1 til 6 i Artikel **44**, behov for spektrum. Kommunikationer i den aeronautiske mobile satellittjeneste (R) med prioritet 1 til 6 i Artikel **44**, skal have prioriteret adgang til og umiddelbar gyldighed, om nødvendigt ved at lægge beslag på båndet, over alle andre mobile satellitkommunikationssystemer, der opererer i et net. Mobile satellitsystemer må ikke forårsage skadelige forstyrrelser af eller kræve beskyttelse fra kommunikationer i den aeronautiske mobile satellittjeneste (R) med prioritet 1 til 6 i Artikel **44**. Der skal tages højde for prioriteten af sikkerhedsrelateret kommunikation i andre mobile satellittjenester. (Bestemmelserne i Resolution **222 (WRC-12)** finder anvendelse).
- 5.364** Anvendelsen af båndet 1610-1626,5 MHz i den mobile satellittjeneste (Jord-til-rum) og i radio-stedbestemmelses-satellittjenesten (Jord-til-rum) er underlagt koordinering efter Nr. **9.11A**. En mobil jordbaseret station, der opererer i en af tjenesterne i dette bånd, må ikke skabe en spids e.i.r.p. tæthed over -15 dB(W/4 kHz) i den del af båndet, der anvendes af systemer, der opererer i overensstemmelse med bestemmelserne i Nr. **5.366** (for hvilken Nr. **4.10** finder anvendelse), med mindre andet er aftalt mellem relevante administrative. I den del af båndet, hvor disse systemer ikke opererer, må den gennemsnitlige e.i.r.p. tæthed fra en mobil jordbaseret station ikke overstige -3 dB(W/4 kHz). Stationer i den mobile satellittjeneste kan ikke forudsætte beskyttelse fra stationer i den aeronautiske radionationstjeneste, stationer der opererer i overensstemmelse med bestemmelserne i Nr. **5.336** og stationer i de faste tjenester, der opererer i overensstemmelse med bestemmelserne i Nr. **5.359**. Administrations, der er ansvarlige for koordineringen af mobile satellitnet, skal foretage alle skridt mulige for at sikre beskyttelsen af stationer, der opererer i overensstemmelse med bestemmelserne i Nr. **5.366**.
- 5.365** Anvendelsen af båndet 1613,8-1626,5 MHz i den mobile satellittjeneste (rum-til-Jord) er underlagt koordinering efter Nr. **9.11A**.
- 5.366** Båndet 1610-1626,5 MHz er på verdensplan reserveret til anvendelse og udvikling af luftbårne elektroniske hjælpemidler til luftrumsnavigation og enhver direkte associeret jordbaseret eller satellitbåren facilitet. Denne satellitanvendelse forudsætter aftale opnået efter Nr. **9.21**.
- 5.367** Yderligere allokering: Båndet 1610-1626,5 MHz er ligeledes allokeret til den aeronautiske mobile satellittjeneste (R) på primær basis, forudsat opnået aftale efter Nr. **9.21**.
- 5.372** Skadelige forstyrrelser må ikke forårsages for stationer i radio-astronomitjenesten ved anvendelse af båndet 1610,5-1613,8 MHz af stationer i radio-stedbestemmelses-satellit- og mobile satellittjenester (Nr. **29.13** finder anvendelse).
- 5.374** Mobile jordbaserede stationer i den mobile satellittjeneste, der opererer i båndene 1631,5-1634,5 MHz og 1656,5-1660 MHz, må ikke forårsage skadelige forstyrrelser af stationer i de faste tjenester, der opererer i landene nævnt i Nr. **5.359**.
- 5.375** Anvendelsen af båndet 1645,5-1646,5 MHz i den mobile satellittjeneste (Jord-rum) og til inter-satellit forbindelser er begrænset til nød- og sikkerhedskommunikation (se Artikel **31**).
- 5.376** Udsendelser i båndet 1646,5-1656,5 MHz fra stationer i luftfartøjer i den aeronautisk mobile (R) tjeneste direkte til terrestrielle luftfartsstationer eller mellem stationer i luftfartøjer er også tilladt, når sådanne udsendelser anvendes til at udstrække eller supplere luftfartøj-satellit forbindelser.

- 5.376A** Mobile jordbaserede stationer, der opererer i båndet 1660-1660,5 MHz, må ikke forårsage skadelige forstyrrelser af stationer i radio-astronomitjenesten.
- 5.379A** Administrationer opfordres til at give al beskyttelse mulig i båndet 1660,5-1668,4 MHz til fremtidig forskning i radioastronomi, først og fremmest ved at eliminere luft-til-jord transmissioner i den meteorologiske hjælpetjeneste i båndet 1664,4-1668,4 MHz, så snart det er muligt.
- 5.379B** Anvendelse af frekvensbåndet 1668-1675 MHz til den mobile satellittjeneste er genstand for koordination under Nr. **9.11A**. I båndet 1668-1668,4 MHz gælder Resolution **904 (WRC-07)**.
- 5.379C** For at beskytte radio-astronomitjenesten i frekvensbåndet 1668-1670 MHz, må den samlede effekt-tæthed (pfд) fra mobile jord stationer i et net i mobilsatellittjenesten i det pågældende frekvensbånd ikke overstige -181 dB(W/m²) i 10 MHz og -194 dB(W/m²) i et 20 kHz bånd ved en hvilken som helst radio-astronomi station optaget i the Master International Frequency Register, i mere end 2% af tiden målt i tidsperioder af 2000 sekunder.
- 5.379D** For delt anvendelse af frekvensbåndet 1668,4-1675 MHz mellem den mobile satellittjeneste og den faste, mobile og rumforsknings-(passiv)tjenesten, finder Resolution **744 (Rev.WRC-07)** anvendelse.
- 5.380A** I frekvensbåndet 1670-1675 MHz må stationer i den mobile satellittjeneste ikke forårsage skadelige forstyrrelser af, eller begrænse udviklingen af eksisterende jord stationer i den meteorologiske satellit tjeneste notificeret før 1. januar 2004. Nye jordstationer i den meteorologiske tjeneste skal også beskyttes mod forstyrrelser fra den mobile satellittjeneste.
- 5.384A** Båndene, eller dele af båndene, 1710-1885 MHz, 2300-2400 MHz og 2500-2690 MHz er tænkt anvendt af administrationer, der ønsker at implementere International Mobile Telecommunications- (IMT) i overensstemmelse med Resolution 223 (Rev.WRC-15). Denne udpegning udelukker ikke anvendelsen af disse bånd til de tjenester, til hvilke de er allokeret, og medfører ikke prioritet efter Radioreglementet. Båndene, eller dele af båndene, 1710-1885 MHz, 2300-2400 MHz og 2500-2690 MHz er på verdensplan tænkt anvendt af administrationer der ønsker at implementere International Mobile Telecommunications-2000 (IMT-2000) i overensstemmelse med Resolution 223 (WRC-2000). Denne udpegning udelukker ikke anvendelsen af disse bånd til de tjenester, til hvilke de er allokeret, og medfører ikke prioritet efter Radioreglementet.
- 5.385** Yderligere allokering: Båndet 1718,8-1722,2 MHz er også allokeret til radio- astronomitjenesten på sekundær basis til spektrallinje observationer.
- 5.386** Yderligere allokering: 1750-1850 MHz-båndet er også allokeret til rum-operationstjenesten (Jord-til-rum) og rumforskningstjenesten (Jord-til-rum) i Region 2 (undtagen Mexico), i Australien, Guam-, Indien, Indonesien og Japan på primær basis, betinget af aftale opnået under Nr. 9.21, havende særlig opmærksomhed på troposcatter-systemer. Yderligere allokering: Båndet 1750-1850 MHz er også allokeret til rum-operationstjenesten (Jord-til-rum) og rumforskningstjenesten (Jord-til-rum), betinget af aftale opnået under Nr. 9.21, havende særlig opmærksomhed på troposcatter systemer.

- 5.388** Båndene 1885-2025 MHz og 2110-2200 MHz er på verdensplan tænkt anvendt af administrationer, der ønsker at implementere International Mobile Telecommunications (IMT). Denne anvendelse udelukker ikke anvendelsen af disse bånd til de tjenester, til hvilke de er allokeret. Båndene bør gøres tilgængelige for IMT i overensstemmelse med Resolution 212 (Rev.WRC-15). (Se også Resolution 223 (Rev.WRC-15)). Båndene 1885-2025 MHz og 2110-2200 MHz er på verdensplan tænkt anvendt af administrationer, der ønsker at implementere International Mobile Telecommunications 2000 (IMT 2000). Denne anvendelse udelukker ikke anvendelsen af disse bånd til de tjenester, til hvilke de er allokeret. Båndene bør gøres tilgængelige for IMT 2000 i overensstemmelse med Resolution 212 (Rev.WRC-97). (Se også Resolution 223 (WRC-2000)).
- 5.388A** I Region 1 og 3 må båndene 1885-1980 MHz, 2010-2025 MHz og 2110-2170 MHz og i Region 2 må båndene 1885-1980 og 2110-2160 MHz anvendes af HAPS (High Altitude Platform Stations) som basisstationer til forsyning af International Mobile Telecommunications (IMT) i overensstemmelse med Resolution 221 (Rev.WRC-03). Brugen af IMT-applikationer, der benytter HAPS (High Altitude Platform Stations) som basisstationer, udelukker ikke anvendelsen af disse bånd af stationer i de tjenester, til hvilke de er allokeret, og medfører ikke prioritet efter Radioreglementet. I Region 1 og 3 må båndene 1885-1980 MHz, 2010-2025 MHz og 2110-2170 MHz og i Region 2 må båndene 1885-1980 og 2110-2160 MHz anvendes af HAPS (High Altitude Platform Stations) som basisstationer til forsyning af International Mobile Telecommunications 2000 (IMT 2000) i overensstemmelse med Resolution 221 (Rev.WRC-2003). Brugen af IMT 2000 applikationer, der benytter HAPS (High Altitude Platform Stations) som basisstationer, udelukker ikke anvendelsen af disse bånd af stationer i de tjenester, til hvilke de er allokeret, og medfører ikke prioritet efter Radioreglementet.
- 5.389A** Anvendelsen af båndene 1980-2010 MHz og 2170-2200 MHz i den mobile satellittjeneste er underlagt koordinering efter Nr. 9.11A og bestemmelserne i Resolution 716 (Rev.WRC-2000).
- 5.389B** Den mobile satellittjenestes anvendelse af båndet 1980-1990 MHz må ikke forårsage skadelige forstyrrelser af eller hæmme udviklingen af faste tjenester og mobile tjenester i Argentina, Brasilien, Canada, Chile, Ecuador, USA, Honduras, Jamaika, Mexico, Peru, Surinam, Trinidad og Tobago, Uruguay og Venezuela.
- 5.389C** Den mobile satellittjenestes anvendelse af båndene 2010-2025 MHz og 2160-2170 MHz i Region 2 er underlagt koordinering efter Nr. 9.11A og bestemmelserne i Resolution 716 (Rev.WRC-2000).
- 5.389E** Den mobile satellittjenestes anvendelse af båndene 2010-2025 MHz og 2160-2170 MHz i Region 2 må ikke forårsage skadelige forstyrrelser af eller hæmme udviklingen af faste tjenester og mobile tjenester i Region 1 og 3.
- 5.391** Ved frekvenstildelinger i den mobile tjeneste i frekvensbåndene 2025-2110 MHz og 2200-2290 MHz skal administrationer ikke indføre high-density mobile systemer, jf. Anbefaling ITU-R SA.1154-0, og skal tage nævnte anbefaling i betragtning ved indførelse af enhver anden type mobile systemer.
- 5.402** Anvendelsen af båndet 2483,5-2500 MHz af mobilsatellit- og radiobestemmelses-satellittjenesterne er underlagt koordinering efter Nr. 9.11A. Administrationer opfordres til at tage alle praktisk mulige foranstaltninger for at beskytte radioastronomitjenesten mod skadelige forstyrrelser fra udsendelser i 2483,5-2500 MHz-båndet, særligt udsendelser forårsaget af anden-harmonisk udstråling, som falder ind under 4990-5000 MHz-båndet allokeret til radioastronomitjenesten på verdensplan.

- 5.403** Under forudsætning af opnået aftale efter Nr. **9.21** må båndet 2520-2535 MHz også anvendes af den mobile (rum-Jord), undtagen aeronautisk mobile, satellittjeneste til drift inden for et lands grænser.
- 5.413** Ved udformningen af systemer i broadcast-satellittjenesten i båndene mellem 2500 MHz og 2690 MHz opfordres administrationerne til at tage alle nødvendige skridt til at beskytte radio-astronomitjenesten i båndet 2690-2700 MHz.
- 5.414** Allokeringen af båndet 2500-2520 MHz til den mobile satellittjeneste (rum-Jord) er underlagt koordinering i medfør af Nr. **9.11A**.
- 5.415** Den faste satellittjenestes anvendelse af båndene 2500-2690 MHz i Region 2 og 2500-2535 MHz og 2655-2690 MHz i Region 3 er begrænset til nationale og regionale systemer, betinget af aftale opnået under Nr. **9.21**, med særlig hensyntagen til broadcast-satellittjenesten i Region 1.
- 5.416** Broadcast-satellittjenestens anvendelse af båndet 2520-2670 MHz er begrænset til nationale og regionale systemer til modtagelse hos offentligheden, betinget af aftale opnået under Nr. **9.21**. Bestemmelserne i Nr. **9.19** skal anvendes i dette bånd af administrationer i deres bilaterale og multilaterale forhandlinger.
- 5.419** Når der introduceres nye systemer i den mobile satellittjeneste i båndet 2670-2670 MHz skal administrationer tage alle nødvendige skridt for at beskytte satellitsystemer, som var i drift i båndet før den 3. marts 1992. Koordineringen af mobile satellitsystemer i båndet skal ske i overensstemmelse med Nr. **9.11A**.
- 5.420** Under forudsætning af opnået aftale efter Nr. **9.21** må båndet 2655-2670 MHz også anvendes af den mobile (Jord-rum), undtagen aeronautisk mobile, satellittjeneste til drift inden for et lands grænser. Koordinering under Nr. **9.11A** finder anvendelse.
- 5.423** I båndet 2700-2900 MHz må jordbaserede radarstationer, der anvendes til meteorologiske formål, tillades anvendt på lige vilkår med stationer i den aeronautiske radio-navigationsjeneste.
- 5.424A** I frekvensbåndet 2900-3100 MHz må stationer i radio-stedbestemmelsestjenesten ikke forårsage skadelige forstyrrelser eller fordré beskyttelse fra radarsystemer i radio-navigationstjenesten.
- 5.425** I båndet 2900-3100 MHz er anvendelsen af et skibsbårent interrogator-transpondersystem (SIT) begrænset til delbåndet 2930-2950 MHz.
- 5.427** I båndene 2900-3100 MHz og 9300-9500 MHz må svar fra radar transpondere ikke kunne forveksles med svar fra radarfyrt (racons) og må ikke forstyrre skibs- eller aeronautiske radar i radio-navigationstjenesten, dog under observation af Nr. **4.9**.
- 5.431A** I Region 2 er allokeringen af frekvensbåndet 3-400-3-500 MHz på primær basis- til den mobile-tjeneste, undtagen den mobile-aeronautiske mobiltjeneste betinget af aftale opnået under Nr. **9.21**.

5.431B I Region 2 er administrationer i Region 2, der ønsker at implementere International Mobile Telecommunications (IMT), må anvende frekvensbåndet 3-400-3-600 MHz identificeret til brug for administrationer, der ønsker at implementere International Mobile Telecommunications (IMT). Denne udpegning udelukker ikke anvendelse af båndet til andre i båndet allokerede tjenester, og medfører ikke prioritet efter Radioreglementet. Under koordinering gælder bestemmelserne i Nr. 9.17 og Nr. 9.18 også. Inden en administration tager en basis- eller mobilstation i den mobile tjeneste i anvendelse i dette bånd, skal den søge enighed under Nr. 9.21 og det sikres, at effekttæthedens (pfds) 3 m over Jorden ikke overstiger -154,5 dBW/(m² · 4 kHz) i mere end 20% af tiden på grænsen til et andet lands territorium. Denne grænse kan overskrides, hvis den pågældende administration accepterer dette. For at sikre, at pfd-grænsen på grænsen til et andet lands territorium overholdes, skal beregningerne verificeres i et samarbejde mellem begge administrationer, eventuelt med hjælp fra Bureauet. Hvis der ikke kan opnås enighed, vil Bureauet foretage beregningerne. Stationer i den mobile tjeneste i båndet 3400-3600 MHz kan ikke kræve mere beskyttelse fra rumstationer end det, der er indeholdt i tabel 21-4 i Radioreglementet (2004 udgaven).

5.438 Anvendelsen af båndet 4200-4400 MHz i den aeronautiske radio-navigationstjeneste er reserveret på eksklusiv basis til radio-højdemålere installerede på fly og til associerede transpondere på Jorden. Dog må der tillades passiv måling i jordobserations-satellit- og rumforskningstjenesterne på sekundær basis (der gives ingen beskyttelse fra radio-højdemålere).

5.440 Standardfrekvens og tidssignal-satellittjenesten må autoriseres til at anvende frekvensen 4202 MHz til rum-til-Jord transmissioner og frekvensen 6427 MHz til Jord-til-rum transmissioner. Sådanne transmissioner skal begrænses til at være inden for grænserne af ± 2 MHz af disse frekvenser, forudsat der opnås aftale efter Nr. 9.21.

5.440A I Region 2 (med undtagelse af Brasilien, Cuba, de franske oversøiske områder, Guatemala, Paraguay og Venezuela) og i Australien må båndet 4400-4940 MHz anvendes af stationer i luftfartøjer til aeronautisk mobil telemetri i forbindelse med flytest (se Nr. 1.83). Sådan anvendelse skal være i overensstemmelse med Resolution 416 (WRC-07) og må ikke forårsage skadelige forstyrrelser af eller forstre beskyttelse fra den faste satellittjeneste og faste tjenester. Sådan anvendelse udelukker ikke, at disse bånd anvendes til andre applikationer i mobile tjenester eller af andre tjenester, som båndene er allokeret til på co-primær basis andre tjenester, og medfører ikke prioritet i Radioreglementet.

5.441 Anvendelsen af båndene 4500-4800 MHz (rum-til-Jord), 6725-7025 MHz (Jord-til-rum) i den faste satellittjeneste skal være i overensstemmelse med bestemmelserne i Appendiks 30B. Anvendelsen af båndene 10,7-10,95 GHz (rum-til-Jord), 11,2-11,45 GHz (rum-til-Jord) og 12,75-13,25 GHz (Jord-til-rum) af geostationære satellitsystemer i den faste satellittjeneste skal være i overensstemmelse med bestemmelserne i Appendiks 30B. Anvendelsen af båndene 10,7-10,95 GHz (rum-til-Jord), 11,2-11,45 GHz (rum-til-Jord) og 12,75-13,25 GHz (Jord-til-rum) af et ikke-geostationært satellitsystem i den faste satellittjeneste forudsætter anvendelse af bestemmelserne i Nr. 9.12 for koordinering med andre ikke-geostationære satellitsystemer i den faste satellittjeneste. Ikke-geostationære satellitter i den faste satellittjeneste kan ikke forstre beskyttelse fra geostationære satellitnet i den faste satellittjeneste, der opererer i overensstemmelse med Radioreglementet, uagtet Bureauets kvitteringsdato for komplet koordinerings- eller noticeringsinformation, for ikke-GSO FSS systemer og af komplet koordinerings- eller noticeringsinformation for GSO net. Nr. 5.43A finder ikke anvendelse. Ikke-geostationære satellitter i den faste satellittjeneste i de ovenfor nævnte bånd skal anvendes på en sådan måde, at enhver uacceptabel forstyrrelse, der måtte forekomme under deres anvendelse, hurtigst muligt bliver elimineret.

- 5.442** I båndene 4825-4835 MHz og 4950-4990 MHz er allokeringen til den mobile tjeneste, begrænset til den mobile, undtagen aeronautisk mobile, tjeneste. I Region 2 (undtagen Brasilien, Cuba, Guatemala, Paraguay, Uruguay og Venezuela) og i Australien, er båndet 4825-4835 MHz også allokeret til den mobile aeronautiske tjeneste, begrænset til telemetri for fly test. Denne anvendelse skal ske i overensstemmelse med Resolution **416 (WRC-07)** og må ikke skabe forstyrrelser af den faste tjeneste.
- 5.443AA** I frekvensbåndene 5000-5030 MHz og 5091-5150 MHz, er den aeronautisk mobile satellittjenestes (R) anvendelse betinget af opnået aftale efter Nr. **9.21**. Den aeronautisk mobile satellittjenestes anvendelse er begrænset til internationalt standardiserede systemer.
- 5.443B** For ikke at forårsage skadelig interferens til mikrobølge landingssystemer, der opererer over 5030 MHz, må den samlede effekttæthed skabt ved jordens overflade i båndet 5030-5150 MHz af enhver rumstation inden for alle radionavigationssatellittjenester (rum-til-Jord), der opererer i båndet 5010-5030 MHz, ikke overstige -124,5 dB(W/m²) i et 150 kHz bånd. For ikke at forårsage forstyrrelser af radioastronomitjenesten i båndet 4990-5000 MHz, skal radionavigationssatellitsystemer, der anvender frekvensbåndet 5010-5030 MHz, overholde grænseværdierne i båndet 4990-5000 MHz, som fremgår af Resolution **741 (Rev.WRC-125)**.
- 5.443C** Den aeronautisk mobile (R) tjenestes anvendelse af frekvensbåndet 5030-5091 MHz er begrænset til internationalt standardiserede aeronautiske systemer. Til beskyttelse af RNSS downlink i nabobåndet 5010-5030 MHz skal den uønskede udstråling fra den aeronautisk mobile (R) tjeneste i frekvensbåndet 5030-5091 MHz begrænses. Indtil der er fastsat værdier i en relevant ITU-R anbefaling, bør en maksimal e.i.r.p. tæthed på -75 dBW/MHz anvendes for en enkelt AM(R)S station i frekvensbåndet 5010-5030 MHz.
- 5.443D** I frekvensbåndet 5030-5091 MHz, er den aeronautisk mobile satellittjenestes (R) anvendelse betinget af opnået aftale efter Nr. **9.21**. Den aeronautisk mobile satellittjenestes (R) anvendelse er begrænset til internationalt standardiserede systemer.
- 5.444** Båndet 5030-5150 MHz skal anvendes til driften af det internationale standard system (microwave landing system) for præcis indflyvning og landing. I båndet 5030-5091 MHz har dette system forrang over for andre anvendelser af dette bånd. For anvendelse af båndet 5091-5150 MHz gælder Nr. **5.444A** og Resolution **114 (Rev.WRC-125)**.
- 5.444A** **Yderligere allokering:** Båndet 5091-5150 MHz er også allokeret til den faste satellittjeneste (Jord-til-rum) på primær basis. Denne allokering er begrænset til fødeforbindelser i ikke-geostationære mobile satellitsystemer og er underlagt koordinering efter Nr. **9.11A**. Anvendelsen af allokeringen til den faste satellittjeneste (Jord-til-rum) i frekvensbåndet 5091-5150 MHz er begrænset til feeder-forbindelser i ikke-geostationære mobile satellitsystemer og er underlagt koordinering efter Nr. **9.11A**. Anvendelsen af frekvensbåndet 5091-5150 MHz til fødeforbindelser i ikke-geostationære satellitsystemer i den mobile satellittjeneste skal ske i overensstemmelse med Resolution **114 (Rev.WRC-15)**. For at sikre at den aeronautiske tjeneste er beskyttet mod skadelig forstyrrelse, er det endvidere nødvendigt at koordinere de jordstationer, der anvendes til fødeforbindelser til ikke-geostationære satellitstationer i den mobile satellittjeneste, og som er placeret nærmere end 450 kilometer fra en anden administrations territorie, hvor der opereres jordbaserede stationer i den aeronautiske radionavigationstjeneste.
- I båndet 5091-5150 MHz gælder der følgende betingelser:

- ~~– Forud for 1. januar 2018 skal anvendelsen af båndet 5091-5150 MHz til fødeforbindelser i ikke-geostationære satellitsystemer i den mobile satellittjeneste ske i overensstemmelse med Resolution 114 (Rev.WRC-03).~~
- ~~– Efter 1. januar 2016 må der ikke foretages nye tildelinger til stationer, der forsyner fødeforbindelser til ikke-geostationære mobile satellitsystemer.~~
- ~~– Efter 1. januar 2018 bliver den faste satellittjeneste sekundær i forhold til den aeronautiske radionavigationstjeneste.~~

5.444B Anvendelsen af båndet 5091-5150 MHz til den aeronautiske mobile tjeneste er begrænset til:

- Systemer i den aeronautiske mobile (R) tjeneste, som er i overensstemmelse med internationale aeronautiske standarder, begrænset til overflade applikationer i lufthavne. Denne anvendelse skal ske i overensstemmelse med Resolution 748 (Rev.WRC-125).
- Aeronautiske telemetri udsendelser fra luftfartøjer (se Nr. 1.83) i overensstemmelse med Resolution 418 (Rev.WRC-125).

5.446 Yderligere allokering: I lande anført i Nr. 5.369 er båndet 5 150-5 216 MHz også allokeret til radiostedbestemmelse-satellit-tjenesten (rum-til-Jord) på primær basis betinget af aftale opnået under Nr. 9.21. I Region 2 (undtagen Mexico) er båndet også allokeret radiostedbestemmelse-satellit-tjenesten (rum-til-Jord) på primær basis. I Region 1 og 3, undtagen lande anført i Nr. 5.369 og Bangladesh er båndet også allokeret radiostedbestemmelse-satellit-tjenesten (rum-til-Jord) på sekundær basis. Anvendelse af båndet i radiostedbestemmelse-satellit-tjenesten er begrænset til feeder-forbindelser i forbindelse med radiostedbestemmelse-satellit-tjenesten i båndene 1610-1626,5 MHz og/eller 2 483,5-2500 MHz. Den samlede effekttæthed (pdf) ved Jordens overflade må ikke overstige -159 dB(W/m²) i noget 4 kHz bånd for alle modtagelsesvinkler.

5.446A Anvendelsen af frekvensbåndene 5150-5350 MHz og 5470-5725 MHz af stationer i den mobile, undtagen aeronautisk mobile, tjeneste skal ske i overensstemmelse med Resolution 229 (Rev.WRC-12).

5.446B I frekvensbåndet 5150-5250 MHz kan stationer i den mobile tjeneste ikke fordre beskyttelse fra jordstationer i den faste satellittjeneste. Nr. 5.43A gælder ikke den mobile tjeneste i forhold til FSS jordstationer.

5.447A Allokeringen til den faste satellittjeneste (Jord-til-rum) er begrænset til fødeforbindelser fra ikke-geostationære satellitsystemer i den mobile satellittjeneste og er underlagt koordinering efter Nr. 9.11A.

5.447B Yderligere allokering: Båndet 5150-5216 MHz er også allokeret til den faste satellittjeneste (rum-til-Jord) på primær basis. Denne allokering er begrænset til feeder forbindelser fra ikke-geostationære satellitsystemer i den mobile satellittjeneste og er underlagt bestemmelserne i Nr. 9.11A. Effekttætheden ved Jordens overflade skabt af rumstationer i den faste satellittjeneste, der virker i retningen rum-til-Jord i båndet 5150-5216 MHz, må under ingen omstændigheder overstige -164 dB(W/m²) i noget 4 kHz bånd for alle modtagelsesvinkler.

- 5.447C** Administrationer, der er ansvarlige for faste satellittjenesten i båndet 5150-5250 MHz, der drives i overensstemmelse med Nr. **5.447A** og **5.447B**, skal på lige vilkår og i overensstemmelse med Nr. **9.11A** koordinere med administrationer, der er ansvarlige for ikke-geostationære satellitnet, der drives i overensstemmelse med Nr. **5.446**, og som er bragt i drift forud for 17. november 1995. Satellitnet, der drives i overensstemmelse med Nr. **5.446**, og som er bragt i drift efter 17. november 1995, kan ikke fordre beskyttelse fra og må ikke forårsage forstyrrelse af stationer i den faste satellittjeneste, som drives i overensstemmelse med Nr. **5.447A** og **5.447B**.
- 5.447D** Allokeringen af båndet 5250-5255 MHz til rumforskningstjenesten på primær basis er begrænset til aktive rumbårne sensorer. Andre anvendelser af båndet af rumforskningstjenesten sker på sekundær basis.
- 5.447F** I frekvensbåndet 5250-5350 MHz kan stationer i den mobile tjeneste ikke fodre beskyttelse fra radio-stedbestemmelsestjenesten, jordobservations-satellittjenesten (aktiv) og rumforskningstjenesten (aktiv). Disse tjenester må ikke pålægge den mobile tjeneste strengere beskyttelseskriterier, baseret på systemkarakteristika og interferenskarakteristika, end de som fremgår af Anbefaling ITU-R M.1638 og Anbefaling ITU-R SA.1632.
- 5.448A** Anvendelsen af frekvensbåndet 5250-5350 MHz i jordobservations-satellit- (aktive) og rumforskningstjenesterne (aktive) kan ikke fordre beskyttelse fra radiostedbestemmelses-tjenesten. Nr. **5.43A** finder ikke anvendelse.
- 5.448B** Jordobservations-satellittjenesten (aktiv), der drives i båndet 5350-5570 MHz og rumforskningstjenesten (aktiv) der drives i båndet 5460-5570 MHz, må ikke forårsage skadelig forstyrrelse af den aeronautiske radio-navigationstjeneste i båndet 5460-5470 MHz og den maritime radionavigationstjeneste i båndet 5470-5570 MHz.
- 5.448C** Rumforskningstjenesten (aktiv), der opererer i frekvensbåndet 5350-5460 MHz må ikke forårsage skadelige forstyrrelser af eller fodre beskyttelse fra andre tjenester, som det pågældende frekvensbånd er allokeret til.
- 5.448D** I frekvensbåndet 5350-5470 MHz må stationer i radio-stedbestemmelsestjenesten ikke forårsage skadelige forstyrrelser af eller fodre beskyttelse fra radarsystemer i den aeronautiske radionavigationstjeneste, der opererer i henhold til Nr. **5.449**.
- 5.449** Anvendelsen af båndet 5350-5470 MHz i den aeronautiske radio-navigationstjeneste er begrænset til luftbårne radar og associerede luftbårne fyr.
- 5.450A** I frekvensbåndet 5470-5725 MHz må stationer i den mobile tjeneste ikke fordre beskyttelse fra radiostedbestemmelsestjenesten. Radiostedbestemmelsestjenesten må ikke pålægge den mobile tjeneste strengere beskyttelseskriterier, baseret på systemkarakteristika eller interferenskarakteristika, end de der fremgår af Anbefaling ITU-R M.1638-0.
- 5.450B** I frekvensbåndet 5470-5650 MHz må stationer i radio-stedbestemmelsestjenesten, bortset fra jordbaserede radarer til anvendelse for meteorologiske formål i frekvensbåndet 5600-5650 MHz, ikke forårsage skadelige forstyrrelser af, eller fodre beskyttelse fra radarsystemer i den maritime radionavigationstjeneste.
- 5.452** Mellem 5600 MHz og 5650 MHz må jordbaserede radarer, der anvendes til meteorologiske formål, drives på lige vilkår med stationer i den maritime radio-navigationstjeneste.

- 5.457A** I frekvensbåndene 5925-6425 MHz og 14-14,5 GHz må jordstationer om bord på skibs-fartøjer kommunikere med rumstationer i den faste satellittjeneste. Dette skal ske i overensstemmelse med Resolution **920 (WRC-03)**. I frekvensbåndet 5925-6425 MHz må jordstationer, som er om bord på skibsfartøjer og som kommunikerer med rumstationer i den faste satellittjeneste, anvende sendeantennen med en diameter på mindst 1,2 m og anvendes uden forudgående aftale med nogen administrationer hvis de er mindst 330 km væk fra lavvandsgrænsen, som officielt er anerkendt af kyststaten. Alle andre bestemmelser i Resolution 902 (WRC-03) gælder.
- 5.457C** I Region 2 (med undtagelse af Brasilien, Cuba, de franske oversøiske områder, Guatemala, Mexico, Paraguay, Uruguay og Venezuela) må båndet 5925-6700 MHz anvendes af stationer i luftfartøjer til aeronautisk mobil telemetri i forbindelse med flytest (se Nr. **1.83**). Sådan anvendelse skal være i overensstemmelse med Resolution **416 (WRC-07)** og må ikke forårsage skadelige forstyrrelser af eller forde beskyttelse fra den faste satellittjeneste og faste tjenester. Sådan anvendelse udelukker ikke, at disse bånd anvendes til andre applikationer i mobile tjenester eller af andre tjenester, som båndene er allokeret til på co-primær basis andre tjenester, og medfører ikke prioritet i Radioreglementet.
- 5.458** I båndet 6425-7075 MHz, foretages der passive mikrobølgesensor målinger over havene. I båndet 7075-7250 MHz, foretages der passive mikrobølgesensor målinger. Administratoner skal være opmærksomme på jordobserations-satellit- (passive) og rumforsknings-tjenesternes (passive) behov ved deres fremtidige planlægning vedrørende båndene 6425-7025 MHz og 7075-7250 MHz.
- 5.458A** Ved tildelinger i båndet 6700-7075 MHz til rumstationer i den faste satellittjeneste, opfordres administrationer til at tage alle skridt mulige for at beskytte spektrallinje observatiner i radio-astronomitjenesten i båndet 6650-6675,2 MHz fra skadelige forstyrrelser fra ønsket udstråling.
- 5.458B** Rum-til-Jord allokeringen til den faste satellittjeneste i båndet 6700-7075 MHz er begrænset til feeder forbindelser for ikke-geostationære satellitsystemer i den mobile satellittjeneste og er underlagt koordinering efter Nr. **9.11A**. Anvendelsen af båndet 6700-7075 MHz (rum-til-Jord) af feeder forbindelser for ikke-geostationære satellitsystemer i den mobile satellittjeneste er ikke underlagt Nr. **22.2**.
- 5.458C** Administrationer, der i båndet 7025-7075 MHz (Jord-til-rum) anmelder geostationære satellitsystemer i den faste satellittjeneste efter 17. november 1995, skal på baggrund af relevante ITU-R anbefalinger konsultere med de administrationer, der har notificeret og bragt ikke geostationære satellitsystemer i drift i dette frekvensbånd forud for 18. november 1995 efter opfordring fra de sidstnævnte administrationer. Denne konsultation sker med henblik på at gøre delt drift af både geostationære satellitsystemer i den faste satellittjeneste og ikke geostationære satellitsystemer i dette bånd mulig.
- 5.460** Ingen udsendelser fra systemer i rumforskningstjenesten (Jord-til-rum) tiltænkt det ydre rum må være berørt i båndet 7190-7235 MHz. Geostationære satellitter i rumforskningstjenesten i båndet 7190-7235 MHz skal ikke kræve beskyttelse fra eksisterende og fremtidige stationer i den faste og mobile tjeneste. Nr. 5.43A finder ikke anvendelse. Anvendelsen af båndet 7145-7190 MHz i rumforskningstjenesten (Jord-til-rum) er begrænset til det ydre rum. Ingen udsendelser til det ydre rum må være berørt i båndet 7190-7235 MHz. Geostationære satellitter i rumforskningstjenesten i båndet 7190-7235 MHz skal ikke forde beskyttelse fra eksisterende og fremtidige stationer i den faste og mobile tjeneste. Nr. 5.43A finder ikke anvendelse.

- 5.460A** Anvendelsen af frekvensbåndet 7190-7250 MHz (Jord-til-rum) i jordobservations-satellittjenesten skal være begrænset til sporing, telemetri og styring af rumstationer. Rumstationer i jordobservations-satellittjenesten (Jord-til-rum) i frekvensbåndet 7190-7250 MHz må ikke kræve beskyttelse fra eksisterende og fremtidige stationer i de faste og mobile tjenester, og Nr. 5.43A finder ikke anvendelse. Nr. 9.17 finder anvendelse. Endvidere – for at sikre beskyttelse af eksisterende og fremtidige faste og mobile tjenester – skal lokationen af jordstationer, der kommunikerer med rumstationer i jordobservations-satellittjenesten i ikke-geostationære omløb eller geostationære omløb, opretholde en separationsafstand på mindst 10 km hhv. 50 km fra pågældende grænse(r) til nabolandet, medmindre de involverede administrationer har indgået aftaler om kortere afstande.
- 5.460B** Rumstationer i den geostationære bane, som opererer i jordobservations-satellittjenesten (Jord-til-rum) i frekvensbåndet 7190-7235 MHz, må ikke kræve beskyttelse fra eksisterende og fremtidige stationer i rumforskningstjenesten, og Nr. 5.43A gælder ikke.
- 5.461** Yderligere allokering: Båndene 7250-7375 MHz (rum-til-Jord) og 7900-8025 MHz (Jord-til-rum) er også allokeret til den mobile satellittjeneste på primær basis, forudsat opnået aftale efter Nr. 9.21.
- 5.461A** Anvendelsen af båndet 7450-7550 MHz i den meteorologiske satellittjeneste (rum-til-Jord) er begrænset til geostationære satellitsystemer. Ikke-geostationære meteorologiske satellitsystemer i dette bånd, som er notificeret forud for 30. november 1997, må fortsat drives på primær basis indtil udgangen af deres levetid.
- 5.461AA** Anvendelsen af frekvensbåndet 7375-7750 MHz i den maritime mobil-satellittjeneste er begrænset til geostationære satellitnetværk.
- 5.461AB** I frekvensbåndet 7375-7750 MHz, skal jordstationer i den maritime mobil-satellittjeneste ikke kræve beskyttelse fra, eller begrænse anvendelsen og udviklingen af, stationer i de faste og mobile (undtagen aeronautisk mobile) tjenester. Nr. 5.43A er ikke gældende.
- 5.461B** Anvendelsen af båndet 7750-7900 MHz i den meteorologiske satellittjeneste (rum-til-Jord) er begrænset til ikke-geostationære satellitsystemer.
- 5.463** Flystationer må ikke sende i båndet 8025-8400 MHz.
- 5.465** I rumforskningstjenesten er anvendelsen af båndet 8400-8450 MHz begrænset til det ydre rum.
- 5.469A** I båndet 8550-8650 MHz må stationer i jordobservations-satellittjenesten (aktiv) og rumforskningstjenesten (aktiv) ikke forårsage skadelige forstyrrelser af eller hæmme anvendelsen eller udviklingen af stationer i radio-stedbestemmelsestjenesten.
- 5.470** Anvendelsen af båndet 8750-8850 MHz i den aeronautiske radio-navigationstjeneste er begrænset til luftbårne Doppler navigationshjælpemidler på midcenterfrekvensen 8800 MHz.
- 5.472** I båndene 8850-9000 MHz og 9200-9225 MHz er den maritime radionavigationstjeneste begrænset til kystbaseret radar.

- 5.473A** Stationer i radio-stedbestemmelsestjenesten, der opererer i båndet 9000-9200 MHz, må ikke forstyrre eller kunne kræve beskyttelse fra systemer indikeret i Nr. **5.337**, som opererer i den aeronautiske radio-navigationstjeneste, eller radar systemer i den maritime mobile radio-navigationstjeneste, der opererer i båndet på primær basis i lande indikeret i Nr. **5.471**.
- 5.474** I båndet 9200-9500 MHz, må der anvendes redningstranspondere (SART) under hensyntagen til den rette ITU-R anbefaling (se også Artikel **31**).
- 5.474A** Anvendelsen af frekvensbåndene 9200-9300 MHz og 9900-10400 MHz i jordobserations-satellittjenesten (aktiv) er begrænset til systemer, der kræver bådbredde større end 600 MHz, som ikke fuldt ud kan rummes inden for frekvensbåndet 9300-9900 MHz. En sådan anvendelse forudsætter aftale, der skal indhentes efter Nr. **9.21** fra Algeriet, Saudi-Arabien, Bahrain, Egypten, Indonesien, Iran, Libanon og Tunesien. En administration, der ikke har svaret under Nr. **9.52** anses for ikke at have imødekommet anmodningen om koordinering. I sådanne tilfælde kan den bemyndigende administration af satellitten, der opererer i jordobserations-satellittjenesten (aktiv) anmode om bistand af Bureauet i henhold til Underafsnit II D i Artikel **9**.
- 5.474B** Stationer, der opererer i jordobserations-satellittjenesten (aktiv), skal overholde Anbefaling ITU-R RS.2066-0.
- 5.474C** Stationer, der opererer i jordobserations-satellittjenesten (aktiv), skal overholde Anbefaling ITU-R RS.2065-0.
- 5.474D** Stationer i jordobserations-satellittjenesten (aktiv) må ikke forårsage skadelige forstyrrelser af eller kræve beskyttelse fra stationer i maritime radionavigations- og radiostedbestemmelsestjenester i frekvensbåndet 9200-9300 MHz, radionavigations- og radiostedbestemmelsestjenester i frekvensbånd 9900-10000 MHz og radiostedbestemmelsestjenesten i frekvensbåndet 10,0-10,4 GHz.
- 5.475** Anvendelsen af båndet 9300-9500 MHz i den aeronautiske radio-navigationstjeneste er begrænset til luftbårne vejr-radarer og jordbaserede radarer. Herudover tillades jordbaserede radarfyr i den aeronautiske radio-navigationstjeneste i båndet 9300-9320 MHz med den betingelse, at der for den maritime radio-navigationstjeneste ikke forårsages skadelige forstyrrelser.
- 5.475A** Anvendelsen af båndet 9300-9500 MHz til jordobserations-satellittjenesten (aktiv) og til rumforskningstjenesten (aktiv) er begrænset til systemer, der kræver mere end 300 MHz nødvendig bådbredde, som ikke kan indeholdes i båndet 9500-9800 MHz.
- 5.475B** I båndet 9300-9800 MHz må stationer i radio-stedbestemmelsestjenesten ikke forårsage skadelige forstyrrelser af eller fordre beskyttelse fra radarer i radio-navigationstjenesten, der anvendes i overensstemmelse med Radioreglementet. Jordbaserede radarer anvendt til meteorologiske formål har prioritet i forhold til anden radio-stedbestemmelsesbrug.
- 5.476A** I båndet 9300-9800 MHz må stationer i jordobserations-satellittjenesten (aktiv) og rumforskningstjenesten (aktiv) ikke forårsage skadelige forstyrrelser af eller kræve beskyttelse fra stationer i radio-navigations- og radio-stedbestemmelsestjenesterne.
- 5.478A** Anvendelsen af båndet 9800-9900 MHz til jordobserations-satellittjenesten (aktiv) og til rumforskningstjenesten (aktiv) er begrænset til systemer, der kræver mere end 500 MHz nødvendig bådbredde, som ikke kan indeholdes i båndet 9300-9800 MHz.

- 5.478B** Anvendelsen af båndet 9800-9900 MHz til jordobservations-satellittjenesten (aktiv) og til rumforskningstjenesten (aktiv) må ikke skabe forstyrrelser eller kunne kræve beskyttelse mod forstyrrelser fra stationer, der opererer i den faste tjeneste, til hvilken båndet er allokeret på sekundær basis.
- 5.479** Båndet 9975-10025 MHz er også allokeret til den meteorologiske satellittjeneste på sekundær basis til anvendelse for vejr-radar.
- 5.482** I båndet 10,6-10,68 GHz, er stationer af faste og mobile, undtagen aeronautisk mobile, tjenester begrænset til en maksimum effekt leveret til antennen på -3 dBW. Disse grænser må overstiges, forudsat der opnås aftale efter Nr. **9.21**. I Saudi Arabien, Algeriet, Armenien, Azerbajdjan, Bahrain, Bangladesh, Egypten, Hviderusland, De Forenede Arabiske Emirater, Georgien, Indien, Indonesien, Iran, Irak, Jordan, Kasakhstan, Kirgisistan, Kuwait, Libanon, Libyen, Marokko, Mauretanien, Moldavien, Nigeria, Pakistan, Filippinerne, Oman, Qatar, Singapore, Syrien, Tadzhikistan, Tunesien, Uzbekistan, Vietnam og Turkmenistan, er begrænsningerne på de faste og mobile, undtagen aeronautisk mobile, tjenester ikke gældende.
- 5.482A** Ved deling af båndet 10,6-10,68 GHz mellem jordobservations-satellittjenesten (passiv) og den faste og mobile tjeneste, undtagen aeronautisk mobile, gælder Resolution **751 (WRC-07)**.
- 5.484A** Anvendelsen af båndene 10,95-11,2 GHz (rum-til-Jord), 11,45-11,7 GHz (rum-til-Jord), 11,7-12,2 GHz (rum-til-Jord) i Region 2, 12,2-12,75 GHz (rum-til-Jord) i Region 3, 12,5-12,75 GHz (rum-til-Jord) i Region 1, 13,75-14,5 GHz (Jord-til-rum), 17,8-18,6 GHz (rum-til-Jord), 19,7-20,2 GHz (rum-til-Jord), 27,5-28,6 GHz (Jord-til-rum), 29,5-30 GHz (Jord-til-rum) i ikke-geostationære satellitsystemer i den faste satellittjeneste er underlagt bestemmelserne i Nr. **9.12** vedrørende koordinering med andre ikke-geostationære satellitsystemer i den faste satellittjeneste. Ikke-geostationære satellitsystemer i den faste satellittjeneste kan ikke kræve beskyttelse fra geostationære satellitnet i den faste satellittjeneste, der drives i overensstemmelse med Radioreglementet, uagtet Bureauets kvitteringsdato for komplet koordinerings- eller notificeringsinformation for ikke-GSO FSS systemer og af komplet koordinerings- eller notificeringsinformation for GSO net. Nr. **5.43A** finder ikke anvendelse. Ikke-geostationære satellitsystemer i den faste satellittjeneste i de ovenfor nævnte bånd skal drives på en sådan måde, at enhver uacceptabel forstyrrelse, der måtte opstå under deres drift, hurtigt kan elimineres.
- 5.484B** [Resolution 155 \(WRC-15\) gælder.](#)
- 5.485** I Region 2 må transpondere på rumstationer i den faste satellittjeneste tillige anvendes til udsendelser i broadcast-satellittjenesten i båndet 11,7-12,7 GHz under forudsætning af, at sådanne transmissioner ikke har en maksimal e.i.r.p. højere end 53 dBW pr. tv-kanal og ikke forårsager flere forstyrrelser eller fordrer mere beskyttelse fra forstyrrelser end de koordinerede tildelinger i den faste satellittjeneste. For så vidt angår rumtjenester skal dette bånd principielt anvendes til den faste satellittjeneste.

- 5.487A** Yderligere allokering: I Region 1 er båndet 11,7-12,5 GHz, i Region 2 er båndet 12,2-12,7 GHz og i Region 3 er båndet 11,7-12,2 GHz, også allokeret til den faste satellittjeneste (rum-til-Jord) på primær basis, begrænset til ikke-GSO systemer og underlagt bestemmelserne i Nr. **9.12** vedrørende koordinering med andre ikke-geostationære satellitsystemer i den faste satellittjeneste. Ikke-geostationære satellitsystemer i den faste satellittjeneste kan ikke forde beskyttelse fra geostationære satellitnet i broadcast-satellittjenesten, der drives i overensstemmelse med Radioreglementet, uagtet Bureauets kvitteringsdato for komplet koordinerings- eller notificeringsinformation for ikke-GSO FSS systemer og af komplet koordinerings- eller notificeringsinformation for GSO net. Nr. **5.43A** finder ikke anvendelse. Ikke-geostationære satellitsystemer i den faste satellittjeneste i de ovenfor nævnte bånd skal drives på en sådan måde, at enhver uacceptabel forstyrrelse, der måtte opstå under deres drift, hurtigt kan elimineres.
- 5.488** Geostationære satellitnets anvendelse af båndet 11,7-12,2 GHz i den fastes satellittjeneste i Region 2 er underlagt bestemmelserne i Nr. **9.14** med hensyn til koordination med stationer i terrestrielle tjenester i Region 1, 2 og 3. For så vidt angår broadcast-satellittjenests anvendelse af båndet 12,2-12,7 GHz i Region 2, se Appendiks **30**.
- 5.490** I Region 2 må eksisterende og fremtidige terrestrielle radiokommunikationstjenester ikke forårsage skadelige forstyrrelser af rumtjenester, som opererer i overensstemmelse med broadcast-satellitplanen for Region 2, jf. Appendiks **30**.
- 5.492** Tildelinger til stationer i broadcast-satellittjenesten i overensstemmelse med den relevante regionale Plan i Appendiks 30 må også anvendes til transmissioner i den faste satellittjeneste (rum-til-Jord), forudsat sådanne transmissioner ikke forårsager flere forstyrrelser eller kræver mere beskyttelse fra forstyrrelser end broadcast-satellittjenestetransmissioner, der opererer i overensstemmelse med denne Plan. Med respekt for rumtjenester skal dette bånd primært anvendes til broadcast-satellittjenesten.
- 5.497** Anvendelsen af båndet 13,25-13,4 GHz i den aeronautiske radio-navigationstjeneste er begrænset til Doppler navigationshjælpemidler.
- 5.498A** Jordobservations-satellit- (aktive) og rumforskningstjenesterne (aktive), der opererer i båndet 13,25-13,4 GHz, må ikke forårsage skadelige forstyrrelser af eller hæmme anvendelsen eller udviklingen af den aeronautiske radio-navigationstjeneste.
- 5.499C** Tildelingen af frekvensbåndet 13,40-13,65 GHz til rumforskningstjenesten på primær basis er begrænset til:
- satellitsystemer, der opererer i rumforskningstjenesten (rum-til-rum) til videresendelse af data fra rumstationer i den geostationære bane til associerede rumstationer i ikke-geostationære baner, for hvilke API er blevet modtaget af Bureauet senest 27. november 2015,
 - aktive rumbårne sensorer,
 - satellitsystemer, der opererer i rumforskningstjenesten (rum-til-Jord) til videresendelse af data fra rumstationer i den geostationære bane til associerede jordstationer.
- Andre anvendelser af frekvensbåndet til rumforskningstjenesten er på sekundær basis.
- 5.499D** I frekvensbåndet 13,40-13,65 GHz må satellitsystemer i rumforskningstjenesten (rum-til-Jord og/eller rum-til-rum) ikke forårsage skadelige forstyrrelser af eller kræve beskyttelse fra stationer i faste, mobile, radiostedbestemmelses- eller jordobservations-satellittjenester.

- 5.501A** Allokeringen af båndet 13,65-13,75 GHz til rumforskningstjenesten på primær basis er begrænset til aktive rumbårne sensorer. Andre anvendelser af båndet i rumforskningstjenesten foregår på sekundær basis. ~~Allokeringen af båndet 13,4-13,75 GHz til rumforskningstjenesten på primær basis er begrænset til aktive rumbårne sensorer. Andre anvendelser af båndet i rumforskningstjenesten foregår på sekundær basis.~~
- 5.501B** I båndet 13,4-13,75 GHz må jordobservations-satellit- (aktive) og rumforskningstjenerne (aktive) ikke forårsage skadelige forstyrrelser af eller hæmme anvendelsen eller udviklingen af radio-stedbestemmelsestjenesten.
- 5.502** I båndet 13,75-14 GHz skal en jordbaseret station i den faste satellittjeneste have en mindste antennediameter på 1,2 m, og en jordstation i et ikke-geostationært fast satellitsystem skal have en mindste diameter på 4,5 m. Herudover må e.i.r.p., midlet over et sekund, udstrålet fra en station i radio-stedbestemmes- eller radio-navigationstjenesten ikke overstige 59 dBW for elevationsvinkler over 2 grader og 65 dBW for mindre vinkler. Før en administration tager en jordstation i et geostationært net i den faste satellittjeneste i drift i dette bånd med en antennestørrelse mindre end 4,5 m, skal den sikre, at effekttætheden skabt på jordens overflade af denne jordstation ikke overskider:
- -115 dB(W/(m² · 10 MHz)) i mere end 1% af tiden skabt 36 m over havets overflade ved lav vandstand, som officielt er anerkendt af kyststaten.
 - -115 dB(W/(m² · 10 MHz)) i mere end 1% af tiden skabt 3 m over jorden på grænsen til et andet lands territorium, hvor landmobile radarer anvendes eller er planlagt anvendt i dette bånd, med mindre forudgående aftale er indgået herom.
- For jordstationer i den faste satellittjeneste, som har en diameter større end eller lig med 4,5 m, skal e.i.r.p. af enhver udsendelse være mindst 68 dBW og må ikke overskride 85 dBW.
- 5.503** I båndet 13,75-14 GHz skal geostationære rumstationer i rumforskningstjenesten, for hvilke information for forudgående offentliggørelse er blevet modtaget af Bureauet forud for 31. januar 1992, operere på lige vilkår med stationer i den faste satellittjeneste. Efter denne dato opererer nye geostationære rumstationer i rumforskningstjenesten på sekundær basis. Indtil de geostationære rumstationer i rumforskningstjenesten, for hvilke information for forudgående offentliggørelse er blevet modtaget af Bureauet forud for 31. januar 1992, ophører med at operere i dette bånd:
- I båndet 13,770-13,780 GHz, må e.i.r.p. tætheden af udsendelser fra enhver jordstation i den faste satellittjeneste, der opererer med en rumstation i den geostationære satellitbane, ikke overskride:
 - i) $4,7D + 28 \text{ dB}(W/40 \text{ kHz})$, hvor D er diameteren for jordstationen i den faste satellittjeneste (m), for antennediametre større end eller lig med 1,2 m og mindre end 4,5 m.
 - ii) $49,2 + 20\log(D/4,5) \text{ dB}(W/40 \text{ kHz})$, hvor D er diameteren for jordstationen i den faste satellittjeneste (m), for antennediametre større end eller lig med 4,5 m og mindre end 31,9 m.
 - iii) 66,2 dB(W/40 kHz) for enhver jordstation i den faste satellittjeneste for antennediametre større end eller lig med 31,9 m.
 - iv) 56,2 dB(W/40 kHz) for smalbånds (mindre end 40 kHz nødvendig båndbredde) jordstationer i den faste satellittjeneste fra enhver jordstation i den faste satellittjeneste med en antennediameter på 4,5 m eller mere.

- E.i.r.p. tæthedens fra enhver udsendelse fra nogen station i den faste satellittjeneste der opererer sammen med en rumstation i geostationært satellitkredsløb må ikke overstige 51dBW i 6 MHz-båndet fra 13,772-13,778 GHz.

Automatisk effektkontrol må anvendes til at forøge e.i.r.p. tæthedens i dette frekvensområde for at kompensere for regn dæmpning, i det omfang at effekttæthedens ved en fast satellittjenestes rumstation ikke overstiger den værdi, der resulterer fra anvendelsen af en jordbaseret station, der overholder ovennævnte grænseværdier ved klare vejrførhold.

- 5.504A** I frekvensbåndet 14-14,5 GHz må luftfarts-jordstationer i den sekundære aeronautiske mobile-satellittjeneste også kommunikere med rumstationer i den faste satellittjeneste. Bestemmelserne i Nr. **5.29**, **5.30** og **5.31** finder anvendelse.
- 5.504B** Luftfartsjordstationer, der opererer i den aeronautiske mobilesatellittjeneste i frekvensbåndet 14-14,5 GHz, skal overholde bestemmelserne i Annex 1, del C i Anbefaling ITU-R M.1643-0 med hensyn til enhver radioastronomistation, der foretager observationer i frekvensbåndet 14,47-14,5 GHz, og som er placeret i Spanien, Frankrig, Indien, Italien, Storbritannien og Sydafrika. Luftfarts jordstationer, der opererer i den aeronautiske mobile-satellittjeneste i frekvensbåndet 14-14,5 GHz skal overholde bestemmelserne i Annex 1, del C i Anbefaling ITU-R M.1643, med respekt for enhver radio-astronomistation, der udfører observationer i frekvensbåndet 14,47-14,5 GHz, og som er placeret i Spanien, Frankrig, Indien, Italien, Storbritannien og Sydafrika.
- 5.506** Båndet 14-14,5 GHz må inden for den faste satellittjeneste (Jord-til-rum) anvendes til fødeforbindelser for broadcast-satellittjenesten, forudsat der koordineres med andre net i den faste satellittjeneste. Denne anvendelse af fødeforbindelser er reserveret for lande uden for Europa.
- 5.506A** I frekvensbåndet 14-14,5 GHz må skibsbaserede jordstationer med en e.i.r.p. større end 21 dBW operere på de samme betingelser som jordstationer om bord på fartøjer, som forudsat i Resolution **902 (WRC-03)**. Denne fodnote gælder ikke for skibsbaserede jordstationer, for hvilke Radiocommunication Bureau har modtaget komplette Appendix 4 informationer før den 5. juli 2003.
- 5.506B** Jordstationer om bord på skibsfartøjer, der kommunikerer med rumstationer i den faste satellittjeneste, må operere i frekvensbåndet 14-14,5 GHz uden forudgående aftale med Cypern og Malta inden for minimumsafstanden, der er angivet i Resolution **902 (WRC-03)**, fra disse lande. Jordstationer om bord på skibsfartøjer, der kommunikerer med rumstationer i den faste satellittjeneste, må operere i frekvensbåndet 14-14,5 GHz uden forudgående aftale med Cypern, Grækenland, Malta indenfor minimumsafstanden, der er angivet i Resolution **902 (WRC-03)**, fra disse lande.
- 5.509G** Frekvensbåndet 14,5-14,8 GHz er også allokeret til rumforskningstjenesten på primær basis. Dog er anvendelsen begrænset til satellitsystemer, i rumforskningstjenesten (Jord-til-rum), der videresender data til rumstationer i den geostationære satellitbane fra tilhørende jordstationer. Stationer i rumforskningstjenesten må ikke forårsage forstyrrelse af eller kræve beskyttelse mod stationer i faste og mobile tjenester og i den faste satellittjeneste begrænset til feeder-forbindelser til broadcast-satellittjenesten og tilhørende rumoperationsfunktioner ved hjælp af guardbands under Appendix 30A og feeder-forbindelser til broadcast-satellittjenesten i Region 2. Andre anvendelser af dette frekvensbånd af rumforskningstjenesten er på sekundær basis.

- 5.510** Undtagen anvendelse i overensstemmelse med Resolution **163 (WRC-15)** og Resolution **164 (WRC-15)** er den faste satellittjenestes (Jord-til-rum) anvendelse af båndet 14,5-14,8 GHz begrænset til feeder-links i broadcast-satellittjenesten. Anvendelsen er reserveret til brug for lande uden for Europa. Andre anvendelser end feeder-forbindelser til broadcast-satellittjenesten er ikke tilladt i Region 1 og 2 i frekvensbåndet 14,75-14,8 GHz.
Den faste satellittjenestes (Jord-til-rum) anvendelse af båndet 14,5-14,8 GHz er begrænset til feeder-links i broadcast-satellittjenesten. Anvendelsen er reserveret til brug for lande udenfor Europa.
- 5.511A** Anvendelsen af frekvensbåndet 15,43-15,63 GHz af den faste satellittjeneste (Jord-til-rum) er begrænset til feeder-forbindelse til ikke-geostationære satellitter i den mobile satellittjeneste. Anvendelsen skal koordineres under Nr. **9.11A**. Båndet 15,43-15,63 GHz er også allokeret til den faste satellittjeneste (rum-til-Jord) på primær basis. Anvendelsen af båndet 15,43-15,63 GHz i den faste satellittjeneste (rum-til-Jord og Jord-til-rum) er begrænset til fødeforbindelser af ikke-geostationære systemer i den mobile satellittjeneste, og underlagt koordinering efter Nr. **9.11A**. Anvendelsen af frekvensbåndet 15,43-15,63 GHz i den faste satellittjeneste (rum-til-Jord) er begrænset til fødeforbindelser for ikke-geostationære systemer i den mobile satellittjeneste for hvilke forudgående offentliggørelsesinformation er blevet modtaget af Bureauet forud for 2. juni 2000. I rum-til-Jord retningen, skal den minimale jordbaserede stations elevationsvinkel og forstærkning mod det lokale vandrette plan og de mindste koordineringsafstande, der kræves for at beskytte en jordbaseret station fra skadelige forstyrrelser, være i overensstemmelse med Anbefaling ITU-R S.1341. For at beskytte radio astronomitjenesten i båndet 15,35-15,4 GHz, må den samlede effekttæthed udstrålet i 15,35-15,4 GHz båndet af rumstationer i en ikke-GSO MSS feeder-link (rum-til-Jord) system, der opererer i 15,43-15,63 GHz båndet ikke overstige $156 \text{ dB}(W/m^2)$ i en 50 MHz båndbredde, ind i en radio astronomi observationssted mere end 2% af tiden.
- 5.511C** Stationer, der drives i den aeronautiske radionavigationstjeneste, skal begrænse den effektive e.i.r.p. i overensstemmelse med Anbefaling ITU-R S.1340-0. Den mindste koordineringsafstand, der kræves til beskyttelse af aeronautiske radionavigationsstationer (Nr. **4.10** er gældende) fra skadelige forstyrrelser fra jordbaserede feeder-forbindelsestationer, og den maksimale e.i.r.p. transmitteret mod det lokale vandrette plan af en feeder-forbindelses jordbaserede station, skal være i overensstemmelse med Anbefaling ITU-R S.1340-0. Stationer, der drives i den aeronautiske radio-navigationstjeneste, skal begrænse den effektive e.i.r.p. i overensstemmelse med Anbefaling ITU-R S.1340. Den mindste koordineringsafstand, der kræves til beskyttelse af aeronautiske radio-navigationsstationer (Nr. **4.10** er gældende) fra skadelige forstyrrelser fra jordbaserede feeder-forbindelsestationer, og den maksimale e.i.r.p. transmitteret mod det lokale vandrette plan af en fødeforbindelses jordbaserede station, skal være i overensstemmelse med Anbefaling ITU-R S.1340.
- 5.511D** Faste satellittjenestesystemer, for hvilke komplet information for forudgående offentliggørelse er blevet modtaget af Bureauet inden 21. november 1997, må operere i båndene 15,4-15,43 GHz og 15,63-15,7 GHz i rum-til-Jord retningen og 15,63-15,65 GHz i Jord-til-rum retningen. I båndene 15,4-15,43 GHz og 15,65-15,7 GHz, må udstråling fra ikke-geostationære rumstationer ikke overstige en effekttæthed på Jordens overflade på $146 \text{ dB}(W/m^2/MHz)$ for alle modtagelsesvinkler. I båndet 15,63-15,65 GHz, hvor en administration planlægger udstråling fra en ikke-geostationær rumstation, der overstiger $146 \text{ dB}(W/m^2/MHz)$ for alle modtagelsesvinkler, skal den koordinere efter Nr. **9.11A** med berørte administrationer. Stationer i den faste satellittjeneste, der drives i båndet 15,63-15,65 GHz i Jord-til-rum retningen, må ikke forårsage skadelige forstyrrelser af stationer i den aeronautiske radio-navigationstjeneste (Nr. **4.10** er gældende).

- 5.511E** Radiostedbestemmelsestjenesten i frekvensbåndet 15,4-15,7 GHz må ikke forårsage skadelige forstyrrelser til eller kræve beskyttelse fra den aeronautiske radionavigations tjeneste.
- 5.511F** Til beskyttelse af radioastronomitjenesten i frekvensbåndet 15,35-15,5 GHz må radiostedbestemmelsesstationer i frekvensbåndet 15,4-15,7 GHz ikke overstige en effekttæthed på -156 dB(W/m²) i en 50 MHz båndbredde i frekvensbåndet 15,35-15,4 GHz ved et radioastronomiobservatorie i mere en 2% af tiden.
- 5.513A** Rumbårne aktive sensorer, der drives i båndet 17,2-17,3 GHz, må ikke forårsage skadelige forstyrrelser af eller hæmme udviklingen af radio-stedbestemmelse og andre tjenester allokeret på primær basis.
- 5.515** I båndet 17,3-17,8 GHz skal deling mellem den faste satellittjeneste (Jord-rum) og broadcast-satellittjenesten også være i overensstemmelse med bestemmelserne i § 1 i Annex 4 i Appendiks 30A.
- 5.516** Anvendelsen af båndet 17,3-18,1 GHz i geostationære satellitsystemer i den faste satellittjeneste (Jord-til-rum) er begrænset til fødeforbindelser for broadcast-satellittjenesten. Anvendelsen af båndet 17,3-17,8 GHz i Region 2 af systemer i den faste satellittjeneste (Jord-til-rum) er begrænset til geostationære satellitter. For anvendelsen af båndet 17,3-17,8 GHz (Jord-til-rum) i Region 2 til fødeforbindelser for broadcast-satellittjenesten i båndet 12,2-12,7 GHz, se Artikel 11. Anvendelsen af båndene 17,3-18,1 GHz (Jord-til-rum) i Region 1 og 3, samt 17,8-18,1 GHz (Jord-til-rum) i Region 2 af ikke-geostationære satellitsystemer i den faste satellittjeneste er underlagt anvendelsen af proceduren i Nr. 9.12 vedrørende koordineringen med andre ikke-geostationære satellitsystemer i den faste satellittjeneste. Ikke-geostationære satellitsystemer i den faste-satellittjeneste kan ikke forudsætte beskyttelse fra geostationære-satellitnet i den faste satellittjeneste der opererer i overensstemmelse med Radioreglementet, uagtet Bureauets kvitteringsdato for komplet koordinerings- eller notificeringsinformation, for ikke-GSO FSS systemer og af komplet koordinerings- eller notificeringsinformation for GSO net. Nr. 5.43A finder ikke anvendelse. Ikke-geostationære satellitsystemer i den faste satellittjeneste i de ovenfor nævnte bånd skal drives på en sådan måde, at unacceptable forstyrrelser der måtte opstå under deres drift hurtigt kan elimineres.
- 5.516B** Følgende frekvensbånd er bestemt for høj-intensitets anvendelser i den faste satellittjeneste (HDFSS):
- | | |
|-----------------|---------------------------------|
| 17,3-17,7 GHz | (rum-til-Jord) i Region 1 |
| 18,3-19,3 GHz | (rum-til-Jord) i Region 2 |
| 19,7-20,2 GHz | (rum-til-Jord) i alle Regioner |
| 39,5-40 GHz | (rum-til-Jord) i Region 1 |
| 40-40,5 GHz | (rum-til-Jord) i alle Regioner |
| 40,5-42 GHz | (rum-til-Jord) i Region 2 |
| 47,5-47,9 GHz | (rum-til-Jord) i Region 1 |
| 48,2-48,54 GHz | (rum-til-Jord) i Region 1 |
| 49,44-50,2 GHz | (rum-til-Jord) i Region 1 |
| og | |
| 27,5-27,82 GHz | (Jord-til-rum) i Region 1 |
| 28,35-28,45 GHz | (Jord-til-rum) i Region 2 |
| 28,45-28,94 GHz | (Jord-til-rum) i alle Regioner |
| 28,94-29,1 GHz | (Jord-til-rum) i Region 2 and 3 |
| 29,25-29,46 GHz | (Jord-til-rum) i Region 2 |
| 29,46-30 GHz | (Jord-til-rum) i alle regioner |

- 5.517** I Region 2 må anvendelsen af den faste satellittjeneste (rum-Jord) i båndet 17,7-17,8 GHz ikke forårsage skadelige forstyrrelser af eller forstre beskyttelse fra frekvenstildelinger i broadcast-satellittjenesten, der anvendes i overensstemmelse med Radioreglementet.

Denne bestemmelse udelukker ikke at de pågældende frekvensbånd anvendes af andre faste satellittjenester og -anvendelser eller andre tjenester, til hvilke disse frekvensbånd er allokeret på co-primær basis og skaber ikke prioritet i disse regler mellem brugerne af disse frekvensbånd. Administrationerne bør tage dette med i overvejelserne i forbindelse med udarbejdelse af bestemmelser i relation til disse frekvensbånd. Se Resolution **143 (WRC-03)**.

- 5.519** Yderligere allokering: Båndet 18,1-18,3 GHz i Region 2 og 18,1-18,4 GHz i Region 1 og 3 er også allokeret til den meteorologiske-satellittjeneste (rum-til-Jord) på primær basis. Dets anvendelse er begrænset til geostationære satellitter.
- 5.520** Anvendelsen af båndet 18,1-18,4 GHz i den faste satellittjeneste (Jord-til-rum) er begrænset til fødeforbindelser i geostationære satellitsystemer i broadcast-satellittjenesten.
- 5.522A** Udstråling fra faste tjenester og den faste satellittjeneste i båndet 18,6-18,8 GHz er begrænset til de værdier, der er anført i henholdsvis Nr. **21.5A** og **21.16.2**.
- 5.522B** Anvendelsen af båndet 18,6-18,8 GHz i den faste satellittjeneste er begrænset til geostationære systemer og systemer med et kredsløb, hvor apogee er større end 20.000 km.
- 5.523A** Anvendelsen af båndene 18,8-19,3 GHz (rum-til-Jord) og 28,6-29,1 GHz (Jord-til-rum) til GSO og ikke-GSO faste satellittjenesten er underlagt bestemmelserne i Nr. **9.11A**. Nr. **22.2** finder ikke anvendelse. Administrationer, der har GSO netværk under udfærdigelse i medfør af koordinering forud for 18. november 1995, skal i størst mulig omfang samarbejde ved koordineringen i medfør af Nr. **9.11A** med ikke-GSO net fra hvilke notificeringsinformationer er blevet modtaget af Bureauet forud for denne dato, med henblik på at opnå resultater, der er acceptable for alle berørte parter. Ikke-GSO net må ikke forårsage unacceptable forstyrrelser af GSO faste-satellittjenesten for hvilke komplet Appendiks **4** notificeringsinformation betragtes som modtaget af Bureauet forud for 18. november 1995.
- 5.523B** Anvendelsen af båndet 19,3-19,6 GHz (Jord-til-rum) til FSS er begrænset til feeder forbindelser for ikke-GSO systemer i MSS. Denne anvendelse er underlagt bestemmelserne i Nr. **9.11A**. Nr. **22.2** finder ikke anvendelse.
- 5.523C** Nr. **22.2** i Radioreglementet er fortsat gældende i båndene 19,3-19,6 GHz og 29,1-29,4 GHz, mellem fødeforbindelser i ikke-geostationære mobile satellittjenesten og de faste satellittjenesten for hvilke komplet Appendiks **4** koordineringsinformation, eller notificeringsinformation, betragtes som modtaget af Bureauet forud for 18. november 1995.
- 5.523D** Anvendelsen af båndet 19,3-19,7 GHz (rum-til-Jord) til GSO/FSS systemer og af feeder forbindelser for ikke-geostationære satellitsystemer i MSS er underlagt anvendelsen af bestemmelserne i Nr. **9.11A**, men ikke underlagt bestemmelserne i Nr. **22.2**. Anvendelsen af dette bånd til andre ikke-GSO/FSS systemer, eller i tilfælde som nævnt i Nr. **5.523C** og **5.523E**, er ikke underlagt bestemmelserne i Nr. **9.11A** og skal fortsat være underlagt procedurerne i bestemmelserne Artikel **9** (undtagen Nr. **9.11A**) og **11**, samt bestemmelserne i Nr. **22.2**.

- 5.523E** Nr. 22.2 i Radioreglementet er fortsat gældende i båndene 19,6-19,7 GHz og 29,4-29,5 GHz, mellem fødeforbindelser i ikke-geostationære mobile satellittjenestenet og de faste satellittjenestenet for hvilke komplet Appendiks 4 koordineringsinformation, eller notificeringsinformation, betragtes som værende modtaget af Bureauet inden 21. november 1997.
- 5.525** For at lette interregional koordinering mellem net i mobile satellit- og faste satellittjener, skal bærebølger i den mobile satellittjeneste der ikke er modtagelige for forstyrrelser i videst mulige omfang placeres i de højere dele af båndene 19,7-20,2 GHz og 29,5-30 GHz.
- 5.526** I båndene 19,7-20,2 GHz og 29,5-30 GHz i Region 2, og i båndene 20,1-20,2 GHz og 29,9-30 GHz i Region 1 og 3, må net, som både er i den faste satellittjeneste og i den mobile satellittjeneste, omfatte forbindelser mellem jordbaserede stationer på specificerede eller uspecificerede punkter, eller når de er under bevægelse, gennem en eller flere satellitter for punkt-til-punkt og punkt-til-multipunkt kommunikation.
- 5.527** I båndene 19,7-20,2 GHz og 29,5-30 GHz, gælder bestemmelserne i Nr. 4.10 ikke i forhold til den mobile satellittjeneste.
- 5.527A** Anvendelse af jordstationer i bevægelse, der kommunikerer med FSS, er underlagt Resolution 156 (WRC-15).
- 5.528** Allokeringen til den mobile satellittjeneste er tænkt anvendt af net som bruger smalle spot-beam antenner og lignende avanceret teknologi ved rumstationer. Administrationer der driver systemer i den mobile satellittjeneste i båndet 19,7-20,1 GHz i Region 2 og i båndet 20,1-20,2 GHz skal tage alle skridt mulige for at sikre den fortsatte tilgængelighed af disse bånd for administrationer der driver faste og mobile systemer i overensstemmelse med bestemmelserne i Nr. 5.524.
- 5.529** Den mobile satellittjenestes anvendelsen af båndene 19,7-20,1 ~~HGHZ~~ og 29,5-29,9 GHz i Region 2 er begrænset til satellitnet, som tilhører både den faste satellittjeneste og den mobile satellittjeneste som beskrevet i Nr. 5.526.
- 5.530C** ~~Anvendelsen af frekvensbåndet 21,4-22 GHz er underlagt Resolution 755 (COM5/4) (WRC-12).~~
- 5.532** Anvendelsen af båndet 22,21-22,5 GHz af jordobservations-satellit- (passive) og rumforskningstjenesterne (passive) må ikke hæmme de faste og mobile, undtagen aeronautisk mobile, tjenester.
- 5.535A** Anvendelsen af båndet 29,1-29,5 GHz (Jord-til-rum) af FSS er begrænset til GSO satellitsystemer og fødeforbindelser i ikke-GSO satellitsystemer i den mobile satellittjeneste. Denne anvendelse forudsætter anvendelse af bestemmelserne i Nr. 9.11A men ikke bestemmelserne i Nr. 22.2 bortset fra, hvad der fremgår af Nr. 5.523C og 5.523E, hvor sådan anvendelse ikke er underlagt bestemmelserne i Nr. 9.11A og fortsat skal være underlagt Artikel 9 (undtagen Nr. 9.11A) og 11 procedurer og bestemmelserne i Nr. 22.2.
- 5.536** Anvendelsen af 25,25-27,5 GHz båndet i inter-satellittjenesten er begrænset til rumforskning og jordobservations-satellitapplikationer, samt transmissioner af data der udspringer fra industrielle og medicinske aktiviteter i rummet.

- 5.536A** Administrationer, der installerer jordbaserede jordobservations-satellitstationer, kan ikke kræve beskyttelse fra faste og mobile tjenester, der drives af tilstødende administrationer. Herudover bør der ved jordbaserede stationer, der opererer i jordobservations-satellittjenesten eller i rumforskningstjenesten, tages højde for seneste udgave af Anbefaling ITU-R SA.1862.
- 5.538** Yderligere allokering: Båndene 27,500-27,501 GHz og 29,999-30,000 GHz er også allokeret til den faste satellittjeneste (rum-til-Jord) på primær basis for radiofyre transmisioner beregnet til up-link effektstyring. Sådanne rum-til-Jord transmissioner må ikke overstige en økvivalent isotropisk udstrålet effekt (e.i.r.p.) på +10 dBW i retningen af tilstødende satellitter i et geostationært satellitkredsløb.
- 5.539** Båndene 27,5-30 GHz må anvendes i den faste satellittjeneste (Jord-til-rum) til tilvejebringelse af fødeforbindelser i broadcast-satellittjenesten.
- 5.540** Yderligere allokering: Båndet 27,501-29,999 GHz er også allokeret til den faste satellittjeneste (rum-til-Jord) på sekundær basis til radiofyre transmisioner til anvendelse for up-link effektstyring.
- 5.541** I båndet 28,5-30 GHz er jordobservations-satellittjenesten begrænset til overførsel af data mellem stationer og ikke den primære indsamling af information via aktive eller passive sensorer.
- 5.541A** Fødeforbindelser i ikke-geostationære net i den mobile satellittjeneste og geostationære net i den faste satellittjeneste, der opererer i båndet 29,1-29,5 GHz (Jord-til-rum), skal anvende uplink adaptiv effektstyring eller andre metoder til ~~udtonendeat~~ kompens~~eration~~ ~~for fading~~, således, at ~~jordbaserede stations~~ transmissioner ~~fra jordstationer kan foretages gennemføres~~ med det nødvendige effektniveau for at opnå den ønskede ~~link opfyldelse kvalitet~~ samtidig med, at den gensidige forstyrrelse mellem begge net ~~reduceeres begrænses~~. Disse metoder gælder for de net for hvilke Appendiks 4 koordinering betragtes som modtaget af Bureauet efter 17. maj 1996 og indtil den ændres af en kompetent WRC. Administrationer, der forelægger Appendiks 4 information til koordinering før denne dato, opfordres til at anvende disse metoder i videst mulige omfang.
- 5.543** Båndet 29,95-30 GHz må anvendes til rum-til-rum forbindelser i jordobservations-satellittjenesten til telemetri-, søgning- og kontrolformål, på sekundær basis.
- 5.544** I båndet 31-31,3 GHz gælder de effekttæthedens grænser specificeret i Artikel 21, Tabel 21-4 for rumforskningstjenesten.
- 5.547** Båndene 31,8-33,4 GHz, 37-40 GHz, 40,5-43,5 GHz, 51,4-52,6 GHz, 55,78-59 GHz og 64-66 GHz er til rådighed for high-density applikationer i de faste tjenester (se Resolution 75 (WRC-2000)). Administrationer skal tage højde for dette i forbindelse med regulatoriske overvejelser vedrørende disse bånd. Grundet den potentielle anvendelse af high-density applikationer i den faste satellittjeneste i båndene 39,5-40 GHz og 40,5-42 GHz (Se Nr. 5.516B), bør administrationer yderligere tage højde for potentielle indskrænkninger af high-density applikationer i de faste tjenester, hvor nødvendigt.
- 5.547A** Administrationer skal tage skridt for at minimere potentielle forstyrrelser mellem stationer i de faste tjenester og luftbårne stationer i radio-navigationstjenesten i båndet 31,8-33,4 GHz, under hensyntagen til de operationelle behov af luftbårne radarsystemer.

5.548 Ved udvikling af stationer til inter-satellittjenesten i båndet 32,3-33 GHz, radionavigationsjenesten i båndet 32-33 GHz og til rumforskningstjenesten (ydre rum) i båndet 31,8-32,3 GHz, skal administrationer tage alle nødvendige forholdsregler for at forhindre skadelige forstyrrelser mellem disse tjenester og have de sikkerhedsmæssige aspekter ved radio-navigationstjenesten for øje (se Anbefaling 707).

5.549A I frekvensbåndet 35,5-36,0 GHz må den gennemsnitlige udstrålede effekt ved Jordens overflade, frembragt af enhver luftbåren sensor i jordobservations-satellittjenesten (aktiv) eller rumforskningstjenesten (aktiv), for enhver vinkel større end 0,8° fra udstrålingscentret ikke overstige -73,3 dB(W/m²) i disse frekvensbånd.

5.550A Ved deling af båndet 36-37 GHz mellem jordobservations-satellittjenesten (passiv) og den faste og mobile tjeneste gælder Resolution 752 (WRC-07).

5.551H Den ækvivalente effekttæthed (epfd) frembragt i frekvensbåndet 42,5-43,5 GHz af alle rumstationer i ethvert ikke-geostationært satellitsystem i den faste satellittjeneste (rum-til-Jord), eller i broadcasting-satellittjenesten, der opererer i frekvensbåndet 42-42,5 GHz, må ikke overskride de følgende værdier på stedet for enhver radioastronomistations placering i mere end 2 % af tiden:

- 230 dB(W/m²) i 1 GHz og -246 dB(W/m²) i ethvert bånd af 500 kHz i frekvensbåndet 42,5-43,5 GHz på stedet for enhver radioastronomistation, der er registreret som et enkeltstående teleskop, og
- 209 dB(W/m²) i ethvert bånd af 500 kHz i frekvensbåndet 42,5-43,5 GHz på stedet for enhver radioastronomistation, der er registreret som en »very long baseline interferometry«.

Disse epfd-værdier skal evalueres ved anvendelse af den metode, der er angivet i Anbefaling ITU-R S.1586-1, og referenceantennediagrammet og den maksimale antenneforstærkning i radio astronomitjenesten, som fremgår af Anbefaling ITU-R RA.1631-0, og som gælder hele himmelrummet og for en elevationsvinkel større end minimumsvinklen θ_{min} for radioteleskopet (for hvilken en normalværdi på 5° skal antages i fraværet af notificeret information).

Disse værdier skal gælde for enhver radioastronomistation, som enten

- var i drift inden den 5. juli 2003 og som er blevet notificeret til ITU inden den 4. januar 2004, eller
- var notificeret før datoen for modtagelsen af den komplette Appendiks 4-information om koordinering og notifikation som er tilegnet den rumstation, for hvilken begrænsningerne gælder.

Andre radioastronomistationer, som er notificeret efter disse datoer, må sørge en aftale med den administration, der har autoriseret rumstationen. I Region 2 finder Resolution 743 (WRC-03) anvendelse. Begrænsningen i denne fodnote kan blive overskredet på stedet for en radioastronomistations placering af ethvert lands administration, som er enig heri.

5.551I Effekt-tætheden i frekvensbåndet 42,5-43,5 GHz frembragt af enhver geostationær station i den faste satellittjeneste (rum-til-Jord) eller af broadcastning-satellittjenesten (rum-til-Jord), der opererer i frekvensbåndet 42-42,5 GHz, må ikke overskride følgende værdier på stedet for enhver radioastronomistations placering:

- 137 dB(W/m²) i 1 GHz og -153 dB(W/m²) i ethvert 500 kHz bånd af frekvensbåndet 42,5-43,5 GHz på stedet for enhver radioastronomistations placering, registreret som et enkeltstående teleskop, og
- 116 dB(W/m²) i ethvert 500 kHz bånd i frekvensbåndet 42,5-43,5 GHz på stedet for enhver radioastronomistations placering, der er registreret som en »very long baseline interferometry« station.

Disse værdier skal gælde på stedet for enhver radioastronomistations placering, som enten

- fungerede inden 5. juli 2003 og som er blevet notificeret til ITU inden den 4. januar 2004, eller
- var notificeret før datoen for modtagelsen af den komplette information i Appendix 4 om koordination og notifikation som er tilegnet den rumstation, for hvilken begrænsningerne gælder.

Andre radioastronomistationer, som er notificeret efter disse datoer, må søge en aftale med den myndighed, der har autoriseret rumstationen. I Region 2 finder Resolution 743 (WRC-03) anvendelse. Begrænsningen i denne fodnote kan blive overskredet, på stedet for en radioastronomistations placering, af ethvert lands administration, som er enig heri.

- 5.552** Spektrumallokeringen til den faste satellittjeneste i båndene 42,5-43,5 GHz og 47,2-50,2 GHz for Jord-til-rum transmissioner er større end den i båndet 37,5-39,5 GHz for rum-til-Jord transmission for at tilgodese fødeforbindelser til broadcast satellitter. Administrationer opfordres til at tage alle skridt mulige for at reservere båndet 47,2-49,2 GHz til fødeforbindelser for broadcast-satellittjenesten der opererer i båndet 40,5-42,5 GHz.
- 5.552A** Allokeringen i båndene 47,2-47,5 GHz og 47,9-48,2 GHz til den faste tjeneste er tænkt anvendt af HAPS (High Altitude Platform Stations). Anvendelsen af båndene 47,2-47,5 GHz og 47,9-48,2 GHz er underlagt bestemmelserne i Resolution 122 (Rev.WRC-07).
- 5.553** I båndene 43,5-47 GHz og 66-71 GHz må der drives stationer i den landmobile tjeneste, forudsat de ikke forårsager skadelige forstyrrelser af rum-radiokommunikationstjenester til hvilke disse bånd er allokeret (se Nr. **5.43**).
- 5.554** I båndene 43,5-47 GHz, 66-71 GHz, 95-100 GHz, 123-130 GHz, 191,8-200 GHz og 252-265 GHz tillades der også satellitforbindelser, der forbinder landstationer på specifcerede faste punkter, når de anvendes i forbindelse med den mobile satellittjeneste eller radio-navigationssatellittjenesten.
- 5.555** Yderligere allokering: Båndene 48,94-49,04 GHz er også allokeret til radio-astronomitjenesten på primær basis.
- 5.556** I båndene 51,4-54,25 GHz, 58,2-59 GHz og 64-65 GHz, må der foretages radio- astronomi-observationer på national plan.
- 5.556A** Anvendelsen af båndene 54,25-56,9 GHz, 57,0-58,2 GHz og 59,0-59,3 GHz i inter-satellittjenesten er begrænset til satellitter i geostationært satellitkredsløb. Effekttæthedens forårsaget af én station i inter-satellittjenesten må under alle forhold og ved alle modulationsteknikker i alle højder fra 0 km til 1.000 km over jordens overflade og i nærheden af alle geostationære kredsløbspositioner besat med passive sensorer ikke overstige -147 dB(W/(m² · 100 MHz)) for alle modtagelsesvinkler.

- 5.557A** I båndet 55,78-56,26 GHz begrænses den maksimale effekttæthed udsendt af en sender til antennen af en fast tjeneste station til -26 dB(W/MHz) for at beskytte stationer i jordobser-vations-satellittjenesten (passiv).
- 5.558** I båndene 55,78-58,2 GHz, 59-64 GHz, 66-71 GHz, 122,25-123 GHz, 130-134 GHz, 167-174,8 GHz og 191,8-200 GHz må der drives stationer i den aeronautiske mobile tjeneste, forudsat de ikke forårsager skadelige forstyrrelser af inter-satellittjenesten (se Nr. **5.43**).
- 5.559** I båndet 59-64 GHz, må der anvendes luftbårne radar i radio-stedbestemmelsestjenesten, forudsat de ikke forårsager skadelige forstyrrelser af inter-satellittjenesten (se Nr. **5.43**).
- 5.560** I båndet 78-79 GHz må der anvendes radar placeret på rumstationer på primær basis i jord-observations-satellittjenesten og i rumforskningstjenesten.
- 5.560A** Båndet 81-81,5 GHz er også allokeret til amatør-radio- og amatør-satellittjenesten på sekun-dær basis.
- 5.561** I båndet 74-76 GHz, må stationer i den faste, den mobile og broadcasttjenesten ikke forår-sage skadelige forstyrrelser af stationer i faste satellittjenester eller stationer i broadcast-sa-tellittjenesten, der opererer i overensstemmelse med vedtagelserne af den rette frekvenstil-delings- og planlægningskonference for broadcast-satellittjenesten.
- 5.562** Anvendelsen af båndet 94-94,1 GHz i jordobservations-satellit- (aktiv) og rumforskningstje-nesten (aktiv) er begrænset til rumbårne sky-radar.
- 5.562A** Transmissioner fra rumstationer i jordobservations-satellittjenesten (aktiv), der dirigeres ind i hovedstrålen af en radio-astronomiantenne, kan potentielt forårsage skade til radio-astro-nomimodtagere. Rumagenturer, der opererer sendere, og berørte radio-astronomistationer bør i størst mulig omfang i fællesskab planlægge deres operationer for at undgå at dette sker.
- 5.562B** Anvendelser i denne allokering er begrænset til rumbaseret radio-astronomi.
- 5.562C** Anvendelsen af båndet 116-122,25 GHz i inter-satellittjenesten er begrænset til satellitter i geostationært satellitkredsløb. Effekttætheden forårsaget af én station i inter-satellittjenesten må under alle forhold og ved alle modulationsteknikker i alle højder fra 0 km til 1.000 km over jordens overflade og i nærheden af alle geostationære kredsløbspositioner besat med passive sensorer ikke overstige -148 dB(W/(m² · MHz)) for alle modtagelsesvinkler.
- 5.562E** Allokeringen til jordobservations-satellittjenesten (aktiv) i båndet 133,5-134 GHz er be-grænset til dette bånd.
- 5.562F** I båndet 155,5-158,5 GHz, ophører allokeringen til jordobservations-satellit- (passive) og rumforskningstjenesterne (passive) den 1. januar 2018.
- 5.562G** Datoen for ikrafttræden af allokeringen til de faste og mobile tjenester i båndet 155,5-158,5 GHz er den 1. januar 2018.
- 5.562H** Anvendelsen af båndene 174,8-182 GHz og 185-190 GHz i inter-satellittjenesten er begræn-set til satellitter i geostationært satellitkredsløb. Effekttætheden forårsaget af én station i in-ter-satellittjenesten må under alle forhold og ved alle modulationsteknikker i alle højder fra 0 km to 1.000 km over jordens overflade og i nærheden af alle geostationære kredsløbsposi-tioner besat med passive sensorer ikke overstige -144 dB(W/(m² · MHz)) for alle modtagel-sesvinkler.

5.563A I båndene 200-209 GHz, 235-238 GHz og 265-275 GHz foretages der jord-baseret passiv *atmospheric sensing* af *monitor atmospheric constituents*.

5.563B Båndet 237,9-238 GHz er også kun allokeret til jordobservations-satellittjenesten (aktiv) og rumforskningstjenesten (aktiv) for rumbårne sky-radar.

5.565 Frekvensbåndet 275-1000 GHz må anvendes af administrationer til eksperimentering med og udvikling af diverse aktive og passive tjenester. I dette bånd er der identificeret et behov for passive tjenester:

- radioastronomitjenesten: 275-323 GHz, 327-371 GHz, 388-424 GHz, 426-442 GHz, 453-510 GHz, 623-711 GHz, 795-909 GHz og 926-945 GHz.
- Jordobservations-satellittjenesten (passiv) og rumforskningstjenesten (passiv): 275-286 GHz, 296-306 GHz, 316-356 GHz, 361-365 GHz, 369-392 GHz, 397-399 GHz, 409-411 GHz, 416-434 GHz, 439-467 GHz, 477-502 GHz, 523-527 GHz, 538-581 GHz, 611-630 GHz, 634-654 GHz, 657-692 GHz, 713-718 GHz, 729-733 GHz, 750-754 GHz, 771-776 GHz, 823-846 GHz, 850-854 GHz, 857-862 GHz, 866-882 GHz, 905-928 GHz, 951-956 GHz, 968-973 GHz og 985-990 GHz.

Anvendelsen af frekvensbåndet 275-1000 GHz til den passive tjeneste udelukker ikke anvendelsen af frekvensbåndet til aktive tjenester. Administrationer opfordres til at tage alle skridt mulige for at beskytte disse passive tjenester fra skadelige forstyrrelser, indtil allokeringsstabellen etableres for ovenfornævnte frekvensbånd.

Alle frekvenser i frekvensbåndet 1000-3000 GHz må anvendes af både aktive tjenester og passive tjenester.

Definitioner af tjenestekategorier

Det følgende er en gengivelse af ITU Radioreglementets Artikel 5, Nr. **5.23 - 5.33**, som indeholder en beskrivelse af de 3 kategorier af tjenester, som anvendes i frekvenstabellen (bilag I).

Angivelserne af primære hhv. sekundære tjenester i frekvenstabellen (bilag I) gælder i forhold til andre lande. Inden for Grønland sondres der ikke mellem primære og sekundære tjenester i forbindelse med anvendelsen af de enkelte frekvensbånd.

5.23 Primære og Sekundære tjenester.

5.24 (1) Hvor det af en kasse i Frekvenstabellen i sektion IV i denne artikel fremgår, at et bånd er allokeret til mere end én tjeneste enten på verdensplan eller regionalt, oplistes sådanne tjenester i følgende rækkefølge:

5.25 (a) Tjenester, hvis betegnelser er angivet med »store bogstaver« (f.eks. FAST), er primære tjenester.

5.26 (b) Tjenester, hvis betegnelser er angivet med »almindelige bogstaver« (f.eks. Mobil), er sekundære tjenester (se Nr. **5.28** til **5.31**).

5.27 (2) Yderligere bemærkninger anføres med »almindelige bogstaver« (f.eks. MOBIL, undtagen aeronautisk mobil).

5.28 (3) Stationer i en sekundær tjeneste:

5.29 (a) Må ikke forårsage skadelige forstyrrelser af stationer i primære tjenester, til hvilke frekvenser allerede er tildelt, eller til hvilke frekvenser kan blive tildelt på et senere tidspunkt.

5.30 (b) Kan ikke forde beskyttelse fra skadelige forstyrrelser forårsaget af stationer i primære tjenester til hvilke frekvenser allerede er tildelt eller kan blive tildelt på et senere tidspunkt.

5.31 (c) Kan dog forde beskyttelse fra skadelige forstyrrelser forårsaget af stationer i samme eller anden sekundær tjeneste til hvilke frekvenser kan blive tildelt på et senere tidspunkt.

5.32 (4) Hvor det i en fodnote i Frekvenstabellen er indikeret, at et bånd er allokeret til en tjenseste »på sekundær basis« i et område der er mindre end en »region« eller i et bestemt land, er dette en sekundær tjeneste.

5.33 (5) Hvor det i en fodnote i Frekvenstabellen er indikeret, at et bånd er allokeret til en tjenseste »på primær basis« i et område, der er mindre end en »region«, eller i et bestemt land, er dette kun en primær tjeneste i dette område eller land.

Implementerede CEPT/ERC og ECC Beslutninger (ERC/DEC el. ECC/DEC)

| | |
|------------------------------|---|
| ERC/DEC/(94)01 | ERC Decision of 24 October 1994 on frequency bands to be designated for the coordinated introduction of the GSM pan-European Digital Communications Systems (GSM) |
| ERC/DEC/(94)03 | ERC Decision of 24 October 1994 on frequency bands to be designated for the coordinated introduction of the Digital European Cordless Telecommunications Systems. (DECT) |
| ERC/DEC/(95)01 | ERC Decision of 1 December 1995 amended by ECC 18 March 2005 and 14 March 2008 on the free circulation and use of radio equipment in CEPT member countries |
| ERC/DEC/(97)02 | ERC Decision of 21 March 1997 on the Extended Frequency Bands to be used for the GSM Digital Pan-European Communications System |
| <u>ERC/DEC/(98)22</u> | <u>ERC Decision of 23 November 1998 on Exemption from Individual Licensing of DECT equipment (amended 8 November 2013)</u> |
| <u>ERC/DEC/(98)25</u> | <u>ERC Decision of 23 November 1998 on the harmonised frequency band to be designated for PMR 446</u> |
| <u>ERC/DEC/(98)26</u> | <u>ERC Decision of 23 November 1998 on Exemption from Individual Licensing of PMR 446 equipment</u> |
| <u>ERC/DEC/(98)27</u> | <u>ERC Decision of 23 November 1998 on free circulation and use of PMR 446 equipment in CEPT member countries enlarging the field of application of ERC/DEC/(95)01</u> |
| ERC/DEC/(99)05 | ERC Decision of 10 March 1999 on Free Circulation, Use and Exemption from Individual Licensing of Mobile Earth Stations (S-PCS < 1GHz) |
| ERC/DEC/(99)06 | ERC Decision of 10 March 1999 on the harmonised introduction of satellite personal communication systems operating in the bands below 1 GHz (S-PCS<1GHz) |
| ERC/DEC/(99)15 | ERC Decision of 1 June 1999 on the designation of the harmonised frequency band 40.5 to 43.5 GHz for the introduction of Multimedia Wireless Systems (MWS) and Point-to-Point (P-P) Fixed Wireless Systems (amended 5 March 2010) |
| <u>ERC/DEC/(99)17</u> | <u>ERC Decision of 1 June 1999 on the Automatic Identification and Surveillance system (AIS) channels in the maritime VHF band</u> |
| ERC/DEC/(99)26 | ERC Decision of 29 November 1999 on Exemption from Individual Licensing of Receive Only Earth Stations (ROES) |
| ERC/DEC/(00)02 | ERC Decision of 27 March 2000 on the use of the band 37.5-40.5 GHz by the fixed service and Earth stations of the fixed-satellite service (space to Earth) |

| | |
|-----------------------|--|
| ERC/DEC/(00)07 | ERC Decision of 19 October 2000 on the shared use of the band 17.7-19.7 GHz by the fixed service and Earth stations of the fixed satellite services (space-to-Earth) |
| ERC/DEC/(01)08 | ERC Decision of 12 March 2001 on harmonised frequencies, technical characteristics and exemption from individual licensing of Short Range Devices used for Movement Detection and Alert operating in the frequency band 2400-2483.5 MHz |
| ERC/DEC/(01)11 | ERC Decision of 12 March 2001 on harmonised frequencies, technical characteristics and exemption from individual licensing of Short Range Devices used for Flying Model control operating in the frequency band 34.995-35.225 MHz <u>(updated 17 November 2017)</u> |
| ERC/DEC/(01)12 | ERC Decision of 12 March 2001 on harmonised frequencies, technical characteristics and exemption from individual licensing of Short Range Devices used for Model control operating in the frequencies 40.665, 40.675, 40.685 and 40.695 MHz <u>(updated 17 November 2017)</u> |
| ERC/DEC/(01)17 | ERC Decision of 12 March 2001 on harmonised frequencies, technical characteristics and exemption from individual licensing of Short Range Devices used for Ultra Low Power Active Medical Implants operating in the frequency band 402-405 MHz <u>(updated 17 November 2017)</u> <u>(amended 9 December 2011)</u> |
| ERC/DEC/(01)19 | ERC Decision of 12 March 2001 on harmonised frequency bands to be designated for the Direct Mode Operation (DMO) of the Digital Land Mobile Systems for the Emergency Services |
| ECC/DEC/(02)01 | ECC Decision of 15 March 2002 on the frequency bands to be designated for the coordinated introduction of Road Transport and Traffic Telematic Systems |
| ECC/DEC/(02)04 | ECC Decision of 15 March 2002 on the use of the band 40.5-42.5 GHz by terrestrial (fixed service/ broadcasting service) systems and uncoordinated Earth stations in the fixed satellite service and broadcasting-satellite service (space to Earth) |
| ECC/DEC/(03)04 | ECC Decision of 17 October 2003 on the Exemption from Individual Licensing of Very Small Aperture Terminals (VSAT) operating in the frequency bands 14.25-14.50 GHz Earth-to-space and 10.70-11.70 GHz space-to-Earth <u>(amended 8 March 2019)</u> |
| ECC/DEC/(04)03 | ECC Decision of 19 March 2004 on the frequency band 77-81 GHz to be designated for the use of Automotive Short Range Radars |
| ECC/DEC/(04)06 | ECC Decision of 19 March 2004 on the availability of frequency bands for the introduction of Wide Band digital Land Mobile PMR/PAMR in the 400 MHz and 800/900 MHz bands (latest amendment 9 December 2011) |

| | |
|------------------------------|---|
| ECC/DEC/(04)08 | ECC Decision of 12 November 2004 on the harmonised use of the 5 GHz frequency bands for the implementation of Wireless Access Systems including Radio Local Area Networks (WAS/RLANs) (amended 30 October 2009) |
| ECC/DEC/(04)09 | ECC Decision of 12 November 2004 on the designation of the bands 1518-1525 MHz and 1670-1675 MHz for the Mobile-Satellite Service (amended 26 June 2009) |
| ECC/DEC/(04)10 | ECC Decision of 12 November 2004 on the frequency bands to be designated for the temporary introduction of Automotive Short Range Radars (SRR) <u>(updated 2 March 2018)</u> |
| <u>ECC/DEC/(05)01</u> | <u>ECC Decision of 18 March 2005 on the use of the band 27.5-29.5 GHz by the Fixed Service and uncoordinated Earth stations of the Fixed-Satellite Service (Earth-to-space) (amended 8 March 2019)</u> |
| ECC/DEC/(05)02 | ECC Decision of 18 March 2005 on the use of the frequency band 169.4-169.8125 MHz <u>(amended 5 July 2019)</u> latest amendment 30 October 2009 |
| ECC/DEC/(05)05 | ECC Decision of 18 March 2005 on harmonised utilisation of spectrum for IMT-2000/UMTS systems operating within the band 2500-2690 MHz <u>(amended 5 July 2019)</u> |
| ECC/DEC/(05)08 | ECC Decision of 24 June 2005 on the availability of frequency bands for high density applications in the Fixed-Satellite Service (space-to-Earth-to-space) |
| ECC/DEC/(05)09 | ECC Decision of 24 June 2005 on the free circulation and use of Earth Stations on board Vessels operating in Fixed Satellite service networks in the frequency bands 5 925-6 425 MHz (Earth-to-space) and 3 700-4 200 MHz (space-to-Earth) <u>(amended 8 March 2019)</u> |
| ECC/DEC/(05)10 | ECC Decision of 24 June 2005 on the free circulation and use of Earth Stations on board Vessels operating in fixed satellite service networks in the frequency bands 14-14.5 GHz (Earth-to-space), 10.7-11.7 GHz (space-to-Earth) and 12.5-12.75 GHz (space-to-Earth) <u>(amended 8 March 2019)</u> |
| ECC/DEC/(05)11 | ECC Decision of 24 June 2005 on the free circulation and use of Aircraft Earth Stations (AES) in the frequency bands 14-14.5 GHz (Earth-to-space), 10.7-11.7 GHz (space-to-Earth) and 12.5-12.75 GHz (space-to-Earth) <u>(amended 8 March 2019)</u> |
| <u>ECC/DEC/(05)12</u> | <u>ECC Decision of 28 October 2005 on harmonized frequencies, technical characteristics, exemption from individual licensing and free carriage and use of digital PMR 446 applications operating in the frequency band 446.1-446.2 MHz</u> |

| | |
|------------------------------|--|
| ECC/DEC/(06)01 | ECC Decision of 24 March 2006 <u>on the harmonised utilisation of the bands 1920-1980 MHz and 2110-2170 MHz for mobile/fixed communications networks (MFCN) including terrestrial IMT (latest amendment 8 March 2019)</u> on the harmonized utilization og spectrum for terrestrial IMT 2000/UMTS systems operating within the bands 1900-1980 MHz, 2010-2025 MHz and 2110-2170 MHz |
| ECC/DEC/(06)02 | ECC Decision of 24 March 2006 on Exemption from Individual Licensing of Low e.i.r.p. Satellite Terminals (LEST) operating within the frequency bands 10.70-12.75 GHz or 19.70-20.20 GHz space-to-Earth and 14.00-14.25 GHz or 29.50-30.00 GHz Earth-to-Space |
| ECC/DEC/(06)03 | ECC Decision of 24 March 2006 on Exemption from Individual Licensing of High e.i.r.p. Satellite Terminals (HEST) with e.i.r.p. above 34 dBW operating within the frequency bands 10.70-12.75 GHz or 19.70-20.20 GHz space-to-Earth and 14.00-14.25 GHz or 29.50-30.00 GHz Earth-to-space <u>(amended 8 March 2019)</u> |
| ECC/DEC/(06)04 | ECC Decision of 24 March 2006 on the harmonized conditions for devices using UWB technology in bands below 10.6 GHz (latest amendment <u>8 March 2019</u> 9 December 2011) |
| <u>ECC/DEC/(06)05</u> | <u>ECC Decision of 7 July 2006 on the harmonised frequency bands to be designated for Air-Ground-Air operation (AGA) of the Digital Land Mobile Systems for the Emergency Services</u> |
| <u>ECC/DEC/(06)06</u> | <u>ECC Decision of 7 July 2006 on the availability of frequency bands for the introduction of Narrow Band Digital Land Mobile PMR/PAMR in the 80 MHz, 160 MHz and 400 MHz bands</u> |
| ECC/DEC/(06)07 | ECC Decision of 1 December 2006 on the harmonised use of airborne GSM systems in the frequency bands 1710-1785 and 1805-1880 MHz (amended 13 March 2009) |
| ECC/DEC/(06)08 | ECC Decision of 1 December 2006 on the conditions for use of the radio spectrum by Ground- and Wall- Probing Radar (GPR/WPR) imaging systems |
| ECC/DEC/(06)09 | ECC Decision of 1 December 2006 on the designation of the bands 1980-2010 MHz and 2170-2200 MHz for use by systems in the Mobile-Satellite Service including those supplemented by a Complementary Ground Component (CGC) |
| ECC/DEC/(06)10 | ECC Decision of 1 December 2006 on transitional arrangements for the Fixed Service and tactical radio relay systems in the bands 1980-2010 MHz and 2170-2200 MHz in order to facilitate the harmonised introduction and development of systems in the Mobile Satellite Service including those supplemented by a Complementary Ground Component |
| ECC/DEC/(06)13 | ECC Decision of 1 December 2006 on the designation of the bands 880-915 MHz, 925-960 MHz, 1710-1785 MHz and 1805-1880 MHz <u>for terrestrial UMTS, LTE, NR, WiMAX and IoT cellular systems</u> for terrestrial IMT 2000/UMTS systems <u>(amended 8 March 2019)</u> |

| | |
|-----------------------|--|
| ECC/DEC/(07)01 | <u>ECC Decision of 30 March 2007 on the harmonised use, exemption from individual licensing and free circulation of Material Sensing Devices using Ultra-Wideband (UWB) technology (Amended 8 March 2019)</u> |
| ECC/DEC/(07)02 | <u>ECC Decision of 30 March 2007 on Availability of Frequency Bands between 3400-3800 MHz for the Harmonised Implementation of Broadband Wireless Access systems (BWA)</u> |
| ECC/DEC/(07)04 | ECC Decision of 21 December 2007 on free circulation and use of mobile satellite terminals operating in the Mobile-Satellite Service allocations in the frequency range 1-3 GHz |
| ECC/DEC/(07)05 | ECC Decision of 21 December 2007 on exemption from individual licensing of land mobile satellite terminals operating in the Mobile-Satellite Service allocations in the frequency range 1-3 GHz |
| ECC/DEC/(08)01 | ECC Decision of 14 March 2008 on the harmonised use of the 5875-5925 MHz frequency band for Intelligent Transport Systems (ITS) <u>(amended 3 July 2015)</u> |
| ECC/DEC/(08)05 | ECC Decision of 27 June 2008 on the harmonisation of frequency bands for the implementation of digital Public Protection and Disaster Relief (PPDR) <u>narrow band and wide band</u> radio applications in bands within the 380-470 MHz range <u>(latest amendment 8 March 2019)</u> |
| ECC/DEC/(08)08 | ECC Decision of 31 October 2008 on the harmonised use of GSM system on board vessels in the frequency bands 880-915/925-960 MHz and 1710-1785/1805-1880 MHz <u>(updated 30 June 2017)</u> |
| ECC/DEC/(09)01 | ECC Decision of 13 March 2009 on the harmonised use of the <u>63.72-65.88</u> <u>63-64</u> GHz frequency band for Intelligent Transport Systems (ITS) <u>(amended 5 July 2019)</u> |
| ECC/DEC/(09)02 | ECC Decision of 26 June 2009 on the harmonisation of the bands 1610-1626.5 MHz and 2483.5-2500 MHz for use by systems in the Mobile-Satellite Service |
| ECC/DEC/(09)03 | <u>ECC Decision of 30 October 2009 on harmonised conditions for Mobile/Fixed Communications Networks (MFCN) operating in the band 790-862 MHz</u> |
| ECC/DEC/(09)04 | ECC Decision of 30 October 2009 on exemption from individual licensing and the free circulation and use of non voice transmit-only mobile satellite terminals operating in the Mobile-Satellite Service allocations in the 1613.8-1626.5 MHz band |
| ECC/DEC/(10)01 | ECC Decision of 12 November 2010 on sharing conditions in the 10.6-10.68 GHz band between the fixed service, mobile service and Earth exploration satellite service (passive) |

| | |
|-----------------------|--|
| ECC/DEC/(10)02 | ECC Decision of 12 November 2010 on compatibility between the fixed satellite service in the 30-31 GHz band and the Earth exploration satellite service (passive) in the 31.3-31.5 GHz band |
| ECC/DEC/(11)01 | ECC Decision of 11 March 2011 on the protection of the Earth exploration satellite service (passive) in the 1400-1427 MHz band |
| ECC/DEC/(11)02 | ECC Decision of 11 March 2011 on industrial Level Probing Radars (LPR) operating in frequency bands 6-8.5 GHz, 24.05-26.5 GHz, 57-64 GHz and 75-85 GHz <u>(amended 5 July 2019)</u> |
| ECC/DEC/(11)03 | ECC Decision of 24 June 2011 on the harmonised use of frequencies for Citizens' Band (CB) radio equipment |
| ECC/DEC/(11)04 | ECC Decision of 9 December 2011 on Exemption from individual licensing of digital terminals of narrowband and wideband PMR/PAMR/PPDR systems and free circulation and use of digital terminals of narrowband and wideband PPDR systems operating in the 80 MHz, 160 MHz, 380-470 MHz and 800/900 MHz bands |
| ECC/DEC/(11)06 | ECC Decision of 9 December 2011 on harmonised frequency arrangements for mobile/fixed communications networks (MFCN) operating in the bands 3400-3600 MHz and 3600-3800 MHz (amended 26 October 2018) ECC Decision of 9 December 2011 on harmonised frequency arrangements for mobile/fixed communications networks (MFCN) operating in the bands 3400-3600 MHz and 3600-3800 MHz |
| ECC/DEC/(12)01 | <u>ECC Decision of 1 June 2012 on Exemption from individual licensing and free circulation and use of terrestrial and satellite mobile terminals operating under the control of networks (amended 18 November 2016)</u> |
| ECC/DEC/(12)03 | <u>ECC Decision of 2 November 2012 on the harmonised conditions for UWB applications onboard aircraft</u> |
| ECC/DEC/(13)01 | <u>ECC Decision of 8 March 2013 on the harmonised use, free circulation and exemption from individual licensing of Earth Stations On Mobile Platforms (ESOMPs) within the frequency bands 17.3-20.2 GHz and 27.5-30.0 GHz (amended 26 October 2018)</u> |
| ECC/DEC/(13)03 | <u>ECC Decision of 8 November 2013 on the harmonised use of the frequency band 1452-1492 MHz for Mobile/Fixed Communications Networks Supplemental Downlink (MFCN SDL) (amended 2 March 2018)</u> |
| ECC/DEC/(14)02 | <u>ECC Decision of 27 June 2014 on harmonised technical and regulatory conditions for the use of the band 2300-2400 MHz for Mobile/Fixed Communications Networks (MFCN)</u> |
| ECC/DEC/(15)01 | <u>ECC Decision of 6 March 2015 on harmonised technical conditions for mobile/fixed communications networks (MFCN) in the band 694-790 MHz including a paired frequency arrangement (Frequency Division Duplex 2x30 MHz) and an optional unpaired frequency arrangement (Supplemental Downlink)</u> |

ECC/DEC/(15)04

ECC Decision of 3 July 2015 on the harmonised use, free circulation and exemption from individual licensing of Land and Maritime Earth Stations On Mobile Platforms (ESOMPs) operating with NGSO FSS satellite systems in the frequency ranges 17.3-20.2 GHz, 27.5-29.1 GHz and 29.5-30.0 GHz (amended 8 March 2019)

ECC/DEC/(15)05

ECC Decision of 3 July 2015 on the harmonised frequency range 446.0-446.2 MHz, technical characteristics, exemption from individual licensing and free carriage and use of analogue and digital PMR 446 applications (amended 2 March 2018)

ECC/DEC/(16)01

ECC Decision of 4 March 2016 on the harmonised frequency band 76-77 GHz, technical characteristics, exemption from individual licensing and free carriage and use of obstacle detection radars for rotorcraft use (Corrected 18 November 2016)

ECC/DEC/(16)02

ECC Decision of 17 June 2016 on harmonised technical conditions and frequency bands for the implementation of Broadband Public Protection and Disaster Relief (BB-PPDR) systems (amended 8 March 2019)

ECC/DEC/(17)04

ECC Decision of 30 June 2017 on the harmonised use and exemption from individual licensing of fixed earth stations operating with NGSO FSS satellite systems in the frequency bands 10.7-12.75 GHz and 14.0-14.5 GHz (amended 8 March 2019)

ECC/DEC/(17)06

ECC Decision of 17 November 2017 on the harmonised use of the frequency bands 1427-1452 MHz and 1492-1518 MHz for Mobile/Fixed Communications Networks Supplemental Downlink (MFCN SDL)

ECC/DEC/(18)04

ECC Decision of 6 July 2018 on the harmonised use, ex-emption from individual licensing and free circulation and use of land based Earth Stations In-Motion (ESIM) operating with GSO FSS satellite systems in the frequency bands 10.7-12.75 GHz and 14.0-14.5 GHz

ECC/DEC/(18)05

ECC Decision of 6 July 2018 on the harmonised use, ex-emption from individual licensing and free circulation and use of Earth Stations In-Motion (ESIM) operating with NGSO FSS satellite systems in the frequency bands 10.7-12.75 GHz and 14.0-14.5 GHz

ECC/DEC/(18)06

ECC Decision of 6 July 2018 on the harmonised technical conditions for Mobile/Fixed Communications Networks (MFCN) in the band 24.25-27.5 GHz (corrected 26 October 2018)

ECC/DEC/(19)02

ECC Decision of 8 March 2019 on the harmonised use, exemption from individual licensing and free circulation of Material Sensing Devices using Ultra-Wideband (UWB) technology

ECC/DEC/(19)03

ECC Decision of 8 March 2019 on the harmonised usage of the channels of the Radio Regulations Appendix 18 (transmitting frequencies in the VHF maritime mobile band)

Internationale aftaler (International Agreements)

**Rio de Janeiro agreement
1988** Final Acts of the Regional Administrative Radio Conference to Establish a Plan for the Broadcasting Service in the Band 1605-1705 kHz in Region 2

|

Forkortelser m.v.

| | |
|-------------------------|--|
| <u>ADS-B</u> | <u>Automatic Dependent Surveillance-Broadcast</u> |
| AGA | Air-Ground-Air |
| AIS | Automatisk Identifikations System (til skibe) |
| <u>API</u> | <u>Advance Publication Information</u> |
| APP | Appendix in the Radio Regulations |
| Art | Artikel i Det internationale Radioreglement (Radio Regulations) |
| <u>BB-PPBBDR</u> | <u>Broad Band – Public Protection and Disaster Relief</u> <u>Broad Band Disaster Relief</u> |
| BR | Radiocommunication Bureau |
| BMA | Building Material Analysis |
| BWA | Broadband Wireless Access |
| <u>CB</u> | <u>Citizens Band</u> |
| <u>CEPT</u> | <u>European Conference of Postal and Telecommunications Administrations</u> |
| <u>CGC</u> | <u>Complementary Ground Component</u> |
| CH | Channel |
| COSPAS | COsmicheskaya Sistema Poiska Avariynykh Sudov |
| CPE | Customer Premises Equipment |
| <u>DAB</u> | <u>Digital Audio Broadcasting</u> |
| <u>DAB</u> | <u>Digital Audio Broadcasting</u> |
| DCS 1800 | Digital Cellular System (1800 MHz) |
| DEC | Decision |
| DECT | Digital European Cordless Telecommunications |
| DF | Direction Finder |
| DGPS | Differential GPS |
| DME | Distance Measurement Equipment |
| DMO | Direct Mode Operation |
| DSC | Digital Selective Calling |
| DVB-T | Digital Video Broadcasting-Terrestrial |
| ECC | European Communications Committee |
| EESS | Earth Exploration Satellite Service (jordobservation fra satellit) |
| e.i.r.p. | equivalent isotropically radiated power |
| ELT | Emergency Locator Transmitter |
| ENG | Electronic News Gathering |
| EPIRB | Emergency Positioning Indicating Radio Beacon |
| ERC | European Radiocommunications Committee |
| ERC/DEC | ERC Decision |
| <u>ESIM</u> | <u>Earth Station In Motion</u> |
| <u>ESOMP</u> | <u>Earth Station On Mobile Platform</u> |
| <u>ESV</u> | <u>Earth Station on Board Vessels</u> |
| FS | Fixed Service |
| <u>FSS</u> | <u>Fixed Satellite Service</u> |
| <u>FWA</u> | <u>Fixed Wireless Access</u> |
| FWS | Fixed Wireless System |
| GNSS | Global Navigation Satellit System |

| | |
|---------------|---|
| <u>GPS</u> | <u>Global Positioning System</u> |
| GPR | Ground Probing Radar |
| GSM | Global System for Mobile Communications |
| <u>ILS</u> | <u>Instrument Landing Systems</u> |
| IMT | International Mobile Telecommunications |
| <u>ISM</u> | <u>Industrial, Scientific and Medical Applications</u> |
| <u>ITS</u> | <u>Intelligent Transport Systems</u> |
| <u>ITU</u> | <u>International Telecommunication Union</u> |
| <u>ITU-R</u> | <u>ITU Radiocommunication Sector</u> |
| LPR | Level Probing Radar |
| <u>LT2</u> | <u>Location Tracking Systems Type 2</u> |
| <u>LTE</u> | <u>Long Term Evolution</u> |
| <u>MF</u> | <u>Medium Frequency (300-3000 kHz)</u> |
| <u>MFCN</u> | <u>Mobile/Fixed Communication Network</u> |
| MSS | Mobile Satellite Service |
| <u>MVDS</u> | <u>Multipoint Video Distribution Systems</u> |
| MWS | Multimedia Wireless Systems |
| <u>NAVTEX</u> | <u>Name of System Transmitting Navigational Information</u> |
| <u>NGSO</u> | <u>Non-Geostationary Satellite Orbit</u> |
| <u>NJFA</u> | <u>NATO Joint Civil/Military Frequency Agreement</u> |
| PAMR | Public Access Mobile Radio |
| PMR | Private Mobile Radio |
| PPDR | Public Protection and Disaster Relief |
| <u>PR</u> | <u>Private Radio</u> |
| <u>Rec</u> | <u>Recommendation</u> |
| <u>Rep</u> | <u>Report</u> |
| <u>RES</u> | <u>Resolution</u> |
| <u>Rev</u> | <u>Revision</u> |
| RFID | Radio Frequency IDentification |
| RLAN | Radio Local Area Network |
| <u>ROES</u> | <u>Receive Only Earth Stations</u> |
| <u>RR</u> | <u>Radio Regulations</u> |
| RTTT | Road Transport and Traffic Telematics |
| <u>S-DAB</u> | <u>Satellite Digital Audio Broadcasting</u> |
| <u>SART</u> | <u>Search and Rescue Radar Transponders</u> |
| <u>SDL</u> | <u>Supplemental Downlink</u> |
| S-PCS | Satellite Personal Communications Service (i den mobile satellittjeneste) |
| T-DAB | Terrestrial Digital Audio Broadcasting |
| <u>TETRA</u> | <u>TERrestrial Trunked Radio</u> |
| <u>UHF</u> | <u>Ultra High Frequency (300-3000 MHz)</u> |
| UMTS | Universal Mobile Telecommunications System |
| UWB | Ultra Wide Band |
| VHF | Very High Frequency (30-300 MHz) |

| | |
|-------------|---|
| <u>VOR</u> | <u>VHF Omnidirectional Radio Beacon</u> |
| <u>VSAT</u> | <u>Very Small Aperture Terminal</u> |
| <u>WAS</u> | Wireless Access System |
| <u>WARC</u> | <u>World Administrative Radiocommunication Conference (now WRC)</u> |
| <u>WPR</u> | Wall Probing Radar |
| <u>WRC</u> | <u>World Radiocommunication Conference</u> |

| Frekvensbånd | Grønlandsk allokeringsring | Implementerede ECC-beslutninger og internationale aftaler | Særlige forhold i relation til allokeringen i kolonne 2 |
|----------------------|---|---|---|
| 0-8,3000 kHz | <u>Ikke allokeret</u> <u>Fast</u> <u>Mobil</u> | 5.53 5.54 | |
| 8,3000-9,000 kHz | METEOROLOGISK E HJÆLPEMIDLER 5.54A <u>Fast</u> <u>Mobil</u> | | |
| 9,0000- 11,3000 kHz | METEOROLOGISK E HJÆLPEMIDLER 5.54A RADIONAVIGATION Mobil | | Mobile tjenester er begrænset til laveffekts radioanlæg. |
| 11,3000- 14,0000 kHz | RADIONAVIGATION Mobil | | Mobile tjenester er begrænset til laveffekts radioanlæg. |
| 14,0000- 19,9500 kHz | MARITIM MOBIL FAST Mobil <u>5.55</u> <u>5.56</u> <u>5.57</u> | | Militær anvendelse i frekvensbåndet. Mobile tjenester, undtagen maritime radiotjenester, er begrænset til laveffekts radioanlæg. |
| 19,9500- 20,0500 kHz | STANDARD FREKVENS OG TIDSSIGNAL (20 kHz) Mobil | | Mobile tjenester er begrænset til laveffekts radioanlæg. |
| 20,0500- 70,0000 kHz | FAST MARITIM MOBIL Mobil <u>5.56</u> <u>5.57</u> <u>5.58</u> | | Militær anvendelse i frekvensbåndet. Mobile tjenester, undtagen maritime radiotjenester, er begrænset til laveffekts radioanlæg. |

| Frekvensbånd | Grønlandsk allokerings | Implementerede ECC-beslutninger og internationale aftaler | Særlige forhold i relation til allokeringen i kolonne 2 |
|------------------------|---|---|--|
| 70,0000- 90,0000 kHz | MARITIM RADIONAVIGATION <u>5.60</u> 5.61 FAST MARITIM MOBIL <u>5.57</u> Radiostedbestemmelse Mobil | | Mobile tjenester, undtagen maritime radiotjenester, er begrænset til laveeffekts radioanlæg. |
| 90,0000- 110,0000 kHz | RADIONAVIGATION 5.62 <u>5.64</u> Mobil Fast | | Militær anvendelse i frekvensbåndet Mobile tjenester er begrænset til laveeffekts radioanlæg. |
| 110,0000- 130,0000 kHz | FAST MARITIM MOBIL <u>5.60</u> 5.61 <u>5.64</u> MARITIM RADIONAVIGATION Radiostedbestemmelse Mobil | | Militær anvendelse i frekvensbåndet. Mobile tjenester, undtagen maritime radiotjenester, er begrænset til laveeffekts radioanlæg. |
| 130,0000- 135,7000 kHz | FAST MARITIM MOBIL Mobil | | Militær anvendelse i frekvensbåndet. Mobile tjenester, undtagen maritime radiotjenester, er begrænset til laveeffekts radioanlæg. |
| 135,7000- 137,8000 kHz | FAST MARITIM MOBIL Amatør 5.67A | | Militær anvendelse i frekvensbåndet. Mobile tjenester, undtagen maritime radiotjenester, er begrænset til laveeffekts radioanlæg. |

| Frekvensbånd | Grønlandsk allokerings | Implementerede ECC-beslutninger og internationale aftaler | Særlige forhold i relation til allokeringen i kolonne 2 |
|-----------------------|---|--|---|
| | Mobil | | |
| 137,8000-160,0000 kHz | FAST MARITIM MOBIL Mobil | | Militær anvendelse i frekvensbåndet. Mobile tjenester, undtagen maritime radiotjenester, er begrænset til laveffekts radioanlæg. |
| 160,0000-190,0000 kHz | FAST Mobil | | Mobile tjenester er begrænset til laveffekts radioanlæg. |
| 190,0000-200,0000 kHz | AERONAUTISK RADIONAVIGATION Mobil | | Mobile tjenester er begrænset til laveffekts radioanlæg. |
| 200,0000-275,0000 kHz | AERONAUTISK RADIONAVIGATION Aeronautisk mobil Mobil | | Mobile tjenester, undtagen aeronautisk mobile tjenester, er begrænset til laveffekts radioanlæg. |
| 275,0000-285,0000 kHz | AERONAUTISK RADIONAVIGATION Aeronautisk mobil Maritim radionavigation (radiofyr) Mobil | | Mobile tjenester, undtagen aeronautisk mobile tjenester, er begrænset til laveffekts radioanlæg. |
| 285,0000-315,0000 kHz | AERONAUTISK RADIONAVIGATION MARITIM RADIONAVIGATION (radiofyr) Mobil | | Mobile tjenester er begrænset til laveffekts radioanlæg. |
| 315,0000-325,0000 kHz | MARITIM RADIONAVIGATION Aeronautisk radionavigation 5.73 Mobil | | Militær anvendelse i frekvensbåndet. Mobile tjenester er begrænset til laveffekts radioanlæg. |

| Frekvensbånd | Grønlandsk allokerings | Implementerede ECC-beslutninger og internationale aftaler | Særlige forhold i relation til allokeringen i kolonne 2 |
|-----------------------|--|--|--|
| 325,0000-335,0000 kHz | AERONAUTISK RADIONAVIGATION Aeronautisk mobil Maritim radionavigation (radiofyrt) Mobil | | Militær anvendelse i frekvensbåndet. Mobile tjenester er begrænset til laveffekts radioanlæg. |
| 335,0000-405,0000 kHz | AERONAUTISK RADIONAVIGATION Aeronautisk mobil Mobil | | Militær anvendelse i frekvensbåndet. Mobile tjenester, undtagen aeronautisk mobile tjenester, er begrænset til laveffekts radioanlæg. |
| 405,0000-415,0000 kHz | RADIONAVIGATION 5.76 Aeronautisk mobil Mobil | 410 kHz: DF | Militær anvendelse i frekvensbåndet. Mobile tjenester, undtagen aeronautisk mobile tjenester, er begrænset til laveffekts radioanlæg. |
| 415,0000-472,0000 kHz | MARITIM MOBIL 5.79, 5.82 Aeronautisk radionavigation 5.80 Mobil | | Militær anvendelse i frekvensbåndet. Mobile tjenester, undtagen maritime radiotjenester, er begrænset til laveffekts radioanlæg. |
| 472,0000-479,0000 kHz | MARITIM MOBIL 5.79, 5.82 Amatør 5.80A Aeronautisk radio-navigation 5.80 Mobil | | Militær anvendelse i frekvensbåndet. Mobile tjenester, undtagen maritime radiotjenester, er begrænset til laveffekts radioanlæg. |
| 479,0000-495,0000 kHz | MARITIM MOBIL 5.79, 5.79A, 5.80 5.82 Aeronautisk radio-navigation 5.80 | | Militær anvendelse i frekvensbåndet. Mobile tjenester, undtagen maritime radiotjenester, er begrænset til laveffekts radioanlæg. |

| Frekvensbånd | Grønlandsk allokerings | Implementerede ECC-beslutninger og internationale aftaler | Særlige forhold i relation til allokeringen i kolonne 2 |
|-------------------------|---|--|---|
| | Mobil | | |
| 495,0000-505,0000 kHz | MARITIM MOBIL Mobil | | Mobile tjenester, undtagen maritime radiotjenester, er begrænset til laveffekts radioanlæg. |
| 505,0000-510,0000 kHz | MARITIM MOBIL 5.79 Mobil | | Militær anvendelse i frekvensbåndet. Mobile tjenester, undtagen maritime radiotjenester, er begrænset til laveffekts radioanlæg. |
| 510,0000-525,0000 kHz | MARITIM MOBIL 5.79A, 5.84 AERONAUTISK RADIONAVIGATION Mobil | | Mobile tjenester, undtagen maritime radiotjenester, er begrænset til laveffekts radioanlæg. |
| 525,0000-535,0000 kHz | BROADCAST 5.86 AERONAUTISK RADIONAVIGATION Mobil | | Mobile tjenester, undtagen maritime radiotjenester, er begrænset til laveffekts radioanlæg. |
| 535,0000-1605,0000 kHz | BROADCAST Mobil | | Mobile tjenester er begrænset til laveffekts radioanlæg. |
| 1605,0000-1625,0000 kHz | BROADCAST 5.89 Mobil | 5.90 | Mobile tjenester er begrænset til laveffekts radioanlæg. |
| 1625,0000-1705,0000 kHz | FAST MOBIL BROADCAST 5.89 Radiostedbestemmelse | 5.90 | |
| 1705,0000-1800,0000 kHz | FAST MOBIL RADIOSTEDBESTEMMELSE | | Militær anvendelse i frekvensbåndet. |

| Frekvensbånd | Grønlandsk allokerings | Implementerede ECC-beslutninger og internationale aftaler | Særlige forhold i relation til allokeringen i kolonne 2 |
|-------------------------|--|--|---|
| | AERONAUTISK RADIONAVIGATION | | |
| 1800,0000-1850,0000 kHz | AMATØR Mobil | | Mobile tjenester er begrænset til laveffekts radioanlæg. |
| 1850,0000-2000,0000 kHz | AMATØR FAST MOBIL, undtagen aeronautisk mobil Radiostedbestemmelse Radionavigation | | Militær anvendelse i frekvensbåndet. |
| 2000,0000-2065,0000 kHz | FAST MOBIL | | Militær anvendelse i frekvensbåndet. |
| 2065,0000-2107,0000 kHz | MARITIM MOBIL Mobil | | Militær anvendelse i frekvensbåndet. Mobile tjenester, undtagen maritime radiotjenester, er begrænset til laveffekts radioanlæg. |
| 2107,0000-2170,0000 kHz | FAST MOBIL | | Militær anvendelse i frekvensbåndet. |
| 2170,0000-2173,5000 kHz | MARITIM MOBIL Mobil | | Militær anvendelse i frekvensbåndet. Mobile tjenester, undtagen maritime radiotjenester, er begrænset til laveffekts radioanlæg. |
| 2173,5000-2190,5000 kHz | MOBIL (nødopkald) Mobil | 5.108 5.109 5.110 5.111 | Mobile tjenester, undtagen maritime radiotjenester, er begrænset til laveffekts radioanlæg. |
| 2190,5000-2194,0000 kHz | MARITIM MOBIL Mobil | | Militær anvendelse i frekvensbåndet. Mobile tjenester, undtagen maritime radiotjenester, er begrænset til laveffekts radioanlæg. |
| 2194,0000-2300,0000 kHz | MOBIL | | Militær anvendelse i frekvensbåndet. |

| Frekvensbånd | Grønlandsk allokerings | Implementerede ECC-beslutninger og internationale aftaler | Særlige forhold i relation til allokeringen i kolonne 2 |
|-------------------------|--|--|--|
| | FAST | | |
| 2300,0000-2495,0000 kHz | FAST MOBIL BROADCAST 5.113 | | Militær anvendelse i frekvensbåndet. |
| 2495,0000-2501,0000 kHz | STANDARD FREKVENS OG TIDSSIGNAL (2500 kHz) Mobil | | Mobile tjenester er begrænset til laveffekts radioanlæg. |
| 2501,0000-2502,0000 kHz | STANDARD FREKVENS OG TIDSSIGNAL Rumforskning Mobil | | Mobile tjenester er begrænset til laveffekts radioanlæg. |
| 2502,0000-2505,0000 kHz | STANDARD FREKVENS OG TIDSSIGNAL Mobil | | Mobile tjenester er begrænset til laveffekts radioanlæg. |
| 2505,0000-2850,0000 kHz | FAST MOBIL | | Militær anvendelse i frekvensbåndet. |
| 2850,0000-3025,0000 kHz | AERONAUTISK MOBIL (R) Mobil | 5.111, 5.115 RR APP 27 | Militær anvendelse i frekvensbåndet. Mobile tjenester, undtagen aeronautisk mobile tjenester, er begrænset til laveffekts radioanlæg. |
| 3025,0000-3155,0000 kHz | AERONAUTISK MOBIL (OR) Mobil | RR APP 26 | Militær anvendelse i frekvensbåndet. Mobile tjenester, undtagen aeronautisk mobile tjenester, er begrænset til laveffekts radioanlæg. |
| 3155,0000-3200,0000 kHz | MARITIM MOBIL FAST MOBIL, undtagen aeronautisk mobil (R) | 5.116 | Militær anvendelse i frekvensbåndet. |
| 3200,0000-3230,0000 kHz | MOBIL, undtagen aeronautisk mobil (R) | 5.116 | Militær anvendelse i frekvensbåndet. |

| Frekvensbånd | Grønlandsk allokerings | Implementerede ECC-beslutninger og internationale aftaler | Særlige forhold i relation til allokeringen i kolonne 2 |
|-----------------------------|---|--|--|
| | FAST BROADCAST 5.113 | | |
| 3230,0000- 3400,0000 kHz | MOBIL, undtagen aeronautisk mobil FAST BROADCAST 5.113 | 5.116 | Militær anvendelse i frekvensbåndet. |
| 3400,0000- 3500,0000 kHz | AERONAUTISK MOBIL (R) Mobil | RR APP 27 | Militær anvendelse i frekvensbåndet. Mobile tjenester, undtagen aeronautisk mobile tjenester, er begrænset til laveffekts radioanlæg. |
| 3500,0000- 3750,0000 kHz | AMATØR Mobil | | Mobile tjenester er begrænset til laveffekts radioanlæg. |
| 3750,0000- 3950,0000 kHz | AMATØR FAST MOBIL, undtagen aeronautisk mobil (R) | | Militær anvendelse i frekvensbåndet. |
| 3950,0000- 4000,0000 kHz | AMATØR FAST MOBIL, undtagen aeronautisk mobil (R) BROADCAST 5.125 | | Militær anvendelse i frekvensbåndet. |
| 4000,0000- 4063,0000 kHz | MARITIM MOBIL 5.127 FAST Mobil | | Militær anvendelse i frekvensbåndet. Mobile tjenester, undtagen maritime radiotjenester, er begrænset til laveffekts radioanlæg. |
| 4063,0000- 4438,0000 kHz | MARITIM MOBIL 5.79A, 5.109, 5.110, 5.131, 5.132 Mobil | 5.130 RR APP 17 | Militær anvendelse i frekvensbåndet. Mobile tjenester, undtagen maritime radiotjenester, er begrænset til laveffekts radioanlæg. |

| Frekvensbånd | Grønlandsk allokerings | Implementerede ECC-beslutninger og internationale aftaler | Særlige forhold i relation til allokeringen i kolonne 2 |
|-------------------------|--|--|--|
| 4438,0000-4488,0000 kHz | FAST MOBIL, undtagen aeronautisk mobil (R) Radiostedbestemmelse 5.132A | | Militær anvendelse i frekvensbåndet. |
| 4488,0000-4650,0000 kHz | FAST MOBIL, undtagen aeronautisk mobil (R) | | Militær anvendelse i frekvensbåndet. |
| 4650,0000-4700,0000 kHz | AERONAUTISK MOBIL (R) Mobil | RR APP 27 | Mobile tjenester, undtagen aeronautisk mobile tjenester, er begrænset til laveffekts radioanlæg. |
| 4700,0000-4750,0000 kHz | AERONAUTISK MOBIL (OR) Mobil | RR APP 26 | Militær anvendelse i frekvensbåndet. Mobile tjenester, undtagen aeronautisk mobile tjenester, er begrænset til laveffekts radioanlæg. |
| 4750,0000-4850,0000 kHz | FAST MOBIL, undtagen aeronautisk mobil (R) BROADCAST 5.113 | | |
| 4850,0000-4995,0000 kHz | FAST LANDMOBIL BROADCAST 5.113 Mobil | | Militær anvendelse i frekvensbåndet. Mobile tjenester, undtagen landmobile tjenester, er begrænset til laveffekts radioanlæg. |
| 4995,0000-5003,0000 kHz | STANDARD FREKvens- OG TIDSSIGNAL (5000 kHz) Mobil | | Mobile tjenester er begrænset til laveffekts radioanlæg. |
| 5003,0000-5005,0000 kHz | STANDARD FREKvens- OG TIDSSIGNAL Rumforskning | | Mobile tjenester er begrænset til laveffekts radioanlæg. |

| Frekvensbånd | Grønlandsk allokerings | Implementerede ECC-beslutninger og internationale aftaler | Særlige forhold i relation til allokeringen i kolonne 2 |
|-------------------------|---|--|--|
| | Mobil | | |
| 5005,0000-5060,0000 kHz | FAST BROADCAST 5.113 Mobil | | Militær anvendelse i frekvensbåndet. Mobile tjenester er begrænset til laveffekts radioanlæg. |
| 5060,0000-5250,0000 kHz | FAST Mobil, undtagen aeronautisk mobil | | Militær anvendelse i frekvensbåndet. |
| 5250,0000-5275,0000 kHz | FAST MOBIL, undtagen aeronautisk mobil RADIOSTEDBESTE MMELSE 5.132A Amatør | | Militær anvendelse i frekvensbåndet. |
| 5275,0000-5450,0000 kHz | FAST MOBIL, undtagen aeronautisk mobil Amatør | 5.133B | Militær anvendelse i frekvensbåndet. |
| 5450,0000-5480,0000 kHz | AERONAUTISK MOBIL (R) Mobil | | Militær anvendelse i frekvensbåndet. Mobile tjenester, undtagen aeronautisk mobile tjenester, er begrænset til laveffekts radioanlæg. |
| 5480,0000-5680,0000 kHz | AERONAUTISK MOBIL (R) Mobil | RR APP 27 5.111 5.115 | Militær anvendelse i frekvensbåndet. Mobile tjenester, undtagen aeronautisk mobile tjenester, er begrænset til laveffekts radioanlæg. |
| 5680,0000-5730,0000 kHz | AERONAUTISK MOBIL (OR) Mobil | RR APP 26 5.111 5.115 | Militær anvendelse i frekvensbåndet. Mobile tjenester, undtagen aeronautisk mobile tjenester, er begrænset til laveffekts radioanlæg. |
| 5730,0000-5900,0000 kHz | FAST | | |

| Frekvensbånd | Grønlandsk allokerings | Implementerede ECC-beslutninger og internationale aftaler | Særlige forhold i relation til allokeringen i kolonne 2 |
|---|---|--|--|
| | MOBIL, undtagen aeronautisk mobil (R) | | |
| 5900,0000-5950,0000 kHz | BROADCAST 5.134 Mobil | 5.136 | Mobile tjenester er begrænset til laveffekts radioanlæg. |
| 5950,0000-6200,0000 kHz | BROADCAST Mobil | | Mobile tjenester er begrænset til laveffekts radioanlæg. |
| 6200,0000-6525,0000 kHz | MARITIM MOBIL 5.109, 5.110, 5.130, 5.132 Mobil | 5.137 RR APP 17 RR APP 52 | Militær anvendelse i frekvensbåndet. Mobile tjenester, undtagen maritime radiotjenester, er begrænset til laveffekts radioanlæg. |
| 6525,0000-6685,0000 kHz | AERONAUTISK MOBIL (R) Mobil | RR APP 27 | Militær anvendelse i frekvensbåndet. Mobile tjenester, undtagen aeronautisk mobile tjenester, er begrænset til laveffekts radioanlæg. |
| 6685,0000-6765,0000 kHz | AERONAUTISK MOBIL (OR) Mobil | RR APP 26 | Militær anvendelse i frekvensbåndet. Mobile tjenester, undtagen aeronautisk mobile tjenester, er begrænset til laveffekts radioanlæg. |
| 6765,0000-7000,0000 kHz | FAST MOBIL, undtagen aeronautisk mobil (R) | 5.138 | Militær anvendelse i frekvensbåndet. |
| 7000,0000-7100,0000 kHz | AMATØR AMATØR-SATELLIT Mobil | | Mobile tjenester er begrænset til laveffekts radioanlæg. |
| 7100,0000- 7230 0,0000 kHz | AMATØR 5.142 Mobil | | Mobile tjenester er begrænset til laveffekts radioanlæg. |
| 7200,0000- <u>7300,0000</u> kHz | <u>AMATØR</u> <u>5.142</u> <u>Mobil</u> | | <u>Mobile tjenester er begrænset til laveffekts radioanlæg.</u> |
| 7300,0000-7400,0000 kHz | BROADCAST 5.134 | 5.143 5.143D | Mobile tjenester er begrænset til laveffekts radioanlæg. |

| Frekvensbånd | Grønlandsk allokeringsring | Implementerede ECC-beslutninger og internationale aftaler | Særlige forhold i relation til allokeringen i kolonne 2 |
|-------------------------|---|--|---|
| | Mobil | | |
| 7400,0000-8100,0000 kHz | FAST MOBIL, undtagen aeronautisk mobil (R) | | Militær anvendelse i frekvensbåndet. |
| 8100,0000-8195,0000 kHz | FAST MARITIM MOBIL Mobil | RR APP 17 | Militær anvendelse i frekvensbåndet. Mobile tjenester, undtagen maritime radiotjenester, er begrænset til laveffekts radioanlæg. |
| 8195,0000-8815,0000 kHz | MARITIM MOBIL 5.109, 5.110, 5.132, 5.145 Mobil | 5.111 RR APP 17 | Militær anvendelse i frekvensbåndet. Mobile tjenester, undtagen maritime radiotjenester, er begrænset til laveffekts radioanlæg. |
| 8815,0000-8965,0000 kHz | AERONAUTISK MOBIL (R) Mobil | RR APP 27 | Mobile tjenester, undtagen aeronautisk mobile tjenester, er begrænset til laveffekts radioanlæg. |
| 8965,0000-9040,0000 kHz | AERONAUTISK MOBIL (OR) Mobil | RR APP 26 | Mobile tjenester, undtagen aeronautisk mobile tjenester, er begrænset til laveffekts radioanlæg. |
| 9040,0000-9400,0000 kHz | FAST Mobil | | Militær anvendelse i frekvensbåndet. Mobile tjenester er begrænset til laveffekts radioanlæg. |
| 9400,0000-9500,0000 kHz | BROADCAST 5.134 Mobil | 5.146 | Mobile tjenester er begrænset til laveffekts radioanlæg. |
| 9500,0000-9900,0000 kHz | BROADCAST Mobil | 5.147 | Mobile tjenester er begrænset til laveffekts radioanlæg. |
| 9900,0000-9995,0000 kHz | FAST <u>Mobil</u> | | Militær anvendelse i frekvensbåndet. <u>Mobile tjenester er begrænset til laveffekts radioanlæg.</u> |
| 9,9950- 10,0030 MHz | STANDARD FREKVENTS- OG TIDSSIGNAL (10000 kHz) Mobil | | Mobile tjenester er begrænset til laveffekts radioanlæg. |

| Frekvensbånd | Grønlandsk allokerings | Implementerede ECC-beslutninger og internationale aftaler | Særlige forhold i relation til allokeringen i kolonne 2 |
|----------------------|---|--|--|
| 10,0030- 10,0050 MHz | STANDARD FREKVENS- OG TIDSSIGNAL Rumforskning Mobil | | Mobile tjenester er begrænset til laveffekts radioanlæg. |
| 10,0050- 10,1000 MHz | AERONAUTISK MOBIL (R) Mobil | RR APP 27 | Mobile tjenester, undtagen aeronautisk mobile tjenester, er begrænset til laveffekts radioanlæg. |
| 10,1000- 10,1500 MHz | FAST Amatør Mobil | | Militær anvendelse i frekvensbåndet. Mobile tjenester er begrænset til laveffekts radioanlæg. |
| 10,1500- 11,1750 MHz | FAST Mobil, undtagen aeronautisk mobil (R) | | Militær anvendelse i frekvensbåndet. |
| 11,1750- 11,2750 MHz | AERONAUTISK MOBIL (OR) Mobil | RR APP 26 | Militær anvendelse i frekvensbåndet. Mobile tjenester, undtagen aeronautisk mobile tjenester, er begrænset til laveffekts radioanlæg. |
| 11,2750- 11,4000 MHz | AERONAUTISK MOBIL (R) Mobil | RR APP 27 | Militær anvendelse i frekvensbåndet. Mobile tjenester, undtagen maritime radiotjenester, er begrænset til laveffekts radioanlæg. |
| 11,4000- 11,6000 MHz | FAST <u>Mobil</u> | | Militær anvendelse i frekvensbåndet. <u>Mobile tjenester er begrænset til laveffekts radioanlæg.</u> |
| 11,6000- 11,6500 MHz | BROADCAST 5.134 Mobil | 5.146 | Mobile tjenester er begrænset til laveffekts radioanlæg. |
| 11,6500- 12,0500 MHz | BROADCAST Mobil | 5.147 | Mobile tjenester er begrænset til laveffekts radioanlæg. |
| 12,0500- 12,1000 MHz | BROADCAST 5.134 Mobil | 5.146 | Mobile tjenester er begrænset til laveffekts radioanlæg. |
| 12,1000- 12,2300 MHz | FAST | | Militær anvendelse i frekvensbåndet. |

| Frekvensbånd | Grønlandsk allokerings | Implementerede ECC-beslutninger og internationale aftaler | Særlige forhold i relation til allokeringen i kolonne 2 |
|----------------------|---|--|--|
| | <u>Mobil</u> | | <u>Mobile tjenester er begrænset til laveffekts radioanlæg.</u> |
| 12,2300- 13,2000 MHz | MARITIM MOBIL 5.109, 5.110, 5.132, 5.145 Mobil | RR APP 17 | Militær anvendelse i frekvensbåndet. Mobile tjenester, undtagen maritime radiotjenester, er begrænset til laveffekts radioanlæg. |
| 13,2000- 13,2600 MHz | AERONAUTISK MOBIL (OR) Mobil | RR APP 26 | Militær anvendelse i frekvensbåndet. Mobile tjenester, undtagen aeronautisk mobile tjenester, er begrænset til laveffekts radioanlæg. |
| 13,2600- 13,3600 MHz | AERONAUTISK MOBIL (R) Mobil | RR APP 27 | Mobile tjenester, undtagen aeronautisk mobile tjenester, er begrænset til laveffekts radioanlæg. |
| 13,3600- 13,4100 MHz | FAST RADIOASTRONOMI Mobil | 5.149 | Militær anvendelse i frekvensbåndet. Mobile tjenester er begrænset til laveffekts radioanlæg. |
| 13,4100- 13,4500 MHz | FAST Mobil, undtagen aeronautisk mobil (R) | 5.150 | Militær anvendelse i frekvensbåndet. |
| 13,4500- 13,5500 MHz | FAST Mobil, undtagen aeronautisk mobil (R) Radiostedbestemmelse 5.132A | | Militær anvendelse i frekvensbåndet. |
| 13,5500- 13,5700 MHz | FAST Mobil, undtagen aeronautisk mobil (R) | 5.150 | Militær anvendelse i frekvensbåndet. |
| 13,5700- 13,8700 MHz | BROADCAST 5.134 Mobil | 5.151 | Mobile tjenester er begrænset til laveffekts radioanlæg. |
| 13,8700- 14,0000 MHz | FAST Mobil, undtagen aeronautisk mobil (R) | | Militær anvendelse i frekvensbåndet. |

| Frekvensbånd | Grønlandsk allokeringsring | Implementerede ECC-beslutninger og internationale aftaler | Særlige forhold i relation til allokeringen i kolonne 2 |
|----------------------|---|--|--|
| 14,0000- 14,2500 MHz | AMATØR AMATØR-SATELLIT Mobil | | Mobile tjenester er begrænset til laveffekts radioanlæg. |
| 14,2500- 14,3500 MHz | AMATØR Mobil | | Mobile tjenester er begrænset til laveffekts radioanlæg. |
| 14,3500- 14,9900 MHz | FAST Mobil, undtagen aeronautisk mobil (R) | | Militær anvendelse i frekvensbåndet. |
| 14,9900- 15,0050 MHz | STANDARD FREKVENS- OG TIDSSIGNAL (15000 kHz) Mobil | | Mobile tjenester er begrænset til laveffekts radioanlæg. |
| 15,0050- 15,0100 MHz | STANDARD FREKVENS- OG TIDSSIGNAL Rumforskning Mobil | | Mobile tjenester er begrænset til laveffekts radioanlæg. |
| 15,0100- 15,1000 MHz | AERONAUTISK MOBIL (OR) Mobil | RR APP 26 | Militær anvendelse i frekvensbåndet. Mobile tjenester, undtagen aeronautisk mobile tjenester, er begrænset til laveffekts radioanlæg. |
| 15,1000- 15,6000 MHz | BROADCAST Mobil | | Mobile tjenester er begrænset til laveffekts radioanlæg. |
| 15,6000- 15,8000 MHz | BROADCAST 5.134 Mobil | 5.146 | Mobile tjenester er begrænset til laveffekts radioanlæg. |
| 15,8000- 16,1000 MHz | FAST Mobil | | Militær anvendelse i frekvensbåndet. Mobile tjenester er begrænset til laveffekts radioanlæg. |
| 16,1000- 16,2000 MHz | FAST RADIOSTEDBESTE MMELSE 5.145A | | Militær anvendelse i frekvensbåndet. Mobile tjenester er begrænset til laveffekts radioanlæg. |

| Frekvensbånd | Grønlandsk allokerings | Implementerede ECC-beslutninger og internationale aftaler | Særlige forhold i relation til allokeringen i kolonne 2 |
|----------------------|---|--|--|
| | Mobil | | |
| 16,2000- 16,3600 MHz | FAST Mobil | | Militær anvendelse i frekvensbåndet. Mobile tjenester er begrænset til laveffekts radioanlæg. |
| 16,3600- 17,4100 MHz | MARITIM MOBIL 5.109, 5.110, 5.132, 5.145 Mobil | RR APP 17 | Militær anvendelse i frekvensbåndet. Mobile tjenester, undtagen maritime radiotjenester, er begrænset til laveffekts radioanlæg. |
| 17,4100- 17,4800 MHz | FAST Mobil | | Militær anvendelse i frekvensbåndet. Mobile tjenester er begrænset til laveffekts radioanlæg. |
| 17,4800- 17,5500 MHz | BROADCAST 5.134 Mobil | 5.146 | Mobile tjenester er begrænset til laveffekts radioanlæg. |
| 17,5500- 17,9000 MHz | BROADCAST Mobil | | Mobile tjenester er begrænset til laveffekts radioanlæg. |
| 17,9000- 17,9700 MHz | AERONAUTISK MOBIL (R) Mobil | RR APP 27 | Mobile tjenester, undtagen aeronautisk mobile tjenester, er begrænset til laveffekts radioanlæg. |
| 17,9700- 18,0300 MHz | AERONAUTISK MOBIL (OR) Mobil | RR APP 26 | Militær anvendelse i frekvensbåndet. Mobile tjenester, undtagen aeronautisk mobile tjenester, er begrænset til laveffekts radioanlæg. |
| 18,0300- 18,0520 MHz | FAST Mobil | | Militær anvendelse i frekvensbåndet. Mobile tjenester er begrænset til laveffekts radioanlæg. |
| 18,0520- 18,0680 MHz | FAST Rumforskning Mobil | | Militær anvendelse i frekvensbåndet. Mobile tjenester er begrænset til laveffekts radioanlæg. |
| 18,0680- 18,1680 MHz | AMATØR AMATØR-SATELLIT Mobil | | Mobile tjenester er begrænset til laveffekts radioanlæg. |

| Frekvensbånd | Grønlandsk allokerings | Implementerede ECC-beslutninger og internationale aftaler | Særlige forhold i relation til allokeringen i kolonne 2 |
|----------------------|---|---|---|
| 18,1680- 18,7800 MHz | FAST Mobil, undtagen aeronautisk mobil | | Militær anvendelse i frekvensbåndet. |
| 18,7800- 18,9000 MHz | MARITIM MOBIL Mobil | | Militær anvendelse i frekvensbåndet. Mobile tjenester, undtagen maritime radiotjenester, er begrænset til laveffekts radioanlæg. |
| 18,9000- 19,0200 MHz | BROADCAST 5.134 Mobil | 5.146 | Mobile tjenester er begrænset til laveffekts radioanlæg. |
| 19,0200- 19,6800 MHz | FAST Mobil | | Militær anvendelse i frekvensbåndet. Mobile tjenester er begrænset til laveffekts radioanlæg. |
| 19,6800- 19,8000 MHz | MARITIM MOBIL 5.132 Mobil | | Militær anvendelse i frekvensbåndet. Mobile tjenester, undtagen maritime radiotjenester, er begrænset til laveffekts radioanlæg. |
| 19,8000- 19,9900 MHz | FAST Mobil | | Militær anvendelse i frekvensbåndet. Mobile tjenester er begrænset til laveffekts radioanlæg. |
| 19,9900- 19,9950 MHz | STANDARD FREKVENS- OG TIDSSIGNAL Rumforskning Mobil | ERC/ERC 70-03 om laveffekts radioanlæg, Annex 12 (Medicinske implantater) | Mobile tjenester er begrænset til laveffekts radioanlæg. |
| 19,9950- 20,0100 MHz | STANDARD FREKVENS- OG TIDSSIGNAL (20000 kHz) Mobil | | Mobile tjenester er begrænset til laveffekts radioanlæg. |
| 20,0100- 21,0000 MHz | FAST Mobil | | Militær anvendelse i frekvensbåndet. |
| 21,0000- 21,4500 MHz | AMATØR AMATØR-SATELLIT | | Mobile tjenester er begrænset til laveffekts radioanlæg. |

| Frekvensbånd | Grønlandsk allokerings | Implementerede ECC-beslutninger og internationale aftaler | Særlige forhold i relation til allokeringen i kolonne 2 |
|----------------------|---|--|--|
| | Mobil | | |
| 21,4500- 21,8500 MHz | BROADCAST Mobil | | Mobile tjenester er begrænset til laveffekts radioanlæg. |
| 21,8500- 21,8700 MHz | FAST | | Militær anvendelse i frekvensbåndet. |
| 21,8700- 21,9240 MHz | FAST 5.155B | | Militær anvendelse i frekvensbåndet. |
| 21,9240- 22,0000 MHz | AERONAUTISK MOBIL (R) Mobil | RR APP 27 | Militær anvendelse i frekvensbåndet. Mobile tjenester, undtagen aeronautisk mobile tjenester, er begrænset til laveffekts radioanlæg. |
| 22,0000- 22,8550 MHz | MARITIM MOBIL 5.132 Mobil | RR APP 17 | Militær anvendelse i frekvensbåndet. Mobile tjenester, undtagen maritime radiotjenester, er begrænset til laveffekts radioanlæg. |
| 22,8550- 23,0000 MHz | FAST | | Militær anvendelse i frekvensbåndet. |
| 23,0000- 23,2000 MHz | FAST Mobil, undtagen aeronautisk mobil (R) | | Militær anvendelse i frekvensbåndet. |
| 23,2000- 23,3500 MHz | FAST 5.156A AERONAUTISK MOBIL (OR) Mobil | RR APP 26 | Militær anvendelse i frekvensbåndet. Mobile tjenester, undtagen aeronautisk mobile tjenester, er begrænset til laveffekts radioanlæg. |
| 23,3500- 24,0000 MHz | FAST MOBIL, undtagen aeronautisk mobil 5.157 | | Militær anvendelse i frekvensbåndet. |
| 24,0000- 24,4500 MHz | FAST LANDMOBIL Mobil | | Militær anvendelse i frekvensbåndet. Mobile tjenester, undtagen landmobile tjenester, er begrænset til laveffekts radioanlæg. |
| 24,4500- 24,6500 MHz | FAST LANDMOBIL | | Militær anvendelse i frekvensbåndet. |

| Frekvensbånd | Grønlandsk allokerings | Implementerede ECC-beslutninger og internationale aftaler | Særlige forhold i relation til allokeringen i kolonne 2 |
|----------------------|---|--|--|
| | RADIOSTEDBESTE MMEELSE 5.132A Mobil | | Mobile tjenester, undtagen land-mobile tjenester, er begrænset til laveeffekts radioanlæg. |
| 24,6500- 24,8900 MHz | FAST LANDMOBIL Mobil | | Militær anvendelse i frekvensbåndet. Mobile tjenester, undtagen land-mobile tjenester, er begrænset til laveeffekts radioanlæg. |
| 24,8900- 24,9900 MHz | AMATØR AMATØR-SATELLIT Mobil | | Mobile tjenester er begrænset til laveeffekts radioanlæg. |
| 24,9900- 25,0050 MHz | STANDARD FREKVENS- OG TIDSSIGNAL (25000 kHz) Mobil | | Mobile tjenester er begrænset til laveeffekts radioanlæg. |
| 25,0050- 25,0100 MHz | STANDARD FREKVENS- OG TIDSSIGNAL Rumforskning Mobil | | Mobile tjenester er begrænset til laveeffekts radioanlæg. |
| 25,0100- 25,0700 MHz | FAST MOBIL, undtagen aeronautisk mobil | | Militær anvendelse i frekvensbåndet. |
| 25,0700- 25,2100 MHz | MARITIM MOBIL Mobil | RR APP 17 | Militær anvendelse i frekvensbåndet. Mobile tjenester, undtagen maritime radiotjenester, er begrænset til laveeffekts radioanlæg. |
| 25,2100- 25,5500 MHz | FAST MOBIL, undtagen aeronautisk mobil | | Militær anvendelse i frekvensbåndet. |
| 25,5500- 25,6700 MHz | RADIOASTRONOMI Mobil | 5.149 | Mobile tjenester er begrænset til laveeffekts radioanlæg. |
| 25,6700- 26,1000 MHz | BROADCAST | | Mobile tjenester er begrænset til laveeffekts radioanlæg. |

| Frekvensbånd | Grønlandsk allokerings | Implementerede ECC-beslutninger og internationale aftaler | Særlige forhold i relation til allokeringen i kolonne 2 |
|----------------------|---|---|--|
| | Mobil | | |
| 26,1000- 26,1750 MHz | MARITIM MOBIL 5.132 Mobil | RR APP 17 | |
| 26,1750- 26,2000 MHz | FAST MOBIL, undtagen aeronautisk mobil | | |
| 26,2000- 26,4200 MHz | FAST MOBIL, undtagen aeronautisk mobil RADIOSTEDBESTE MMELSE 5.132A | | |
| 26,4200- 27,5000 MHz | FAST MOBIL, undtagen aeronautisk mobil | 5.150 26,960-27,410 MHz: ECC/DEC/(11)03 om CB (10 kHz kanalafstand - undtagen 26,995, 27,045, 27,095, 27,145 og 27,195 MHz) ERC/DEC/(95)01 om fri cirkulation af udstyr | Militær anvendelse i frekvensbåndet. |
| 27,5000- 28,0000 MHz | METEOROLOGISK E HJÆLPEMIDLER FAST MOBIL | | |
| 28,0000- 29,7000 MHz | AMATØR AMATØR-SATELLIT Mobil | | Mobile tjenester er begrænset til laveffekts radioanlæg. |
| 29,7000- 30,0050 MHz | MOBIL FAST | | |
| 30,0050- 30,0100 MHz | RUM-OPERATION (satellit-identifikation) MOBIL RUMFORSKNING | | Militær mobil anvendelse i frekvensbåndet på sekundær basis. |

| Frekvensbånd | Grønlandsk allokerings | Implementerede ECC-beslutninger og internationale aftaler | Særlige forhold i relation til allokeringen i kolonne 2 |
|----------------------|---------------------------------------|---|---|
| | FAST | | |
| 30,0100- 37,5000 MHz | MOBIL FAST | ERC/DEC/(01)11 om laveffekts radioanlæg til fjernstyring af modelfly | Militær anvendelse i frekvensbåndet på sekundær basis. |
| 37,5000- 38,2500 MHz | MOBIL FAST Radioastronomi | 5.149 | Militær anvendelse i frekvensbåndet på sekundær basis. |
| 38,2500- 39,9860 MHz | MOBIL FAST | | Militær anvendelse i frekvensbåndet på sekundær basis. |
| 39,9860- 40,0200 MHz | MOBIL FAST Rumforskning | | Militær anvendelse i frekvensbåndet på sekundær basis. |
| 40,0200- 40,9800 MHz | MOBIL FAST | 5.150 40,660-40,700 MHz: ERC/DEC/(01)12 om laveffekts radioanlæg til fjernstyring af modeller | Militær anvendelse i frekvensbåndet på sekundær basis. |
| 40,9800- 41,0150 MHz | MOBIL FAST Rumforskning | | |
| 41,0150- 44,0000 MHz | MOBIL FAST | | <u>Eksklusiv militær anvendelse (bortset fra laveffekts radioanlæg). Militær anvendelse i frekvensbåndet på sekundær basis.</u> |
| 44,0000- 47,0000 MHz | MOBIL FAST | | <u>Eksklusiv militær anvendelse (bortset fra laveffekts radioanlæg). Militær anvendelse i frekvensbåndet på sekundær basis.</u> |
| 47,0000- 50,0000 MHz | FAST MOBIL Radiostedbestemmelse | | Militær anvendelse i frekvensbåndet på sekundær basis. |
| 50,0000- 54,0000 MHz | AMATØR Radiostedbestemmelse | <u>5.164</u> | Militær anvendelse i frekvensbåndet på sekundær basis. |
| 54,0000- 68,0000 MHz | BROADCAST Fast | | |

| Frekvensbånd | Grønlandsk allokerings | Implementerede ECC-beslutninger og internationale aftaler | Særlige forhold i relation til allokeringen i kolonne 2 |
|------------------------|--|--|--|
| | Mobil Radiostedbestemmelse | | |
| 68,0000- 72,0000 MHz | BROADCAST Fast Mobil Amatør | <u>ECC/DEC/(06)06 om digital landmobil PMR/PAMR</u> <u>ECC/DEC/(19)02 om landmobile systemer</u> | Militær anvendelse i frekvensbåndet på sekundær basis. |
| 72,0000- 73,0000 MHz | FAST MOBIL | <u>ECC/DEC/(06)06 om digital landmobil PMR/PAMRECC/DEC/(19)02 om landmobile systemer</u> | Militær anvendelse i frekvensbåndet på sekundær basis. |
| 73,0000- 74,6000 MHz | RADIOASTRONOMI | | |
| 74,6000- 74,8000 MHz | FAST MOBIL | <u>ECC/DEC/(06)06 om digital landmobil PMR/PAMRECC/DEC/(19)02 om landmobile systemer</u> | Militær anvendelse i frekvensbåndet på sekundær basis. |
| 74,8000- 75,2000 MHz | AERONAUTISK RADIONAVIGATION | 5.180 Markeringsfyr (Marker beacons) | Militær anvendelse i frekvensbåndet på sekundær basis. |
| 75,2000- 76,0000 MHz | FAST MOBIL | <u>ECC/DEC/(19)02 om landmobile systemer</u> <u>ECC/DEC/(06)06 om digital landmobil PMR/PAMR</u> | Militær anvendelse i frekvensbåndet på sekundær basis. |
| 76,0000- 88,0000 MHz | BROADCAST Fast Mobil | <u>76-87,5 MHz: ECC/DEC/(19)02 om landmobile systemer</u> <u>ECC/DEC/(06)06 om digital landmobil PMR/PAMR</u> | <u>76,000-87,500 MHz: Militær anvendelse i frekvensbåndet på sekundær basis.</u> |
| 88,0000- 108,0000 MHz | BROADCAST Mobil | | |
| 108,0000- 117,9750 MHz | AERONAUTISK RADIONAVIGATION | 5.197A ILS stedbestemmelse VOR | Militær anvendelse i frekvensbåndet. |

| Frekvensbånd | Grønlandsk alloke-ring | Implementerede ECC-beslutninger og internationale aftaler | Særlige forhold i relation til allokeringen i kolonne 2 |
|-----------------------|--|--|--|
| 117,9750-137,0000 MHz | AERONAUTISK MOBIL (R) Mobil | 5.111 5.200 | Militær anvendelse i frekvensbåndet. |
| 137,0000-137,0250 MHz | RUM-OPERATION (rum-til-Jord) METEOROLOGISK -SATELLIT (rum-til-Jord) RUMFORSKNING (rum-til-Jord) MOBIL-SATELLIT (rum-til-Jord) 5.208A, 5.209 Mobil, undtagen aeronautisk mobil (R) | 5.208 5.208B ERC/DEC/(99)05 om Mobile Jordstationer i S-PCS under 1 GHz ERC/DEC/(99)06 om S-PCS under 1 GHz | |
| 137,0250-137,1750 MHz | RUM-OPERATION (rum-til-Jord) METEOROLOGISK -SATELLIT (rum-til-Jord) RUMFORSKNING (rum-til-Jord) Mobil-satellit (rum-til-Jord) 5.208A, 5.209 Mobil, undtagen aeronautisk mobil (R) | 5.208 5.208B ERC/DEC/(99)05 om Mobile Jordstationer i S-PCS under 1 GHz ERC/DEC/(99)06 om S-PCS under 1 GHz | |
| 137,1750-137,8250 MHz | RUM-OPERATION (rum-til-Jord) METEOROLOGISK -SATELLIT (rum-til-Jord) RUMFORSKNING (rum-til-Jord) MOBIL-SATELLIT (rum-til-Jord) 5.208A, 5.208B, 5.209 | 5.208 5.208B ERC/DEC/(99)05 om Mobile Jordstationer i S-PCS under 1 GHz ERC/DEC/(99)06 om S-PCS under 1 GHz | |

| Frekvensbånd | Grønlandsk allokerings | Implementerede ECC-beslutninger og internationale aftaler | Særlige forhold i relation til allokeringen i kolonne 2 |
|-----------------------|---|--|--|
| | Mobil, undtagen aeronautisk mobil (R) | | |
| 137,8250-138,0000 MHz | AERONAUTISK MOBIL (R) METEOROLOGISK -SATELLIT (rum-til-Jord) RUMFORSKNING (rum-til-Jord) Mobil-satellit (rum-til-Jord) 5.208A, 5.209 Mobil, undtagen aeronautisk mobil (R) | 5.208 5.208B ERC/DEC/(99)05 om Mobile Jordstationer i S-PCS under 1 GHz ERC/DEC/(99)06 om S-PCS under 1 GHz | |
| 138,0000-143,6000 MHz | FAST MOBIL RADIOSTEDBESTE MMELSE Rumforskning (rum-til-Jord) | 138,2-138,45 MHz: | Militær anvendelse i frekvensbåndet. |
| 143,6000-143,6500 MHz | MOBIL FAST RUMFORSKNING (rum-til-Jord) RADIOSTEDBESTE MMELSE | <u>5.211</u> | Militær anvendelse i frekvensbåndet. |
| 143,6500-144,0000 MHz | FAST MOBIL RADIOSTEDBESTE MMELSE Rumforskning (rum til jordrum-til-Jord) | <u>5.211</u> | Militær anvendelse i frekvensbåndet. |
| 144,0000-146,0000 MHz | AMATØR AMATØR-SATELLIT | | |
| 146,0000-148,0000 MHz | AMATØR | | |

| Frekvensbånd | Grønlandsk allokerings | Implementerede ECC-beslutninger og internationale aftaler | Særlige forhold i relation til allokeringen i kolonne 2 |
|-----------------------|---|---|---|
| 148,0000-149,9000 MHz | MOBIL MOBIL-SATELLIT (rum-til-Jord) 5.209 FAST | 5.218 5.219 5.221 ERC/DEC/(99)05 om Mobile Jordstationer i S-PCS under 1 GHz ERC/DEC/(99)06 om S-PCS under 1 GHz <u>ECC/DEC/(19)02 om landmobile systemer</u> <u>ECC/DEC/(06)06 om digital landmobil PMR/PAMR</u> | 149,000-149,900 MHz: Militær anvendelse i frekvensbåndet. |
| 149,9000-150,0500 MHz | RADIONAVIGATIÖNS SATELLIT 5.224B - MOBIL-SATELLIT (Jord-til-rum) 5.209, 5.224A | 5.220 5.222 - 5.223 - ERC/DEC/(99)05 om Mobile Jordstationer i S-PCS under 1 GHz ERC/DEC/(99)06 om S-PCS under 1 GHz | 149,90-150,00 MHz: Eksklusiv militær anvendelse. |
| 150,050-156,4875 MHz | FAST MOBIL <u>RADIO-ASTRONOMI</u> | 5.226 (154,0000-156,4875 MHz) <u>ECC/DEC/(19)02 om landmobile systemer</u> <u>ECC/DEC/(06)06 om digital landmobil PMR/PAMR</u> 156,0125-156,4875 MHz: Maritim Mobil, RR APP 18 | Militær anvendelse i frekvensbåndet (alene på Thule Airbase). |
| 156,4875-156,5625 | MARITIM MOBIL (Nød- og kalde via DSC) | 5.111 5.226 5.227 | Militær anvendelse i frekvensbåndet (alene på Thule Airbase). |

| Frekvensbånd | Grønlandsk allokeringsring | Implementerede ECC-beslutninger og internationale aftaler | Særlige forhold i relation til allokeringen i kolonne 2 |
|-----------------------|--|--|--|
| | | Maritim Mobil, RR APP 18 | |
| 156,5625-156,7625 MHz | FAST MOBIL | 5.226 <u>ECC/DEC/(19)02 om landmobile systemer</u> <u>ECC/DEC/(06)06 om digital landmobil PMR/PAMR</u> Maritim Mobil, RR APP 18 | Militær anvendelse i frekvensbåndet (alene på Thule Airbase). |
| 156,7625-156,7875 MHz | MARITIM MOBIL MOBIL-SATELLIT (Jord-til-rum) 5.228 | 5.111 5.226 Maritim Mobil, RR APP 18 | |
| 156,7875-156,8125 MHz | MARITIM MOBIL (nødopkald) | 5.111 5.226 Maritim Mobil, RR APP 18 | |
| 156,8125-156,8375 MHz | MARITIM MOBIL MOBIL-SATELLIT (Jord-til-rum) 5.228 | 5.111 5.226 Maritim Mobil, RR APP 18 | |
| 156,8375-161,9625 MHz | FAST MOBIL | 5.226 <u>5.228AA</u> Maritim Mobil, RR APP 18 <u>ECC/DEC/(19)03 om RR APP 18</u> | |
| 161,9625-161,9875 MHz | AERONAUTISK MOBIL (OR) MARITIM MOBIL MOBIL-SATELLIT (Jord-til-rum) | 5.228C 5.228D Maritim Mobil, RR APP 18 <u>161,975 MHz: ERC/DEC/(99)17 om AIS</u> | |
| 161,9875-162,0125 MHz | FAST | 5.226 | |

| Frekvensbånd | Grønlandsk allokerings | Implementerede ECC-beslutninger og internationale aftaler | Særlige forhold i relation til allokeringen i kolonne 2 |
|-----------------------|--|---|---|
| | MOBIL | <u>5.228AA</u> Maritim Mobil, RR APP 18 | |
| 162,0125-162,0375 MHz | AERONAUTISK MOBIL (OR) MARITIM MOBIL MOBIL-SATELLIT (Jord-til-rum) | <u>5.228AA</u> 5.228C 5.228D Maritim Mobil, RR APP 18 - <u>162,025 MHz: ERC/DEC/(99)17 om AIS</u> | |
| 162,0375-174,0000 MHz | MOBIL FAST | 5.226 ECC/DEC/(05)02 om brugen af frekvensbåndet 169,4-169,8125 MHz <u>ECC/DEC/(19)02 om landmobile systemer</u> <u>ECC/DEC/(06)06 om digital handmobil</u> <u>PMR/PAMR</u> | Militær landmobil anvendelse i frekvensbåndet (alene på Thule Airbase). Maritim mobil militær anvendelse i frekvensbåndene 160,625-160,950 MHz og 161,500-162,025 MHz. |
| 174,0000-216,0000 MHz | BROADCAST Mobil Fixed | <u>Broadcast: Gene-va Agreement 2006</u> <u>174-216 MHz: Kommissionens beslutning 2006/771/EF om samordning af frekvensressourcer til kortdistanceudstyr, senest ændret ved (EU) 2017/1483</u> | Mobile tjenester er begrænset til laveeffekts radioanlæg. |
| 216,0000-220,0000 MHz | FAST MARITIM MOBIL Radiostedbestemmelse 5.241 | <u>Broadcast: Gene-va Agreement 2006</u> | |

| Frekvensbånd | Grønlandsk alloke-ring | Implementerede ECC-beslutninger og internationale aftaler | Særlige forhold i relation til allokeringen i kolonne 2 |
|-----------------------|---|---|---|
| | | <u>174-216 MHz: Kommissionens beslutning 2006/771/EF om samordning af frekvensressourcer til kortdistanceudstyr, senest ændret ved (EU) 2017/1483</u> | |
| 220,0000-225,0000 MHz | AMATØR FAST MOBIL Radiostedbestemmelse 5.241 | <u>Broadcast: Gene-va Agreement 2006</u> <u>Broadcast: Wies-baden Arrangement 1995 (T-DAB) revideret i Constanța 2007</u> | |
| 225,0000-235,0000 MHz | FAST MOBIL | | 230,000-235,000 MHz: Militær anvendelse i frekvensbåndet. |
| 235,0000-267,0000 MHz | MOBIL FAST | 5.111 5.254 5.256 | <u>235-267 MHz: Eksklusiv militær anvendelse.</u> |
| 267,0000-272,0000 MHz | MOBIL FAST RUM-OPERATION (rum-til-Jord) | 5.254 5.257 <u>NATO Joint Civil/Military Frequency Agreement (NJFA)</u> | Militær anvendelse i frekvensbåndet. |
| 272,0000-273,0000 MHz | RUM-OPERATION (rum-til-Jord) FAST MOBIL | 5.254 <u>NATO Joint Civil/Military Frequency Agreement (NJFA)</u> | Militær anvendelse i frekvensbåndet. |
| 273,0000-312,0000 MHz | MOBIL FAST | 5.254 <u>NATO Ø-Joint -Civil/Military Frequency Agreement (NJFA)</u> | Militær anvendelse i frekvensbåndet. |
| 312,0000-315,0000 MHz | MOBIL FAST Mobil-Satellit (rum-til-Jord) | <u>NATO Joint Civil/Military Frequency Agreement (NJFA)</u> | Militær anvendelse i frekvensbåndet. |

| Frekvensbånd | Grønlandsk allokerings | Implementerede ECC-beslutninger og internationale aftaler | Særlige forhold i relation til allokeringen i kolonne 2 |
|-----------------------|--|--|--|
| | 5.254, 5.255 | | |
| 315,0000-322,0000 MHz | MOBIL FAST | 5.254 <u>NATO Joint Civil/Military Frequency Agreement (NJFA)</u> | Militær anvendelse i frekvensbåndet. |
| 322,0000-328,6000 MHz | MOBIL FAST RADIOASTRONOMI | 5.149 <u>NATO Joint Civil/Military Frequency Agreement (NJFA)</u> | Militær anvendelse i frekvensbåndet. |
| 328,6000-335,4000 MHz | AERONAUTISK RADIONAVIGATION 5.258 | ILS nedstyringsvinkel (glide path) – den vertikale afvigelse fra den tilsigtede glidebane | Militær anvendelse i frekvensbåndet. |
| 335,4000-380,0000 MHz | MOBIL FAST | 5.254 <u>NATO Joint Civil/Military Frequency Agreement (NJFA)</u> | Militær anvendelse i frekvensbåndet. |
| 380,0000-385,0000 MHz | MOBIL FAST | 5.254 ERC/DEC/(01)19 om DMO (Direct Mode Operation) ECC/DEC/(08)05 om frekvenser til digital PPDR <u>ECC/DEC/(11)04 om tilladelsesforhold samt fri cirkulation og brug af digitale terminaler under kontrol af net</u> <u>ECC/DEC/(06)05 om frekvenser til AGA</u> | |
| 385,0000-387,0000 MHz | MOBIL FAST | 5.254 <u>NATO Joint Civil/Military Frequency Agreement (NJFA)</u> | Militær anvendelse i frekvensbåndet. |
| 387,0000-390,0000 MHz | MOBIL FAST Mobil-Satellit (rum-til-Jord) | 5.208B <u>-NATO Joint Civil/Military Frequency Agreement (NJFA)</u> | Militær anvendelse i frekvensbåndet. |

| Frekvensbånd | Grønlandsk allokerings | Implementerede ECC-beslutninger og internationale aftaler | Særlige forhold i relation til allokeringen i kolonne 2 |
|-----------------------|--|--|--|
| | 5.208A, 5.254, 5.255 | ERC/DEC/(99)05 om Mobile Jordstationer i S-PCS under 1 GHz ERC/DEC/(99)06 om S-PCS under 1 GHz | |
| 390,0000-395,0000 MHz | MOBIL FAST | 5.254 ERC/DEC/(01)19 om DMO (Direct Mode Operation) ECC/DEC/(08)05 om frekvenser til digital PPDR ECC/DEC/(11)04 om tilladelsesforhold samt fri cirkulation og brug af digitale terminaler under kontrol af net <u>ECC/DEC/(06)05 om frekvenser til AGA</u> | |
| 395,0000-399,9000 MHz | MOBIL FAST | 5.254 | Militær anvendelse i frekvensbåndet. |
| 399,9000-400,0500 MHz | RADIONAVIGATI ONS-SATELLIT 5.222, 5.224B - MOBIL-SATELLIT <u>(Jord-til-rum)</u> 5.209, 5.224A | 5.220 - 5.260 ERC/DEC/(99)05 om Mobile Jordstationer i S-PCS under 1 GHz ERC/DEC/(99)06 om S-PCS under 1 GHz | |
| 400,0500-400,1500 MHz | STANDARD FREKVENS OG TIDSSIGNAL-SATELLIT (400,1 MHz) | 5.261 | |
| 400,1500-401,0000 MHz | METEOROLOGISK E HJÆLPEMIDLER METEOROLOGISK -SATELLIT (rum-til-Jord) | 5.208B 5.264 ERC/DEC/(99)05 om Mobile Jordstationer i S-PCS under 1 GHz | Militær anvendelse i frekvensbåndet (meteorologiske hjælpemidler). |

| Frekvensbånd | Grønlandsk allokerings | Implementerede ECC-beslutninger og internationale aftaler | Særlige forhold i relation til allokeringen i kolonne 2 |
|-----------------------|--|---|---|
| | <p>RUMFORSKNING (rum-til-Jord) 5.263</p> <p>MOBIL-SATELLIT (rum-til-Jord) 5.208A, 5.209</p> <p>Rum-operation (rum-til-Jord)</p> | ERC/DEC/(99)06 om S-PCS under 1 GHz | |
| 401,0000-402,0000 MHz | <p>METEOROLOGISK E HJÆLPEMIDLER</p> <p>RUM-OPERATION (rum-til-Jord)</p> <p>JORDOBSERVATORIENS-SATELLIT (Jord-til-rum)</p> <p>METEOROLOGISK -SATELLIT (Jord-til-rum)</p> <p>Fast</p> <p>Mobil, undtagen aeronautisk mobil</p> | <p>ERC/ERC 70-03 om laveffekts radioanlæg, Annex 12 (Medicinske implantater)</p> <p>ERC/DEC/(01)17 om aktive medicinske implantater med ultra lav sendeffekt</p> | <p>Militær anvendelse i frekvensbåndet (meteorologiske hjælpemidler).</p> |
| 402,0000-403,0000 MHz | <p>METEOROLOGISK E HJÆLPEMIDLER</p> <p>JORDOBSERVATORIENS-SATELLIT (Jord-til-rum)</p> <p>METEOROLOGISK -SATELLIT (Jord-til-rum)</p> <p>Fast</p> <p>Mobil, undtagen aeronautisk mobil</p> | <p>ERC/DEC/(01)17 om aktive medicinske implantater med ultra lav sendeffekt</p> <p>ERC/DEC/(01)17 om aktive medicinske implantater med lav og ultra lav sendeffekt</p> <p>ERC/ERC 70-03 om laveffekts radioanlæg, Annex 12 (Medicinske implantater)</p> | <p>Militær anvendelse i frekvensbåndet (meteorologiske hjælpemidler).</p> <p>Mobile tjenester er begrænset til laveffekts radioanlæg.</p> |
| 403,0000-406,0000 MHz | <p>METEOROLOGISK E HJÆLPEMIDLER</p> <p>Fast</p> <p>Mobil, undtagen aeronautisk mobil</p> | 5.265 | <p>Militær anvendelse i frekvensbåndet (meteorologiske hjælpemidler).</p> <p>Mobile tjenester er begrænset til laveffekts radioanlæg.</p> |

| Frekvensbånd | Grønlandsk allokeringsring | Implementerede ECC-beslutninger og internationale aftaler | Særlige forhold i relation til allokeringen i kolonne 2 |
|-----------------------|---|---|---|
| | | ERC/DEC/(01)17 om aktive medicinske implantater med ultra lav sendeffekt ERC/DEC/(01)17 om aktive medicinske implantater med lav og ultra lav sendeffekt | |
| 406,0000-406,1000 MHz | MOBIL-SATELLIT (Jord-til-rum) | 5.265 5.266 5.267 | |
| 406,1000-410,0000 MHz | MOBIL, undtagen aeronautisk mobil RADIOASTRONOMI FAST | 5.149 5.265 ECC/DEC/(06)06 om digital landmobil PMR/PAMR ECC/DEC/(08)05 om frekvenser til digital PPDR ECC/DEC/(19)02 om landmobile systemer | |
| 410,0000-420,0000 MHz | MOBIL, undtagen aeronautisk mobil FAST RUMFORSKNING (rum-til-rum) 5.268 | 5.268 ECC/DEC/(04)06 om wideband digital landmobil PMR/PAMR ECC/DEC/(06)06 om digital landmobil PMR/PAMR ECC/DEC/(08)05 om frekvenser til digital PPDR ECC/DEC/(11)04 om tilladelsesforhold samt fri cirkulation og brug af digitale terminaler under kontrol af net | 417,0000-418,0000 MHz: Militær anvendelse i frekvensbåndet. |

| Frekvensbånd | Grønlandsk allokerings | Implementerede ECC-beslutninger og internationale aftaler | Særlige forhold i relation til allokeringen i kolonne 2 |
|-----------------------|---|---|---|
| | | <u>ECC/DEC/(19)02 om landmobile systemer</u> | |
| 420,0000-430,0000 MHz | MOBIL, undtagen aeronautisk mobil FAST Radiostedbestemmelse | <u>ECC/DEC/(04)06 om wideband digital landmobil PMR/PAMR</u> - <u>ECC/DEC/(06)06 om digital landmobil PMR/PAMR</u> ECC/DEC/(08)05 om frekvenser til digital PPDR <u>ECC/DEC/(11)04 om tilladelsesforhold samt fri cirkulation og brug af digitale terminaler under kontrol af net</u> <u>ECC/DEC/(19)02 om landmobile systemer</u> | |
| 430,0000-440,0000 MHz | RADIOSTEDBESTE MMELSE Mobil, undtagen aeronautisk mobil Amatør Amatør-satellit 5.282 <u>Jordobserations-satellit (aktiv)</u> <u>5.279A</u> | 5.138 | Mobile tjenester er begrænset til laveeffekts radioanlæg. |
| 440,0000-450,0000 MHz | MOBIL, undtagen aeronautisk mobil FAST Radiostedbestemmelse | 5.286 <u>ERC/DEC/(98)25 om PMR 446</u> - <u>ERC/DEC/(98)26 om PMR 446</u> - <u>ERC/DEC/(98)27 om PMR 446</u> | |

| Frekvensbånd | Grønlandsk allokeringsring | Implementerede ECC-beslutninger og internationale aftaler | Særlige forhold i relation til allokeringen i kolonne 2 |
|-----------------------|--|---|---|
| | | <p>446,1-446,2 MHz: ECC/DEC/(05)12 om digital PMR 446</p> <p>-</p> <p><u>ECC/DEC/(06)06 om digital landmobil PMR/PAMR</u></p> <p><u>ECC/DEC/(15)05 om analog og digital PMR 446</u></p> <p><u>ECC/DEC/(19)02 om landmobile systemer</u></p> | |
| 450,0000-455,0000 MHz | <p>MOBIL 5.286AA</p> <p>FAST</p> | <p>5.286</p> <p><u>ECC/DEC/(04)06 om wideband digital landmobil PMR/PAMR</u></p> <p>-</p> <p><u>ECC/DEC/(06)06 om digital landmobil PMR/PAMR</u></p> <p>ECC/DEC/(08)05 om frekvenser til digital PPDR</p> <p><u>ECC/DEC/(11)04 om tilladelsesforhold samt fri cirkulation og brug af digitale terminaler under kontrol af net</u></p> <p><u>ECC/DEC/(16)02 om BB-PPDR</u></p> <p><u>ECC/DEC/(19)02 om landmobile systemer</u></p> | |
| 455,0000-456,0000 MHz | <p>MOBIL 5.286AA</p> <p>FAST</p> <p>MOBILSATELLIT (<u>jord til rum</u><u>Jord-til-rum</u>)</p> <p>5.286A, 5.286B</p> | <p><u>ECC/DEC/(04)06 om wideband digital landmobil PMR/PAMR</u></p> <p>-</p> <p><u>ECC/DEC/(06)06 om digital landmobil PMR/PAMR</u></p> | |

| Frekvensbånd | Grønlandsk alloke-ring | Implementerede ECC-beslutninger og internationale aftaler | Særlige forhold i relation til allokeringen i kolonne 2 |
|-----------------------|---|--|---|
| | | <p>ECC/DEC/(08)05 om frekvenser til digital PPDR</p> <p>ECC/DEC/(11)04 om tilladelsesforhold samt fri cirkulation og brug af digitale terminaler under kontrol af net</p> <p><u>ECC/DEC/(16)02 om BB-PPDR</u></p> <p><u>ECC/DEC/(19)02 om landmobile systemer</u></p> | |
| 456,0000-459,0000 MHz | <p>FAST</p> <p>MOBIL</p> <p>5.286AA</p> | <p>5.287</p> <p>ECC/DEC/(04)06 om wideband digital landmobil PMR/PAMR</p> <p>-</p> <p>ECC/DEC/(06)06 om digital landmobil PMR/PAMR</p> <p>ECC/DEC/(08)05 om frekvenser til digital PPDR</p> <p>ECC/DEC/(11)04 om tilladelsesforhold samt fri cirkulation og brug af digitale terminaler under kontrol af net</p> <p><u>456-457,5 MHz:</u></p> <p><u>ECC/DEC/(16)02 om BB-PPDR</u></p> <p><u>ECC/DEC/(19)02 om landmobile systemer</u></p> | |
| 459,0000-460,0000 MHz | <p>MOBIL</p> <p>5.286AA</p> <p>FAST</p> <p>MOBILSATELLIT <u>(jord til rum/Jord-til-rum)</u></p> | <p>ECC/DEC/(04)06 om wideband digital landmobil PMR/PAMR</p> <p>-</p> <p>ECC/DEC/(06)06 om digital landmobil PMR/PAMR</p> | |

| Frekvensbånd | Grønlandsk allokeringsring | Implementerede ECC-beslutninger og internationale aftaler | Særlige forhold i relation til allokeringen i kolonne 2 |
|-----------------------|---|--|---|
| | 5.286A, 5.286B | ECC/DEC/(08)05 om frekvenser til digital PPDR <u>ECC/DEC/(19)02 om landmobile systemer</u> | |
| 460,0000-470,0000 MHz | MOBIL 5.286AA FAST Meteorologisk-Satellit (rum-til-Jord) | 5.287 5.289 <u>ECC/DEC/(04)06 om wideband digital landmobil PMR/PAMR</u> - <u>ECC/DEC/(06)06 om digital landmobil PMR/PAMR</u> ECC/DEC/(08)05 om frekvenser til digital PPDR <u>ECC/DEC/(11)04 om tilladelsesforhold samt fri cirkulation og brug af digitale terminaler under kontrol af net</u> <u>460,5 MHz-467,5 MHz: ECC/DEC/(16)02 om BB-PPDR</u> <u>ECC/DEC/(19)02 om landmobile systemer</u> | |
| 470,0000-494,0000 MHz | BROADCAST Fast Mobil <u>5.296</u> Radiostedbestemmelse <u>5.291A</u> | | |
| 494,0000-512,0000 MHz | BROADCAST Fast Mobil | <u>Broadcast: Geneva Agreement 2006</u> | |

| Frekvensbånd | Grønlandsk allokerings | Implementerede ECC-beslutninger og internationale aftaler | Særlige forhold i relation til allokeringen i kolonne 2 |
|-----------------------|---|---|--|
| | <u>5.296</u> | | |
| 512,0000-608,0000 MHz | BROADCAST Mobil <u>5.296</u> | <u>Broadcast: Geneva Agreement 2006</u> | Mobile tjenester er begrænset til laveffekts radioanlæg. |
| 608,0000-614,0000 MHz | RADIOASTRONOMI Mobil-satellit, undtagen aeronautisk mōbsatellit (<u>jord til rum</u> <u>Jord-til-rum</u>) Mobil <u>5.296</u> | <u>Broadcast: Geneva Agreement 2006</u> | Mobile tjenester, undtagen mobil-satellittjenester, er begrænset til laveffekts radioanlæg. |
| 614,0000-698,0000 MHz | BROADCAST Fast Mobil <u>5.296</u> , <u>5.317A</u> | 5.311A <u>Broadcast: Geneva Agreement 2006</u> <u>ECC/DEC/(15)01 om mobile og faste kommunikationsnet i frekvensbåndet 694-790 MHz</u> | |
| 698,0000-790,0000 MHz | BROADCAST MOBIL 5.317A Fast | 5.311A <u>Broadcast: Geneva Agreement 2006</u> <u>ECC/DEC/(12)01 om anvendelse af terminaler, herunder satellitterminaler, uden individuel tilladelse til frekvensanvendelse</u> <u>ECC/DEC/(15)01 om mobile og faste kommunikationsnet i frekvensbåndet 694-790 MHz</u> <u>ECC/DEC/(16)02 om BB-PPDR</u> | |
| 790,0000-806,0000 MHz | MOBIL 5.317A Fast | <u>ECC/DEC/(09)03 om mobile og faste kommunikationsnet i frekvensbåndet 790-862 MHz</u> - | <u>Indtil 31. december 2014: Den mobile anvendelse er begrænset til trådløse mikrofoner i frekvensbåndet 803-806 MHz og tjeneste- og teknologineutral anvendelse i frekvensbåndet 791-801 MHz.</u> |

| Frekvensbånd | Grønlandsk allokeringsring | Implementerede ECC-beslutninger og internationale aftaler | Særlige forhold i relation til allokeringen i kolonne 2 |
|-----------------------|---|--|--|
| | | <p><u>ECC/DEC/(12)01 om anvendelse af terminaler, herunder satellitterminaler, uden individuel tilladelse til frekvensanvendelse</u></p> <p><u>790-791 MHz: ECC/DEC/(16)02 om BB-PPDR</u></p> | <ul style="list-style-type: none"> - Frekvensbåndene 790-791 MHz og 801-803 MHz er guardbands og anvendes ikke. - <u>Fra 1. januar 2015:</u> Den mobile anvendelse er begrænset til tjeneste- og teknologineutral anvendelse i frekvensbåndet 791-806 MHz. <p>Frekvensbåndet 790-791 MHz er guardband og anvendes ikke.</p> |
| 806,0000-862,0000 MHz | <p>FAST</p> <p>MOBIL 5.317A</p> | <p>5.317</p> <p><u>ECC/DEC/(09)03 om mobile og faste kommunikationsnet i frekvensbåndet 790-862 MHz</u></p> <p><u>ECC/DEC/(12)01 om anvendelse af terminaler, herunder satellitterminaler, uden individuel tilladelse til frekvensanvendelse</u></p> | <p><u>Indtil 31. december 2014:</u> Den mobile anvendelse er begrænset til trådløse mikrofoner i frekvensbåndene 806-820 MHz og 823-831 MHz og tjeneste- og teknologineutral anvendelse i frekvensbåndet 832-862 MHz.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Frekvensbåndene 820-823 MHz og 831-832 MHz er guardbands og anvendes ikke. - <u>Fra 1. januar 2015:</u> Den mobile anvendelse er begrænset til trådløse mikrofoner i frekvensbåndet 823-831 MHz og tjeneste- og teknologineutral anvendelse i frekvensbåndene 806-821 MHz og 832-862 MHz. <p>Frekvensbåndene 821-823 MHz og 831-832 MHz er guardbands og anvendes ikke.</p> |
| 862,0000-870,0000 MHz | <p>MOBIL, undtagen aeronautisk mobil 5.317A</p> <p>FAST</p> | 5.317 | |
| 870,0000-876,0000 MHz | <p>MOBIL, undtagen aeronautisk mobil 5.317A</p> <p>FAST</p> | <p>5.317</p> <p><u>ECC/DEC/(04)06 om wideband digital landmobil PMR/PAMR</u></p> | |

| Frekvensbånd | Grønlandsk allokeringsring | Implementerede ECC-beslutninger og internationale aftaler | Særlige forhold i relation til allokeringen i kolonne 2 |
|-----------------------|---|---|---|
| | | <p><u>ECC/DEC/(11)04 om tilladelsesforhold samt fri cirkulation og brug af digitale terminaler under kontrol af net</u></p> <p><u>Kommissionens gen-nemførelsesaf-gørelse (EU) 2018/1538 om SRD i 874-876 MHz og 915-921 MHz</u></p> | |
| 876,0000-880,0000 MHz | MOBIL, undtagen aeronautisk mobil 5.317A FAST | 5.317 | |
| 880,0000-890,0000 MHz | MOBIL, undtagen aeronautisk mobil 5.317A FAST | <p>5.317</p> <p>ERC/DEC/(97)02 om GSM</p> <p><u>ECC/DEC/(06)13 om anvendelse af frekvensbåndene 880-915 MHz, 925-960 MHz, 1710-1785 MHz og 1805-1880 MHz til IMT-2000/UMTS systemer</u></p> <p><u>ECC/DEC/(06)13 om anvendelse af frekvensbåndene 880-915 MHz, 925-960 MHz, 1710-1785 MHz og 1805-1880 MHz til IMT-2000/UMTS systemer</u></p> <p>ECC/DEC/(08)08 om anvendelse af GSM systemet om bord i skibe i frekvensbåndene 880-915/925-960 MHz og 1710-1785/1805-1880 MHz</p> <p><u>ECC/DEC/(12)01 om anvendelse af terminaler, herunder satellitter-terminaler, uden individuel tilladelse til frekvensanvendelse</u></p> | |

| Frekvensbånd | Grønlandsk alloke-ring | Implementerede ECC-beslutninger og internationale aftaler | Særlige forhold i relation til allokeringen i kolonne 2 |
|-----------------------|---|--|---|
| 890,0000-902,0000 MHz | MOBIL, undtagen aeronautisk mobil 5.317A FAST Radiostedbestemmelse | ERC/DEC/(94)01 om GSM ERC/DEC/(97)02 om GSM <u>ECC/DEC/(06)13 om anvendelse af frekvensbåndene 880-915 MHz, 925-960 MHz, 1710-1785 MHz og 1805-1880 MHz til IMT-2000/UMTS systemer</u> <u>ECC/DEC/(06)13 om anvendelse af frekvensbåndene 880-915 MHz, 925-960 MHz, 1710-1785 MHz og 1805-1880 MHz til IMT-2000/UMTS systemer</u> ECC/DEC/(08)08 om anvendelse af GSM systemet om bord i skibe i frekvensbåndene 880-915/925-960 MHz og 1710-1785/1805-1880 MHz <u>ECC/DEC/(12)01 om anvendelse af terminaler, herunder satellitterminaler, uden individuel tilladelse til frekvensanvendelse</u> | |
| 902,0000-928,0000 MHz | FAST Amatør Mobil, undtagen aeronautisk mobil <u>5.317A</u> Radiostedbestemmelse | ERC/DEC/(94)01 om GSM ERC/DEC/(97)02 om GSM 915-921 MHz: ECC/DEC/(04)06 om wideband digital landmobil PMR/PAMR | |

| Frekvensbånd | Grønlandsk alloke-ring | Implementerede ECC-beslutninger og internationale aftaler | Særlige forhold i relation til allokeringen i kolonne 2 |
|-----------------------|--|--|---|
| | | <p>902-915 MHz og 925-928 MHz: <u>ECC/DEC/(06)13 om anvendelse af frekvensbåndene 880-915 MHz, 925-960 MHz, 1710-1785 MHz og 1805-1880 MHz til IMT-2000/UMTS systemer</u> <u>ECC/DEC/(06)13 om anvendelse af frekvensbåndene 880-915 MHz, 925-960 MHz, 1710-1785 MHz og 1805-1880 MHz til IMT-2000/UMTS systemer</u></p> <p><u>ECC/DEC/(12)01 om anvendelse af terminaler, herunder satellitterminaler, uden individuel tilladelse til frekvensanvendelse</u></p> <p>902-915 MHz og 925-928 MHz: ECC/DEC/(08)08 om anvendelse af GSM systemet om bord i skibe i frekvensbåndene 880-915/925-960 MHz og 1710-1785/1805-1880 MHz</p> <p>915-921 MHz: <u>ECC/DEC/(11)04 om tilladesesforhold samt fri cirkulation og brug af digitale terminaler under kontrol af net</u></p> | |
| 928,0000-942,0000 MHz | FAST MOBIL, undtagen aeronautisk mobil 5.317A Radiostedbestemmelse | ERC/DEC/(97)02 om GSM <u>ECC/DEC/(06)13 om anvendelse af frekvensbåndene 880-915 MHz, 925-960 MHz, 1710-1785 MHz og 1805-1880 MHz til IMT-2000/UMTS systemer</u> | |

| Frekvensbånd | Grønlandsk allokeringsring | Implementerede ECC-beslutninger og internationale aftaler | Særlige forhold i relation til allokeringen i kolonne 2 |
|-------------------------|--|---|---|
| | | <p><u>ECC/DEC/(06)13 om anvendelse af frekvensbåndene 880-915 MHz, 925-960 MHz, 1710-1785 MHz og 1805-1880 MHz til IMT-2000/UMTS systemer</u></p> <p>ECC/DEC/(08)08 om anvendelse af GSM systemet om bord i skibe i frekvensbåndene 880-915/925-960 MHz og 1710-1785/1805-1880 MHz</p> | |
| 942,0000-960,0000 MHz | <p>MOBIL 5.317A</p> <p>FAST</p> | <p>ERC/DEC/(97)02 om GSM</p> <p><u>ECC/DEC/(06)13 om anvendelse af frekvensbåndene 880-915 MHz, 925-960 MHz, 1710-1785 MHz og 1805-1880 MHz til IMT-2000/UMTS systemer</u></p> <p><u>ECC/DEC/(06)13 om anvendelse af frekvensbåndene 880-915 MHz, 925-960 MHz, 1710-1785 MHz og 1805-1880 MHz til IMT-2000/UMTS systemer</u></p> <p>ECC/DEC/(08)08 om anvendelse af GSM systemet om bord i skibe i frekvensbåndene 880-915/925-960 MHz og 1710-1785/1805-1880 MHz</p> | |
| 960,0000-1164,0000 MHz | <p>AERONAUTISK RADIONAVIGATION</p> <p>AERONAUTISK MOBIL (R) 5.327A</p> | <p>5.328</p> <p><u>5.328AA</u></p> | |
| 1164,0000-1215,0000 MHz | AERONAUTISK RADIONAVIGATION | <p>5.328</p> <p><u>5.328AA</u></p> | Militær anvendelse i frekvensbåndet. |

| Frekvensbånd | Grønlandsk allokerings | Implementerede ECC-beslutninger og internationale aftaler | Særlige forhold i relation til allokeringen i kolonne 2 |
|-------------------------|---|--|--|
| | RADIONAVIGATIONS-SATELLIT (rum-til-Jord) (rum-til-rum) 5.328A, 5.328B | | |
| 1215,0000-1240,0000 MHz | RADIONAVIGATION RADIOSTEDBESTE MMELSE RADIONAVIGATIONS-SATELLIT (rum-til-Jord) (rum-til-rum) 5.328B, 5.329, 5.329A JORDOBSERVATIONS-SATELLIT (aktiv) RUMFORSKNING (aktiv) | 5.332 | Militær anvendelse i frekvensbåndet. |
| 1240,0000-1260,0000 MHz | RADIONAVIGATION RADIOSTEDBESTE MMELSE RADIONAVIGATIONS-SATELLIT (rum-til-Jord) (rum-til-rum) 5.328B, 5.329, 5.329A JORDOBSERVATIONS-SATELLIT (aktiv) RUMFORSKNING (aktiv) Amatør | 5.332 | Militær anvendelse i frekvensbåndet. |
| 1260,0000-1300,0000 MHz | RADIONAVIGATION RADIOSTEDBESTE MMELSE | | Militær anvendelse i frekvensbåndet. |

| Frekvensbånd | Grønlandsk alloke-ring | Implementerede ECC-beslutninger og internationale aftaler | Særlige forhold i relation til allokeringen i kolonne 2 |
|-------------------------|---|--|---|
| | <p>RADIONAVIGATION-SATELLIT (rum-til-Jord) (rum-til-rum) 5.328B, 5.329, 5.329A</p> <p>JORDOBSERVATION-SATELLIT (aktiv) 5.335A</p> <p>RUMFORSKNING (aktiv) 5.335A</p> <p>Amatør</p> <p>Amatør-satellit 5.282</p> | | |
| 1300,0000-1350,0000 MHz | <p>AERONAUTISK RADIONAVIGATION 5.337</p> <p>RADIOSTEDBESTEMMELSE</p> <p>RADIONAVIGATION-SATELLIT (Jord-til-rum) 5.337A</p> | 5.149 (1330-1350 MHz) | Militær anvendelse i frekvensbåndet. |
| 1350,0000-1400,0000 MHz | <p>RADIOSTEDBESTEMMELSE</p> <p>Fast</p> | 5.149 5.338A 5.339 ECC/DEC/(11)01 om beskyttelse af jordobser-vations-satellittjenester i 1400-1427 MHz-frekvensbåndet 1350,0000-1375,0000 MHz: ERC/REC T/R 13-01, Annex A | Militær anvendelse i frekvensbåndet. |

| Frekvensbånd | Grønlandsk alloke-ring | Implementerede ECC-beslutninger og internationale aftaler | Særlige forhold i relation til allokeringen i kolonne 2 |
|-------------------------|---|---|---|
| | | 1375,0000-1400,0000 MHz: ERC/REC T/R 13-01, Annex B <u>NATO Joint Civil/Military Frequency Agreement (NJFA)</u> | |
| 1400,0000-1427,0000 MHz | JORDOBSERVATI ONS-SATELLIT (passiv) RADIOASTRONO MI RUMFORSKNING (passiv) | Enhver udsendelse (emission) er forbudt (5.340) | |
| 1427,0000-1429,0000 MHz | FAST MOBIL, undtagen aeronautisk mobil RUMOPERATION (<u>jord til rum</u> <u>Jord-til-rum</u>) | 5.338A ERC/REC T/R 13-01, Annex B ECC/DEC/(11)01 om beskyttelse af jordobser-vations-satellittjenester i 1400-1427 MHz-frekvensbåndet | Militær anvendelse i frekvensbåndet. |
| 1429,0000-1452,0000 MHz | FAST MOBIL | 5.338A ECC/DEC/(11)01 om beskyttelse af jordobser-vations-satellittjenester i 1400-1427 MHz-frekvensbåndet ERC/REC T/R 13-01, Annex B | Militær anvendelse i frekvensbåndet. |
| 1452,0000-1492,0000 MHz | FAST MOBIL 5.343 BROADCAST- SATELLIT 5.208B, 5.345 BROADCAST | <u>5.208B</u> 5.341 S-DAB: RR RES 528 WARC-92 | Militær anvendelse i frekvensbåndet. |

| Frekvensbånd | Grønlandsk allokeringsring | Implementerede ECC-beslutninger og internationale aftaler | Særlige forhold i relation til allokeringen i kolonne 2 |
|-------------------------|--|---|--|
| | 5.345 | <u>ECC/DEC/(13)03 om harmoniseret anvendelse af frekvensbåndet 1452-1492 MHz til MFCN SDL</u> | |
| 1492,0000-1518,0000 MHz | FAST MOBIL | <u>5.341</u> | Militær anvendelse i frekvensbåndet. |
| 1518,0000-1525,0000 MHz | FAST MOBILSATELLIT (rum-til-jord) 5.348, 5.348B, 5.351A MOBIL, undtagen aeronautisk mobil | ERC/REC T/R 13-01, Annex A ECC/DEC/(04)09 om MSS ECC/DEC/(07)04 om fri cirkulation af mobile satellitterinaler ECC/DEC/(07)05 om anvendelse af satellitterinaler uden individuel tilladelse til frekvensanvendelse <u>ECC/DEC/(12)01 om anvendelse af terminaler, herunder satellitterinaler, uden individuel tilladelse til frekvensanvendelse</u> | Militær anvendelse i frekvensbåndet. |
| 1525,0000-1530,0000 MHz | RUM-OPERATION (rum-til-Jord) MOBIL-SATELLIT (rum-til-Jord) 5.208B, 5.351A Mobil Jordobserations-satellit Fast | <u>5.208B</u> 5.351 5.354 ECC/DEC/(07)04 om fri cirkulation af mobile satellitterinaler ECC/DEC/(07)05 om anvendelse af satellitterinaler uden individuel tilladelse til frekvensanvendelse | |

| Frekvensbånd | Grønlandsk allokerings | Implementerede ECC-beslutninger og internationale aftaler | Særlige forhold i relation til allokeringen i kolonne 2 |
|-------------------------|--|---|--|
| | | <u>ECC/DEC/(12)01 om anvendelse af terminaler, herunder satellitterinaler, uden individuel tilladelse til frekvensanvendelse</u> | |
| 1530,0000-1535,0000 MHz | RUM-OPERATION (rum-til-Jord) MOBIL-SATELLIT (rum-til-Jord) 5.208B, 5.353A, 5.351A Mobil Jordobserations-satellit Fast | <u>5.208B</u> 5.351 5.354 ECC/DEC/(07)04 om fri cirkulation af mobile satellitterinaler ECC/DEC/(07)05 om anvendelse af satellitterinaler uden individuel tilladelse til frekvensanvendelse <u>ECC/DEC/(12)01 om anvendelse af terminaler, herunder satellitterinaler, uden individuel tilladelse til frekvensanvendelse</u> | |
| 1535,0000-1559,0000 MHz | MOBIL-SATELLIT (rum-til-Jord) 5.208B, 5.351A, 5.353A | <u>5.208B</u> 5.351 5.354 5.356 5.357 5.357A 1535-1544 MHz og 1545-1559 MHz: ECC/DEC/(07)04 om fri cirkulation af mobile satellitterinaler | |

| Frekvensbånd | Grønlandsk allokeringsring | Implementerede ECC-beslutninger og internationale aftaler | Særlige forhold i relation til allokeringen i kolonne 2 |
|-----------------------------|---|---|--|
| | | 1535-1544 MHz og 1545-1559 MHz: ECC/DEC/(07)05 om anvendelse af satellitterminaler uden individuel tilladelse til frekvensanvendelse <u>ECC/DEC/(12)01 om anvendelse af termina- ler, herunder satellitter- minaler, uden individuel tilladelse til frekvensan- vendelse</u> | |
| 1559,0000- 1610,0000 MHz | AERONAUTISK RADIONAVIGATI- ON RADIONAVIGATI- ONS-SATELLIT (rum-til-Jord) 5.208B, 5.329A | <u>5.208B</u> | |
| 1610,0000- 1610,6000 MHz | AERONAUTISK RADIONAVIGATI- ON MOBIL-SATELLIT (Jord-til-rum) 5.351A RADIOSTEDBESTE MMELSE SATELLIT (rum til Jord) | 5.364 5.366 5.367 <u>5.371</u> 5.372 ECC/DEC/(07)04 om fri circulation af mobile sa- tellitterinaler ECC/DEC/(07)05 om anvendelse af satellitter- minaler uden individuel tilladelse til frekvensan- vendelse ECC/DEC/(09)02 om MSS | |
| 1610,6000- 1613,8000 MHz | AERONAUTISK RADIONAVIGATI- ON MOBIL-SATELLIT (Jord-til-rum) 5.351A | 5.149 5.364 5.366 5.367 | |

| Frekvensbånd | Grønlandsk alloke-ring | Implementerede ECC-beslutninger og internationale aftaler | Særlige forhold i relation til allokeringen i kolonne 2 |
|-------------------------|---|--|---|
| | RADIOASTRONOMI RADIOSTEDBESTE MMELSE SATELLIT (rum til Jord) | 5.372 ECC/DEC/(07)04 om fri cirkulation af mobile satellitterinaler ECC/DEC/(07)05 om anvendelse af satellitterinaler uden individuel tilladelse til frekvensanvendelse ECC/DEC/(09)02 om MSS <u>ECC/DEC/(12)01 om anvendelse af terminaler, herunder satellitterinaler, uden individuel tilladelse til frekvensanvendelse</u> | |
| 1613,8000-1626,5000 MHz | AERONAUTISK RADIONAVIGATION MOBIL-SATELLIT (Jord-til-rum) 5.208B, 5.351A RADIOSTEDBESTE MMELSE SATELLIT (rum til Jord) Mobil-satellit (rum-til-Jord) | 5.208B 5.364 5.365 5.366 5.367 5.372 ECC/DEC/(07)04 om fri cirkulation af mobile satellitterinaler ECC/DEC/(07)05 om anvendelse af satellitterinaler uden individuel tilladelse til frekvensanvendelse ECC/DEC/(09)02 om MSS | |

| Frekvensbånd | Grønlandsk alloke-ring | Implementerede ECC-beslutninger og internationale aftaler | Særlige forhold i relation til allokeringen i kolonne 2 |
|-------------------------|--|--|--|
| | | <p>ECC/DEC/(09)04 om fri cirkulation og brug af mobile satellitterinaler (transmit only) samt om anvendelse af disse uden individuel tilladelse til frekvensanvendelse</p> <p><u>ECC/DEC/(12)01 om anvendelse af terminaler, herunder satellitterinaler, uden individuel tilladelse til frekvensanvendelse</u></p> | |
| 1626,5000-1660,0000 MHz | <p>MOBIL-SATELLIT (Jord-til-rum) 5.351A, 5.353A</p> <p><u>1656,5-1660,0 MHz: Mobil</u></p> | <p>5.351</p> <p>5.354</p> <p>5.356</p> <p>5.357</p> <p>5.357A</p> <p>5.374</p> <p>5.375</p> <p>5.376</p> <p>1626,5-1645,5 MHz og 1646,5-1660 MHz: ECC/DEC/(07)04 om fri cirkulation af mobile satellitterinaler</p> <p>1626,5-1645,5 MHz og 1646,5-1660 MHz: ECC/DEC/(07)05 om anvendelse af satellitterinaler uden individuel tilladelse til frekvensanvendelse</p> <p><u>ECC/DEC/(12)01 om anvendelse af terminaler, herunder satellitterinaler, uden individuel tilladelse til frekvensanvendelse</u></p> | <p><u>Mobile tjenester er begrænset til laveffekts radioanlæg.</u></p> |

| Frekvensbånd | Grønlandsk alloke-ring | Implementerede ECC-beslutninger og internationale aftaler | Særlige forhold i relation til allokeringen i kolonne 2 |
|-------------------------|---|---|---|
| 1660,0000-1660,5000 MHz | RADIOASTRONOMI MOBIL-SATELLIT (Jord-til-rum) 5.351A | 5.149 5.351 5.354 5.376A ECC/DEC/(07)04 om fri cirkulation af mobile satellitterinaler ECC/DEC/(07)05 om anvendelse af satellitterinaler uden individuel tilladelse til frekvensanvendelse <u>ECC/DEC/(12)01 om anvendelse af terminaler, herunder satellitterinaler, uden individuel tilladelse til frekvensanvendelse</u> | |
| 1660,5000-1668,0000 MHz | RADIOASTRONOMI RUMFORSKNING (passiv) Mobil, undtagen aeronautisk mobil Fast | 5.149 5.379A | |
| 1668,0000-1668,4000 MHz | MOBIL-SATELLIT (<u>jord til rum</u> <u>Jord-til-rum</u>) RADIO-ASTRONOMI RUMFORSKNING (passiv) Fast Mobil, undtagen aeronautisk mobil | | |

| Frekvensbånd | Grønlandsk allokerings | Implementerede ECC-beslutninger og internationale aftaler | Særlige forhold i relation til allokeringen i kolonne 2 |
|-------------------------|--|---|---|
| 1668,4000-1670,0000 MHz | METEOROLOGISK E HJÆLPEMIDLER FAST MOBIL, undtagen aeronautisk mobil MOBIL-SATELLIT (<u>jord til rum</u> <u>Jord-til-rum</u>) 5.351A, 5.379B, 5.379C RADIOASTRONOMI | 5.149 5.379D | |
| 1670,0000-1675,0000 MHz | MOBIL FAST METEOROLOGISK E HJÆLPEMIDLER METEOROLOGISK -SATELLIT (<u>rum til jord</u> <u>rum-til-Jord</u>) MOBIL-SATELLIT (<u>jord til rum</u> <u>Jord-til-rum</u>) 5.379B, 5.380A | 5.379D ECC/DEC/(04)09 om MSS ECC/DEC/(07)04 om fri cirkulation af mobile satellitterinaler ECC/DEC/(07)05 om anvendelse af satellitterinaler uden individuel tilladelse til frekvensanvendelse <u>ECC/DEC/(12)01 om anvendelse af terminaler, herunder satellitterinaler, uden individuel tilladelse til frekvensanvendelse</u> | |
| 1675,0000-1690,0000 MHz | METEOROLOGISK E HJÆLPEMIDLER METEOROLOGISK -SATELLIT (rum-til-Jord) MOBIL, undtagen aeronautisk mobil | | |
| 1690,0000-1700,0000 MHz | METEOROLOGISK E HJÆLPEMIDLER | 5.289 | |

| Frekvensbånd | Grønlandsk allokeringsring | Implementerede ECC-beslutninger og internationale aftaler | Særlige forhold i relation til allokeringen i kolonne 2 |
|-------------------------|--|---|---|
| | METEOROLOGISK-SATELLIT (rum-til-Jord) | | |
| 1700,0000-1710,0000 MHz | METEOROLOGISK-SATELLIT (rum-til-Jord) FAST MOBIL, undtagen aeronautisk mobil | 5.289 | |
| 1710,0000-1785,0000 MHz | MOBIL FAST | <p>5.149 (1718,8-1722,2 MHz)</p> <p><u>5.384A</u></p> <p><u>5.385 (1718,8-1722,2 MHz): Er også allokeret til radioastronomi på sekundær basis til spektral linie observationer</u></p> <p><u>5.836</u></p> <p><u>ECC/DEC/(06)07 om anvendelse af GSM/LTE systemer om bord i fly i frekvensbåndene 1710-1785 og 1805-1880 MHz og UMTS systemer i frekvensbåndene 1920-1980 MHz og 2110-2170 MHz</u></p> <p><u>ECC/DEC/(06)07 om anvendelse af GSM systemet om bord i fly i frekvensbåndene 1710-1785 og 1805-1880 MHz</u></p> <p>ECC/DEC/(06)13 om anvendelse af frekvensbåndene 880-915 MHz, 925-960 MHz, 1710-1785 MHz og 1805-1880 MHz til IMT-2000/UMTS systemer</p> | |

| Frekvensbånd | Grønlandsk allokeringsring | Implementerede ECC-beslutninger og internationale aftaler | Særlige forhold i relation til allokeringen i kolonne 2 |
|-------------------------|-------------------------------------|--|---|
| | | <p>ECC/DEC/(08)08 om anvendelse af GSM systemet om bord i skibe i frekvensbåndene 880-915/925-960 MHz og 1710-1785/1805-1880 MHz</p> <p><u>ECC/DEC/(12)01 om anvendelse af terminaler, herunder satellitterminaler, uden individuel tilladelse til frekvensanvendelse</u></p> | |
| 1785,0000-1805,0000 MHz | <p>MOBIL 5.384A</p> <p>FAST</p> | <p><u>5.384A</u></p> <p>5.386</p> | |
| 1805,0000-1880,0000 MHz | <p>FAST</p> <p>MOBIL 5.384A</p> | <p><u>5.384A</u></p> <p>5.386</p> <p><u>-ERC/DEC/(98)22 om anvendelse af DECT udstyr uden individuel tilladelse til frekvensanvendelse</u></p> <p><u>ECC/DEC/(06)07 om anvendelse af GSM/LTE systemer om bord i fly i frekvensbåndene 1710-1785 og 1805-1880 MHz og UMTS systemer i frekvensbåndene 1920-1980 MHz og 2110-2170 MHz</u></p> <p><u>ECC/DEC/(06)07 om anvendelse af GSM systemet om bord i fly i frekvensbåndene 1710-1785 og 1805-1880 MHz</u></p> | |

| Frekvensbånd | Grønlandsk allokeringsring | Implementerede ECC-beslutninger og internationale aftaler | Særlige forhold i relation til allokeringen i kolonne 2 |
|-------------------------|-----------------------------|--|---|
| | | <p>ECC/DEC/(06)13 om anvendelse af frekvensbåndene 880-915 MHz, 925-960 MHz, 1710-1785 MHz og 1805-1880 MHz til IMT-2000/UMTS systemer</p> <p>ECC/DEC/(08)08 om anvendelse af GSM systemet om bord i skibe i frekvensbåndene 880-915/925-960 MHz og 1710-1785/1805-1880 MHz</p> <p><u>ECC/DEC/(12)01 om anvendelse af terminaler, herunder satellitterminaler, uden individuel tilladelse til frekvensanvendelse</u></p> | |
| 1880,0000-1900,0000 MHz | MOBIL 5.384A FAST | <p><u>5.384A</u></p> <p>5.388</p> <p>5.388A (1885-1900 MHz)</p> <p>ERC/DEC/(94)03 om DECT</p> | |
| 1900,0000-1930,0000 MHz | MOBIL 5.388A FAST | <p>5.388</p> <p>5.388A</p> <p><u>ECC/DEC/(06)01 om UMTS/IMT-2000MFCN i 1920-1980 MHz og 2110-2170 MHz</u></p> | |

| Frekvensbånd | Grønlandsk allokeringsring | Implementerede ECC-beslutninger og internationale aftaler | Særlige forhold i relation til allokeringen i kolonne 2 |
|-------------------------|--|--|---|
| | | <p><u>ECC/DEC/(06)07 om anvendelse af GSM/LTE systemer om bord i fly i frekvensbåndene 1710-1785 og 1805-1880 MHz og UMTS systemer i frekvensbåndene 1920-1980 MHz og 2110-2170 MHz</u></p> <p><u>ECC/DEC/(08)08 om anvendelse af GSM-systemer i 900/1800 MHz-frekvensbåndene, UMTS-systemer i 2 GHz-frekvensbåndet og LTE-systemer i 1800 MHz- og 2,6 GHz-frekvensbåndene om bord på skibe</u></p> <p><u>ECC/DEC/(12)01 om anvendelse af terminaler, herunder satellitterminaler, uden individuel tilladelse til frekvensanvendelse</u></p> | |
| 1930,0000-1970,0000 MHz | MOBIL FAST Mobil-Satellit (Jord til rum) | 5.388 5.388A <u>ECC/DEC/(06)01 om MFCN i 1920-1980 MHz og 2110-2170 MHz</u> <u>ECC/DEC/(06)01 om UMTS/IMT 2000</u> <u>ECC/DEC/(06)07 om anvendelse af GSM/LTE systemer om bord i fly i frekvensbåndene 1710-1785 og 1805-1880 MHz og UMTS systemer i frekvensbåndene 1920-1980 MHz og 2110-2170 MHz</u> | |

| Frekvensbånd | Grønlandsk allokeringsring | Implementerede ECC-beslutninger og internationale aftaler | Særlige forhold i relation til allokeringen i kolonne 2 |
|-------------------------|----------------------------|--|---|
| | | <p><u>ECC/DEC/(08)08 om anvendelse af GSM-systemer i 900/1800 MHz-frekvensbåndene, UMTS-systemer i 2 GHz-frekvensbåndet og LTE-systemer i 1800 MHz- og 2,6 GHz-frekvensbåndene om bord på skibe</u></p> <p><u>ECC/DEC/(12)01 om anvendelse af terminaler, herunder satellitterminaler, uden individuel tilladelse til frekvensanvendelse</u></p> | |
| 1970,0000-1980,0000 MHz | <p>MOBIL</p> <p>FAST</p> | <p>5.388</p> <p>5.388A</p> <p><u>ECC/DEC/(06)01 om MFCN i 1920-1980 MHz og 2110-2170 MHz</u></p> <p><u>ECC/DEC/(06)01 om UMTS/IMT 2000</u></p> <p><u>ECC/DEC/(06)07 om anvendelse af GSM/LTE systemer om bord i fly i frekvensbåndene 1710-1785 og 1805-1880 MHz og UMTS systemer i frekvensbåndene 1920-1980 MHz og 2110-2170 MHz</u></p> <p><u>ECC/DEC/(08)08 om anvendelse af GSM-systemer i 900/1800 MHz-frekvensbåndene, UMTS-systemer i 2 GHz-frekvensbåndet og LTE-systemer i 1800 MHz- og 2,6 GHz-frekvensbåndene om bord på skibe</u></p> | |

| Frekvensbånd | Grønlandsk allokeringsring | Implementerede ECC-beslutninger og internationale aftaler | Særlige forhold i relation til allokeringen i kolonne 2 |
|-------------------------|--|--|---|
| | | <u>ECC/DEC/(12)01 om anvendelse af terminaler, herunder satellitterminaler, uden individuel tilladelse til frekvensanvendelse</u> | |
| 1980,0000-2010,0000 MHz | MOBIL <i>-</i> FAST MOBIL-SATELLIT (Jord-til-rum) 5.351A | 5.388 5.389A 5.389B <u>ECC/DEC/(06)09 om MSS</u> <u>ECC/DEC/(06)10 om MSS</u> <u>ECC/DEC/(07)04 om fri cirkulation af mobile satellitterminaler</u> <u>ECC/DEC/(07)05 om anvendelse af satellitterminaler uden individuel tilladelse til frekvensanvendelse</u> <u>ECC/DEC/(12)01 om anvendelse af terminaler, herunder satellitterminaler, uden individuel tilladelse til frekvensanvendelse</u> | |
| 2010,0000-2025,0000 MHz | MOBIL FAST MOBIL-SATELLIT <i>(jord-til rum)</i> <i>Jord-til-rum</i> | 5.388 <u>5.388A</u> 5.389C 5.389E <u>ECC/DEC/(06)01 om MFCN i 1920-1980 MHz og 2110-2170 MHz</u> <u>ECC/DEC/(06)01 om UMTS/IMT 2000</u> | |

| Frekvensbånd | Grønlandsk allokeringsring | Implementerede ECC-beslutninger og internationale aftaler | Særlige forhold i relation til allokeringen i kolonne 2 |
|-------------------------|---|--|---|
| | | ECC/DEC/(12)01 om anvendelse af terminaler, herunder satellitterminaler, uden individuel tilladelse til frekvensanvendelse | |
| 2025,0000-2110,0000 MHz | MOBIL 5.391 FAST RUMFORSKNING (Jord-til-rum) (rum-til-rum) RUM-OPERATION (Jord-til-rum) (rum-til-rum) JORDOBSERVATORIENS-SATELLIT (Jord-til-rum) (rum-til-rum) | | |
| 2110,0000-2120,0000 MHz | MOBIL 5.388A FAST RUMFORSKNING (ydre rum) (Jord-til-rum) | 5.388 5.388A ECC/DEC/(06)01 om MFCN i 1920-1980 MHz og 2110-2170 MHz ECC/DEC/(06)01 om UMTS/IMT 2000 ECC/DEC/(06)07 om anvendelse af GSM/LTE systemer om bord i fly i frekvensbåndene 1710-1785 og 1805-1880 MHz og UMTS systemer i frekvensbåndene 1920-1980 MHz og 2110-2170 MHz | |

| Frekvensbånd | Grønlandsk alloke-ring | Implementerede ECC-beslutninger og internationale aftaler | Særlige forhold i relation til allokeringen i kolonne 2 |
|-------------------------|--|---|---|
| | | <p><u>ECC/DEC/(08)08 om anvendelse af GSM-systemer i 900/1800 MHz-frekvensbåndene, UMTS-systemer i 2 GHz-frekvensbåndet og LTE-systemer i 1800 MHz- og 2,6 GHz-frekvensbåndene om bord på skibe</u></p> <p><u>ECC/DEC/(12)01 om anvendelse af terminaler, herunder satellitterminaler, uden individuel tilladelse til frekvensanvendelse</u></p> | |
| 2120,0000-2160,0000 MHz | <p>MOBIL 5.388A</p> <p>FAST</p> <p>Mobilsatellit (rum-til- Jord)</p> | <p>5.388</p> <p><u>5.388A</u></p> <p><u>ECC/DEC/(06)01 om MFCN i 1920-1980 MHz og 2110-2170 MHz</u></p> <p><u>ECC/DEC/(06)01 om UMTS/IMT-2000</u></p> <p><u>ECC/DEC/(06)07 om anvendelse af GSM/LTE systemer om bord i fly i frekvensbåndene 1710-1785 og 1805-1880 MHz og UMTS systemer i frekvensbåndene 1920-1980 MHz og 2110-2170 MHz</u></p> <p><u>ECC/DEC/(08)08 om anvendelse af GSM-systemer i 900/1800 MHz-frekvensbåndene, UMTS-systemer i 2 GHz-frekvensbåndet og LTE-systemer i 1800 MHz- og 2,6 GHz-frekvensbåndene om bord på skibe</u></p> | |

| Frekvensbånd | Grønlandsk allokeringsring | Implementerede ECC-beslutninger og internationale aftaler | Særlige forhold i relation til allokeringen i kolonne 2 |
|-------------------------|--|--|---|
| | | <u>ECC/DEC/(12)01 om anvendelse af terminaler, herunder satellitterminaler, uden individuel tilladelse til frekvensanvendelse</u> | |
| 2160,0000-2170,0000 MHz | MOBIL FAST MOBILSATELLIT (rum til Jord) | 5.388 <u>5.388A</u> 5.389C 5.389E <u>ECC/DEC/(06)01 om MFCN i 1920-1980 MHz og 2110-2170 MHz</u> <u>ECC/DEC/(06)01 om UMTS/IMT-2000</u> <u>ECC/DEC/(06)07 om anvendelse af GSM/LTE systemer om bord i fly i frekvensbåndene 1710-1785 og 1805-1880 MHz og UMTS systemer i frekvensbåndene 1920-1980 MHz og 2110-2170 MHz</u> <u>ECC/DEC/(08)08 om anvendelse af GSM-systemer i 900/1800 MHz-frekvensbåndene, UMTS-systemer i 2 GHz-frekvensbåndet og LTE-systemer i 1800 MHz- og 2,6 GHz-frekvensbåndene om bord på skibe</u> | |

| Frekvensbånd | Grønlandsk allokeringsring | Implementerede ECC-beslutninger og internationale aftaler | Særlige forhold i relation til allokeringen i kolonne 2 |
|-------------------------|---|--|---|
| | | <u>ECC/DEC/(12)01 om anvendelse af terminaler, herunder satellitterminaler, uden individuel tilladelse til frekvensanvendelse</u> | |
| 2170,0000-2200,0000 MHz | MOBIL - FAST MOBIL-SATELLIT (rum-til-Jord) 5.351A | 5.388 5.389A ECC/DEC/(06)09 om MSS ECC/DEC/(06)10 om MSS ECC/DEC/(07)04 om fri cirkulation af mobile satellitterminaler ECC/DEC/(07)05 om anvendelse af satellitterminaler uden individuel tilladelse til frekvensanvendelse <u>ECC/DEC/(12)01 om anvendelse af terminaler, herunder satellitterminaler, uden individuel tilladelse til frekvensanvendelse</u> | |
| 2200,0000-2290,0000 MHz | RUMFORSKNING (rum-til-Jord) (rum-til-rum) RUM-OPERATION (rum-til-Jord) (rum-til-rum) JORDOBSERVATORIENS-SATELLIT (rum-til-Jord) (rum-til-rum) MOBIL <u>5.391</u> | | |

| Frekvensbånd | Grønlandsk allokerings | Implementerede ECC-beslutninger og internationale aftaler | Særlige forhold i relation til allokeringen i kolonne 2 |
|-------------------------|--|--|---|
| | FAST | | |
| 2290,0000-2300,0000 MHz | MOBIL, undtagen aeronautisk mobil RUMFORSKNING (ydre rum) (rum-til-Jord) FAST | | |
| 2300,0000-2450,0000 MHz | FAST MOBIL 5.384A RADIOSTEDBESTE MMELSE Amatør Amatør-satellit 5.282 | 5.150 <u>2400-2450 MHz: ERC/DEC/(01)08 om laveffekts radioanlæg til detektering af bevægelse (rumalarmer)</u> <u>ECC/DEC/(12)01 om anvendelse af terminaler, herunder satellitterinaler, uden individuel tilladelse til frekvensanvendelse</u> <u>ECC/DEC/(14)02 om MFCN i frekvensbåndet 2300-2400 MHz</u> | |
| 2450,0000-2483,5000 MHz | FAST MOBIL RADIOSTEDBESTE MMELSE | 5.150 <u>2450-2483,5 MHz: ERC/DEC/(01)08 om laveffekts radioanlæg til detektering af bevægelse (rumalarmer)</u> | |
| 2483,5000-2500,0000 MHz | MOBIL FAST MOBIL-SATELLIT (rum-til-Jord) 5.351A RADIOSTEDBESTE MMELSE SATELLIT (<u>rum-til jordrum-til-Jord</u>) RADIOSTEDBESTE MMELSE | 5.150 <u>5.402</u> ECC/DEC/(07)04 om fri cirkulation af mobile satellitterinaler ECC/DEC/(07)05 om anvendelse af satellitterinaler uden individuel tilladelse til frekvensanvendelse | |

| Frekvensbånd | Grønlandsk allokeringsring | Implementerede ECC-beslutninger og internationale aftaler | Særlige forhold i relation til allokeringen i kolonne 2 |
|-------------------------|---|--|---|
| | | <p>ECC/DEC/(09)02 om MSS</p> <p><u>ECC/DEC/(12)01 om anvendelse af terminaler, herunder satellitterinaler, uden individuel tilladelse til frekvensanvendelse</u></p> | |
| 2500,0000-2520,0000 MHz | <p>MOBIL, undtagen aeronautisk mobil 5.384A</p> <p>FAST</p> <p>FAST SATELLIT (rum-til-Jord)</p> | <p><u>5.384A</u></p> <p>5.414</p> <p>ECC/DEC/(05)05 om harmoniseret anvendelse af frekvensbåndet 2500-2690 MHz</p> <p><u>ECC/DEC/(08)08 om anvendelse af GSM-systemer i 900/1800 MHz-frekvensbåndene, UMTS-systemer i 2 GHz-frekvensbåndet og LTE-systemer i 1800 MHz- og 2,6 GHz-frekvensbåndene om bord på skibe</u></p> <p><u>ECC/DEC/(12)01 om anvendelse af terminaler, herunder satellitterinaler, uden individuel tilladelse til frekvensanvendelse</u></p> | |
| 2520,0000-2655,0000 MHz | <p>MOBIL, undtagen aeronautisk mobil 5.384A</p> <p>FAST</p> <p>FIXED-SATELLIT (<u>rum-til-jord</u><u>rum-til-Jord</u>) 5.415</p> <p>BROADCAST-SATELLIT 5.413, 5.416</p> | <p>5.339</p> <p><u>5.384A</u></p> <p>5.403</p> <p>ECC/DEC/(05)05 om harmoniseret anvendelse af frekvensbåndet 2500-2690 MHz</p> | |

| Frekvensbånd | Grønlandsk alloke-ring | Implementerede ECC-beslutninger og internationale aftaler | Særlige forhold i relation til allokeringen i kolonne 2 |
|-------------------------|--|--|---|
| | | <p><u>ECC/DEC/(08)08 om anvendelse af GSM-systemer i 900/1800 MHz-frekvensbåndene, UMTS-systemer i 2 GHz-frekvensbåndet og LTE-systemer i 1800 MHz- og 2,6 GHz-frekvensbåndene om bord på skibe</u></p> <p><u>ECC/DEC/(12)01 om anvendelse af terminaler, herunder satellitterinaler, uden individuel tilladelse til frekvensanvendelse</u></p> | |
| 2655,0000-2670,0000 MHz | <p>MOBIL, undtagen aeronautisk mobil 5.384A</p> <p>FAST</p> <p>FIXED-SATELLIT (<u>rum til jordrum-til-Jord</u>) (<u>jord til rum</u><u>Jord-til-rum</u>) 5.415</p> <p>BROADCAST-SATELLIT 5.413, 5.416</p> <p>Jordobservations-satellit (passiv)</p> <p>Radioastronomi</p> <p>Rumforskning (passiv)</p> | <p><u>5.149</u></p> <p>5.208B</p> <p><u>5.149</u></p> <p><u>5.384A</u></p> <p>5.420</p> <p>ECC/DEC/(05)05 om harmoniseret anvendelse af frekvensbåndet 2500-2690 MHz</p> <p><u>ECC/DEC/(08)08 om anvendelse af GSM-systemer i 900/1800 MHz-frekvensbåndene, UMTS-systemer i 2 GHz-frekvensbåndet og LTE-systemer i 1800 MHz- og 2,6 GHz-frekvensbåndene om bord på skibe</u></p> <p><u>ECC/DEC/(12)01 om anvendelse af terminaler, herunder satellitterinaler, uden individuel tilladelse til frekvensanvendelse</u></p> | |

| Frekvensbånd | Grønlandsk allokerings | Implementerede ECC-beslutninger og internationale aftaler | Særlige forhold i relation til allokeringen i kolonne 2 |
|-------------------------|---|--|---|
| 2670,0000-2690,0000 MHz | MOBIL, undtagen aeronautisk mobil 5.384A MOBIL-SATELLIT (Jord-til-rum) 5.208B, 5.351A FAST FIXED-SATELLIT (<u>rum til jordrum-til-Jord</u>) (<u>jord til rum</u> <u>Jord-til-rum</u>) 5.208B, 5.415 Jordobservations-satellit (passiv) Radioastronomi Rumforskning (passiv) | 5.149 <u>5.208B</u> <u>5.384A</u> 5.419 5.420 ECC/DEC/(05)05 om harmoniseret anvendelse af frekvensbåndet 2500-2690 MHz <u>ECC/DEC/(08)08 om anvendelse af GSM-systemer i 900/1800 MHz-frekvensbåndene, UMTS-systemer i 2 GHz-frekvensbåndet og LTE-systemer i 1800 MHz- og 2,6 GHz-frekvensbåndene om bord på skibe</u> <u>ECC/DEC/(12)01 om anvendelse af terminaler, herunder satellitter-minaler, uden individuel tilladelse til frekvensanvendelse</u> | |
| 2690,0000-2700,0000 MHz | JORDOBSERVATORIENS-SATELLIT (passiv) RADIOASTRONOMI RUMFORSKNING (passiv) | Enhver udsendelse (emission) er forbudt (5.340) | |
| 2700,0000-2900,0000 MHz | AERONAUTISK RADIONAVIGATION 5.337 Radiostedbestemmelse | 5.423 | Militær anvendelse i frekvensbåndet. |
| 2900,0000-3100,0000 MHz | RADIONAVIGATION | 5.425 | Militær anvendelse i frekvensbåndet. |

| Frekvensbånd | Grønlandsk alloke-ring | Implementerede ECC-beslutninger og internationale aftaler | Særlige forhold i relation til allokeringen i kolonne 2 |
|-------------------------|---|--|---|
| | 5.425 RADIOSTEDBESTE MMELSE 5.424A | 5.427 | |
| 3100,0000-3300,0000 MHz | RADIOSTEDBESTE MMELSE Jordobservations-satellit (aktiv) Rumforskning (aktiv) | 5.149 (3260-3267 MHz) | Militær anvendelse i frekvensbåndet. |
| 3300,0000-3400,0000 MHz | RADIOSTEDBESTE MMELSE Amatør Fast Mobil | 5.149 (3332-3339 MHz og 3345,8-3352,5 MHz) | Militær anvendelse i frekvensbåndet. |
| 3400,0000-3500,0000 MHz | <u>MOBIL, undtagen aeronautisk mobil 5.431A, 5.431B</u> FAST-SATELLIT (rum-til-Jord) FAST Radiostedbestemmelse Amatør - <u>Amatør satellit</u> - <u>Mobil</u> | ERC/DEC/(99)26 om Jordstationer som alene modtager (ROES – Receive Only Earth Stations) <u>ECC/DEC/(07)02 om BWA</u> <u>ECC/DEC/(11)06 om MFCN i frekvens-båndene 3400-3800 MHz</u> <u>ECC/DEC/(11)06 om MFCN i frekvens-båndene 3400-3600 MHz og 3600-3800 MHz</u> <u>ECC/DEC/(12)01 om anvendelse af terminaler, herunder satellitter-minaler, uden individuel tilladelse til frekvensanvendelse</u> | Militær anvendelse i frekvensbåndet. |
| 3500,0000-3700,0000 MHz | FAST FAST SATELLIT (rum-til-jord) | ERC/DEC/(99)26 om Jordstationer som alene modtager (ROES – Receive Only Earth Stations) | |

| Frekvensbånd | Grønlandsk allokeringsring | Implementerede ECC-beslutninger og internationale aftaler | Særlige forhold i relation til allokeringen i kolonne 2 |
|-------------------------|---|--|---|
| | MOBIL, undtagen aeronautisk mobil <u>5.431B</u> Radiostedbestemmelse | <u>ECC/DEC/(07)02 om BWA</u> <u>ECC/DEC/(11)06 om MFCN i frekvens-båndene 3400-3800 MHz</u> <u>ECC/DEC/(11)06 om MFCN i frekvens-båndene 3400-3600 MHz og 3600-3800 MHz</u> <u>ECC/DEC/(12)01 om anvendelse af terminaler, herunder satellitterminaler, uden individuel tilladelse til frekvensanvendelse</u> | |
| 3700,0000-4200,0000 MHz | FAST MOBIL, undtagen aeronautisk mobil FAST-SATELLIT (rum-til-Jord) | ERC/DEC/(99)26 om Jordstationer som alene modtager (ROES – Receive Only Earth Stations) ECC/DEC/(05)09 om jordstationer om bord på fartøjer (ESV - Earth Stations on board Vessels) <u>3700-3800 MHz: ECC/DEC/(07)02 om BWA</u> <u>3700-3800 MHz: ECC/DEC/(11)06 om MFCN i frekvens-båndene 3400-3800 MHz</u> <u>ECC/DEC/(11)06 om MFCN i frekvens-båndene 3400-3600 MHz og 3600-3800 MHz</u> <u>3700-3800 MHz:</u> | |

| Frekvensbånd | Grønlandsk allokerings | Implementerede ECC-beslutninger og internationale aftaler | Særlige forhold i relation til allokeringen i kolonne 2 |
|-------------------------|--|---|--|
| | | <u>ECC/DEC/(12)01 om anvendelse af terminaler, herunder satellitterminaler, uden individuel tilladelse til frekvensanvendelse</u> | |
| 4200,0000-4400,0000 MHz | AERONAUTISK RADIONAVIGATION | <u>5.437</u> 5.438 5.440 | |
| 4400,0000-4500,0000 MHz | FAST MOBIL 5.440A | | Militær anvendelse i frekvensbåndet. |
| 4500,0000-4800,0000 MHz | FAST FAST-SATELLIT (rum-til-Jord) 5.441 MOBIL 5.440A | RR APP 30B | Militær anvendelse i frekvensbåndet. |
| 4800,0000-4990,0000 MHz | FAST MOBIL 5.440A, 5.442 Radioastronomi | 5.149 (4825-4835 MHz og 4950-4990 MHz) 5.339 | Militær anvendelse i frekvensbåndet. |
| 4990,0000-5000,0000 MHz | FAST MOBIL, undtagen aeronautisk mobil RADIOASTRONOMI Rumforskning (passiv) | 5.149 | Militær anvendelse i frekvensbåndet. |
| 5000,0000-5010,0000 MHz | AERONAUTISK MOBIL-SATELLIT (R) 5.443AA AERONAUTISK RADIONAVIGATION | 5.367 | Mobile tjenester er begrænset til laveffekts radioanlæg. |

| Frekvensbånd | Grønlandsk allokerings | Implementerede ECC-beslutninger og internationale aftaler | Særlige forhold i relation til allokeringen i kolonne 2 |
|-----------------------------|--|---|--|
| | RADIONAVIGATION-SATELLIT (Jord-til-rum) Mobil | | |
| 5010,0000- 5030,0000 MHz | AERONAUTISK MOBIL-SATELLIT (R) 5.443AA AERONAUTISK RADIONAVIGATION RADIONAVIGATION-SATELLIT (rum-til-Jord) (rum-til-rum) 5.328B, 5.443B Mobil | 5.367 <u>5.443B</u> | Mobile tjenester, undtagen aeronautisk mobile tjenester, er begrænset til laveffekts radioanlæg. |
| 5030,0000- 5091,0000 MHz | AERONAUTISK MOBIL (R) 5.443C AERONAUTISK MOBIL-SATELLIT (R) 5.443D AERONAUTISK RADIONAVIGATION Mobil | 5.444 | Mobile tjenester, undtagen aeronautisk mobile tjenester, er begrænset til laveffekts radioanlæg. |
| 5091,0000- 5150,0000 MHz | AERONAUTISK MOBIL 5.444B AERONAUTISK MOBIL-SATELLIT (R) 5.443AA AERONAUTISK RADIONAVIGATION Mobil | 5.444 5.444A | Mobile tjenester, undtagen aeronautisk mobile tjenester, er begrænset til laveffekts radioanlæg. |

| Frekvensbånd | Grønlandsk allokerings | Implementerede ECC-beslutninger og internationale aftaler | Særlige forhold i relation til allokeringen i kolonne 2 |
|-------------------------|---|---|--|
| 5150,0000-5250,0000 MHz | AERONAUTISK RADIONAVIGATION MOBIL, undtagen aeronautisk mobil 5.446A, 5.446B FAST-SATELLIT (Jord-til-rum) 5.447A | <u>5.446</u> 5.447B 5.447C | |
| 5250,0000-5255,0000 MHz | RADIOSTEDBESTE MMELSE JORDOBSERVATI ONS-SATELLIT (aktiv) RUMFORSKNING 5.447D MOBIL, undtagen aeronautisk mobil 5.446A, 5.447F | 5.448A | Militær anvendelse i frekvensbåndet (radar). |
| 5255,0000-5350,0000 MHz | RADIOSTEDBESTE MMELSE JORDOBSERVATI ONS-SATELLIT (aktiv) RUMFORSKNING (aktiv) MOBIL, undtagen aeronautisk mobil 5.446A, 5.447F | 5.448A ECC/DEC/(04)08 om WAS/RLANs: 5255-53 <u>500</u> MHz: ERC/REC 70-03 om laveffekts radioanlæg, Annex <u>3-og-6</u> | |
| 5350,0000-5460,0000 MHz | AERONAUTISK RADIONAVIGATION 5.449 JORDOBSERVATI ONS-SATELLIT (aktiv) RUM-FORSKNING 5.448C RADIOSTEDBESTE MMELSE | 5.448A 5.448B | Militær anvendelse i frekvensbåndet (radar). Mobile tjenester er begrænset til laveffekts radioanlæg. |

| Frekvensbånd | Grønlandsk allokerings | Implementerede ECC-beslutninger og internationale aftaler | Særlige forhold i relation til allokeringen i kolonne 2 |
|-----------------------------|--|--|--|
| | 5.448D Mobil | | |
| 5460,0000- 5470,0000 MHz | RADIONAVIGATION 5.449 RADIOSTEDBESTE MMELSE 5.448D JORDOBSERVATORIENS-SATELLIT (aktiv) RUM-FORSKNING 5.448C Mobil | 5.448B | Militær anvendelse i frekvensbåndet (radionavigation). Mobile tjenester er begrænset til laveffekts radioanlæg. |
| 5470,0000- 5570,0000 MHz | MARITIM RADIONAVIGATION MOBIL, undtagen aeronautisk mobil 5.446A, 5.450A RADIOSTEDBESTE MMELSE 5.450B JORDOBSERVATORIENS-SATELLIT (aktiv) RUM-FORSKNING | ECC/DEC/(04)08 om WAS/RLANs | Militær anvendelse i frekvensbåndet (radar). |
| 5570,0000- 5650,0000 MHz | MARITIM RADIONAVIGATION MOBIL, undtagen aeronautisk mobil 5.446A, 5.450A RADIOSTED-BESTEMMELSE 5.450B | 5.452 | Militær anvendelse i frekvensbåndet (radar). |
| 5650,0000- 5725,0000 MHz | RADIOSTEDBESTE MMELSE | 5.282 ECC/DEC/(04)08 om WAS/RLANs | Militær anvendelse i frekvensbåndet (radar). |

| Frekvensbånd | Grønlandsk allokeringsring | Implementerede ECC-beslutninger og internationale aftaler | Særlige forhold i relation til allokeringen i kolonne 2 |
|-----------------------------|---|---|--|
| | MOBIL, undtagen aeronautisk mobil 5.446A, 5.450A Amatør Amatør-satellit Rumforskning (ydre rum) | | |
| 5725,0000- 5830,0000 MHz | RADIOSTEDBESTE MMELSE Mobil Amatør Fast | 5.150 ECC/DEC/(02)01 om RTTT | Militær anvendelse i frekvensbåndet (radar). Mobile tjenester er begrænset til laveffekts radioanlæg. |
| 5830,0000- 5850,0000 MHz | RADIOSTEDBESTE MMELSE Mobil Amatør Amatør-satellit Fast | 5.150 | |
| 5850,0000- 5925,0000 MHz | FAST FAST-SATELLIT (Jord-til-rum) MOBIL Amatør Radiostedbestemmelse | 5.150 5855-5925 MHz: ECC/DEC/(08)01 om anvendelse af ITS i frekvensbåndet 5875-5925 MHz | |
| 5925,0000- 6700,0000 MHz | FAST FAST-SATELLIT (Jord-til-rum) 5.457A MOBIL 5.457C | 5.149 (6650-6675,2 MHz) 5.440 <u>5.457C</u> 5.458 | |

| Frekvensbånd | Grønlandsk allokeringsring | Implementerede ECC-beslutninger og internationale aftaler | Særlige forhold i relation til allokeringen i kolonne 2 |
|--|---|---|--|
| | | 5925-6425 MHz: ECC/DEC/(05)09 om jordstationer om bord på fartøjer (ESV - Earth Stations on board Vessels) | |
| 6700,0000- 7075,0000 MHz | FAST FAST-SATELLIT (Jord-til-rum) (rum-til-Jord) 5.441 MOBIL | 5.458 5.458A 5.458B 5.458C - RR APP 30B | |
| 7075,0000- 7145,0000 MHz | FAST MOBIL | 5.458 | |
| 7145,0000- 7235190,0000 MHz | FAST MOBIL <u>Rumforskning</u> <u>RUM-FORSKNING</u> (deep space) (jord-til-rum) <u>5.460</u> | 5.458 | |
| 7190,0000- 7235,0000 | FAST MOBIL <u>RUMFORSKNING</u> (Jord-til-rum) <u>5.460</u> <u>JORDOBSERVATI</u> <u>ONS-SATELLIT</u> (Jord-til-rum) <u>5.460A, 5.460B</u> | <u>5.458</u> | |
| 7235,0000- 7250,0000 MHz | <u>JORDOBSERVATI</u> <u>ONS-SATELLIT</u> (Jord-til-rum) <u>5.460A</u> FAST MOBIL | 5.458 | |
| 7250,0000- 7300,0000 MHz | FAST FAST-SATELLIT (rum-til-Jord) | 5.461 | |

| Frekvensbånd | Grønlandsk allokerings | Implementerede ECC-beslutninger og internationale aftaler | Særlige forhold i relation til allokeringen i kolonne 2 |
|--|--|---|---|
| | MOBIL | | |
| 7300,0000- <u>7375450</u> ,0000 MHz | FAST FAST-SATELLIT (rum-til-Jord) MOBIL, undtagen aeronautisk mobil | 5.461 | |
| <u>7375,0000-7450,0000</u> | <u>FAST</u> <u>FAST-SATELLIT (rum-til-Jord)</u> <u>MOBIL, undtagen aeronautisk mobil</u> <u>MARITIM MOBIL-SATELLIT (rum-til-Jord)</u> <u>5.461AA, 5.461AB</u> | | |
| 7450,0000- 7550,0000 MHz | FAST FAST-SATELLIT (rum-til-Jord) METEOROLOGISK -SATELLIT (rum-til-Jord) MOBIL, undtagen aeronautisk mobil <u>MARITIM MOBIL-SATELLIT (rum-til-Jord)</u> <u>5.461AA, 5.461AB</u> | 5.461A | |
| 7550,0000- 7750,0000 MHz | FAST FAST-SATELLIT (rum-til-Jord) MOBIL, undtagen aeronautisk mobil <u>MARITIM MOBIL-SATELLIT (rum-til-Jord)</u> <u>5.461AA, 5.461AB</u> | | |

| Frekvensbånd | Grønlandsk allokerings | Implementerede ECC-beslutninger og internationale aftaler | Særlige forhold i relation til allokeringen i kolonne 2 |
|-------------------------|---|---|--|
| 7750,0000-7900,0000 MHz | FAST MOBIL, undtagen aeronautisk mobil METEOROLOGISK -SATELLIT (rum-til-Jord) 5.461B | | |
| 7900,0000-8025,0000 MHz | FAST FAST-SATELLIT (Jord-til-rum) MOBIL | 5.461 7900-7975 MHz: ECC/REC (02)06 om faste forbindelser | 7975-8025 MHz: Militær anvendelse i frekvensbåndet. |
| 8025,0000-8175,0000 MHz | FAST FAST-SATELLIT (Jord-til-rum) MOBIL JORDOBSERVATORIENS-SATELLIT (rum-til-Jord) | 5.463 ECC/REC (02)06 om faste forbindelser | |
| 8175,0000-8215,0000 MHz | FAST MOBIL FAST-SATELLIT (Jord-til-rum) METEOROLOGISK -SATELLIT (Jord-til-rum) JORDOBSERVATORIENS-SATELLIT (rum-til-Jord) | 5.463 | |
| 8215,0000-8275,0000 MHz | FAST MOBIL FAST-SATELLIT (Jord-til-rum) JORDOBSERVATORIENS-SATELLIT (rum-til-Jord) | 5.463 | |
| 8275,0000-8400,0000 MHz | FAST | 5.463 | |

| Frekvensbånd | Grønlandsk allokerings | Implementerede ECC-beslutninger og internationale aftaler | Særlige forhold i relation til allokeringen i kolonne 2 |
|-----------------------------|--|--|---|
| | MOBIL FAST-SATELLIT (Jord-til-rum) JORDOBSERVATI ONS-SATELLIT (rum-til-Jord) | | |
| 8400,0000- 8500,0000 MHz | FAST MOBIL RUMFORSKNING (rum-til-Jord) 5.465 | | |
| 8500,0000- 8550,0000 MHz | RADIOSTEDBESTE MMELSE Mobil | | Militær anvendelse i frekvensbåndet. Mobile tjenester er begrænset til laveeffekts radioanlæg. |
| 8550,0000- 8650,0000 MHz | RADIOSTEDBESTE MMELSE RUMFORSKNING (aktiv) JORDOBSERVATI ONS-SATELLIT (aktiv) Mobil | 5.469A | Militær anvendelse i frekvensbåndet. Mobile tjenester er begrænset til laveeffekts radioanlæg. |
| 8650,0000- 8750,0000 MHz | RADIOSTEDBESTE MMELSE Mobil | | Militær anvendelse i frekvensbåndet. Mobile tjenester er begrænset til laveeffekts radioanlæg. |
| 8750,0000- 8850,0000 MHz | RADIOSTEDBESTE MMELSE AERONAUTISK RADIONAVIGATI ON 5.470 Mobil | | Militær anvendelse i frekvensbåndet. Mobile tjenester er begrænset til laveeffekts radioanlæg. |
| 8850,0000- 9000,0000 MHz | RADIOSTEDBESTE MMELSE MARITIM RADIONAVIGATI ON | | Militær anvendelse i frekvensbåndet. Mobile tjenester er begrænset til laveeffekts radioanlæg. |

| Frekvensbånd | Grønlandsk allokeringsring | Implementerede ECC-beslutninger og internationale aftaler | Særlige forhold i relation til allokeringen i kolonne 2 |
|-------------------------|--|---|--|
| | 5.472 Mobil | | |
| 9000,0000-9200,0000 MHz | AERONAUTISK RADIONAVIGATION 5.337 RADIO-STEDBESTEMMELSE Mobil | 5.473A | Militær anvendelse i frekvensbåndet. Mobile tjenester er begrænset til laveffekts radioanlæg. |
| 9200,0000-9300,0000 MHz | <u>JORDOBSERVATORIENS-SATELLIT (aktiv)</u> <u>5.474A, 5.474B,</u> <u>5.474C</u> RADIOSTEDBESTEMMELSE MARITIM RADIONAVIGATION 5.472 Mobil | 5.474 <u>5.474D</u> | Militær anvendelse i frekvensbåndet. Mobile tjenester er begrænset til laveffekts radioanlæg. |
| 9300,0000-9500,0000 MHz | RADIONAVIGATION RADIO-STEDBESTEMMELSE RUMFORSKNING (aktiv) JORDOBSERVATORIENS-SATELLIT (aktiv) Mobil | 5.427 5.474 5.475 5.475A 5.475B 5.476A | Militær anvendelse i frekvensbåndet. Mobile tjenester er begrænset til laveffekts radioanlæg. |
| 9500,0000-9800,0000 MHz | RADIOSTEDBESTEMMELSE RADIONAVIGATION | 5.476A | Militær anvendelse i frekvensbåndet. Mobile tjenester er begrænset til laveffekts radioanlæg. |

| Frekvensbånd | Grønlandsk allokerings | Implementerede ECC-beslutninger og internationale aftaler | Særlige forhold i relation til allokeringen i kolonne 2 |
|-----------------------------|--|--|--|
| | JORDOBSERVATORIUMS-SATELLIT (aktiv) RUMFORSKNING Mobil | | |
| 9800,0000- 9900,0000 MHz | RADIOSTEDBESTE MMELSE Rumforskning (aktiv) Jordobservationssatellit (aktiv) Fast Mobil | 5.478A 5.478B | Mobile tjenester er begrænset til laveeffekts radioanlæg. |
| 9900,0000- 10,0000 MHz | <u>JORDOBSERVATORIUMS-SATELLIT (aktiv)</u> <u>5.474A, 5.474B, 5.474C</u> RADIOSTEDBESTE MMELSE Fast Mobil | <u>5.474D</u> 5.479 | Mobile tjenester er begrænset til laveeffekts radioanlæg. |
| 10,0000- 10,40+500 GHz | <u>JORDOBSERVATORIUMS-SATELLIT (aktiv)</u> <u>5.474A, 5.474B, 5.474C</u> RADIOSTEDBESTE MMELSE Mobil Amatør | <u>5.474D</u> 5.479 | Mobile tjenester er begrænset til laveeffekts radioanlæg. |
| 10,1500-10,3000 GHz | <u>RADIOSTEDBESTE MMELSE</u> - <u>Fast</u> - <u>Mobil</u> - <u>Amatør</u> | <u>5.479</u> | <u>Mobile tjenester er begrænset til laveeffekts radioanlæg.</u> |

| Frekvensbånd | Grønlandsk allokerings | Implementerede ECC-beslutninger og internationale aftaler | Særlige forhold i relation til allokeringen i kolonne 2 |
|-----------------------|--|---|---|
| 10,43000- 10,4500 GHz | RADIOSTEDBESTE MMELSE Fast Mobil Amatør | 5.479 | Mobile tjenester er begrænset til laveffekts radioanlæg. |
| 10,4500- 10,5000 GHz | RADIOSTEDBESTE MMELSE Amatør Amatør-satellit Fast Mobil | | Mobile tjenester er begrænset til laveffekts radioanlæg. |
| 10,5000- 10,5500 GHz | FAST MOBIL RADIOSTEDBESTE MMELSE | | |
| 10,5500- 10,6000 GHz | FAST MOBIL, undtagen aeronautisk mobil Radiostedbestemmelse | ERC/REC 70-03 om laveffekts radioanlæg, Annex 6 | |
| 10,6000- 10,6500 GHz | JORDOBSERVATORIENS-SATELLIT (passiv) FAST MOBIL, undtagen aeronautisk mobil RADIOASTRONOMI RUMFORSKNING (passiv) Radiostedbestemmelse | 5.149 5.482 5.482A ECC/DEC/(10)01 om delingskriterier mellem FS og EESS (passiv) | |
| 10,6500- 10,6800 GHz | JORDOBSERVATORIENS-SATELLIT (passiv) | 5.149 5.482 | |

| Frekvensbånd | Grønlandsk allokeringsring | Implementerede ECC-beslutninger og internationale aftaler | Særlige forhold i relation til allokeringen i kolonne 2 |
|----------------------|--|---|---|
| | FAST MOBIL, undtagen aeronautisk mobil RADIOASTRONOMI RUMFORSKNING (passiv) Radiostedbestemmelse | 5.482A ECC/DEC/(10)01 om delingskriterier mellem FS og EESS (passiv) | |
| 10,6800- 10,7000 GHz | JORDOBSERVATORNS-SATELLIT (passiv) RADIOASTRONOMI RUMFORSKNING (passiv) | Enhver udsendelse (emission) er forbudt (5.340) | |
| 10,7000- 11,7000 GHz | FAST <u>FAST-SATELLIT (rum-til-Jord)</u> <u>10,70-10,95 GHz og 11,20-11,45 GHz:</u> <u>5.441</u> <u>10,95-11,20 GHz og 11,45-11,70 GHz:</u> <u>5.484A,</u> <u>5.484B</u> <u>FAST-SATELLIT (Jord til rum) 5.441, 5.484A</u> MOBIL, undtagen aeronautisk mobil | RR APP 30B ERC/DEC/(99)26 om Jordstationer som alene modtager (ROES – Receive Only Earth Stations) ECC/DEC/(03)04 om anvendelse af VSAT-terminaler (Very small Aperture Terminals) uden individuel tilladelse til frekvensanvendelse ECC/DEC/(05)10 om jordstationer om bord på fartøjer (ESV-Earth Stations on board Vessels) ECC/DEC/(05)11 om jordstationer om bord på fly (AES - Aircraft Earth Stations) | |

| Frekvensbånd | Grønlandsk allokeringsring | Implementerede ECC-beslutninger og internationale aftaler | Særlige forhold i relation til allokeringen i kolonne 2 |
|----------------------|--|--|---|
| | | <p>ECC/DEC/(06)02 om satellitterinaler i den Faste satellittjeneste (e.i.r.p. max. 34 dBW)</p> <p>ECC/DEC/(06)03 om satellitterinaler i den Faste satellittjeneste (e.i.r.p. mellem 34-60 dBW)</p> <p><u>ECC/DEC/(17)04 om faste jordstationer i NGSO FSS</u></p> <p><u>ECC/DEC/(18)04 om landbaserede GSO FSS ESIM</u></p> <p><u>ECC/DEC/(18)05 om NGSO FSS ESIM</u></p> | |
| 11,7000- 12,1000 GHz | <p>FAST</p> <p>FAST-SATELLIT (rum-til-jord) 5.484A, <u>5.484B</u>, <u>5.488</u></p> <p>Mobil, undtagen aeronautisk mobil</p> | <p>5.485</p> <p>-</p> <p><u>5.488</u></p> <p>ERC/DEC/(99)26 om Jordstationer som alene modtager (ROES – Receive Only Earth Stations)</p> <p>ECC/DEC/(06)02 om satellitterinaler i den Faste satellittjeneste (e.i.r.p. max. 34 dBW)</p> <p>ECC/DEC/(06)03 om satellitterinaler i den Faste satellittjeneste (e.i.r.p. mellem 34-60 dBW)</p> <p><u>ECC/DEC/(17)04 om faste jordstationer i NGSO FSS</u></p> <p><u>ECC/DEC/(18)04 om landbaserede GSO FSS ESIM</u></p> | |

| Frekvensbånd | Grønlandsk allokeringsring | Implementerede ECC-beslutninger og internationale aftaler | Særlige forhold i relation til allokeringen i kolonne 2 |
|----------------------|---|---|---|
| | | <u>ECC/DEC/(18)05 om NGSO FSS ESIM</u> | |
| 12,1000- 12,2000 GHz | FAST-SATELLIT (rum-til-jordrum-til-Jord) 5.484A, <u>5.484B</u> , <u>5.488</u> | <p><u>5.488</u> - ERC/DEC/(99)26 om Jordstationer som alene modtager (ROES – Receive Only Earth Stations)</p> <p>ECC/DEC/(06)02 om satellitterinaler i den Faste satellittjeneste (e.i.r.p. max. 34 dBW)</p> <p>ECC/DEC/(06)03 om satellitterinaler i den Faste satellittjeneste (e.i.r.p. mellem 34-60 dBW)</p> <p><u>ECC/DEC/(17)04 om faste jordstationer i NGSO FSS</u></p> <p><u>ECC/DEC/(18)04 om landbaserede GSO FSS ESIM</u></p> <p><u>ECC/DEC/(18)05 om NGSO FSS ESIM</u></p> | |
| 12,2000- 12,7000 GHz | BROADCAST SATELLIT <u>5.492</u> FAST-SATELLIT (rum-til-jord) BROADCAST MOBIL, undtagen aeronautisk mobil FAST | <p>5.487A</p> <p>5.488</p> <p>5.490</p> <p>RR APP 30</p> <p>ERC/DEC/(99)26 om Jordstationer som alene modtager (ROES – Receive Only Earth Stations)</p> | |

| Frekvensbånd | Grønlandsk alloke-ring | Implementerede ECC-beslutninger og internationale aftaler | Særlige forhold i relation til allokeringen i kolonne 2 |
|----------------------|---|--|---|
| | | <p>12,50-12,70 GHz: ECC/DEC/(05)10 om jordstationer om bord på fartøjer (ESV-Earth Stations on board Vessels)</p> <p>12,50-12,70 GHz: ECC/DEC/(05)11 om jordstationer om bord på fly (AES - Aircraft Earth Stations)</p> <p>ECC/DEC/(06)02 om satellitterinaler i den Faste satellittjeneste (e.i.r.p. max. 34 dBW)</p> <p>ECC/DEC/(06)03 om satellitterinaler i den Faste satellittjeneste (e.i.r.p. mellem 34-60 dBW)</p> <p><u>ECC/DEC/(17)04 om faste jordstationer i NGSO FSS</u></p> <p><u>ECC/DEC/(18)04 om landbaserede GSO FSS ESIM</u></p> <p><u>ECC/DEC/(18)05 om NGSO FSS ESIM</u></p> | |
| 12,7000- 12,7500 GHz | <p>FAST-SATELLIT <u>(Jord-til-rum)(jord til rum)</u></p> <p>FAST</p> <p>MOBIL, undtagen aeronautisk mobil</p> | <p>ERC/DEC/(99)26 om Jordstationer som alene modtager (ROES- Receive Only Earth Stations)</p> <p>ECC/DEC/(05)10 om jordstationer om bord på fartøjer (ESV-Earth Stations on board Vessels)</p> <p>ECC/DEC/(05)11 om jordstationer om bord på fly (AES - Aircraft Earth Stations)</p> | |

| Frekvensbånd | Grønlandsk allokeringsring | Implementerede ECC-beslutninger og internationale aftaler | Særlige forhold i relation til allokeringen i kolonne 2 |
|----------------------|--|---|---|
| | | <p>ECC/DEC/(06)02 om satellitterinaler i den Faste satellittjeneste (e.i.r.p. max. 34 dBW)</p> <p>ECC/DEC/(06)03 om satellitterinaler i den Faste satellittjeneste (e.i.r.p. mellem 34-60 dBW)</p> <p><u>ECC/DEC/(17)04 om faste jordstationer i NGSO FSS</u></p> <p><u>ECC/DEC/(18)04 om landbaserede GSO FSS ESIM</u></p> <p><u>ECC/DEC/(18)05 om NGSO FSS ESIM</u></p> | |
| 12,7500- 13,2500 GHz | <p>FAST</p> <p>FAST-SATELLIT (Jord-til-rum) 5.441</p> <p>MOBIL</p> <p>Rumforskning (ydre rum) (rum-til-Jord)</p> | RR APP 30B | |
| 13,2500- 13,4000 GHz | <p>AERONAUTISK RADIONAVIGATION 5.497</p> <p>JORDOBSERVATORIENS-SATELLIT (aktiv)</p> <p>RUMFORSKNING (aktiv)</p> | 5.498A | |
| 13,4000- 13,7500 GHz | <p>RADIOSTEDBESTEMMELSE</p> <p>JORDOBSERVATORIENS-SATELLIT (aktiv)</p> | <p>5.501A(<u>13,65-13,75 GHz</u>)</p> <p>5.501B</p> | <p>Militær anvendelse i frekvensbåndet.</p> <p>Mobile tjenester er begrænset til laveffekts radioanlæg.</p> |

| Frekvensbånd | Grønlandsk allokerings | Implementerede ECC-beslutninger og internationale aftaler | Særlige forhold i relation til allokeringen i kolonne 2 |
|----------------------|---|---|--|
| | <p>FAST-SATELLIT (rum-til-Jord) 5.499A, 5.4499B, 5.499C, 5.499D, 5.499E (13,45–13,65 GHz)</p> <p>RUMFORSKNING</p> <p>Standard frekvens og tidssignal-satellit (Jord-til-rum)</p> <p>Mobil</p> | | |
| 13,7500- 14,0000 GHz | <p>RADIOSTEDBESTE MMELSE</p> <p>FAST-SATELLIT (Jord-til-rum) 5.484A</p> <p>Standard frekvens og tidssignal-satellit (Jord-til-rum)</p> <p>Rumforskning</p> | <p>5.502</p> <p>5.503</p> | <p>Militær anvendelse i frekvensbåndet.</p> <p>Mobile tjenester er begrænset til laveeffekts radioanlæg.</p> |
| 14,0000- 14,2500 GHz | <p>FAST-SATELLIT (Jord-til-rum) 5.457A, 5.484A, 5.484B, 5.506, 5.506A, 5.506B</p> <p>FAST-SATELLIT (Jord-til-rum) 5.457A, 5.484A, 5.506, 5.506B</p> <p>RADIO-NAVIGATION</p> <p>Rumforskning</p> <p>Mobil-satellit, undtagen aeronautisk mobil-satellit 5.504B, 5.506A</p> | <p>5.504A</p> <p>ECC/DEC/(05)10 om jordstationer om bord på fartøjer (ESV-Earth Stations on board Vessels)</p> <p>ECC/DEC/(05)11 om jordstationer om bord på fly (AES - Aircraft Earth Stations)</p> <p>ECC/DEC/(06)02 om satellitterinaler i den Faste satellittjeneste (e.i.r.p. max. 34 dBW)</p> <p>ECC/DEC/(06)03 om satellitterinaler i den Faste satellittjeneste (e.i.r.p. mellem 34-60 dBW)</p> | |

| Frekvensbånd | Grønlandsk allokeringsring | Implementerede ECC-beslutninger og internationale aftaler | Særlige forhold i relation til allokeringen i kolonne 2 |
|----------------------|---|---|---|
| | | <p>ECC/DEC/(17)04 om faste jordstationer i NGSO FSS</p> <p>ECC/DEC/(18)04 om landbaserede GSO FSS ESIM</p> <p>ECC/DEC/(18)05 om NGSO FSS ESIM</p> | |
| 14,2500- 14,3000 GHz | <p>FAST-SATELLIT (Jord-til-rum) 5.457A, 5.484A, 5.484B, 5.506, 5.506A, 5.506B</p> <p>FAST-SATELLIT (Jord-til-rum) 5.457A, 5.484A, 5.506, 5.506B</p> <p>FAST</p> <p>Mobil-satellit, undtagen aeronautisk mobil-satellit</p> <p>5.504B, 5.506A</p> <p>Rumforskning</p> | <p>5.504A</p> <p>ECC/DEC/(03)04 om anvendelse af VSAT-terminaler (Very small Aperture Terminals) uden individuel tilladelse til frekvensanvendelse</p> <p>ECC/DEC/(05)10 om jordstationer om bord på fartøjer (ESV-Earth Stations on board Vessels)</p> <p>ECC/DEC/(05)11 om jordstationer om bord på fly (AES - Aircraft Earth Stations)</p> <p>ECC/DEC/(17)04 om faste jordstationer i NGSO FSS</p> <p>ECC/DEC/(18)04 om landbaserede GSO FSS ESIM</p> <p>ECC/DEC/(18)05 om NGSO FSS ESIM</p> | |
| 14,3000- 14,4000 GHz | FAST-SATELLIT (Jord-til-rum) 5.457A, 5.484A, 5.484B, 5.506, 5.506A, 5.506B 5.457A, 5.484A, 5.506, 5.506B | 5.504A | |

| Frekvensbånd | Grønlandsk allokerings | Implementerede ECC-beslutninger og internationale aftaler | Særlige forhold i relation til allokeringen i kolonne 2 |
|----------------------|--|--|---|
| | <p>MOBIL, undtagen aeronautisk mobil</p> <p>Mobil-satellit, undtagen aeronautisk mobil-satellit 5.506A</p> <p>Radionavigations-satellit</p> | <p>ECC/DEC/(03)04 om anvendelse af VSAT-terminaler (Very small Aperture Terminals) uden individuel tilladelse til frekvensanvendelse</p> <p>ECC/DEC/(05)10 om jordstationer om bord på fartøjer (ESV-Earth Stations on board Vessels)</p> <p>ECC/DEC/(05)11 om jordstationer om bord på fly (AES - Aircraft Earth Stations)</p> <p><u>ECC/DEC/(17)04 om faste jordstationer i NGSO FSS</u></p> <p><u>ECC/DEC/(18)04 om landbaserede GSO FSS ESIM</u></p> <p><u>ECC/DEC/(18)05 om NGSO FSS ESIM</u></p> | |
| 14,4000- 14,4700 GHz | <p>FAST-SATELLIT (Jord-til-rum) <u>5.457A, 5.484A,</u> <u>5.484B, 5.506,</u> <u>5.506A,</u> <u>5.506B</u><u>5.457A,</u> <u>5.484A, 5.506,</u> <u>5.506B</u></p> <p>FAST</p> <p>MOBIL, undtagen aeronautisk mobil</p> <p>Mobil-satellit, undtagen aeronautisk mobil-satellit 5.504B, 5.506</p> <p>Rumforskning (rum-til-Jord)</p> | <p>5.504A</p> <p>ECC/DEC/(03)04 om anvendelse af VSAT-terminaler (Very small Aperture Terminals) uden individuel tilladelse til frekvensanvendelse</p> <p>ECC/DEC/(05)10 om jordstationer om bord på fartøjer (ESV-Earth Stations on board Vessels)</p> <p>ECC/DEC/(05)11 om jordstationer om bord på fly (AES - Aircraft Earth Stations)</p> | |

| Frekvensbånd | Grønlandsk allokeringsring | Implementerede ECC-beslutninger og internationale aftaler | Særlige forhold i relation til allokeringen i kolonne 2 |
|----------------------|--|--|---|
| | | <p>ECC/DEC/(17)04 om faste jordstationer i NGSO FSS</p> <p>ECC/DEC/(18)04 om landbaserede GSO FSS ESIM</p> <p>ECC/DEC/(18)05 om NGSO FSS ESIM</p> | |
| 14,4700- 14,5000 GHz | <p>FAST-SATELLIT (Jord-til-rum) 5.457A, 5.484A, 5.484B, 5.506, 5.506A, 5.506B5.457A, 5.484A, 5.506, 5.506B</p> <p>FAST</p> <p>MOBIL, undtagen aeronautisk mobil</p> <p>Mobil-satellit, undtagen aeronautisk mobil-satellit 5.504B, 5.506A</p> <p>Radioastronomi</p> | <p>5.149</p> <p>5.504A</p> <p>ECC/DEC/(03)04 om anvendelse af VSAT-terminaler (Very small Aperture Terminals) uden individuel tilladelse til frekvensanvendelse</p> <p>ECC/DEC/(05)10 om jordstationer om bord på fartøjer (ESV-Earth Stations on board Vessels)</p> <p>ECC/DEC/(05)11 om jordstationer om bord på fly (AES - Aircraft Earth Stations)</p> | |
| 14,5000- 14,6200 GHz | <p>FAST</p> <p>FAST-SATELLIT (jord-til-rumJord-til-rum) 5.509G, 5.510</p> <p>MOBILE</p> <p>Rumforskning</p> | | Militær anvendelse i frekvensbåndet. |
| 14,6200- 14,8000 GHz | <p>FAST</p> <p>FAST-SATELLIT (jord-til-rumJord-til-rum) 5.510</p> <p>MOBILE</p> | | Militær anvendelse i frekvensbåndet. |

| Frekvensbånd | Grønlandsk allokeringsring | Implementerede ECC-beslutninger og internationale aftaler | Særlige forhold i relation til allokeringen i kolonne 2 |
|----------------------|---|---|---|
| | Rumforskning <u>5.509G</u> | | |
| 14,8000- 15,2300 GHz | FAST Rumforskning | 5.339 | Militær anvendelse i frekvensbåndet. |
| 15,2300- 15,3500 GHz | FAST Rumforskning | 5.339 | |
| 15,3500- 15,4000 GHz | JORDOBSERVATORIENS-SATELLIT (passiv) RADIOASTRONOMI RUMFORSKNING (passiv) | Enhver udsendelse (emission) er forbudt (5.340) | |
| 15,4000- 15,4300 GHz | RADIOSTED-BESTEMMELSE 5.511E, 5.511F AERONAUTISK RADIONAVIGATION | <u>5.511D</u> | |
| 15,4300- 15,6300 GHz | FAST-SATELLIT (Jord-til-rum) 5.511A RADIOSTED-BESTEMMELSE 5.511E, 5.511F AERONAUTISK RADIONAVIGATION 5.511C | | |
| 15,6300- 15,7000 GHz | RADIOSTED-BESTEMMELSE 5.511E, 5.511F AERONAUTISK RADIONAVIGATION | <u>5.511D</u> | |
| 15,7000- 16,6000 GHz | RADIOSTEDBESTEMMELSE | | Militær anvendelse i frekvensbåndet. |
| 16,6000- 17,1000 GHz | RADIOSTEDBESTEMMELSE | | Militær anvendelse i frekvensbåndet. |

| Frekvensbånd | Grønlandsk alloke-ring | Implementerede ECC-beslutninger og internationale aftaler | Særlige forhold i relation til allokeringen i kolonne 2 |
|----------------------|---|--|--|
| | Rumforskning (ydre rum) (Jord-til-rum) | | |
| 17,1000- 17,2000 GHz | RADIOSTEDBESTE MMELSE Mobil | | Mobile tjenester er begrænset til laveffekts radioanlæg. |
| 17,2000- 17,3000 GHz | RADIOSTEDBESTE MMELSE JORDOBSERVATORIENS-SATELLIT (aktiv) RUMFORSKNING (aktiv) Mobil | 5.513A | Mobile tjenester er begrænset til laveffekts radioanlæg. |
| 17,3000- 17,7000 GHz | FAST-SATELLIT (Jord-til-rum) <u>(rum-til-Jord)</u> 5.516 BROADCAST SATELLIT Radiosted-bestemmelse | 5.515 RR APP 30A ECC/DEC/(05)08 om frekvenser til HDFSS (High-Density Fixed Satellite Service) <u>ECC/DEC/(13)01 om ESOMPs</u> <u>ECC/DEC/(15)04 om NGSO FSS ESOMPs</u> | |
| 17,7000- 17,8000 GHz | FAST FAST-SATELLIT (Jord-til-rum) (rum-til-Jord) 5.516 BROADCASTING SATELLIT Mobile | 5.515 RR APP 30A ERC/DEC/(00)07 om delt anvendelse af båndet 17,7-19,7 GHz af faste tjenester og jordstationer i faste satellittjenerster (rum-til-Jord) ERC/DEC/(99)26 om Jordstationer som alene modtager (ROES – Receive Only Earth Stations) <u>ECC/DEC/(13)01 om ESOMPs</u> | |

| Frekvensbånd | Grønlandsk allokeringsring | Implementerede ECC-beslutninger og internationale aftaler | Særlige forhold i relation til allokeringen i kolonne 2 |
|----------------------|--|--|---|
| | | ECC/DEC/(15)04 om NGSO FSS ESOMPs | |
| 17,8000- 18,1000 GHz | FAST FAST-SATELLIT (Jord til rum) (rum-til-jordrum-til-Jord) 5.516, 5.484A MOBILE | 5.519 ERC/DEC/(00)07 om delt anvendelse af båndet 17,7-19,7 GHz af faste tjenester og jordstationer i faste satellittjenerster (rum-til-Jord) ERC/DEC/(99)26 om Jordstationer som alene modtager (ROES – Receive Only Earth Stations) ECC/DEC/(13)01 om ESOMPs ECC/DEC/(15)04 om NGSO FSS ESOMPs | |
| 18,1000- 18,4000 GHz | FAST FAST-SATELLIT (rum-til-Jord) 5.484A, 5.516B, 5.520 MOBILE | 5.519 ERC/DEC/(00)07 om delt anvendelse af båndet 17,7-19,7 GHz af faste tjenester og jordstationer i faste satellittjenerster (rum-til-Jord) ERC/DEC/(99)26 om Jordstationer som alene modtager (ROES – Receive Only Earth Stations) ECC/DEC/(13)01 om ESOMPs ECC/DEC/(15)04 om NGSO FSS ESOMPs | |
| 18,4000- 18,6000 GHz | FAST FAST-SATELLIT (rum-til-Jord) 5.484A, 5.516B MOBILE | ERC/DEC/(00)07 om delt anvendelse af båndet 17,7-19,7 GHz af faste tjenester og jordstationer i faste satellittjenerster (rum-til-Jord) | |

| Frekvensbånd | Grønlandsk alloke-ring | Implementerede ECC-beslutninger og internationale aftaler | Særlige forhold i relation til allokeringen i kolonne 2 |
|----------------------|--|--|---|
| | | <p>ERC/DEC/(99)26 om Jordstationer som alene modtager (ROES – Receive Only Earth Stations)</p> <p><u>ECC/DEC/(13)01 om ESOMPs</u></p> <p><u>ECC/DEC/(15)04 om NGSO FSS ESOMPs</u></p> | |
| 18,6000- 18,8000 GHz | <p>FAST</p> <p>FAST-SATELLIT (rum-til-Jord) 5.516B, 5.522B</p> <p>MOBIL, undtagen aeronautisk mobil</p> <p>JORDOBSERVATIONS-SATELLIT (passiv)</p> <p>RUMFORSKNING (passiv)</p> | <p>5.522A</p> <p>ERC/DEC/(00)07 om delt anvendelse af båndet 17,7-19,7 GHz af faste tjenester og jordstationer i faste satellittjenerster (rum-til-Jord)</p> <p>ERC/DEC/(99)26 om Jordstationer som alene modtager (ROES – Receive Only Earth Stations)</p> <p><u>ECC/DEC/(13)01 om ESOMPs</u></p> <p><u>ECC/DEC/(15)04 om NGSO FSS ESOMPs</u></p> | |
| 18,8000- 19,3000 GHz | <p>FAST</p> <p>FAST-SATELLIT (rum-til-Jord) 5.516B, 5.523A</p> <p>MOBILE</p> | <p>ERC/DEC/(00)07 om delt anvendelse af båndet 17,7-19,7 GHz af faste tjenester og jordstationer i faste satellittjenerster (rum-til-Jord)</p> <p>ERC/DEC/(99)26 om Jordstationer som alene modtager (ROES – Receive Only Earth Stations)</p> <p><u>ECC/DEC/(13)01 om ESOMPs</u></p> <p><u>ECC/DEC/(15)04 om NGSO FSS ESOMPs</u></p> | |

| Frekvensbånd | Grønlandsk allokeringsring | Implementerede ECC-beslutninger og internationale aftaler | Særlige forhold i relation til allokeringen i kolonne 2 |
|----------------------|--|---|---|
| 19,3000- 19,7000 GHz | <p>FAST</p> <p>FAST-SATELLIT (Jord-til-rum) (rum-til-Jord) 5.523B, 5.523C, 5.523D, 5.523E</p> <p>MOBILE</p> | <p>ERC/DEC/(00)07 om delt anvendelse af båndet 17,7-19,7 GHz af faste tjenester og jordstationer i faste satellittjenester (rum-til-Jord)</p> <p>ERC/DEC/(99)26 om Jordstationer som alene modtager (ROES – Receive Only Earth Stations)</p> <p><u>ECC/DEC/(13)01 om ESOMPs</u></p> <p><u>ECC/DEC/(15)04 om NGSO FSS ESOMPs</u></p> | |
| 19,7000- 20,1000 GHz | <p><u>FAST-SATELLIT (rum-til-Jord)</u> <u>5.484A, 5.484B,</u> <u>5.516B,</u> <u>5.527A</u>FAST SATELLIT (rum-til-Jord) 5.484A, 5.516B</p> <p>MOBIL SATELLIT (rum-til-Jord)</p> | <p>5.525</p> <p>5.526</p> <p>5.527</p> <p>5.528</p> <p>5.529</p> <p>ERC/DEC/(99)26 om Jordstationer som alene modtager (ROES – Receive Only Earth Stations)</p> <p>ECC/DEC/(05)08 om frekvenser til HDFSS (High-Density Fixed Satellite Service)</p> <p>ECC/DEC/(06)02 om satellitterinaler i den Faste satellittjeneste (e.i.r.p. max. 34 dBW)</p> <p>ECC/DEC/(06)03 om satellitterinaler i den Faste satellittjeneste (e.i.r.p. mellem 34-60 dBW)</p> | |

| Frekvensbånd | Grønlandsk alloke-ring | Implementerede ECC-beslutninger og internationale aftaler | Særlige forhold i relation til allokeringen i kolonne 2 |
|----------------------|---|--|---|
| | | <p><u>ECC/DEC/(13)01 om ESOMPs</u></p> <p><u>ECC/DEC/(15)04 om NGSO FSS ESOMPs</u></p> | |
| 20,1000- 20,2000 GHz | <p>FAST-SATELLIT (rum-til-Jord) <u>5.484A, 5.484B,</u> <u>5.516B,</u> <u>5.527A</u>FAST-SATELLIT (rum-til-Jord) <u>5.484A</u></p> <p>MOBIL-SATELLIT (rum-til-Jord)</p> | <p>5.525</p> <p>5.526</p> <p>5.527</p> <p>5.528</p> <p>-</p> <p>5.529</p> <p>ERC/DEC/(99)26 om Jordstationer som alene modtager (ROES – Receive Only Earth Stations)</p> <p>ECC/DEC/(05)08 om frekvenser til HDFSS (High-Density Fixed Satellite Service)</p> <p>ECC/DEC/(06)02 om satellitterminaler i den Faste satellittjeneste (e.i.r.p. max. 34 dBW)</p> <p>ECC/DEC/(06)03 om satellitterminaler i den Faste satellittjeneste (e.i.r.p. mellem 34-60 dBW)</p> <p><u>ECC/DEC/(13)01 om ESOMPs</u></p> <p><u>ECC/DEC/(15)04 om NGSO FSS ESOMPs</u></p> | |
| 20,2000- 21,2000 GHz | <p>FAST-SATELLIT (rum-til-Jord)</p> <p>MOBIL-SATELLIT (rum-til-Jord)</p> | | Frekvensbåndet må udelukkende anvendes af Forsvaret. |

| Frekvensbånd | Grønlandsk allokerings | Implementerede ECC-beslutninger og internationale aftaler | Særlige forhold i relation til allokeringen i kolonne 2 |
|----------------------|--|--|--|
| | Standard frekvens og tidssignal-satellit (rum-til-Jord) | | |
| 21,2000- 21,4000 GHz | JORDOBSERVATORIUMS-SATELLIT (passiv) FAST MOBIL RUMFORSKNING (passiv) | | |
| 21,4000- 22,0000 GHz | FAST MOBILE | 5.530C - ECC/DEC/(04)10 om frekvenser til kortdistanceradarer | |
| 22,0000- 22,2100 GHz | FAST MOBIL, undtagen aeronautisk mobil | 5.149 (22,01-22,21 GHz) ECC/DEC/(04)10 om frekvenser til kortdistanceradarer | |
| 22,2100- 22,5000 GHz | JORDOBSERVATORIUMS-SATELLIT (passiv) FAST MOBIL, undtagen aeronautisk mobil RADIOASTRONOMI RUMFORSKNING (passiv) | 5.149 5.532 ECC/DEC/(04)10 om frekvenser til kortdistanceradarer | |
| 22,5000- 22,5500 GHz | FAST MOBIL | ECC/DEC/(04)10 om frekvenser til kortdistanceradarer | |
| 22,5500- 23,1500 GHz | FAST INTER-SATELLIT 5.338A MOBIL | 5.149 (22,81-22,86 GHz og 23,07-23,12 GHz) ECC/DEC/(04)10 om frekvenser til kortdistanceradarer | |
| 23,1500- 23,5500 GHz | FAST INTER-SATELLIT 5.338A | 5.338A | |

| Frekvensbånd | Grønlandsk allokerings | Implementerede ECC-beslutninger og internationale aftaler | Særlige forhold i relation til allokeringen i kolonne 2 |
|----------------------|--|--|---|
| | MOBIL | ECC/DEC/(04)10 om frekvenser til kortdistanceradarer | |
| 23,5500- 23,6000 GHz | FAST MOBIL | ECC/DEC/(04)10 om frekvenser til kortdistanceradarer | |
| 23,6000- 24,0000 GHz | JORDOBSERVATORIENS-SATELLIT (passiv) RADIOASTRONOMI RUMFORSKNING (passiv) | ECC/DEC/(04)10 om frekvenser til kortdistanceradarer | |
| 24,0000- 24,0500 GHz | AMATØR AMATØR-SATELLIT Mobil Radiostedbestemmelse | 5.150 ECC/DEC/(04)10 om frekvenser til kortdistanceradarer | Mobile tjenester er begrænset til laveffekts radioanlæg. |
| 24,0500- 24,2500 GHz | RADIOSTEDBESTEMMELSE Amatør Jordobservations-satellit (aktiv) Mobil Radiostedbestemmelse | 5.150 ECC/DEC/(04)10 om frekvenser til kortdistanceradarer | Mobile tjenester er begrænset til laveffekts radioanlæg. |
| 24,2500- 24,4500 GHz | RADIONAVIGATION Mobil Radiostedbestemmelse | ECC/DEC/(04)10 om frekvenser til kortdistanceradarer <u>ECC/DEC/(18)06 om MFCN i 24,25-27,5 GHz</u> | Mobile tjenester er begrænset til laveffekts radioanlæg. |
| 24,4500- 24,5000 GHz | INTER-SATELLIT RADIONAVIGATION Mobil | ECC/DEC/(04)10 om frekvenser til kortdistanceradarer <u>ECC/DEC/(18)06 om MFCN i 24,25-27,5 GHz</u> | Mobile tjenester er begrænset til laveffekts radioanlæg. |

| Frekvensbånd | Grønlandsk alloke-ring | Implementerede ECC-beslutninger og internationale aftaler | Særlige forhold i relation til allokeringen i kolonne 2 |
|----------------------|---|--|--|
| | Radiostedbestem-melse | | |
| 24,5000- 24,6500 GHz | INTER-SATELLIT RADIONAVIGATI ON Fast Mobil Radiostedbestem-melse | ECC/DEC/(04)10 om frekvenser til kortdistanceradarer <u>ECC/DEC/(18)06 om MFCN i 24,25-27,5 GHz</u> | |
| 24,6500- 24,7500 GHz | RADIOSTEDBESTE MMELSE SATELLIT (rum-til-jord) INTER SATELLIT Fast Mobil Radiostedbestem-melse | ECC/DEC/(04)10 om frekvenser til kortdistanceradarer <u>ECC/DEC/(18)06 om MFCN i 24,25-27,5 GHz</u> | |
| 24,7500- 25,2500 GHz | FAST SATELLIT (jord-til-rum) Fast Mobil Radiostedbestem-melse | ECC/DEC/(04)10 om frekvenser til kortdistanceradarer <u>ECC/DEC/(18)06 om MFCN i 24,25-27,5 GHz</u> | |
| 25,2500- 25,5000 GHz | FAST INTER-SATELLIT 5.536 MOBIL Standard frekvens og tidssignal-satellit (Jord-til-rum) Radiostedbestem-melse | ECC/DEC/(04)10 om frekvenser til kortdistanceradarer <u>ECC/DEC/(18)06 om MFCN i 24,25-27,5 GHz</u> | |
| 25,5000- 27,0000 GHz | FAST INTER-SATELLIT | 5.536A | |

| Frekvensbånd | Grønlandsk allokeringsring | Implementerede ECC-beslutninger og internationale aftaler | Særlige forhold i relation til allokeringen i kolonne 2 |
|----------------------|--|--|---|
| | <p>5.536</p> <p>JORDOBSERVATORIUM-SATELLIT (rum-til-Jord)</p> <p><u>5.536B</u></p> <p>MOBIL</p> <p>RUM-FORSKNING (<u>rum-til-jord</u><u>rum-til-Jord</u>)</p> <p>Standard frekvens og tidssignal-satellit (Jord-til-rum)</p> <p>Radiostedbestemmelse</p> | <p>25,500-26,625 GHz: ECC/DEC/(04)10 om frekvenser til kortdistanceradarer</p> <p><u>25,500-26,500 GHz: ECC/DEC/(18)06 om MFCN i 24,25-27,5 GHz</u></p> | |
| 27,0000- 27,5000 GHz | <p>FAST</p> <p>FAST SATELLIT (Jord-til-rum)</p> <p>MOBIL</p> <p>INTER-SATELLIT 5.536</p> | | Militær anvendelse i frekvensbåndet. |
| 27,5000- 28,5000 GHz | <p>FAST</p> <p>FAST-SATELLIT (Jord-til-rum)</p> <p>5.484A, 5.516B, 5.523A, 5.539</p> <p>MOBIL</p> | <p>5.538</p> <p>5.540</p> <p><u>ECC/DEC(05)01 om faste tjenester og ukoordinerede jordstationer I faste satellittjenester</u></p> <p><u>ECC/DEC/(13)01 om ESOMPs</u></p> <p><u>ECC/DEC/(15)04 om NGSO FSS ESOMPs</u></p> | |
| 28,5000- 29,1000 GHz | <p>FAST</p> <p>FAST-SATELLIT (Jord-til-rum)</p> <p>5.484A, 5.516B, 5.523A, 5.539</p> <p>MOBIL</p> | <p>5.540</p> <p><u>ECC/DEC(05)01 om faste tjenester og ukoordinerede jordstationer i faste satellittjenester</u></p> | |

| Frekvensbånd | Grønlandsk alloke-ring | Implementerede ECC-beslutninger og internationale aftaler | Særlige forhold i relation til allokeringen i kolonne 2 |
|----------------------|---|---|---|
| | Jordobserations-satellit (Jord-til-rum) 5.541 | ECC/DEC(13)01 om ESOMPs ECC/DEC/(15)04 om NGSO FSS ESOMPs | |
| 29,1000- 29,5000 GHz | FAST FAST-SATELLIT (Jord-til-rum) 5.516B, 5.523C, 5.523E, 5.535A, 5.539, 5.541A MOBIL Jordobserations-satellit (Jord-til-rum) 5.541 | 5.540 ECC/DEC(05)01 om faste tjenester og ukoordinerede jordstationer i faste satellittjenester ECC/DEC(13)01 om ESOMPs | |
| 29,5000- 29,9000 GHz | FAST-SATELLIT (Jord-til-rum) 5.484A, 5.484B, 5.516B, 5.539 FAST SATELLIT (Jord-til-rum) 5.584A, 5.516B, 5.539 MOBIL SATELLIT (Jord-til-rum) Jordobserations-satellit (Jord-til-rum) 5.541 | 5.525 5.526 5.527 5.529 5.540 ECC/DEC/(05)08 om frekvenser til HDFSS (High-Density Fixed Satellite Service) ECC/DEC/(06)02 om satellitterinaler i den Faste satellittjeneste (e.i.r.p. max. 34 dBW) ECC/DEC/(06)03 om satellitterinaler i den Faste satellittjeneste (e.i.r.p. mellem 34-60 dBW) ECC/DEC(13)01 om ESOMPs ECC/DEC/(15)04 om NGSO FSS ESOMPs | |

| Frekvensbånd | Grønlandsk allokerings | Implementerede ECC-beslutninger og internationale aftaler | Særlige forhold i relation til allokeringen i kolonne 2 |
|----------------------|--|---|---|
| 29,9000- 30,0000 GHz | <p><u>FAST-SATELLIT (Jord-til-rum)</u> <u>5.484A, 5.484B,</u> <u>5.516B, 5.539</u> <u>FAST-SATELLIT (Jord-til-rum)</u> <u>5.584A, 5.516B</u> <u>5.539</u></p> <p>MOBIL-SATELLIT (Jord-til-rum)</p> <p>Jordobserations-satellit (Jord-til-rum) 5.541</p> | <p>5.525 5.526 5.527 5.538 5.540 5.541A 5.543</p> <p>ECC/DEC/(05)08 om frekvenser til HDFSS (High-Density Fixed Satellite Service)</p> <p>ECC/DEC/(06)02 om satellitterinaler i den Faste satellittjeneste (e.i.r.p. max. 34 dBW)</p> <p>ECC/DEC/(06)03 om satellitterinaler i den Faste satellittjeneste (e.i.r.p. mellem 34-60 dBW)</p> <p><u>ECC/DEC(13)01 om ESOMPs</u></p> <p><u>ECC/DEC/(15)04 om NGSO FSS ESOMPs</u></p> | |
| 30,0000- 31,0000 GHz | <p>FAST-SATELLIT (Jord-til-rum) 5.338A</p> <p>MOBIL-SATELLIT (Jord-til-rum)</p> <p>Standard frekvens og tidssignal-satellit (rum-til-Jord)</p> | ECC/DEC/(10)02 om kompatibilitet mellem FS i 30-31 GHz og EESS (passiv) i 31,3-31,5 GHz frekvensbåndene | Militær anvendelse i frekvensbåndet. |
| 31,0000- 31,3000 GHz | <p>FAST 5.338A</p> <p>MOBIL</p> | 5.149 (31,2-31,3 GHz) | |

| Frekvensbånd | Grønlandsk alloke-ring | Implementerede ECC-beslutninger og internationale aftaler | Særlige forhold i relation til allokeringen i kolonne 2 |
|----------------------|--|--|--|
| | Standard frekvens og tidssignal-satellit (rum-til-Jord) Rumforskning 5.544 | | |
| 31,3000- 31,5000 GHz | JORDOBSERVATI ONS-SATELLIT (passiv) RADIOASTRONO MI RUMFORSKNING (passiv) | Enhver udsendelse (emission) er forbudt (5.340) ECC/DEC/(10)02 om kompatibilitet mellem FS i 30-31 GHz og EESS (passiv) i 31,3-31,5 GHz frekvensbåndene | |
| 31,5000- 31,8000 GHz | JORDOBSERVATI ONS-SATELLIT (passiv) RADIOASTRONO MI RUMFORSKNING (passiv) | | |
| 31,8000- 32,0000 GHz | FAST 5.547A RADIONAVIGATI ON RUMFORSKNING (ydre rum) (rum-til-Jord) Mobil | 5.548 5.547 | |
| 32,0000- 32,3000 GHz | FAST 5.547A RADIONAVIGATI ON RUMFORSKNING (ydre rum) (rum-til-Jord) Mobil | 5.548 5.547 | |
| 32,3000- 33,0000 GHz | FAST 5.547A INTER-SATELLIT | 5.548 5.547Hz | |

| Frekvensbånd | Grønlandsk allokerings | Implementerede ECC-beslutninger og internationale aftaler | Særlige forhold i relation til allokeringen i kolonne 2 |
|----------------------|--|--|--|
| | RADIONAVIGATION Mobil | | |
| 33,0000- 33,4000 GHz | FAST 5.547A RADIONAVIGATION Mobil | 5.547 | |
| 33,4000- 34,2000 GHz | RADIOSTEDBESTE MMELSE | | Militær anvendelse i frekvensbåndet. |
| 34,2000- 34,7000 GHz | RADIOSTEDBESTE MMELSE RUMFORSKNING (ydre rum) (Jord-til-rum) | | Militær anvendelse i frekvensbåndet. |
| 34,7000- 35,2000 GHz | RADIOSTEDBESTE MMELSE Rumforskning | | Militær anvendelse i frekvensbåndet. |
| 35,2000- 35,5000 GHz | METEOROLOGISK E HJÆLPEMIDLER RADIOSTEDBESTE MMELSE | | Militær anvendelse i frekvensbåndet. |
| 35,5000- 36,0000 GHz | JORDOBSERVATORIENS-SATELLIT (aktiv) METEOROLOGISK E HJÆLPEMIDLER RADIOSTEDBESTE MMELSE RUMFORSKNING (aktiv) | <u>5.549A</u> | Militær anvendelse i frekvensbåndet. |
| 36,0000- 37,0000 GHz | JORDOBSERVATORIENS-SATELLIT (passiv) FAST MOBIL RUMFORSKNING (passiv) | 5.149 (36,43-36,50 GHz) 5.550A | Militær anvendelse i frekvensbåndet. |

| Frekvensbånd | Grønlandsk allokerings | Implementerede ECC-beslutninger og internationale aftaler | Særlige forhold i relation til allokeringen i kolonne 2 |
|----------------------|---|---|--|
| 37,0000- 37,5000 GHz | FAST MOBIL, undtagen aeronautisk mobil RUMFORSKNING (rum-til-Jord) | 5.547 | |
| 37,5000- 38,0000 GHz | FAST FAST-SATELLIT (rum-til-Jord) MOBIL, undtagen aeronautisk mobil RUMFORSKNING (rum-til-Jord) Jordobserations-satellit (rum-til-Jord) | 5.547 5.550A ERC/DEC/(00)02 om anvendelse af båndet 37,5-40,5 GHz af faste tjenester og jordstationer i faste satellittjenerster (rum-til-Jord) | |
| 38,0000- 39,5000 GHz | FAST FAST-SATELLIT (rum-til-Jord) MOBIL Jordobserations-satellit (rum-til-Jord) | 5.547 ERC/DEC/(00)02 om anvendelse af båndet 37,5-40,5 GHz af faste tjenester og jordstationer i faste satellittjenerster (rum-til-Jord) | |
| 39,5000- 40,0000 GHz | FAST FAST-SATELLIT (rum-til-Jord) 5.516B MOBIL MOBIL-SATELLIT (rum-til-Jord) Jordobserations-satellit (rum-til-Jord) | 5.547 ERC/DEC/(00)02 om anvendelse af båndet 37,5-40,5 GHz af faste tjenester og jordstationer i faste satellittjenerster (rum-til-Jord) | |
| 40,0000- 40,5000 GHz | FAST FAST-SATELLIT (rum-til-Jord) 5.516B MOBIL | ERC/DEC/(00)02 om anvendelse af båndet 37,5-40,5 GHz af faste tjenester og jordstationer i faste satellittjenerster (rum-til-Jord) | |

| Frekvensbånd | Grønlandsk allokerings | Implementerede ECC-beslutninger og internationale aftaler | Særlige forhold i relation til allokeringen i kolonne 2 |
|----------------------|--|---|---|
| | MOBIL-SATELLIT (rum-til-Jord) JORDOBSERVATORIENS-SATELLIT (Jord-til-rum) RUMFORSKNING (Jord-til-rum) Jordobserations-satellit (rum-til-Jord) | | |
| 40,5000- 41,0000 GHz | FAST FAST-SATELLIT (rum-til-Jord) 5.517 BROADCAST BROADCAST-SATELLIT Mobil Mobil satellit (rum-til jord <u>rum-til-Jord</u>) | 5.547 ERC/DEC/(99)15 om MWS inklusive MVDS ECC/DEC/(02)04 om jordbaserede tjenester og satellitbaserede tjenester i 40,5-42,5 GHz | |
| 41,0000- 42,5000 GHz | FAST FAST-SATELLIT (rum-til-Jord) 5.516B BROADCAST BROADCAST-SATELLIT Mobil | 5.547 <u>5.551H</u> <u>5.551I</u> ERC/DEC/(99)15 om MWS inklusive MVDS ECC/DEC/(02)04 om jordbaserede tjenester og satellitbaserede tjenester i 40,5-42,5 GHz | |
| 42,5000- 43,5000 GHz | FAST FAST-SATELLIT (Jord-til-rum) 5.552 MOBIL, undtagen aeronautisk mobil | 5.149 5.547 ERC/DEC/(99)15 om MWS inklusive MVDS | |

| Frekvensbånd | Grønlandsk allokerings | Implementerede ECC-beslutninger og internationale aftaler | Særlige forhold i relation til allokeringen i kolonne 2 |
|----------------------|--|--|--|
| | RADIOASTRONOMI | | |
| 43,5000- 47,0000 GHz | MOBIL 5.553 MOBIL-SATELLIT RADIONAVIGATION RADIONAVIGATIONS-SATELLIT | 5.554 | 43,5-45,5 GHz: Militær anvendelse i frekvensbåndet. |
| 47,0000- 47,2000 GHz | AMATØR AMATØR-SATELLIT | | |
| 47,2000- 48,5000 GHz | FAST FAST-SATELLIT (Jord-til-rum) 5.552 <u>(rum-til-Jord) 5.516B</u> MOBIL | 47,5-47,9 GHz og 48,2-48,5 GHz: ECC/DEC/(05)08 om frekvenser til HDFSS (High-Density Fixed Satellite Service) | |
| 48,5000- 48,9400 GHz | FAST FAST-SATELLIT (Jord-til-rum) 5.516B , 5.552 <u>(rum-til-Jord) 5.516B</u> MOBIL | 48,5-48,54 GHz: ECC/DEC/(05)08 om frekvenser til HDFSS (High-Density Fixed Satellite Service) | |
| 48,9400- 49,0400 GHz | FAST FAST-SATELLIT (Jord-til-rum) 5.516B, 5.552 MOBIL | 5.149 5.552A 5.555 | |
| 49,0400- 50,2000 GHz | FAST FAST-SATELLIT (Jord-til-rum) 5.516B, 5.338A, 5.552 MOBIL | 5.552A 49,44-50,2 GHz: ECC/DEC/(05)08 om frekvenser til HDFSS (High-Density Fixed Satellite Service) | |
| 50,2000- 50,4000 GHz | JORDOBSERVATORIENS-SATELLIT (passiv) | Enhver udsendelse (emission) er forbudt (5.340) | |

| Frekvensbånd | Grønlandsk allokerings | Implementerede ECC-beslutninger og internationale aftaler | Særlige forhold i relation til allokeringen i kolonne 2 |
|----------------------|---|--|--|
| | RUMFORSKNING (passiv) | | |
| 50,4000- 51,4000 GHz | FAST FAST-SATELLIT (Jord-til-rum) 5.338A MOBIL Mobil-satellit (Jord-til-rum) | | |
| 51,4000- 52,6000 GHz | FAST 5.338A MOBIL | 5.547 5.556 | |
| 52,6000- 54,2500 GHz | JORDOBSERVATORIENS-SATELLIT RUMFORSKNING (passiv) | 5.556 Enhver udsendelse (emission) er forbudt (5.340) | |
| 54,2500- 55,7800 GHz | JORDOBSERVATORIENS-SATELLIT (passiv) INTER-SATELLIT 5.556A RUMFORSKNING (passiv) | | |
| 55,7800- 56,9000 GHz | JORDOBSERVATORIENS-SATELLIT (passiv) INTER-SATELLIT 5.556A FAST 5.557A MOBIL 5.558 RUMFORSKNING (passiv) | 5.547 | |
| 56,9000- 57,0000 GHz | JORDOBSERVATORIENS-SATELLIT (aktiv) FAST | 5.547 | |

| Frekvensbånd | Grønlandsk allokerings | Implementerede ECC-beslutninger og internationale aftaler | Særlige forhold i relation til allokeringen i kolonne 2 |
|----------------------|--|--|--|
| | INTER-SATELLIT 5.556A MOBIL 5.558 RUMFORSKNING (passiv) | | |
| 57,0000- 58,2000 GHz | JORDOBSERVATI ONS-SATELLIT (aktiv) FAST INTER-SATELLIT 5.556A MOBIL 5.558 RUMFORSKNING (passiv) | 5.547 | |
| 58,2000- 59,0000 GHz | JORDOBSERVATI ONS-SATELLIT (passiv) FAST MOBIL RUMFORSKNING (passiv) | 5.547 5.556 | |
| 59,0000- 59,3000 GHz | FAST INTER-SATELLIT 5.556A JORDOBSERVATI ONS-SATELLIT (passiv) RUMFORSKNING (passiv) MOBIL 5.558 RADIOSTEDBESTE MMELSE 5.559 | | Militær anvendelse i frekvensbåndet. |

| Frekvensbånd | Grønlandsk allokerings | Implementerede ECC-beslutninger og internationale aftaler | Særlige forhold i relation til allokeringen i kolonne 2 |
|----------------------|--|---|---|
| 59,3000- 64,0000 GHz | FAST INTER-SATELLIT MOBIL 5.558 RADIOSTEDBESTE MMELSE 5.559 | 5.138 ECC/DEC/(02)01 om RTTF <u>63,72-64 GHz:</u> <u>ECC/DEC/(09)01 om anvendelse af ITS i frekvensbåndet 63,72- 65,88 GHz</u> <u>63-64 GHz:</u> <u>ECC/DEC/(09)01 om anvendelse af ITS</u> | Militær anvendelse i frekvensbåndet. |
| 64,0000- 65,0000 GHz | INTER-SATELLIT FAST MOBIL, undtagen aeronautisk mobil | 5.547 <u>ECC/DEC/(09)01 om anvendelse af ITS i frekvensbåndet 63,72- 65,88 GHz</u> | |
| 65,0000- 66,0000 GHz | JORDOBSERVATORIENS-SATELLIT RUMFORSKNING INTER-SATELLIT FAST MOBIL, undtagen aeronautisk mobil | 5.547 <u>65-65,88 GHz:</u> <u>ECC/DEC/(09)01 om anvendelse af ITS i frekvensbåndet 63,72- 65,88 GHz</u> | |
| 66,0000- 71,0000 GHz | MOBIL 5.553, 5.558 MOBIL-SATELLIT RADIONAVIGATION RADIONAVIGATION-SATELLIT INTER-SATELLIT | 5.554 | |
| 71,0000- 74,0000 GHz | FAST FAST-SATELLIT (rum-til-Jord) MOBIL | | |

| Frekvensbånd | Grønlandsk allokerings | Implementerede ECC-beslutninger og internationale aftaler | Særlige forhold i relation til allokeringen i kolonne 2 |
|----------------------|--|---|--|
| | MOBIL-SATELLIT (rum-til-Jord) | | |
| 74,0000- 76,0000 GHz | FAST FAST-SATELLIT (rum-til-Jord) MOBIL BROADCAST BROADCAST-SATELLIT Rumforskning (rum-til-Jord) | 5.561 | |
| 76,0000- 77,5000 GHz | RADIOASTRONOMI RADIOSTEDBESTE MMELSE Amatør Amatør-satellit Rumforskning (rum-til-Jord) Mobil | 5.149 <u>ECC/DEC/(02)01 om RTT</u> 77-77,5 GHz: ECC/DEC/(04)03 om frekvenser til kortrækende bilmonterede radarer <u>ECC/DEC(16)01 om radar i rotorluftfartøj i 76-77 GHz</u> | Mobile tjenester er begrænset til laveffekts radioanlæg. |
| 77,5000- 78,0000 GHz | AMATØR AMATØR-SATELLIT <u>RADIOSTEDBESTE MMELSE</u> <u>5.559B</u> Radioastronomi Rumforskning (rum-til-Jord) Mobil - <u>Radiostedbestemmelse</u> | 5.149 ECC/DEC/(04)03 om frekvenser til kortrækende bilmonterede radarer | Mobile tjenester er begrænset til laveffekts radioanlæg. |
| 78,0000- 79,0000 GHz | RADIOSTEDBESTE MMELSE | 5.149 | Mobile tjenester er begrænset til laveffekts radioanlæg. |

| Frekvensbånd | Grønlandsk alloke-ring | Implementerede ECC-beslutninger og internationale aftaler | Særlige forhold i relation til allokeringen i kolonne 2 |
|----------------------|--|--|--|
| | Amatør Amatør-satellit Radioastronomi Rumforskning (rum-til-Jord) Mobil | 5.560 ECC/DEC/(04)03 om frekvenser til kortrækende bilmonterede radarer | |
| 79,0000- 81,0000 GHz | RADIOASTRONOMI RADIOSTEDBESTEMMELSE Amatør Amatør-satellit Rumforskning (rum-til-Jord) Mobil | 5.149 ECC/DEC/(04)03 om frekvenser til kortrækende bilmonterede radarer | Mobile tjenester er begrænset til laveffekts radioanlæg. |
| 81,0000- 81,5000 GHz | FAST 5.338A FAST-SATELLIT (Jord-til-rum) MOBIL MOBIL-SATELLIT (Jord-til-rum) Rumforskning (rum-til-Jord) Amatør Amatør-satellit | 5.149 5.560A | |
| 81,5000- 84,0000 GHz | FAST 5.338A FAST-SATELLIT (Jord-til-rum) MOBIL | 5.149 | |

| Frekvensbånd | Grønlandsk allokerings | Implementerede ECC-beslutninger og internationale aftaler | Særlige forhold i relation til allokeringen i kolonne 2 |
|----------------------|--|--|--|
| | MOBIL-SATELLIT (Jord-til-rum) Rumforskning (rum-til-Jord) | | |
| 84,0000- 86,0000 GHz | FAST 5.338A FAST-SATELLIT (Jord-til-rum) MOBIL RADIOASTRONOMI | 5.149 | |
| 86,0000- 92,0000 GHz | JORDOBSERVATORIENS-SATELLIT (passiv) RADIOASTRONOMI RUMFORSKNING (passiv) | Enhver udsendelse (emission) er forbudt (5.340) | |
| 92,0000- 94,0000 GHz | FAST 5.338A MOBIL RADIOASTRONOMI RADIOSTEDBESTE MMELSE | 5.149 | |
| 94,0000- 94,1000 GHz | RADIOSTEDBESTE MMELSE JORDOBSERVATORIENS-SATELLIT (aktiv) RUMFORSKNING (aktiv) Radioastronomi | 5.562 5.562A | |
| 94,1000- 95,0000 GHz | FAST MOBIL RADIOASTRONOMI | 5.149 | |

| Frekvensbånd | Grønlandsk allokerings | Implementerede ECC-beslutninger og internationale aftaler | Særlige forhold i relation til allokeringen i kolonne 2 |
|-----------------------|--|--|--|
| | RADIOSTEDBESTE MMELSE | | |
| 95,0000-100,0000 GHz | FAST MOBIL RADIOASTRONOMI RADIOSTEDBESTE MMELSE RADIONAVIGATION RADIONAVIGATIONS-SATELLIT | 5.149 5.554 | |
| 100,0000-102,0000 GHz | JORDOBSERVATORIUM-SATELLIT (passiv) RADIOASTRONOMI RUMFORSKNING (passiv) | Enhver udsendelse (emission) er forbudt (5.340) | |
| 102,0000-105,0000 GHz | FAST MOBIL RADIOASTRONOMI | 5.149 | |
| 105,0000-109,5000 GHz | FAST MOBIL RADIOASTRONOMI RUMFORSKNING (passiv) 5.562B | 5.149 | |
| 109,5000-111,8000 GHz | JORDOBSERVATORIUM-SATELLIT (passiv) RADIOASTRONOMI | Enhver udsendelse (emission) er forbudt (5.340) | |

| Frekvensbånd | Grønlandsk allokerings | Implementerede ECC-beslutninger og internationale aftaler | Særlige forhold i relation til allokeringen i kolonne 2 |
|-----------------------|---|--|--|
| | RUMFORSKNING (passiv) | | |
| 111,8000-114,2500 GHz | FAST MOBIL RADIOASTRONOMI RUMFORSKNING (passiv) 5.562B | 5.149 | |
| 114,2500-116,0000 GHz | JORDOBSERVATORIS-SATELLIT (passiv) RADIOASTRONOMI RUMFORSKNING (passiv) | Enhver udsendelse (emission) er forbudt (5.340) | |
| 116,0000-119,9800 GHz | JORDOBSERVATORIS-SATELLIT (passiv) INTER-SATELLIT 5.562C RUMFORSKNING (passiv) | | |
| 119,9800-122,2500 GHz | JORDOBSERVATORIS-SATELLIT (passiv) INTER-SATELLIT 5.562C RUMFORSKNING (passiv) Mobil | 5.138 | Mobile tjenester er begrænset til laveffekts radioanlæg. |
| 122,2500-123,0000 GHz | FAST INTER-SATELLIT MOBIL 5.558 Amatør | 5.138 | Mobile tjenester er begrænset til laveffekts radioanlæg. |

| Frekvensbånd | Grønlandsk allokerings | Implementerede ECC-beslutninger og internationale aftaler | Særlige forhold i relation til allokeringen i kolonne 2 |
|-----------------------|---|--|--|
| 123,0000-130,0000 GHz | FAST-SATELLIT (rum-til-Jord) MOBIL-SATELLIT (rum-til-Jord) RADIONAVIGATION RADIONAVIGATIONS-SATELLIT Radioastronomi | 5.149 (128,33-128,59 GHz og 129,23-129,49 GHz) 5.554 | |
| 130,0000-134,0000 GHz | FAST JORDOBSERVATORIENS-SATELLIT (aktiv) 5.562E INTER-SATELLIT MOBIL 5.558 RADIOASTRONOMI | 5.149 5.562A | |
| 134,0000-136,0000 GHz | AMATØR AMATØR-SATELLIT Radioastronomi | | |
| 136,0000-141,0000 GHz | RADIOASTRONOMI RADIOSTEDBESTEMMELSE Amatør Amatør-Satellit | 5.149 | |
| 141,0000-141,8500 GHz | FAST MOBIL RADIOASTRONOMI RADIOSTEDBESTEMMELSE | 5.149 | |

| Frekvensbånd | Grønlandsk allokerings | Implementerede ECC-beslutninger og internationale aftaler | Særlige forhold i relation til allokeringen i kolonne 2 |
|-----------------------|--|--|--|
| 141,8500-151,5000 GHz | JORDOBSERVATI ONS-SATELLIT (passiv) RADIOASTRONO MI RUMFORSKNING (passiv) | 148,5-151,5 GHz: Enhver udsendelse (emission) er forbudt (5.340) 5.149 (141,85-148,5 GHz) | |
| 151,5000-155,5000 GHz | FAST MOBIL RADIOASTRONO MI RADIOSTEDBESTE MMELSE | 5.149 | |
| 155,5000-158,5000 GHz | FAST MOBIL JORDOBSERVATI ONS-SATELLIT (passiv) 5.562F RADIOASTRONO MI RUMFORSKNING (passiv) 5.562F, 5.562B | 5.149 5.562G | |
| 158,5000-164,0000 GHz | FAST FAST-SATELLIT (rum-til-Jord) MOBIL MOBIL-SATELLIT (rum-til-Jord) | | |
| 164,0000-167,0000 GHz | <u>FAST</u> JORDOBSERVATI ONS-SATELLIT (passiv) RADIOASTRONO MI | Enhver udsendelse (emission) er forbudt (5.340) | |

| Frekvensbånd | Grønlandsk allokerings | Implementerede ECC-beslutninger og internationale aftaler | Særlige forhold i relation til allokeringen i kolonne 2 |
|-----------------------|--|---|--|
| | RUMFORSKNING (passiv) | | |
| 167,0000-174,5000 GHz | FAST FAST-SATELLIT (rum-til-Jord) INTER-SATELLIT MOBIL 5.558 | 5.149 (171,11-171,45 GHz, 172,31-172,65 GHz og 173,52-173,85 GHz) | |
| 174,5000-174,8000 GHz | FAST INTER-SATELLIT MOBIL 5.558 | | |
| 174,8000-182,0000 GHz | JORDOBSERVATI ONS-SATELLIT (passiv) INTER-SATELLIT 5.562H RUMFORSKNING (passiv) | | |
| 182,0000-185,0000 GHz | JORDOBSERVATI ONS-SATELLIT (passiv) RADIOASTRONOMI RUMFORSKNING (passiv) | Enhver udsendelse (emission) er forbudt (5.340) | |
| 185,0000-190,0000 GHz | JORDOBSERVATI ONS-SATELLIT (passiv) INTER-SATELLIT 5.562H RUMFORSKNING (passiv) | | |
| 190,0000-191,8000 GHz | JORDOBSERVATI ONS-SATELLIT (passiv) RUMFORSKNING (passiv) | Enhver udsendelse (emission) er forbudt (5.340) | |

| Frekvensbånd | Grønlandsk allokerings | Implementerede ECC-beslutninger og internationale aftaler | Særlige forhold i relation til allokeringen i kolonne 2 |
|-----------------------|--|---|--|
| 191,8000-200,0000 GHz | FAST INTER-SATELLIT MOBIL 5.558 MOBIL-SATELLIT RADIONAVIGATION RADIONAVIGATIONS-SATELLIT | 5.149 (195,75-196,15 GHz) 5.554 | |
| 200,0000-202,0000 GHz | JORDOBSERVATI ONS-SATELLIT (passiv) RADIOASTRONO MI RUMFORSKNING (passiv) | Enhver udsendelse (emission) er forbudt (5.340) 5.563A | |
| 202,0000-209,0000 GHz | JORDOBSERVATI ONS-SATELLIT (passiv) RADIOASTRONO MI RUMFORSKNING (passiv) | Enhver udsendelse (emission) er forbudt (5.340) 5.563A | |
| 209,0000-217,0000 GHz | FAST FAST-SATELLIT (Jord-til-rum) MOBIL RADIOASTRONO MI | 5.149 | |
| 217,0000-226,0000 GHz | FAST FAST-SATELLIT (Jord-til-rum) MOBIL RADIOASTRONO MI | 5.149 | |

| Frekvensbånd | Grønlandsk allokerings | Implementerede ECC-beslutninger og internationale aftaler | Særlige forhold i relation til allokeringen i kolonne 2 |
|---------------------------|---|--|--|
| | RUMFORSKNING (passiv) 5.562B | | |
| 226,0000- 231,5000 GHz | JORDOBSERVATI ONS-SATELLIT (passiv) | Enhver udsendelse (emission) er forbudt (5.340) | |
| | RADIOASTRONO MI | | |
| | RUMFORSKNING (passiv) | | |
| 231,5000- 232,0000 GHz | FAST | | |
| | MOBIL | | |
| | Radiostedbestem- melse | | |
| 232,0000- 235,0000 GHz | FAST | | |
| | FAST-SATELLIT (rum-til-Jord) | | |
| | MOBIL | | |
| | Radiostedbestem- melse | | |
| 235,0000- 238,0000 GHz | JORDOBSERVATI ONS-SATELLIT (passiv) | 5.563A 5.563B | |
| | FAST-SATELLIT (rum-til-Jord) | | |
| | RUMFORSKNING (passiv) | | |
| 238,0000- 240,0000 GHz | FAST | | |
| | FAST-SATELLIT (rum-til-Jord) | | |
| | MOBIL | | |
| | RADIOSTEDBESTE MMELSE | | |
| | RADIONAVIGATI ON | | |
| | RADIONAVIGATI ONS-SATELLIT | | |

| Frekvensbånd | Grønlandsk allokeringsring | Implementerede ECC-beslutninger og internationale aftaler | Særlige forhold i relation til allokeringen i kolonne 2 |
|-----------------------|--|---|---|
| 240,0000-241,0000 GHz | FAST MOBIL RADIOSTEDBESTE MMELSE | | |
| 241,0000-248,0000 GHz | RADIOASTRONOMI RADIOSTEDBESTE MMELSE Amatør Amatør-satellit | 5.138 5.149 244-246 GHz: ERC/REC 70-03 om laveffekts radioanlæg, Annex 1 | |
| 248,0000-250,0000 GHz | AMATØR AMATØR-SATELLIT Radioastronomi | 5.149 | |
| 250,0000-252,0000 GHz | JORDOBSERVATORIS-SATELLIT (passiv) RADIOASTRONOMI RUMFORSKNING (passiv) | Enhver udsendelse (emission) er forbudt (5.340) 5.563A | |
| 252,0000-265,0000 GHz | FAST MOBIL MOBIL-SATELLIT (Jord-til-rum) RADIOASTRONOMI RADIONAVIGATION RADIONAVIGATORIS-SATELLIT | 5.149 5.554 | |
| 265,0000-275,0000 GHz | FAST FAST-SATELLIT (Jord-til-rum) MOBIL | 5.149 5.563A | |

| Frekvensbånd | Grønlandsk allokeringsring | Implementerede ECC-beslutninger og internationale aftaler | Særlige forhold i relation til allokeringen i kolonne 2 |
|------------------------|--|--|---|
| | RADIOASTRONOMI | | |
| 275,0000-3000,0000 GHz | Ikke allokeret 5.565 | | |
| | UWB GPR/WPR BMA - LPR <u>LT2</u> | ECC/DEC/(06)04 om harmonisering af udstyr til UWB i frekvensbåndene under 10,6 GHz ECC/DEC/(06)08 om radarer til undersøgelse af jord og mur <u>ECC/DEC/(07)01 om harmonisering af UWB-udstyr til materialegenkendelse</u> ECC/DEC/(11)02 om LPR <u>ECC/DEC/(12)03 om UWB applikationer i luftfartøjer</u> | |