



Holbergsgade 6  
DK-1057 København K

T +45 7226 9000  
F +45 7226 9001  
M sum@sum.dk  
W sum.dk

Dato: 21-03-2018  
Enhed: SUNDOK  
Sagsbeh.: DEPNHO  
Sagsnr.: 1802317  
Dok. nr.: 561829

## Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg

Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg har den 21.02.2018 stillet følgende spørgsmål nr. 577 (Alm. del) til sundhedsministeren, som hermed besvares.

Spørgsmål nr. 577:

”Ministeren bedes opgøre, hvor mange flere danskere, der ville være døde som følge af kræft, hvis overlevelseshraten ikke havde forbedret sig siden hhv. 2001-2003, 2004-2006, 2007-2009 og 2010-2012.”

Svar:

I besvarelsen er det beregnet, hvor mange der hypotetisk set ville være døde efter 5 år ved forskellige relative 5-års overlevelseshrater i perioderne 2001-2003, 2004-2006, 2007-2009, 2010-2012 og 2013-2015.

Udgangspunktet for beregningen er antallet af nye kræfttilfælde i 2011. I 2011 var der ca. 38.900 nye kræfttilfælde.

Tabel 1 viser det hypotetiske antal døde inden for 5 år blandt de, som blev diagnosticeret med kræft i 2011, hvis overlevelseshraten havde været som i de nævnte perioder.

Til beregningerne er der benyttet den relative kræftoverlevelse (5-års) for alle kræftformer under ét (ekskl. anden hud). Det betyder, at der ikke er taget højde for, at der er væsentlige forskelle i udviklingen i antal tilfælde samt overlevelseshrate for forskellige kræftformer.

I fortolkningen skal der bl.a. ligeledes tages højde for, at der er tale om 5-års overlevelse og dermed ikke nødvendigvis helbredelse. Derfor er beregningerne forbundet med væsentlig usikkerhed og skal tages med forbehold.

Med de antagelser og de forbehold som er nævnt ovenfor, kan det beregningsteknisk opgøres, at hvis overlevelseshraten havde været som i perioden 2001-2003, ville ca. 19.400 af dem, som blev kræftramte i 2011 være døde inden for 5 år mod ca. 14.800, hvis overlevelseshraten havde været som i perioden 2013-2015.

| Tabel 1  |                       |                                  |
|--|-----------------------|----------------------------------|
| Hypotetisk antal døde ved forskellige relative overlevelsesserater |                       |                                  |
|  | Hypotetisk antal døde | 5-års relativ overlevelse i pct. |
| Antal døde, hvis 5-års relativ overlevelsesserate (2001-2003)      | 19.400                | 50                               |
| Antal døde, hvis 5-års relativ overlevelsesserate (2004-2006)      | 17.900                | 54                               |
| Antal døde, hvis 5-års relativ overlevelsesserate (2007-2009)      | 15.900                | 59                               |
| Antal døde, hvis 5-års relativ overlevelsesserate (2010-2012)      | 15.200                | 61                               |
| Antal døde, hvis 5-års relativ overlevelsesserate (2013-2015)      | 14.800                | 62                               |

Anm.: Antallet af nye kræfttilfælde i 2011 var 38.878. Der er benyttet den relative kræftoverlevelse (5-års) for alle kræftsygdomme (ekskl. anden hud) til beregningerne. Det betyder, at der ikke er taget højde for, at der er væsentlige forskelle i antal tilfælde samt overlevelsesserate for forskellige kræftformer. I fortolkningen skal der ligeledes tages højde for, at der er tale om 5-års overlevelse og dermed ikke nødvendigvis helbredelse. Tallene er derfor forbundet med væsentlig usikkerhed og skal tages med forbehold. Det hypotetiske antal døde er afrundet til nærmeste 100.

Kilde: eSundhed samt egne beregninger

Med venlig hilsen

Ellen Trane Nørby / Nils Holdt