



Følger efter omskæring (DZ907D), mandlige patienter, 2015-2020 (til og med 10. oktober 2020)

Dato: 21. januar 2021
Afdeling: ASØ
Initialer: SUBR, AJJ
Journalnr.: 21/00102

Modtager: Katrine Bisballe, Sundheds- og Ældreministeriet

Beskrivelse af bestillingen:

I mail af 18. december 2020 anmoder SUM om en oversigt over de 212 patienter med diagnosekoden "følger efter omskæring", der indeholder alder på drengen og diagnosekoder.

Leverance:

Unikke mandlige patienter (cpr) med diagnosen DZ907D "Følger efter omskæring" på private og offentlige sygehuse 2015-2020 fordelt på aldersintervaller.
A- og B-diagnoser for kontakter med diagnosen DZ907D "Følger efter omskæring" (mandlige patienter) i hhv. LPR2 i perioden 2015-2019 og i LPR3 2019-2020.

Tabel 1. Antal unikke mandlige patienter (cpr) med diagnosen DZ907D "Følger efter omskæring" på private og offentlige sygehuse 2015-2020* fordelt på aldersintervaller

År	0 år	1-4 år	5-17 år	18- år	I alt
2015-2020*	105	41	49	17	212

Kilde: Landspatientregisteret pr. 10. oktober 2020.

*) 2020 dækker indberetninger til og med 10. oktober 2020.

Note: Sundhedsdatastyrelsen er pr. februar/marts 2019 overgået til nyt Landspatientregister (LPR3), og tal for 2019 baserer sig både på det tidligere Landspatientregister LPR2 og det nye LPR3.

Note: Opgørelsen skelner ikke mellem følger af rituel omskæring og følger af medicinsk omskæring. En patient indgår kun én gang for perioden 2015-2020, selvom vedkommende er registreret med ovennævnte diagnose flere gange. Alder er opgjort på patientkontaktens startdato.

Tabel 2. A- og B-diagnoser for kontakter med diagnosen DZ907D "Følger efter omskæring" (mandlige patienter) i LPR2 i perioden 2015-2019

LPR2 2015-2019	A-diagnose	B-diagnose
Anden betændelsestilstand i penis DN482	<5	
Fistel i preputium DN488K	<5	
Hovedpine UNS DR519	<5	
Smerter i kønsorganer DR522B	<5	
Blødning UNS DR589	<5	
Kontusion af penis DS302B	<5	
Postoperativ blødning eller hæmatom IKA DT810	<5	
Postoperativ sårinfektion DT814F	<5	
Postoperativ overfladisk sårinfektion DT814G	<5	
Følger efter omskæring DZ907D	167	
Viralt eksantem UNS DB099A		<5
Trøske DB370A		<5
Lokal infektion i hud eller underhud UNS DL089		<5
Lichen atrophicus DL900A		<5
Fistel i preputium DN488K		<5
Urinvejsinfektion hos nyfødt DP393		<5
Akut urinretention DR339B		<5
Blødning UNS DR589		<5
Lokaliseret ødem DR600		<5
Postoperativ blødning UNS DT810G		<5
Anden kirurgisk komplikation til indgreb IKA DT817X		<5
Obs. pga mistanke om anden sygdom eller tilstand DZ038		<5
Følger efter omskæring DZ907D		11

Kilde: Landspatientregisteret pr. 10. oktober 2020.

Note: Sundhedsdatastyrelsen er pr. februar/marts 2019 overgået til nyt Landspatientregister (LPR3), og tal for 2019 baserer sig i denne tabel alene på det tidligere Landspatientregister LPR2. Der er ikke taget hensyn til eventuelle kontakter, der går på tværs af LPR2 og LPR3 i 2019.

Tabel 3. A- og B-diagnoser for kontakter med diagnosen DZ907D "Følger efter omskæring" (mandlige patienter) i LPR3 i perioden 2019-2020*

LPR3 2019-2020*	A-diagnose	B-diagnose
Gastroenteritis eller colitis af ikke specificeret årsag DA099	<5	
Influenza med påvist influenzavirus A DJ091	<5	
Akut pyelonefritis DN109C	<5	
Stenosis meatus urethrae DN358A	<5	
Uretrastriktur UNS DN359	<5	
Agglutinatio preputii DN479A	<5	
Phimosi DN479D	<5	
Haematoma penis DN488E	<5	
Medfødt pylerospasm DQ400	<5	
Hypospadi på glans penis DQ540	<5	
Hypospadi på corpus penis DQ541	<5	
Retraktil testis DQ552F	<5	
Feber UNS DR509	<5	
Smerter i kønsorganer DR522B	<5	
Kontrolundersøgelse efter operation af anden tilstand DZ090	<5	
Følger efter omskæring DZ907D	138	
Gastroenteritis eller colitis af ikke specificeret årsag DA099		<5
Sepsis UNS DA419		<5

Chalazion DH001	<5
Stenosis meatus urethrae DN358A	10
Stenosis congenita meatus urethrae DQ643D	<5
Dysuri DR300	<5
Urinretention UNS DR339	<5
Blødning UNS DR589	<5
Åbent sår på øjenlåg/øjenomgivelser m/u læs. af tårekanal DS011	<5
Postoperativ blødning UNS DT810G	<5
Komplikation til indgreb UNS DT819	<5
Obs. pga mistanke om COVID-19-infektion DZ038PA1	<5
Følger efter omskæring DZ907D	20

Kilde: Landspatientregisteret pr. 10. oktober 2020.

*) 2020 dækker indberetninger til og med 10. oktober 2020.

Note: Sundhedsdatastyrelsen er pr. februar/marts 2019 overgået til nyt Landspatientregister (LPR3), og tal for 2019 baserer sig i denne tabel alene på det ny Landspatientregister LPR3. Der er ikke taget hensyn til eventuelle kontakter, der går på tværs af LPR2 og LPR3 i 2019.

DOKUMENTATION:

Datakilde:

Landspatientregisteret pr. 10. oktober 2020

Sundhedsdatastyrelsen er pr. februar/marts 2019 overgået til nyt Landspatientregister (LPR3), og tal for 2019 baserer sig både på det tidligere Landspatientregister LPR2 og det nye LPR3.

Tidsperiode:

2015-2020. I 2020 er indberetninger til og med 10. oktober medtaget.

Afgrænsning:

Antal mandlige patienter (cpr) på somatiske private og offentlige sygehuse, som er registreret med diagnosekoden DZ907D "Følger efter omskæring" som enten aktions- eller bidiagnose Opgørelsen er periodiseret efter udskrivningsår. For uafsluttede patienter er anvendt indskrivningsår. En patient indgår kun én gang for perioden 2015-2020, selvom vedkommende er registreret med ovennævnte diagnose flere gange.

Alder er opgjort på patientkontaktens startdato. Hvis en patient har flere kontakter i perioden 2015-2020, er patientens alder den alder, der er registreret på startdatoen for den første kontakt i den pågældende periode.

Listen over A- og B-diagnoser i tabel 2 og 3 er afgrænset til diagnoser, der er registreret på kontakter med diagnosen DZ907D "Følger efter omskæring" (mandlige patienter) i hhv. LPR2 og LPR3. Der er ikke taget hensyn til eventuelle kontakter, der går på tværs af LPR2 og LPR3 i 2019, og den samme kontakt vil derfor kunne optræde både i tabel 2 og tabel 3. Dette har ikke indflydelse på optælling af unikke patienter i tabel 1.

Kontakt:

LPR2: Dækker over ambulante kontakter og indlæggelseskontakter. En ambulant kontakt indeholder typisk fysisk fremmøde på sygehus, men kan også bestå af hjemme-/ude-besøg eller virtuelle kontakter (video- eller telefonkonsultation).

LPR3: Dækker i nærværende sammenhæng over følgende kontakttyper: fysisk fremmøde, udekontakt (fx hjemmebesøg), virtuel kontakt (video- eller telefonkonsultation).

A-diagnose (aktionsdiagnose):

Aktionsdiagnosen er den diagnose, som var den væsentligste årsag til de på kontakten gennemførte undersøgelser, behandlinger mv. Aktionsdiagnose er obligatorisk at indberette. Der kan kun indberettes én aktionsdiagnose på en kontakt

B-diagnose (bidiagnose)

Bidiagnoser udtrykker øvrige kontaktrelevante tilstande, inkl. komplikationer og behandlingskrævende symptomer

Særlige opmærksomhedspunkter:

Hvis leverede bidrag skal anvendes til videre beregninger, skal dette tydeligt fremgå med sætningen *"Kilde: Egne beregninger baseret på tal fra Sundhedsdatastyrelsen"*.

Ved tal lavere end 5 er der diskretioneret og anført '<5'.

Datakilde:

Opgørelser baseret på Landspatientregisteret (LPR) er under fortsat udvikling og validering grundet overgang til nyt Landspatientregister (LPR3), hvilket betyder, at de løbende vil blive korrigeret og opdateret, også bagud i tid. Tallene er foreløbige, og der skal i fortolkningen af udviklingen tages forbehold herfor.

Afgrænsning:

Opgørelsen skelner ikke mellem følger af rituel omskæring og følger af medicinsk omskæring. DZ907D "Følger efter omskæring" kan ikke opdeles på underkoder. Det ikke muligt direkte at fastslå årsagen til "Følger efter omskæring".

Der er ikke taget hensyn til eventuelle kontakter, der går på tværs af LPR2 og LPR3 i 2019, og den samme kontakt vil derfor kunne optræde både i tabel 2 og tabel 3.