



FOLKETINGET

Sundhedsudvalget

Til: Sundhedsministeren

Dato: 5. april 2022

Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:

SUU alm. del

Spørgsmål 604

Hvad vil ministeren gøre for, at de officielle retningslinjer og den tilgængelige vejledning for udtræning af antidepressiv medicin, der ifølge ny forskning og en række markante patientoplevelser f.eks. artiklen "Paprika Steen dropper antidepressiv medicin efter 17 år" fra Femina den 26. januar 2022, giver et stærkt underdrevet og misvisende indtryk af abstinensernes omfang, alvor, varighed, prævalens og symptomer, kommer til at afspejle forskningen, så abstinenserne kan diagnosticeres korrekt og behandles tilsvarende? Der henvises til følgende forskning: Fava GA, Gatti A, Belaise C, et al. Withdrawal Symptoms after Selective Serotonin Reuptake Inhibitor Discontinuation: A Systematic Review. *Psychother Psychosom* 2015; 84: 72–81, Fava GA, Benasi G, Lucente M, et al. Withdrawal Symptoms after Serotonin-Noradrenaline Reuptake Inhibitor Discontinuation: Systematic Review. *Psychother Psychosom* 2018; 87: 195–203, Nielsen M, Hansen EH, Gøtzsche PC. What is the difference between dependence and withdrawal reactions? A comparison of benzodiazepines and selective serotonin re-uptake inhibitors. *Addiction* 2012; 107: 900–908 og Cosci F, Chouinard G. Acute and Persistent Withdrawal Syndromes og Davies J, Read J. A systematic review into the incidence, severity and duration of antidepressant withdrawal effects: Are guidelines evidence-based? *Addict Behav* 2019; 97: 111–121.

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Trine Torp (SF).

Svar bedes sendt elektronisk til spørgeren på Trine.Torp@ft.dk og til lov@ft.dk.

På udvalgets vegne
Jane Heitmann
formand