



Danish Cable Television Association
Vagtelvej 1 - 3
5000 Odense C.
Telefon: 44 40 20 12
e-mail: info@a2012.dk
www.a2012.dk

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
Holmens Kanal 20
1060 København K.

19. november 2021

Sendt via e-mail til: ler@sdfc.dk med kopi til simho@sdfc.dk
J.nr.: 1461-0066.

Høringssvar vedr. forslag til Lov om udlevering af ledningsoplysninger gennem Ledningsejerregistret (LER-Loven)

Antennesammenslutningen af 2012 (A2012) vil hermed fremkomme med bemærkninger til ovennævnte forslag til lov.

Indledning

A2012 er interesseorganisation for danske brugerejede antenneforeninger m.fl., og er antenneforeningernes fælles talerør, som varetager deres interesser over for leverandører, offentlige myndigheder og medier. A2012 følger løbende udviklingen i branchen, og rådgiver om alle forhold i relation til at drive og udvikle et antenneanlæg. A2012 er en demokratisk ledet organisation, som blev stiftet i 2012.

I Danmark modtager ca. 600.000 husstande tv-signaler gennem brugerejede antenneforeninger.

A2012 skriver i dette høringssvar i sin egenskab repræsentant for de især mindre brugerejede antenneforeninger, som vil blive særligt berørt af mulige politiske reaktioner, herunder evt. tiltag af reguleringsmæssig karakter.

- o O o -

A2012 har gennemgået det fremsendte høringsudkast, og har disse bemærkninger:

- a) Høringsudkastets foreslår, at ledningsejere (herunder også antenneforeninger) som udgangspunkt skal sende de nødvendige ledningsoplysninger til Ledningsejerregistret inden for 2 timer efter at forespørgslen er modtaget.

Mange – især mindre antenneforeninger – der er demokratisk ledede foreninger, drives på frivillig basis på samme måde som i håndbold-, fodbold-, sejl-, skytte-, gymnastik og andre frivillige foreninger.

Arbejdet i disse antenneforeninger varetages typisk af bestyrelsesmedlemmer, hvis baggrund er ikke-professionel. Bestyrelsesarbejdet er frivilligt og ulønnet og udføres i fritiden. Det er derfor umuligt for disse antenneforeninger at overholde en 2 timers tidsfrist.

A2012 foreslår derfor, at berørte antenneforeninger bliver omfattet af Klima-, energi- og forsyningsministerens bemyndigelse til, under særlige omstændigheder, at dispensere jvf. § 12, stk. 2 (Ministeren kan tillade en ledningsejer at udlevere ledningsoplysninger efter 12, stk. 3).

- b) Det fremgår på side 15, at Klima-, energi- og forsyningsministeren efter bemyndigelsesbestemmelsen i §3, stk. 4, kan fastsætte visse regler om, at antenneforeninger kan undtages fra lovens anvendelsesområde. De gældende undtagelsesbestemmelser er fastsat i § 7 i [Bekendtgørelse om registrering af ledningsejere](#), hvor antenneforeninger med under 100 brugere er undtaget.

A2012 bekendt findes der ingen antenneanlæg med under 100 brugere.

A2012 anbefaler derfor, at grænsen for at blive omfattet af undtagelsesbestemmelsen sættes op til 1.000 (eller i hvert fald over 500 brugere), således at *intentionen* med undtagelsesbestemmelsen tilpasses de faktiske forhold, der er for antenneforeningerne i dag.

- c) Det fremgår på side 56, 4. afsnit, at antenneanlæg uden internetadgang er fritaget indberetningspligten.

A2012 bekendt findes der ingen antenneanlæg uden internetadgang.

A2012 anbefaler, at sidste punktum i 4. afsnit på side 56, udgår af disse forarbejder.

- d) Det fremgår på side 58, at

Undtagelsen er indsat, fordi alle antenneanlæg, der leverer bredbåndstilslutning med en hastighed på mindst 30 Mbit/s, vil være omfattet af anvendelsesområdet, uanset om antenneanlægget drives af private eller frivillige. Det er karakteristisk for private brugerdrivne antenneanlæg, at der ikke består en pligt til at tilslutte og forsyne andre brugere end de brugere, der ejer antenneanlægget og driver dette.

A2012 bekendt findes der ingen antenneanlæg, der "kun" leverer bredbåndstilslutning på 30 Mbit/s eller derunder. Derfor vil der principielt ikke være nogen antenneanlæg, der vil kunne blive omfattet af denne undtagelsesbestemmelse.

Antenneanlæggene leverer i dag op til 1.200 Mbit/s

A2012 anbefaler derfor, at grænsen for at blive omfattet af undtagelsesbestemmelsen sættes op til 100 Mbit/s, således at *intentionen* med undtagelsesbestemmelsen tilpasses de tekniske forhold, der er i antenneanlæggene i dag.

- o O o -

Gennemførelse af de forslag, der foreligger, vil i praksis være en hindring for i fremtiden at drive mindre kabeltv- og internet som frivillige foreninger. Vi mener ikke, at det er statens opgave eller i statens interesse på denne måde at lægge hindringer for en bestemt driftsform, som det her vil ske. En driftsform som gennem de 50 år væsentligt har bidraget til at udbygge Danmark med kabelanlæg, der både bruges til tv og internet. Og en driftsform, som gennem foreningsdemokratiet er en væsentlig del af samfundets almindelige demokratiske opbygning.

A2012 skal samtidig gøre opmærksom på, at vi har kendskab til flere eksempler på, at store selvskaber gennemfører gravearbejde, hvor man lader gravearbejde udføre af gravehold, der ikke behersker dansk sprog, og som ikke anvender LER-oplysninger, kort eller elektronisk søgning efter eksisterende coaxkabler. Det medfører skader på og afbrydelser af eksisterende, vel-fungerende kabelnet. Der er også eksempler på, at sådanne gravehold dækker over egne skader og overgravninger med uprofessionel afhjælpning, der herefter skjules med påfyldt jord.

Selv om det ligger uden for rammerne af selve LER-lovgivningen, vil A2012 meget gerne have mulighed for med styrelsen at drøfte, hvorledes der kan etableres lovgivning, der gennem klare straffe- og erstatningsbestemmelser, sikrer, at intensionen med hele LER-arbejdet, nemlig respekt for, at nedgravede kabler ikke beskadiges, når nye kabler nedgraves, håndhæves bedre.

A2012 vil derfor gerne have mulighed for at uddybe det ovenfor anførte, og anmoder derfor styrelsen om et møde, hvor der kan finde en mundtlig drøftelse sted af de særlige forhold, der gælder for brugerejede og brugerledede antenneforeninger.

Vi vil gerne understrege, at vi som udgangspunkt er meget positive overfor LER's nyttige virksomhed, men må fastholde, at LER-reglerne ikke må hindre, at antenneforeninger fortsat kan drive foreningen på forsvarlig vis som demokratiske, frivillige foreninger, samt at respekten for nedgravede kabler hos store selskaber forøges stærkt.

Endelig skal vi anmode om, at A2012 optages på listen over parter, der bliver hørt i alle sager vedr. LER.

Med venlig hilsen

Bernt Freiberg
Formand for A2012

Københavñ, den 19. november 2021

Høringssvar – Forslag til Lov om udlevering af ledningsoplysninger gennem Ledningsejerregistret (LER-loven)

BL – Danmarks Almene Boliger har den 11. oktober 2021 modtaget Høring af forslag til Lov om udlevering af ledningsoplysninger gennem Ledningsejerregistret.

BL takker herfor og har følgende bemærkninger til høringen:

BL vil gerne benytte anledningen til at gøre opmærksom på usikkerhed omkring lovens anvendelsesområde vedrørende digital infrastruktur, som leverer en bredbåndstilslutning med en hastighed på 30 Mbit/s, samt vedrørende levering af overskudsvarme eller elektricitet til et forsyningsselskab i relation til almene boligorganisationer og deres boligafdelinger.

Der har hersket tvivl om, hvorvidt almene boligafdelinger, som ejer deres eget antenneanlæg, eksempelvis et coaxiallæg eller et fiberanlæg, var fritaget for registrering i LER efter den nuværende lovs § 3, stk. 3, idet anlægget kunne anses som en stikledning.

BL opfatter den foreslåede § 1 således, at disse antenneanlæg vil være omfattet af lovforslagets § 1, stk. 1, nr. 5 og ikke kan betegnes som stikledninger.

BL noterer sig ligeledes, at boligafdelinger, som ejer jordvarme- eller solcelleanlæg er omfattet af LER, jf. den foreslåede lovs § 1, stk. 1, nr. 1, hvis jordvarme- eller solcelleanlægget leverer overskudsvarme eller overskudsel til forsyningsselskabet.

BL kan være bekymret for, at det vil medføre øgede administrative omkostninger og dermed huslejestigninger til beboerne, hvis de almene boligafdelinger er omfattet. Mange boligafdelinger vil, ligesom visse ledningsejere som registrerer sig frivilligt, hverken have økonomi eller ressourcer til at digitalisere ledningsoplysningerne og udlevere automatisk inden for to timer. Ofte vil de kun eje et begrænset ledningsnet og derfor sjældent blive berørt af en graveforespørgsel, og det er ofte ikke økonomisk rentabelt at lade en tjenesteyder varetage arbejdet med udlevering af ledningsoplysninger.

Såfremt Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering vurderer, at almene boligafdelinger i ovenstående tilfælde er omfattet af loven, foreslår BL, at der indføres en udvidet mulighed for dispensation i § 12, således at boligafdelingerne får mulighed for at søge om tilladelse til at udlevere oplysninger efter § 12, stk. 3 fremfor efter § 9, stk. 1.

BL har herudover ikke yderligere bemærkninger til høringen.

Med venlig hilsen



Bent Madsen
Adm. direktør

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering

ler@sdfе.dk

cc. simho@sdfе.dk

Dok. ansvarlig: MEH

Sekretær:

Sagsnr: s2020-021

Doknr: d2021-36185-4.0

19. november 2021

Høringssvar til forslag til lov om udlevering af ledningsoplysninger gennem Ledningsregistret. - J.nr. 1461-0066.

Dansk Energi har modtaget høring over forslag til lov om udlevering af ledningsoplysninger gennem Ledningsregistret.

Lovforslaget er dels en gennemskrivning af gældende lov dels forslås enkelte ændringer til den gældende lov.

Dansk Energi kan i den forbindelse støtte op om Dansk Ledningsejerforums høringssvar af 19. november 2021 til lovforslaget.

Med venlig hilsen

Dansk Energi



Mette Louise Horneman

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering
Rentemestervej 8
2400 København NV

Mail: ler@sdfе.dk, simho@sdfе.dk

Fjernvarmens Hus
Merkurvej 7
DK-6000 Kolding
Tlf. +45 7630 8000
mail@danskfjernvarme.dk
www.danskfjernvarme.dk
cvr dk 55 83 10 17

Dansk Fjernvarmes hørings svar vedrørende forslag til Lov om udlevering af ledningsoplysninger gennem Ledningsejerregistret (LER-loven). J.nr. 1461-0066

19. november 2021
Side 1/3

Dansk Fjernvarme har udarbejdet nærværende hørings svar om *"Høring over forslag til Lov om udlevering af ledningsoplysninger gennem Ledningsejerregistret (LER-loven)"* som har til formål at gennemføre følgende ændringer:

- a) *Undtagelse for vejafvandingsledninger, så det frem til den 1. januar 2030 er frivilligt for ledningsejere, om de vil udlevere oplysninger om disse ledninger, hvis ledningerne er nedlagt før den 1. juli 2023.*
- b) *Nye bestemmelser om ledningsejere, der frivilligt registrerer sig i Ledningsejerregistret.*
- c) *Udvidelse af det geografiske omfang af anvendelsesområdet.*
- d) *Regler om betaling for at udlevere ledningsoplysninger og opkræve betaling for påvisning (§ 13 og § 14).*
- e) *Bestemmelse om opbevaring af oplysninger (§ 16).*

Hovedproblemstilling

Dansk Fjernvarme bifalder, at loven på området for Ledningsejerregistreret gennemskrives, og har følgende specifikke bemærkninger til lovforslaget:

a) Undtagelse for vejafvandingsledninger.

Dansk Fjernvarme værdsætter, at oplysninger om vejafvandingsledninger etableret efter 1. juli 2023 skal udleveres via Ledningsejerregistreret. Samtidig finder Dansk Fjernvarme det problematisk, at ejere af vejafvandingsledninger er undtaget kravet om at udlevere ledningsoplysninger igennem LER frem til 1. januar 2030, for de ledninger der er etableret før 1. juli 2023. I høringsbrevet anvendes begrebet "nedlagt", der kan opstå tvivl om hvorvidt det betyder at ledningen er etableret, eller at ledningen er taget ud af drift. I nærværende hørings svar tolkes "nedlagt" som etablering.

Eksisterende vejafvandingsledninger er undtaget med en økonomisk og tidsmæssig begrundelse, men LER-loven pålægger alle øvrige ledningsejere ekstraomkostninger til konvertering af eksisterende oplysninger. Det må forventes, at omkostningerne står mål med en bedre kvalitet af ledningsoplysningerne og hurtigere udlevering. Dermed kan

antallet af graveskader reduceres, og dermed også de økonomiske konsekvenser for ledningsejerne, graveaktørerne og samfundet.

Side 2/3

Øverst på side 12 i [lovforslaget](#) henvises til, at kommuner skal have længere tid til at registrere vejafvandingsledninger i henhold til DUT-princippet (Det udvidede totalbalanceprincip). Ifølge [vejledningen om DUT](#), defineres princippet:

1. Det Udvidede Totalbalanceprincip (DUT) indebærer, at der ved ændring i udgifts- eller opgavefordelingen mellem staten, kommunerne og regionerne samt ved ændringer i den bindende statslige regulering af kommunernes og regionernes virksomhed skal ske en regulering af det generelle statstilskud (bloktilskuddet) til kommuner og regioner for de økonomiske konsekvenser heraf.

DUT-princippet baseres på en regulering af statstilskuddet til at dække de økonomiske konsekvenser af en ændret udgiftsfordeling. Der er altså ikke tale om en undtagelse eller udsættelse af lovgivning for kommunerne, men derimod om et økonomisk tilskud til kommunerne for at løse de pålagte opgaver.

Derfor bør opgaven om registrering af kommunale vejafvandingsledninger prioriteres, så oplysningerne kan udleveres via LER, omkostningerne bør dækkes af statstilskuddet, og ledningerne bør være omfattet af loven, efter samme vilkår som øvrige ledninger.

b) Frivillig registrering i Ledningsejerregisteret.

Ledningsejere, der ikke er omfattet af loven, kan frivilligt indberette oplysninger til LER. Jvf. § 5. pkt. 2) er anlæg til Lokal Afledning af Regnvand (LAR-anlæg) undtaget fra LER. Dansk Fjernvarme vurderer, at oplysninger om LAR-anlæggene bør være omfattet af LER, og at oplysninger herom bør udleveres via Ledningsejerregisteret. Det begrundes med at placeringen af anlæggene er afgørende for planlægningen af ledningsarbejder, og at anlæggene kan beskadiges ved gravearbejder i jorden.

c) Udvidelse af det geografiske omfang.

Det vurderes, at ændringen ikke har væsentlig betydning for fjernvarmesektoren.

d) Betaling for ekstraydelser og påvisning af ledninger

Dansk Fjernvarme finder det rimeligt, at de nødvendige ledningsoplysninger skal udleveres uden beregning i henhold til § 13, men at der kan kræves betaling for ekstraydelser, samt at en graveaktør skal afholde udgifterne til påvisning af en ledning, hvis ledningen i det væsentlige ligger, som det fremgår af de udleverede ledningsoplysninger.

e) Bestemmelse om opbevaring af oplysninger (§ 16).

Det vurderes, at ændringen ikke har væsentlig betydning for fjernvarmesektoren.

Øvrige bemærkninger:

Dansk Fjernvarme finder det problematisk, at privatejede stikledninger ikke er omfattet af LER-loven, men at loven kun gælder for stikledninger ejet af et forsyningsselskab. Oplysninger om privatejede stikledninger bør udleveres af det forsyningsselskab, der anvender ledningen, da det ofte er forsyningsselskaberne, der har det bedste kendskab til stikledningernes placering, det samme bør gøre sig gældende for ledninger på privatveje og hos boligforeninger.

Da forsyningsselskaberne i visse tilfælde ikke ejer stikledningerne, bør disse kunne angives som "privatejet". Det svarer til at en ledningsejer kan udlevere ledningsoplysninger om andre ledningsejeres ledninger iht. § 11, stk. 1.

"§ 11. En ledningsejer kan udlevere ledningsoplysninger om andre ledningsejeres ledninger, der ikke er omfattet af § 1, hvis det må formodes, at ejeren af ledningen ikke selv udleverer ledningsoplysninger om ledningen."

Kommentarer til forslagets enkeltpunkter:

§ 12, stk. 2, og 3. - Præcisering:

Af afsnittet fremgår det, at en ledningsejer kan få dispensation fra LER af klima-, energi- og forsyningsministeren. Ved aftale om dispensation bør vilkårene præciseres, eksempelvis dispensationens varighed og geografiske område, samt evt. ledningstyper.

I det omfang det er muligt, bør ledningsoplysninger udleveres i henhold til § 11.

§ 28, stk. 7. - Præcisering:

I afsnittets sidste sætning henvises til stk. 3-5. Det fremgår ikke tydeligt, om der henvises til stk. 3-5 i § 28 eller stk. 3-5 i § 9:

"... skal ledningsejeren senest den 1. juli 2023 udlevere ledningsoplysninger om ledningen efter reglerne i § 9. Indtil den 30. juni 2023 kan ledningsejeren udlevere ledningsoplysninger efter stk. 3-5."

Side 14, afsnit 2. – Tilføjelse:

I afsnittet er der nævnt en række eksempler på kollektive net, i den sammenhæng bør "fjernvarme" også nævnes:

"... Dette gælder f.eks. for langt de fleste ejere af ledninger, der leverer eller aftager en forsyning, f.eks. el, FJERNVARME, gas, vand, spildevand, fibernet m.v."

Dansk Fjernvarme takker for muligheden for at kommentere på forslaget. Vi har løbende oplevet en god dialog med SDFE omkring LER og håber, at dette vil fortsætte i fremtiden.

Med venlig hilsen

Jens Christian Nielsen
Teknisk Konsulent
Dansk Fjernvarme
jcn@danskfjernvarme.dk
Tlf: +45 2054 5473

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering

ler@sdfе.dk,

cc: simho@sdfе.dk



Den 19. nov. 2021

Høringssvar vedr. forslag til Lov om udlevering af ledningsoplysninger gennem Ledningsejerregistret (LER-loven) – j. nr. 1461-0066.

Dansk Ledningsejerforum (DLF) – bestående af DANVA, Dansk Energi, DGC, FDA, Dansk Fjernvarme, Danske Vandværker og tdc net – takker for muligheden for at fremkomme med bemærkninger i forbindelse med det fremsatte lovforslag. Med lovforslaget gennemskrives det meste af den eksisterende lov og bemærkningerne til bestemmelserne med det formål, at gøre loven lettere at læse og anvende for de aktører, som er berørt af loven. Dette hilses velkommen.

Lovforslaget indeholder enkelte ændringer i forhold til den gældende lov, herunder en undtagelse for ejere af vejafvandingsledninger (primært kommunerne og Vejdirektoratet). Undtagelsen betyder, at ejere af vejafvandingsledninger indtil d. 31. december 2029 kan vælge, om de vil udlevere ledningsoplysninger om disse ledninger, hvis ledningerne er nedlagt før d. 1. juli 2023. Den særlige undtagelsesmulighed for ejere af vejvandingsledninger bygger på en aftale baseret på det Udvidede Totalbalanceprincip (DUT), indgået mellem Finansministeriet og KL i 2020.

DLF mener, at den særlige undtagelse for ejere af vejvandingsledninger er udtryk for en klar forskelsbehandling i forhold til alle andre typer ledningsejere, som er forpligtet til senest d. 1. juli 2023 at have digitaliseret deres ledningsoplysninger i overensstemmelse med fastsatte krav og formater i den nye LER 2.0 lov – og dertil hørende bekendtgørelse. Undtagelsesbestemmelsen for vejvandingsledninger kan medføre flere graveskader og føre til en uklar retstilstand om ansvarsforholdet ved graveskader på vejmyndighedernes vejafvandingsledninger, der ikke udleveres frem til 1. januar 2030. DLF skal derfor opfordre aftaleparterne om at genoverveje rationalet for den særlige undtagelsesbestemmelse for ejere af vejvandingsledninger.

DLF har gennem LER's følgegruppe bidraget med en række bemærkninger i forbindelse med en præhøring af lovforslaget i maj 2021. En række af bemærkningerne synes afspejlet i det fremsatte lovforslag.

DLF har derfor kun et begrænset antal bemærkninger til det fremsatte lovforslag:

§ 3, nr. 2 om definition af digital infrastruktur. Vi forstår ikke hvorfor definitionen kun omfatter privatejet infrastruktur og hvorfor der kun tales om højhastighedsnet?

Vi mener, at definitionen også bør omfatte offentligt ejet infrastruktur, herunder kommunalt ejet fibernet mellem rådhus og kommunale institutioner. Endvidere bør digital infrastruktur ikke kun omfatte

højhastighedsnet, men enhver form for kabelbaseret teleinfrastruktur, der anvendes til formidling af elektroniske kommunikationstjenester – jævnfør telelovens definition af elektroniske kommunikationsnet (§2, nr. 4).

§ 6, stk. 2 om undtagelse af LER-opslag ved gravning på egen grund.

Vi mener, at den anførte gravedybde på 40 cm bør ændres til 30 cm, da telekabler, herunder fibernet og kabel-tv net, ofte kun er nedlagt i 30 cm. dybde – svarende til et spadestik. Dette vil reducere risikoen for graveskader på egen grund.

§ 11, stk. 3 om påsætning af advarsel ved udlevering af ledningsoplysninger, der ikke er omfattet LER 2.0.

Vi finder det uklart hvordan man i LER 2.0 kan sætte en advarsel på ledninger, som ikke er ens egne og som ikke er omfattet LER 2.0's anvendelsesområde.

§ 12, stk. 3 om dispensation for visse typer ledningsejere – primært mindre ledningsejere målt på omfanget af ledningsnet og økonomiske formåen – om udlevering af ledningsoplysninger direkte til en graveaktør snarest muligt, og senest 5 hverdage efter at graveforespørgslen er modtaget.

DLF mener, at dispensationsbestemmelsen bør begrænses mest muligt, da det ellers vil kunne forsinke mange anlægsprojekter og fjerne fordelene med 2 timers reglen for udlevering af ledningsoplysninger – stik imod lovens intention. Så mange ledningsejere som overhovedet muligt bør være registreret i LER. Vi mener, at SDFE skal tilskynde flest mulige frivillige ledningsejere, herunder private grundejere, skoler, virksomheder m.fl., til at indtegne deres ledninger i LER, så de udleveres automatisk og på lige fod med øvrige ledningsoplysninger. DLF foreslår, at LER-portalens udvides til at understøtte de frivillige ledningsejeres indtegning/upload/ajourføring af deres ledninger med tilhørende metadata. LER skal forestå den automatiske udlevering af de frivillige ledningsejeres ledninger. Hermed sikrer vi at de overholder 2 timers reglen jf. lovens intention, desuden fritages de for løbende at skulle besvare graveforespørgsler.

§27, stk. 1. DLF mener, at strafbestemmelsen også bør omfatte anvendelsen af ledningsoplysninger til ulovlige formål, f.eks. kortlægning af kritisk infrastruktur som led i forberedelse af terroranslag eller indsamling af ledningsoplysninger alene til brug for konkurrentovervågning. Dette skal i lyset af den foreslåede bemyndighedsbestemmelse i § 6, stk. 7 om fastsættelse af regler om ledningsoplysningernes anvendelse, herunder hvad der er et lovligt formål.

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser

Til § 3 (side 66): Det fremgår af lovbemærkningerne, at der som en del af ledningsregistreringen kan indgå betydelige komponenter, f.eks. stophaner, blokstik eller ventiler.

DLF anser ikke de anførte eksempler på komponenter som værende betydelige af størrelse, og foreslår, at de anførte eksempler erstattes af f.eks. ventiler, brønde, bassiner og bygværker.

Til § 5 (side 71): "Klimasikringsanlæg kan f.eks. være anlæg, der udelukkende håndterer spildevand (f.eks. almindelige fælleskloakerede systemer..."

DLF foreslår, at "spildevand" erstattes med "tag- og overfladevand og i fremtiden også højtstående grundvand samt oversvømmelser".

Til § 19 (side 98) vedr. bemyndigelsen til at fastsætte regler om, hvordan en graveaktør kan indberette oplysninger om ledninger, hvor ejerskab ikke kan placeres.

DLF finder den foreslåede bemyndighedsbestemmelse om at fastsætte regler om, hvordan en graveaktør kan indberette oplysninger om ledninger, hvor ejerskab ikke kan placeres, relevant, og ser frem til at blive inddraget i en kommende udmøntning af bestemmelsen.

Dansk Ledningsejerforum stiller sig naturligvis til rådighed for en uddybning af bemærkninger.

Med venlig hilsen

Kresten Bladt

Formand for Dansk Ledningsejerforum

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering
Rentemestervej 8
2400 København NV

18. november 2021

J.nr. 2021-11-0726
Dok.nr. 410213
Sagsbehandler
Kasper Viftrup

Sendt til ler@sdfе.dk med kopi til simho@sdfе.dk

Styrelsen For Dataforsyningen og Effektiviserings journalnummer 1461-0066: Høringssvar angående forslag til lov om udlevering af ledningsoplysninger gennem Ledningsejerregistret (LER-loven)

Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
T 3319 3200
dt@datatilsynet.dk
datatilsynet.dk
CVR 11883729

1. Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering har den 8. oktober 2021 sendt Datatilsynet overstående udkast til lovforslag i høring. Datatilsynet har forstået det sådan, at lovforslaget i vidt omfang indholdsmæssigt indebærer en videreførelse af gældende ret.

Styrelsen har anført, at Datatilsynet især bør være opmærksom på § 16, § 21 og § 24 og afsnit 2.11 i de almindelige bemærkninger, der omhandler klima-, energi- og forsyningsministerens ansvar som dataansvarlig for de personoplysninger, der behandles i Ledningsejerregistret.

Datatilsynet har primært forholdt sig til disse bestemmelser i forbindelse med høringen.

2. Det fremgår af lovforslagets § 21, stk. 1, at såkaldte graveforespørgsler kan udstilles på Ledningsejerregistrets hjemmeside og webservice. Det fremgår af de specielle bemærkninger til bestemmelsen, at der udstilles graveforespørgselsnummer, oprettelsesdato, firmanavn eller navn (hvis oprettet af privatperson), CVR-nummer og telefonnummer. Det fremgår også, at nogle få af de udstillede graveforespørgsler indeholder persondata i form af navn og telefonnummer på et enkeltmandsfirma eller en privatperson, der har oprettet en graveforespørgsel.

Det er ligeledes anført, at udstillingen er nødvendig, "fordi udstillingen af graveforespørgsler skal sikre, at der er mulighed for kontakt mellem forskellige parter i en række situationer", og at graveforespørgslerne derfor skal derfor kunne ses af alle.

Datatilsynet skal i den forbindelse bemærke, at tilsynet i tidligere sager vedrørende offentligt tilgængelige registre har udtalt, at der skal foretages en konkret vurdering af, om det er nødvendigt at offentliggøre kontaktoplysninger som e-mailadresse og telefonnummer henset til et registers formål.

Datatilsynet har i den forbindelse noteret sig, at det fremgår af lovforslagets almindelige bemærkninger, pkt. 2.11.1, at klima- energi- og forsyningsministeren kan beslutte, at en graveforespørgsel fra en privatperson skal anonymiseres, hvis særlige forhold taler for det.

Datatilsynet bemærker i den forbindelse, at det følger af databeskyttelsesforordningens¹ artikel 32, at der skal sikres et passende sikkerhedsniveau ved behandling af personoplysninger. Ved anvendelsen af reglerne i lovforslaget – herunder ved overvejelser om anonymisering – bør der være særlig opmærksomhed omkring dette, særligt hvis der er spørgsmål om at offentliggøre oplysninger om beskyttede navne og adresser.

Datatilsynet bemærker – alene for en god ordens skyld – at når der i lovforslaget (og i dette høringssvar) henvises til ”anonymisering”, vil der reelt i databeskyttelsesretlig forstand være tale om en ”pseudonymisering”, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 4, nr. 5.

3. I det omfang personoplysninger behandles i Ledningsejerregistret, påhviler det den dataansvarlige at sikre passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger, før en behandling iværksættes. Dette kan f.eks. omfatte manuel eller teknisk gennemgang af planlagt offentliggjort materiale. Datatilsynet har i den forbindelse noteret sig det, som er anført under de specielle bemærkninger til § 24, herunder at der vil blive fastsat ”generelle regler for opbevaring, anvendelse og sletning af registrets oplysninger”, herunder fastsættes datasikkerhedsregler, som retter sig til den for systemet ansvarlige databehandler.

Datatilsynet forudsætter, at der ved fastsættelsen af tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre et passende sikkerhedsniveau vil ske iagttagelse af databeskyttelsesforordningens artikel 32.

4. Det fremgår endvidere af lovforslaget, at forespørgslerne som udgangspunkt vil være tilgængelige i registeret i 10 år.

Datatilsynet bemærker i den forbindelse, at en behandling af personoplysninger omfattet af forordningen skal altid ske i overensstemmelse med de generelle principper for behandling af personoplysninger, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 5. Det fremgår i den forbindelse af bestemmelsens stk. 1, litra c, at personoplysninger skal være tilstrækkelige, relevante og begrænset til, hvad der er nødvendigt i forhold til de formål, hvortil de behandles.

Det står umiddelbart ikke klart for Datatilsynet, hvilke konkrete forhold, der nødvendiggør et udgangspunkt om offentliggørelse i Ledningsejerregistret på minimum 10 år.

Datatilsynet bemærker hertil, at hensynet til at lette myndighedernes administrative sagsbehandling skal afvejes mod den behandling af personoplysninger, som offentliggørelsen vil give anledning til – herunder behandlingens tidsramme. Tilsynet har dog også noteret sig, at følgende fremgår af de specielle bemærkninger til lovforslagets § 24:

”Klima-, energi- og forsyningsministeren har derfor også en bemyndigelse til at fastsætte regler om, hvor længe oplysningerne kan opbevares. Oplysningerne er ledningsejernes og skal derfor ikke ligge i Ledningsejerregistret på ubestemt tid. Udgangspunktet er derfor fastsat til at være 10 år, eller forældelsesfristen for skader, men enkelte oplysninger kan blive i Ledningsejerregistret længere tid, f.eks. fordi der er en igangværende tvist om en graveskade, og Ledningsejerregistret derfor bør beholde de udleverede og sammenstillede ledningsoplysninger, indtil tvisten er afgjort. Ministeren kan endvidere fastsætte regler om, at oplysningerne opbevares i kortere tid end 10 år, hvis det er nødvendigt.”

¹ Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF.

I forbindelse med ministeriets fastsættelse af supplerende regler henstiller Datatilsynet til, at man er opmærksom på de ovennævnte generelle regler i databeskyttelsesforordningens artikel 5.

5. Ud over det ovenfor anførte forudsætter Datatilsynet generelt, at enhver behandling af personoplysninger i forbindelse med de i lovforslaget beskrevne aktiviteter vil ske under iagttagelse af reglerne i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven².

Skulle ovenstående give anledning til spørgsmål, er Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering velkommen til at rette henvendelse til undertegnede på tlf. 29 49 32 98 og e-mail kav@datatilsynet.dk eller til Datatilsynet på tlf. 33 19 32 00 og e-mail dt@datatilsynet.dk.

Nærværende udtalelse er dags dato sendt til Justitsministeriet til orientering.

Med venlig hilsen

Kasper Viftrup

² Lov nr. 502 af 23. maj 2018 om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven).



Hørings svar - journal 1461-0066

forslag til Lov om udlevering af ledningsoplysninger gennem ledningsejerregistret (LER-loven)

Sendt via mail til ler@sdfc.dk – simho@sdfc.dk – journal 1461-0066

Højby den 22. november 2021

FDA, Forenede Danske Antenneanlæg takker for det tilsendte lovforslag og for muligheden for at kommentere det. FDA har i høringsperioden været i kontakt med Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering og dette skriftlige svar skal ses i den kontekst.

FDA har følgende bemærkninger:

- Til side 14, 2. nye afsnit; 'fibernet' er ikke en forsyning men en infrastruktur – det kan i konteksten give anledning til misforståelser.
- Til side 15, 7. nye afsnit, jfr. 8. nye afsnit; FDA skal opfordre til at angivelsen af 30 Mbit/s genovervejes idet den aktuelt udbudte hastighed ikke i sig selv bør have indflydelse på, hvorvidt den pågældende infrastruktur bør være omfattet.
- Til side 17, 6. nye afsnit; der mangler efter sammenhængen et IKKE mellem 'det' og 'er' i næstsidste linje.
- Til side 20, 7. & 8. nye afsnit; FDA skal opfordre til at der alene dispenseres på baggrund af udbredelsen af anlægget og ikke på baggrund af eksempelvis omsætning, som ikke ses at være et relevant kriterium i denne sammenhæng. Da omsætningen i disse brugerejede anlæg som helt overvejende udgangspunkt afspejler markedsprisniveauet, vil en regel om den nævnte skulle tilpasses markedsprisen løbende.

Med venlig hilsen
FDA, Forenede Danske Antenneanlæg

[afsendt elektronisk uden signatur]

Søren Birksø Sørensen

Sekretariatschef



Hørings svar vedrørende Forslag til Lov om udlevering af ledningsoplysninger gennem Ledningsejerregistret

Baggrund for beredskabets høringssvar

Hovedstadens Beredskab (HBR) er et fælleskommunalt § 60 selskab ejet af 8 kommuner (Albertslund, Brøndby, Dragør, Frederiksberg, Glostrup, Hvidovre, Rødovre og Københavns kommuner) og er underlagt offentligtretlige regler og budgetter.

Hovedstadens Beredskab har i forbindelse med beredskabsreformen d. 1. januar 2016 fået overdraget driften af ca. 250 kilometer gamle jordkabler og ca. 875 samlebrønde fra det tidligere Københavns Brandvæsen i Københavns Kommune. Kablerne har oprindeligt været anvendt som teleforbindelse mellem daværende 112-alarcentral på Hovedbrandstationen (Bag Rådhuset 3, 1550 Kbh V) og brandalarmer rundt omkring i gadebilledet, bl.a. de velkendte røde gadealarmer.

Da det er mange år siden, at borgerne anvendte fysisk gadealarmering og der i det hele taget blev anvendt jordkabler til brandalarmering, så er samtlige kabler i dag inaktive og de hverken kan eller skal aktiveres igen.

For at HBR fra d. 30. juni 2023 skal kunne overholde lovens meget korte svarfrist på 2 timer til at udlevere ledningsoplysninger. Jf. forslaget § 9, er HBR nødsaget til at indkøbe og implementere et IT-system, der automatisk kan afgive ledningsoplysningerne. For nuværende ligger den indhentede tilbudspris på 1,2 - 1,5 millioner kroner ekskl. efterfølgende drifts- og serviceomkostninger. Der er ikke i forbindelse med LER loven afgivet DUT eller økonomiske midler til kommunerne og dermed heller ikke til Beredskabet.

Hovedstadens Beredskab fremgår ikke af høringslisten, men har ved E-mail til Klima, Energi og forsyningsministeriet d. 1. november 2021 forespurgt til:

1. Hvorvidt Hovedstadens Beredskabs ledninger er omfattet af forslag til lov om udlevering af ledningsoplysninger gennem

19. november 2021

Journal nr. 2021-0008871

Virksomhedsstrategi

Bag Rådhuset 3
1550 Kbh V

Mobil: +45 26867017

E-Mail: stemes@hbr.dk

www.hbr.dk

Ledningsejerregistrets definition af ledning, når ledningen ikke længere er aktiv og ikke forventes at skulle tages i brug igen.

2. Om der alternativt kan indføres et afsnit for ledningsejere, der kun har ikke-aktive kabler, eller om der på anden måde kan fritages fra at skulle udlevere ledningsoplysninger.

Svaret som kom fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering d. 3. november 2021 var, at HBR's ledninger er omfattet af loven og at der ikke kan indføres nye bestemmelser til lovforslaget medmindre de kommer på baggrund af et høringssvar. Derfor fremsendes hermed Hovedstadens Beredskabs bemærkninger til loven i form af et høringssvar.

Bemærkninger

Økonomi

Hovedstadens Beredskab finder det økonomisk u hensigtsmæssigt at kommunale midler som er afsat til at drifte et redningsberedskab i hovedstadsområdet skal anvendes på at vedligeholde et statsligt ledningsregister, når samtlige ledninger/kabler hvor beredskabet er ledningsejer er inaktive og hverken kan eller skal anvendes som led i det kommunale beredskabs arbejde.

Definitionen af kabler/ledninger

Henset til, at lovforslagets § 3, stk. 10, definerer ledninger som *"kabler og rør nedgravet i jord eller nedgravet i eller anbragt på havbunden, som har til formål at transportere kommunikation, data, signaler eller energi af enhver art samt faste, flydende eller luftformige stoffer af enhver art..."*. så bør dette ifølge Hovedstadens Beredskab forstås således, at ledningsejere til underjordiske kabler som hverken kan eller skal transportere noget, ikke er omfattet af pligten til at afgive ledningsoplysninger indenfor 2 timer, da kablerne ikke længere har noget formål om at transportere noget.

Proportionalitet mellem lovens formål og middel

På lovforslagets side 12, fremgår det at ledningsejerregistrets formål at reducere antallet af skader på ledninger nedgravet i jord. Derfor vurderes det ikke proportionelt, at et fælleskommunalt beredskab som udelukkende har gamle inaktive kabler skal afsætte væsentlige økonomiske ressourcer til at beskytte kabler der ikke kan eller skal anvendes nogensinde igen. Det har dermed ingen betydning om ledningerne/kablerne graves over eller bliver beskadigede på anden vis.

Løsningsforslag

- Hovedstadens Beredskab anmoder på baggrund af ovenstående derfor om, at Klima-, energi- og forsyningsministeriet indsætter en bestemmelse om ledningsejere som udelukkende har inaktive kabler, der ikke skal aktiveres igen, kan undtages pligten til at give oplysninger til ledningsregisteret indenfor 2 timer.
- Hovedstadens Beredskab foreslår subsidiært, at der tilføres økonomiske midler til kommunerne/beredskaberne således, at de omkostninger der pålægges Beredskabet i forbindelse med digitaliseringen og implementering af et IT-system, bliver dækket.

KL's hørings svar til forslag til lov om udlevering af ledningsoplysninger gennem Ledningsejerregistret (LER-loven)

Hermed fremsendes KL's hørings svar til forslag til lov om udlevering af ledningsoplysninger gennem Ledningsejerregistret.

Det har ikke været muligt for KL at foretage en politisk behandling af hørings svaret inden for hørings fristen. Der tages derfor forbehold for den efterfølgende politiske behandling af hørings svaret.

LER-loven og de foreslåede ændringer

Lovforslaget er en ny hovedlov på området for Ledningsejerregistret. Med den nye lov gennemskrives det meste af den eksisterende lov og bemærkningerne til bestemmelserne. Gennemskrivningen har ikke til formål at ændre retsstillingen på området, men i stedet gøre loven lettere at læse og anvende for de aktører, som er berørt af loven.

Lovforslaget indeholder følgende ændringer i forhold til den gældende lov:

- Undtagelse for vejafvandingsledninger, så det frem til den 1. januar 2030 er frivilligt for ledningsejere, om de vil udlevere oplysninger om disse ledninger, såfremt ledningerne er etableret før den 1. juli 2023.
- Nye bestemmelser om ledningsejere, der frivilligt registrerer sig i Ledningsejerregistret.
- Udvidelse af det geografiske omfang af anvendelsesområdet.

Ud over de større ændringer foreslås der indsat regler om, hvornår en ledningsejer må opkræve betaling for at udlevere ledningsoplysninger eller opkræve betaling for påvisning.

Ydermere indsættes der en bestemmelse om ledningsejeres og graveaktøreres opbevaring af de oplysninger, som de modtager i forbindelse med forespørgsler om ledningsoplysninger.

KL's bemærkninger

KL støtter overordnet op om lovforslagets formål om at gøre loven lettere at læse og anvende. Nedenfor fremgår de detaljerede bemærkninger til lovforslaget.

§1, stk. 2: Det kan med fordel tydeliggøres i loven, at der med drænledninger ikke menes vejdræn, så man ikke skal læse i bemærkningerne for at finde oplysningerne.

§ 3, stk. 14: I paragraffen angives, at en vejafvandingsledning er: "*En ledning, der leder vand væk fra et vejareal.*" I bemærkningerne hertil fremgår, at "*Vejafvandingsledninger er således ledninger, der bortleder regnvand fra et vejareal, dvs. et område med færdsel af f.eks. biltrafik. En ledning, der leder vand bort fra pladser, f.eks. parkeringspladser, anses ikke*

Dato: 16. november 2021

Sags ID: SAG-2021-05639
Dok. ID: 3149732

E-mail: JLET@kl.dk
Direkte: 3370 3866

Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S

www.kl.dk
Side 1 af 2

for at være en vejafvandingsledning". Bemærkningen synes derfor at være misvisende, da pladser og parkeringspladser ofte er vejarealer, som bør være omfattet af loven og dens undtagelse

§ 17: LER-lovens bestemmelser om koordinering samt bemærkningerne hertil kan med fordel gøres mere præcise.

I § 17 er det endvidere angivet, at Klima- energi- og forsyningsministeren kan fastsætte regler om annoncering, forespørgsel til brug for koordinering mm. Af bemærkningerne til lovforslaget fremgår det, at ministeriet stiller en funktion til rådighed i Ledningsejerregistret, hvor ledningsejere og graveaktører kan koordinere gravearbejder.

KL vurderer, at faciliteten, der stilles til rådighed i forbindelse med ledningsejeres og graveaktørers koordinering af graveaktiviteter, er et godt tiltag. KL bemærker i forlængelse heraf, at ledningsejere og graveaktører bør være forpligtet til at registrere interesseområder. De kommunale vejmyndigheder har oplevet, at ledningsejere ikke sørger for at annoncere deres interesseområder med en rimelig tidshorisont i forhold til den forpligtelse, der ligger om koordinering af gravearbejder i Vejloven.

KL finder, at de fleste lednings- og gravearbejder, der ikke har karakter af akutte opståede problemer, har været igennem et længere planlægningsforløb. Derfor efterspørger KL, at der i LER-loven stilles krav om, at ledningsejere og graveaktører skal annoncere interesseområder med f.eks. en 3 mdr. frist i forhold til, hvornår der kan indhentes gravetilladelse. Derved vil der være en reel mulighed for at understøtte en vis koordinering af gravearbejder.

§ 28, stk. 7: Det er generelt positivt, at lovforslaget imødekommer den store registreringsopgave, som de kommunale vejmyndigheder har i forbindelse med registreringen af vejafvandingsledninger.

Undtagelsen for vejafvandingsledninger er knyttet op på interesseområde, hvilket ikke er hensigtsmæssigt, da kommunerne oftest har hele kommunen som interesseområde – specielt hvad angår vejafvanding. Jf. KL's hørings svar ved præhøring af LER-loven i juni 2021 finder KL fortsat, at ophævet på interesseområdet for ledninger før 1. juli 2023 bør fjernes.

Sammenhæng til anden lovgivning

KL anbefaler, at der sikres en bedre sammenhæng mellem krav og definitioner i LER-loven og krav i Vejloven.

Venlig hilsen
Julie Leth

Dato: 16. november 2021

Sags ID: SAG-2021-05639
Dok. ID: 3149732

E-mail: JLET@kl.dk
Direkte: 3370 3866

Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S

www.kl.dk
Side 2 af 2



**Praktiserende Landinspektørers
forening**

Kalvebod Brygge 31
1780 København V
Tlf: 3886 1070
E-mail: plf@plf.dk
Web: www.plf.dk

Høringssvar til forslag til lov om udlevering af ledningsoplysning

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering har ved mail af 11/10 2021 sendt forslag til Lov om udlevering af ledningsoplysninger gennem Ledningsejerregistret (LER-loven) i høring.

Praktiserende Landinspektørers Forening (PLF) har gennemgået det fremsendte lovforslag og har følgende bemærkninger:

Kapitel 1: Lovens anvendelsesområde

§ 1, stk. 1, nr. 4, jfr. § 28, stk. 7: PLF stiller sig fortsat uforstående overfor, at det indtil 1/1 2030 er frivilligt at udlevere vejafvandingsledninger nedgravet før 1. juli 2023. Særligt i vejareal, hvor der graves hyppigt, udgør vejafvandingsledninger i sagens natur en stor del af ledningsnettet, og det forringer i betragtelig grad opfyldelsen af LER-lovens formål, at vejafvandingsledninger først skal udleveres efter 1/7 2030.

Kapitel 2: Registrering af ledningsejere i Ledningsejerregistret

§ 5, stk. 1, nr. 2: Det bør ikke være frivilligt at registrere LAR-anlæg. Da LAR-anlæg ofte er beliggende i områder, hvor der generelt er større graveaktivitet, bør det være obligatorisk at registrere LAR-anlæg i LER.

§ 5, stk. 1, nr. 3: Da fx højspændingsluftledninger udgør en sikkerhedsrisiko og kan beskadiges i forbindelse med gravearbejde, bør disse også være omfattet af LER-loven.

Med venlig hilsen

På vegne af Praktiserende Landinspektørers Forening


Torbjørn Mandahl Pedersen

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering

Email: ler@sdfе.dk
simho@sdfе.dk

Journalnummer 1461-0066

19.11.2021

Høring over forslag til lov om udlevering af ledningsoplysninger gennem Ledningsejerregisteret (LER-loven)

Teleindustrien (TI) takker for mulighederne for at fremsætte bemærkninger til lovforslaget. TI hilser det velkomment, at loven nyaffattes, så den bliver nemmere at forstå og anvende.

Specifikke bemærkninger

Kapitel 1

TI *konstaterer*, at formålsbestemmelsen fra den eksisterende LER-lov udgår, og at formålet med loven i lovforslaget er henvist til bemærkningerne. TI finder, at det bør fremgå af loven i form af en formålsbestemmelse, at formålet med loven blandt andet er at reducere antallet af ledningsskader, så beskyttelseshensynet tydeligt er fremhævet.

TI konstaterer, at det i lovbemærkningerne til kapitel 1 om anvendelsesområde og definitioner er blevet tydeliggjort, hvilke bestemmelser som retter sig mod elektroniske kommunikationsnet, og hvordan de enkelte bestemmelser spiller sammen. Det er meget positivt.

Kapitel 2

TI finder, at pligten til at forespørge om ledningsoplysninger er uklart formuleret, jf. lovforslagets § 6, stk. 1, når den ses i relation til § 3, stk. 1, nr. 6.

Af lovforslagets § 6, stk. 1 fremgår det, at en graveaktør skal forespørge om ledningsoplysninger i forbindelse med et gravearbejde. Af lovforslagets § 3, stk. 1, nr. 6 defineres en graveaktør som enhver, der forespørger om ledningsoplysninger. Der er dermed tale om en tautologi.

Det bør tydeligt fremgå, at enhver, der udfører gravearbejde, og som ikke er omfattet af undtagelserne i § 6, stk. 2 – 6, skal forespørge om ledningsoplysninger, jf. lovforslagets § 6, stk. 1.

Kapitel 4

Af bemærkningerne til lovforslagets § 9, stk. 3, side 80, fremgår det, at graveaktøren umiddelbart skal kunne genfinde ledningen og grave efter de udleverede ledningsoplysninger. Det bør tilføjes, at ledningen bør lokaliseres, f.eks. ved at prøvegrave i området, inden gravearbejdet iværksættes. Dermed skabes der i øvrigt overensstemmelse med lovbemærkningerne, side 33, hvor det fremgår, at *"hvis der ikke er noget på graveområdet eller i det udleverede kortmateriale, der klart giver grundlag for mistanke om, at de modtagne ledningsoplysninger er forkerte, kan graveaktøren grave i tillid til ledningsoplysningerne. Graveaktøren bør dog lokalisere ledningerne, evt. med prøvegravning, så der ikke sker skader på dem under gravearbejdet."*

Kapitel 12


Indtil 2029 er det frivilligt for en ledningsejer, der ejer en vejafvandsledning, at registrere interesseområde og udlevere ledningsoplysninger, jf. lovforslagets § 28 stk. 7. Efter TI's opfattelse er det ikke hensigtsmæssigt, da det i forbindelse med f.eks. tilrettelæggelsen af et gravearbejde er væsentligt for andre ledningsejere at kende disse ledningers placering.

TI noterer sig, at det af lovbemærkningerne, side 50 nederst, fremgår, at *"der er en øget risiko for graveskader på vejafvandsledninger, der ikke udleveres ledningsoplysninger om. Graveaktøren vil ofte ikke skulle betale erstatning for en graveskade på en ledning, der ikke var udleveret ledningsoplysninger om, hvis graveaktøren har levet op til den generelle forundersøgelsespligt i forbindelse med gravearbejdet."*

Afslutningsvis skal det bemærkes, at TI er af den opfattelse, at LER-loven implementerer artikel 4 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/61/EU af 15. maj 2014 om foranstaltninger for at reducere omkostningerne ved etablering af højhastighedsnet til elektronisk kommunikation. Der mangler således en fodnote til lovforslagets titel om dette.

TI står naturligvis til rådighed for uddybende bemærkninger.

Med venlig hilsen



Jakob Willer
Direktør

SDFE - Postkasse LER

Fra: Marianne Bentsen DK <Sekretariat@danskekloakmestre.dk>
Sendt: 16. november 2021 08:07
Til: SDFE - Postkasse LER
Cc: Niels Nepper-Christensen
Emne: Høring af forslag til Lov om udlevering af ledningsoplysninger gennem Ledningsejerregistret (LER-loven), j.nr. J nr. 1461-0066

Sag: 1461-0066
Sagsdokument: 461176

Til Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering
Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

Danske Kloakmestre takker for muligheden for at afgive svar vedrørende høring af forslag til Lov om udlevering af ledningsoplysninger gennem Ledningsejerregistret (LER-loven), j. nr. J nr. 1461-0066.

Danske Kloakmestre har ingen kommentarer til høringen.

Venlig hilsen

Marianne Bentsen
Sekretær Danske Kloakmestre
Tlf. 72 16 02 07



Sekretariat:
H.C. Andersens Boulevard 18, 1553 København V
info@danskekloakmestre.dk • www.danskekloakmestre.dk
Facebook • Instagram • LinkedIn

Sekretariat: H. C. Andersens Boulevard 18 • 1553 København V • danskekloakmestre.dk • [Facebook](#) • [Instagram](#) • [LinkedIn](#)



Vi ses til

**KLOAK
MESSEN** 2022





Styrelsen for Dataforsyning
og Effektivisering
Rentemestervej 8
2400 København NV

Brevet er fremsendt pr. mail til ler@sdfc.dk med kopi til simho@sdfc.dk
Att.: Jesper Weng Haar

Cityringen. Metroselskabets bemærkninger til lov om udlevering af ledningsoplysninger gennem ledningsregistret

Styrelsens journalnr.: 1461-0066

Metroselskabet har den 8. oktober 2021 modtaget anmodning om udtalelse i forbindelse med forslag til Lov om udlevering af ledningsoplysninger gennem Ledningsejerregistret (LER-loven).

Lovforslaget har til formål at gennemskrive det meste af den eksisterende lov og bemærkningerne til bestemmelserne for at gøre loven lettere at læse og anvende for de aktører, som er berørt af loven.

Metroselskabet har gransket det fremsendte materiale og har ingen bemærkninger hertil.

Hvis styrelsen har eventuelle spørgsmål til ovenstående, kan der rettes henvendelse til Metroselskabet, Naboer og Ejendomme på mailadressen byggeprojekt@m.dk.

Med venlig hilsen

Caroline Binne Larsen
Naboer og Ejendomme

Metroselskabet I/S
Metrovej 5
DK-2300 København S
m.dk

T +45 3311 1700
E m@m.dk

2021-11-15