



Klima-, Energi- og
Forsyningsministeriet

Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget
Christiansborg
1240 København K

Ministeren

Dato
19-05-2025

J nr.

Akt-id 610276

Svar på KEF alm. del – spm. 227

Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget har i brev af d. 22. marts 2025 stillet mig følgende alm. del spørgsmål 227, som jeg hermed skal besvare. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Dina Raabjerg (KF).

Spørgsmål 227

Ministeren henviser i svar på KEF alm. del - spørgsmål 180 til svar på KEF alm. del – spørgsmål 116, hvoraf det fremgår, at aftalekredsen bag »Klimaafale om grøn strøm og varme 2022« i sommeren 2023 blev orienteret om en status for arbejdet med udfasning af gas i private hjem, og at det der blev beskrevet, at Energistyrelsen har arbejdet med to modeller for stop for nyinstallation af gasfyr. Kan ministeren oplyse, om det reviderede bygningsdirektiv, der først kom et år senere, giver anledning til eller mulighed for andre modeller, end de to modeller der blev fremlagt i sommeren 2023?

Svar

Energistyrelsen vurderer på nuværende tidspunkt, at det omarbejdede bygningsdirektiv ikke giver mulighed for eller anledning til andre modeller for stop for nyinstallation af gasfyr, end der allerede eksisterede under arbejdet med de to modeller for stop af nyinstallation af gasfyr, der blev fremlagt for aftalekredsen i sommeren 2023.

Med Klimaafale om grøn strøm og varme (2022) blev det aftalt, at regeringen i 2026 – når vi har et bedre overblik over, hvor mange husstande og virksomheder, der er tilbage på gasnettet – vil fremlægge mulige initiativer samt den finansiering, der skal til for at indfri ambitionen om udfasning af gasfyr i 2035 og 100 pct. grøn gas i 2030. I den forbindelse er det vigtigt for regeringen, at der foreligger et veloplyst beslutningsgrundlag, som bl.a. belyser omkostninger for husholdninger, virksomheder og samfundet som helhed.

Med venlig hilsen

Lars Aagaard

Klima-, Energi- og
Forsyningsministeriet

Holmens Kanal 20
1060 København K

T: +45 3392 2800
E: kefm@kefm.dk

www.kefm.dk