



Transportministeriet

Transportministeren

Transportudvalget
Folketinget

15. oktober 2025

2025-3930

Frederiksholms Kanal 27 F
1220 København K

Telefon 41 71 27 00

Transportudvalget har i brev af 29. august 2025 stillet mig følgende spørgsmål (TRU alm. del), som jeg hermed skal besvare. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Leila Stockmarr (EL).

Spørgsmål nr. 534:

Vil ministeren redegøre for, hvor meget af den jord, der er kørt til Lynetteholmen, der reelt er blevet testet for PFAS, jf. svar på TRU alm. del - spørgsmål 908?

Svar:

Jeg har anmodet By & Havn om bidrag i sagen, og de har oplyst følgende:

”Det fremgår af jordflytningsbekendtgørelsen, at flytning af jord generelt skal anmeldes til den kommune, hvor ejendommen, arealet eller anlægget, hvorfra jorden flyttes, er beliggende. Det er jordejeren eller den ansvarlige for jordflytningen, der skal dokumentere, at jorden er analyseret for diverse stoffer og kategoriseret korrekt.

Kommunerne har ansvar for at anvise anmeldt jord til et godkendt modtageanlæg, som fx Jordmodtageanlæg Lynetteholm. I den forbindelse kontrollerer kommunen, at jordens indhold af forskellige stoffer er dokumenterede og overholder de til enhver tid gældende regler. Der er pt. ikke generelle krav om, at jord automatisk skal testes for PFAS.

Hvis der er mistanke om, at jord, der skal flyttes, er forurenet med bl.a. PFAS, skal kommunen foranledige jorden undersøgt for PFAS. Ved jord fra forurenede grunde medvirker regionen i myndighedsbehandlingen.

Det fremgår af jordflytningsbekendtgørelsen, By & Havn kun kan modtage jord i Jordmodtageanlæg Lynetteholm, hvis flytningen af jorden har været anvist til en kommune. Den overskudsjord, som modtages på Lynetteholm, indeholder forurenende stoffer,



herunder forventeligt PFAS, svarende til gennemsnittet af den anviste lettere forurenede overskudsjord fra Københavnsområdets bygge- og anlægsprojekter indenfor de seneste år.

By & Havn har ikke en opgørelse over de præcise mængder jord med indhold af PFAS. Der modtages løbende anmeldelser af jord med indhold af PFAS under jordkvalitetskriteriet, men højst 1-2 gange om måneden. Den mængde jord, som Jordmodtageanlæg Lynetteholm har modtaget siden åbningen i juni 2023, hvor anmeldelsen til kommunen har vist et indhold af PFAS under jordkvalitetskriteriet, udgør derfor kun en mindre andel af den samlede modtagne jordmængde. Det bemærkes, at 75 procent af den modtagne jord i august måned var anvist af Københavns Kommune.

By & Havn har ikke modtaget jord, der ved en anmeldelse til kommunen har vist et indhold af PFAS over jordkvalitetskriteriet. ”

Med venlig hilsen

Thomas Danielsen