



Klima-, Energi- og
Forsyningsministeriet

Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget
Christiansborg
1240 København K

Ministeren

Dato
12-05-2025

J nr. 2025 - 998

Akt-id 626071

Svar på B 109 - spørgsmål 17

Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget har i brev af d. 23. april 2025 stillet mig følgende spørgsmål 17 til B 109, som jeg hermed skal besvare. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Søren Egge Rasmussen (EL) m.fl.

Spørgsmål 17

Hvordan vil ministeren sikre, at der, som angivet i art. 10, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2024/1275 af 24. april 2024 om bygningsenergimæssige ydeevne, hvis teknisk egnet og økonomisk og funktionelt gennemførligt, etableres egnede solenergianlæg som følger:

- a) Senest fra den 31. december 2026 i alle nye offentlige bygninger med et nytteareal på over 250 m² og
- b) i alle eksisterende offentlige bygninger med et nytteareal på over:
 - i) 2.000 m², senest den 31. december 2027,
 - ii) 750 m², senest den 31. december 2028,
 - iii) 250 m², senest den 31. december 2030?

I forlængelse heraf, hvordan vil ministeren sikre, at der ikke er administrative hindringer, som fordyrer etableringen af disse anlæg i en sådan grad, at ellers økonomisk attraktive anlæg bliver uøkonomiske?

Svar

Jeg har forelagt spørgsmålet for social- og boligministeren, der oplyser følgende, hvortil jeg kan henholde mig:

"Direktivet indfører krav til opsætning af solenergianlæg på nye og eksisterende bygninger. Kravene skal implementeres i national lovgivning inden den 29. maj 2026, som er implementeringsfristen for direktivet.

Der er ikke taget endelig stilling til implementering af kravene, men jeg går op i, at det skal ske på en fornuftig og omkostningseffektiv måde.

Kravene forventes at blive implementeret i bygningsreglementet med de frister, der er lagt op til i direktivet.

Klima-, Energi- og
Forsyningsministeriet

Holmens Kanal 20
1060 København K

T: +45 3392 2800
E: kefm@kefm.dk

www.kefm.dk



Ifølge direktivet vil kravene kunne opfyldes ved etablering af solceller eller solvarme. Solenergianlæggene kan være placeret på tage, facader eller lignende.”

Jeg kan derudover tilføje, at regeringen løbende arbejder på at skabe gode rammer for sol på tage. Her kan jeg henvise til besvarelsen af udvalgsspørgsmål 8 til B109.

Med venlig hilsen

Lars Aagaard