



Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg
Christiansborg
1240 København K

Ministeriet for Fødevarer,
Landbrug og Fiskeri
J.nr. 2025 - 835
Den 24. april 2025

Hermed følger besvarelse fra ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri af spørgsmål nr. 60 til B 29, forslag til folketingsbeslutning om indsats mod antibiotikaresistens, som Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg har stillet til ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri den 5. november 2024. Spørgsmålet er stillet den 2. april 2025 efter ønske af Søren Egge Rasmussen (EL).

Spørgsmål nr. 60 til B 29 om indsats mod antibiotikaresistens fra Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg

"Hvordan sikres det, at fravænnede grise ikke modtager kobber udover de fastsatte maksimalgrænseværdier, når Fødevarestyrelsen ikke indsamler data for forbrug af kobber til fravænnede smågrise? Der henvises til svar på spørgsmål 36 til beslutningsforslaget."

Svar

Til brug for besvarelsen af spørgsmålet har jeg indhentet en udtalelse fra Fødevarestyrelsen, der har oplyst følgende:

"Virksomheder, der fremstiller foder, skal have procedurer, der sikrer, at de overholder maksimalgrænseværdier, herunder også maksimalgrænseværdierne for kobber, når de tilsætter kobber til foder. Fødevarestyrelsen kontrollerer, at fodervirksomheder har og overholder sådanne procedurer. Overholdelse af maksimalgrænseværdierne for kobber i foder er også en del af Fødevarestyrelsens analytiske kontrol af foder i fodervirksomheder og på landbrug. Fødevarestyrelsen udtager på den baggrund prøver af foder, som analyseres for indhold af kobber. Antal prøver af foder til grise i de seneste 3 år samt antal overskridelser af maksimalgrænseværdierne for kobber i disse prøver fremgår i tabel 1.

Tabel 1: Antal prøver af foder til grise, som er analyseret for kobber, samt andelen af prøverne, hvor maksimumsindholdet er overskredet.

Årstal	Antal prøver	Antal overskridelser af maksimalgrænseværdierne
2024	181	3
2023	165	2
2022	170	2

De nugældende grænseværdier for kobber i fuldfoder til grise er:

- Smågrise op til 4 uger efter fravænning: 150 mg kobber/kg fuldfoder.
- Smågrise 4-8 uger efter fravænning: 100 mg kobber/kg fuldfoder.
- Alle andre grise: 25 mg kobber/kg fuldfoder.”

Jacob Jensen

/

Paolo Drostby